LEATHER & FABRIC COLLECTIONS

VIELFÄLTIG
BEZUGS-KOLLEKTION



2012

wössner
Die Essplatz-Marke

WÖSSNER BEZUGS-KOLLEKTIONEN



Für Ihre eleganten Farbkonzepte haben wir voraus geplant

Bei der Auswahl neuer Bezugsstoffe ist es immer wieder eine Herausforderung, das Gleichgewicht zwischen visueller Harmonie, Materialleistung und Wirtschaftlichkeit herzustellen. Während der optische Eindruck des Bezugsmaterials Entwicklungen und Trends in der Einrichtungsbranche folgt, legen wir bei Wössner in technischer Hinsicht großen Wert auf die hohe Qualität des Materials und seine ökologische Unbedenklichkeit.

Wössner ist Mitglied der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel. Das heißt, in regelmäßigen Abständen werden Möbel (Holz, Stoffe sowie Polsterschaum) einer Schadstoffprüfung unterzogen. Die Deutsche Gütegemeinschaft hat zum Schutz von Umwelt und Gesundheit die RAL-GZ 430 Richtlinien herausgegeben. Die Stoffe und Bezüge von Wössner entsprechen daher den DGM-Anforderungen. Die jeweiligen Bestätigungen dafür holen wir jährlich bei unseren Lieferanten ein.

Die Wössner-Kollektionen

Für ALLE Modellreihen und Möbelprogramme bietet Wössner optisch und technisch speziell abgestimmte Bezüge an.

STANDARD Wössner-Bezugskollektion (siehe Seite 6-15)

Zwei mal im Jahr werden die Kollektionen international agierender Stoffhersteller ausgewertet und entsprechend aktueller Einrichtungstrends wird eine Auswahl getroffen, um für die drei Stilrichtungen modernes, klassisches sowie rustikales Wohnen immer wieder neue Impulse zu setzen. Mit dieser Auswahl wird die große Wössner Stoffkollektion laufend weiterentwickelt. Im Fokus steht dabei die Eignung der Stoffe für bestimmte Polsterformen, Möbel sowie aktuelle Modellentwicklungen. Die allgemeine Kollektion mit über 100 Varianten umfasst Materialien, die z.T. besonders pflegeleicht ausgerüstet sind, außerdem Leder und Leder-Optik-Bezüge mit hervorragenden Gebrauchseigenschaften und einer inspirierenden Farbvielfalt.
Seit 01.04.2012 sind alle Stoffe und Leder-Optik-Bezüge der Dining Collection in die Standard Wössner-Bezugskollektion integriert.



LEDERKOLLEKTION + DINING-COLLECTION (siehe Seite 16-19)

Charakteristisch für diese Möbel-Kollektion ist die Sicht auf starke Polsterungen, die am besten wirken, wenn die Bezüge dezent und zurückhaltend sind. Dem aktuellen Trend in der Einrichtung folgend dominieren daher ruhige, gedeckte Farben wie Beige, tiefes Braun, Schwarz und Grau. Die Kollektion umfasst Stoffe, pflegeleichte Leder sowie Leder-Optik. Materialien und Farben bieten untereinander Kombinationsmöglichkeiten.



VZP-Kollektion (siehe Seite 20-23)

Die spezielle Auswahl für ausgesuchte Aktionsmodelle (siehe dazu aktuelle Kennung in unseren Preislisten). Hier steht die Kombinierbarkeit der Stoffe untereinander sowie mit anderen Einrichtungsfarben im Fokus. Für den vorwiegenden Einsatz auf Stuhlpolstern werden Flachgewebe in kräftigen Farben angeboten.
ACHTUNG: Exklusiv nur für die VZP-Modelle.



Exklusiv-Kollektion für W-VERANO

(siehe Seite 24-27)

Bei dieser Kollektion dominieren strukturierte Stoffe mit kleinen Mustern in aktuellen Farben sowie Unistoffe. Die Anwendung betrifft die Stuhlpolsterung. Zur Kollektion gehören auch MEGAlife-Stoffe (pflegeleicht ausgerüstet mit Lotuseffekt)
ACHTUNG: Exklusiv nur für das Modell W-Verano.



Lieferbare Bezüge

Die WÖSSNER-Stoffkollektion ist in 3 Preisgruppen gegliedert: A=300-499, B=500-799, C=800-899. Die Gruppenpreise sind auf der ersten Innenseite der Preisliste aufgeführt.

Die Stoffmuster zeigen einen Ausschnitt von ca. 50 x 50 cm des Musters. So können Sie auf einen Blick erkennen, wie der Stoff z.B. auf dem kurzen Schenkel einer Eckbank wirkt!

Stoffverarbeitung

- **Entscheiden Sie sich für Wössner-Stoffe!**
  Unsere Stoffe liegen in allen Werten (Scheuerbeständigkeit, Reibechtheit, Lichtechtheit, Pilling) ÜBER den von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel festgelegten Richtwerten. Exakte Werte befinden sich auf den Stoffmustern.
  Ihr Vorteil: hohe Wössner-Qualität, trendsichere Aktualität und kürzere Lieferzeit.
- Bitte beachten Sie bei Nachbestellungen, dass es bei Stoffen aus verschiedenen Herstellungs-Partien zu kleinen Farbabweichungen kommen kann.
  Wir können also keine Garantie für eine exakte Farbübereinstimmung übernehmen.

Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit
Gesundes Wohnen
...erkennen Sie an diesem Zeichen

Kundenstoff/ Stoffbedarf


Beigestellter Polsterstoff wird auf der Basis des Weißpolsterpreises verarbeitet. Unsere Lieferzeiten gelten ab Stoffeingang im Werk.

Bitte beachten Sie:


- Dass die Stofflieferung verbindliche Hinweise zur Verarbeitungsrichtung enthält, und dass die Vorderseite deutlich gekennzeichnet ist (wichtig bei allen Stoffen, die beidseitig verarbeitet werden können). Spätere Reklamationen können wir nicht anerkennen.
- Der Stoffbedarf in unseren Preislisten ist für kleingemusterte Stoffe ohne Rapport errechnet. Bei großgemusterten Stoffen muss mindestens eine Rapportlänge pro Polsterteil zusätzlich mitgeliefert werden, d.h. bei Eckbänken also drei Rapportlängen, bei geraden Bänken und Stühlen je eine Rapportlänge.
- Nahtbilder können bei Stoff/Leder-Optik und Leder anders ausgeführt sein.

Rapport

Rapport in Schussrichtung gemessen: Kettrapport (x)



Rapport in Kettrichtung gemessen: Schussrapport (y)



Spezialstoffe

Stoff 405, 476 und 479
sind mit Fleckschutz ausgerüstet.

Velours-Bezugsstoffe können zur Faltenbildung neigen. Das entspricht dem normalen Materialverhalten und ist kein Grund zur Reklamation. Velours-Bezugsstoffe sind für lose Polster nicht geeignet. "Sitzabdrücke" oder "Sitz-Spuren" in Form leichter Schattierungen sind eine warentypische Eigenschaft jeden Florgewebes.

Charmelle besteht zu 100% aus veredelten High-Tech-Fasern und überzeugt durch extreme Strapazierfähigkeit und einfache Reinigung und Pflege. Alle Werte in puncto Scheuerfestigkeit, Reißfestigkeit und Farbechtheit liegen weit über der geforderten Norm. Die Hautverträglichkeit von Charmelle ist medizinisch getestet. Charmelle ist rein thermisch-mechanisch veredelt, d. h. auf chemische Ausrüstungsprozesse wurde gänzlich verzichtet. Auf die Gebrauchs- und Pflegeeigenschaften von Charmelle gibt es eine 5-Jahres-Herstellergarantie nach deutschem Recht, sachgemäße Behandlung vorausgesetzt. Weitere Informationen finden Sie in dem der Lieferung beiliegendem Hersteller-Garantiezertifikat.

Bei Problemen bzw. Reklamationen rufen Sie bitte direkt die Service-Nr. an:
Telefon +49 (0) 92 92/59 151

Q2 ist ein High-Tech-Gewebe mit vollsynthetischer Zusammensetzung und erfüllt höchste Qualitätsansprüche. Langlebigkeit erhält Q2 durch sehr gute Pflegeeigenschaften, überdurchschnittliche Licht- und Farbechtheitswerte sowie eine hohe Scheuerbeständigkeit, ergänzt durch die Teflon® Fabric Protector Fleckschutzausrüstung.
Q2-Stoffe tragen das Prüfsiegel „medizinisch getestet".

Q2 view ist made in Germany und besteht aus innovativen Hitex®-Garnen für höchste Qualitätsansprüche: waschbar bis 30°C, pflegeleicht, überdurchschnittlich lichtecht und sogar geeignet für Outdoormöbel. Zudem ist Q2 view hussentauglich. Dabei sind die Stoffe hautfreundlich, ohne chemische Ausrüstung und tragen das Prüfsiegel „medizinisch getestet" für körperverträgliche Textilien. Flecken lassen sich einfach entfernen.

Auf die Gebrauchs- und Pflegeeigenschaften von **Q2** und **Q2 view** gibt es eine 5-Jahres-Herstellergarantie nach deutschem Recht, sachgemäße Behandlung vorausgesetzt. Weitere Informationen finden Sie in dem der Lieferung beiliegendem Hersteller-Garantiezertifikat.

Bei Problemen bzw. Reklamationen rufen Sie bitte direkt die Service-Nr. an:
Telefon +49 (0) 92 92/5 91 26

MEGAlife – der Superstoff mit dem Lotuseffekt.
In Asien gilt die Lotuspflanze als Symbol der Reinheit. Ihre Blätter sind nie verschmutzt. Ein Wassertropfen perlt ab und nimmt den Schmutz mit sich. Den Entwicklern von MEGAlife ist es gelungen, diese Eigenschaft auf MEGAlife-Stoffe zu übertragen. Flüssigkeitstropfen (sogar Kugelschreiberfarbe) bleiben auf dem Stoff liegen, die Oberfläche wird nicht nass und nicht beeinträchtigt. Der Stoff ist leicht zu reinigen, denn Staub und Schmutzpartikel bleiben nicht haften. Alles kann mit Wasser leicht entfernt werden (Pflegehinweise beachten). Der fleckabweisende Stoff ist weich und kuschelig, umweltfreundlich und beweist mit 90.000 Scheuertouren seine extrem strapazierfähige, hochwertige Qualität. Bei diesem Stoff ist eine gewisse Faltenbildung an Rundungen und Absteppungen warentypisch. Sitzspiegel sind eine warentypische Eigenschaft.

Stricktex/Netzgewebe: Dieses Gewebe wird als selbsttragender Artikel z.B. zur Bespannung hochwertiger Büromöbel seit über 14 Jahren eingesetzt. Auf vielen hunderttausend Bürostühlen hat sich der selbsttragende Stoff hervorragend bewährt und seine Qualität konstant unter Beweis gestellt. Bis heute werden mit Designpreisen ausgezeichnete Produkte mit diesem Gewebe realisiert, das nicht nur den aktuellen Designtrends gerecht wird, sondern auch den Anforderungen moderner Produktion entspricht. Die ungeheure Stabilität und Belastbarkeit wird optisch als transparent und zukunftsweisend wahrgenommen, da es nicht nachgibt.

Pflege/Reinigung:
festverspannte Bezüge =
Absaugen, Trockenschaumreinigung
abnehmbare Bezüge =
chemische Reinigung

Alle Möbelstoffe chemisch reinigen. Nicht waschen. Siehe Produktinfo Fleckenfibel.

Leder-Optik:
Ein nobel wirkendes Synthetikmaterial in klassischer Ledernarbung und aktuellen Farben, hergestellt mit modernster Technologie.
decovin®top ist pflegeleicht und überzeugt mit hervorragenden Eigenschaften.
Reinigung: Regelmäßig mit einem feuchten Tuch abwischen. Bei stärkerer Verschmutzung Feinwaschmittel beifügen. Achtung: Keine lösungsmittelhaltigen, scheuernden, fetthaltigen, alkohol- und ölhaltigen Reiniger verwenden.

Leder: Die Wössner-Lederkollektion umfasst eine Palette von wohnlichen Farben in der Lederstärke 1,3 - 1,5 mm. Das strapazierfähige und pflegeleichte, pigmentierte Nappaleder ist mit einer schützenden Beschichtung versehen und erfüllt dadurch die Anforderungen am Essplatz optimal. Seine Geschmeidigkeit, Sinnlichkeit und der weiche Griff verleihen ihm zudem die entsprechende Eleganz. Die Oberfläche weist die natürliche Narbenprägung auf. In Kooperation mit "LCK – dem Spezialisten für Lederpflege" haben wir den Partner für Lederpflege, -reparatur und Fleckschutz-Imprägnierung mit Service-Garantie für Sie an unserer Seite.

Warentypische Eigenschaften und Gebrauchshinweise: Dehnung und leichte Faltenbildung (je nach Polsterart unterschiedlich) sind materialbedingt. Vor direkter Sonnen- und Lichteinstrahlung schützen (Leder bleicht aus). Zu trockene Luft vermeiden (Leder kann trocken und spröde werden). Anfänglicher Ledergeruch ist warentypisch. Dunkle und intensive Farben können bei Glattleder Farbabrieb ergeben; ggf. kann Schweiß- oder Nassabrieb dies noch verstärken. Nicht farbechte Kleidung kann auf Leder abfärben. Imprägnierungen bieten davor keinen Schutz. Patina und Glanzstellen sind im Gebrauch warentypisch. Farb- und Strukturabweichungen zu Mustermöbeln und Lederproben können naturbedingt entstehen und sind ein Echtheitszeichen. Größere Polsterflächen können gegenüber der Stoffausführung zusätzlich geteilt und mit einer Naht versehen sein.

1-2 x jährlich laut Pflegeanleitung pflegen. Gewöhnliche Reinigungsmittel/ Chemikalien können Beschädigungen erzeugen. Verschüttetes bitte sofort mit saugfähigem Tuch sanft abtupfen. Geprüft und empfohlen sind Produkte von LCK-Lederpflege (www.lederpflege.de).

Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit
Gesundes Wohnen
...erkennen Sie an diesem Zeichen

Qualität mit Noten

Mehr Sicherheit bei der Stoffauswahl? Ist der schönste Stoff auch der beste? Mit exakten Werten erleichtert Ihnen Wössner Auswahl und Vergleich.

Wichtig: Die **Deutsche Gütegemeinschaft Möbel** hat für Polsterstoffe Mindestwerte für bestimmte Qualitätsfaktoren genann, z.B. für Scheuerbeständigkeit, Lichtecht-heit, Reibechtheit und Pilling. Lesen Sie, was das bedeutet und wie Sie sich an den Werten orientieren:


Als **Scheuerbeständigkeit** wird der Widerstand eines Möbelstoffs gegen Abrieb (Verschleiß) bezeichnet. Hier können Sie sich gut an Zahlen orientieren. Steht bei Flachgeweben mindestens „8.000 Scheuertouren" oder bei Velours „20.000 Scheuertouren", dann sind diese Stoffe für normale Beanspruchung gut geeignet.
Wössner-Stoffe liegen meist deutlich darüber. Alle „Noten" sind an allen Stoffmustern und unter allen folgenden Abbildungen aufgeführt.

Lichtechtheit informiert über Farb-Beständigkeit, denn grundsätzlich verändert Sonnenlicht, ja sogar das Licht von Halogenstrahlern jedes Material. Holz dunkelt nach, Stoffe und Leder bleichen aus, wobei Chemiefasern robuster sind als Naturfasern. Faustregel: Dunkle Farben sind beständiger als pastellige und brillante Farbtöne. Die Lichtechtheit wird mit Zahlen von 1 - 8 gewertet. Stufe 1 bedeutet sehr geringe Lichtechtheit (starkes Ausbleichen), Stufe 8 steht für hohe Lichtechtheit, also sehr geringes Ausbleichen.

Reibechtheit bezeichnet die Widerstandsfähigkeit der Farbe von Möbelstoffen. Im Kontakt mit anderen Textilien (Kleidung) können Farben abfärben oder abgerieben werden. Es gibt 5 Echtheits-Stufen. Stufe 1 bedeutet sehr geringe, Stufe 5 sehr hohe Reibechtheit.

Wenn der Fachmann **Pillbildung** sagt, geht es um „Knötchen" oder verknäulte Fasern, die sich aus dem Stoff herausarbeiten (auch Fremdfasern). Die genormte Prüfung vergibt 5 Noten. Sie bedeuten:
Note 5 = pillfreies Gewebe
Note 1 = sehr starke Pillbildung


STOFFE/LEDER-OPTIK



Stoffbreite ca. 140 cm

53 % Polyester
26 % Acetat
21 % Baumwolle


Scheuertouren 40.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 4
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

53 % Polyester
26 % Acetat
21 % Baumwolle


Scheuertouren 40.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 4
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

53 % Polyester
26 % Acetat
21 % Baumwolle


Scheuertouren 40.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 4
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

53 % Polyester
26 % Acetat
21 % Baumwolle

Scheuertouren 40.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 4
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

53 % Polyester
26 % Acetat
21 % Baumwolle


Scheuertouren 40.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 4
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

53 % Polyester
26 % Acetat
21 % Baumwolle

Scheuertouren 40.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 4
Kein Rapport




LEDER-OPTIK

Stoffbreite ca. 140 cm

Obergewebe: 100 % Polyurethan
Untergewebe: 70 % Polyester
30 % Baumwolle

Scheuertouren 100.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



LEDER-OPTIK

Stoffbreite ca. 140 cm

Obergewebe: 100 % Polyurethan
Untergewebe: 70 % Polyester
30 % Baumwolle

Scheuertouren 100.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



LEDER-OPTIK

Stoffbreite ca. 140 cm

Obergewebe: 100 % Polyurethan
Untergewebe: 70 % Polyester
30 % Baumwolle

Scheuertouren 100.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



LEDER-OPTIK

Stoffbreite ca. 140 cm

Obergewebe: 100 % Polyurethan
Untergewebe: 70 % Polyester
30 % Baumwolle

Scheuertouren 100.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



LEDER-OPTIK

Stoffbreite ca. 140 cm

Obergewebe: 100 % Polyurethan
Untergewebe: 70 % Polyester
30 % Baumwolle

Scheuertouren 100.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport




LEDER-OPTIK

Stoffbreite ca. 140 cm

Obergewebe: 100 % Polyurethan
Untergewebe: 70 % Polyester
30 % Baumwolle

Scheuertouren 100.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



LEDER-OPTIK

Stoffbreite ca. 140 cm

Obergewebe: 100 % Polyurethan
Untergewebe: 70 % Polyester
30 % Baumwolle

Scheuertouren 100.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



LEDER-OPTIK

Stoffbreite ca. 140 cm

Obergewebe: 100 % Polyurethan
Untergewebe: 70 % Polyester
30 % Baumwolle

Scheuertouren 100.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



LEDER-OPTIK

Stoffbreite ca. 140 cm

Obergewebe: 100 % Polyurethan
Untergewebe: 70 % Polyester
30 % Baumwolle

Scheuertouren 100.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



LEDER-OPTIK

Stoffbreite ca. 140 cm

Obergewebe: 100 % Polyurethan
Untergewebe: 70 % Polyester
30 % Baumwolle

Scheuertouren 100.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

40 % Polyacryl
37 % Polyester
23 % Baumwolle

Scheuertouren 19.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 6, Pilling 5
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

38 % Polyester
38 % Polyacryl
24 % Baumwolle

Scheuertouren 17.500
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Schussrapport 35,5 cm
Kettrapport 39,0 cm

(bei losen Kissen sind an den vorderen genähten Sitzkanten die Farbstreifen nicht durchlaufend)

Die aufgeführten Stoffe sind für alle Wössner-Modelle erhältlich. Bitte beachten Sie die gültige Preisliste. Gegebenenfalls kann es für einzelne Modelle Abweichungen geben.

STOFFE/LEDER-OPTIK



LEDER-OPTIK

Stoffbreite ca. 140 cm

53 % Polyurethan
32 % Polyester
15 % Baumwolle

Scheuertouren 40.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 3-5, Pilling 5
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

40 % Polyacryl
37 % Polyester
23 % Baumwolle

Scheuertouren 19.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 6, Pilling 5
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

38 % Polyester
38 % Polyacryl
24 % Baumwolle

Scheuertouren 17.500
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Schussrapport 35,5 cm
Kettrapport 38,5 cm

(bei losen Kissen sind an den vorderen genähten Sitzkanten die Farbstreifen nicht durchlaufend)




LEDER-OPTIK

Stoffbreite ca. 140 cm

53 % Polyurethan
32 % Polyester
15 % Baumwolle


Scheuertouren 40.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 3-5, Pilling 5
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

56 % Polyacryl
44 % Polyester

Scheuertouren 32.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

56 % Polyacryl
44 % Polyester


Scheuertouren 32.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

39 % Polyacryl
31 % Baumwolle
30 % Polyester


Scheuertouren 20.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 7, Pilling 4-5
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

67 % Polyacryl
33 % Polyester

Scheuertouren 34.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 4-5
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

67 % Polyacryl
33 % Polyester

Scheuertouren 34.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 4-5
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

39 % Polyacryl
31 % Baumwolle
30 % Polyester


Scheuertouren 20.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 7, Pilling 4-5
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

39 % Polyacryl
31 % Baumwolle
30 % Polyester


Scheuertouren 20.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 7, Pilling 4-5
Schussrapport 37,8 cm Kettrapport 56,7 cm



Stoffbreite ca. 140 cm

65 % Polyester
35 % Polyacryl

Scheuertouren 50.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

42 % Polyacryl
33 % Polyester
25 % Baumwolle

Scheuertouren 24.250
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 4-5, Pilling 4-5
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

55 % Polyester
45 % Polyacryl


Scheuertouren 31.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 4-5, Pilling 4-5
Schussrapport 0,0 cm
Kettrapport 31,5 cm



Stoffbreite ca. 140 cm

55 % Polyester
45 % Polyacryl

Scheuertouren 31.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 4-5, Pilling 4-5
Schussrapport 6,0 cm
Kettrapport 6,3 cm



Stoffbreite ca. 140 cm

65 % Polyester
35 % Polyacryl

Scheuertouren 44.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 4-5, Pilling 4-5
Kein Rapport
(mit Fleckschutz ausgerüstet)



Stoffbreite ca. 140 cm

43 % Polyester
33 % Polyacryl
22 % Baumwolle
2 % Viskose

Scheuertouren 25.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 4-5, Pilling 5
Schussrapport 0,0 cm
Kettrapport 10,4 cm



Stoffbreite ca. 140 cm

48 % Viskose
41 % Polyester
11 % Leinen

Scheuertouren 20.000
Reibechtheit 3-4, Lichtechtheit 5, Pilling 4
Schussrapport 14,2 cm
Kettrapport 13,4 cm

Die aufgeführten Stoffe sind für alle Wössner-Modelle erhältlich. Bitte beachten Sie die gültige Preisliste. Gegebenenfalls kann es für einzelne Modelle Abweichungen geben.

STOFFE/LEDER-OPTIK

A/415



Stoffbreite ca. 140 cm

48 % Viskose
41 % Polyester
11 % Leinen

Scheuertouren 20.000
Reibechtheit 3-4, Lichtechtheit 5, Pilling 4
Schussrapport 14,2 cm
Kettrapport 13,4 cm

A/422




Stoffbreite ca. 138 cm

39 % Baumwolle
39 % Polyester
22 % Zellwolle

Scheuertouren 21.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5-6, Pilling 5
Schussrapport 35,0 cm
Kettrapport 36,5 cm

(bei losen Kissen sind an den vorderen genähten Sitzkanten die Farbstreifen nicht durchlaufend)

A/435



IDEAL KOMBINIERBAR MIT A/438

Stoffbreite ca. 140 cm

51 % Polyacryl, 28 % Polyester,
14 % Baumwolle, 2 % Nylon,
3 % Viskose, 2 % Flachs

Scheuertouren 36.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 6, Pilling 5
Kein Rapport

A/438



IDEAL KOMBINIERBAR MIT A/435


Stoffbreite ca. 140 cm

49 % Polyacryl, 27 % Polyester
14 % Baumwolle, 6 % Viskose,
3 % Flachs, 1 % Nylon

Scheuertouren 20.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 6, Pilling 5
Schussrapport 0,0 cm
Kettrapport 36,5 cm

(bei losen Kissen sind an den vorderen genähten Sitzkanten die Farbstreifen nicht durchlaufend)

A/451




Stoffbreite ca. 140 cm

72,8 % Polyester
25,5 % Polyacryl
1,7 % Viskose

Scheuertouren 65.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 4-5
Kein Rapport

A/452




Stoffbreite ca. 140 cm

72,8 % Polyester
25,5 % Polyacryl
1,7 % Viskose

Scheuertouren 65.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 4-5
Kein Rapport

A/476



IDEAL KOMBINIERBAR MIT A/477

Stoffbreite ca. 140 cm

100 % Polyester

Scheuertouren 60.000
Reibechtheit 3-4, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport

(mit Fleckschutz ausgerüstet)

A/477



IDEAL KOMBINIERBAR MIT A/476

Stoffbreite ca. 140 cm

44 % Polyacryl
43 % Polyester
13 % Viskose

Scheuertouren 23.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 5-6, Pilling 5
Schussrapport 0,0 cm
Kettrapport 35,2 cm

(bei losen Kissen ist die Musterrichtung bei Vorder- und Rückenseite um 180° gedreht, Farbstreifen sind durchlaufend)

A/479



IDEAL KOMBINIERBAR MIT A/480

Stoffbreite ca. 140 cm

100 % Polyester

Scheuertouren 60.000
Reibechtheit 3-4, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport

(mit Fleckschutz ausgerüstet)

A/480



IDEAL KOMBINIERBAR MIT A479

Stoffbreite ca. 140 cm

44 % Polyacryl
43 % Polyester
13 % Viskose

Scheuertouren 23.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 5-6, Pilling 5
Schussrapport 0,0 cm Kettrapport 34,7 cm

(bei losen Kissen ist die Musterrichtung bei Vorder- und Rückenseite um 180° gedreht, Farbstreifen sind durchlaufend)

A/487




Stoffbreite ca. 140 cm

86 % Polyester
14 % Polyacryl

Scheuertouren 16.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 5-6, Pilling 5
Schussrapport 0,0 cm
Kettrapport 36,5 cm

B/500



Stoffbreite ca. 138 cm

51 % Polyester
30 % Viskose
19 % Baumwolle

Scheuertouren 55.000
Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport

Bezugsstoff auch für den Objektbereich geeignet.

B/502




Stoffbreite ca. 140 cm

100 % Polyester

Scheuertouren 20.000
Reibechtheit 3-4, Lichtechtheit 5-6, Pilling 5
Schussrapport 35,5 cm
Kettrapport 16,5 cm

B/503



IDEAL KOMBINIERBAR MIT B/504

Stoffbreite ca. 140 cm

53 % Polyacryl
32 % Polyester
15 % Baumwolle

Scheuertouren 23.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 4
Kein Rapport

B/504



IDEAL KOMBINIERBAR MIT B/503

Stoffbreite ca. 140 cm

53 % Polyester
47 % Polyacryl

Scheuertouren 16.000
Reibechtheit 3-4, Lichtechtheit 4, Pilling 4
Schussrapport 35,6 cm
Kettrapport 34,3 cm

B/505




Stoffbreite ca. 138 cm

51 % Polyester
30 % Viskose
19 % Baumwolle

Scheuertouren 55.000
Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport

Bezugsstoff auch für den Objektbereich geeignet.

B/535




Stoffbreite ca. 140 cm

63 % Polyester
22 % Polyacryl
10 % Viskose
3 % Baumwolle
2 % Wolle

Scheuertouren 25.000
Reibechtheit 3-4, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport

B/540




Stoffbreite ca. 140 cm

63 % Polyester
22 % Polyacryl
10 % Viskose
3 % Baumwolle
2 % Wolle

Scheuertouren 25.000
Reibechtheit 3-4, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport

Die aufgeführten Stoffe sind für alle Wössner-Modelle erhältlich. Bitte beachten Sie die gültige Preisliste. Gegebenenfalls kann es für einzelne Modelle Abweichungen geben.

STOFFE/LEDER-OPTIK



B/616

Stoffbreite ca. 140 cm

50 % Polyacryl
27 % Polyester
23 % Baumwolle

Scheuertouren 28.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 6, Pilling 5
Schussrapport 35,5 cm
Kettrapport 52,5 cm



B/633

IDEAL KOMBINIERBAR MIT B/637

Stoffbreite ca. 140 cm

59 % Polyester
41 % Baumwolle

Scheuertouren 17.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 4-5, Pilling 4
Kein Rapport



B/637

IDEAL KOMBINIERBAR MIT B/633

Stoffbreite ca. 140 cm

59 % Polyester
41 % Baumwolle

Scheuertouren 17.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 4-5, Pilling 4
Schussrapport 34,5 cm
Kettrapport 25,0 cm



B/648*

Stoffbreite ca. 140 cm

55 % Polyacryl
21 % Polyamid
16 % Polyester
8 % Baumwolle

Scheuertouren 90.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 6, Pilling 4
Kein Rapport
(für lose Kissen nicht geeignet)



B/649*

Stoffbreite ca. 140 cm

55 % Polyacryl
21 % Polyamid
16 % Polyester
8 % Baumwolle

Scheuertouren 90.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 6, Pilling 4
Kein Rapport
(für lose Kissen nicht geeignet)



B/653*

Stoffbreite ca. 140 cm

55 % Polyacryl
21 % Polyamid
16 % Polyester
8 % Baumwolle

Scheuertouren 90.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 6, Pilling 4
Kein Rapport
(für lose Kissen nicht geeignet)



B/655*

Stoffbreite ca. 140 cm

55 % Polyacryl
21 % Polyamid
16 % Polyester
8 % Baumwolle

Scheuertouren 90.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 6, Pilling 4
Kein Rapport
(für lose Kissen nicht geeignet)



B/658*

Stoffbreite ca. 140 cm

55 % Polyacryl
21 % Polyamid
16 % Polyester
8 % Baumwolle

Scheuertouren 90.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 6, Pilling 4
Kein Rapport
(für lose Kissen nicht geeignet)



B/659*

Stoffbreite ca. 140 cm

55 % Polyacryl
21 % Polyamid
16 % Polyester
8 % Baumwolle

Scheuertouren 90.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 6, Pilling 4
Kein Rapport
(für lose Kissen nicht geeignet)



B/675*

Stoffbreite ca. 140 cm

55 % Polyacryl
21 % Polyamid
16 % Polyester
8 % Baumwolle

Scheuertouren 90.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 6, Pilling 4
Kein Rapport
(für lose Kissen nicht geeignet)



B/678*

Stoffbreite ca. 140 cm

55 % Polyacryl
21 % Polyamid
16 % Polyester
8 % Baumwolle

Scheuertouren 90.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 6, Pilling 4
Kein Rapport
(für lose Kissen nicht geeignet)



B/686*

Stoffbreite ca. 140 cm

55 % Polyacryl
21 % Polyamid
16 % Polyester
8 % Baumwolle

Scheuertouren 90.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 6, Pilling 4
Kein Rapport
(für lose Kissen nicht geeignet)



B/689*

Stoffbreite ca. 140 cm

55 % Polyacryl
21 % Polyamid
16 % Polyester
8 % Baumwolle

Scheuertouren 90.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 6, Pilling 4
Kein Rapport
(für lose Kissen nicht geeignet)




B/695*

Stoffbreite ca. 140 cm

55 % Polyacryl
21 % Polyamid
16 % Polyester
8 % Baumwolle

Scheuertouren 90.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 6, Pilling 4
Kein Rapport
(für lose Kissen nicht geeignet)



B/725

Stoffbreite ca. 140 cm

49 % Polyester
39 % Polyacryl
12 % Baumwolle

Scheuertouren 25.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 4-5, Pilling 4
Schussrapport 0 cm
Kettrapport 11,5 cm



B/727

Stoffbreite ca. 140 cm

59 % Polyacryl
33 % Polyester,
4 % Viskose
2 % Flachs
2 % Nylon

Scheuertouren 30.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 6, Pilling 5
Kein Rapport



B/753

IDEAL KOMBINIERBAR MIT B/754

Stoffbreite ca. 140 cm

46 % Polyacryl
43 % Polyester
11 % Baumwolle

Scheuertouren 38.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 6, Pilling 5
Kein Rapport



B/754

IDEAL KOMBINIERBAR MIT B/753

Stoffbreite ca. 140 cm

46 % Polyester
40 % Polyacryl
12 % Baumwolle
2 % Viskose

Scheuertouren 23.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 6, Pilling 5
Schussrapport 0 cm
Kettrapport 34,4 cm

Die aufgeführten Stoffe sind für alle Wössner-Modelle erhältlich. Bitte beachten Sie die gültige Preisliste. Gegebenenfalls kann es für einzelne Modelle Abweichungen geben.

*Bei diesem Stoff ist eine gewisse Faltenbildung an Rundungen und Absteppungen wartentypisch. Sitzspiegel sind eine warentypische Eigenschaft.

STOFFE/LEDER-OPTIK



B/756

Stoffbreite ca. 140 cm
46 % Polyester
40 % Polyacryl
12 % Baumwolle
2 % Viskose
Scheuertouren 23.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Schussrapport 0,0 cm
Kettrapport 42,2 cm



B/762

IDEAL KOMBINIERBAR MIT B/763

Stoffbreite ca. 140 cm
56 % Polyacryl
32 % Polyester
12 % Baumwolle
Scheuertouren 37.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 6, Pilling 5
Kein Rapport



B/763

IDEAL KOMBINIERBAR MIT B/762

Stoffbreite ca. 140 cm
34 % Polyester
30 % Polyacryl
23 % Baumwolle
13 % Viskose
Scheuertouren 20.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5-6, Pilling 5
Schussrapport 0 cm
Kettrapport 17,4 cm



B/788

LEDER-OPTIK
Stoffbreite ca. 140 cm
84 % PVC
16 % Baumwolle/Polyester
Scheuertouren 50.000 trocken
25.000 nass
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



B/789

LEDER-OPTIK
Stoffbreite ca. 140 cm
84 % PVC
16 % Baumwolle/Polyester
Scheuertouren 50.000 trocken
25.000 nass
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



B/790

LEDER-OPTIK
Stoffbreite ca. 140 cm
84 % PVC
16 % Baumwolle/Polyester
Scheuertouren 50.000 trocken
25.000 nass
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



B/791

LEDER-OPTIK
Stoffbreite ca. 140 cm
84 % PVC
16 % Baumwolle/Polyester
Scheuertouren 50.000 trocken
25.000 nass
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



B/792

LEDER-OPTIK
Stoffbreite ca. 140 cm
84 % PVC
16 % Baumwolle/Polyester
Scheuertouren 50.000 trocken
25.000 nass
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



C/835*

IDEAL KOMBINIERBAR MIT C/836

Stoffbreite ca. 140 cm
70 % Polyacryl
30 % Polyester
Scheuertouren 20.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 6, Pilling 5
Kein Rapport



C/836*

IDEAL KOMBINIERBAR MIT C/835

Stoffbreite ca. 140 cm
50 % Polyester
50 % Polyacryl
Scheuertouren 25.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 6, Pilling 4-5
Schussrapport 0,0 cm
Kettrapport 40,2 cm
(bei losen Kissen sind an den vorderen genähten Sitzkanten die Farbstreifen nicht durchlaufend)



C/845

IDEAL KOMBINIERBAR MIT C/849

Stoffbreite ca. 140 cm
85 % Polyester
15 % Polyacryl
Scheuertouren 16.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 6-7, Pilling 4-5
Kein Rapport



C/849

IDEAL KOMBINIERBAR MIT C/845

Stoffbreite ca. 140 cm
85 % Polyester
15 % Polyacryl
Scheuertouren 14.000
Reibechtheit 4-5,
Lichtechtheit 6, Pilling 4-5
Schussrapport 73,0 cm
Kettrapport 73,0 cm



C/862

IDEAL KOMBINIERBAR MIT C/863

Stoffbreite ca. 140 cm
34 % Polyester
66 % Polyacryl
Scheuertouren 20.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 6-7, Pilling 5
Kein Rapport



C/863


IDEAL KOMBINIERBAR MIT C/862

Stoffbreite ca. 140 cm
55 % Polyacryl
45 % Polyester
Scheuertouren 14.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 5-6, Pilling 4
Schussrapport 0,0 cm
Kettrapport 36,7 cm
(bei losen Kissen ist die Musterrichtung bei Vorder- und Rückenseite um 180° gedreht, Farbstreifen sind durchlaufend)




C/883

Stoffbreite ca. 120 cm
75 % Polyester
25 % Polyamid
Scheuertouren 40.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 5-7, Pilling 5
Kein Rapport
Stricktex/ Netzgewebe
Nur für Stuhl 1.1 lieferbar




C/884

Stoffbreite ca. 120 cm
75 % Polyester
25 % Polyamid
Scheuertouren 40.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 5-7, Pilling 5
Kein Rapport
Stricktex/ Netzgewebe
Nur für Stuhl 1.1 lieferbar



C/885

Stoffbreite ca. 120 cm
75 % Polyester
25 % Polyamid
Scheuertouren 40.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 5-7, Pilling 5
Kein Rapport
Stricktex/ Netzgewebe
Nur für Stuhl 1.1 lieferbar



C/887


Stoffbreite ca. 120 cm
75 % Polyester
25 % Polyamid
Scheuertouren 40.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 5-7, Pilling 5
Kein Rapport
Stricktex/ Netzgewebe
Nur für Stuhl 1.1 lieferbar

Die aufgeführten Stoffe sind für alle Wössner-Modelle erhältlich. Bitte beachten Sie die gültige Preisliste. Gegebenenfalls kann es für einzelne Modelle Abweichungen geben.

*Bei diesem Stoff ist eine gewisse Faltenbildung an Rundungen und Absteppungen wartentypisch. Sitzspiegel sind eine warentypische Eigenschaft.


Unsere EXKLUSIV-KOLLEKTION DINING COLLECTION gilt ausschließlich für die Modelle CAROLA, CASA, CATANIA, GENUA, MONTE, PESCARA und WAVE.

LEDER-OPTIK



A/285

LEDER-OPTIK
Stoffbreite ca. 140 cm
Obergewebe: 100 % Polyurethan
Untergewebe: 70 % Polyester
30 % Baumwolle
Scheuertouren 100.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



A/287

LEDER-OPTIK
Stoffbreite ca. 140 cm
Obergewebe: 100 % Polyurethan
Untergewebe: 70 % Polyester
30 % Baumwolle
Scheuertouren 100.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



A/289

LEDER-OPTIK
Stoffbreite ca. 140 cm
Obergewebe: 100 % Polyurethan
Untergewebe: 70 % Polyester
30 % Baumwolle
Scheuertouren 100.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



A/291

LEDER-OPTIK
Stoffbreite ca. 140 cm
Obergewebe: 100 % Polyurethan
Untergewebe: 70 % Polyester
30 % Baumwolle
Scheuertouren 100.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



A/293

LEDER-OPTIK
Stoffbreite ca. 140 cm
Obergewebe: 100 % Polyurethan
Untergewebe: 70 % Polyester
30 % Baumwolle
Scheuertouren 100.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



A/295

LEDER-OPTIK
Stoffbreite ca. 140 cm
Obergewebe: 100 % Polyurethan
Untergewebe: 70 % Polyester
30 % Baumwolle
Scheuertouren 100.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



A/296

LEDER-OPTIK
Stoffbreite ca. 140 cm
Obergewebe: 100 % Polyurethan
Untergewebe: 70 % Polyester
30 % Baumwolle
Scheuertouren 100.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



A/297

LEDER-OPTIK
Stoffbreite ca. 140 cm
Obergewebe: 100 % Polyurethan
Untergewebe: 70 % Polyester
30 % Baumwolle
Scheuertouren 100.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



A/298

LEDER-OPTIK
Stoffbreite ca. 140 cm
Obergewebe: 100 % Polyurethan
Untergewebe: 70 % Polyester
30 % Baumwolle
Scheuertouren 100.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



A/299

LEDER-OPTIK
Stoffbreite ca. 140 cm
Obergewebe: 100 % Polyurethan
Untergewebe: 70 % Polyester
30 % Baumwolle
Scheuertouren 100.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport



A/309

LEDER-OPTIK
Stoffbreite ca. 140 cm
53 % Polyurethan
32 % Polyester
15 % Baumwolle
Scheuertouren 40.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 3-5, Pilling 5
Kein Rapport




A/327

LEDER-OPTIK
Stoffbreite ca. 140 cm
53 % Polyurethan
32 % Polyester
15 % Baumwolle
Scheuertouren 40.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 3-5, Pilling 5
Kein Rapport


Unsere EXKLUSIV-KOLLEKTION DINING COLLECTION gilt ausschließlich für die Modelle CAROLA, CASA, CATANIA, GENUA, MONTE, PESCARA und WAVE.

wössner
Die Essplatz-Marke


STOFFE




Stoffbreite ca. 140 cm
53 % Polyester
26 % Acetat
21 % Baumwolle
Scheuertouren 40.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 4
Kein Rapport




Stoffbreite ca. 140 cm
53 % Polyester
26 % Acetat
21 % Baumwolle
Scheuertouren 40.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 4
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm
53 % Polyester
26 % Acetat
21 % Baumwolle
Scheuertouren 40.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 4
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm
53 % Polyester
26 % Acetat
21 % Baumwolle
Scheuertouren 40.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 4
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm
53 % Polyester
26 % Acetat
21 % Baumwolle
Scheuertouren 40.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 4
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm
53 % Polyester
26 % Acetat
21 % Baumwolle
Scheuertouren 40.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 4
Kein Rapport

LEDER



100 % Leder
Lederstärke 1,3-1,5 mm



100 % Leder
Lederstärke 1,3-1,5 mm



100 % Leder
Lederstärke 1,3-1,5 mm



100 % Leder
Lederstärke 1,3-1,5 mm



100 % Leder
Lederstärke 1,3-1,5 mm




100 % Leder
Lederstärke 1,3-1,5 mm



100 % Leder
Lederstärke 1,3-1,5 mm



100 % Leder
Lederstärke 1,3-1,5 mm



100 % Leder
Lederstärke 1,3-1,5 mm

Nappaleder ist mit einer schützenden Beschichtung versehen und erfüllt dadurch die Anforderungen am Essplatz optimal. Die Oberfläche weist die natürliche Narbenprägung auf. In Kooperation mit "LCK – dem Spezialisten für Lederpflege" – haben wir den Partner für Lederpflege, -reparatur und Fleckschutz-Imprägnierung mit Service-Garantie für Sie an unserer Seite. Eventuelle Materialdehnung und/oder leichte Faltenbildung sind materialbedingt. Vor direkter Sonnen- und Lichteinstrahlung schützen. Anfänglicher Ledergeruch ist warentypisch. Dunkle und intensive Farben können bei Glattleder Farbabrieb ergeben. Nicht farbechte Kleidung kann auf Leder abfärben. Imprägnierung bietet davor keinen Schutz. Patina und Glanzstellen sind warentypisch. Farb- und Strukturabweichungen zu Mustermöbeln und Lederproben sind naturbedingt und ein Echtheitszeichen.

STOFFE



Stoffbreite ca. 140 cm

73 % Polyacryl
27 % Polyester

Scheuertouren 24.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 4-5, Pilling 4-5
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

48 % Polyacryl
36 % Polyester
16 % Viskose

Scheuertouren 22.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 4-5, Pilling 4-5
Schussrapport 0,0 cm
Kettrapport 34,9 cm



Stoffbreite ca. 140 cm

41 % Polyester
46 % Polyacryl
13 % Baumwolle

Scheuertouren 29.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 6, Pilling 5
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

41 % Polyester
46 % Polyacryl
13 % Baumwolle

Scheuertouren 29.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 6, Pilling 5
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

39 % Polyester
32 % Polyacryl
29 % Baumwolle

Scheuertouren 14.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 6, Pilling 5
Schussrapport 0,0 cm
Kettrapport 13,4 cm



Stoffbreite ca. 140 cm

100 % Polyester

Scheuertouren 43.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 4
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

100 % Polyester

Scheuertouren 43.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 4
Schussrapport 0,0 cm Kettrapport 8,5 cm



Stoffbreite ca. 140 cm

41 % Polyester
48 % Viskose
11 % Leinen

Scheuertouren 20.000
Reibechtheit 3-4, Lichtechtheit 5, Pilling 4
Schussrapport 14,0 cm
Kettrapport 13,5 cm



Stoffbreite ca. 140 cm

42 % Polyacryl
34 % Polyester
24 % Baumwolle

Scheuertouren 24.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 4-5, Pilling 4-5
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

48 % Polyacryl
36 % Polyester
16 % Viskose


Scheuertouren 22.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 4-5, Pilling 4-5
Schussrapport 0,0 cm
Kettrapport 34,8 cm



Stoffbreite ca. 140 cm

42 % Polyacryl
34 % Polyester
24 % Baumwolle

Scheuertouren 24.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 4-5, Pilling 4-5
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

63 % Polyolefin
37 % Polyester

Scheuertouren 58.000
Reibechtheit 3-4, Lichtechtheit 5, Pilling 4-5
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

47 % Polyester
41 % Polyacryl
12 % Viskose

Scheuertouren 25.000
Reibechtheit 3-4, Lichtechtheit 3-5, Pilling 4
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

47 % Polyester
41 % Polyacryl
12 % Viskose

Scheuertouren 25.000
Reibechtheit 3-4, Lichtechtheit 3-5, Pilling 4
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

47 % Polyester
41 % Polyacryl
12 % Viskose

Scheuertouren 25.000
Reibechtheit 3-4, Lichtechtheit 3-5, Pilling 4
Schussrapport 35,5 cm
Kettrapport 35,3 cm



Stoffbreite ca. 140 cm

41 % Polyacryl
47 % Polyester
12 % Viskose

Scheuertouren 12.000
Reibechtheit 3-4, Lichtechtheit 3-5, Pilling 4
Kein Rapport



Stoffbreite ca. 140 cm

41 % Polyacryl
47 % Polyester
12 % Viskose

Scheuertouren 12.000
Reibechtheit 3-4, Lichtechtheit 3-5, Pilling 4
Schussrapport 35,5 cm
Kettrapport 35,2 cm



Stoffbreite ca. 140 cm

41 % Polyacryl
47 % Polyester
12 % Viskose

Scheuertouren 12.000
Reibechtheit 3-4, Lichtechtheit 3-5, Pilling 4
Kein Rapport

Die aufgeführten Stoffe sind für alle Aktionsmodelle erhältlich. Bitte beachten Sie die gültige Preisliste. Gegebenenfalls kann es für einzelne Modelle Abweichungen geben.

STOFFE



A/379

IDEAL KOMBINIERBAR MIT A/378

Stoffbreite ca. 140 cm

41 % Polyacryl
47 % Polyester
12 % Viskose

Scheuertouren 12.000
Reibechtheit 3-4, Lichtechtheit 3-5, Pilling 4
Schussrapport 35,5 cm
Kettrapport 35,5 cm



A/384

IDEAL KOMBINIERBAR MIT A/385, 386

Stoffbreite ca. 140 cm

56 % Polyester
44 % Polyacryl

Scheuertouren 31.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 4-5, Pilling 4-5
Kein Rapport



A/385

IDEAL KOMBINIERBAR MIT A/384

Stoffbreite ca. 140 cm

70 % Polyester
30 % Polyacryl

Scheuertouren 31.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 4-5, Pilling 4-5
Schussrapport 0,0 cm
Kettrapport 16,6 cm




A/386

IDEAL KOMBINIERBAR MIT A/384

Stoffbreite ca. 140 cm

70 % Polyester
30 % Polyacryl

Scheuertouren 31.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 4-5, Pilling 4-5
Schussrapport 0,0 cm
Kettrapport 16,6 cm




A/395

IDEAL KOMBINIERBAR MIT A/396

Stoffbreite ca. 140 cm

41 % Polyester
46 % Polyacryl
13 % Baumwolle

Scheuertouren 29.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 6, Pilling 5
Kein Rapport



A/396

IDEAL KOMBINIERBAR MIT A/395

Stoffbreite ca. 140 cm

38 % Polyester
34 % Polyacryl
28 % Baumwolle

Scheuertouren 12.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 6, Pilling 5
Schussrapport 0,0 cm
Kettrapport 20,5 cm

Die aufgeführten Stoffe sind für alle Aktionsmodelle erhältlich. Bitte beachten Sie die gültige Preisliste. Gegebenenfalls kann es für einzelne Modelle Abweichungen geben.



Unsere EXKLUSIV-KOLLEKTION gilt ausschließlich für das Modell von W-VERANO.


wössner
Die Essplatz-Marke

STOFFE




A/201

Stoffbreite ca. 140 cm
100 % Polyester
Scheuertouren 48.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 3-4
Kein Rapport



A/203

Stoffbreite ca. 140 cm
100 % Polyester
Scheuertouren 48.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 3-4
Kein Rapport




A/211

Stoffbreite ca. 140 cm
43 % Polypropylen
57 % Polyester
Scheuertouren 57.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport




A/212

Stoffbreite ca. 140 cm
43 % Polypropylen
57 % Polyester
Scheuertouren 57.000
Reibechtheit 4-5, Lichtechtheit 5, Pilling 5
Kein Rapport




A/213

Stoffbreite ca. 140 cm
43 % Polypropylen
57 % Polyester
Scheuertouren 57.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 4, Pilling 5
Kein Rapport




A/215

Stoffbreite ca. 140 cm
43 % Polyacryl
36 % Polyester
21 % Baumwolle
Scheuertouren 35.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 3-4
Kein Rapport




A/216

Stoffbreite ca. 140 cm
43 % Polyacryl
36 % Polyester
21 % Baumwolle
Scheuertouren 35.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 3-4
Kein Rapport




A/217

Stoffbreite ca. 140 cm
43 % Polyacryl
36 % Polyester
21 % Baumwolle
Scheuertouren 35.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 3-4
Kein Rapport




A/218

Stoffbreite ca. 140 cm
43 % Polyacryl
36 % Polyester
21 % Baumwolle
Scheuertouren 35.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 3-4
Kein Rapport




A/219

Stoffbreite ca. 140 cm
43 % Polyacryl
36 % Polyester
21 % Baumwolle
Scheuertouren 35.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 3-4
Kein Rapport




A/220

Stoffbreite ca. 140 cm
43 % Polyacryl
36 % Polyester
21 % Baumwolle
Scheuertouren 35.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 3-4
Kein Rapport




A/221

Stoffbreite ca. 140 cm
43 % Polyacryl
36 % Polyester
21 % Baumwolle
Scheuertouren 35.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 3-4
Kein Rapport



A/222

Stoffbreite ca. 140 cm
43 % Polyacryl
36 % Polyester
21 % Baumwolle
Scheuertouren 35.000
Reibechtheit 5, Lichtechtheit 5, Pilling 3-4
Kein Rapport



B/648*

Stoffbreite ca. 140 cm
55 % Polyacryl
21 % Polyamid
16 % Polyester
8 % Baumwolle
Scheuertouren 90.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 6, Pilling 4
Kein Rapport
(für lose Kissen nicht geeignet)



B/649*

Stoffbreite ca. 140 cm
55 % Polyacryl
21 % Polyamid
16 % Polyester
8 % Baumwolle
Scheuertouren 90.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 6, Pilling 4
Kein Rapport
(für lose Kissen nicht geeignet)



B/653*

Stoffbreite ca. 140 cm
55 % Polyacryl
21 % Polyamid
16 % Polyester
8 % Baumwolle
Scheuertouren 90.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 6, Pilling 4
Kein Rapport
(für lose Kissen nicht geeignet)



B/655*

Stoffbreite ca. 140 cm
55 % Polyacryl
21 % Polyamid
16 % Polyester
8 % Baumwolle
Scheuertouren 90.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 6, Pilling 4
Kein Rapport
(für lose Kissen nicht geeignet)



B/658*

Stoffbreite ca. 140 cm
55 % Polyacryl
21 % Polyamid
16 % Polyester
8 % Baumwolle
Scheuertouren 90.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 6, Pilling 4
Kein Rapport
(für lose Kissen nicht geeignet)

Die aufgeführten Stoffe sind nur für W-VERANO erhältlich. Bitte beachten Sie die gültige Preisliste. Gegebenenfalls kann es für einzelne Modelle Abweichungen geben.

*Bei diesem Stoff ist eine gewisse Faltenbildung an Rundungen und Absteppungen wartentypisch. Sitzspiegel sind eine warentypische Eigenschaft.

STOFFE

Unsere EXKLUSIV-KOLLEKTION gilt ausschließlich für das Modell W-VERANO.



B/659*

Stoffbreite ca. 140 cm
55 % Polyacryl
21 % Polyamid
16 % Polyester
8 % Baumwolle
Scheuertouren 90.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 6, Pilling 4
Kein Rapport
(für lose Kissen nicht geeignet)



B/675*

Stoffbreite ca. 140 cm
55 % Polyacryl
21 % Polyamid
16 % Polyester
8 % Baumwolle
Scheuertouren 90.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 6, Pilling 4
Kein Rapport
(für lose Kissen nicht geeignet)



B/678*

Stoffbreite ca. 140 cm
55 % Polyacryl
21 % Polyamid
16 % Polyester
8 % Baumwolle
Scheuertouren 90.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 6, Pilling 4
Kein Rapport
(für lose Kissen nicht geeignet)



B/686*

Stoffbreite ca. 140 cm
55 % Polyacryl
21 % Polyamid
16 % Polyester
8 % Baumwolle
Scheuertouren 90.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 6, Pilling 4
Kein Rapport
(für lose Kissen nicht geeignet)



B/689*

Stoffbreite ca. 140 cm
55 % Polyacryl
21 % Polyamid
16 % Polyester
8 % Baumwolle
Scheuertouren 90.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 6, Pilling 4
Kein Rapport
(für lose Kissen nicht geeignet)



B/695*

Stoffbreite ca. 140 cm
55 % Polyacryl
21 % Polyamid
16 % Polyester
8 % Baumwolle
Scheuertouren 90.000
Reibechtheit 4, Lichtechtheit 6, Pilling 4
Kein Rapport
(für lose Kissen nicht geeignet)

Die aufgeführten Stoffe sind nur für W-VERANO erhältlich. Bitte beachten Sie die gültige Preisliste. Gegebenenfalls kann es für einzelne Modelle Abweichungen geben.
*Bei diesem Stoff ist eine gewisse Faltenbildung an Rundungen und Absteppungen wartentypisch. Sitzspiegel sind eine warentypische Eigenschaft.

BEZUGS-KOLLEKTION

BLACK FOREST

Wössner GmbH Möbelwerk
Hartensteinstraße 25 · 72172 Sulz am Neckar · Germany
Tel. +49 (0) 74 54/74-0 · Fax +49 (0) 74 54/74-198
info@woessner.de · www.woessner.de

wössner
Die Essplatz-Marke

©farbecht-werbung.de · Gmähle/170g/Galaxi/6.12/3000/Printed in Germany · Farbabweichungen, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.