

Der Longchair mit motorischer Verstellung ist mit verdeckten Schaltsensoren gearbeitet. Die Sensoren befinden sich seitlich am Sitzkissen der Armlehenseite

FOB_FU_0588

Metallfüße

DE Fuß / Position

EN Foot / Position

NL Poot / Positie


IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция


FR Pied / Position

ES Pie / Posición


TR Ayak / Pozisyon




1-Sitzer mit 2 Armlehnen




1-Sitzer mit AL links/rechts




1-Sitzer ohne Armlehnen




2-Sitzer ohne Armlehnen
fest oder mit Funktion




2-Sitzer mit AL links/rechts
fest oder mit Funktion



2-Sitzer mit 2 Armlehnen
fest oder mit Funktion



2,5-Sitzer ohne Armlehnen
fest oder mit Funktion



2,5-Sitzer mit AL links/rechts
fest oder mit Funktion

A	Höhe 12cm/15 cm	B	Höhe 12cm/15 cm	C	Höhe 12cm/15 cm	D	Höhe 12cm/15 cm	E	Höhe 12cm/15 cm	F	Modellnummer 1363/1364/1365/1366
											Stand 31.10.2023
Metallfuß	Metallfuß	Metallfuß	Stützfuß	Metallfuß							Revision 04
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig							Verfasser RSZ



FOB_FU_0588

Metallfüße

DE Fuß / Position

EN Foot / Position

NL Poot / Positie


IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция


FR Pied / Position

ES Pie / Posición


TR Ayak / Pozisyon




2,5-Sitzer mit 2 Armlehnen
fest oder mit Funktion




3-Sitzer ohne Armlehnen fest




3-Sitzer mit AL links/rechts fest




3-Sitzer mit 2 Armlehnen fest




Eckelement + 1-Sitzer mit Abschlussteil li./re.



Eckelement + 1-Sitzer mit Abschlussteil li./re.
Stauraum



Spitzeckteil klein



Longchair/Longchair maxi mit Armlehne li./re.
Longchair/Longchair maxi mit Armlehne li./re. Schlaffunktion

A	Höhe 12cm/15 cm	B	Höhe 12cm/15 cm	C	Höhe 12cm/15 cm	D	Höhe 12cm/15 cm	E	Höhe 12cm/15 cm	F	Höhe	Modellnummer 1363/1364/1365/1366
												Stand 31.10.2023
Metallfuß		Metallfuß		Metallfuß		Stützfuß		Metallfuß				Revision 04
Kundenseitig		Kundenseitig		Kundenseitig		Kundenseitig		Kundenseitig				Verfasser RSZ
											Seite 2 - 6	

FOB_FU_0588

Metallfüße

DE Fuß / Position

EN Foot / Position

NL Poot / Positie


IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция


FR Pied / Position

ES Pie / Posición


TR Ayak / Pozisyon




1-Sitzer m. Abschlussteil li./re.
Stauraum



1-Sitzer m. Abschlussteil li./re.



Hocker



Hockerbank

Bei AT D und E nur

- bei SH 43cm
- = Metallfuß 648 Chrom glänzend
- = Metallfuß 1030 schwarz matt
- bei SH 46cm
- = Metallfuß 649 Chrom glänzend
- = Metallfuß 1007 schwarz matt
-  = Kunststoff-Stützfuß



Bei AT A, B, C, F alle

- bei SH 43cm
- = Metallfuß 728 Chrom glänzend
- = Metallfuß 191 schwarz matt
- bei SH 46cm
- = Metallfuß 729 Chrom glänzend
- = Metallfuß 365 schwarz matt



Bei AT D und E nur

- bei SH 43cm
- = Metallfuß 001 / 522 / 569 / 636 Aluminium
- = Metallfuß 869 schwarz matt
- bei SH 46cm
- = Metallfuß 534 / 637 Aluminium
- = Metallfuß 870 schwarz matt



Bei AT A, B, C, F alle

- bei SH 43cm
- = Metallfuß 506 Chrom glänzend
- = Metallfuß 865 schwarz matt
- bei SH 46cm
- = Metallfuß 698 Chrom glänzend
- = Metallfuß 866 schwarz matt



A	Höhe 12cm/15 cm	B	Höhe 12cm/15 cm	C	Höhe 12cm/15 cm	D	Höhe 12cm/15 cm	E	Höhe 12cm/15 cm	F	Höhe	Modellnummer 1363/1364/1365/1366
												Stand 31.10.2023
Metallfuß		Metallfuß		Metallfuß		Stützfuß		Metallfuß				Revision 04
Kundenseitig		Kundenseitig		Kundenseitig		Kundenseitig		Kundenseitig				Verfasser RSZ



FOB_FU_0588

Holzfüße

DE Fuß / Position

EN Foot / Position

NL Poot / Positie


IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция


FR Pied / Position

ES Pie / Posición


TR Ayak / Pozisyon




1-Sitzer mit 2 Armlehnen




1-Sitzer mit AL links/rechts




1-Sitzer ohne Armlehnen





2-Sitzer ohne Armlehnen
fest oder mit Funktion




2-Sitzer mit AL links/rechts
fest oder mit Funktion



2-Sitzer mit 2 Armlehnen
fest oder mit Funktion



A	Höhe 12cm/15 cm	B	Höhe 12cm/15 cm	C	D	E	F	Modellnummer 1363/1364/1365/1366
								Stand 31.10.2023
	Holzfuß		Stützfuß					Revision 04
	Kundenseitig		Kundenseitig					Verfasser RSZ



FOB_FU_0588

Holzfüße

DE Fuß / Position

EN Foot / Position

NL Poot / Positie


IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция


FR Pied / Position

ES Pie / Posición


TR Ayak / Pozisyon




2,5-Sitzer mit 2 Armlehnen
fest oder mit Funktion




3-Sitzer ohne Armlehnen fest




3-Sitzer mit AL links/rechts fest




3-Sitzer mit 2 Armlehnen fest




Eckelement + 1-Sitzer mit Abschlussteil li./re.



Eckelement + 1-Sitzer mit Abschlussteil li./re.
Stauraum



Spitz Eckteil klein



Longchair/Longchair maxi mit Armlehne li./re.
Longchair/Longchair maxi mit Armlehne li./re. Schlaffunktion

(A) Höhe 12cm/15 cm	(B) Höhe 12cm/15 cm	(C)	(D)	(E)	(F)	Modellnummer 1363/1364/1365/1366
						Stand 31.10.2023
Holzfuß	Stützfuß					Revision 04
Kundenseitig	Kundenseitig					Verfasser RSZ



FOB_FU_0588

Holzfüße

DE Fuß / Position

EN Foot / Position

NL Poot / Positie


IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция


FR Pied / Position

ES Pie / Posición


TR Ayak / Pozisyon




Hocker



Hockerbank



1-Sitzer m. Abschluss teil li./re.
Stauraum



1-Sitzer m. Abschluss teil li./re.




= Holzfuß Nr. 020
= Holzfuß Nr. 148



= Kunststoff-Stützfuß



A	Höhe 12cm/15 cm	B	Höhe 12cm/15 cm	C	D	E	F	Modellnummer 1363/1364/1365/1366
								Stand 31.10.2023
Holzfuß		Stützfuß						Revision 04
Kundenseitig		Kundenseitig						Verfasser RSZ



30.11.2011

Stand

00

Revision

VHÖ

Verfasser

1 / 1


Seite(n)

Bedienungsanleitung Elementverbinder

Bezeichnung

FOB_MO_0004

lfd. Nr.



19.12.2019

Stand

00

Revision

MVI

Verfasser

1 / 1

Seite(n)



Montage/Demontage Rückentiefenverstellung

Bezeichnung

FOB_MO_0027



lfd. Nr.

benötigtes Werkzeug



4 Schrauben M6x25

Verschrauben Sie den Universalstützfuß zusammen mit dem Elementverbinder an den originalen Anschraubpunkten. Entfernen Sie dafür den vorhandenen Verbinder und verschrauben ihn erneut zusammen mit dem Fuß an den vorhandenen Stellen sowie mit einer zusätzlichen Spaxschraube seitlich.



Sicherheitshinweise:

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und beaufsichtigt. Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.

Diese Funktionsmöbel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen.

Es wird nach dem aktuellen Stand der Technik und aktuell gültigen Sicherheitsvorschriften gefertigt.

Trotzdem können von der Verstellung Gefahren ausgehen, wenn die Funktion unsachgemäß und nicht dem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wird oder wenn Sicherheitshinweise keine Beachtung finden.

Bei motorisch betriebenen Polstermöbeln bitte die Zuleitung ohne Stolpergefahr verlegen, die Zuleitung ist nicht überfahrfest, mechanische Belastungen sowie Zug sind zu vermeiden.

Vor jeder Inbetriebnahme hat sich der Benutzer davon zu überzeugen, dass die Leitungen nicht beschädigt sind und die Steckverbindungen fest sitzen.

Bei der Benutzung ist darauf zu achten, dass sich keine Personen und Haustiere in der unmittelbaren Umgebung des Polstermöbels aufhalten und vor und hinter dem Polstermöbel genügend Freiraum ist.

Verwenden Sie die Funktion nicht, wenn sie nicht einwandfrei funktioniert oder Beschädigungen am Polstermöbel oder Leitungen festgestellt wurden. Die ausgefahrene Fußstütze und das abgesenkte Rückenteil/Kopfteil dürfen nicht zweckentfremdet und durch andere als die vorgesehene Benutzung durch eine Person übermäßig belastet werden, weil die Mechanik beschädigt werden kann und das Polstermöbel eventuell die Standfestigkeit verliert.

Weiter auf Seite 2

Bei motorischen Polstermöbeln ist jede Art von Überlastung und Blockade der Bewegungen zu vermeiden. Die Polstermöbel nicht im Freien und feuchten Räumen benutzen.

Während der Verstellung nicht unter die Sitzfläche, Beinauflage oder Kopfteilbeschläge fassen (Quetschgefahr)!

Der zulässige Temperaturbereich für die Funktion beträgt von +10° bis +35° Celsius.

Die motorischen Funktionen dürfen nur begrenzte Zeit im Dauerbetrieb verstellt werden, sonst besteht die Gefahr der Überhitzung: Bei einem Dauerbetrieb der motorischen Verstellung von maximal 2 min muss eine Abkühlzeit von 18 min eingehalten werden, um eine Überhitzung des motorischen Antriebssystems zu vermeiden. Der Trafo hat einen Überhitzungsschutz, der sich selbsttätig nach Abkühlung zurückstellt. Der Trafo kann bei hoher Belastung der Motoren warm werden. Deshalb muss der Trafo für die notwendige Abkühlung immer frei stehen und darf nicht abgedeckt werden. Die motorisch angetriebenen Polstermöbel dürfen nicht in einer Umgebung betrieben werden, in der mit dem Auftreten von entzündlichen oder explosiven Gasen zu rechnen ist. Arbeiten an dem Polstermöbel dürfen nur von einem speziell benannten Servicepersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie auf keinen Fall, selber Reparaturarbeiten durchzuführen. Die Betriebsanleitung bitte griffbereit aufbewahren.

Wir möchten Sie zu Ihrem persönlichen Schutz darauf hinweisen, dass bei dem Betrieb von Fremdprodukten mit von uns geprüften Netzteilen mögliche Risiken durch die Fremdprodukte für Sie entstehen könnten, die für uns weder vorhersehbar noch zu beurteilen sind und für die wir keine Haftung übernehmen.

Unsere Möbel sind ausschließlich mit unseren Netzteilen zu betreiben.

Stillsetzen im Notfall:

Das Stillsetzen im Notfall ist vorgesehen durch Ziehen des Netzsteckers, oder der Entnahme eines optional verbauten AKKU !

Der Netzstecker (AKKU) muss daher im Betrieb jederzeit zugänglich sein, um ihn im Notfall schnell vom Netz trennen zu können.

Sicherheitshinweise:

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und beaufsichtigt. Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.

Diese Funktionsmöbel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen.

Es wird nach dem aktuellen Stand der Technik und aktuell gültigen Sicherheitsvorschriften gefertigt.

Trotzdem können von der Verstellung Gefahren ausgehen, wenn die Funktion unsachgemäß und nicht dem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wird oder wenn Sicherheitshinweise keine Beachtung finden.

Bei motorisch betriebenen Polstermöbeln bitte die Zuleitung ohne Stolpergefahr verlegen, die Zuleitung ist nicht überfahrfest, mechanische Belastungen sowie Zug sind zu vermeiden.

Vor jeder Inbetriebnahme hat sich der Benutzer davon zu überzeugen, dass die Leitungen nicht beschädigt sind und die Steckverbindungen fest sitzen.

Bei der Benutzung ist darauf zu achten, dass sich keine Personen und Haustiere in der unmittelbaren Umgebung des Polstermöbels aufhalten und vor und hinter dem Polstermöbel genügend Freiraum ist.

Verwenden Sie die Funktion nicht, wenn sie nicht einwandfrei funktioniert oder Beschädigungen am Polstermöbel oder Leitungen festgestellt wurden. Die ausgefahrene Fußstütze und das abgesenkte Rückenteil/Kopfteil dürfen nicht zweckentfremdet und durch andere als die vorgesehene Benutzung durch eine Person übermäßig belastet werden, weil die Mechanik beschädigt werden kann und das Polstermöbel eventuell die Standfestigkeit verliert.

Weiter auf Seite 2

Bei motorischen Polstermöbeln ist jede Art von Überlastung und Blockade der Bewegungen zu vermeiden. Die Polstermöbel nicht im Freien und feuchten Räumen benutzen.

Während der Verstellung nicht unter die Sitzfläche, Beinauflage oder Kopfteilbeschläge fassen (Quetschgefahr)! Die motorischen Funktionen dürfen nur begrenzte Zeit im Dauerbetrieb verstellt werden, sonst besteht die Gefahr der Überhitzung: Bei einem Dauerbetrieb der motorischen Verstellung von maximal 1 min muss eine Abkühlzeit von 8 min eingehalten werden, um eine Überhitzung des motorischen Antriebssystems zu vermeiden. Der Trafo hat einen Überhitzungsschutz, der sich selbsttätig nach Abkühlung zurückstellt. Der Trafo kann bei hoher Belastung der Motoren warm werden. Deshalb muss der Trafo für die notwendige Abkühlung immer frei stehen und darf nicht abgedeckt werden. Die motorisch angetriebenen Polstermöbel dürfen nicht in einer Umgebung betrieben werden, in der mit dem Auftreten von entzündlichen oder explosiven Gasen zu rechnen ist. Arbeiten an dem Polstermöbel dürfen nur von einem speziell benannten Servicepersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie auf keinen Fall, selber Reparaturarbeiten durchzuführen. Die Betriebsanleitung bitte griffbereit aufbewahren.

Stillsetzen im Notfall:

Das Stillsetzen im Notfall ist vorgesehen durch Ziehen des Netzsteckers ! Der Netzstecker muss daher im Betrieb jederzeit zugänglich sein, um ihn im Notfall schnell vom Netz trennen zu können.

01.01.2022

Stand

00

Revision

MVI

Verfasser

1 / 1

Seite(n)

**Elektro- und Elektronikgeräte
Informationen für private Haushalte**

Bezeichnung

FOB_TD_0064

Ifd. Nr.

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt:

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Alttakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.


Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Bedeutung des Symbols "durchgestrichene Mülltonne"


Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

1




Bitte bedienen Sie die Funktion **NUR** wie oben skizziert und achten Sie darauf, da beim ffnen und Schliessen niemand seitlich in den Scherenbeschlag greift (insbesondere Kinder), da hier bei Fehlanwendung **QUETSCHGEFAHR** besteht !

2



3



30.11.2011

Stand

00

Revision

VHÖ

Verfasser

1 / 1

Seite(n)


Stauraum - Schublade

Bezeichnung


FOB_BE_0007

lfd. Nr.


1




1



2



2



30.11.2011

Stand

00

Revision

VHÖ

Verfasser

1 / 1

Seite(n)


Kopfteilfunktion

Bezeichnung


FOB_BE_0009

lfd. Nr.


1




2



Longchair



Umbauecke + 1-Sitzer mit Abschlußteil



Bitte bedienen Sie die Funktion **NUR** wie oben skizziert und achten Sie darauf, daß beim Öffnen und Schliessen niemand seitlich in den Scherenbeschlag greift (insbesondere Kinder), da hier bei Fehlanwendung **QUETSCHGEFAHR** besteht !

1



2



Je nach Armteilausführung kann es nötig sein, das aufliegende Kissen vor Bedienung der Funktion hoch zu klappen (s. Skizze)

30.09.2020

Stand

01

Revision

MVI

Verfasser

1 / 1

Seite(n)


Rückentiefenverstellung man./Schwenkrücken

Bezeichnung


FOB_BE_0011

lfd. Nr.

1



2



23.10.2017

Stand

01

Revision

MVI

Verfasser

1 / 1




Seite(n)

Armlehnenfunktion

Bezeichnung

FOB_BE_0015

lfd. Nr.



19.09.2024

Stand

01

Revision

MVI

Verfasser

1 / 1

Seite(n)


Stauraum - aufklappbar

Bezeichnung


FOB_BE_0026

lfd. Nr.

1



2



Achten Sie darauf, daß beim Öffnen und Schliessen niemand seitlich in den Scherenbeschlag greift (insbesondere Kinder), da hier bei Fehlanwendung **QUETSCHGEFAHR** besteht !

01.03.2021

Stand

01

Revision

MVI

Verfasser

1 / 1

Seite(n)


Rückentiefenverstellung motorisch

Bezeichnung

FOB_BE_0115

Ifd. Nr.

Elemente mit motorischer Verstellung sind mit verdeckten Schaltsensoren gearbeitet.
Die Sensoren befinden sich seitlich am Sitzkissen.

1**2**