

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Multiline von SCHÖNER WOHNEN - Stollenbett mit weißer Kopfteilabsetz

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

SCHÖNER WOHNEN

KOLLEKTION

Typenliste **MULTILINE**

Gültig ab 01.04.2025



MULTILINE

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN EN14322).
Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss.
Die Schubkastenzargen sind weiss.
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
Schrantüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.
Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.
Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Türen.
Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.
Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.
Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.
Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.
Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.
Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).
Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.
Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.
Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei Fettrückständen.
Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.
Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung	Seite
Produktinformationen	02
Inhaltsverzeichnis	03
Farb- und Furnierausführungen sowie Polsterkopfteilbezüge	04
Griffe	05
Drehtüren Design, Front- und Korpusausführung	06
Drehtürenschränke, schlichte Türen, Flexelemente	07-09
Eckschränke, 90° Innenecke, 2-trg begehbar / Schrank abgeschrägt	10
Regal Elemente und Frontschubkästen	11
TV-Elemente 120 cm, in Furnier und Lack Weiss	12
Drehtürenschränke, Türen mit Bauchbinde (BB), Flexelemente	13-15
Eckschränke, 90° Innenecke, 2-trg begehbar / Schrank abgeschrägt, (BB)	16
Regal Elemente und Frontschubkästen für Türen mit Bauchbinde (BB)	17
Drehtürenschränke, Türen mit Quadrateinsatz (Q), Flexelemente	18-20
Eckschränke, 90° Innenecke, 2-trg begehbar / Schrank abgeschrägt (Q)	21
Regal Elemente und Frontschubkästen für Türen mit Quadrateinsatz (Q)	22
Schwebetüren, Front- und Korpusausführung / nzuordnun g	23-24
Schwebetürenschränke	25
Beleuchtungen für Schwebetürenschränke	26
Planskizzen Schweber zu Ecken	27
Sonderanfertigungen	28
Innenzubehör	29
Bettensystem, Bettenzubehör	30-31
Konsolen/Kommoden O-Line & U-Line	32-34
Schränkkommoden H:116 cm O-Line & U-Line	35
Auslaufteile	36-42

Auslaufartikel zum

- 30.06.2025:
- Lack Manhattan
 - Konsolen- und Kommodensystem mit 5 Schubkästen, Höhe 82,2 cm
 - Weitere Auslaufartikel ab Seite 36

MULTILINE

Farb- und Furnierausführungen für

Korpus



Das **TV-Fach** ist in allen Furnier Ausführungen und Lack Weiss lieferbar.

Front



Bauchbinde in der Tür, Furnier / Lack, Griffausführung, siehe Folgeseite



Korpus innen




Quadrat in der Tür, (im Standard Hirnholz)



Polsterkopfteile


in Stoff Caesar:



in Stoff Stone:



in Kunstleder:



Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

MULTILINE

Griffausführungen DTS u. zugehörige Griffe für Kommoden/Konsolen:

Drehtürenschränke								Kommoden / Konsolen				
	Griff- farbe	Griff- Nr.	Kürzel	Griff Länge in mm	Griff Tiefe in mm	Bohr- abstand in mm			Griff- NR.	Kürzel	Griff Länge in mm	
Smart frontseitig montiert für schlichte Türen								Smart				
	nickelfarbig	90977	20N	200	35	192			90977	20N	200	
	Anthrazit	90997	20A	200	35	192			90997	20A	200	
	alle Türen mit Griff	90955	pro zusätzlichem Griff:									
Bügelgriff frontseitig montiert für schlichte Türen								Bügelgriff				
	nickelfarbig	90947	23N	227	30	192			90947	23N	227	
	Anthrazit	90984	23A	227	30	192			90984	23A	227	
	Weiss	90933	23W	227	30	192			90933	23W	227	
	Satingrau	90936	23SG	227	30	192			90936	23SG	227	
	Taupe	90937	23T	227	30	192			90937	23T	227	
	alle Türen mit Griff	90955	pro zusätzlichem Griff:									
Bügelgriff frontseitig montiert für schlichte Türen								Bügelgriff				
	nickelfarbig	90968	108N	1080	36	192			90947	23N	227	
	Anthrazit	90966	108A	1080	36	192			90984	23A	227	
	Weiss	90938	108W	1080	36	192			90933	23W	227	
	Satingrau	90931	108SG	1080	36	192			90936	23SG	227	
	Taupe	90930	108T	1080	36	192			90937	23T	227	
	alle Türen mit Griff	90855	pro zusätzlichem Griff:									
Basic seitlich montiert für alle Türen								Bügelgriff				
	nickelfarbig	90982	18N	180	16	128			90947	23N	227	
	Anthrazit	90973	18A	180	16	128			90984	23A	227	
Die Option "alle Türen mit Griff" ist für diesen Grifftyp nicht möglich.												
Basic seitlich montiert für Türen mit Quadrateinlage								Bügelgriff				
	nickelfarbig	90979	25N	254	16	128			90947	23N	227	
	Anthrazit	90998	25A	254	16	128			90984	23A	227	
	Weiss	90958	25W	254	16	128			90933	23W	227	
	Satingrau	90959	25SG	254	16	128			90936	23SG	227	
	Taupe	90960	25T	254	16	128			90937	23T	227	
	Die Option "alle Türen mit Griff" ist für diesen Grifftyp nicht möglich.											
Highline seitlich montiert für alle Türen								Bügelgriff				
	nickelfarbig	90868	TLN	2254	36	-			90947	23N	227	
	Anthrazit	90866	TLA	2254	36	-			90984	23A	227	
	Weiss	90865	TLW	2254	36	-			90933	23W	227	
	Satingrau	90863	TLSG	2254	36	-			90936	23SG	227	
	Taupe	90864	TLT	2254	36	-			90937	23T	227	
	Die Option "alle Türen mit Griff" ist für diesen Grifftyp nicht möglich.											
				Höhe: 207 cm	2030							
				Höhe: 242 cm	2382							
Achtung: 2-türige Elemente mit Griffleiste, erhalten immer zwei Spot LEDs (1 Spot je Tür), sofern mit Beleuchtung bestellt. Stab LED bleibt bei eine Beleuchtung je Element.												
Griffleiste für Schwebetüren								Bügelgriff				
	Nickelfarbig	97003	TLN	2254	20	-	o.Ber.		90947	23N	227	
	Anthrazit	95003	TLA	2254	20	-	o.Ber.		90984	23A	227	
	Furnier	96003	TLF	2254	20	-						
				Höhe: 207 cm	2030							
			Höhe: 242 cm	2382								

MULTILINE

Drehtürenschränke (DTS): Ausführungen und nzuordnung

Korpus INNEN in Lack Weiss.

Bestellbeispiele für Drehtürenschränke:



DTS schlicht, mit Kranzleiste, 2 Raster Frontschubkästen und Spiegel



DTS mit Bauchbinde in Wildeiche, abweichende Farbauswahl über Furnplan



DTS mit Quadrateinsatz, abweichende Farbauswahl über Furnplan



DTS mit Passepartout, 4 Raster Frontschubkästen

Korpus Lack:

Front:		KORPUS + BAUCHBINDE				
		Lack Weiss	Lack Basalt	Lack Satingrau	Lack Taupe	Lack Manhattan
		Auslauf zum 30.06.2025				
Lack Weiss	PG1	5502 (550.02.02)	PG2 5555 (550.02.05)	5553 (550.02.10)	5557 (550.02.11)	5558 (550.02.18)
Lack Taupe	PG2	5532 (550.23.02)	5535 (550.23.05)	5533 (550.23.10)	5507 (550.23.11)	5538 (550.23.18)
Lack Satingrau	PG2	5522 (550.22.02)	5525 (550.22.05)	5503 (550.22.10)	5527 (550.22.11)	5528 (550.22.18)
Lack Basalt	PG2	5572 (550.19.02)	5505 (550.19.05)	5573 (550.19.10)	5577 (550.19.11)	-
Wildeiche	PG2	5562 (550.06.02)	5565 (550.06.05)	5563 (550.06.10)	5567 (550.06.11)	5568 (550.06.18)
Balkeneiche	PG2	5592 (550.04.02)	5595 (550.04.05)	5593 (550.04.10)	5597 (550.04.11)	5598 (550.04.18)
Lack Manhattan	PG2	5552 (550.18.02)	Auslauf zum 30.06.2025			5508 (550.18.18)

Korpus furniert:

Front:		KORPUS + BAUCHBINDE	
		Wildeiche	Balkeneiche
		(Holzbauchbinde = Echtholz furniert)	
Lack Weiss	PG2	5556 (550.02.06)	5554 (550.02.04)
Lack Taupe	PG2	5536 (550.23.06)	5534 (550.23.04)
Lack Satingrau	PG2	5526 (550.22.06)	5524 (550.22.04)
Lack Basalt	PG2	5576 (550.19.06)	5574 (550.19.04)
Wildeiche	PG2	5506 (550.06.06)	-
Balkeneiche	PG2	-	5504 (550.04.04)
Lack Manhattan	PG2	5596 (550.18.06)	5594 (550.18.04)
		Auslauf zum 30.06.2025	

Die Ausführungsnummer in (xxx.xx.xx) wird im Laufe des Jahres 2025 in Kraft treten.
Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Auswahl für die Bauchbinde, sofern abweichend von der Korpusausführung:

Balkeneiche

Wildeiche

Lack Weiss

Lack Satingrau

Lack Taupe

Lack Basalt

Auswahl für den Quadrateinsatz, sofern abweichend von der Hirnholzausführung:

Balkeneiche
Hirnholz
Massiv

Wildeiche
Hirnholz
Massiv

Balkeneiche
Riffholz
Massiv

Wildeiche
Riffholz
Massiv

Balkeneiche
Riffholz Rille
Massiv

Wildeiche
Riffholz Rille
Massiv

Lack Weiss

Lack Satingrau

Lack Taupe

Lack Basalt















MULTILINE

Grundschränke, 1-4 türig inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

SCHLICHTE TÜREN

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung		Frontausführung						19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout		
Lack Weiss		Lack Weiss											
echtholzfurniert/Lack		echtholzfurniert/Lack											
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.									Stärke	KL		PP	
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H				mm	Best-Nr.		Best-Nr.	
Schrank 1-türig 		1-türig links 1-türig rechts	98345 98045	46,4 46,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900458 900452		900454 900455	
		1-türig links 1-türig rechts	98350 98050	51,4 51,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900508 900502		900504 900505	
		1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund								90341 90351		90341 90351	
Schrank 2-türig 		2-türig	98090	91,0	207,0 229,4 242,2				19 33	900908 900902		900904 900905	
		2-türig	98100	101,0	207,0 229,4 242,2				19 33	901008 901002		901004 901005	
		1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund								90051 90341 90351		90051 90341 90351	
Schrank 3-türig 		3-türig	98135	135,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901358 901352		901354 901355	
		3-türig	98140	140,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901408 901402		901404 901405	
		3-türig	98150	150,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901508 901502		901504 901505	
		1er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund								90051 90342 90352		90051 90342 90352	
Schrank 4-türig 		4-türig	98180	180,1	207,0 229,4 242,2				19 33	901808 901802		901804 901805	
		4-türig	98190	190,1	207,0 229,4 242,2				19 33	901908 901902		901904 901905	
		4-türig	98200	200,1	207,0 229,4 242,2				19 33	902008 902002		902004 902005	
		2er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund								90052 90342 90352		90052 90342 90352	
		Korpus ohne Front	90090										
		Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front	90017										

MULTILINE

Grundschränke 5-6 türlich inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

SCHLICHTE TÜREN

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung		Frontausführung							19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout		
Lack Weiss		Lack Weiss												
echtholzfurniert/Lack		echtholzfurniert/Lack												
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.										Stärke	KL		PP	
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H				mm	Best-Nr.		Best-Nr.		
Schrank 5-türig		5-türig	98225	224,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902258 902252		902254 902255		
		5-türig	98230	229,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902308 902302		902304 902305		
		5-türig	98240	239,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902408 902402		902404 902405		
		5-türig	98250	249,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902508 902502		902504 902505		
		2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund							90052 90343 90353		90052 90343 90353			
Schrank 6-türig		6-türig	98270	269,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902708 902702		902704 902705		
		6-türig	98280	279,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902808 902802		902804 902805		
		6-türig	98290	289,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902908 902902		902904 902905		
		6-türig	98300	299,2	207,0 229,4 242,2				19 33	903008 903002		903004 903005		
		2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund							90052 90053 90343 90353		90052 90053 90343 90353			
Spiegel für frontseitig montierte Griffe, mit Rand:		Für 45er +90er Elemente	Spiegel für schlichte Türen Tür links (45) Tür rechts (45)	90615 90715										
		Für 50er + 100er Elemente												Spiegel für schlichte Türen Tür links (50) Tür rechts (50)
Spiegel für seitlich montierte Griffe, vollflächig:		Für 45er +90er Elemente	Spiegel für schlichte Türen Tür links (45) Tür rechts (45)	90637 90737										
		Für 50er + 100er Elemente												Spiegel für schlichte Türen Tür links (50) Tür rechts (50)
		4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive): bis zu drei weitere Kanäle verfügbar. Funktionen: Spot LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin Stab LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin Aufbaustrahler LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin										90005		

MULTILINE

Anbauschränke, inkl. einer Mittelseite








Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

SCHLICHTE TÜREN

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung		Frontausführung						19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout		
Lack Weiss		Lack Weiss											
echtholzfurniert/Lack		echtholzfurniert/Lack											
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.								Stärke	KL		PP		
Anbauschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H				mm	Best-Nr.		Best-Nr.	
		1-türig links 1-türig rechts	98144 98244	44,5 44,5	207,0 229,4 242,2				19 33	900448 900442		900444 900445	
		1-türig links 1-türig rechts	98149 98249	49,5 49,5	207,0 229,4 242,2				19 33	900498 900492		900494 900495	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90340 90350		90340 90350	
		2-türig	98089	89,1	207,0 229,4 242,2				19 33	900898 900892		900894 900895	
		2-türig	98099	99,1	207,0 229,4 242,2				19 33	900998 900992		900994 900995	
		1er Set Aufsatz LED / Anbau 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90050 90340 90350		90050 90340 90350	

Flexelemente

Flexelement 1-türig 	 inkl. 2 Außenseiten B= 21,9-51,4 cm	Grund- Flexelement 1-türig links 1-türig rechts	993313 993013	21,9 - 51,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900508 900502	900504 900505	
	 inkl. 1 Mittelseite B= 20-49 cm	Anbau- Flexelement 1-türig links 1-türig rechts	993113 993213	20-49 20-49	207,0 229,4 242,2				19 33	900498 900492	900494 900495	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau									90340 90350	90340 90350
Flexelement 2-türig 	 inkl. 2 Außenseiten B= 41,9-101 cm	Grund- Flexelement 2-türig	993023	41,9 - 101	207,0 229,4 242,2				19 33	901008 901002	901004 901005	
	 inkl. 1 Mittelseite B= 40-99 cm	Anbau- Flexelement 2-türig	993223	40-99 40-99	207,0 229,4 242,2				19 33	900998 900992	900994 900995	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau									90340 90350	90340 90350
	Korpus ohne Front	90090										
	Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front	90017										

MULTILINE

Grund und Anbaueckschränke, sowie Grund und Anbauschränke abgeschrägt

(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)
Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

SCHLICHTE TÜREN

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung	Frontausführung				19er + 33er		Kranzleiste		Passepartout	
Lack Weiss	Lack Weiss									
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack									

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.								Stärke	KL		PP	
Ecke 90°, 2-türig	Beschreibung	Best-Nr.	B	H				mm	Best-Nr.		Best-Nr.	

	Grundschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden	98196	105,0	207,0 229,4 242,2				19 33	901048 901042		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL / PP)	98197	102,0	207,0 229,4 242,2				19 33	901038 901032		901034 901035	

Beleuchtung für die Ecke 90° 2-türig

	1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Aufsatz LED / Anbau 2er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau (Menge 2x für Anbauschränk Ecke 90°) 2er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau (Menge 2x für Anbauschränk Ecke 90°)	90051 90050 90342 90340 90352 90350									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ecke begehbar, 2-türig

	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98192	123,7	207,0 229,4 242,2				19 33	901258 901252		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98193	123,7	207,0 229,4 242,2				19 33	901248 901242		901244 901245	
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98198	123,7	207,0 229,4 242,2				19 33	901258 901252		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98199	121,8	207,0 229,4 242,2				19 33	901248 901242		901244 901245	
	Grundschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	98612 98712	43,1 43,1	207,0 229,4 242,2				19 L 33 L 19 R 33 R	901438 901432 902438 902432		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	98613 98713	41,2 41,2	207,0 229,4 242,2				19 L 33 L 19 R 33 R	901428 901422 902428 902422		technisch nicht möglich!	

Beleuchtung für Ecke 2-türig

	1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Aufsatz LED / Anbau 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau	90051 90050 90341 90340 90351 90350									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MULTILINE

Grund- und Anbau- Regalelemente, Frontschubkästen

(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite)

Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

SCHLICHTE TÜREN

Kranzleiste und Passepartout

H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung		Frontausführung						19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout				
Lack Weiss	Lack Weiss														
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack														
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.											Stärke	KL		PP	
Grund-/Anbauschränke		Beschreibung		Best-Nr.	B	H					mm	Best-Nr.		Best-Nr.	
	45	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden		91045	46,4	207,0 229,4 242,2					19 33	900458 900452		900454 900455	
	45	Anbau- Regal inkl. 5 Böden		91003	44,5	207,0 229,4 242,2					19 33	900448 900442		900444 900445	
	30	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden		91030	31,9	207,0 229,4 242,2					19 33	900328 900322		900324 900325	
	30	Anbau- Regal inkl. 5 Böden		913003	30,0	207,0 229,4 242,2					19 33	900308 900302		900304 900305	
		1er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau		90341 90340 90351 90350								90341 90340 90351 90350		90341 90340 90351 90350	

Frontschubkästen mit Griff für schlichte Türen (Breitenkürzung nicht möglich.)

inkl. Teilauszug.

Frontschubkästen mit Griff	(inkl. Teilauszug)	Best-Nr.	B	H				Innenmaße der Schubkästen, in cm:			
	2er Set 45 cm	90302	44,1	44,0				Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3 Höhe: 12,5 Tiefe: 46,5 33,3 tief bei der 2. Standardtiefe			
	2er Set 50 cm	90682	49,2	44,0							
	2er Set 90 cm	90402	88,8	44,0							
	2er Set 100 cm	90782	98,8	44,0							
	3er Set 45 cm	90303	44,1	66,0							
	3er Set 50 cm	90683	49,2	66,0							
	3er Set 90 cm	90403	88,8	66,0							
	3er Set 100 cm	90783	98,8	66,0							
	4er Set 45 cm	90304	44,1	88,0							
	4er Set 50 cm	90684	49,2	88,0							
	4er Set 90 cm	90404	88,8	88,0							
	4er Set 100 cm	90784	98,8	88,0							
	Spiegel über Frontschubkästen Tür links (45)	90628	45er	34,1							
	Tür rechts (45)	90728	45er	34,1							
	Spiegel über Frontschubkästen Tür links (50)	90658	50er	39,1							
	Tür rechts (50)	90758	50er	39,1							

MULTILINE

Grund- und Anbau- TV-Elemente, 120 cm , in Furnier und Lack Weiss, Anbauschrank inkl. 1x Mittelseite

Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

Für alle Fronttypen

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung		Frontausführung						19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout	
Lack Weiss		Lack Weiss										
echtholzfurniert/Lack		echtholzfurniert/Lack										
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.								Stärke	KL		PP	
Grund-/Anbauschränke		Beschreibung		Best-Nr.	B	H		mm	Best-Nr.		Best-Nr.	
 Schwenk Paneel Keine Tiefenkürzung aufgrund der Schwenkmechanik!		TV-Grundschränk bestehend aus: 2kl. PTO Türen, Fach in Korpusfarbe, Paneel f. max. 43 Zoll Geräte, li./re. aufschwenkend montierbar, dahinter ein Regal in Weiss, 2 Kabeldurchlässe, 2 kl. Fächer in Korpusfarbe, 3 Frontschubkästen (Front optisch 120 cm, siehe Detailfoto)		93120	121,8	207,0 229,4 242,2		19 33	901218 901212		901214 901215	
		TV-Anbauschrank wie zuvor, jedoch als Anbauelement		93129	119,9	207,0 229,4 242,2		19 33	901198 901192		901194 901195	
		Das TV-Fach ist in allen Furnier Ausführungen und Lack Weiss lieferbar.										
Grund-/Anbauschränke		Beschreibung		Best-Nr.	B	H		mm	Best-Nr.		Best-Nr.	
 Offenes Fach		TV-Grundschränk bestehend aus: 2kl. PTO Türen, Fach in Korpusfarbe, großes Fach für Standgeräte, ein Kabeldurchlass bauseits, 2 kl. Fächer in Korpusfarbe, 3 Frontschubkästen (Front optisch 120 cm, siehe Detailfoto)		94120	121,8	207,0 229,4 242,2		19 33	901218 901212		901214 901215	
		TV-Anbauschrank wie zuvor, jedoch als Anbauelement		94129	119,9	207,0 229,4 242,2		19 33	901198 901192		901194 901195	
		Das TV-Fach ist in allen Furnier Ausführungen und Lack Weiss lieferbar.										
		1er Set Aufsatz LED / Grund		90051					90051		90051	
		1er Set Aufsatz LED / Anbau		90050					90050		90050	
		2er Set Spot LED / Grund		90342					90341		90341	
		1er Set Spot LED / Anbau		90340					90340		90340	
		(Menge 2x für TV-Elemente)										
		1er Set Stab LED / Grund		90351					90351		90351	
		1er Set Stab LED / Anbau		90350					90350		90350	


Wir empfehlen eine ausziehbare Wandhalterung mit Scherenbeschlag, für eine gleichmäßige Belastung und langlebige Nutzung des Paneels.

TV-Fach:

TV-1: 90° schwenkbares TV-Paneel, links oder rechts aufschwenkend zu montieren. Für max. 43 Zoll Geräte, mit einer Breite von max. 101 cm und einem maximalen Gewicht von 15 kg. Bitte beachten Sie die Angaben zum Belüftungsabstand des jeweiligen TV-Herstellers!

TV-2: Offenes Fach für Standgeräte

Fächeraufteilung:



Paneel schwenkbar links oder rechts



Ansicht geschlossen



Offenes Fach für Standgeräte



Schubkästen = 6 x 60er Zarge

MULTILINE

Grundschränke (DTS) mit Bauchbinde, 1-4 türig

inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

TÜREN MIT BAUCHBINDE

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung			Frontausführung						19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout		
Lack Weiss			Lack Weiss											
echtholzfurniert/Lack			echtholzfurniert/Lack											
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt										Stärke	KL		PP	
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H				mm	Best-Nr.		Best-Nr.		
Schrank 1-türig		1-türig links 1-türig rechts	97345 97045	46,4 46,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900458 900452		900454 900455		
		1-türig links 1-türig rechts	97350 97050	51,4 51,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900508 900502		900504 900505		
		1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund								90341 90351		90341 90351		
Schrank 2-türig		2-türig	97090	91,0	207,0 229,4 242,2				19 33	900908 900902		900904 900905		
		2-türig	97100	101,0	207,0 229,4 242,2				19 33	901008 901002		901004 901005		
		1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund								90051 90341 90351		90051 90341 90351		
Schrank 3-türig		3-türig	97135	135,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901358 901352		901354 901355		
		3-türig	97140	140,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901408 901402		901404 901405		
		3-türig	97150	150,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901508 901502		901504 901505		
		1er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund								90051 90342 90352		90051 90342 90352		
Schrank 4-türig		4-türig	97180	180,1	207,0 229,4 242,2				19 33	901808 901802		901804 901805		
		4-türig	97190	190,1	207,0 229,4 242,2				19 33	901908 901902		901904 901905		
		4-türig	97200	200,1	207,0 229,4 242,2				19 33	902008 902002		902004 902005		
		2er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund								90052 90342 90352		90052 90342 90352		
			Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl.		90017									



MULTILINE

Grundschränke mit Bauchbinde, 5-6 türlich

inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

Korpusausführung		Frontausführung								19er + 33er		Kranzleiste		Passepartout	
Lack Weiss		Lack Weiss													
echtholzfurniert/Lack		echtholzfurniert/Lack													
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt										Stärke	KL		PP		
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H					mm	Best-Nr.		Best-Nr.		
		5-türig	97225	224,6	207,0 229,4 242,2					19 33	902258 902252		902254 902255		
		5-türig	97230	229,6	207,0 229,4 242,2					19 33	902308 902302		902304 902305		
		5-türig	97240	239,6	207,0 229,4 242,2					19 33	902408 902402		902404 902405		
		5-türig	97250	249,6	207,0 229,4 242,2					19 33	902508 902502		902504 902505		
		2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund								90052 90343 90353		90052 90343 90353			
		6-türig	97270	269,2	207,0 229,4 242,2					19 33	902708 902702		902704 902705		
		6-türig	97280	279,2	207,0 229,4 242,2					19 33	902808 902802		902804 902805		
		6-türig	97290	289,2	207,0 229,4 242,2					19 33	902908 902902		902904 902905		
		6-türig	97300	299,2	207,0 229,4 242,2					19 33	903008 903002		903004 903005		
		2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund								90052 90053 90343 90353		90052 90053 90343 90353			
	Für 45er +90er Elemente	Spiegel mit Bauchbinde Tür links (45) Tür rechts (45)	90617 90717												
	Für 50er + 100er Elemente	Spiegel mit Bauchbinde Tür links (50) Tür rechts (50)	90687 90787												
		Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front	90017												



MULTILINE

Anbauschränke mit Bauchbinde, inkl. einer Mittelseite

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

TÜREN MIT BAUCHBINDE

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung		Frontausführung					19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout			
Lack Weiss		Lack Weiss											
echtholzfurniert/Lack		echtholzfurniert/Lack											
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt								Stärke	KL		PP		
Anbauschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H			mm	Best-Nr.		Best-Nr.		
Anbauschrank 1-türig		1-türig links 1-türig rechts	97144 97244	44,5 44,5	207,0 229,4 242,2			19 33	900448 900442		900444 900445		
		1-türig links 1-türig rechts	97149 97249	49,5 49,5	207,0 229,4 242,2			19 33	900498 900492		900494 900495		
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90340 90350		90340 90350	
Anbauschrank 2-türig		2-türig	97089	89,1	207,0 229,4 242,2			19 33	900898 900892		900894 900895		
		2-türig	97099	99,1	207,0 229,4 242,2			19 33	900998 900992		900994 900995		
		1er Set Aufsatz LED / Anbau 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90050 90340 90350		90050 90340 90350	

Grund- und Anbau- Flex-Elemente

Flexelement 1-türig		Grund- Flexelement 1-türig links 1-türig rechts	997350 997050	21,9 - 51,4	207,0 229,4 242,2			19 33	900508 900502		900504 900505	
		Anbau- Flexelement 1-türig links 1-türig rechts	997149 997249	20-49 20-49	207,0 229,4 242,2			19 33	900498 900492		900494 900495	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau							90340 90350		90340 90350	
Flexelement 2-türig		Grund- Flexelement 2-türig	997100	41,9 - 101	207,0 229,4 242,2			19 33	901008 901002		901004 901005	
		Anbau- Flexelement 2-türig	997099	40-99 40-99	207,0 229,4 242,2			19 33	900998 900992		900994 900995	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau							90340 90350		90340 90350	
			Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front	90017								

Auswahl für die Bauchbinde:

Balkeneiche

Wildeiche

Lack Weiss

Lack Satingrau

Lack Taupe

Lack Basalt



Beispiel:
Ausführung **1602**, Bauchbinde
(Korpus und Front in Lack Weiß,
Bauchbinde in Wildeiche furniert)



MULTILINE

Grund und Anbaueckschränke, sowie Grund und Anbauschränke abgeschrägt


(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)
Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

TÜREN MIT BAUCHBINDE

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung	Frontausführung				19er + 33er		Kranzleiste		Passepartout	
Lack Weiss	Lack Weiss									
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack									




Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.								Stärke	KL		PP	
Ecke 90°, 2-türig	Beschreibung	Best-Nr.	B	H				mm	Best-Nr.		Best-Nr.	

	Grundschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden	97196	105,0	207,0 229,4 242,2				19 33	901048 901042		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL / PP)	97197	102,0	207,0 229,4 242,2				19 33	901038 901032		901034 901035	

Beleuchtung für die Ecke 90° 2-türig

  	1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Aufsatz LED / Anbau 2er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau (Menge 2x für Anbauschränk Ecke 90°) 2er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau (Menge 2x für Anbauschränk Ecke 90°)	90051 90050 90342 90340 90352 90350					
---	--	--	--	--	--	--	--

Ecke begehbar, 2-türig

	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	97192	123,7	207,0 229,4 242,2				19 33	901258 901252		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	97193	121,8	207,0 229,4 242,2				19 33	901248 901242		901244 901245	
	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	97198	123,7	207,0 229,4 242,2				19 33	901258 901252		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	97199	121,8	207,0 229,4 242,2				19 33	901248 901242		901244 901242	
	Grundschrank abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	97612 97712	43,1 43,1	207,0 229,4 242,2				19 L 33 L 19 R 33 R	901438 901432 902438 901432		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	97613 97713	41,2 41,2	207,0 229,4 242,2				19 L 33 L 19 R 33 R	901428 901422 902428 902422		technisch nicht möglich!	

Beleuchtung für Ecke 2-türig

  	1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Aufsatz LED / Anbau 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau	90051 90050 90341 90340 90351 90350				
---	--	--	--	--	--	--



MULTILINE

Grund- u. Anbau- Regalelemente, Frontschubkästen

(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite)



Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

Höhen, 207, 229, 242 cm, Tiefen: 41,7, 59,5 cm


Höhen:	Tiefe
207	41,7
229	59,5
242	

TÜREN MIT BAUCHBINDE



Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung	Frontausführung			19er + 33er	Kranzleiste	Passepartout
Lack Weiss	Lack Weiss					
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack					

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Grund-/Anbauschränke	Beschreibung	Best-Nr.	B	H				Stärke mm	KL Best-Nr.	PP Best-Nr.
 45	Grund- Regal inkl. 5 Böden	91045	46,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900458 900452	900454 900455
	Anbau- Regal inkl. 5 Böden	91003	44,5	207,0 229,4 242,2				19 33	900448 900442	900444 900445
 30	Grund- Regal inkl. 5 Böden	91030	31,9	207,0 229,4 242,2				19 33	900328 900322	900324 900325
	Anbau- Regal inkl. 5 Böden	913003	30,0	207,0 229,4 242,2				19 33	900308 900302	900304 900305
	1er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau	90341 90340 90351 90350							90341 90340 90351 90350	90341 90340 90351 90350

Frontschubkästen mit Griff, für Tür mit Bauchbinde. (Breitenkürzung nicht möglich)
inkl. Teilauszug.

Frontschubkästen mit Griff	(inkl. Teilauszug)	Best-Nr.	B	H				Innenmaße der Schubkästen, in cm:
 	4er Set 45 cm 4er Set 50 cm 4er Set 90 cm 4er Set 100 cm	91304 91684 91404 91784	44,1 49,2 88,8 98,8	86,4 86,4 86,4 86,4				Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3
	Spiegel über Frontschubkästen vollflächig Tür links (45) Tür rechts (45) Spiegel über Frontschubkästen vollflächig Tür links (50) Tür rechts (50)	90627 90727 90688 90788	43,9 43,9 48,9 48,9					 Höhe: 12,5 Tiefe: 46,5 33,3 tief bei der 2. Standardtiefe
Wechsel zu Schienenset mit Vol্লাuszug (59,5er Tiefe) pro Lade Wechsel zu Schienenset mit Vol্লাuszug (41,7er Tiefe) pro Lade		79008 79009						

















MULTILINE

Grundschränke, 1-4 türig inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

QUADRATEINSATZ TÜREN

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung		Frontausführung							19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout				
Lack Weiss		Lack Weiss														
echtholzfurniert/Lack		echtholzfurniert/Lack														
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.												Stärke	KL		PP	
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H				mm	Best-Nr.		Best-Nr.				
Schrank 1-türig 		1-türig links 1-türig rechts	99345 99045	46,4 46,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900458 900452		900454 900455				
		1-türig links 1-türig rechts	99350 99050	51,4 51,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900508 900502		900504 900505				
		1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund								90341 90351		90341 90351				
Schrank 2-türig 		2-türig	99090	91,0	207,0 229,4 242,2				19 33	900908 900902		900904 900905				
		2-türig	99100	101,0	207,0 229,4 242,2				19 33	901008 901002		901004 901005				
		1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund								90051 90341 90351		90051 90341 90351				
Schrank 3-türig 		3-türig	99135	135,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901358 901352		901354 901355				
		3-türig	99140	140,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901408 901402		901404 901405				
		3-türig	99150	150,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901508 901502		901504 901505				
		1er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund								90051 90342 90352		90051 90342 90352				
Schrank 4-türig 		4-türig	99180	180,1	207,0 229,4 242,2				19 33	901808 901802		901804 901805				
		4-türig	99190	190,1	207,0 229,4 242,2				19 33	901908 901902		901904 901905				
		4-türig	99200	200,1	207,0 229,4 242,2				19 33	902008 902002		902004 902005				
		2er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund								90052 90342 90352		90052 90342 90352				
		Korpus ohne Front	90090													
		Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front	90017													

MULTILINE

Grundschränke 5-6 türlich inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

QUADRATEINSATZ TÜREN

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung		Frontausführung							19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout				
Lack Weiss		Lack Weiss														
echtholzfurniert/Lack		echtholzfurniert/Lack														
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.												Stärke	KL		PP	
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H				mm	Best-Nr.		Best-Nr.				
Schrank 5-türig		5-türig	99225	224,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902258 902252		902254 902255				
		5-türig	99230	229,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902308 902302		902304 902305				
		5-türig	99240	239,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902408 902402		902404 902405				
		5-türig	99250	249,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902508 902502		902504 902505				
		5-türig	99250	249,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902508 902502		902504 902505				
		2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund								90052 90343 90353		90052 90343 90353				
Schrank 6-türig		6-türig	99270	269,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902708 902702		902704 902705				
		6-türig	99280	279,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902808 902802		902804 902805				
		6-türig	99290	289,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902908 902902		902904 902905				
		6-türig	99300	299,2	207,0 229,4 242,2				19 33	903008 903002		903004 903005				
		6-türig	99300	299,2	207,0 229,4 242,2				19 33	903008 903002		903004 903005				
		2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund								90052 90053 90343 90353		90052 90053 90343 90353				
Spiegel für Türen mit Quadrateinlage, mit Rand, Griff seitlich montiert: Für 45er +90er Elemente Quadrateinsatz entfällt Für 50er + 100er Elemente Quadrateinsatz entfällt		Spiegel durchgehend Tür links (45) Tür rechts (45) Spiegel durchgehend Tür links (50) Tür rechts (50)	90648 90748 90646 90746													
		4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive): bis zu drei weitere Kanäle verfügbar. Funktionen: Spot LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin Stab LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin Aufbaustrahler LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin										90005				



MULTILINE

Anbauschränke, inkl. einer Mittelseite

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

QUADRATEINSATZ TÜREN

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung		Frontausführung						19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout			
Lack Weiss		Lack Weiss												
echtholzfurniert/Lack		echtholzfurniert/Lack												
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.										Stärke	KL		PP	
Anbauschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H				mm	Best-Nr.		Best-Nr.		
Anbauschränk 1-türig		1-türig links 1-türig rechts	99144 99244	44,5 44,5	207,0 229,4 242,2				19 33	900448 900442		900444 900445		
		1-türig links 1-türig rechts	99149 99249	49,5 49,5	207,0 229,4 242,2				19 33	900498 900492		900494 900495		
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90340 90350		90340 90350		
Anbauschränk 2-türig		2-türig	99089	89,1	207,0 229,4 242,2				19 33	900898 900892		900894 900895		
		2-türig	99099	99,1	207,0 229,4 242,2				19 33	900998 900992		900994 900995		
		1er Set Aufsatz LED / Anbau 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90050 90340 90350		90050 90340 90350		
		Korpus ohne Front	90090											
		Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front	90017											



MULTILINE

Grund und Anbaueckschränke, sowie Grund und Anbauschränke abgeschrägt

(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)
Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

QUADRATEINSATZ TÜREN

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung	Frontausführung	Preisgruppe			19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout	
Lack Weiss	Lack Weiss								
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack								

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.								Stärke	KL		PP	
Ecke 90°, 2-türig	Beschreibung	Best-Nr.	B	H				mm	Best-Nr.		Best-Nr.	

	Grundschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden	99196	105,0	207,0 229,4 242,2				19 33	901048 901042		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL / PP)	99197	102,0	207,0 229,4 242,2				19 33	901038 901032		901034 901035	

Beleuchtung für die Ecke 90° 2-türig

	1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Aufsatz LED / Anbau 2er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau (Menge 2x für Anbauschränk Ecke 90°) 2er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau (Menge 2x für Anbauschränk Ecke 90°)	90051 90050 90342 90340 90352 90350					
--	--	--	--	--	--	--	--

Ecke begehbar, 2-türig

	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	99192	123,7	207,0 229,4 242,2				19 33	901258 901252		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	99193	121,8	207,0 229,4 242,2				19 33	901248 901242		901244 901245	
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	99198	123,7	207,0 229,4 242,2				19 33	901258 901252		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	99199	121,8	207,0 229,4 242,2				19 33	901248 901242		901244 901245	
	Grundschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	99612 99712	43,1 43,1	207,0 229,4 242,2				19 L 33 L 19 R 33 R	901438 901438 902438 902438		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	99613 99713	41,2 41,2	207,0 229,4 242,2				19 L 33 L 19 R 33 R	901428 901422 902428 902422		technisch nicht möglich!	

Beleuchtung für Ecke 2-türig

	1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Aufsatz LED / Anbau 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau	90051 90050 90341 90340 90351 90350				
--	--	--	--	--	--	--

Wird das Quadrat abweichend zur Korpusausführung/zum Hirnholz gewünscht, muss eine Auswahl erfolgen:



MULTILINE

Grund- und Anbau- Regalelemente, Frontschubkästen

(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite)

Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

QUADRATEINSATZ TÜREN





Kranzleiste und Passepartout

H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung		Frontausführung			Preisgruppe			19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout		
Lack Weiss	Lack Weiss												
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack												
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.								Stärke	KL		PP		
Grund-/Anbauschränke		Beschreibung			Best-Nr.	B	H		mm	Best-Nr.		Best-Nr.	
	45	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden			91045	46,4	207,0 229,4 242,2		19 33	900458 900452		900454 900455	
	45	Anbau- Regal inkl. 5 Böden			91003	44,5	207,0 229,4 242,2		19 33	900448 900442		900444 900445	
	30	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden			91030	31,9	207,0 229,4 242,2		19 33	900328 900322		900324 900325	
	30	Anbau- Regal inkl. 5 Böden			913003	30,0	207,0 229,4 242,2		19 33	900308 900302		900304 900305	
 		1er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau			90341 90340 90351 90350					90341 90340 90351 90350		90341 90340 90351 90350	

Frontschubkästen mit Griff für Türen mit Quadrateinlage (Breitenkürzung nicht möglich.)

inkl. Teilauszug.

Frontschubkästen mit Griff	(inkl. Teilauszug)	Best-Nr.	B	H				Innenmaße der Schubkästen, in cm:				
	2er Set 45 cm	91302	44,1	44,0				Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3 				
	2er Set 50 cm	91682	49,2	44,0								
	2er Set 90 cm	91402	88,8	44,0								
	2er Set 100 cm	91782	98,8	44,0								
	3er Set 45 cm	91303	44,1	66,0								
	3er Set 50 cm	91683	49,2	66,0								
	3er Set 90 cm	91403	88,8	66,0								
	3er Set 100 cm	91783	98,8	66,0								
	Spiegel über Frontschubkästen Tür links (45)	90644	45er	34,1								
	Tür rechts (45) Quadrateinsatz entfällt	90744	45er	34,1								
	Spiegel über Frontschubkästen Tür links (50)	90655	50er	39,1								
	Tür rechts (50) Quadrateinsatz entfällt	90755	50er	39,1								
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade		79008 79009										

MULTILINE

Schwebetürenschränke: Front- / Korpusausführungen / Preisgruppenfindung

Korpus INNEN in Lack Weiss.

Beispiele zu Schwebetürenschränken



Design 1, 8x Frontausführung



Design 22, 6 Frontausführung, 2x Korpusausführung



Design 30, 8x Frontausführung, 2x Bauchbinde



Design 36, 6x Frontausführung, 2x Korpusausführung mit Quadrateinsätzen

Korpus Lack:

		KORPUS + BAUCHBINDE					
		Lack Weiss	Lack Basalt	Lack Satingrau	Lack Taupe	Lack Manhattan	
Front:		Auslauf zum 30.06.2025					
Lack Weiss	PG1	5502 (550.02.02)	PG2	5555 (550.02.05)	5553 (550.02.10)	5557 (550.02.11)	5558 (550.02.18)
Lack Taupe	PG2	5532 (550.23.02)		5535 (550.23.05)	5533 (550.23.10)	5507 (550.23.11)	5538 (550.23.18)
Lack Satingrau	PG2	5522 (550.22.02)		5525 (550.22.05)	5503 (550.22.10)	5527 (550.22.11)	5528 (550.22.18)
Lack Basalt	PG2	5572 (550.19.02)		5505 (550.19.05)	5573 (550.19.10)	5577 (550.19.11)	-
Wildeiche	PG2	5562 (550.06.02)		5565 (550.06.05)	5563 (550.06.10)	5567 (550.06.11)	5568 (550.06.18)
Balkeneiche	PG2	5592 (550.04.02)		5595 (550.04.05)	5593 (550.04.10)	5597 (550.04.11)	5598 (550.04.18)
Lack Manhattan	PG2	5552 (550.18.02)	Auslauf zum 30.06.2025				5508 (550.18.18)

Die Ausführungsnummer in (xxx.xx.xx) wird im Laufe des Jahres 2025 in Kraft treten.
Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Korpus furniert:

		KORPUS + BAUCHBINDE	
		Wildeiche	Balkeneiche
Front:		(Holzbauchbinde = Echtholz furniert)	
Lack Weiss	PG2	5556 (550.02.06)	5554 (550.02.04)
Lack Taupe	PG2	5536 (550.23.06)	5534 (550.23.04)
Lack Satingrau	PG2	5526 (550.22.06)	5524 (550.22.04)
Lack Basalt	PG2	5576 (550.19.06)	5574 (550.19.04)
Wildeiche	PG2	5506 (550.06.06)	-
Balkeneiche	PG2	-	5504 (550.04.04)
Lack Manhattan	PG2	5596 (550.18.06)	5594 (550.18.04)
		Auslauf 30.06.2025	

Auswahl für die Bauchbinde, sofern abweichend von der Korpusausführung:

Balkeneiche

Wildeiche

Lack Weiss

Lack Satingrau

Lack Taupe

Lack Basalt

Auswahl für den Quadrateinsatz, sofern abweichend von der Hirnholzausführung:

Balkeneiche
Hirnholz
Massiv

Wildeiche
Hirnholz
Massiv

Balkeneiche
Riffholz
Massiv

Wildeiche
Riffholz
Massiv

Balkeneiche
Riffholz Rille
Massiv

Wildeiche
Riffholz Rille
Massiv

Lack Weiss

Lack Satingrau

Lack Taupe


Lack Basalt

MULTILINE

Schwebetürenschränke: Stellfolgen

Korpus INNEN in Lack Weiss.

Stellfolgen für Schwebetüren und funktionales Zubehör (FZB) für gekennzeichnete Elemente.



1,2,3

Funktionales Zubehör (FZB)
Nur für unten stehendes
Innenzubehör geeignet.
Nicht für Hosenhalter oder
Kleiderlift.

Ohne Zahl =Innenzubehör frei
wählbar.

Innenschubkästen für Schwebetüren, müssen mit einer Blende L/R ausgestattet sein, damit sie bei aufgeschobener Tür zu öffnen sind.

	Best-Nr.			Best-Nr.	
1 	70122	2er Set Innenschubkasten inkl. Abdeckblatt 2er Set, B/H 45/37 cm	1 	70622	3er Set Innenschubkasten inkl. Abdeckblatt 3er Set, B/H 45/54 cm
2 	71633	2er Set, B/H 90/37 cm 90er, Schwebetür links	2 	71733	3er Set, B/H 90/54 cm 90er, Schwebetür links
3 	72633	2er Set, B/H 90/37 cm 90er, Schwebetür rechts	3 	72733	3er Set, B/H 90/54 cm 90er, Schwebetür rechts



MULTILINE

Schwebetürenschränke (STS)

Griffleisten immer nickelfarbig, optional Anthrazit oder echtholzfurniert, siehe unten.

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 68,0 cm inkl. Front.

Schrankschöhe 230,4 oder 208,0 cm preisgleich (90040)

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

KorpUSAusführung		Front Ausführung				Griffleiste		Preisgruppe		
Lack Weiss		Lack Weiss				nickelfarbig				
echtholz furniert/Lack		echtholz furniert/Lack				nickelfarbig				
Inkl. Schließdämpfer Optional mit Öffnungsdämpfer, siehe Folgeseite		Schweber	150	180	210	240	270	270	300	330
		Breite	152,3 cm	181,5 cm	212,1 cm	241,3 cm	270,6	270,6 cm	301,3 cm	330,5 cm
		Aufteilung	90/60	90/90	45/60/60/45	45/60/90/45	90/90/90	45/90/90/45	90/60/60/90	60/90/90/90
Design 1 H: 230/208 cm		Best.-Nr.	961500	961800	962100	962400	962700	962710	963000	963300
8x Frontausführung H: 243 cm										
Design 2 H: 230/208 cm		Best.-Nr.	961504	961804	962104	962404	962704	962714	963004	963304
4x Frontausf., 4x Spiegel H: 243 cm										
Design 22 H: 230/208 cm		Best.-Nr.	961506	961806	962106	962406	962706	962716	963006	963306
6x Frontausführung 2x KorpUSAusführung H: 243 cm										
Design 30 H: 230/208 cm		Best.-Nr.	911508	911808	912108	912408	912708	912718	913008	913308
8x Frontausführung Bauchbinde lt. Auswahl H: 243 cm										
Auswahl für die Bauchbinde Design 30:										
Balkeneiche Wildecke Lack Weiss Lack Satingrau Lack Taupe Lack Basalt										
Design 35 H: 230/208 cm		Best.-Nr.	991500	991800	992100	992400	992700	992710	993000	993300
8x Front Ausführung Quadrate nach Auswahl H: 243 cm										
Design 36 H: 230/208 cm		Best.-Nr.	991506	991806	992106	992406	992706	992716	993006	993306
6x Frontausf., 2x Korpus. Quadrate nach Auswahl H: 243 cm										
Balkeneiche Hirnholz Massiv Wildecke Hirnholz Massiv Balkeneiche Riffholz Massiv Wildecke Riffholz Massiv Balkeneiche Riffholz Rille Massiv Wildecke Riffholz Rille Massiv Lack Weiss Lack Satingrau Lack Taupe Lack Basalt										
Wechsel zu Griffleisten Anthrazit		Best.-Nr.	95003							
Wechsel zu Griffleisten echtholz furniert		Best.-Nr.	96003							








MULTILINE

Kranzleisten, Passepartoutrahmen und Beleuchtung für Schwebetüren

Die Kranzleiste (KL) u. das Passepartout (PP) gibt es in zwei Materialstärken, 19 mm u. 33 mm. Für die Türöffnung benötigen wir links, rechts und oben eine 19 mm starke Distanzleiste, siehe Bemaßung, 3,8 u. 5,2 cm.

Schrankhöhen = + 3,8 oder 5,2 cm.

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Seitlicher Überstand: Kranzleisten sind immer korpusbündig und inkl. Retouren. Passepartoutrahmen stehen je Seite 3,8 oder 5,2 cm über.	Schweber	150	180	210	240	270	270	300	330
	Aufteilung	90/60	90/90	45/60/60/45	45/60/90/45	45/90/90/45	90/90/90	90/60/60/90	60/90/90/90
 KL 19er	Best.-Nr.	901509	901809	902109	902409	902709	902709	903009	903309
 PP 19er	Best.-Nr.	901503	901803	902103	902403	902703	902703	903003	903303
 KL 33er	Best.-Nr.	901501	901801	902101	902401	902701	902701	903001	903301
 PP 33er	Best.-Nr.	901500	901800	902100	902400	902700	902700	903000	903300
Beleuchtungen									
 Spot LED	Best.-Nr.	90342	90342	90342	90342	90344	90344	90344	90344
 Stab LED	Anzahl	2	2	2	2	4	4	4	4
 Aufsatzstrahler LED, B: ca 60 cm, H: +6 cm	Best.-Nr.	90352	90352	90352	90352	90352	90352	90354	90354
	Anzahl	2	2	2	2	2	2	4	4
	Best.-Nr.	90052	90052	90052	90052	90052	90052	90053	90053
	Anzahl	2	2	2	2	2	2	3	3
4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive): bis zu drei weitere Kanäle verfügbar. 1-Kanal Adapter als Ergänzung Funktionen: Spot LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin Stab LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin Aufbaustrahler LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin								90005 90405	
Tür Öffnungsdämpfer (1 x pro Schrank)	Best.-Nr.	70038							

Spot LED



Stab LED



Aufbaustrahler LED




MULTILINE


Maßzugabe beim Anbau von Eckschränken an Schwebetürenschränken.

Bei dem Anbau von ECKSCHRÄNKEN an Schwebetüren muss eine **Maßzugabe** bei der Stellwand berücksichtigt werden.
Die hieraus entstehenden Stellmaße sehen Sie in den unten dargestellten Zeichnungen.


Begehbare Ecke, 2-türig



90° Ecke, 2-türig












Begehbare Ecke, vollnutzbar, 2-türig



MULTILINE













Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung		Best.-Nr.	
	Drehtürenschränk: Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Schwebetürenschränk: Bei der Höhe 208 cm, wird stets von oben die 1. Kassette gekürzt	pro Tür pro Spiegel pro Element individuelle Kürzung nicht möglich	 90010 90020 90030 90040
	Drehtürenschränk: Breitenkürzung (nicht bei Quadrateinlagen) Breitenkürzung (nicht bei Quadrateinlagen) Breitenkürzung (nicht bei Quadrateinlagen) Spiegel Breitenkürzung Schwebetürenschränk	am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel individuelle Kürzung nicht möglich	 90006 90008 90009 90022
	Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschubkästen! Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front (inkl. Frontschubkasten, sofern gewünscht)	pro Element 39,7 cm Korpusmass	 90016 90017
	Passepartout korpusbündig, ohne Seitenteile, Kopfkanten werden aufgezogen Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	 links rechts	 90210 90300 90301
	Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben. Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. <u>Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</u>	pro Tür (nicht im Bereich einer Bauchbinde oder Quadrateinlage möglich.)	 90101
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.	pro Element	 90012
	Blenden: Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	 71000 71001
	Schränkseite links Schränkseite rechts		 91415 91405
	Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke	nur Korpus	 90090
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden			
	Höhenkuerzung Konsolen, Tür-, Schubkastenkommoden (nur im Schubkastenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n (nicht bei Quadrateinlagen)		 20003 20001

MULTILINE

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

2er Set	Beschreibung	Best. Nr		3er Set	Beschreibung	Best. Nr		
	45er und 50er Innenschubkasten				45er und 50er Innenschubkasten			
	45 L 45er / Tür Anschlag LI	73122			45 L 45er / Tür Anschlag LI	71622		
	45 R 45er / Tür Anschlag RE	70122			45 R 45er / Tür Anschlag RE	70622		
	45er B/H 45/37				45er B/H 45/54			
	50er 2er Set, B/H 50/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	70152			50er 3er Set, B/H 50/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	70652		
	90er und 100er Innenschubkasten				90er und 100er Innenschubkasten			
	90er 2er Set, B/H 90/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7	70133			90er 3er Set, B/H 90/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7	70633		
	100er 2er Set, B/H 100/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	70153			100er 3er Set, B/H 100/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	70653		
	 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.							
	T-Einteilung für 90er Elemente für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (Innenschubkästen 45er + 50er geeignet)	91335 91350		 	Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004		
					4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden	70024		
	Hosenhalter für 90er Elemente für 14 Hosen Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70330 70335			Bückfreie Zone bestehend aus: 2er Set 90er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 90er Hosenhalter 2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter	70130 70131		
	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041 71042 71043			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045		
  	Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm Schrägboden links Schrägboden rechts Offenes Regal, 30 cm Offenes Regal, 45 cm	71010 71051 71061 71011 71099 71018 71028 71030 71045			Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm	70040 70050 70061 70041 70100		
						Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	
		Einlegeboden für bgb. Ecke voll nutzbar Innenecke 90°	71129 71128					
		Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: Spot LED Stab LED Aufbaustrahler LED: 1-Kanal Adapter als Ergänzung			Funktion: An/Aus hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin (max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung)			90005 90405

Planungshinweise:
Funktionales Zubehör (FZB) kann beim Schweber nur in den äußeren Elementen eingebaut werden. Innenschubkästen siehe STS-Seite.
FZB= Innenschubkästen, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.












1. LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung
2. Bückfreie Zone
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. Innenschubkasten
7. Einlegeboden
8. Kleiderstange

MULTILINE









Einzel- und Doppelbetten








Korpusausführung	Frontausführung		Preisgruppe
Lack Weiss	Lack Weiss		
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack		

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

	Kopfteil Stollen mit Einsatz in Frontausführung			Polsterkopfteil Elegant, Bezug Kunstl. Elephant Polster ab 140 cm geteilt			Polsterkopfteil Luna, Stoff Caesar Wollweiß			Polsterkopfteil Dream Stoff Caesar Wollweiß			
	 100,9 cm 48,4 cm +11 / +9			 105 cm 48,4 cm +23 / +9			 105 cm 48,4 cm +23 / +9			 109,4 cm 48,4 cm +19/ +9			
Kopfteilhöhe (KTH) Bettseitenhöhe (BSH) Stelltiefe / -breite													
Schwebendes Fussteil, gerader Stollen   Detail	EB	Liegefläche	Best.-Nr.				Best.-Nr.				Best.-Nr.		
		90/200	81438				81838				817886		
		100/200	82438				82838				827886		
	DB	120/200	84438				84838				847886		
		140/200	83438				83838				837886		
		160/200	85438				85838				857886		
		180/200	86438				86838				867886		
		200/200	87438				87838				877886		
Stollenfußteil, gerader Stollen   Detail	EB	Liegefläche	Best.-Nr.				Best.-Nr.				Best.-Nr.		
		90/200	81338				81238				817586		
		100/200	82338				82238				827586		
	DB	120/200	84338				84238				847586		
		140/200	83338				83238				837586		
		160/200	85338				85238				857586		
		180/200	86338				86238				867586		
		200/200	87338				87238				877586		
Winkelfüße nickelfarbig   Detail	EB	Liegefläche	Best.-Nr.				Best.-Nr.				Best.-Nr.		
		90/200	814784				814684				816389		
		100/200	824784				824684				826389		
	DB	120/200	844784				844684				846389		
		140/200	834784				834684				836389		
		160/200	854784				854684				856389		
		180/200	864784				864684				866389		
		200/200	874784				874684				876389		
Winkelfüße Anthrazit   Detail	EB	Liegefläche	Best.-Nr.				Best.-Nr.				Best.-Nr.		
		90/200	815588				815488				812388		
		100/200	825588				825488				822388		
	DB	120/200	845588				845488				842388		
		140/200	835588				835488				832388		
		160/200	855588				855488				852388		
		180/200	865588				865488				862388		
		200/200	875588				875488				872388		
Schrägfüße in Anthrazit   Detail	EB	Liegefläche	Best.-Nr.				Best.-Nr.				Best.-Nr.		
		90/200	815738				815638				815838		
		100/200	825738				825638				825838		
	DB	120/200	845738				845638				845838		
		140/200	835738				835638				835838		
		160/200	855738				855638				855838		
		180/200	865738				865638				865838		
		200/200	875738				875638				875838		
Wechsel des Kopfteil Einsatzes (abweichend zur Frontausführung)													
mit Hirnholz Furnier/Balkeneiche			80173				-	-	-	-	-	-	-
mit Hirnholz Furnier/Wildeiche			80174				-	-	-	-	-	-	-
in massiv Riffholz/Balkeneiche			80178				-	-	-	-	-	-	-
in massiv Riffholz/Wildeiche			80177				-	-	-	-	-	-	-
	Wechsel zum Stoffbezug, Stone:												
	Anthrazit						80221				80242		80268
	Kieselgrau						80223				80243		80279
	Wechsel zum Stoffbezug, Caesar:												
	Basalt						80269				80244		80266
	Taupe						80271				80245		80267
	Wollweiß						80272				-	-	-
	Wechsel zu Kunstleder:												
	Weiss						80144				80256	-	-
	Steingrau						80146				80257	-	-
	Elephant						-	-	-	-	80259	-	-

Betten Zubehör

		Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.		
	Für das Kopfteil Stollen: Höhenkürzungen für Stollenkopfteile im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm			80014		
	LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil Stollen 9000 cm			80396		
	2 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte.	(nickelfarbig) (nickelfarbig)		80034 80134		
	2 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte.	(Anthrazit) (Anthrazit)		80033 80133		
	(Trafo max.15 Watt.)					
	Polsterabdeckung für Fußteil und Bettseiten, B 84 cm / 124 cm / 164 cm, H 4 cm	Stoff Stone	Kieselgrau	89177		
		Stoff Stone	Anthrazit	89178		
		Stoff Caesar	Basalt	89181		
		Stoff Caesar	Taupe	89182		
		Stoff Caesar	Wollweiss	89183		
		Kunstleder	Weiss	89144		
		Kunstleder	Steingrau	89167		
		Kunstleder	Elephant	89244		
	Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 14000 cm. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 (Schrägfüße entfallen)			82000		
	Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 (Schrägfüße entfallen)	links		82003		
		rechts		82004		
	Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter) Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter)			80009		
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezone mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe. (Schrägfüße entfallen)	 Scan für Details	90/200	812993		
			100/200	822993		
			120/200	Nicht lieferbar		
			140/200	Nicht lieferbar		
			160/200	852993		
			180/200	862993		
			200/200	872993		
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Doppelbett 14000 cm Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm (Schrägfüße entfallen)			801023 801123		
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung			80800		
	Sonderlänge/-tiefe 190er 210er 220er			80010 80030 80040		

MULTILINE												
Konsolen und Paneelaufsätze					O-Line				U-Line			
(inkl. Vollauszug)					Grau = Korpusausführung				Grau = Korpusausführung			
					Weiss = Frontausführung				Weiss = Frontausführung			
	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.- Nr.				Best.- Nr.			
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden											
	Aufsatz links, Glasboden in Klarglas	46,0	30,3	18,0	30316				30316			
	Aufsatz rechts, Glasboden in Klarglas	46,0	30,3	18,0	30326				30326			
	Aufsatz links, Glasboden in Klarglas	60,0	30,3	18,0	20316				20316			
	Aufsatz rechts, Glasboden in Klarglas	60,0	30,3	18,0	20326				20326			
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden											
	Aufsatz links, Glasboden satiniert	46,0	30,3	18,0	30216				30216			
	Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	46,0	30,3	18,0	30226				30226			
	Aufsatz links, Glasboden satiniert	60,0	30,3	18,0	20216				20216			
	Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	60,0	30,3	18,0	20226				20226			
	LED Glasbodenbeleuchtung											
	1 Stück, für 60er Konsole	60,0			80029				80029			
	1 Stück, für 46er Konsole	46,0			80037				80037			
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden											
	Aufsatz links, Glasboden Anthrazit	46,0	30,3	18,0	30416				30416			
	Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit	46,0	30,3	18,0	30426				30426			
	Aufsatz links, Glasboden Anthrazit	60,0	30,3	18,0	20416				20416			
	Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit	60,0	30,3	18,0	20426				20426			
	(Keine Glasbodenbeleuchtung möglich)											
	Hängekonsole, 46er	46,0	22,8	46,0	310011				310018			
	Hängekonsole, 60er (Montage am Festmauerwerk)	60,0	22,8	46,0	210011				210018			
	Stützplatte unter Hängekonsole	46,0	25,8	4,6	30097				30097			
	Stützplatte unter Hängekonsole (Nur möglich, wenn Konsole mit Bettseite verschraubt wird)	60,0	25,8	4,6	20097				20097			
	Konsole 2 Schubkästen, 46er	46,0	48,6	46,0	320021				320028			
	Konsole 2 Schubkästen, 60er	60,0	48,6	46,0	220021				220028			
	Konsole 3 Schubkästen	46,0	63,1	46,0	330031				330038			
	Konsole 3 Schubkästen	60,0	63,1	46,0	230031				230038			

2 DESIGNS

O-Line



U-Line



3 HÖHEN

Höhe 82 cm



Tiefe 42 cm

Höhe 102 cm



Tiefe 42 cm

Höhe 116 cm



2 Tiefen - 42 / 60 cm

INDIVIDUELL PLANBAR

Breite 60 cm



Breite 60 cm



Breite 120 cm



Breite 120 cm














Breite 120 cm














Breite 150 cm



Alle Kommoden und Konsolen sind auch einfarbig lieferbar. (z. B. Ausführung 5502 = Lack Weiss/Lack Weiss)







MULTILINE												
Kommoden					O-Line				U-Line			
(inkl. Volllauszug)					Grau = Korpusausführung				Grau = Korpusausführung			
(nicht lieferbar in Auslauffarben)					Weiss = Frontausführung				Weiss = Frontausführung			
inkl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.- Nr.				Best.- Nr.			
Kommoden H: 82,5 cm												
	Türenkommode 1-türig Tür links Tür rechts	60,0 60,0	82,5 82,5	46,0 46,0	210161 210261				210168 210268			
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	82,5	46,0	240061				240068			
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,5	46,0	520061				520068			
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	120,0	82,5	46,0	540061				540068			
	Kombikommode 4 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	82,5 82,5	46,0 46,0	550161 550261				550168 550268			
	Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen	151,0	82,5	46,0	660061				660068			
	Türenkommode 1-türig, mit Quadrateinsatz Tür links Tür rechts	60,0 60,0	82,5 82,5	46,0 46,0	219161 219261				219168 219268			
	Türenkommode 2-türig, mit Quadrateinsatz	120,0	82,5	46,0	529061				529068			
	Kombikommode 4 Schubkästen, mit Quadrateinsatz Tür links Tür rechts	120,0 120,0	82,5 82,5	46,0 46,0	559161 559261				559168 559268			
	Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen, mit Quadrateinsatz	151,0	82,5	46,0	669061				669068			

MULTILINE												
Kommoden					O-Line				U-Line			
(inkl. Vol্লাuszug)					Grau = Korpusausführung				Grau = Korpusausführung			
(nicht lieferbar in Auslauffarben)					Weiss = Frontausführung				Weiss = Frontausführung			
inkl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.- Nr.				Best.- Nr.			
Kommoden H: 101,5 cm												
	Türenkommode 1-türig Tür links Tür rechts	60,0 60,0	101,5 101,5	46,0 46,0	210167 210267				210169 210269			
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	101,5	46,0	250067				250069			
	Türenkommode 2-türig	120,0	101,5	46,0	520067				520069			
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	120,0	101,5	46,0	550067				550069			
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	101,5 101,5	46,0 46,0	560167 560267				560169 560269			
	Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen	151,0	101,5	46,0	670067				670069			
	Türenkommode 1-türig, mit Quadrateinsatz Tür links Tür rechts	60,0 60,0	101,5 101,5	46,0 46,0	219167 219267				219169 219269			
	Türenkommode 2-türig, mit Quadrateinsatz	120,0	101,5	46,0	529067				529069			
	Kombikommode 5 Schubkästen, mit Quadrateinsatz Tür links Tür rechts	120,0 120,0	101,5 101,5	46,0 46,0	569167 569267				569169 569269			
	Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen, mit Quadrateinsatz	151,0	101,5	46,0	679067				679069			

MULTILINE

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schubkästen inkl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korpustiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)											
				O-Line		U-Line					
				Grau = Korpusausführung		Grau = Korpusausführung					
				Weiss = Frontausführung		Weiss = Frontausführung					
				Tiefe ohne Griff		Tiefe ohne Griff					
Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türelement, Schubkästen inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen in Lack Weiß					60,0	42,2	60,0	42,2			
	Beschreibung	B	H	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.				
	Grundelement, 45 cm										
	Tür links	46,4	116,0	61008	61007	61006	61005				
	Tür rechts	46,4	116,0	61308	61307	61306	61305				
	Anbauelement, 45 cm										
	Tür links	44,5	116,0	61208	61207	61206	61205				
	Tür rechts	44,5	116,0	61108	61107	61106	61105				
	Grundelement (Vertiko), 45 cm										
	Tür links, 1 Schubkasten	46,4	116,0	62118	62117	62116	62115				
	Tür rechts, 1 Schubkasten	46,4	116,0	62218	62217	62216	62215				
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm										
	Tür links, 1 Schubkasten	44,5	116,0	62128	62127	62126	62125				
	Tür rechts, 1 Schubkasten	44,5	116,0	62228	62227	62226	62225				
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	65008	65007	65006	65005				
	5 Schubkästen										
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	65208	65207	65206	65205				
	Grundelement (Vertiko), 90 cm	91,0	116,0	63008	63007	63006	63005				
	1 Schubkasten, 2 Türen										
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm	89,1	116,0	63208	63207	63206	63205				
	1 Schubkasten, 2 Türen										
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	60008	60007	60006	60005				
	5 Schubkästen										
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	60208	60207	60206	60205				
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62008	62007	62006	62005				
	2 Türen										
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62208	62207	62206	62205				
	2 Türen										
  L R T 41,7 cm	Grundelement abgeschrägt										
	Tür links	43,1	116,0	61608	-	61606	-				
	Tür rechts	43,1	116,0	61708	-	61706	-				
	Anbauelement abgeschrägt										
	Tür links	41,2	116,0	61628	-	61626	-				
	Tür rechts	41,2	116,0	61728	-	61726	-				
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade					79008	-	79008	-			
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade					-	79009	-	79009			



O-Line



U-Line



Anschrift der Verwaltung:

C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH
Dieselstraße 41 – 47
33442 Herzebrock-Clarholz
Deutschland
Telefon + 49 52 45 / 44 09-0
Fax + 49 52 45 / 44 09-40
verkauf@disselkamp.de
www.disselkamp.de

® Lizenz der Marke SCHÖNER WOHNEN
durch Gruner + Jahr Deutschland GmbH
– Alle Rechte vorbehalten –