



Typenplan

Multiline von SCHÖNER WOHNEN - Kleiderschrank weiß mit Bauchbinde in

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17



Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Der Korpus ist innen in Lack Weiss.

Lacke und Massivholzbauteile verwendet.

Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN EN14322).

Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und

hoch belastbar.

Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der

Energieeffizienzklasse G.

Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-

fach arretiert und variabel einstellbar.

Made in Germany.

Die Schubkastenzargen sind weiss.

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für

Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).

Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.

Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder

inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.

Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden

sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.

Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer

sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.

Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen

Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.

Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und

Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Emster Res - and Wedstoff denies glob.



Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und

Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung,

beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung. Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.

Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei Fettrückständen. Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.



2/36 359009:1613.03.2025

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung			Seite
Produktinformationen			02
Inhaltsverzeichnis			03
Farb- und Furnierausführungen sov	wie Polsterkopfteilbezüge		04
Griffe			05
Drehtüren Design, Front- und Ko	orpusausführung		06
Drehtürenschränke, schlichte Türer	n, Flexelemente		07-09
Eckschränke, 90° Innenecke, 2-trg	begehbar / Schrank abgeschrägt		10
Regal Elemente und Frontschubkäs	sten		11
TV-Elemente 120 cm, in Furnier un	ıd Lack Weiss		12
Drehtürenschränke, Türen mit Baud	chbinde (BB), Flexelemente		13-15
Eckschränke, 90° Innenecke, 2-trg	begehbar / Schrank abgeschrägt,	, (BB)	16
Regal Elemente und Frontschubkäs	sten für Türen mit Bauchbinde (BI	В)	17
Drehtürenschränke, Türen mit Qua	drateinsatz (Q), Flexelemente		18-20
Eckschränke, 90° Innenecke, 2-trg	begehbar / Schrank abgeschrägt	(Q)	21
Regal Elemente und Frontschubkäs	sten für Türen mit Quadrateinsatz	z (Q)	22
Schwebetüren, Front- und Korpu	usausführung / nzuordnun	g	23-24
Schwebetürenschränke			25
Beleuchtungen für Schwebetürensc	chränke		26
Planskizzen Schweber zu Ecken			27
Sonderanfertigungen			28
Innenzubehör			29
Bettensystem, Bettenzubehör			30-31
Konsolen/Kommoden O-Line & U-L	ine		32-34
Schrankkommoden H:116 cm O-Lir	ne & U-Line		35
Auslaufteile			36-42

Auslaufartikel zum

30.06.2025:

- Lack Manhattan
- •Konsolen- und Kommodensystem mit 5 Schubkästen, Höhe 82,2 cm •Weitere Auslaufartikel ab Seite 36

3/36

359013.03.202509:16

Farb- und Furnierausführungen für

Korpus



Das **TV-Fach** ist in allen Furnier Ausführungen und Lack Weiss lieferbar.

Front



Bauchbinde in der Tür, Furnier / Lack, Griffausführung, siehe Folgeseite

Total Control			Lack	Lack	Lack
Balkeneiche	Wildeiche	1	Satingrau	Taupe	Basalt

Korpus innen

Lack Weiss


Quadrat in der Tür, (im Standard Hirnholz)



Polsterkopfteile


in Stoff Caesar:







in Stoff Stone:







in Kunstleder:









100





Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Griffausführungen DTS u. zugehörige Griffe für Kommoden/Konsolen: | Kommoden / Konsolen | Konsolen

Drehtürensc	hränke							Kommoden /	/ Konso	olen	
				Griff	Griff	Bohr-					Griff
	Griff-	Griff-		Länge	Tiefe	abstand			Griff-		Länge
	farbe	Nr.	Kürzel	in mm		in mm			NR.	Kürzel	in mm
Cmart								Smart	IVIX.	Ituizei	
Smart	frontseitig mor	illert für S	chilchte i	uren		T T		Smart			
	nickelfarbig	90977	20N	200	35	192		1	90977	20N	200
	Anthrazit	90997	20A	200	35	192			90997	20A	200
	alla Türan										
	alle Türen	90955	р	ro zusätz	lichem G	Griff:					
	mit Griff										
Bügelgriff	frontseitig mor	ntiert für s	chlichte T	üren		1		Bügelgriff			
	nickelfarbig	90947	23N	227	30	192		Po	90947	23N	227
	Anthrazit	90984	23A	227	30	192		1	90984	23A	227
	Weiss	90933	23W	227	30	192			90933	23W	227
	Satingrau	90936	23SG	227	30	192			90936	23SG	227
		90937		227				(a)	90937	23T	227
P	Taupe	90937	23T	221	30	192			90937	231	221
	alle Türen mit Griff	90955	р	ro zusätz	lichem G	Griff:					
Bügelgriff	frontseitig mor	ntiert für s	chlichte T	üren				Bügelgriff			
10					26	100			00047	OOM	227
	nickelfarbig	90968	108N	1080	36	192			90947	23N	227
11000	Anthrazit	90966	108A	1080	36	192			90984	23A	227
1 10	Weiss	90938	108W	1080	36	192			90933	23W	227
	Satingrau	90931	108SG	1080	36	192			90936	23SG	227
	Taupe	90930	108T	1080	36	192		Pi II	90937	23T	227
	alle Türen	00055			diahama C	·: ££.					
	mit Griff	90855	þ	ro zusätz	dichem G	offili.					
Basic	seitlich montie	rt für alle	Türen					Bügelgriff	_		
1 -	nickelfarbig	00000	4 O N I	100	16	128		- 100	00047	2281	227
		90982	18N	180					90947	23N	
	Anthrazit	90973	18A	180	16	128			90984	23A	227
	Die Option "all	e Türen n	nit Griff" is	st für dies	en Griffty	yp nicht möglid	ch.	(A)			
Basic	seitlich montie	rt für Türe	en mit Qua	adrateinla	age			Bügelgriff			
i	nickelfarbig	90979	25N	254	16	128		A	90947	23N	227
4	Anthrazit	90998	25A	254	16	128		1	90984	23A	227
	Weiss	90958	25W	254	16	128			90933	23W	227
	Satingrau	90959	25SG	254	16	128		(a)	90936	23SG	227
	Taupe	90960	25T	254	16	128			90937	23T	227
	Die Option "all	e Türen n	nit Griff" is	st für dies	en Grifft	yp nicht möglid	ch.				
Highline	seitlich montie					, <u> </u>		Bügelgriff			
1	nickelfarbig	90868	TLN	2254	36	_		6.	90947	23N	227
	Anthrazit	90866	TLA	2254	36	_			90984	23A	227
	Weiss	90865	TLW	2254	36				90933	23W	227
		90863	TLSG		36	_			90936	23SG	227
	Satingrau			2254		-					227
	Taupe	90864	TLT	2254	36	-		70 11	90937	23T	221
	Die Option "all	1		I.	en Griffty	yp nicht möglid	ch.				
		Höhe: 20)7 cm	2030							
		Höhe: 24	l2 cm	2382							
		Achtung:	2-türige	Elemente	mit Griff	<u>fleiste, erhalte</u>	n immer zw	ei Spot LEDs (*	1 Spot je	<u>: Tür),</u>	
		sofern m	it Beleuch	ntung bes	stellt. Stal	b LED bleibt b	<u>ei eine Bele</u>	euchtung je Ele	ment.		
Griffleiste	für Schwebetü	ren						Bügelgriff			
1	Nickelfarbig	97003	TLN	2254	20	_	o.Ber.		90947	23N	227
	Anthrazit	95003	TLA	2254	20	_	o.Ber.	100	90984	23A	227
	Furnier	96003	TLF	2254	20	_		14	1		
		2000									
		Höhe: 20)7 cm	2030							
		Höhe: 24	l2 cm	2382							
			· = =								
					<u> </u>						

Drehtürenschränke (DTS): Ausführungen und nzuordnung

Korpus INNEN in Lack Weiss.

Bestellbeispiele für Drehtürenschränke:



DTS schlicht, mit Kranzleiste, 2 Raster Frontschubkästen und Spiegel



DTS mit Bauchbinde in Wildeiche, abweichende Farbauswahl über



DTS mit Quadrateinsatz, abweichende Farbauswahl über Furnplan



DTS mit Passepartout, 4 Raster Frontschubkästen

Korpus Lack:

				KORPUS	S + BAUCHBIN	DE	
		Lack		Lack	Lack	Lack	Lack
		Weiss		Basalt	Satingrau	Taupe	Manhattan
Front:							Auslauf zum
							30.06.2025
Lack Weiss	PG1	5502 (550.02.02) P (G2	5555 (550.02.05)	5553 (550.02.10)	5557 (550.02.11)	5558 (550.02.18)
Lack Taupe	PG2	5532 (550.23.02)		5535 (550.23.05)	5533 (550.23.10)	5507 (550.23.11)	5538 (550.23.18)
Lack Satingrau	PG2	5522 (550.22.02)		5525 (550.22.05)	5503 (550.22.10)	5527 (550.22.11)	5528 (550.22.18)
Lack Basalt	PG2	5572 (550.19.02)		5505 (550.19.05)	5573 (550.19.10)	5577 (550.19.11)	-
Wildeiche	PG2	5562 (550.06.02)		5565 (550.06.05)	5563 (550.06.10)	5567 (550.06.11)	5568 (550.06.18)
Balkeneiche	PG2	5592 (550.04.02)		5595 (550.04.05)	5593 (550.04.10)	5597 (550.04.11)	5598 (550.04.18)
Lack Manhattan	PG2	5552 (550.18.02)		Aus	lauf zum 30.06.20	25	5508 (550.18.18)

Korpus furniert:

		KORPU	S + BAUCHBINDE	
		Wildeiche	Balkeneiche	
Front:		(Holzbauchbinde = Echtholz furniert)		
Lack Weiss	PG2	5556 (550.02.06)	5554 (550.02.04)	
Lack Taupe	PG2	5536 (550.23.06)	5534 (550.23.04)	
Lack Satingrau	J PG2	5526 (550.22.06)	5524 (550.22.04)	
Lack Basalt	PG2	5576 (550.19.06)	5574 (550.19.04)	
Wildeiche	PG2	5506 (550.06.06)	-	
Balkeneiche	PG2	-	5504 (550.04.04)	
Lack Manhatta	n PG2	5596 (550.18.06)	5594 (550.18.04)	Auslauf zum 30.06.2025

Die Ausführungsnummer in (xxx.xx.xx) wird im Laufe des Jahres 2025 in Kraft treten. Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Auswahl für die Bauchbinde, sofern abweichend von der Korpusausführung:



Auswahl für den Quadrateinsatz, sofern abweichend von der Hirnholzausführung:

Auswain fur den Quadratemsatz, so	neili abweic	chena von dei minnioize	ausium ung.			
CALL TO SELECT THE PARTY OF THE	Riffholz	Balkeneiche Riffholz Rille Massiv Massiv	Lack Weiss	Lack Satingrau	Lack Taupe	Lack Basalt

Grundschränke, 1-4 türig inkl. 2 AußenseitenJe Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

SCHLICHTE TÜREN

Kranzleiste und Passepartout H: 19 mm oder 33 mm

					Ī		H: 19 mm oder 33	
Korpusausführung Lack Weiss		Frontausführung Lack Weiss				1005	Kranzleiste	Passepartout
echtholzfurniert/Lacl		echtholzfurniert/Lack				19er	64,0	64,0 1,9 3,3
echtholziumlert/Laci	K	echtholziumiert/Lack				33er		
					Ţ			
Für den Aufbau in e	iner Nische werden mind	d. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm	Luft in de	r Höhe	benötiat.	Stärke	KL	PP
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.		H	mm	Best-Nr.	Best-Nr.
Schrank 1-türig	45 45	1-türig links 1-türig rechts	98345 98045	46,4 46,4	207,0 229,4	19 33	900458 900452	900454 900455
				-	242,2			
	50 50	1-türig links 1-türig rechts	98350 98050	51,4 51,4	207,0 229,4 242,2	19 33	900508 900502	900504 900505
	<u> </u>	1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund					90341 90351	90341 90351
Schrank 2-türig	90	2-türig	98090	91,0	207,0 229,4 242,2	19 33	900908 900902	900904 900905
	100	2-türig	98100	101,0	207,0 229,4 242,2	19 33	901008 901002	901004 901005
	<u> </u>	1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund					90051 90341 90351	90051 90341 90351
Schrank 3-türig	90 45	3-türig	98135	135,5	207,0 229,4 242,2	19 33	901358 901352	901354 901355
	90 50	3-türig	98140	140,5	207,0 229,4 242,2	19 33	901408 901402	901404 901405
	100 50	3-türig	98150	150,5	207,0 229,4 242,2	19 33	901508 901502	901504 901505
	<u> </u>	1er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund			,		90051 90342 90352	90051 90342 90352
Schrank 4-türig	90 90	4-türig	98180	180,1	207,0 229,4 242,2	19 33	901808 901802	901804 901805
	100 90	4-türig	98190	190,1	207,0 229,4 242,2	19 33	901908 901902	901904 901905
	100 100	4-türig	98200	200,1	207,0 229,4 242,2	19 33	902008 902002	902004 902005
		2er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund					90052 90342 90352	90052 90342 90352
		Korpus ohne Front	90090					
100 100	100	Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front	90017					

Grundschränke 5-6 türig inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

SCHLICHTE TÜREN

Kranzleiste und Passepartout H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung Frontausführung								l oder 33 i zleiste	Passer	partout	
Lack Weiss		Lack Weiss					19er	64,0		64,0	1,9
echtholzfurniert/Lack	K	echtholzfurniert/Lack					33er				
Für den Aufbau in ei	inor Nischo worden mind	. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm	Luft in do	r Häha	onötiat l		Stärke	KL		PP	
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.		H		mm	Best-Nr.		Best-Nr.	
Schrank 5-türig	O a a a a a a a a a a a a a a a a a a a							20011111		20011111	
Schrank 5-tung	90 45 90	5-türig	98225	224,6	207,0 229,4 242,2		19 33	902258 902252		902254 902255	
	90 50 90	5-türig	98230	229,6	207,0 229,4 242,2		19 33	902308 902302		902304 902305	
	100 50 90	5-türig	98240	239,6	207,0 229,4 242,2		19 33	902408 902402		902404 902405	
	100 50 100	5-türig	98250	249,6	207,0 229,4		19 33	902508 902502		902504 902505	
		2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund			242,2			90052 90343 90353		90052 90343 90353	
Schrank 6-türig	90 90 90	6-türig	98270	269,2	207,0 229,4 242,2		19 33	902708 902702		902704 902705	
	90 100 90	6-türig	98280	279,2	207,0 229,4 242,2		19 33	902808 902802		902804 902805	
	100 90 100	6-türig	98290	289,2	207,0 229,4 242,2		19 33	902908 902902		902904 902905	
	100 100 100	6-türig	98300	299,2	207,0 229,4 242,2		19 33	903008 903002		903004 903005	
	-	2er Set Aufsatz LED / Grund			<u> </u>			90052		90052	
		3er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund						90053 90343 90353		90053 90343 90353	
Spiegel für frontse	itig montierte Griffe,										
	ür 45er +90er Elemente 50er + 100er Elemente	Spiegel für schlichte Türen Tür links (45) Tür rechts (45) Spiegel für schlichte Türen Tür links (50) Tür rechts (50)	90615 90715 90618 90718								
Spiegel für seitlich	montierte Griffe,										
vollflächig:	ür 45er +90er Elemente	Spiegel für schlichte Türen Tür links (45) Tür rechts (45)	90637 90737								
l l	50er + 100er Elemente	Spiegel für schlichte Türen Tür links (50) Tür rechts (50)	90636 90736								
		4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanabis zu drei weitere Kanäle verfüß Funktionen: Spot LED: Stab LED:		hell/dur	ikel dimmbar	+ Lichfarbe 2.700-6 + Lichfarbe 2.700-6	8.000 Ke	elvin		90005	
~		Aufbaustrahler LED:		hell/dur	kel dimmbar	+ Lichfarbe 2.700-6	8.000 K€	elvin			

Anbauschränke, inkl. einer Mittelseite

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

SCHLICHTE TÜREN

Kranzleiste und Passepartout H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung		Frontausführung						H: 19 mm oder 33 mm Kranzleiste Passepartou				
Lack Weiss		Lack Weiss					19er	. 0	64,0 19			
echtholzfurniert/Lack		echtholzfurniert/Lack					+	1,9	1,9			
							33er					
Für den Aufbau in ein	or Nischo worden mine	I. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm	Luft in do	r ∐äho l	onötiat		Stärke	KL	PP			
Anbauschränke	Grundriss		Best-Nr.	В	H		mm	Best-Nr.	Best-Nr.			
Anbauschrank 1-türiç												
Albauschiank 1-tung	45 45	1-türig links 1-türig rechts	98144 98244	44,5 44,5	207,0 229,4 242,2		19 33	900448 900442	900444 900445			
	50 50	1-türig links 1-türig rechts	98149 98249	49,5 49,5	207,0 229,4 242,2		19 33	900498 900492	900494 900495			
	<u> </u>	1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau						90340 90350	90340 90350			
Anbauschrank 2-türiç	90	2-türig	98089	89,1	207,0 229,4 242,2		19 33	900898 900892	900894 900895			
	100	2-türig	98099	99,1	207,0 229,4 242,2		19 33	900998 900992	900994 900995			
		1er Set Aufsatz LED / Anbau 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau			, ,			90050 90340 90350	90050 90340 90350			
Flexelement	е								_			
Flexelement 1-türig	inkl. 2 Außenseiten B= 21,9-51,4 cm	Grund- Flexelement 1-türig links 1-türig rechts	993313 993013	21,9 - 51,4	207,0 229,4 242,2		19 33	900508 900502	900504 900505			
	inkl. 1 Mittelseite B= 20-49 cm	Anbau- Flexelement 1-türig links 1-türig rechts	993113 993213		207,0 229,4 242,2		19 33	900498 900492	900494 900495			
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau						90340 90350	90340 90350			
Flexelement 2-türig	inkl. 2 Außenseiten B= 41,9-101 cm	Grund- Flexelement 2-türig	993023	41,9 - 101	207,0 229,4 242,2		19 33	901008 901002	901004 901005			
	inkl. 1 Mittelseite B= 40-99 cm	Anbau- Flexelement 2-türig	993223	40-99 40-99	207,0 229,4 242,2		19 33	900998 900992	900994 900995			
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau						90340 90350	90340 90350			
		Korpus ohne Front	90090									
100 100	100	Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front	90017									

Grund und Anbaueckschränke, sowie Grund und Anbauschränke abgeschrägt (Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

SCHLICHTE TÜREN

Höhe 207,0 oder 229		Kranzleiste und Passepartout H: 19 mm oder 33 mm				out				
Korpusausführung		Frontausführung				206	Kranz		Passep	artout
Lack Weiss echtholzfurniert/Lack	(Lack Weiss echtholzfurniert/Lack				19 ^{er}	64.0		64,0	3,3
Für den Aufhau in ei	ner Nische werd	en mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Li	uft in der Hö	he henö	tiat I	Stärke	KL		PP	
Ecke 90°, 2-türig	nor record word	Beschreibung	Best-Nr.	В	H	mm	Best-Nr.		Best-Nr.	
103.6	105.0	Grundschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden	98196	105,0	207,0 229,4 242,2	19 33	901048 901042		technisc mögli	
101.7	105.0	Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL / PP)	98197	102,0	207,0 229,4 242,2	19 33	901038 901032		901034 901035	
Beleuchtung für d	die Ecke 90° 2	-türig			L					
		1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Aufsatz LED / Anbau 2er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau (Menge 2x für Anbauschrank Ecke 90°) 2er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau (Menge 2x für Anbauschrank Ecke 90°)	90051 90050 90342 90340 90352 90350							
Ecke begehbar, 2	-türig	(Wellge 2X full Allbauschlafik Loke 90)								
123.7	123,7	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98192	123,7	207,0 229,4 242,2	19 33	901258 901252		technisc mögli	
**	123,7	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98193	123,7	207,0 229,4 242,2	19 33	901248 901242		901244 901245	
* 123.7	123,7	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98198	123,7	207,0 229,4 242,2	19 33	901258 901252		technisc mögli	
121,8	123,7	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98199	121,8	207,0 229,4 242,2	19 33	901248 901242		901244 901245	
7,98	3,1	Grundschrank abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	98612 98712	43,1 43,1	207,0 229,4 242,2	19 L 33 L 19 R 33 R	901438 901432 902438 902432		technisc mögli	
2,000	1,2	Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	98613 98713	41,2 41,2	207,0 229,4 242,2	19 L 33 L 19 R 33 R	901428 901422 902428 902422		technisc mögli	
Beleuchtung für E	cke 2-türig	1er Set Aufsatz LED / Grund	90051		ī	<u> </u>				
		1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Aufsatz LED / Anbau 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau	90050 90341 90340 90351 90350							

Grund- und Anbau- Regalelemente, Frontschubkästen

(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite) Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

SCHLICHTE TÜREN

Kranzleiste und Passepartout H: 19 mm oder 33 mm

Korpusa	ausführung	Frontausführung							Kranzle	eiste	Passe	partout
Lack Wei		Lack Weiss					19	ger [64,0	1,9	64,0	7 1,9
echtholzf	furniert/Lack	echtholzfurniert/Lack						3er		3,3		3,3
							³ ,	J O.				
Für den /	Aufbau in einer Nisch	e werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2	cm Luft in d	er Höh	e benötiat		St	ärke	KL		PP	
	Anbauschränke	Beschreibung	Best-Nr.		H				Best-Nr.		Best-Nr.	
	45	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	91045	46,4	207,0 229,4 242,2			19 33	900458 900452		900454 900455	
	45	Anbau- Regal inkl. 5 Böden	91003	44,5	207,0 229,4 242,2			19 33	900448 900442		900444 900445	
	30	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	91030	31,9	207,0 229,4 242,2			19 33	900328 900322		900324 900325	
	30	Anbau- Regal inkl. 5 Böden	913003	30,0	207,0 229,4 242,2			19 33	900308 900302		900304 900305	
<u></u>		1er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau	90341 90340 90351 90350						90341 90340 90351 90350		90341 90340 90351 90350	

Frontschubkästen mit Griff für schlichte Türen (Breitenkürzung nicht möglich.) inkl. Teilauszug.

Frontschubkästen mit Griff	(inkl. Teilauszug)	Best-Nr.	В	Н	Innenmaße der Schubkästen, in cm:
	2er Set 45 cm 2er Set 50 cm 2er Set 90 cm 2er Set 100 cm 3er Set 45 cm	90302 90682 90402 90782	44,1 49,2 88,8 98,8	44,0 44,0 44,0 44,0	Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten:
	3er Set 50 cm 3er Set 90 cm 3er Set 100 cm 4er Set 45 cm	90683 90403 90783	49,2 88,8 98,8	66,0 66,0 66,0	38,7 43,7 83,3 93,3 Höhe: 12,5
	4er Set 50 cm 4er Set 90 cm 4er Set 100 cm	90684 90404 90784	49,2 88,8 98,8	88,0 88,0 88,0	Tiefe: 46,5 33,3 tief bei der 2. Standardtiefe
	Spiegel über Frontschubkästen Tür links (45) Tür rechts (45) Spiegel über Frontschubkästen Tür links (50)	90628 90728 90658	45er 45er 50er	34,1 34,1 39,1	
	Tür rechts (50)	90758	50er	39,1	

11/36

Grund- und Anbau- TV-Elemente, 120 cm , in Furnier und Lack Weiss, Anbauschrank inkl. 1x Mittelseite

Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

Für alle Fronttypen

Kranzleiste und Passepartout H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung	Frontausführung		Kranzleiste	Passepartout
Lack Weiss	Lack Weiss	19er	64,0	64,0 1.9
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack	'+	3,3	3,3
		336		

Für den Aufbau in einer Nische werde	n mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luf		öhe ben	ötigt.		Stärke		PP
Grund-/Anbauschränke	Beschreibung	Best-Nr.	В	Н		mm	Best-Nr.	Best-Nr.
TV-1 Schwenk	TV-Grundschrank bestehend aus: 2kl. PTO Türen, Fach in Korpusfarbe, Paneel f. max. 43 Zoll Geräte, li./re. aufschwenkend montierbar, dahinter ein Regal in Weiss, 2 Kabeldurchlässe, 2 kl. Fächer in Korpusfarbe, 3 Frontschubkästen (Front optisch 120 cm, siehe Detailfoto)	93120	121,8	207,0 229,4 242,2		19 33	901218 901212	901214 901215
Reine Tiefenkürzung aufgrund der Schwenkmechanik!	TV-Anbauschrank wie zuvor, jedoch als Anbauelement Das TV-Fach ist in allen Furnier Ausführungen und Lack Weiss lieferbar.	93129	119,9	207,0 229,4 242,2		19 33	901198 901192	901194 901195
Grund-/Anbauschränke	Beschreibung	Best-Nr.	В	Н		mm	Best-Nr.	Best-Nr.
TV-2 Offenes	TV-Grundschrank bestehend aus: 2kl. PTO Türen, Fach in Korpusfarbe, großes Fach für Standgeräte, ein Kabeldurchlass bauseits, 2 kl. Fächer in Korpusfarbe, 3 Frontschubkästen (Front optisch 120 cm, siehe Detailfoto)	94120	121,8	207,0 229,4 242,2		19 33	901218 901212	901214 901215
Fach	TV-Anbauschrank wie zuvor, jedoch als Anbauelement Das TV-Fach ist in allen Furnier Ausführungen und Lack Weiss lieferbar.	94129	119,9	207,0 229,4 242,2		19 33	901198 901192	901194 901195
	1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Aufsatz LED / Anbau 2er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau (Menge 2x für TV-Elemente) 1er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau	90051 90050 90342 90340 90351 90350					90051 90050 90341 90340 90351 90350	90051 90050 90341 90340 90351 90350


Wir empfehlen eine ausziehbare Wandhalterung mit Scherenbeschlag, für eine gleichmäßige Belastung und langlebige Nutzung des Paneels.

TV-Fach:

TV-1: 90° schwenkbares TV-Paneel, links oder rechts aufschwenkend zu montieren. Für max. 43 Zoll Geräte, mit einer Breite von max. 101 cm und einem maximalen Gewicht von 15 kg. Bitte beachten Sie die Angaben zum Belüftungsabstand des jeweiligen TV-Herstellers!

TV-2: Offenes Fach für Standgeräte

Fächeraufteilung:





Paneel schwenkbar links oder rechts



Offenes Fach für Standgeräte



Ansicht geschlossen



Schubkästen = 6 x 60er Zarge

MULTILINE Grundschränke (DTS) mit Bauchbinde, 1-4 türig

Korpusausführun	29,4 cm preisgleich (Ar	Frontausführung					Kranzleiste und H: 19 mm oder 3 Kranzleiste	
Lack Weiss		Lack Weiss				19er	64,0	64.0
echtholzfurniert/Lac	ck	echtholzfurniert/Lack				33er	33.3	3.3
Für den Aufbau in e Grundschränke		ind. 3 cm Luft in der Breite und 2 c	m Luft in o		benötigt.	Stärke	KL Best-Nr.	PP Best-Nr.
	Grundriss	Beschreibung	best-inr.	В		mm	best-Mr.	Dest-Nr.
Schrank 1-türig	45 45	1-türig links 1-türig rechts	97345 97045	46,4 46,4	207,0 229,4 242,2	19 33	900458 900452	900454 900455
	50 50	1-türig links 1-türig rechts	97350 97050	51,4 51,4	207,0 229,4 242,2	19 33	900508 900502	900504 900505
	<u> </u>	1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund					90341 90351	90341 90351
Schrank 2-türig	90	2-türig	97090	91,0	207,0 229,4 242,2	19 33	900908 900902	900904 900905
	100	2-türig	97100	101,0	207,0 229,4 242,2	19 33	901008 901002	901004 901005
		1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund			,		90051 90341 90351	90051 90341 90351
Schrank 3-türig	90 45	3-türig	97135	135,5	207,0 229,4 242,2	19 33	901358 901352	901354 901355
	90 50	3-türig	97140	140,5	207,0 229,4 242,2	19 33	901408 901402	901404 901405
	100 50	3-türig	97150	150,5	207,0 229,4 242,2	19 33	901508 901502	901504 901505
		1er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund					90051 90342 90352	90051 90342 90352
Schrank 4-türig	90 90	4-türig	97180	180,1	207,0 229,4 242,2	19 33	901808 901802	901804 901805
	100 90	4-türig	97190	190,1	207,0 229,4 242,2	19 33	901908 901902	901904 901905
	100 100	4-türig	97200	200,1	207,0 229,4 242,2	19 33	902008 902002	902004 902005
		2er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund					90052 90342 90352	90052 90342 90352



Grundschränke mit Bauchbinde, 5-6 türig

inkl. 2 Außenseiten Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

Tür rechts (50)

Front

Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl.

TÜREN MIT BAUCHBINDE

Kranzleiste und Passepartout H: 19 mm oder 33 mm

17 4111		-					-	n: 19 mm oder 3	_
Korpusausführu	ıng	Frontausführung					-	Kranzleiste	Passepartout
Lack Weiss	1-	Lack Weiss					19er	64,0	64,0
echtholzfurniert/L	ack	echtholzfurniert/Lack					33er	33.3	
Für den Aufbau i	n ainer Nische werden mind	. 3 cm Luft in der Breite und 2 ci	m Luft in a	dor Höbe	honötiat		Stärke	KL	PP
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	В	H		mm	Best-Nr.	Best-Nr.
	Grandriss	Descriteibung	Dest-IVI.	D			1111111	Dest-III.	Dest-IVI.
Schrank 5-türig	90 45 90	5-türig	97225	224,6	207,0 229,4 242,2		19 33	902258 902252	902254 902255
	90 50 90	5-türig	97230	229,6	207,0 229,4 242,2		19 33	902308 902302	902304 902305
	100 50 90	5-türig	97240	239,6	207,0 229,4 242,2		19 33	902408 902402	902404 902405
	100 50 100	5-türig	97250	249,6	207,0 229,4 242,2		19 33	902508 902502	902504 902505
		2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund			, ,			90052 90343 90353	90052 90343 90353
Schrank 6-türig	90 90 90	6-türig	97270	269,2	207,0 229,4 242,2		19 33	902708 902702	902704 902705
	90 100 90	6-türig	97280	279,2	207,0 229,4 242,2		19 33	902808 902802	902804 902805
	100 90 100	6-türig	97290	289,2	207,0 229,4 242,2		19 33	902908 902902	902904 902905
	100 100 100	6-türig	97300	299,2	207,0 229,4 242,2		19 33	903008 903002	903004 903005
		2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund			· / I	, ,		90052 90053 90343 90353	90052 90053 90343 90353
	Für 45er +90er Elemente Für 50er + 100er Elemente	Tür links (45) Tür rechts (45)	90617 90717 90687						

90787

90017



100

100

100

Anbauschränke mit Bauchbinde,

inkl. einer Mittelseite

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

TÜREN MIT BAUCHBINDE

Kranzleiste und Passepartout H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung	Frontausführung							Kranzleiste	Passe	partout
Lack Weiss	Lack Weiss						19er	64,0	64,0	64,0
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack						' +		1,9	3,3
	3						33er			
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt									PP	
Anbauschränke Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	В	Н			mm	Best-Nr.	Best-Nr	

Anbauschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.		Н		mm	Best-Nr.	Best-Nr.
Anbauschrank 1-tür	ig 45 45	1-türig links 1-türig rechts	97144 97244	44,5 44,5	207,0 229,4 242,2		19 33	900448 900442	900444 900445
	50 50	1-türig links 1-türig rechts	97149 97249	49,5 49,5	207,0 229,4 242,2		19 33	900498 900492	900494 900495
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau				·		90340 90350	90340 90350
Anbauschrank 2-tür	ig 90	2-türig	97089	89,1	207,0 229,4 242,2		19 33	900898 900892	900894 900895
	100	2-türig	97099	99,1	207,0 229,4 242,2		19 33	900998 900992	900994 900995
		1er Set Aufsatz LED / Anbau 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau				'		90050 90340 90350	90050 90340 90350

Grund- und Anbau- Flex-Elemente

Flexelement 1-türig	inkl. 2 Außenseiten B= 21,9-51,4 cm	Grund- Flexelement 1-türig links 1-türig rechts	997350 997050		207,0 229,4 242,2		19 33	900508 900502	900504 900505	
	inkl. 1 Mittelseite B= 20-49 cm	Anbau- Flexelement 1-türig links 1-türig rechts	997149 997249	20-49 20-49	207,0 229,4 242,2		19 33	900498 900492	900494 900495	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau						90340 90350	90340 90350	
Flexelement 2-türig	inkl. 2 Außenseiten B= 41,9-101 cm	Grund- Flexelement 2-türig	997100	41,9 - 101	207,0 229,4 242,2		19 33	901008 901002	901004 901005	
	inkl. 1 Mittelseite B= 40-99 cm	Anbau- Flexelement 2-türig	997099	40-99 40-99	207,0 229,4 242,2		19 33	900998 900992	900994 900995	
	<u> </u>	1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau						90340 90350	90340 90350	

90017

Auswahl für die Bauchbinde:

100

100

100

Total .		Lack	Lack	Lack	Lack
Balkeneiche	Wildeiche		Satingrau	Taupe	Basalt

Front

Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl.



Beispiel: Ausführung 1602, Bauchbinde (Korpus und Front in Lack Weiß, Bauchbinde in Wildeiche furniert)

Grund und Anbaueckschränke, sowie Grund und Anbauschränke abgeschrägt (Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)

(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

TÜREN MIT BAUCHBINDE

Kranzleiste und Passepartout H: 19 mm oder 33 mm

Vormuna valiihmuna								H: 19 mm oder 3		
Korpusausfül Lack Weiss	nrung	Frontausführung Lack Weiss					19er	Kranzleiste	Passepartout	
echtholzfurnier	rt/Lack	echtholzfurniert/Lack					33er	1,9	1,9	
Für den Aufba	u in einer Nische we	erden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm	Luft in der F	löhe be	nötigt.		Stärke	KL	PP	
Ecke 90°, 2-t	ürig	Beschreibung	Best-Nr.	В	Н		mm	Best-Nr.	Best-Nr.	
	105.0	Grundschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden	97196	105,0	207,0 229,4 242,2		19 33	901048 901042	technisch nicht möglich!	
	105.0	Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden	97197	102,0	207,0 229,4 242,2		19 33	901038 901032	901034 901035	
	<u> </u>	(2 x Beleuchtung notwendig KL / PP)								
Beleuchtung	für die Ecke 90°	<u> </u>		1		T T				
(i)	II)	1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Aufsatz LED / Anbau 2er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau (Menge 2x für Anbauschrank Ecke 90°) 2er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau (Menge 2x für Anbauschrank Ecke 90°)	90051 90050 90342 90340 90352 90350							
Ecke begeht	oar, 2-türig		ı					_		
*	123,7	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	97192	123,7	207,0 229,4 242,2		19 33	901258 901252	technisch nicht möglich!	
	123,7	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	97193	121,8	207,0 229,4 242,2		19 33	901248 901242	901244 901245	
*	123,7	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	97198	123,7	207,0 229,4 242,2		19 33	901258 901252	technisch nicht möglich!	
	123,7	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	97199	121,8	207,0 229,4 242,2		19 33	901248 901242	901244 901242	
	43,1	Grundschrank abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	97612 97712	43,1 43,1	207,0 229,4 242,2		19 L 33 L 19 R 33 R	901438 901432 902438 901432	technisch nicht möglich!	
	39.7	Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	97613 97713	41,2 41,2	207,0 229,4 242,2		19 L 33 L 19 R 33 R	901428 901422 902428 902422	technisch nicht möglich!	
Beieuchtung	g für Ecke 2-türig	1er Set Aufsatz LED / Grund	90051				ı			
 	-	1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Aufsatz LED / Anbau 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau	90051 90050 90341 90340 90351 90350							
11					200					





Grund- u. Anbau- Regalelemente, Frontschubkästen

(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite)

Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015). Höhen, 207, 229, 242 cm. Tiefen: 41,7, 59,5 cm Höhen: Tiefe 207 41,7 229 59,5 242

TÜREN MIT BAUCHBINDE

Kranzleiste und Passepartout H: 19 mm oder 33 mm

90340

90351

90350

90340

90351

90350

Hohen, 207, 229, 242 cm, Tief	en: 41,7, 59,5 cm				242	H: 19 mm oder 33 mm		
Korpusausführung	Frontausführung						Kranzleiste	Passepartout
Lack Weiss	Lack Weiss					19er	64,0	64,0
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack					+	3,3	3,3
						33er		
Für den Aufbau in einer Nische	e werden mind. 3 cm Luft in der Breite u	nd 2 cm Luft in de	er Höhe	e benötigt.		Stärke	KL	PP
Grund-/Anbauschränke	Beschreibung	Best-Nr.	В	Н		mm	Best-Nr.	Best-Nr.
	Count Band	04045	46.4	207.0		40	000450	000454
45	Grund- Regal	91045	46,4	207,0		19 33	900458 900452	900454 900455
	inkl. 5 Böden			229,4 242,2		33	900452	300455
				272,2				
 								
45	Anbau- Regal	91003	44,5	207,0		19	900448	900444
	inkl. 5 Böden			229,4		33	900442	900445
				242,2				
30	Grund- Regal	91030	31,9	207,0		19	900328	900324
	inkl. 5 Böden			229,4		33	900322	900325
				242,2				
	Anbau- Regal	913003	30,0	207,0		19	900308	900304
30	inkl. 5 Böden	913003	30,0	207,0 229,4		33	900302	900304
	IIIKI. 9 Bodeli			242,2			333332	
				- · - ,-				
\odot	1er Set Spot LED / Grund	90341					90341	90341
	1er Set Spot LED / Anhau	90340				1	00340	90340

Frontschubkästen mit Griff, für Tür mit Bauchbinde. (Breitenkürzung nicht möglich) inkl. Teilauszug.

90340

90351

90350

1er Set Spot LED / Anbau

1er Set Stab LED / Grund

1er Set Stab LED / Anbau

Frontschubkästen mit Griff	(inkl. Teilauszug)	Best-Nr.	В	Н		Innenmaße der Schubkästen, in cm:
	4er Set 45 cm 4er Set 50 cm 4er Set 90 cm 4er Set 100 cm	91304 91684 91404 91784	44,1 49,2 88,8 98,8	86,4 86,4 86,4 86,4		Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3
	Spiegel über Frontschubkästen vollflächig Tür links (45) Tür rechts (45) Spiegel über Frontschubkästen vollflächig Tür links (50) Tür rechts (50)	90627 90727 90688 90788	43,9 43,9 48,9 48,9			Höhe: 12,5 Tiefe: 46,5 33,3 tief bei der 2. Standardtiefe
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade						







Grundschränke, 1-4 türig inkl. 2 AußenseitenJe Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

QUADRATEINSATZ TÜREN

Kranzleiste und Passepartout H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung		Frontausführung		H: 19 mm oder 33 Kranzleiste	Passepartout				
Lack Weiss echtholzfurniert/Lack	,	Lack Weiss echtholzfurniert/Lack					19er	64,0	1,9
echtholzidiffier (Lacr	\	echtholzidiffiert/Lack					33er		
Für den Aufbau in ei	ner Nische werden mind	d. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm	Luft in de	r Höhe	benötigt.		Stärke	KL	PP
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.		НĬ		mm	Best-Nr.	Best-Nr.
Schrank 1-türig ⊠ ⊠	45 45	1-türig links 1-türig rechts	99345 99045	46,4 46,4	207,0 229,4 242,2		19 33	900458 900452	900454 900455
	50 50	1-türig links 1-türig rechts	99350 99050	51,4 51,4	207,0 229,4 242,2		19 33	900508 900502	900504 900505
	<u> </u>	1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund						90341 90351	90341 90351
Schrank 2-türig ⊠ ⊠	90	2-türig	99090	91,0	207,0 229,4 242,2		19 33	900908 900902	900904 900905
	100	2-türig	99100	101,0	207,0 229,4 242,2		19 33	901008 901002	901004 901005
		1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund			,			90051 90341 90351	90051 90341 90351
Schrank 3-türig ⊠ ⊠ ⊠	90 45	3-türig	99135	135,5	207,0 229,4 242,2		19 33	901358 901352	901354 901355
	90 50	3-türig	99140	140,5	207,0 229,4 242,2		19 33	901408 901402	901404 901405
	100 50	3-türig	99150	150,5	207,0 229,4 242,2		19 33	901508 901502	901504 901505
	<u> </u>	1er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund			272,2			90051 90342 90352	90051 90342 90352
Schrank 4-türig	90 90	4-türig	99180	180,1	207,0 229,4 242,2		19 33	901808 901802	901804 901805
	100 90	4-türig	99190	190,1	207,0 229,4 242,2		19 33	901908 901902	901904 901905
	100 100	4-türig	99200	200,1	207,0 229,4 242,2		19 33	902008 902002	902004 902005
		2er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund			;_			90052 90342 90352	90052 90342 90352
		Korpus ohne Front	90090						
100 100	100	Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front	90017						

Grundschränke 5-6 türig inkl. 2 AußenseitenJe Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

QUADRATEINSATZ TÜREN

Kranzleiste und Passepartout H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung		Frontausführung						Kranzleiste	Passepartout
Lack Weiss echtholzfurniert/Lac	k	Lack Weiss echtholzfurniert/Lack					19er	1,9	64,0 1,9
CONTRIONZIGITHICI () EAC		CONTRIOIZIUMICH/LUCK					33er		
Tin don Aufhau in a	inan Niaaha wandan naind	. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm	l£4 :	امطقالي	:		Stärke	KL	
Grundschränke	Grundriss		Best-Nr.		H		mm	Best-Nr.	Best-Nr.
Schrank 5-türig	Oranianos .	20000	2001 1111					20011111	20011111
	90 45 90	5-türig	99225	224,6	207,0 229,4 242,2		19 33	902258 902252	902254 902255
	90 50 90	5-türig	99230	229,6	207,0 229,4 242,2		19 33	902308 902302	902304 902305
	100 50 90	5-türig	99240	239,6	207,0 229,4 242,2		19 33	902408 902402	902404 902405
	100 50 100	5-türig	99250	249,6	207,0 229,4 242,2		19 33	902508 902502	902504 902505
		2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund						90052 90343 90353	90052 90343 90353
Schrank 6-türig	90 90 90	6-türig	99270	269,2	207,0 229,4 242,2		19 33	902708 902702	902704 902705
	90 100 90	6-türig	99280	279,2	207,0 229,4 242,2		19 33	902808 902802	902804 902805
	100 90 100	6-türig	99290	289,2	207,0 229,4 242,2		19 33	902908 902902	902904 902905
	100 100 100	6-türig	99300	299,2	207,0 229,4 242,2		19 33	903008 903002	903004 903005
		2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund		l				90052 90053 90343 90353	90052 90053 90343 90353
mit Rand, Griff sei	mit Quadrateinlage, tlich montiert: Für 45er +90er Elemente Quadrateinsatz entfällt r 50er + 100er Elemente Quadrateinsatz entfällt	Spiegel durchgehend Tür links (45) Tür rechts (45) Spiegel durchgehend Tür links (50) Tür rechts (50)	90648 90748 90646 90746						
		4-Kanal-Fernbedienung (1 Kana bis zu drei weitere Kanäle verfüg Funktionen: Spot LED: Stab LED: Aufbaustrahler LED:		hell/dur	nkel dimmba	r + Lichfarbe 2.700-6 r + Lichfarbe 2.700-6 r + Lichfarbe 2.700-6	.000 Ke	lvin	90005



Anbauschränke, inkl. einer Mittelseite

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

QUADRATEINSATZ TÜREN

Kranzleiste und Passepartout H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung		Frontausführung							Kranz	leiste	Passepartout
Lack Weiss		Lack Weiss						19er	64,0		64,0
echtholzfurniert/Lack		echtholzfurniert/Lack						+	64,0	1,9	3,3
								33er			
-							-				
		1. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm						Stärke			PP
Anbauschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	В	Н			mm	Best-Nr.		Best-Nr.
Anbauschrank 1-türig	45 45	1-türig links 1-türig rechts	99144 99244	44,5 44,5	207,0 229,4 242,2			19 33	900448 900442		900444 900445
	50 50	1-türig links 1-türig rechts	99149 99249	49,5 49,5	207,0 229,4 242,2			19 33	900498 900492		900494 900495
	0	1er Set Spot LED / Anbau		'		1	,		90340		90340
		1er Set Stab LED / Anbau							90350		90350
Anbauschrank 2-türig	90	2-türig	99089	89,1	207,0 229,4 242,2			19 33	900898 900892		900894 900895
	100	2-türig	99099	99,1	207,0 229,4 242,2			19 33	900998 900992		900994 900995
	<u></u>	1er Set Aufsatz LED / Anbau 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau							90050 90340 90350		90050 90340 90350
		Korpus ohne Front	90090								
100 100	100	Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front	90017								



Grund und Anbaueckschränke, sowie Grund und Anbauschränke abgeschrägt

(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)

QUADRATEINSATZ TÜREN

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

Kranzleiste und Passepartout H: 19 mm oder 33 mm

1.5		=				I= .		H: 19 mm oder 33	
Korpusausführ Lack Weiss	ung	Frontausführung Lack Weiss				Preisgruppe	19er	Kranzleiste	Passepartout
echtholzfurniert/l	Lack	echtholzfurniert/Lack					+	64.0 1,9	64,0
							33er		
Für den Aufhau i	in einer Nische wei	rden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm	Luft in der H	öhe hei	nötiat	<u> </u>	Stärke	KL	PP
Ecke 90°, 2-tür		Beschreibung	Best-Nr.	В	H		mm	Best-Nr.	Best-Nr.
	105,0	Grundschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden	99196	105,0	207,0 229,4 242,2		19 33	901048 901042	technisch nicht möglich!
	105,0	Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL / PP)	99197	102,0	207,0 229,4 242,2		19 33	901038 901032	901034 901035
Beleuchtung f	ür die Ecke 90°	2-türia		<u> </u>					
©		1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Aufsatz LED / Anbau 2er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau (Menge 2x für Anbauschrank Ecke 90°) 2er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau (Menge 2x für Anbauschrank Ecke 90°)	90051 90050 90342 90340 90352 90350						
Ecke begehba	r, 2-türig								
	123,7 0	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	99192	123,7	207,0 229,4 242,2		19 33	901258 901252	technisch nicht möglich!
	123,7	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	99193	121,8	207,0 229,4 242,2		19 33	901248 901242	901244 901245
*	123,7	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	99198	123,7	207,0 229,4 242,2		19 33	901258 901252	technisch nicht möglich!
121.8	123,7	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	99199	121,8	207,0 229,4 242,2		19 33	901248 901242	901244 901245
8	43,1	Grundschrank abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	99612 99712	43,1 43,1	207,0 229,4 242,2		19 L 33 L 19 R 33 R	901438 901438 902438 902438	technisch nicht möglich!
	ür Ecke 2-türig	Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	99613 99713	41,2 41,2	207,0 229,4 242,2		19 L 33 L 19 R 33 R	901428 901422 902428 902422	technisch nicht möglich!
Deleuchtung I	ar Lone 2-luriy	1er Set Aufsatz LED / Grund	90051				Ī		
<u></u>		1er Set Aufsatz LED / Anbau 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau	90050 90341 90340 90351 90350						

Wird das Quadrat abweichend zur Korpusausführung/zum Hirnholz gewünscht, muss eine Auswahl erfolgen:

Hirpholz Riffholz Riffholz Riffholz Riffholz Rifle Riffholz Rille Lack Lack Lack		Riffholz					Lack Basalt
--	--	----------	--	--	--	--	----------------

Grund- und Anbau- Regalelemente, Frontschubkästen

(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite) Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

QUADRATEINSATZ TÜREN

Kranzleiste und Passepartout H: 19 mm oder 33 mm

Korpusai	usführung	Frontausführung				Preisgruppe		Kranzleiste	Passepartout
Lack Wei		Lack Weiss					19er	64,0	64,0 1,9
echtholzfu	urniert/Lack	echtholzfurniert/Lack					+	3,3	3,3
							33er		
Für den A	Aufbau in ainer Niceb	e werden mind. 3 cm Luft in der Breite und	2 om Luft in de	r Uäba	bonätist		Stärke	KL	PP
	Anbauschränke	Beschreibung	Best-Nr.		H		mm	Best-Nr.	Best-Nr.
Oruna-1A	andauscin anke	Describending	Dest-Mi.		- 11		111111	Dest-III.	Dest-Mi.
-	45	Grund- Regal	91045	46,4	207,0		19	900458	900454
	[40]	Startelement oder solo stehend		, .	229,4		33	900452	900455
		inkl. 5 Böden			242,2				
\square									
		_ .							
	45	Anbau- Regal	91003	44,5	207,0		19	900448	900444
		inkl. 5 Böden			229,4 242,2		33	900442	900445
					272,2				
	_								
	30	Grund- Regal	91030	31,9	207,0		19	900328	900324
Ш	<u> </u>	Startelement oder solo stehend			229,4		33	900322	900325
\square		inkl. 5 Böden			242,2				
Ш									
Щ	30	Anbau- Regal	913003	30,0	207,0		19	900308	900304
		inkl. 5 Böden		, .	229,4		33	900302	900305
					242,2				
\bigcirc		1er Set Spot LED / Grund	90341					90341	90341
		1er Set Spot LED / Anbau	90340					90340	90340
-		1er Set Stab LED / Grund	90351					90351	90351
		1er Set Stab LED / Anbau	90350					90350	90350

Frontschubkästen mit Griff für Türen mit Quadrateinlage (Breitenkürzung nicht möglich.) inkl. Teilauszug.

Frontschubkästen mit Griff	(inkl. Teilauszug)	Best-Nr.	В	Н	Innenmaße der Schubkästen, in cm:
	2er Set 45 cm 2er Set 50 cm 2er Set 90 cm 2er Set 100 cm 3er Set 45 cm 3er Set 50 cm 3er Set 90 cm 3er Set 90 cm	91302 91682 91402 91782 91303 91683 91403 91783	44,1 49,2 88,8 98,8 44,1 49,2 88,8 98,8	44,0 44,0 44,0 44,0 66,0 66,0 66,0 66,0	Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3 Höhe: 12,5
	Spiegel über Frontschubkästen Tür links (45) Tür rechts (45) Quadrateinsatz entfällt Spiegel über Frontschubkästen Tür links (50) Tür rechts (50) Quadrateinsatz entfällt	90644 90744 90655 90755	45er 45er 50er 50er	34,1 34,1 39,1 39,1	Tiefe: 46,5 33,3 tief bei der 2. Standardtiefe
	/ollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade /ollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade	79008 79009			

Schwebetürenschränke: Front- / Korpusausführungen / Preisgruppenfindung

Korpus INNEN in Lack Weiss.

Beispiele zu Schwebetürenschränken



Design 1, 8x Frontausführung



Design 22, 6 Frontausführung, 2x Korpusausführung



Design 30, 8x Frontausführung, 2x Bauchbinde



Design 36, 6x Frontausführung, 2x Korpusausführung mit Quadrateinsätzen

Korpus Lack:

				KORPUS	+ BAUCHBINDE	.	
-		Lack		Lack	Lack	Lack	Lack
Front:		Weiss		Basalt	Satingrau	Taupe	Manhattan
							Auslauf zum
							30.06.2025
Lack Weiss	PG1	5502 (550.02.02)	PG2	5555 (550.02.05)	5553 (550.02.10)	5557 (550.02.11)	5558 (550.02.18)
Lack Taupe	PG2	5532 (550.23.02)		5535 (550.23.05)	5533 (550.23.10)	5507 (550.23.11)	5538 (550.23.18)
Lack Satingrau	PG2	5522 (550.22.02)		5525 (550.22.05)	5503 (550.22.10)	5527 (550.22.11)	5528 (550.22.18)
Lack Basalt	PG2	5572 (550.19.02)		5505 (550.19.05)	5573 (550.19.10)	5577 (550.19.11)	-
Wildeiche	PG2	5562 (550.06.02)		5565 (550.06.05)	5563 (550.06.10)	5567 (550.06.11)	5568 (550.06.18)
Balkeneiche		5592 (550.04.02)		5595 (550.04.05)	5593 (550.04.10)	5597 (550.04.11)	5598 (550.04.18)
		(300.0 1.02)		(000.0 1100)	(333.31.13)	(300.01.11)	
Lack Manhattan	PG2	5552 (550.18.02)		Au	uslauf zum 30.06.20)25	5508 (550.18.18)
Die Ausführungsnummer	r in /vv	v vv vv) wird im Lau	fo dos Johr	oc 2025 in Kraft trata	n e		

Die Ausführungsnummer in (xxx.xx.xx) wird im Laufe des Jahres 2025 in Kraft treten.

Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Korpus furniert:

		KORPUS	+ BAUCHBINDE	
		Wildeiche	Balkeneiche	
Front:		(Holzbauchbinde = Echtholz furniert)		
Lack Weiss	PG2	5556 (550.02.06)	5554 (550.02.04)	
Lack Taupe	PG2	5536 (550.23.06)	5534 (550.23.04)	
Lack Satingrau	PG2	5526 (550.22.06)	5524 (550.22.04)	
Lack Basalt	PG2	5576 (550.19.06)	5574 (550.19.04)	
Wildeiche	PG2	5506 (550.06.06)	-	
Balkeneiche	PG2	- -	5504 (550.04.04)	
Lack Manhattan	PG2	5596 (550.18.06)	5594 (550.18.04)	Auslauf 30.06.2025

Auswahl für die Bauchbinde, sofern abweichend von der Korpusausführung:




Auswahl für den Quadrateinsatz, sofern abweichend von der Hirnholzausführung:


Balkeneiche Hirpholz Massiv Balkeneiche Riffholz Massiv Wildeiche Riffholz Massiv Massiv	Balkeneiche Riffholz Rille Massiv Wildeiche Riffholz Rille Massiv Lack Weiss	Lack Satingrau Taupe	Lack Basalt
---	---	-------------------------	----------------

Schwebetürenschränke: Stellfolgen

Korpus INNEN in Lack Weiss.

Stellfolgen für Schwebetüren und funktionales Zubehör (FZB) für gekennzeichnete Elemente.





Innenschubkästen für Schweber, müssen mit einer Blende L/R ausgestattet sein, damit sie bei aufgeschobener Tür zu öffnen sind.

	Best-Nr.			Best-Nr.	
		2er Set Innenschubkasten inkl.			3er Set Innenschubkasten inkl.
		Abdeckblatt			Abdeckblatt
1 -	70122	2er Set, B/H 45/37 cm	1 **	70622	3er Set, B/H 45/54 cm
2	71633	2er Set, B/H 90/37 cm		71733	3er Set, B/H 90/54 cm
₹ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		90er, Schweber Tür links	2		90er, Schweber Tür links
3	72633	2er Set, B/H 90/37 cm	3	72733	3er Set, B/H 90/54 cm
*		90er, Schweber Tür rechts	* =		90er, Schweber Tür rechts



Schwebetürenschränke (STS)

Griffleisten immer nickelfarbig, optional Anthrazit oder echtholzfurniert, siehe unten.

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 68,0 cm inkl. Front. Schrankhöhe 230,4 oder 208,0 cm preisgleich (90040)

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Für den Aufbau in einer Korpusausführung	Nische werden mind	ind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt. Front Ausführung Griffleiste Preisgru								ippe		
Lack Weiss		Lack Weiss	iruiig			nickelfarbig		Fielsgrupp	 			
echtholzfurniert/Lack		echtholzfurnie	ert/Lack			nickelfarbig						
Inkl. Schließdämpfer Optional mit Öffnungsda	ämnfer	Schweber Breite	150 152,3 cm	180 181,5 cm	210 212,1 cm	240 241,3 cm	270 270,6	270 270,6 cm	300 301,3 cm	330 330,5 cm		
siehe Folgeseite	ampier,	Aufteilung	90/60	90/90	45/60/60/45	45/60/90/45	90/90/90	45/90/90/45	90/60/60/90	60/90/90/90		
	Daniem 4	Dood No	004500	004000	000400	000400	000700	000740	000000	000000		
	Design 1 H: 230/208 cm	BestNr.	961500	961800	962100	962400	962700	962710	963000	963300		
	11. 230/200 CIII											
8x Frontausführung	H: 243 cm											
	Design 2	BestNr.	961504	961804	962104	962404	962704	962714	963004	963304		
	H: 230/208 cm	Doot. M.	001004	001004	002104	002101	002104	002714	00000-1	000004		
	U- 040											
4x Frontausf., 4x Spiegel	п: 243 cm				<u> </u>							
	Design 22	BestNr.	961506	961806	962106	962406	962706	962716	963006	963306		
	H: 230/208 cm											
6x Frontausführung	H: 243 cm											
2x Korpusausführung												
	Design 30	BestNr.	911508	911808	912108	912408	912708	912718	913008	913308		
	H: 230/208 cm											
8x Frontausführung	H: 243 cm											
Bauchbinde It. Auswahl												
Auswahl für die Bauchl	binde Design 30:				_							
200												
	Lack	Lack	Lack Taupe	Lack								
Balkeneiche Wildeich	Weiss	Satingrau	Taupe	Basalt								
	Design 35	BestNr.	991500	991800	992100	992400	992700	992710	993000	993300		
	H: 230/208 cm											
8x Front Ausführung	H: 243 cm											
Quadrate nach Auswahl												
	Design 36	BestNr.	991506	991806	992106	992406	992706	992716	993006	993306		
	H: 230/208 cm											
6x Frontausf., 2x Korpus.	H: 243 cm											
Quadrate nach Auswahl	/							<u> </u>		<u> </u>		
Balkeneiche Hirnholz Hirnholz	Riffholz	Riffholz F	Riffholz R	ille I ack	Lack	<u>L</u> ack	Lack					
Massiv	Massiv	Massiv	Massiv	Weiss	Satingra	Taupe	Basalt					
				1		1	1					
Wechsel zu Griffleisten	Anthrazit	BestNr.	95003									
Wechsel zu Griffleisten	echtholzfurniert	BestNr.	96003		nickelfer.	[]	Λ nth :'					
		1	I	[nickelfarbig	rumer	Anthrazit					

Kranzleisten, Passepartoutrahmen und Beleuchtung für Schwebetüren

Die Kranzleiste (KL) u. das Passepartout (PP) gibt es in zwei Materialstärken, 19 mm u. 33 mm. Für die Türöffnung benötigen wir links, rechts und oben eine 19 mm starke Distanzleiste, siehe Bemaßung, 3,8 u. 5,2 cm.

Schrankhöhen = + 3,8 oder 5,2 cm.

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

		1	1		1	ı	I		1	
Seitlicher Überstand: Kranzleisten sind immer k Retouren. Passepartoutral 3,8 oder 5,2 cm über.	. •	Schweber Aufteilung	150 90/60	180 90/90	210 45/60/60/45	240 45/60/90/45	270 45/90/90/45	270 90/90/90	300 90/60/60/90	330 60/90/90/90
69,5	⁸ KL 19er	BestNr.	901509	901809	902109	902409	902709	902709	903009	903309
69,5	PP 19er	BestNr.	901503	901803	902103	902403	902703	902703	903003	903303
69,5	KL 33er	BestNr.	901501	901801	902101	902401	902701	902701	903001	903301
69,5	PP 33er	BestNr.	901500	901800	902100	902400	902700	902700	903000	903300
Beleuchtungen										
	Spot LED	BestNr.	90342	90342	90342	90342	90344	90344	90344	90344
	Stab LED	Anzahl BestNr.	2 90352	2 90352	2 90352	2 90352	4 90352	4 90352	4 90354	4 90354
	Aufsatzstrahler LED, B: ca 60 cm, H: +6 cm	Anzahl BestNr.	2 90052	2 90052	2 90052	2 90052	2 90052	2 90052	4 90053	4 90053
	H. TO CITI	Anzahl	2	2	2	2	2	2	3	3
	4-Kanal-Fernbedienubis zu drei weitere K		-						90005	
	1-Kanal Adapter als Ergänzung								90405	
	Funktionen: Spot LED: Stab LED:		hell/dunke	l dimmbar	+ Lichfarbe + Lichfarbe + Lichfarbe	2.700-6.00	0 Kelvin			
Tür Öffnungsdämpfer (1 x pro Schrank)	Aufbaustrahler LED:	BestNr.	70038	ummbal	LIGITIATIVE	2.700-0.00	O IVEIVIII			
(1 x pro odinank)										





Stab LED




Aufbaustrahler LED




Maßzugabe beim Anbau von Eckschränken an Schwebetürenschränken.

Bei dem Anbau von ECKSCHRÄNKEN an Schwebetüren muss eine **Maßzugabe** bei der Stellwand berücksichtigt werden. Die hieraus entstehenden Stellmaße sehen Sie in den unten dargestellten Zeichnungen.


Begehbare Ecke, 2-türig



90° Ecke, 2-türig



Begehbare Ecke, vollnutzbar, 2-türig



Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

	Beschreibung		BestNr.
	Drehtürenschrank: Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Schwebetürenschrank: Bei der Höhe 208 cm, wird stets von oben die 1. Kassette gekürzt	pro Tür pro Spiegel pro Element individuelle Kürzung nicht möglich	90010 90020 90030 90040
	Drehtürenschrank: Breitenkürzung (nicht bei Quadrateinlagen) Breitenkürzung (nicht bei Quadrateinlagen) Breitenkürzung (nicht bei Quadrateinlagen) Spiegel Breitenkürzung Schwebetürenschrank	am Einzelelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel individuelle Kürzung nicht möglich	90006 90008 90009 90022
5,1 8,1	Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschubkästen! Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front (inkl. Frontschubkasten,	pro Element 39,7 cm Korpusmass	90016
	Passepartout korpusbündig, ohne Seitenteile, Kopfkanten werden aufgezogen		90210
	Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	90300 90301
a	Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben. Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!	pro Tür (nicht im Bereich einer Bauchbinde oder Quadrateinlage möglich.)	90101
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.	pro Element	90012
Blende Schrank	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	71000 71001
	Schrankseite links Schrankseite rechts		91415 91405
	Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke	nur Korpus	90090
Sonderanfertigunge	en Konsolen und Kommoden		
	Hoehenkuerzung Konsolen, Tür-, Schubkastenkommoden (nur im Schubkastenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen)		20003
	Türenkommode/n (nicht bei Quadrateinlagen) 28/36		20001
	28/30		359013.03.202509:16

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

2er Set	Beschreibung	Best. Nr	3er Set	Beschreibung	Best. Nr
	45er und 50er Innenschubkasten			45er und 50er Innenschubkasten	
	45 L 45er / Tür Anschlag LI	73122		45 L 45er / Tür Anschlag LI	71622
	45 R 45er / Tür Anschlag RE	70122		45 R 45er / Tür Anschlag RE	70622
	<u> </u>	70122		_	70622
	45er B/H 45/37			45er B/H 45/54	
	50er 2er Set, B/H 50/37 cm	70152		50er 3er Set, B/H 50/54 cm	70652
	Nutzmaße je Schubkasten:			Nutzmaße je Schubkasten:	
	B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7			B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	
	90er und 100er Innenschubkasten			90er und 100er Innenschubkasten	
	90er 2er Set, B/H 90/37 cm	70133		90er 3er Set, B/H 90/54 cm	70633
	Nutzmaße je Schubkasten:			Nutzmaße je Schubkasten:	
	B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7			B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7	
	100er 2er Set, B/H 100/37 cm	70153		100er 3er Set, B/H 100/54 cm	70653
	Nutzmaße je Schubkasten:	70100		Nutzmaße je Schubkasten:	70000
	B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7			B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	
	В. 70,0, П. 14,0, 1. 44,7			Б. 70,0, П. 14,0, Т. 44,7	
	Innenschubkästen können mit e	inem zusätzli	chen Einlegeboden in der	Höhe variabel eingebaut werden.	
	T-Einteilung		//		
= = = =	für 90er Elemente	91335		Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm,	70004
	für 100er Elemente	91350		(bauseitige Montage)	
*	inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und				
	einer kurzen Kleiderstange		3 13	4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft,	70024
	(Innenschubkästen 45er + 50er geeignet)		100	nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden	
<u></u>			5,65°		
	Hosenhalter für 90er Elemente	70330		Bückfreie Zone bestehend aus:	70420
		70330			70130
Funnanne,	für 14 Hosen			2er Set 90er Innenschubkasten, 1	
	Hosenhalter für 100er Elemente	70335		Einlegeboden, 90er Hosenhalter	
	für 16 Hosen		Communical	2er Set 100er Innenschubkasten, 1	70131
	(Variabel im Raster zu montieren)			Einlegeboden, 100er Hosenhalter	
	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung		_L		
	(Pro Leiste 1 x Sensor)				
- wii	1er Set	71041	920	Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm	70045
CHATCH -	2er Set	71042		Max. Belastung 10 kg.	
	3er Set	71043		(Variabel in der Breite zu verstellen)	
	Einlegeboden für			Kleiderstange für	
	Fach 45 cm	71010		Fach 45 cm	70040
	Fach 50 cm	71051	Eurosanas P	Fach 50 cm	70050
	Fach 60 cm	71061		Fach 60 cm	70061
	Fach 90 cm	71001	(22.55.55.20.55.20.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55	Fach 90 cm	70041
	Fach 100 cm	71011		Fach 100 cm	70041
				I AUIT TUU UIII	70100
	Schrägboden links	71018			
	Schrägboden rechts	71028		Halland Brown IV. Committee Committe	
	Offenes Regal, 30 cm	71030		Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043
	Offenes Regal, 45 cm	71045	معقعال		
	Einlegeboden für				
	bgb. Ecke voll nutzbar	71129			
	Innenecke 90°	71128			
					00005
	Optionale Fernbedienung für Schrankbeleucht	ungen:	Funktion: An/Aus		90005
E 5.	Optionale Fernbedienung für Schrankbeleucht Spot LED	ungen:		+ Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin	90005
	· ·	ungen:	hell/dunkel dimmbar	+ Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin	90005
	Spot LED	ungen:	hell/dunkel dimmbar hell/dunkel dimmbar		90005

Planungshinweise:

Funktionales Zubehör (FZB) kann beim Schweber nur in den äußeren Elementen eingebaut werden. Innenschubkästen siehe STS-Seite.

FZB= Innenschubkästen, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.



- 1. LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung
- 2. Bückfreie Zone
- 3. Hosenhalter
- 4. Kleiderlift
- 5. T-Einteilung
- 6. Innenschubkasten
- 7. Einlegeboden
- 8. Kleiderstange

Einzel- und Doppelbetten

Korpusausführung	Frontausführung	Preisgruppe
Lack Weiss	Lack Weiss	
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack	

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Längstraverse ausgestattet!			ofteil Stollen mit Einsatz rontausführung	Polsterkopfteil Bezug Kunstl. El Polster ab 140 cr	ephant	Polsterkoph Stoff Caesar	•	•		
	Kopfteilhöhe (KTH)	10000	100,9 cm	105 cm	1	105 0			09,4 cm	
Be	ettseitenhöhe (BSH) Stelltiefe / -breite		48,4 cm +11 / +9	48,4 cm +23 / +9		48,4 +23 /			8,4 cm +19/ +9	
Schwebendes Fussteil, gerader	Liegefläche	BestNr.	1117.13	BestNr.		BestNr.		BestNr.	13/ 13	
Stollen	90/200	81438		81838		817786		817886		
	EB 100/200	82438		82838		827786		827886		
	120/200	84438		84838		847786		847886		
	DB 140/200	83438		83838		837786		837886		
A	160/200	85438		85838		857786		857886		
	180/200	86438		86838		867786		867886		
Detail	200/200	87438		87838		877786		877886		
Stollenfußteil, gerader Stollen	Liegefläche 90/200	BestNr. 81338		BestNr. 81238		BestNr. 817586		BestNr. 817686		
gerader Stolleri	EB 100/200	82338		82238		827586		827686		
	120/200	84338		84238		847586		847686		
	DB 140/200	83338		83238		837586		837686		
	160/200	85338		85238		857586		857686		
	180/200	86338		86238		867586		867686		
Detail	200/200	87338		87238		877586		877686		
Winkelfüße	Liegefläche	BestNr.		BestNr.		BestNr.		BestNr.		
nickelfarbig	90/200	814784		814684		816389		816489		
	EB 100/200	824784		824684		826389		826489		
	120/200	844784		844684		846389		846489		
¥	DB 140/200	834784		834684		836389		836489		
	160/200	854784		854684		856389		856489		
-	180/200	864784		864684		866389		866489		
	200/200	874784		874684		876389		876489		
Winkelfüße Anthrazit	Liegefläche 90/200	BestNr. 815588		BestNr. 815488		BestNr. 812388		BestNr. 812488		
Antinazit	EB 100/200	825588		825488		822388		822488		
	120/200	845588		845488		842388		842488		
	DB 140/200	835588		835488		832388		832488		
	160/200	855588		855488		852388		852488		
U	180/200	865588		865488		862388		862488		
	200/200	875588		875488		872388		872488		
Schrägfüße	Liegefläche	BestNr.		BestNr.		BestNr.		BestNr.		
in Anthrazit	90/200	815738		815638		815838		815138		
	EB 100/200	825738		825638		825838		825138		
	120/200	845738		845638		845838		845138		
	DB 140/200	835738		835638		835838		835138		
	160/200	855738		855638		855838		855138		
U	180/200	865738		865638		865838		865138		
Mashaalala	200/200	875738		875638		875838		875138		
	Kopfteil Einsatzes ır Frontausführung)									
	urnier/Balkeneiche	80173			_		_	_	_ _	
	z Furnier/Wildeiche	80174			_	_ -	-	-	- -	
in massiv R	Riffholz/Balkeneiche	80178			_		-	_		
	/ Riffholz/Wildeiche				_	<u> </u>		-		
100000	Wechsel zun	Stoffbezug	, Stone:							
Stoff Stone	Anthrazit			80221		80242		80268		
Storr Storie	Kieselgrau			80223		80243		80279		
	Wechsel zun	Stoffbezug	, Caesar:							
	Basalt -			80269		80244		80266		
Stoff Caesar	Taupe Wellweiß			80271		80245		80267		
	Wollweiß			80272			-	-		
	Wechsel zu l Weiss	Kunstleder:		80144		80256				
Kunstleder	vveiss Steingrau			80146		80257			- -	
	Elephant				_	80259		-	- -	
				30/36					0.4040.00.000=	
				30/30				35900	9:1613.03.2025	

Betten Zubehör

		Beschreibung	Liegefläche	BestNr.	
	Für das Kopfteil Stollen:			00044	
	Höhenkürzungen für Stollenkopfteile im Raster von 3,2 cm, bis max.			80014	
	16 cm				
	LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil Stollen			80396	
	9000 cm				
-		(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	2 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss1 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss	(nickelfarbig) (nickelfarbig)		80034 80134	
	1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte.	(flickellarbig)		00134	
	2 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss	(Anthrazit)		80033	
	1 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss	(Anthrazit)		80133	
	1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte.				
	(Trafo max.15 Watt.)				
	Polsterabdeckung für Fußteil und Bettseiten, B Stoff Stone	Kieselgrau		89177	
	84 cm / 124 cm / 164 cm, H 4 cm Stoff Stone	Anthrazit		89178	
T	Stoff Caesar	Basalt		89181	
	Stoff Caesar	Taupe		89182	
. "	Stoff Caesar Kunstleder	Wollweiss Weiss		89183 89144	
	Kunstleder	Steingrau		89167	
	Kunstleder	Elephant		89244	
ACTIVITIES OF THE PROPERTY OF	Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20			82000	
Lang d	cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen			82000	
	Sonderlängen lieferbar, für Breiten 14000 cm.				
	B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0				
	(Schrägfüße entfallen)				
	Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20	links		82003	
	cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen	IIIIKS		62003	
	Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm.	rechts		82004	
	B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0				
	(Schrägfüße entfallen)				
	Bett Unterflurbeleuchtung			80009	
	(2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter)				
	Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9				
	Watt je Leuchte, inkl.				
	Sensorschalter)				
			90/200	812993	
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42		100/200	822993	
	feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezonen		120/200	Nicht lieferbar	
	mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.		140/200 160/200	Nicht lieferbar 852993	
	a. a.compon. Doundoton in Lange and Droite von Hutzbar.	日本を大学	180/200	862993	
	Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe.	Scan für Details	200/200	872993	
	(Schrägfüße entfallen)				
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten.				
	Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.				
	Bettkasten für Doppelbett 14000 cm			801023	
-	Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm			801123	
	(Schrägfüße entfallen)				
Thereways formation to	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung			80800	
	2 - FF 2 Soparation . Tollow for the large				
	Sonderlänge/-tiefe				
	190er			80010	
	210er			80030	
	220er			80040	
			<u> </u>		

31/36 359009:1613.03.2025

MULTILINE Konsolen und Paneelaufsätze (inkl. Vollauszug) **O-Line U-Line** Grau = Korpusausführung Grau = Korpusausführung Weiss = Frontausführung Weiss = Frontausführung В Н Best.-Best.-Beschreibung inkl. Griff Nr. Nr. Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden in Klarglas 46,0 30,3 18,0 30316 30316 Aufsatz rechts, Glasboden in Klarglas 46,0 30,3 18,0 30326 30326 Aufsatz links, Glasboden in Klarglas 60,0 30,3 18,0 20316 20316 Aufsatz rechts, Glasboden in Klarglas 60,0 20326 20326 30,3 18,0 Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden satiniert 46,0 30,3 18,0 30216 30216 Aufsatz rechts, Glasboden satiniert 30226 30226 46,0 30,3 18,0 Aufsatz links, Glasboden satiniert 30,3 20216 20216 60,0 18,0 Aufsatz rechts, Glasboden satiniert 60,0 30,3 20226 20226 18,0 LED Glasbodenbeleuchtung 1 Stück, für 60er Konsole 60,0 80029 80029 80037 1 Stück, für 46er Konsole 46,0 80037 Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden Anthrazit 46,0 30,3 18,0 30416 30416 Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit 46,0 30,3 30426 30426 18,0 Aufsatz links. Glasboden Anthrazit 60,0 30,3 18,0 20416 20416 Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit 60,0 30,3 18,0 20426 20426 (Keine Glasbodenbeleuchtung möglich) Hängekonsole, 46er 46,0 22,8 46,0 310011 310018 Hängekonsole, 60er 210011 210018 60,0 22,8 46,0 (Montage am Festmauerwerk) Stützplatte unter Hängekonsole 46,0 25,8 4,6 30097 30097 Stützplatte unter Hängekonsole 60,0 25,8 20097 20097 (Nur möglich, wenn Konsole mit Bettseite verschraubt wird) Konsole 2 Schubkästen, 46er 320021 46,0 48,6 46,0 320028 Konsole 2 Schubkästen, 60er 60,0 48,6 46,0 220021 220028 Konsole 3 Schubkästen 46,0 63,1 46,0 330031 330038 Konsole 3 Schubkästen 60,0 63,1 230031 230038 INDIVIDUELL PLANBAR 3 HÖHEN 2 DESIGNS O-Line **U-Line** Breite 120 cm

Alle Kommoden und Konsolen sind auch einfarbig lieferbar. (z. B. Ausführung 5502 = Lack Weiss/Lack Weiss)

32/36 359009:1613.03.2025

Breite 150 cm

MULTILINE Kommoden										
Nommoden (inkl. Vollauszug)						Olina	U-Line			
niki. Vollauszug) nicht lieferbar in Auslauffarben)					0	O-Line				
(IllClit lielelbal ill Auslaulialbell)						= Korpusausführung	Grau = Korpu			
		В	Н	Т	Best	s = Frontausführung	Weiss = Fro	ntaustunrung		
nkl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)	Beschreibung		••	inkl. Griff	Nr.		Nr.			
Kommoden H: 8	2,5 cm									
	Türanlırının da 4 kürin									
	Türenkommode 1-türig Tür links	60,0	82,5	46,0	210161		210168			
	Tür rechts	60,0	82,5	46,0	210261		210268			
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	82,5	46,0	240061		240068			
			,-	, .						
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,5	46,0	520061		520068			
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	120,0	82,5	46,0	540061		540068			
		,-	,-	, .			340000			
	Kombikommode 4 Schubkästen Tür links	120.0	00.5	46.0	EE0464		EE0400			
	Tür rechts	120,0 120,0	82,5 82,5	46,0 46,0	550161 550261		550168 550268			
				·						
	Superkombikommode 4 Schubkästen, 2	151,0	82,5	46,0	660061		660068			
	Türen									
	Türenkommode 1-türig, mit Quadrateinsatz									
	Tür links Tür rechts	60,0 60,0	82,5 82,5	46,0 46,0	219161 219261		219168 219268			
	Tur recrits	00,0	02,3	40,0	219201		219200			
	Türenkommode 2-türig, mit Quadrateinsatz	120,0	82,5	46,0	529061		529068			
	Kombikommode 4 Schubkästen, mit									
	Quadrateinsatz									
	Tür links Tür rechts	120,0 120,0	82,5 82,5	46,0 46,0	559161 559261		559168 559268			
	Tur rooms	120,0	02,3	+0,0	JJ320 I		333200			
Y=T=T=										
	Superkombikommode 4 Schubkästen, 2	151,0	82,5	46,0	669061		669068			
	Türen, mit Quadrateinsatz									
		i				1 1	1	1 1		

33/36 359009:1613.03.2025

MULTILINE Kommoden										<u> </u>		
(inkl. Vollauszug)						O-Line		U-L	sausführung			
(nicht lieferbar in Auslauffarben)					Grau	= Korpusausführ	ung	Grau = Korpu		ıng		
					Weis	ss = Frontausführ	ung	Weiss = Fror	ntausführu	ıng		
inkl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)	Beschreibung	В	Н	T inkl. Griff	Best Nr.			Best Nr.				
Kommoden H: 1	01.5 cm											
	<u> </u>											
	Türenkommode 1-türig											
	Türlinks	60,0	101,5	46,0	210167			210169				
	Tür rechts	60,0	101,5	46,0	210267			210269				
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	101,5	46,0	250067			250069				
			ŕ	,								
	Türenkommode 2-türig	120,0	101,5	46,0	520067			520069				
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	120,0	101,5	46,0	550067			550069				
	Kombikommode 5 Schubkästen											
	Tür links	120,0		46,0	560167			560169				
	Tür rechts	120,0	101,5	46,0	560267			560269				
	Superkombikommode 5 Schubkästen, 2	151,0	101,5	46,0	670067			670069				
	Türen											
	Türenkommode 1-türig, mit Quadrateinsatz											
	Tür links	60,0	101,5	46,0	219167			219169				
	Tür rechts	60,0	101,5	46,0	219267			219269				
	Türenkommode 2-türig, mit Quadrateinsatz	120,0	101,5	46,0	529067			529069				
	Kombikommodo 5 Sobubličatos mit											
	Kombikommode 5 Schubkästen, mit Quadrateinsatz											
	Tür links		101,5	46,0	569167			569169				
	Tür rechts	120,0	101,5	46,0	569267			569269				
	Superkombikommode 5 Schubkästen, 2	151,0	101,5	46,0	679067			679069				
	Türen, mit Quadrateinsatz											
		1			•	i l	1	• 1	1	ì		

34/36 359009:1613.03.2025

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schubkästen inkl. Teilauszug) Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

				_				
				O-Li			ine	
					usausführung		usausführung	
					ntausführung		ntausführung	
	eim Schrank (das Abdeckblatt st	eht 0,5 cm	n über)	Tiefe ohn	e Griff	Tiefe ohn	e Griff	
	den, 1 Kleiderstange je Türenelement, Selbsteinzug. Korpus Innen in Lack			60,0	42,2	60,0	42,2	
	Beschreibung	В	Н	BestNr.	BestNr.	BestNr.	BestNr.	
	Grundelement, 45 cm							
	Tür links	46,4	116,0	61008	61007	61006	61005	
	Tür rechts	46,4	116,0	61308	61307	61306	61305	
	Anbauelement, 45 cm							
	Tür links	44,5	116,0	61208	61207	61206	61205	
	Tür rechts	44,5	116,0	61108	61107	61106	61105	
	Grundelement (Vertiko), 45 cm							
	Tür links, 1 Schubkasten	46,4	116,0	62118	62117	62116	62115	
	Tür rechts, 1 Schubkasten	46,4 46,4	116,0	62218	62217	62216	62215	
두네		70,7	110,0	02210	OZZ 17	02210	02210	
<u> </u>	Anbauelement (Vertiko), 45 cm	44.5	4400					
	Tür links, 1 Schubkasten	44,5	116,0	62128	62127	62126	62125	
	Tür rechts, 1 Schubkasten	44,5	116,0	62228	62227	62226	62225	
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	65008	65007	65006	65005	
크	5 Schubkästen							
=	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	65208	65207	65206	65205	
	5 Schubkästen							
		04.0	440.0					
	Grundelement (Vertiko), 90 cm 1 Schubkasten, 2 Türen	91,0	116,0	63008	63007	63006	63005	
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm	89,1	116,0	63208	63207	63206	63205	
t <u> </u> -	1 Schubkasten, 2 Türen	09, 1	110,0	63208	63207	63206	63205	
	,							
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	60008	60007	60006	60005	
	5 Schubkästen							
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	60208	60207	60206	60205	
	5 Schubkästen							
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62008	62007	62006	62005	
-	2 Türen							
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62208	62207	62206	62205	
·	2 Türen							
	Grundelement abgeschrägt							
	Tür links	43,1	116,0	61608	-	61606	-	
	Tür rechts	43,1	116,0	61708	-	61706	-	
	Anbauelement abgeschrägt							
	Tür links	41,2	116,0	61628	-	61626	-	
R T 41,7 cm	Tür rechts	41,2	116,0	61728	-	61726	-	
		•						
Wechsel zu Schienenset mit Volla				79008	-	79008	-	
Wechsel zu Schienenset mit Voll	auszug (41,7er Tiefe) pro Lade			-	79009	-	79009	
	80/42			Children of the last of the la		7 400		







U-Line





Anschrift der Verwaltung:

C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH Dieselstraße 41 – 47 33442 Herzebrock-Clarholz Deutschland Telefon + 49 52 45 / 44 09-0 Fax + 49 52 45 / 44 09-40 verkauf@disselkamp.de www.disselkamp.de

 ® Lizenz der Marke SCHÖNER WOHNEN durch Gruner + Jahr Deutschland GmbH
 Alle Rechte vorbehalten –