



Typenplan

Espera von TPT Möbel - Schwebebalkenbett B II 200 x 200

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von TPT Möbel GmbH, Im Maintal 10, 96173 Unterhaid, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17



Balkenbetten

Wildeiche natur geölt

Balkenbett B I



inklusive Kopfteil Balke I, exkl. Steckkissen mit seitlichen Holzfüßen (12x12cm), Gesamthöhe 75 cm Bettrahmenquerschnitt / -höhe: BxT 12x15 cm / 40 cm Einlegetiefe: 11 cm oder 14,5 cm

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 170x224 cm	E-balke-70-1-1.14
160x200 cm / 190x224 cm	E-balke-70-1-1.16
180x200 cm / 210x224 cm	E-balke-70-1-1.18
200x200 cm / 230x224 cm	E-balke-70-1-1.20

Sonderfußhöhe bis +10cm Überlänge 210 cm oder 220 cm

Balkenbett B I



inklusive Kopfteil Balke V Keder mit seitlichen Holzfüßen (12x12cm), Gesamthöhe 86 cm Bettrahmenquerschnitt / -höhe: BxT 12x15 cm / 40 cm Einlegetiefe: 11 cm oder 14,5 cm

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 170x224 cm	E-balke-70-1-2.14
160x200 cm / 190x224 cm	E-balke-70-1-2.16
180x200 cm / 210x224 cm	E-balke-70-1-2.18
200x200 cm / 230x224 cm	E-balke-70-1-2.20

Sonderfußhöhe bis +10cm Überlänge 210 cm oder 220 cm

Balkenbett B I



inklusive Kopfteil Balke III Baumkante mit seitlichen Holzfüßen (12x12cm), Gesamthöhe 86 cm Bettrahmenquerschnitt / -höhe: BxT 12x15 cm / 40 cm Einlegetiefe: 11 cm oder 14,5 cm

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 170x224 cm	E-balke-70-1-3.14
160x200 cm / 190x224 cm	E-balke-70-1-3.16
180x200 cm / 210x224 cm	E-balke-70-1-3.18
200x200 cm / 230x224 cm	E-balke-70-1-3.20

Sonderfußhöhe bis +10cm Überlänge 210 cm oder 220 cm

Schwebebalkenbett B II



inklusive Kopfteil Balke I, exkl. Steckkissen mit Kombinationsbettkufe, Gesamthöhe 75 cm Bettrahmenquerschnitt / -höhe: BxT 12x15 cm / 40 cm Einlegetiefe: 11 cm oder 14,5 cm

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 164x224 cm	E-balke-70-1-4.14
160x200 cm / 184x224 cm	E-balke-70-1-4.16
180x200 cm / 204x224 cm	E-balke-70-1-4.18
200x200 cm / 224x224 cm	E-balke-70-1-4.20

Schwebebalkenbett B II



inklusive Kopfteil Balke V Keder

mit Kombinationsbettkufe, Gesamthöhe 86 cm Bettrahmenguerschnitt / Höhe: BxT 12x15 cm / 40 cm

Einlegetiefe: 11 cm oder 14,5 cm

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 164x224 cm	E-balke-70-1-5.14
160x200 cm / 184x224 cm	E-balke-70-1-5.16
180x200 cm / 204x224 cm	E-balke-70-1-5.18
200x200 cm / 224x224 cm	E-balke-70-1-5.20

Überlänge 210 cm oder 220 cm

Schwebebalkenbett B II



inklusive Kopfteil Balke III Baumkante mit Kombinationsbettkufe, Gesamthöhe 86 cm Bettrahmenquerschnitt / Höhe: BxT 12x15 cm / 40 cm Einlegetiefe: 11 cm oder 14,5 cm

 Liegefläche / Außenmaß
 Artikelnummer

 140x200 cm / 164x224 cm
 E-balke-70-1-6.14

 160x200 cm / 184x224 cm
 E-balke-70-1-6.16

 180x200 cm / 204x224 cm
 E-balke-70-1-6.18

 200x200 cm / 224x224 cm
 E-balke-70-1-6.20

Überlänge 210 cm oder 220 cm

Schwebebalkenbett B III



inklusive Kopfteil Balke I, exkl. Steckkissen mit anthrazitfarbenen Holzuntergestell, Gesamthöhe 75 cm Bettrahmenquerschnitt / -höhe: BxT 12x15 cm / 40 cm Einlegetiefe: 13 cm

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 164x224 cm	E-balke-70-1-7.14
160x200 cm / 184x224 cm	E-balke-70-1-7.16
180x200 cm / 204x224 cm	E-balke-70-1-7.18
200x200 cm / 224x224 cm	E-balke-70-1-7.20

Überlänge 210 cm oder 220 cm

Schwebebalkenbett B III



inklusive Kopfteil Balke V Keder

mit anthrazitfarbenen Holzuntergestell, Gesamthöhe 86 cm Bettrahmenquerschnitt / -höhe: BxT 12x15 cm / 40 cm Einlegetiefe: 13 cm

 Liegefläche / Außenmaß
 Artikelnummer

 140x200 cm / 164x224 cm
 E-balke-70-1-8.14

 160x200 cm / 184x224 cm
 E-balke-70-1-8.16

 180x200 cm / 204x224 cm
 E-balke-70-1-8.18

 200x200 cm / 224x224 cm
 E-balke-70-1-8.20

Schwebebalkenbett B III



inklusive Kopfteil Balke III Baumkante mit anthrazitfarbenen Holzuntergestell, Gesamthöhe 86 cm Bettrahmenquerschnitt / -höhe: BxT 12x15 cm / 40 cm Einlegetiefe: 13 cm

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 164x224 cm	E-balke-70-1-9.14
160x200 cm / 184x224 cm	E-balke-70-1-9.16
180x200 cm / 204x224 cm	E-balke-70-1-9.18
200x200 cm / 224x224 cm	E-balke-70-1-9.20

Überlänge 210 cm oder 220 cm

Zubehör zu Schwebebalkenbett B III



Unterbauten - Schubladen in anthrazit

Hinweis: Bei der Breite 140cm ist nur eine Schublade, ab einer Breite von 160cm sind zwei Schubladen verwendbar.

Schublade (1 Stück) E-balke-70-14.60

zu Liegefläche 140x200 cm Außenmaß: 159,2x68x23cm, Innenmaß: 150x53,4-64,4x17,5cm

Schublade (1 Stück) E-balke-70-10.60 zu Liegefläche 160x200, 180x200, 200x200 cm

Außenmaß: 159,2x78x23cm, Innenmaß: 150x63,4-74,4x17,5cm

Kopfteil Balke V



Kopfteil	Artikelnumme

lke V K-5-xx

Balkenbett I



inklusive Kopfteil Balke I

mit Holzfüßen (12x12cm), Gesamthöhe 75 cm

Bettrahmenquerschnitt / -höhe: BxT 12x15 cm / 40 cm

Einlegetiefe: 11 cm oder 14,5 cm

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 164x224 cm	E-balke-1-1.14
160x200 cm / 184x224 cm	E-balke-1-1.16
180x200 cm / 204x224 cm	E-balke-1-1.18
200x200 cm / 224x224 cm	E-balke-1-1.20

Sonderfußhöhe bis +10cm Überlänge 210 cm oder 220 cm

Balkenbett II



inklusive Kopfteil Balke II

mit Holzfüßen (12x12cm), Gesamthöhe 86 cm

Bettrahmenquerschnitt / -höhe: BxT 12x15 cm / 40 cm

Einlegetiefe: 11 cm oder 14,5 cm

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 179x239 cm	E-balke-2-2.14
160x200 cm / 199x239 cm	E-balke-2-2.16
180x200 cm / 219x239 cm	E-balke-2-2.18
200x200 cm / 239x239 cm	F-halke-2-2.20

Sonderfußhöhe bis +10cm Überlänge 210 cm oder 220 cm

Zubehör zu Balkenbett II



Außenmaß: H/B/T= 23,8x199,2x 68 cm; Innenmaß: 2 x je 94,6/64/14,5 cm, Schubl.-Unterteilung 20 mm stark Unterbauten - Schubladen

Hinweis: Bei der Breite 140cm ist nur eine Schublade, ab einer Breite

von 160cm sind zwei Schubladen montierbar.

Schublade einseitig E-balke.10.60

Sonderschubladenhöhe bis +10cm - Aufpreis:

Unterbauten - Blende

Sonderhöhe bis +10cm

Schwebebalkenbett I



inklusive Kopfteil Balke I

mit pulverbeschichtetem Untergestell (4x10cm), Gesamthöhe 75 cm

Bettrahmenquerschnitt / -höhe: BxT 12x15 cm / 40 cm

Einlegetiefe: 11 cm oder 14,5 cm

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 164x224 cm	E-balke-3-3.14
160x200 cm / 184x224 cm	E-balke-3-3.16
180x200 cm / 204x224 cm	E-balke-3-3.18
200x200 cm / 224x224 cm	E-balke-3-3.20

Balkenbett IV



inklusive Kopfteil Balke IV

mit Holzfüßen (12x12cm), Gesamthöhe 75 cm Bettrahmenquerschnitt / Höhe: BxT 12x15 cm / 40 cm

Einlegetiefe: 11 cm oder 14,5 cm

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 164x224 cm	E-balke-4-4.14
160x200 cm / 184x224 cm	E-balke-4-4.16
180x200 cm / 204x224 cm	E-balke-4-4.18
200x200 cm / 224x224 cm	F-halke-4-4.20

Sonderfußhöhe bis +10cm Überlänge 210 cm oder 220 cm

Schwebebalkenbett IV



inklusive Kopfteil Balke IV

mit pulverbeschichtetem Untergestell (4x10cm), Gesamthöhe 75 cm Bettrahmenquerschnitt / -höhe: BxT 12x15 cm / 40 cm

Einlegetiefe: 11 cm oder 14,5 cm

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 164x224 cm	E-balke-5-5.14
160x200 cm / 184x224 cm	E-balke-5-5.16
180x200 cm / 204x224 cm	E-balke-5-5.18
200x200 cm / 224x224 cm	E-balke-5-5.20

Überlänge 210 cm oder 220 cm

Balkenbett +



inkl. Baumkanten-Kopfteil Balke III

mit umgekehrten Füßen (4x10cm), Gesamthöhe 89 cm Bettrahmenquerschnitt / -höhe: BxT 12x15 cm / 43 cm Einlegetiefe: 11 oder 12 cm, ohne Mittelbalken 14,5 cm

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 164x224 cm	E-balke-6-6.14
160x200 cm / 184x224 cm	E-balke-6-6.16
180x200 cm / 204x224 cm	E-balke-6-6.18
200x200 cm / 224x224 cm	E-balke-6-6.20

Überlänge 210 cm oder 220 cm

Balkenbett III



inklusive Kopfteil Balke IV

mit oxidierten Füßen (schwarzstahl), Gesamthöhe 75 cm Bettrahmenquerschnitt / -höhe: BxT 12x15 cm / 40 cm

Einlegetiefe: 11 cm oder 13 cm

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 164x224 cm	E-balke-8-8.14
160x200 cm / 184x224 cm	E-balke-8-8.16
180x200 cm / 204x224 cm	E-balke-8-8.18
200x200 cm / 224x224 cm	E-balke-8-8.20

Schwebebalkenbett I



inklusive Kopfteil Balke I, exkl. Steckkissen mit Holzkufe (4x10cm), Gesamthöhe 75 cm

Bettrahmenquerschnitt / -höhe: BxT 12x15 cm / 40 cm

Einlegetiefe: 11 cm oder 14,5 cm

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 164x224 cm	E-balke-9-9.14
160x200 cm / 184x224 cm	E-balke-9-9.16
180x200 cm / 204x224 cm	E-balke-9-9.18
200x200 cm / 224x224 cm	F-halke-9-9.20

Überlänge 210 cm oder 220 cm

Balkenbett I



inklusive Kopfteil Balke II

mit oxidierten Füßen (schwarzstahl), Gesamthöhe 86 cm Bettrahmenquerschnitt / -höhe: BxT 12x15 cm / 40 cm Einlegetiefe: 11 cm oder 14,5 cm

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 164x224 cm	E-balke-11-11.14
160x200 cm / 184x224 cm	E-balke-11-11.16
180x200 cm / 204x224 cm	E-balke-11-11.18
200x200 cm / 224x224 cm	E-balke-11-11.20

Überlänge 210 cm oder 220 cm

Balkenbett I



inklusive Kopfteil Balke I

mit umgekehrten Füßen (4x10cm), Gesamthöhe 78 cm Bettrahmenquerschnitt / -höhe: BxT 12x15 cm / 43 cm Einlegetiefe: 11 oder 12 cm, ohne Mittelbalken 14,5 cm

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 164x224 cm	E-balke-12-12.14
160x200 cm / 184x224 cm	E-balke-12-12.16
180x200 cm / 204x224 cm	E-balke-12-12.18
200x200 cm / 224x224 cm	E-balke-12-12.20

Überlänge 210 cm oder 220 cm

Schwebebalkenbett V



inklusive Kopfteil Balke II

mit Edelstahl Untergestell (2x10cm), Gesamthöhe 86 cm Bettrahmenquerschnitt / -höhe: BxT 12x15 cm / 40 cm Einlegetiefe: 11 cm oder 14,5 cm

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 164x224 cm	E-balke-13-13.14
160x200 cm / 184x224 cm	E-balke-13-13.16
180x200 cm / 204x224 cm	E-balke-13-13.18
200x200 cm / 224x224 cm	E-balke-13-13.20

Schwebebalkenbett I



inkl. Baumkanten-Kopfteil Balke III

mit Holzuntergestell (2x10cm), Gesamthöhe 86 cm Bettrahmenquerschnitt / -höhe: BxT 12x15 cm / 40 cm

Einlegetiefe: 13 cm (ohne Mittelsteg)

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 164x224 cm	E-balke-14-14.14
160x200 cm / 184x224 cm	E-balke-14-14.16
180x200 cm / 204x224 cm	E-balke-14-14.18
200x200 cm / 224x224 cm	E-balke-14-14.20

Überlänge 210 cm oder 220 cm

Zubehör zu Schwebebalkenbett I



Unterbauten - Schubladen

Schublade (1 Stück) E-balke.14.61

zu Liegefläche 140x200 cm Außenmaß: 159,2x68x23cm, Innenmaß: 150x53,4-64,4x17,5cm

Schublade (1 Stück) E-balke.10.61 zu Liegefläche 160x200, 180x200, 200x200 cm

Außenmaß: 159,2x78x23cm, Innenmaß: 150x63,4-74,4x17,5cm

Schwebebalkenbett I



inkl. Stoffkopfteil Balke VIII, Anthrazit gesteppt

mit Holzkufe anthrazit (4x10cm)

Bettrahmenquerschnitt / -höhe: BxT 12x15 cm / 40 cm

Einlegetiefe: 11 cm oder 14,5 cm

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 164x224 cm	E-balke-15-15.14-a
160x200 cm / 184x224 cm	E-balke-15-15.16-a
180x200 cm / 204x224 cm	E-balke-15-15.18-a
200x200 cm / 224x224 cm	E-balke-15-15.20-a

Überlänge 210 cm oder 220 cm

Schwebebalkenbett I



inkl. Stoffkopfteil Balke VIII, <u>Braun</u> gesteppt

mit Holzkufe anthrazit (4x10cm)

Bettrahmenquerschnitt / -höhe: BxT 12x15 cm / 40 cm

Einlegetiefe: 11 cm oder 14,5 cm

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 164x224 cm	E-balke-15-15.14-b
160x200 cm / 184x224 cm	E-balke-15-15.16-b
180x200 cm / 204x224 cm	E-balke-15-15.18-b
200x200 cm / 224x224 cm	E-balke-15-15.20-b

Balkenbett I



inklusive Kopfteil Balke VII

mit umgekehrten Füßen (4x10cm), Gesamthöhe 89 cm Bettrahmenquerschnitt / -höhe: BxT 12x15 cm / 43 cm Einlegetiefe: 11 oder 12 cm, ohne Mittelbalken 14,5 cm

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 164x224 cm	E-balke-16-16.14
160x200 cm / 184x224 cm	E-balke-16-16.16
180x200 cm / 204x224 cm	E-balke-16-16.18
200x200 cm / 224x224 cm	E-balke-16-16.20

Überlänge 210 cm oder 220 cm

Schwebebalkenbett I



inklusive Kopfteil Balke I, exkl. Steckkissen mit Holzuntergestell (2x10cm), Gesamthöhe 75 cm Bettrahmenquerschnitt / -höhe: BxT 12x15 cm / 40 cm Einlegetiefe: 13 cm (ohne Mittelsteg)

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 164x224 cm	E-balke-17-17.14
160x200 cm / 184x224 cm	E-balke-17-17.16
180x200 cm / 204x224 cm	E-balke-17-17.18
200x200 cm / 224x224 cm	E-balke-17-17.20

Überlänge 210 cm oder 220 cm

Zubehör zu Schwebebalkenbett I



Unterbauten - Schubladen

Hinweis: Bei der Breite 140cm ist nur eine Schublade, ab einer Breite von 160cm sind zwei Schubladen verwendbar.

Schublade (1 Stück) E-balke.14.61

zu Liegefläche 140x200 cm Außenmaß: 159,2x68x23cm, Innenmaß: 150x53,4-64,4x17,5cm

Schublade (1 Stück) E-balke.10.61 zu Liegefläche 160x200, 180x200, 200x200 cm

Außenmaß: 159,2x78x23cm, Innenmaß: 150x63,4-74,4x17,5cm

Kopfteil Balke I



Kopfteil Artikelnummer

Balke I K-1-xx

Kopfteil Balke II



Kopfteil Artikelnummer

Balke II K-2-xx

Kopfteil Baumkante Balke III



Kopfteil Artikelnummer

Balke III K-3-xx

Kopfteil Balke IV



Kopfteil Artikelnummer

Balke IV K-4-xx

Kopfteil Balke VI



Kopfteil Artikelnummer

Balke VI K-6-xx

Kopfteil Balke VII



Kopfteil Artikelnummer

Balke VII K-7-xx

Kopfteil Balke VIII



Kopfteil Artikelnummer

Balke VIII Anthrazit K-8-xx-a

Balke VIII Braun K-8-xx-b

Steckkissen für Kopfteil Balke I oder Balke IV - 2er Set



Abmessungen Steckkissen BxHxT: 50x20x18 cm

Kopfteil	Artikelnummer
Steckkissen Braun	K-SK-braun
Steckkissen Schwarz	K-SK-schwarz

Abdeckkappen Grau



Eine Applikation als Designelement. Diese Abdeckkappen verdecken die Schrauben der Bettrahmenverbindung.

passend zu allen Betten mit pulverbeschichteten Untergestellen.

Grau pulverbeschichtetArtikelnummerBettrahmen (4Stk)e-grau-4Bettrahmen + Kopfteil IV (6Stk)e-grau-6

Abdeckkappen Schwarz-Oxidiert



Eine Applikation als Designelement. Diese Abdeckkappen verdecken die Schrauben der Bettrahmenverbindung.

passend zu allen Betten mit oxidierten Füßen.

Schwarz-OxidiertArtikelnummerBettrahmen (4Stk)e-schwarz-oxidiert-4Bettrahmen + Kopfteil IV (6Stk)e-schwarz-oxidiert-6

Abdeckkappen Edelstahl



Eine Applikation als Designelement. Diese Abdeckkappen verdecken die Schrauben der Bettrahmenverbindung.

passend zu allen Betten mit Edelstahl Untergestellen.

EdelstahlArtikelnummerBettrahmen (4Stk)e-edelstahl-4Bettrahmen + Kopfteil IV (6Stk)e-edelstahl-6

Abdeckkappen Holz



Eine Applikation als Designelement. Diese Abdeckkappen verdecken die Schrauben der Bettrahmenverbindung.

passend zu allen Betten mit Holzfüßen oder Holzuntergestell

Holz NaturArtikelnummerBettrahmen (4Stk)e-holz-4Bettrahmen + Kopfteil IV (6Stk)e-holz-6

Nachtkommode L-Form



Ausführung Artikelnummer

Links + Rechts Balke.10.30

BxHxT: 44x40x33 cm

Nachtkommode L-Form mit Schublade



Ausführung Artikelnummer
Links Balke.10.40-L
Rechts Balke.10.40-R

BxHxT: 45x40x33 cm

Hängenachtkommode mit Schublade



Ausführung Artikelnummer

Links Balke.10.50-L

Rechts Balke.10.50-R

Außenabmessungen (BxHxT): 45x15x33 cm

Innenmaß (BxHxT): 35,8x26x8,2cm

Freistehende Nachtkommode mit Schublade



Ausführung Artikelnummer Freistehend Balke.10.70

BxHxT: 45x40x33 cm

Freistehende Nachtkommode Kufe mit Schublade



Ausführung Artikelnummer Freistehend Balke.10.12

BxHxT: 45x43x33 cm

Einhängenachtkommode aus Metall (2er Set)



Ausführung Artikelnummer
Grau Pulverbeschichtet Balke.10.80-g
Schwarz-Oxidiert Balke.10.80-s

BxHxT: 35x13x35 cm

Nachtkommode Sevilla



Nachtkommode Sevilla mit 2 Schubladen, integrierten Griffleisten und Soft-Close-Auszüge, Materialstärke: 20 mm Metallkufe (40x70mm) lackiert in schwarzgrau (RAL7021)

Ausführung Artikelnummer

Nachtkommode Sevilla Balke.10.90

BxHxT: 50x50x35 cm

Balkenkommode



Bezeichnung

Artikelnummer

Balkenkommode

Balke.30.140

BxHxT: 140x90x45 cm

Balkenkommode



Bezeichnung

Artikelnummer Balke.30.107

Kommode

_

BxHxT: 107x77x50 cm

Kommode Sevilla



Kommode Sevilla mit 3 Schubladen, integrierten Griffleisten und Soft-Close-Auszüge, Materialstärke: 20 mm Metallkufe (40x70 mm) lackiert in schwarzgrau (RAL7021)

Bezeichnung

Artikelnummer

Kommode Sevilla

Balke.30.101

BxHxT: 105x88x45 cm

Schwebebalkenbett Kiefer - weiß lasiert



Kiefer massiv, Oberfläche <u>weiß lasiert</u> mit Holzuntergestell (4x10cm) Bettrahmenquerschnitt: BxT 9x16 cm

Balkenquerschnitt 9x16 cm, Einlegetiefe: 13 cm

 Liegefläche / Außenmaß
 Artikelnummer

 140x200 cm / 158x218 cm
 k-balke-20.14-w

 160x200 cm / 178x218 cm
 k-balke-20.16-w

 180x200 cm / 198x218 cm
 k-balke-20.18-w

Nachtkommode mit Schublade

Freistehend k-balke.20.00-w

Schwebebalkenbett Kiefer - gelaugt geölt



Kiefer massiv, Oberfläche gelaugt geölt mit Holzuntergestell (4x10cm) Bettrahmenquerschnitt: BxT 9x16 cm

Balkenquerschnitt 9x16 cm, Einlegetiefe: 13 cm

 Liegefläche / Außenmaß
 Artikelnummer

 140x200 cm / 158x218 cm
 k-balke-20.14-g

 160x200 cm / 178x218 cm
 k-balke-20.16-g

 180x200 cm / 198x218 cm
 k-balke-20.18-g

Nachtkommode mit Schublade

Freistehend k-balke.20.00-g

Kernbuche - Schwebebalkenbett I



inklusive Kopfteil Balke I

mit pulverbeschichtetem Untergestell (4x10cm), Gesamthöhe 75 cm

Bettrahmenquerschnitt / -höhe: BxT 12x15 cm / 40 cm

Einlegetiefe: 11 cm oder 14,5 cm

Liegefläche / Außenmaß	Artikelnummer
140x200 cm / 164x224 cm	kb-balke-3-3.14
160x200 cm / 184x224 cm	kb-balke-3-3.16
180x200 cm / 204x224 cm	kb-balke-3-3.18
200x200 cm / 224x224 cm	kb-balke-3-3.20

Kernbuche - Hängenachtkommode mit Schublade



Ausführung Artikelnummer
Links/Rechts kb-balke.10.50-L/R

Außenabmessungen (BxHxT): 45x15x33 cm

Holz ist ein Naturprodukt - Gewollte Rissbildungen bei Balkenbetten



Holz ist ein Naturprodukt und auch nach seiner Verarbeitung zu Möbeln "lebt" es in gewisser Weise weiter. Unsere Ware ist für Liebhaber und nicht für Perfektionisten. Rissbildungen und Wuchsmerkmale sind natürlich, in unseren Balkenbetten absichtlich betont. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar, sondern sollte als Erscheinung eines individuellen und eigentümlichen Unikats angenommen werden.

Ausgenommen hiervon sind Risse, welche in Ihrer Größe und Position die Stabilität bzw. Statik beeinträchtigen und / oder die Qualität der Verbindungen der Einzelteile beeinflussen. Auch eine leichte Torsion der Balken ist auf die Eigenheiten des Massivholzes, das Quell- und Schwindverhalten, zurückzuführen. Dieser biologische Prozess ist nicht hundertprozentig zu vermeiden und solange die technischen Eckverbindungen in Ihrer Funktion nicht beeinträchtig werden, kein Hintergrund einer Beanstandung.

Die folgenden Risse sind natürlich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.











