

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

b-essence von puris - Badezimmer in Cosmos grey matt

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



## Frontdekore

**F** Foliierte Front

**M** Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante



Nr. 697 Betongrün



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 639 Eiche Schwarz

## Korpusdekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197  
Betongrün



Nr. 111  
Weiß matt



Nr. 177  
Cosmos grey  
matt



Nr. 191  
Quarzgrau matt



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



Nr. 139  
Eiche Schwarz

## Waschtischfarben

Keramik - Möbelwaschtische



„Villeroy&Boch Collaro“

Nr. 1 Weiß

Nr. 21 Weiß CeramicPlus



## Waschtischplatte + Abdeckplatte

Nr. 103 Eiche massiv



## Griffvarianten

Nr. 341 Griffprofil  
in alu



Nr. 342 Griffprofil  
in schwarz



## Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Nr. 554  
Premium-Technik mit Dämpfung

Nr. 555  
Auszüge und Schubkästen mit Chromkante

Nr. 560  
Auszüge mit Glasreling und Schubkästen mit Chromkante  
bei Waschtischunterschrank mit b-collection-Label  
bei Ergänzungsschränken ohne b-collection-Label


Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

2024/2025 - ID

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.

# b - essence - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
<b>Flächenspiegel</b>										
	<b>Flächenspiegel</b> 1 LED-Flächenleuchte mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 1 LED-Converter inkl. LED-Waschplatzbeleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F									
	<b>800 mm breit</b> 23,3 Watt / 2190 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	91	800	652	<b>FSB418001</b>					
	<b>1000 mm breit</b> 29,5 Watt / 2773 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	91	1000	652	<b>FSB411001</b>					
	<b>1200 mm breit</b> 35,7 Watt / 3356 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	91	1200	652	<b>FSB411201</b>					
	<b>1600 mm breit</b> 48,1 Watt / 4521 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	91	1600	652	<b>FSB411601</b>					
<b>Keramik - Aufsatzwaschtisch</b>										
	<b>Keramik - Aufsatzwaschtisch Collaro</b> mit Hahnlochbohrung mit Überlauf									
Villeroy&Boch	<b>weiß</b>	440	550	90	<b>WTM52051</b>					
	<b>weiß Ceramic Plus*</b>	440	550	90	<b>WTM520521</b>					

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuchs finden.



\*Keramikwaschtische mit einer Spezialbeschichtung sind von der Lieferzeit ausgenommen!

# b - essence - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise



Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

## Sets mit Plattenausschnitt für Waschtisch Collaro

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Chromkante Auszug	Aufpreis Glasreling
 <p><b>Bestehend aus:</b> Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt mittig Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 800 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b></p> <p><b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 beleuchtetes Griffprofil 7,2 Watt / Converter 15 Watt 634 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>	495	812	480	<b>SETBE801M</b>					
	495	812	480	<b>SETBE802M</b>					
				PZ1367 PZ1423					
 <p><b>Bestehend aus:</b> Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt mittig Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b></p> <p><b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 beleuchtetes Griffprofil 9,1 Watt / Converter 15 Watt 801 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>	495	1012	480	<b>SETBE101M</b>					
	495	1012	480	<b>SETBE102M</b>					
				PZ1367 PZ1423					

# b · essence - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
 <p><b>Bestehend aus:</b> Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt mittig Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b></p> <p><b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 beleuchtetes Griffprofil 11,0 Watt / Converter 15 Watt 972 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>	495	1212	480	<b>SETBE121M</b>					
 <p><b>Bestehend aus:</b> Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt rechts Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung Unterschrank 600 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b></p> <p><b>mit LED-Beleuchtung</b> 2 beleuchtete Griffprofile 14,4 Watt / Converter 15 Watt 801 + 462 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>	495	1612	480	<b>SETBE161L</b>					
	495	1612	480	<b>SETBE162L</b>					
				PZ1367 PZ1423					
				PZ1367 PZ1423					

# b - essence - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

## Sets mit Plattenausschnitt für Waschtisch Collaro



**Bestehend aus:**

Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt links  
 Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm  
 Oberfläche gewachst und geölt  
 Waschtischunterschrank 1000 mm  
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase  
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung  
 Unterschrank 600 mm  
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung

**ohne LED-Beleuchtung**

495 1612 480

**SETBE161R**

**mit LED-Beleuchtung**

495 1612 480


**SETBE162R**

2 beleuchtete Griffprofile  
 14,4 Watt / Converter 15 Watt  
 801 + 462 Lumen / 6500 Kelvin  
 1 Bewegungssensor  
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F

Optionales Zubehör:

Raumsparsiphon DN 40  
 Raumsparsiphon DN 32

PZ1367  
 PZ1423



**Bestehend aus:**

Waschtischplatte Eiche massiv mit 2 Waschtischausschnitten links und rechts  
 Ausschnittmaße je., B: 480 mm, T: 395 mm  
 Oberfläche gewachst und geölt  
 2 Waschtischunterschranke (800 mm + 800 mm), je:  
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase  
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung

**ohne LED-Beleuchtung**

495 1612 480

**SETBE161D**

**mit LED-Beleuchtung**

495 1612 480

**SETBE162D**

2 beleuchtete Griffprofile  
 14,4 Watt / Converter 15 Watt  
 634 + 634 Lumen / 6500 Kelvin  
 1 Bewegungssensor  
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F

Optionales Zubehör:

Raumsparsiphon DN 40 (2 Stk. bestellen)  
 Raumsparsiphon DN 32 (2 Stk. bestellen)

PZ1367  
 PZ1423

# b · essence - Typenliste



#Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
 <p><b>Bestehend aus:</b> Waschtischplatte Eiche massiv Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 800 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b> 495</p> <p><b>mit LED-Beleuchtung</b> 495</p> <p>1 beleuchtetes Griffprofil 7,2 Watt / Converter 15 Watt 634 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>									
				<p><b>SETBE8010</b></p> <p><b>SETBE8020</b></p> <p>PZ1367 PZ1423</p>					
 <p><b>Bestehend aus:</b> Waschtischplatte Eiche massiv Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b> 495</p> <p><b>mit LED-Beleuchtung</b> 495</p> <p>1 beleuchtetes Griffprofil 9,1 Watt / Converter 15 Watt 801 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>									
				<p><b>SETBE1010</b></p> <p><b>SETBE1020</b></p> <p>PZ1367 PZ1423</p>					
 <p><b>Bestehend aus:</b> Waschtischplatte Eiche massiv Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b> 495</p> <p><b>mit LED-Beleuchtung</b> 495</p> <p>1 beleuchtetes Griffprofil 11,0 Watt / Converter 15 Watt 972 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>									
				<p><b>SETBE1210</b></p> <p><b>SETBE1220</b></p> <p>PZ1367 PZ1423</p>					

# b - essence - Typenliste






#Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
 <p>Unterschranke tauschbar</p> <p><b>Bestehend aus:</b> Waschtischplatte Eiche massiv Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung Unterschrank 600 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b></p> <p><b>mit LED-Beleuchtung</b> 2 beleuchtete Griffprofile 14,4 Watt / Converter 15 Watt 801 + 462 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>	495	1612	480	<b>SETBE1610</b>					
	495	1612	480	<b>SETBE1620</b>					
				PZ1367 PZ1423					
 <p><b>Bestehend aus:</b> Waschtischplatte Eiche massiv Oberfläche gewachst und geölt 2 Waschtischunterschranke (800 mm + 800 mm), je: 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b></p> <p><b>mit LED-Beleuchtung</b> 2 beleuchtete Griffprofile 14,4 Watt / Converter 15 Watt 634 + 634 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stk. bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stk. bestellen)</p>	495	1612	480	<b>SETBE1630</b>					
	495	1612	480	<b>SETBE1640</b>					
				PZ1367 PZ1423					

# b - essence - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
<b>Hochschränke</b>										
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300	300	1630	<b>HNA0330GL</b>	L/R				
	<b>Hochschrank</b> 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300	600	1630	<b>HNA0360GL</b>					
<b>Mittelschränke</b>										
	<b>Mittelschrank</b> 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Eiche massiv	300	300	1350	<b>MNA813CGM</b>	L/R				
	<b>Mittelschrank</b> 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Eiche massiv	300	600	1350	<b>MNA816CGM</b>					
	<b>Mittelschrank mit Innenschubkästen</b> 1 Tür 1 Glasfachboden 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief Eiche massiv	300	300	1350	<b>MNA843CGM</b>	L/R				

# b - essence - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Tiefe  
in mm

Breite  
in mm

Höhe  
in mm

Artikelnummer

Anschlag


#

Aufpreis  
Hoch-  
glanz  
Korpus

Aufpreis  
Chrom-  
kante  
Auszug

Aufpreis  
Glasre-  
ling

## Mittelschränke



**Mittelschrank mit Innenschubkästen**  
2 Türen  
1 durchgängiger Glasfachboden  
2 durchgängige Metall-Innenschubkästen  
mit Einzugsdämpfung  
1 Abdeckplatte 325 mm tief  
Eiche massiv


300

600

1350

**MNA846CGM**

## Highboards



**Highboard**  
1 Tür  
2 Glasfachböden  
1 Abdeckplatte 325 mm tief  
Eiche massiv


300

300

870

**HBA513CGM**

L/R




**Highboard**  
2 Türen  
2 Glasfachböden  
1 Abdeckplatte 325 mm tief  
Eiche massiv

300

600

870

**HBA516CGM**



**Highboard**  
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung  
1 Tür  
1 Glasfachboden  
1 Abdeckplatte 325 mm tief  
Eiche massiv


300

300

870

**HBA553CGM**

L/R




**Highboard**  
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung  
2 Türen  
1 Glasfachboden  
1 Abdeckplatte 325 mm tief  
Eiche massiv

300

600

870

**HBA556CGM**



**Highboard**  
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung  
2 Türen  
1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb  
Volumen Wäscheauszug: 40 Liter  
1 Abdeckplatte 325 mm tief  
Eiche massiv

300


600

870

**HBA556CWM**

# b - essence - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
 <p><b>Funktionsregal</b> Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich</p> <p><b>Bitte Farbvariante angeben:</b> Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert</p>	150	300	160	<b>RGL113001</b>					
 <p><b>Funktionsregal</b> Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich</p> <p><b>Bitte Farbvariante angeben:</b> Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert</p>	150	600	160	<b>RGL116002</b>					
 <p><b>Funktionsregal</b> Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich</p> <p><b>Bitte Farbvariante angeben:</b> Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert</p>	150	900	160	<b>RGL119003</b>					
<b>Glas - Ablageboard</b>									
 <p><b>Glas - Ablageboard</b> inkl. Metallhalter</p> <p><b>600 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter</p> <p><b>800 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter</p> <p><b>1000 mm breit</b> inkl. 3 Metallhalter</p> <p><b>1200 mm breit</b> inkl. 3 Metallhalter</p>	130	600	8	<b>ABG136008</b>					
	130	800	8	<b>ABG138008</b>					
	130	1000	8	<b>ABG131008</b>					
	130	1200	8	<b>ABG131208</b>					

# b - essence - Typenliste





#Ident Nummern - keine Preise

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
	<b>Handtuchhalter</b> einarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Waschtischunterschrank Korpustiefe und -höhe beachten!									
	<b>Handtuchhalter</b> zweiarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Waschtischunterschrank Korpustiefe und -höhe beachten!									
	<b>Handtuchhalter</b> einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!									
	<b>Handtuchhalter</b> einarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand	330-567	44	44	<b>PZ11371</b>					
	<b>Handtuchhalter</b> zweiarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand	322-562	87	47	<b>PZ11372</b>					
	<b>LED-Schubkasten-Innenbeleuchtung</b> für alle geraden Fronten Magnetleiste zum Aufkleben, Leuchte zum Laden entnehmbar Akkubetriebene LED-Leuchte mit Bewegungssensor das Licht wird durch die Bewegung eingeschaltet 15 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet sich die Beleuchtung automatisch ab USB-C Anschluss An-/Aus-Schalter ohne Netzteil 1,0 Watt / 50 Lumen / 3000 Kelvin	12	400	35	<b>PZ115840</b>					

# b · essence - Typenliste


#Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
<b>Zubehör</b>   <p><b>Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange</b>            nicht möglich bei der Variante 560 (Glasreling)            4 Einteilungselemente - 600 mm Schrankbreite            4 Einteilungselemente - 800 mm Schrankbreite            5 Einteilungselemente - 1000 mm Schrankbreite            6 Einteilungselemente - 1200 mm Schrankbreite</p>				<b>PZ122461</b>  <b>PZ122480</b>  <b>PZ122410</b>  <b>PZ122412</b>					
 <p><b>Stauraumboxen inkl. Befestigungsstange</b>            nicht möglich bei der Variante 560 (Glasreling)            2 Boxen für 600 mm Schrankbreite            2 Boxen für 800 mm Schrankbreite            2 Boxen für 1000 mm Schrankbreite            2 Boxen für 1200 mm Schrankbreite</p>				<b>PZ123660</b> <b>PZ123680</b> <b>PZ123610</b> <b>PZ123612</b>					
 <p><b>Stauraumbox</b>            ohne Befestigungsstange</p>	150	246	150	<b>PZ1236E1</b>					
 <p><b>Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf</b>            aus Kunststoff, in weiß            Nennweite: 40 mm</p>				<b>PZ1367</b>					
 <p><b>Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf</b>            aus Kunststoff, in weiß            Nennweite: 32 mm</p>				<b>PZ1423</b>					


<b>BEK-0180-1</b>			
1 Flächenspiegel	FSB418001		
1 Keramik Waschtisch, weiß	WTM52051		
1 Waschtischplatte & Unterschrank	SETBE801M		
	Summe		
	Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Chromkante Auszug Aufpreis Glasreling Auszug		812 mm breit
<b>BEK-0110-1</b>			
1 Flächenspiegel	FSB411001		
1 Keramik Waschtisch, weiß	WTM52051		
1 Waschtischplatte & Unterschrank	SETBE101M		
	Summe		
	Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Chromkante Auszug Aufpreis Glasreling Auszug		1012 mm breit
<b>BEK-0112-1</b>			
1 Flächenspiegel	FSB411201		
1 Keramik Waschtisch, weiß	WTM52051		
1 Waschtischplatte & Unterschrank	SETBE121M		
	Summe		
	Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Chromkante Auszug Aufpreis Glasreling Auszug		1212 mm breit
<b>BEK-0116-1</b>			
1 Flächenspiegel	FSB411601		
2 Keramik Waschtisch, weiß	WTM52051		
1 Waschtischplatte & Unterschrank	SETBE161D		
	Summe		
	Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Chromkante Auszug Aufpreis Glasreling Auszug		1612 mm breit

# b · essence - Installationsmaße


SET BE80 + WTM 5205




SET BE10 + WTM 5205




SET BE12 + WTM 5205




SET BE16 1L + WTM 5205



SET BE16 1R + WTM 5205



SET BE16 + 2 x WTM 5205



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Die Befestigungsschrauben müssen verschraubt werden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.