



Typenplan

b-solid von puris - Badezimmer in Cuneo Eiche Braun

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17







Frontdekore







Nr. 697 Betongrün



Nr. 699 Alby Blue



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 764 Steingrau matt




Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197 Betongrün



Nr. 199 **Alby Blue**



Nr. 164 Steingrau matt



Nr. 177 **Cosmos Grey** matt



Nr. 111 Weiß matt



Nr. 191 Quarzgrau matt



Nr. 193 Titangrau matt



*Nr. 161 Weiß hgl.



Nr. 170 **Halifax Eiche**



Nr. 198 **Cuneo Eiche** Grau



Nr. 150 Cardiff Eiche



Nr. 151 Cuneo Eiche Braun



Nr. 171 Cuneo Eiche Natural



Nr. 185 Eiche Natur Nachbildung

Waschtischplatten- und Abdeckplattendekore

* Hochglanz Platte gegen Aufpreis



Nr. 197 Betongrün



Nr. 199 Alby Blue



Nr. 164 Steingrau matt



Nr. 177 **Cosmos Grey** matt



Nr. 111 Weiß matt



Nr. 191 Quarzgrau matt



Nr. 193 Titangrau matt



*Nr. 161 Weiß hgl.



Nr. 170 **Halifax Eiche**



Nr. 198 **Cuneo Eiche** Grau



Nr. 150 **Cardiff Eiche**



Nr. 151 **Cuneo Eiche** Braun



Nr. 171 Cuneo Eiche Natural



Nr. 185 **Eiche Natur** Nachbildung



Nr. 174 **Hunton Eiche**



Nr. 143 Schieferoptik

Waschtischfarben

Solid Surface - Aufsatzwaschtisch



Nr. 41 Weiß matt

Solid Surface - Möbelwaschtische



Nr. 41 Weiß matt

Griffvariante

grifflos - Griffprofil in Korpusdekor



Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Nr. 554 Premium-Technik mit Dämpfung

Auszüge und Schubkästen mit Chromkante

| | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------|--|--|
| Flächenspie | egel | | | | | | | |
| w // | Flächenspiegel LED-Acrylstreifen links und rechts mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 18,6 Watt / Converter 30 Watt 1748 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F | | | | | | | |
| | 600 mm breit | 28 | 600 | 640 | FSB446002 | | | |
| | 800 mm breit | 28 | 800 | 640 | FSB448002 | | | |
| | 1000 mm breit | 28 | 1000 | 640 | FSB441002 | | | |
| | 1200 mm breit | 28 | 1200 | 640 | FSB441202 | | | |
| | 1400 mm breit | 28 | 1400 | 640 | FSB441402 | | | |
| W W W W W W W W W W W W W W W W W W W | Flächenspiegel LED-Acrylstreifen oben und unten Sensor für Emotion-Beleuchtung 1 LED-Converter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F | | | | | | | |
| | 600 mm breit 17,1 Watt / 1607 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin | 28 | 600 | 640 | FSB436001 | | | |
| | 800 mm breit 23,3 Watt / 2190 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin | 28 | 800 | 640 | FSB438001 | | | |
| | 1000 mm breit 29,5 Watt / 2773 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin | 28 | 1000 | 640 | FSB431001 | | | |
| | 1200 mm breit 35,7 Watt / 3356 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin | 28 | 1200 | 640 | FSB431201 | | | |
| | 1400 mm breit 41,9 Watt / 3939 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin | 28 | 1400 | 640 | FSB431401 | | | |
| Spiegelschr | | 150 | 600 | 720 | \$24.4460CE | | | |
| Abb. = links inkl. Griffblock in chrom | Spiegelschrank 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden Korpusblende oben und unten 1 LED-Flächenleuchte 230 mm tief 8,5 Watt / 799 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 15 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreite: 596 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör | 150 | 600 | 730 | S2A4160GE FBG562120 | | | |

| | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|----------------------------|--|----------------|--------------|---------------|--------------------------------------|----------|--|--|
| Spiegelschr | änke | | | | | | | |
| inkl. Griffblöcke in chrom | Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden Korpusblende oben und unten 1 LED-Flächenleuchte oben 230 mm tief 11,63 Watt / 1090 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 196 mm / 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen | 150 | 800 | 730 | S2A4180GE FBG170120 | | | |
| | zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör | | | | FBG378120 | | | |
| inkl. Griffblöcke in chrom | Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden Korpusblende oben und unten 1 LED-Flächenleuchte oben 230 mm tief 14,7 Watt / 1382 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 15 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 296 mm / 396 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen | 150 | 1000 | 730 | S2A4110GE FBG270120 FBG378120 | | | |
| | Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör | | | | - | | | |
| inkl. Griffblöcke in chrom | Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden Korpusblende oben und unten 1 LED-Flächenleuchte oben 230 mm tief 17,8 Watt / 1673 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F | 150 | 1200 | 730 | S2A4112GE | | | |
| | Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör | | | | FBG362120 FBG394120 - | | | |

| Spiegelschr | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------|--|--|
| inkl. Griffblöcke in chrom | Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden Korpusblende oben und unten 1 LED-Flächenleuchte oben 230 mm tief 17,8 Watt / 1673 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 496 mm / 196 mm / 496 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör | 150 | 1200 | 730 | FBG470120 FBG178120 | | | |
| inkl. Griffblöcke in chrom | Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden Korpusblende oben und unten 1 LED-Aufbau-Flächenleuchte oben 230 mm tief 20,9 Watt / 1964 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 546 mm / 296 mm / 546 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör | 150 | 1400 | 730 | FBG520120 FBG278120 | | | |
| | Solid Surface Waschtische weiß matt inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem | 450 | 040 | 00 | W00000044 | | | |
| | 612 mm breit | 450 | 612 | 20 | WSS360641 | | | |
| | 812 mm breit | 450 | 812 | 20 | WSS360841 | | | |
| | 1012 mm breit | 450 | 1012 | 20 | WSS361041 | | | |
| | 1212 mm breit | 450 | 1212 | 20 | WSS361241 | | | |
| | solid Surface Waschtische weiß matt inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme 1212 mm breit | 450 | 1212 | 20 | WSS362D41 | | | |
| | 1412 mm breit | 450 | 1412 | 20 | WSS364D41 | | | |
| | 1714 HIIII DI CIL | 430 | 1412 | 20 | VV33304D41 | | | |

| | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|--------------|--|----------------|-----------------|---------------|---------------------|----------|--|--|
| Solid Surfac | e - Aufsatzwaschtisch | | | | | | | |
| | Solid Surface - Aufsatzwaschtisch oval weiß matt ohne Überlauf ohne Ablauf | 326 | 500 | 115 | WSA325041 | | | |
| | zwingend notwendiges Zubehör: Permanentablauf in chrom Permanentablauf in schwarz matt | | | | PZ13871 PZ138730 | | | |
| | passender Waschtischplattenausschnitt ohne Armaturlochbohrung | | | | AUS325028 | | | |
| | passender Waschtischplattenausschnitt mit Armaturlochbohrung mittig | | | | AUS325A28 | | | |
| Weeshtisch. | | | | | | | | |
| Waschtisch | olatten | | | | | | | |
| | Waschtischplatte für Waschtischunterschränke | | | | | | | |
| | mit ABS-Kante Bitte Farbvariante angeben | | | | | | | |
| | Breite 608 mm für 1 Waschtischausschnitt | 445 | 608 | 28 | APA456028 | | | |
| | Breite 808 mm für 1 Waschtischausschnitt | 445 | 808 | 28 | APA458028 | | | |
| | Breite 1008 mm für 1 Waschtischausschnitt | 445 | 1008 | 28 | APA451028 | | | |
| | Breite 1208 mm für 1 oder 2 Waschtischausschnitte | 445 | 1208 | 28 | APA451228 | | | |
| | Breite 1408 mm für 2 Waschtischausschnitte | 445 | 1408 | 28 | APA451428 | | | |
| | Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte. | | | | | | | |
| | Waschtischplatte für Plattenunterschränke Berechnung je Ifm. | 445 | 604-2600 | 28 | APN45V28 | | | |
| | breitenvariabel mit ABS-Kante Bitte Farbvariante angeben | | | | | | | |

| | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|-------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--|--|
| Waschtischu | unterschränke | | | | | | | |
| Höhe 280 mm | Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase | | | | | | | |
| Hone 200 mm | 600 mm breit | 420 | 600 | 280 | WUA1260G6 | | | |
| | 800 mm breit | 420 | 800 | 280 | WUA1280G6 | | | |
| | 1000 mm breit | 420 | 1000 | 280 | WUA1210G6 | | | |
| | 1200 mm breit | 420 | 1200 | 280 | WUA1212G6 | | | |
| | 1200 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung | 420 | 1200 | 280 | WUA12D2G6 | | | |
| | Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32 | | | | PZ1407 | | | |
| | Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung | | | | | | | |
| Höhe 280 mm | Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten inkl. OrgaBase | | | | | | | |
| | 1200 mm breit | 420 | 1200 | 280 | WUA122DG6 | | | |
| | 1400 mm breit | 420 | 1400 | 280 | WUA124DG6 | | | |
| | Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32 (2 Stück bestellen) | | | | PZ1407 | | | |
| | Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling | | | | | | | |
| Höhe 560 mm | 600 mm breit | 420 | 600 | 560 | WUA3360G6 | | | |
| | 800 mm breit | 420 | 800 | 560 | WUA3380G6 | | | |
| | 1000 mm breit | 420 | 1000 | 560 | WUA3310G6 | | | |
| | 1200 mm breit | 420 | 1200 | 560 | WUA3312G6 | | | |
| | 1200 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung | 420 | 1200 | 560 | WUA33D2G6 | | | |
| | Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 | | | | PZ1367 PZ1423 | | | |
| Höhe 560 mm | Waschtischunterschrank 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten inkl. OrgaBase 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling | | | | | | | |
| | 1200 mm breit | 420 | 1200 | 560 | WUA332DG6 | | | |
| | 1400 mm breit | 420 | 1400 | 560 | WUA334DG6 | | | |
| | Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stk. bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stk. bestellen) | | | | PZ1367 PZ1423 | | | |
| | | | | | | | | |

| | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|--------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--|--|
| Plattenunter | rschränke | | | | | | | |
| Höhe 200 mm | Unterschrank zur Kombination mit Waschtischplatten 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung | | | | | | | |
| Hone 200 mm | 600 mm breit | 420 | 600 | 200 | UTA1160G2 | | | |
| | 800 mm breit | 420 | 800 | 200 | UTA1180G2 | | | |
| | 1000 mm breit | 420 | 1000 | 200 | UTA1110G2 | | | |
| | Unterschrank zur Kombination mit Waschtischplatten 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling | | | | | | | |
| Höhe 280 mm | 600 mm breit | 420 | 600 | 280 | UTA1260G1 | | | |
| | 800 mm breit | 420 | 800 | 280 | UTA1280G1 | | | |
| | 1000 mm breit | 420 | 1000 | 280 | UTA1210G1 | | | |
| LED-Beleuc | htungsprofil für Griffraum | | | | | | | |
| | LED-Beleuchtungsprofil für Griffraum nur bei dem unteren Griffraum möglich Einbau in grifflose Schränke mit Grifftraverse LED-Leuchte wird auf die Holz -Grifftraverse geklebt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E | | | | | | | |
| | für 600 mm breite Schränke 2,7 Watt / 286 Lumen / 6300 Kelvin | 10 | 565 | 10 | PZ11646E | | | |
| | für 700 mm breite Schränke 3,1 Watt / 333 Lumen / 6300 Kelvin | 10 | 665 | 10 | PZ11647E | | | |
| | für 800 mm breite Schränke 3,5 Watt / 385 Lumen / 6300 Kelvin | 10 | 765 | 10 | PZ11648E | | | |
| | für 1000 mm breite Schränke 4,4 Watt / 485 Lumen / 6300 Kelvin | 10 | 965 | 10 | PZ11641E | | | |
| | für 1200 mm breite Schränke 5,4 Watt / 589 Lumen / 6300 Kelvin | 10 | 1165 | 10 | PZ11642E | | | |
| | Notwendiges Zubehör: LED-Converter 15 Watt Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | | | | PZ1070 PZ1141 | | | |
| | | | | | | | | |

| | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | |
|---------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|--|
| Hochschrän | | | | | | | |
| Abiagepiation | e bitte separat bestellen | | | | | | |
| 1 | Hochschrank 2 Türen | 300 | 300 | 1630 | HNA0330TG | L/R | |
| 800 | 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) | 300 | 400 | 1630 | HNA0340TG | L/R | |
| | | | | | | | |
| 800 | Hochschrank 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) | 300 | 600 | 1630 | HNA0360TG | | |
| 800 | Hochschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) | 300 | 300 | 1630 | HNA0332TG | L/R | |
| 800 | Hochschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) | 300 | 600 | 1630 | HNA0362TG | | |
| <u></u> | Hochschrank | 300 | 300 | 1630 | HNA0230TG | L/R | |
| 256 | 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach | 300 | 400 | 1630 | HNA0240TG | L/R | |

| | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | |
|----------------------------|---|----------------|--------------|---------------|------------------------|------------|--|
| Hochschrän Ablageplatte | ike e bitte separat bestellen | | | | | | |
| 256 1 | Hochschrank 4 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach | 300 | 600 | 1630 | HNA0260TG | | |
| 256 640 | Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter | 300 300 | 300 400 | 1630 1630 | HNA0230TW HNA0240TW | L/R L/R | |
| 256 | Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter | 300 | 600 | 1630 | HNA0260TW | | |
| 800 | Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter | 300 | 600 | 1630 | HNA0360TW | | |
| 800 | Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter | 300 | 600 | 1630 | HNA0362TW | | |

| | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | |
|------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|--|
| Hochschrän | ke | | | | | | |
| Ablageplatte | e bitte separat bestellen | | | | | | |
| 271 | Regal maßvariabel 5 feste Holzfachböden | 150-300 | 150-600 | 1630 | RV101V1G | | |
| Mittelschrän Ablageplatte | ike e bitte separat bestellen | | | | | | |
| | Mittelschrank | 300 | 300 | 1310 | MNA8130TG | L/R | |
| 1280 | 1 Tür 4 Glasfachböden | 300 | 400 | 1310 | MNA8140TG | L/R | |
| 1280 | Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden | 300 | 600 | 1310 | MNA8160TG | | |
| | Mittelschrank mit Innenschubkasten 1 Tür | 300 | 300 | 1310 | MNA8430TG | L/R | |
| 1280 | 1 Tur 1 Glasfachboden 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 260 mm tief | 300 | 400 | 1310 | MNA8440TG | L/R | |

| | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | |
|------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|------------------------|------------|--|
| Mittelschrän Ablageplatte | ike e bitte separat bestellen | | | | | | |
| 1280 | Mittelschrank mit Innenschubkasten 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 260 mm tief | 300 | 600 | 1310 | MNA8460TG | | |
| 262 | Regal maßvariabel 4 feste Holzfachböden | 150-300 | 150-600 | 1310 | RV81V1G | | |
| Highboards Ablageplatte | e bitte separat bestellen | | | | | | |
| 640 | Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden | 300 300 | 300 400 | 830 830 | HBA5530TG HBA5540TG | L/R L/R | |
| 640 | Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden | 300 | 600 | 830 | HBA5560TG | | |
| 480 | Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten | 300 | 300 400 | 830 830 | HBA5230TG HBA5240TG | L/R L/R | |

| | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | |
|--------------|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------|--|
| Highboards | | | | | | | |
| Ablageplatte | e bitte separat bestellen | | | | | | |
| 289 | Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten | 300 | 600 | 830 | HBA5260TG | | |
| 287 | Highboard 1 offenes Fach oben | 300 | 300 | 830 | HBA5330TG | L/R | |
| 480 | 1 Tür 1 Glasfachboden | 300 | 400 | 830 | HBA5340TG | L/R | |
| 287 | Highboard 1 offenes Fach oben 2 Türen 1 Glasfachboden | 300 | 600 | 830 | HBA5360TG | | |
| 160 | Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit | | | | | | |
| | Volumen Wäschekorb: 25 Liter | 300 | 300 | 830 | HBA5530TW | | |
| | Volumen Wäschekorb: 36 Liter | 300 | 400 | 830 | HBA5540TW | | |
| 640 | Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter | 300 | 600 | 830 | HBA5561TW | | |
| 160 | Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter | 300 | 600 | 830 | HBA5560TW | | |
| 207 | Regal maßvariabel 3 feste Holzfachböden | 150-300 | 150-600 | 830 | RV51V1G | | |
| | | | | | | | |

| | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | |
|----------------------------|---|----------------|--------------|---------------|------------------------|------------|--|
| Highboards Ablageplatte | e bitte separat bestellen | | | | | | |
| 800 | Highboard 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden | 300 | 300 | 800 | HBA5132 | L/R | |
| 800 | Highboard 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden | 300 | 600 | 800 | HBA5162 | | |
| Oberschrän Ablageplatte | ke e bitte separat bestellen | | | | | | |
| 640 | Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden | 150 150 | 400 300 | 640 640 | OGA4140TG OGA4130TG | L/R L/R | |
| 640 | Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden | 150 | 600 | 640 | OGA4160TG | | |
| 213 | Regal maßvariabel 2 feste Holzfachböden | 150-300 | 150-600 | 640 | RV41V01 | | |
| 800 | Oberschrank 1 Tür mit Dämpfung 2 Glasfachböden | 150 150 | 300 400 | 800 800 | OGA5130TG OGA5140TG | L/R L/R | |

| | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | |
|-----------------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|---|
| Oberschrän Ablageplatte | ke e bitte separat bestellen | | | | | | |
| 800 | Oberschrank 2 Türen 2 Glasfachböden | 150 | 600 | 800 | OGA5160TG | | |
| 800 | Oberschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden | 150 | 300 | 800 | OGA5132 | L/R | |
| 800 | Oberschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden | 150 | 600 | 800 | OGA5162 | | |
| 200 : | Regal maßvariabel 3 feste Holzfachböden | 150-300 | 150-600 | 800 | RV51V01 | | |
| Unterschrän Ablageplatte | ke bitte separat bestellen | | | | | | |
| 240 | Unterschrank | 300 | 300 | 520 | UNA4330TG | | - |
| 240 | 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung | 300 | 400 | 520 | UNA4340TG | | |
| | | 300 | 600 | 520 | UNA4360TG | | |
| 260 🔭 | Regal maßvariabel 1 fester Holzfachboden | 150-300 | 150-600 | 520 | RV33V01 | | |

| | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|--------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|--|--|
| Ablageplatte | en | | | | | | | |
| | Ablageplatte mit ABS-Kante in Korpusdekor | | | | | | | |
| | 302 mm breit Standardtiefe | 330 | 302 | 28 | APA333028 | | | |
| | 402 mm breit Standardtiefe | 330 | 402 | 28 | APA334028 | | | |
| | 602 mm breit Standardtiefe | 330 | 602 | 28 | APA336028 | | | |
| | 302 mm breit für Highboard HBA 5330 TG | 310 | 302 | 28 | APA313028 | | | |
| | 402 mm breit für Highboard HBA 5340 TG | 310 | 402 | 28 | APA314028 | | | |
| | 602 mm breit für Highboard HBA 5360 TG | 310 | 602 | 28 | APA316028 | | | |
| | 302 mm breit für Oberschränke | 180 | 302 | 28 | APA183028 | | | |
| | 402 mm breit für Oberschränke | 180 | 402 | 28 | APA184028 | | | |
| | 602 mm breit für Oberschränke | 180 | 602 | 28 | APA186028 | | | |
| | tiefen- und breitenvariabel Preis je Ifm. | 495 | 300-2600 | 28 | APAV28 | | | |
| Sitzbänke | Sitabank | 450 | 600 | 500 | CETDANI/CC | | | |
| 160 1 | Sitzbank | 450 | 600 | 508 | SETBANK6S | | | |
| 242 | Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe | 450 | 600 | 508 | SETBANK6W | | | |
| | Sitzbank | 450 | 900 | 508 | SETBANK9W | | | |
| | 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe | 450 | 900 | 508 | SETBANK9S | | | |

| | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|--------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|--|--|
| Glas - Ablaç | geboarde | | | | | | | |
| | Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter | | | | | | | |
| | 400 mm breit inkl. 2 Metallhalter | 130 | 400 | 8 | ABG134008 | | | |
| | 600 mm breit inkl. 2 Metallhalter | 130 | 600 | 8 | ABG136008 | | | |
| | 900 mm breit inkl. 3 Metallhalter | 130 | 900 | 8 | ABG139008 | | | |
| | 1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter | 130 | 1200 | 8 | ABG131208 | | | |
| | 1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter | 130 | 1400 | 8 | ABG131408 | | | |
| | | | | | | | | |
| Steckboard | 9 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Steckboard inkl. Steckboardträger rundum mit ABS-Dickkante | | | | | | | |
| | 300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger | 150 | 300 | 28 | SBG6030 | | | |
| | 400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger | 150 | 400 | 28 | SBG6040 | | | |
| | 600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger | 150 | 600 | 28 | SBG6060 | | | |
| | 900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger | 150 | 900 | 28 | SBG6090 | | | |
| | 1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger | 150 | 1200 | 28 | SBG6012 | | | |
| | 1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger | 150 | 1400 | 28 | SBG6014 | | | |
| | iini. o otootoodi utugo. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Zubehör | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---------|---|----------------|-----------------|---------------|----------------------|----------|--|--|
| | Handtuchhalter einarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Waschtischunterschrank Korpustiefe und -höhe beachten! | | | | | | | |
| | chrom schwarz | 390 390 | 55 55 | 30 30 | PZ112811 PZ112812 | | | |
| 127 | Handtuchhalter zweiarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Waschtischunterschrank Korpustiefe und -höhe beachten! | | | | | | | |
| | chrom schwarz | 390 390 | 110 110 | 30 30 | PZ11281 PZ11282 | | | |
| | Handtuchhalter einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten! chrom | 420 | 30 | 46 | PZ11471 | | | |
| | schwarz | 420 | 30 | 46 | PZ11472 | | | |
| | Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand | 330-567 | 44 | 44 | PZ11371 | | | |
| | Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand | 322-562 | 87 | 47 | PZ11372 | | | |
| 1 | Handtuchhalter chrom glänzend zur Montage am Korpus nach vorne geöffnet Korpustiefe und -höhe beachten! | 390 | 60 | 15 | PZ11241 | | | |
| | zusätzlicher Griffblock für Spiegeltür zum Aufkleben an Doppelspiegeltüren Bitte pro Tür einen Spiegelgriff mitbestellen! chrom schwarz | | | | PZ1125 PZ112530 | | | |


| | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---------|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------|--|--|
| Zubehör | | | | | | | | |
| | USB-Steckdose 2 Steckplätze Anschluss 220 Volt mit Klemme | | | | | | | |
| | mit Einbau in den Spiegelschrank bitte Position angeben | 45 | 80 | 64 | PZ1151EB | | | |
| | ohne Einbau in den Spiegelschrank | 45 | 80 | 64 | PZ11511 | | | |
| | LED-Schubkasten-Innenbeleuchtung für alle geraden Fronten Magnetleiste zum Aufkleben, Leuchte zum Laden entnehmbar Akkubetriebene LED-Leuchte mit Bewegungs- sensor 15 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet sich die Beleuchtung automatisch ab USB-C Anschluss An-/Aus-Schalter ohne Netzteil 1,0 Watt / 50 Lumen / 3000 Kelvin | 12 | 400 | 35 | PZ115840 | | | |
| | LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 2,6 Watt / 187 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich | 16 | 560 | 7 | PZ115060 | | | |
| | LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 4,0 Watt / 287 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich | 16 | 860 | 7 | PZ115090 | | | |
| | LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 5,4 Watt / 388 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich | 16 | 1160 | 7 | PZ115012 | | | |
| | LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt / 168 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G keine Farbwechselsteuerung möglich | 10 | 560 | 10 | PZ106360 | | | |


| Zubehör | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---------|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------|--|--|
| | LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt / 287 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G keine Farbwechselsteuerung möglich | 10 | 860 | 10 | PZ106390 | | | |
| | LED-Waschplatzbeleuchtung 5,3 Watt / 371 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G keine Farbwechselsteuerung möglich | 10 | 1160 | 10 | PZ106312 | | | |
| | Emotion-Beleuchtung Sensorschalter zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung für alle gekennzeichneten Schränke | | | | PZ10201 | | | |
| O Or | Funkschalter inkl. Empfänger für LED-Beleuchtung zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung Reichweite bis zu 5 Meter nicht für LED-Converter über 30 Watt geeignet | | 85 | 85 | PZ1143 | | | |
| | Bewegungssensor für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar | | | | PZ1141 | | | |
| +++ | Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange | | | | | | | |
| | 2 Einteilungselemente - 300 mm Schrankbreite | | | | PZ122430 | | | |
| | 3 Einteilungselemente - 400 mm Schrankbreite | | | | PZ122440 | | | |
| | 4 Einteilungselemente - 600 mm Schrankbreite | | | | PZ122461 | | | |
| | 4 Einteilungselemente - 700 mm Schrankbreite | | | | PZ122470 | | | |
| | 4 Einteilungselemente - 800 mm Schrankbreite | | | | PZ122480 | | | |
| | 5 Einteilungselemente - 1000 mm Schrankbreite | | | | PZ122410 | | | |
| | 6 Einteilungselemente - 1200 mm Schrankbreite | | | | PZ122412 | | | |


| Zubehör | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---------|--|----------------|-----------------|---------------|--|----------|--|--|
| | Stauraumboxen inkl. Befestigungs- stange 2 Boxen für 600 mm Schrankbreite 2 Boxen für 700 mm Schrankbreite 2 Boxen für 800 mm Schrankbreite 2 Boxen für 1000 mm Schrankbreite 2 Boxen für 1200 mm Schrankbreite | | | | PZ123660 PZ123670 PZ123680 PZ123610 PZ123612 | | | |
| | 2 Boxen für 1400 mm Schrankbreite Stauraumbox ohne Befestigungsstange | 150 | 246 | 150 | PZ123614 PZ1236E1 | | | |
| | Schubkastenset für Metallschubkästen bestehend aus: - 1 alufarbiger Kunststoffeinsatz | | | | PZ122530 PZ122540 | | | |
| | Permanentablauf chrom Schaftlänge: 70 mm schwarz matt Schaftlänge: 100 mm | | | | PZ13871 PZ138730 | | | |
| | Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm | | | | PZ1367 | | | |
| | Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm | | | | PZ1423 | | | |
| | Raumschaffer-Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm | | | | PZ1407 | | | |


WSA 3250 41 + APA 4560 28 + WUA 1260 G6

WSA 3250 41 + APA 4560 28 + WUA 3360 G6













WSA 3250 41 + APA 4580 28 + WUA 1280 G6

WSA 3250 41 + APA 4580 28 + WUA 3380 G6













WSA 3250 41 + APA 4510 28 + WUA 1210 G6

WSA 3250 41 + APA 4510 28 + WUA 3310 G6











Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.




WSA 3250 41 + APA 4512 28 + WUA 3312 G6












WSA 3250 41 + APA 4512 28 + WUA 12D2 G6





WSA 3250 41 + APA 4512 28 + WUA 33D2 G6







WSA 3250 41 + APA 4512 28 + WUA 122D G6





WSA 3250 41 + APA 4512 28 + WUA 332D G6







Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.


WSA 3250 41 + APA 4514 28 + WUA 124D G6

WSA 3250 41 + APA 4514 28 + WUA 334D G6











WSS 3660 41 + WUA 1260 G6


WSS 3660 41 + WUA 3360 G6






WSS 3680 41 + WUA 1280 G6


WSS 3680 41 + WUA 3380 G6







Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.




WSS 3610 41 + WUA 3310 G6






WSS 3612 41 + WUA 1212 G6


WSS 3612 41 + WUA 3312 G6






WSS 362D 41 + WUA 12D2 G6

WSS 362D 41 + WUA 33D2 G6







Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

WSS 362D 41 + WUA 122D G6


WSS 362D 41 + WUA 332D G6







WSS 364D 41 + WUA 124D G6

WSS 364D 41 + WUA 334D G6





Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.