



Typenplan

b-solid von puris - Badezimmer in Titangrau

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17







Frontdekore







Nr. 697 Betongrün



Nr. 699 Alby Blue



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 764 Steingrau matt




Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197 Betongrün



Nr. 199 **Alby Blue**



Nr. 164 Steingrau matt



Nr. 177 **Cosmos Grey** matt



Nr. 111 Weiß matt



Nr. 191 Quarzgrau matt



Nr. 193 Titangrau matt



*Nr. 161 Weiß hgl.



Nr. 170 **Halifax Eiche**



Nr. 198 **Cuneo Eiche** Grau



Nr. 150 Cardiff Eiche



Nr. 151 Cuneo Eiche Braun



Nr. 171 Cuneo Eiche Natural



Nr. 185 Eiche Natur Nachbildung

Waschtischplatten- und Abdeckplattendekore

* Hochglanz Platte gegen Aufpreis



Nr. 197 Betongrün



Nr. 199 Alby Blue



Nr. 164 Steingrau matt



Nr. 177 **Cosmos Grey** matt



Nr. 111 Weiß matt



Nr. 191 Quarzgrau matt



Nr. 193 Titangrau matt



*Nr. 161 Weiß hgl.



Nr. 170 **Halifax Eiche**



Nr. 198 **Cuneo Eiche** Grau



Nr. 150 **Cardiff Eiche**



Nr. 151 **Cuneo Eiche** Braun



Nr. 171 Cuneo Eiche Natural



Nr. 185 **Eiche Natur** Nachbildung



Nr. 174 **Hunton Eiche**



Nr. 143 Schieferoptik

Waschtischfarben

Solid Surface - Aufsatzwaschtisch



Nr. 41 Weiß matt

Solid Surface - Möbelwaschtische



Nr. 41 Weiß matt

Griffvariante

grifflos - Griffprofil in Korpusdekor



Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Nr. 554 Premium-Technik mit Dämpfung

Auszüge und Schubkästen mit Chromkante

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Flächenspie	egel							
w //	Flächenspiegel LED-Acrylstreifen links und rechts mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 18,6 Watt / Converter 30 Watt 1748 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
	600 mm breit	28	600	640	FSB446002			
	800 mm breit	28	800	640	FSB448002			
	1000 mm breit	28	1000	640	FSB441002			
	1200 mm breit	28	1200	640	FSB441202			
	1400 mm breit	28	1400	640	FSB441402			
W W W W W W W W W W W W W W W W W W W	Flächenspiegel LED-Acrylstreifen oben und unten Sensor für Emotion-Beleuchtung 1 LED-Converter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
	600 mm breit 17,1 Watt / 1607 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	600	640	FSB436001			
	800 mm breit 23,3 Watt / 2190 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	800	640	FSB438001			
	1000 mm breit 29,5 Watt / 2773 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	1000	640	FSB431001			
	1200 mm breit 35,7 Watt / 3356 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	1200	640	FSB431201			
	1400 mm breit 41,9 Watt / 3939 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	1400	640	FSB431401			
Spiegelschr		150	600	720	\$24.4460CE			
Abb. = links inkl. Griffblock in chrom	Spiegelschrank 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden Korpusblende oben und unten 1 LED-Flächenleuchte 230 mm tief 8,5 Watt / 799 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 15 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreite: 596 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör	150	600	730	S2A4160GE FBG562120			

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Spiegelschr	änke							
inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden Korpusblende oben und unten 1 LED-Flächenleuchte oben 230 mm tief 11,63 Watt / 1090 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 196 mm / 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen	150	800	730	S2A4180GE FBG170120			
	zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör				FBG378120			
inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden Korpusblende oben und unten 1 LED-Flächenleuchte oben 230 mm tief 14,7 Watt / 1382 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 15 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 296 mm / 396 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1000	730	S2A4110GE FBG270120 FBG378120			
	Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör				-			
inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden Korpusblende oben und unten 1 LED-Flächenleuchte oben 230 mm tief 17,8 Watt / 1673 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	1200	730	S2A4112GE			
	Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör				FBG362120 FBG394120 -			

Spiegelschr	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden Korpusblende oben und unten 1 LED-Flächenleuchte oben 230 mm tief 17,8 Watt / 1673 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 496 mm / 196 mm / 496 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör	150	1200	730	FBG470120 FBG178120			
inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden Korpusblende oben und unten 1 LED-Aufbau-Flächenleuchte oben 230 mm tief 20,9 Watt / 1964 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 546 mm / 296 mm / 546 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör	150	1400	730	FBG520120 FBG278120			
	Solid Surface Waschtische weiß matt inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem	450	040	00	W00000044			
	612 mm breit	450	612	20	WSS360641			
	812 mm breit	450	812	20	WSS360841			
	1012 mm breit	450	1012	20	WSS361041			
	1212 mm breit	450	1212	20	WSS361241			
	solid Surface Waschtische weiß matt inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme 1212 mm breit	450	1212	20	WSS362D41			
	1412 mm breit	450	1412	20	WSS364D41			
	1714 HIIII DI CIL	430	1412	20	VV33304D41			

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Solid Surfac	e - Aufsatzwaschtisch							
	Solid Surface - Aufsatzwaschtisch oval weiß matt ohne Überlauf ohne Ablauf	326	500	115	WSA325041			
	zwingend notwendiges Zubehör: Permanentablauf in chrom Permanentablauf in schwarz matt				PZ13871 PZ138730			
	passender Waschtischplattenausschnitt ohne Armaturlochbohrung				AUS325028			
	passender Waschtischplattenausschnitt mit Armaturlochbohrung mittig				AUS325A28			
Weeshtisch.								
Waschtisch	olatten							
	Waschtischplatte für Waschtischunterschränke							
	mit ABS-Kante Bitte Farbvariante angeben							
	Breite 608 mm für 1 Waschtischausschnitt	445	608	28	APA456028			
	Breite 808 mm für 1 Waschtischausschnitt	445	808	28	APA458028			
	Breite 1008 mm für 1 Waschtischausschnitt	445	1008	28	APA451028			
	Breite 1208 mm für 1 oder 2 Waschtischausschnitte	445	1208	28	APA451228			
	Breite 1408 mm für 2 Waschtischausschnitte	445	1408	28	APA451428			
	Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte.							
	Waschtischplatte für Plattenunterschränke Berechnung je Ifm.	445	604-2600	28	APN45V28			
	breitenvariabel mit ABS-Kante Bitte Farbvariante angeben							

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Waschtischu	unterschränke							
Höhe 280 mm	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase							
Hone 200 mm	600 mm breit	420	600	280	WUA1260G6			
	800 mm breit	420	800	280	WUA1280G6			
	1000 mm breit	420	1000	280	WUA1210G6			
	1200 mm breit	420	1200	280	WUA1212G6			
	1200 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung	420	1200	280	WUA12D2G6			
	Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32				PZ1407			
	Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung							
Höhe 280 mm	Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten inkl. OrgaBase							
	1200 mm breit	420	1200	280	WUA122DG6			
	1400 mm breit	420	1400	280	WUA124DG6			
	Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32 (2 Stück bestellen)				PZ1407			
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling							
Höhe 560 mm	600 mm breit	420	600	560	WUA3360G6			
	800 mm breit	420	800	560	WUA3380G6			
	1000 mm breit	420	1000	560	WUA3310G6			
	1200 mm breit	420	1200	560	WUA3312G6			
	1200 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung	420	1200	560	WUA33D2G6			
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423			
Höhe 560 mm	Waschtischunterschrank 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten inkl. OrgaBase 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling							
	1200 mm breit	420	1200	560	WUA332DG6			
	1400 mm breit	420	1400	560	WUA334DG6			
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stk. bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stk. bestellen)				PZ1367 PZ1423			

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Plattenunter	rschränke							
Höhe 200 mm	Unterschrank zur Kombination mit Waschtischplatten 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung							
Hone 200 mm	600 mm breit	420	600	200	UTA1160G2			
	800 mm breit	420	800	200	UTA1180G2			
	1000 mm breit	420	1000	200	UTA1110G2			
	Unterschrank zur Kombination mit Waschtischplatten 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling							
Höhe 280 mm	600 mm breit	420	600	280	UTA1260G1			
	800 mm breit	420	800	280	UTA1280G1			
	1000 mm breit	420	1000	280	UTA1210G1			
LED-Beleuc	htungsprofil für Griffraum							
	LED-Beleuchtungsprofil für Griffraum nur bei dem unteren Griffraum möglich Einbau in grifflose Schränke mit Grifftraverse LED-Leuchte wird auf die Holz -Grifftraverse geklebt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E							
	für 600 mm breite Schränke 2,7 Watt / 286 Lumen / 6300 Kelvin	10	565	10	PZ11646E			
	für 700 mm breite Schränke 3,1 Watt / 333 Lumen / 6300 Kelvin	10	665	10	PZ11647E			
	für 800 mm breite Schränke 3,5 Watt / 385 Lumen / 6300 Kelvin	10	765	10	PZ11648E			
	für 1000 mm breite Schränke 4,4 Watt / 485 Lumen / 6300 Kelvin	10	965	10	PZ11641E			
	für 1200 mm breite Schränke 5,4 Watt / 589 Lumen / 6300 Kelvin	10	1165	10	PZ11642E			
	Notwendiges Zubehör: LED-Converter 15 Watt Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ1070 PZ1141			

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Hochschrän							
Abiagepiation	e bitte separat bestellen						
1	Hochschrank 2 Türen	300	300	1630	HNA0330TG	L/R	
800	2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300	400	1630	HNA0340TG	L/R	
800	Hochschrank 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300	600	1630	HNA0360TG		
800	Hochschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300	300	1630	HNA0332TG	L/R	
800	Hochschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300	600	1630	HNA0362TG		
<u></u>	Hochschrank	300	300	1630	HNA0230TG	L/R	
256	2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach	300	400	1630	HNA0240TG	L/R	

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Hochschrän Ablageplatte	ike e bitte separat bestellen						
256 1	Hochschrank 4 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach	300	600	1630	HNA0260TG		
256 640	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300 300	300 400	1630 1630	HNA0230TW HNA0240TW	L/R L/R	
256	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	1630	HNA0260TW		
800	Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1630	HNA0360TW		
800	Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1630	HNA0362TW		

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Hochschrän	ke						
Ablageplatte	e bitte separat bestellen						
271	Regal maßvariabel 5 feste Holzfachböden	150-300	150-600	1630	RV101V1G		
Mittelschrän Ablageplatte	ike e bitte separat bestellen						
	Mittelschrank	300	300	1310	MNA8130TG	L/R	
1280	1 Tür 4 Glasfachböden	300	400	1310	MNA8140TG	L/R	
1280	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden	300	600	1310	MNA8160TG		
	Mittelschrank mit Innenschubkasten 1 Tür	300	300	1310	MNA8430TG	L/R	
1280	1 Tur 1 Glasfachboden 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 260 mm tief	300	400	1310	MNA8440TG	L/R	

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Mittelschrän Ablageplatte	ike e bitte separat bestellen						
1280	Mittelschrank mit Innenschubkasten 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 260 mm tief	300	600	1310	MNA8460TG		
262	Regal maßvariabel 4 feste Holzfachböden	150-300	150-600	1310	RV81V1G		
Highboards Ablageplatte	e bitte separat bestellen						
640	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden	300 300	300 400	830 830	HBA5530TG HBA5540TG	L/R L/R	
640	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden	300	600	830	HBA5560TG		
480	Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten	300	300 400	830 830	HBA5230TG HBA5240TG	L/R L/R	

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Highboards							
Ablageplatte	e bitte separat bestellen						
289	Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten	300	600	830	HBA5260TG		
287	Highboard 1 offenes Fach oben	300	300	830	HBA5330TG	L/R	
480	1 Tür 1 Glasfachboden	300	400	830	HBA5340TG	L/R	
287	Highboard 1 offenes Fach oben 2 Türen 1 Glasfachboden	300	600	830	HBA5360TG		
160	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit						
	Volumen Wäschekorb: 25 Liter	300	300	830	HBA5530TW		
	Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300	400	830	HBA5540TW		
640	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	830	HBA5561TW		
160	Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	830	HBA5560TW		
207	Regal maßvariabel 3 feste Holzfachböden	150-300	150-600	830	RV51V1G		

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Highboards Ablageplatte	e bitte separat bestellen						
800	Highboard 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden	300	300	800	HBA5132	L/R	
800	Highboard 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden	300	600	800	HBA5162		
Oberschrän Ablageplatte	ke e bitte separat bestellen						
640	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden	150 150	400 300	640 640	OGA4140TG OGA4130TG	L/R L/R	
640	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	OGA4160TG		
213	Regal maßvariabel 2 feste Holzfachböden	150-300	150-600	640	RV41V01		
800	Oberschrank 1 Tür mit Dämpfung 2 Glasfachböden	150 150	300 400	800 800	OGA5130TG OGA5140TG	L/R L/R	

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Oberschrän Ablageplatte	ke e bitte separat bestellen						
800	Oberschrank 2 Türen 2 Glasfachböden	150	600	800	OGA5160TG		
800	Oberschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden	150	300	800	OGA5132	L/R	
800	Oberschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden	150	600	800	OGA5162		
200 :	Regal maßvariabel 3 feste Holzfachböden	150-300	150-600	800	RV51V01		
Unterschrän Ablageplatte	ke bitte separat bestellen						
240	Unterschrank	300	300	520	UNA4330TG		-
240	2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung	300	400	520	UNA4340TG		
		300	600	520	UNA4360TG		
260 🔭	Regal maßvariabel 1 fester Holzfachboden	150-300	150-600	520	RV33V01		

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Ablageplatte	en							
	Ablageplatte mit ABS-Kante in Korpusdekor							
	302 mm breit Standardtiefe	330	302	28	APA333028			
	402 mm breit Standardtiefe	330	402	28	APA334028			
	602 mm breit Standardtiefe	330	602	28	APA336028			
	302 mm breit für Highboard HBA 5330 TG	310	302	28	APA313028			
	402 mm breit für Highboard HBA 5340 TG	310	402	28	APA314028			
	602 mm breit für Highboard HBA 5360 TG	310	602	28	APA316028			
	302 mm breit für Oberschränke	180	302	28	APA183028			
	402 mm breit für Oberschränke	180	402	28	APA184028			
	602 mm breit für Oberschränke	180	602	28	APA186028			
	tiefen- und breitenvariabel Preis je Ifm.	495	300-2600	28	APAV28			
Sitzbänke	Sitabank	450	600	500	CETDANI/CC			
160 1	Sitzbank	450	600	508	SETBANK6S			
242	Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	508	SETBANK6W			
	Sitzbank	450	900	508	SETBANK9W			
	2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	508	SETBANK9S			

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Glas - Ablaç	geboarde							
	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter							
	400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	ABG134008			
	600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	ABG136008			
	900 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	ABG139008			
	1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	ABG131208			
	1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	ABG131408			
Steckboard	9							
	Steckboard inkl. Steckboardträger rundum mit ABS-Dickkante							
	300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	SBG6030			
	400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	SBG6040			
	600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	SBG6060			
	900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	SBG6090			
	1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	SBG6012			
	1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1400	28	SBG6014			
	iini. o otootoodi utugo.							

Zubehör	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	Handtuchhalter einarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Waschtischunterschrank Korpustiefe und -höhe beachten!							
	chrom schwarz	390 390	55 55	30 30	PZ112811 PZ112812			
127	Handtuchhalter zweiarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Waschtischunterschrank Korpustiefe und -höhe beachten!							
	chrom schwarz	390 390	110 110	30 30	PZ11281 PZ11282			
	Handtuchhalter einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten! chrom	420	30	46	PZ11471			
	schwarz	420	30	46	PZ11472			
	Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand	330-567	44	44	PZ11371			
	Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand	322-562	87	47	PZ11372			
1	Handtuchhalter chrom glänzend zur Montage am Korpus nach vorne geöffnet Korpustiefe und -höhe beachten!	390	60	15	PZ11241			
	zusätzlicher Griffblock für Spiegeltür zum Aufkleben an Doppelspiegeltüren Bitte pro Tür einen Spiegelgriff mitbestellen! chrom schwarz				PZ1125 PZ112530			


	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Zubehör								
	USB-Steckdose 2 Steckplätze Anschluss 220 Volt mit Klemme							
	mit Einbau in den Spiegelschrank bitte Position angeben	45	80	64	PZ1151EB			
	ohne Einbau in den Spiegelschrank	45	80	64	PZ11511			
	LED-Schubkasten-Innenbeleuchtung für alle geraden Fronten Magnetleiste zum Aufkleben, Leuchte zum Laden entnehmbar Akkubetriebene LED-Leuchte mit Bewegungs- sensor 15 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet sich die Beleuchtung automatisch ab USB-C Anschluss An-/Aus-Schalter ohne Netzteil 1,0 Watt / 50 Lumen / 3000 Kelvin	12	400	35	PZ115840			
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 2,6 Watt / 187 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich	16	560	7	PZ115060			
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 4,0 Watt / 287 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich	16	860	7	PZ115090			
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 5,4 Watt / 388 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich	16	1160	7	PZ115012			
	LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt / 168 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G keine Farbwechselsteuerung möglich	10	560	10	PZ106360			


Zubehör	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt / 287 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G keine Farbwechselsteuerung möglich	10	860	10	PZ106390			
	LED-Waschplatzbeleuchtung 5,3 Watt / 371 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G keine Farbwechselsteuerung möglich	10	1160	10	PZ106312			
	Emotion-Beleuchtung Sensorschalter zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung für alle gekennzeichneten Schränke				PZ10201			
O Or	Funkschalter inkl. Empfänger für LED-Beleuchtung zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung Reichweite bis zu 5 Meter nicht für LED-Converter über 30 Watt geeignet		85	85	PZ1143			
	Bewegungssensor für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar				PZ1141			
+++	Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange							
	2 Einteilungselemente - 300 mm Schrankbreite				PZ122430			
	3 Einteilungselemente - 400 mm Schrankbreite				PZ122440			
	4 Einteilungselemente - 600 mm Schrankbreite				PZ122461			
	4 Einteilungselemente - 700 mm Schrankbreite				PZ122470			
	4 Einteilungselemente - 800 mm Schrankbreite				PZ122480			
	5 Einteilungselemente - 1000 mm Schrankbreite				PZ122410			
	6 Einteilungselemente - 1200 mm Schrankbreite				PZ122412			


Zubehör	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	Stauraumboxen inkl. Befestigungs- stange 2 Boxen für 600 mm Schrankbreite 2 Boxen für 700 mm Schrankbreite 2 Boxen für 800 mm Schrankbreite 2 Boxen für 1000 mm Schrankbreite 2 Boxen für 1200 mm Schrankbreite				PZ123660 PZ123670 PZ123680 PZ123610 PZ123612			
	2 Boxen für 1400 mm Schrankbreite Stauraumbox ohne Befestigungsstange	150	246	150	PZ123614 PZ1236E1			
	Schubkastenset für Metallschubkästen bestehend aus: - 1 alufarbiger Kunststoffeinsatz				PZ122530 PZ122540			
	Permanentablauf chrom Schaftlänge: 70 mm schwarz matt Schaftlänge: 100 mm				PZ13871 PZ138730			
	Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				PZ1367			
	Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				PZ1423			
	Raumschaffer-Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				PZ1407			


WSA 3250 41 + APA 4560 28 + WUA 1260 G6

WSA 3250 41 + APA 4560 28 + WUA 3360 G6













WSA 3250 41 + APA 4580 28 + WUA 1280 G6

WSA 3250 41 + APA 4580 28 + WUA 3380 G6













WSA 3250 41 + APA 4510 28 + WUA 1210 G6

WSA 3250 41 + APA 4510 28 + WUA 3310 G6











Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.




WSA 3250 41 + APA 4512 28 + WUA 3312 G6












WSA 3250 41 + APA 4512 28 + WUA 12D2 G6





WSA 3250 41 + APA 4512 28 + WUA 33D2 G6







WSA 3250 41 + APA 4512 28 + WUA 122D G6





WSA 3250 41 + APA 4512 28 + WUA 332D G6







Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.


WSA 3250 41 + APA 4514 28 + WUA 124D G6

WSA 3250 41 + APA 4514 28 + WUA 334D G6











WSS 3660 41 + WUA 1260 G6


WSS 3660 41 + WUA 3360 G6






WSS 3680 41 + WUA 1280 G6


WSS 3680 41 + WUA 3380 G6







Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.




WSS 3610 41 + WUA 3310 G6






WSS 3612 41 + WUA 1212 G6


WSS 3612 41 + WUA 3312 G6






WSS 362D 41 + WUA 12D2 G6

WSS 362D 41 + WUA 33D2 G6







Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

WSS 362D 41 + WUA 122D G6


WSS 362D 41 + WUA 332D G6







WSS 364D 41 + WUA 124D G6

WSS 364D 41 + WUA 334D G6





Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.