Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Kara-Frame von Musterring - höhenverstellbarer Schreibtisch in Eiche g

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

KARA-FRAME



- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Musterring



Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst**

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

Deine Individualität
Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

Unser Service
Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

Unsere Qualität
Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

Deine Möbelpflege
Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

Musterring

KARA-FRAME

Ausführungen

Waagerechter Furnierverlauf der Fronten.

Fronten, Korpushülle und Korpus

PG1
- Kernbuche furniert
- Lack weiß
- Lack wollweiß
- Lack crema
- Lack cashmere
- Lack platingrau
- Lack taupe
- Lack terra

PG2
- Eiche sand furniert
- Nussbaum nova furniert
- Eiche graphit furniert
- Asteiche furniert
- Asteiche Bourbon furniert
- Lack seidengrau
- Lack macchiata
- Lack toffee NEU
- Lack olivgrau
- Lack brillantgrau
- Lack grau
- Lack cognac
- Lack oxidrot
- Lack rosewood
- Lack peach
- Lack piniengrün
- Lack salbei NEU
- Lack agave
- Lack atlantikblau
- Lack schiefergrau
- Lack graphit
- Lack schwarz
- Lack amber
- Feinschliff-Furnier Grigio**
- Feinschliff-Furnier Bianco**
- Fineline-Furnier Eiche Chiaro** NEU

Wenn Einzeltypen aus einem Farbmix von PG1 und PG2 bestehen, wird der Preis aus PG2 berechnet.
Beispiel Korpushülle Lack weiß mit Front in Nussbaum nova.

Korpus innen
- Ausführung

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com)
- Lack/Furnier **4003** Möbelreiniger

****Akzentausführung**
- Folgende Elemente/Bauteile sind in den Ausführungen Grigio, Bianco und Eiche Chiaro möglich, Berechnung in PG2
  - Korpushülle
  - Sockelleiste
  - Fronten (Ausnahme Türen mit Glasausschnitt)
  - Regale mit Sichtrücken
  - Wangen, Sockelböden, Zwischenbauböden, Abdeckblätter, Rückwand für Regal-/Zwischenbau, Fachrückwand für Regal-/Zwischenbau, Büchertreppe, Schreibplatte/Bücherablage, Schieberegale, Schiebefronten
  - Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste
  - Wandborde und Wandborde mit Paneelrückwand
  - Paneelsystem
  - Funktionstische und Funktionstische mit Rahmengestell (Metall)
  - Tischplatten der Couchtische mit Kufen, Couchtische und Esstische mit runder Platte, Säulentische und Vierfußtische mit Metallgestell NEU
  - Tischplatten und Gestelle der Couchtische, Esstische und Schreibtische (LINE, Säulentisch)
  - Tischplatten der Schreibtische, Verkettungsplatten, Sichtschutzblende
  - Holzblende der TV-Halterung
  - abweichende Rückwandfarbe der Vitrinen

Hochglanz
- Alle Lackausführungen sind in Hochglanz möglich.
- Korpushülle (Seite 127, Tabelle E)
- Korpushülle und Front (Seite 127, Tabelle D/F)
- Schiebetüren (Seite 127, Tabelle D)
- Abschlussleisten der Wandspiegel (Seite 128, Tabelle H)
- Rückwand des L-Wandbordes (Seite 128, Tabelle G)

- Hinweis zur Hochglanz Berechnung der Vorschläge
- Hochglanz Front (Front der Korpuselemente)
- Hochglanz Korpushülle (Korpushülle der Korpuselemente)
- Hochglanz Korpushülle + Front (Korpushülle + Front der Korpuselemente)
- Hochglanz-für Wandborde und Wandspiegel werden separat aufgeführt.


Deepline
- Alle Lack-und Furnierausführungen sind in Deepline möglich (Hochglanz nicht möglich).
- Der Deeplineverlauf ist immer senkrecht
- Folgende Elemente/Bauteile sind in der Ausführung Deepline möglich Berechnung siehe Tabellen Seite 125.
  - Fronten ab 1 R Höhe mit Push to open
  - Rückwände für Regal-/Zwischenbau, Fachrückwand für Regal-/Zwischenbau NEU
  - TV-Rückwand
  - Vitrinenrückwände
  - Korpusregalrückwände
  - Paneelsystem


Programmübersicht

Vorschläge mit Kufen	Seiten 8 - 20
Vorschläge mit Rahmengestell	Seiten 21 - 22
Vorschläge	Seiten 23 - 40
Vorschläge mit Sockelgleitern	Seiten 41 - 43 + 45
Vorschläge mit Sockelgleitern / Kufen	Seite 44
Wangensystem	Seiten 46 - 55
Zwischenbau-Hängeelemente	Seiten 52 - 53
Schiebefronten, TV Paneel	Seiten 56 - 57
Korpuselemente	Seiten 58 - 86
Kleiderschränke	Seite 86
Hängeelemente	Seiten 87 - 99
Wandborde	Seite 100
Hängespiegel	Seite 101
Paneelsystem	Seiten 102 - 104
Couchtische	Seiten 104 - 107
Esstische	Seiten 108 - 111
Funktionstische	Seiten 112 + 113
Arbeitsplatz	Seiten 113 - 115
Zubehör	Seiten 116 - 121
Beleuchtung	Seiten 122 - 124
Deepline - Tabellen	Seite 125
Hochglanz - Tabellen	Seiten 126 - 128
Individualanfertigungen	Seite 129
Notizenseite	Seiten 130 - 131

Korpushülle
- bestehend aus Außenseiten, Abdeckblatt und Sockel/Unterboden
- die Maßangaben der Einzelelemente beziehen sich auf das Grundelement
- bei der geplanten Zusammenstellung (bestehend aus 1,2,3 oder mehr Grundelementen) sind die Außenseiten enthalten und mit 2,2 cm zu berücksichtigen

Vitrinen
- Türen mit Klarglasfüllung.
- Vitrinenrückwände standardmäßig in Korpusfarbe lackiert oder waagerecht furniert.
- Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG 1 oder PG 2) lackiert oder waagerecht furniert möglich (siehe Seite 119).
- Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas. Auf Wunsch Vitrineneinlegeböden in Holz (Holzeinlegeböden können nicht verstellt werden).





Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*
Informationen beim Musterring Planungsservice

Wangenelemente
39,9 cm tiefe Korpuselemente können auch zwischen zwei 36,0 cm tiefen Wangen als Wangenelement (T 36,0 cm) eingesetzt werden. Tiefenkürzung auf Wangentiefe. Elemente außen nur mit Kaschierung lieferbar. Best.-Nr. mit W ergänzen z. B. 60199L/W.
Bei 45,6 cm tiefen Wangen werden die Korpuselemente in der Tiefe 39,9 cm vorne bündig gesetzt (Abdeckblattvertiefung möglich, Artikel 90285 siehe Seite 129).

Abdeckblätter
- Durchgehende Abdeckblätter und Sockelleisten werden bis zu einer Länge von 270,0 cm kommissionsorientiert geliefert (gilt nicht für Zwischenbauhängeelemente).
- Auf Wunsch auch getrennte Abdeckblätter möglich.
- Abdeckblatt Stärke 1,6 cm, mit gerader Kante.

Abdeckblätter mit Kabeldurchlass
Bei Abdeckblättern mit standardmäßig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig positioniert. Sollten Sie keinen Kabeldurchlass wünschen, bitten wir Sie uns dies unter Angabe der Bestellnummer „92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass“ mitzuteilen.

Kufen
- bei 6 Raster Korpuselementen nicht möglich
- Kufen lassen sich bei allen Standelementen optional einsetzen
- bei Einsatz der Kufen wird die Sockelleiste einen durchgehenden Unterboden getauscht
- Verstellbarkeit der Kufen 0-15 mm
- Edelstahlfarbig (Standard)
- Chrom glänzend (auf Wunsch)
- Schwarz matt (auf Wunsch)
- Weiß matt (auf Wunsch)
- Wollweiß matt (auf Wunsch)
- Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe Seite 116)
  Kufen in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Kufen können nicht nachgerüstet werden.



Rahmengestell
- Rahmengestell lässt sich bei allen Standelementen 1 bis 4 Raster / Breiten 45,0 / 52,5 / 60,0 / 75,0 / 90,0 / 105,0 / 120,0 cm optional einsetzen
- bei Einsatz des Rahmengestells wird die Sockelleiste einen durchgehenden Unterboden getauscht
- Verstellbarkeit des Rahmengestells 0 - 15 mm
- Edelstahlfarbig (Standard)
- Chrom glänzend (auf Wunsch)
- Schwarz matt (auf Wunsch)
- Weiß matt (auf Wunsch)
- Wollweiß matt (auf Wunsch)
- Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe Seite 116)
  Rahmengestell in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Rahmengestell kann nicht nachgerüstet werden.



Sockelgleiter
- Sockelgleiter lassen sich bei allen Standelementen optional einsetzen.
- Berechnung je Tiefe in PG1/PG2 (Artikel siehe Seite 116).
- Bei Einsatz der Sockelgleiter wird die Sockelleiste einen durchgehenden Unterboden getauscht.
- Verstellbarkeit der Sockelgleiter 0-12 mm.

Griffvarianten

Ausführung		Holztür	Rahmen-Glastür / Tür mit Glasausschnitt	Schubkasten / Auszug / Klappe
P	Standard	Push to open	Push to open	Push to open
Gl	Wunsch ohne	Griffleiste oder Push to open *	Push to open	Griffleiste
Gr	Wunsch ohne	Griff	Griff	Griff

* Push to open gilt für Holztüren, welche nicht mit einer Griffleiste ausgestattet werden können. (Türen sind mit * gekennzeichnet)

Push to open (P)
- Sollten keine weiteren Informationen vorliegen, wird der Auftrag in Push to open gefertigt.


Griffleiste (Gl)
- Griffleiste aus hochwertigem Vinylharz
- Die Farbausführung ist standardmäßig vorgegeben und kann individuell gewählt werden. Abweichende Ausführung bitte angeben!
- erhältlich in allen **matten** Lackausführungen


- **Standard** bei **lackierten** Frontausführungen
  - Griffleiste Frontausführung

- **Standard** bei **furnierten** Frontausführungen / **lackierten** Korpusausführungen
  - Griffleiste Korpusausführung

- **Standard** bei **furnierten** Frontausführungen / **furnierten** Korpusausführungen
  - Front/Korpus Eiche sand - Griffleiste Lack crema
  - Front/Korpus Eiche graphit - Griffleiste Lack schwarz
  - Front/Korpus Kernbuche - Griffleiste Lack crema
  - Front/Korpus Nussbaum nova - Griffleiste Lack terra
  - Front/Korpus Asteiche - Griffleiste Lack graphit
  - Front/Korpus Asteiche Bourbon - Griffleiste Lack terra

Griffe (Gr) / Push-Platte
- Griff T1 Edelstahlfarbig (Standard)
- Griff B6 Chrom glänzend (auf Wunsch)
- Griff H7 Schwarz matt (auf Wunsch)
- Griff V3 Weiß matt (auf Wunsch)
- Griff N6 Wollweiß matt (auf Wunsch)
- Griff Z9 in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe Seite 117)
  Griff in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!


für Schubkästen


für Türen


für Glastüren

KARA-FRAME

- Korpussystem in 11 verschiedenen Höhen und bis Höhe 4 R in zwei Tiefen.
- Solitärmöbel.
- PSI - Perfect Sound Inside (siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“)
- Hängespiegel in 2 Höhen und 14 Breiten mit Abschlussleisten oder randlos, Wandspiegel rund in 3 Größen randlos.
- Sockelstellschrauben zum Ausrichten von Korpuselementen.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Rückwand Hartfaser, Stärke 4 mm.
- Schranktüren 110°-Öffungswinkel.
- Scharniere mit integrierter Höhenverstellung.
- Dichtungsbürste bei Doppeltüren.
- Gedämpfter Frontanschlag.
- Alle Schubkästen/Auszüge auf Unterboden-Metallführungen - mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
- Alle Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm mit herausnehmbarem Trennsteg.
- Einlegeboden 5-fach verstellbar, 19 mm stark und auf Metallbodenträgern.
- Komplett zerlegbare Korpuselemente.
- Alle Schubkästen / Auszüge / Innenschubkästen inkl. Vollauszug.
- Schiebetürensystem.
- Wangensystem bis 427,7 cm und in drei Tiefen.
- Ecklösungen möglich.
- Fertigung von Wangen als Raumteiler, Aufsatzwange oder Hängewange .
- Zwischenbauböden mit nicht sichtbaren Schiebebeschlägen.
- Wangenzwischenbauböden ab B 100,0 cm aus Tischlerplatte.
- Kabelkanal mit Dichtungsbürste.

Verschiedene Beleuchtungsarten

- Elektro-Installationen VDE-geprüft.
- LED-Einbaustrahler.
- Glasboden mit Beleuchtung höhenverstellbar und herausnehmbar.
- Indirekte LED-Korpusbeleuchtung.
- LED-Holzbodenbeleuchtung - Böden nicht höhenverstellbar.
- LED-Gerätenischenbeleuchtung.
- Schubkastenbeleuchtung. NEU
- LED-Hängeelementbeleuchtung.
- Notwendige Vorschaltgeräte Zuleitungen und Fußschalter in den Setpreisen enthalten.
- Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse E-F** (neue Verordnung/ehemals Klasse A - A+++) geliefert
- Funkfernbedienung für Beleuchtung.
- Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Trafoanzahl sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise bitte angeben.

Belastbarkeit

- Holzeinlegeboden / Zwischenbauboden - pro Boden 12 kg.
- Glaseinlegeboden - pro Boden 12 kg.
- Stahleinlegeboden - pro Boden 25 kg. (empfohlen bei voller Ordnerbelastung)
- Schubkasten - pro Schub 15 kg.
- Hängeelement - pro Element 30 kg.
- Wandbord - 0,75 kg je 10 cm.
- TV-Halterung - 35 kg
- Komfort Tablarauszug - 25 kg
- Garderobenstange - pro Paneel B 60,0 / 75,0 cm 15 kg.
- Garderobenstange - pro Paneel B 120,0 cm 20 kg.

Wichtige Planungshinweise

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Bei nahezu allen Vorschlägen, freien Planungen und Korpuselementen ab 1 Raster ist eine Wandbefestigung erforderlich. Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit.
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen, sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Güte Pass (www.musterring.de).
  Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.
- Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze unbedingt erforderlich.





KARA-FRAME




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73774** B 47,2, T 39,9 cm **73775** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **73776** B 77,2, T 39,9 cm **73777** B 92,2, T 39,9 cm **73782** B 107,2, T 39,9 cm **73783** B 122,2, T 39,9 cm **76586** B 137,2, T 39,9 cm **73778** B 47,2, T 49,5 cm **73779** B 62,2, T 49,5 cm **73780** B 77,2, T 49,5 cm **73781** B 92,2, T 49,5 cm **73784** B 107,2, T 49,5 cm **73785** B 122,2, T 49,5 cm **76589** B 137,2, T 49,5 cm **Korpuselement 2 R** 3 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**73773** B 47,2, T 39,9 cm **73813** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **73814** B 77,2, T 39,9 cm **73786** B 92,2, T 39,9 cm **76597** B 107,2, T 39,9 cm **73791** B 122,2, T 39,9 cm **76599** B 137,2, T 39,9 cm **73787** B 47,2, T 49,5 cm **73788** B 62,2, T 49,5 cm **73789** B 77,2, T 49,5 cm **73790** B 92,2, T 49,5 cm **76600** B 107,2, T 49,5 cm **73792** B 122,2, T 49,5 cm **76602** B 137,2, T 49,5 cm **Korpuselement 2,5 R** 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 102,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**76607 L** B 47,2, T 39,9 cm **76608 R** B 47,2, T 39,9 cm **76609 L** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **76610 R** B 62,2, T 39,9 cm **76613 L** B 47,2, T 49,5 cm **76614 R** B 47,2, T 49,5 cm **76615 L** B 62,2, T 49,5 cm **76616 R** B 62,2, T 49,5 cm **Korpuselement 3 R** 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen H 120,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 118. Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**73765** B 47,2, T 39,9 cm **73766** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **73767** B 77,2, T 39,9 cm **73768** B 92,2, T 39,9 cm **79138** B 107,2, T 39,9 cm **79139** B 122,2, T 39,9 cm **79140** B 137,2, T 39,9 cm **73769** B 47,2, T 49,5 cm **73770** B 62,2, T 49,5 cm **73771** B 77,2, T 49,5 cm **73772** B 92,2, T 49,5 cm **79141** B 107,2, T 49,5 cm **79142** B 122,2, T 49,5 cm **79143** B 137,2, T 49,5 cm **Korpuselement 3 R** 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R H 120,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 118. Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		

KARA-FRAME




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle D/E/F Seite 127.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73758** B 47,2, T 39,9 cm **73759** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **78600** B 77,2, T 39,9 cm **73760** B 92,2, T 39,9 cm **79132** B 107,2, T 39,9 cm **79133** B 122,2, T 39,9 cm **79134** B 137,2, T 39,9 cm **73761** B 47,2, T 49,5 cm **73762** B 62,2, T 49,5 cm **73763** B 77,2, T 49,5 cm **73764** B 92,2, T 49,5 cm **79135** B 107,2, T 49,5 cm **79136** B 122,2, T 49,5 cm **79137** B 137,2, T 49,5 cm **Korpuselement 3 R** 2 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R H 120,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**73793** B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) **73794** B 92,2, T 39,9 cm **73795** B 77,2, T 49,5 cm **73796** B 92,2, T 49,5 cm **Korpuselement 3 R** 4 Türen, 2 Einlegeböden H 120,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	**79144 L** B 47,2, T 39,9 cm **79145 R** B 47,2, T 39,9 cm **79146 L** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **79147 R** B 62,2, T 39,9 cm **79148 L** B 47,2, T 49,5 cm **79149 R** B 47,2, T 49,5 cm **79150 L** B 62,2, T 49,5 cm **79151 R** B 62,2, T 49,5 cm **Korpuselement 3,5 R** 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden H 138,1 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	**79154** B 47,2, T 39,9 cm **78587** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **79156** B 77,2, T 39,9 cm **79157** B 92,2, T 39,9 cm **79158** B 47,2, T 49,5 cm **79159** B 62,2, T 49,5 cm **79160** B 77,2, T 49,5 cm **79161** B 92,2, T 49,5 cm **Korpuselement 3,5 R** 3 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R H 138,1 cm Innenschubkasten siehe Seite 118. Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		

KARA-FRAME




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle D/E/F Seite 127.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**79162** B 47,2, T 39,9 cm **78586** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **79164** B 77,2, T 39,9 cm **79165** B 92,2, T 39,9 cm **79166** B 47,2, T 49,5 cm **79167** B 62,2, T 49,5 cm **79168** B 77,2, T 49,5 cm **79169** B 92,2, T 49,5 cm **Korpuselement 3,5 R** 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R H 138,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**79152** B 92,2, T 39,9 cm (Abb.) **79153** B 92,2, T 49,5 cm **Korpuselement 3,5 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden H 138,1 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	**73805 L** B 47,2, T 39,9 cm **73806 R** B 47,2, T 39,9 cm **73807 L** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **73808 R** B 62,2, T 39,9 cm **73809 L** B 47,2, T 49,5 cm **73810 R** B 47,2, T 49,5 cm **73811 L** B 62,2, T 49,5 cm **73812 R** B 62,2, T 49,5 cm **Korpuselement 4 R** 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R H 155,7 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**79170** B 92,2, T 39,9 cm (Abb.) **79171** B 92,2, T 49,5 cm **Korpuselement 4 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden H 155,7 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	**79172** B 77,2, T 39,9 cm **79173** B 92,2, T 39,9 cm (Abb.) **79174** B 77,2, T 49,5 cm **79175** B 92,2, T 49,5 cm **Korpuselement 4 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden H 155,7 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119.		

KARA-FRAME






Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle D/E/F Seite 127.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**79178 L** B 47,2, T 39,9 cm **79179 R** B 47,2, T 39,9 cm **79180 L** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **80165 R** B 62,2, T 39,9 cm **Vitrine 5 R** 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119.		
	**79220 L** B 47,2, T 39,9 cm **79221 R** B 47,2, T 39,9 cm **78589 L** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **78590 R** B 62,2, T 39,9 cm **Korpuselement 5 R** 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	**74467 L** B 47,2, T 39,9 cm **74468 R** B 47,2, T 39,9 cm **74054 L** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **74068 R** B 62,2, T 39,9 cm **Korpuselement 5 R** 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	**79176** B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) **79177** B 92,2, T 39,9 cm **Korpuselement 5 R** 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 190,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**79222** B 77,2, T 39,9 cm **78602** B 92,2, T 39,9 cm (Abb.) **Korpuselement 5 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119.		

KARA-FRAME






Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seite 126.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73961** B 77,2, T 39,9 cm **73962** B 92,2, T 39,9 cm (Abb.) **Korpuselement 5 R** 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.		
	**73748** B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm **73749** B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm (Abb.) **73750** B 272,2 (90/90/90), T 39,9 cm **73746** B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm **73747** B 227,2 (75/75/75), T 49,5 cm **73023** B 272,2 (90/90/90), T 49,5 cm **Sideboard 1,25 R** 6 Auszüge 0,625 R H 58,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**73836** B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm **73837** B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) **73838** B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm **73839** B 227,2 (60/105/60). T 39,9 cm **73840** B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm **73047** B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm **73048** B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm **73049** B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm **73050** B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm **73051** B 242,2 (60/120/60), T 49,5 cm **Sideboard 1,25 R** 2 Türen, 1 Klappe, 1 Auszug 0,75 R H 58,9 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		
	**73841** B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm **73842** B 257,2 (60/60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) **73843** B 272,2 (60/60/90/60), T 39,9 cm **73039** B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm **73040** B 257,2 (60/60/75/60), T 49,5 cm **73041** B 272,2 (60/60/90/60), T 49,5 cm **Sideboard 1,25 R** 3 Türen, 1 Klappe 0,625 R, 1 Auszug 0,625 R H 58,9 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		
	**74487** B 212,2 (105/105), T 39,9 cm **74488** B 242,2 (120/120), T 39,9 cm **74071** B 272,2 (135/135), T 39,9 cm (Abb.) **74489** B 212,2 (105/105), T 49,5 cm **74490** B 242,2 (120/120), T 49,5 cm **74491** B 272,2 (135/135), T 49,5 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R H 67,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		

KARA-FRAME






Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 126.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73052** B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) **73053** B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm **Sideboard 1,5 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden H 67,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	**73054** B 227,2 (60/105/60), T 39,9 cm **73055** B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm (Abb.) **73056** B 257,2 (60/135/60), T 39,9 cm **73057** B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm **73058** B 242,2 (60/120/60), T 49,5 cm **73059** B 257,2 (60/135/60), T 49,5 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R H 67,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**73060** B 227,2 (60/60/105), T 39,9 cm **73026** B 242,2 (60/60/120), T 39,9 cm (Abb.) **73061** B 257,2 (60/60/135), T 39,9 cm **73062** B 227,2 (60/60/105), T 49,5 cm **73063** B 242,2 (60/60/120), T 49,5 cm **73064** B 257,2 (60/60/135), T 49,5 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R H 67,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**73069** B 152,2 (75/75), T 39,9 cm (Abb.) **73904** B 182,2 (90/90), T 39,9 cm **73009** B 152,2 (75/75), T 49,5 cm **73905** B 182,2 (90/90), T 49,5 cm **Sideboard 2 R** 6 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
 NEU	**74763** B 212,2 (105/105), T 39,9 cm **74764** B 242,2 (120/120), T 39,9 cm (Abb.) **74749** B 272,2 (135/135), T 39,9 cm **74765** B 212,2 (105/105), T 49,5 cm **74766** B 242,2 (120/120), T 49,5 cm **74767** B 272,2 (135/135), T 49,5 cm **Sideboard 2 R** 4 Auszüge 1 R H 85,3 cm	(VZ)	(VZ)

KARA-FRAME






Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seite 126.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73916** B 122,2 (60/60), T 39,9 cm (Abb.) **73917** B 137,2 (75/60), T 39,9 cm **73918** B 122,2 (60/60), T 49,5 cm **73919** B 137,2 (75/60), T 49,5 cm **Sideboard 2 R** 3 Auszüge 0,66 R, 1 Tür, 1 Einlegeboden H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**73938** B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm **73939** B 197,2 (60/60/75), T 39,9 cm **73940** B 212,2 (60/60/90), T 39,9 cm (Abb.) **73941** B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm **73942** B 197,2 (60/60/75), T 49,5 cm **73943** B 212,2 (60/60/90), T 49,5 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
 NEU	**74758** B 227,2 (105/60/60), T 39,9 cm **74759** B 242,2 (120/60/60), T 39,9 cm (Abb.) **74760** B 257,2 (135/60/60), T 39,9 cm **74761** B 227,2 (105/60/60), T 49,5 cm **74762** B 242,2 (120/60/60), T 49,5 cm **74742** B 257,2 (135/60/60), T 49,5 cm **Sideboard 2 R** 3 Auszüge 0,66 R, 2 Türen, 2 Einlegeböden H 85,3 cm	(VZ)	(VZ)
	**73070** B 227,2 (60/60/105), T 39,9 cm **73071** B 242,2 (60/60/120), T 39,9 cm (Abb.) **73072** B 257,2 (60/60/135), T 39,9 cm **73073** B 227,2 (60/60/105), T 49,5 cm **73028** B 242,2 (60/60/120), T 49,5 cm **73074** B 257,2 (60/60/135), T 49,5 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**73906** B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm **73907** B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) **73908** B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm **73909** B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm **Sideboard 2 R** 3 Türen, 3 Einlegeböden H 85,3 cm Innenschubkasten siehe Seite 118.		

KARA-FRAME






Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 126.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73065** B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) **73066** B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm **Sideboard 2 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden H 85,3 cm Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	**73910** B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm **73911** B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) **73912** B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm **73913** B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm **73914** B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm **73915** B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**73080** B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm **73081** B 257,2 (60/75/60/60), T 39,9 cm (Abb.) **73082** B 272,2 (60/90/60/60), T 39,9 cm **73083** B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm **73084** B 257,2 (60/75/60/60), T 49,5 cm **73085** B 272,2 (60/90/60/60), T 49,5 cm **Sideboard 2 R** 3 Türen, 3 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**73075** B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm **73076** B 257,2 (60/75/60/60), T 39,9 cm (Abb.) **73077** B 272,2 (60/90/60/60), T 39,9 cm **73078** B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm **73079** B 257,2 (60/75/60/60), T 49,5 cm **73014** B 272,2 (60/90/60/60), T 49,5 cm **Sideboard 2 R** 3 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**73920** B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm **73921** B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm **73922** B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.) **73923** B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm **73924** B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm **73925** B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm **73926** B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm **73927** B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 102,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		

KARA-FRAME






Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seite 126.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73088** B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm (Abb.) **73089** B 227,2 (75/75/75), T 49,5 cm **Sideboard 2,5 R** 3 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 3 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden H 102,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	**74050** B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) **74466** B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Türen, 2 Böden (nicht verstellbar), 6 Einlegeböden H 102,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119.		
 6 Türen äußere rechte Türen mit Anschlag rechts	**73004** B 122,2 (60/60), T 39,9 cm, 4 Türen **73094** B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 6 Türen **73007** B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm, 8 Türen (Abb.) **73095** B 122,2 (60/60), T 49,5 cm, 4 Türen **73096** B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 6 Türen **73097** B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm, 8 Türen **Highboard 3 R** 4/6/8 Türen, 4/6/8 Einlegeböden H 120,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	**73092** B 182,2 (90/90), T 39,9 cm (Abb.) **73093** B 182,2 (90/90), T 49,5 cm **Highboard 3 R** 8 Türen, 4 Einlegeböden H 120,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	**73098** B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) **73099** B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm **Highboard 3 R** 3 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 6 Böden (nicht verstellbar) H 120,5 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119.		

KARA-FRAME






Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 126.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73100** B 122,2 (60/60), T 39,9 cm, 2 Türen **73101** B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 3 Türen **73817** B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm, 4 Türen (Abb.) **73102** B 122,2 (60/60), T 49,5 cm, 2 Türen **73103** B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 3 Türen **73818** B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm, 4 Türen **Highboard 3,5 R** 2/3/4 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 4/6/8 Böden (nicht verstellbar), 2/3/4 Einlegeböden H 138,1 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	**73106** B 122,2 (60/60), T 39,9 cm (Abb.) **73107** B 122,2 (60/60), T 49,5 cm **Highboard 4 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden H 155,7 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	**73034** B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) **73105** B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm **Highboard 4 R** 6 Türen, 6 Einlegeböden H 155,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	**78584** B 92,2 (45/45), T 39,9 cm (Abb.) **78585** B 92,2 (45/45), T 39,9 cm (Gespiegelt) **73928** B 107,2 (45/60), T 39,9 cm (Abb.) **73929** B 107,2 (60/45), T 39,9 cm (Gespiegelt) **Highboard 5 R** 1 Tür, 4 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119.		
	**73008** B 122,2 (60/60), T 39,9 cm **Vitrine 5 R** 2 Rahmen-Glastüren, 8 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119.		

KARA-FRAME

Vorschläge mit Kufen




(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 123.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail".

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 NEU	**74798** Vorschlag mit Wandbord bestehend aus 1 x 78589, 1 x 77437, 1 x 77430, 1 x 92850, 1 x 12337, 1 x 77643 **74799** Vorschlag ohne Wandbord bestehend aus 1 x 78589, 1 x 77437, 1 x 77430, 1 x 92850, 1 x 12337 B 347,2, H 190,9, T 49,5 cm **1 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **1 x 90490** 2er-Set LED-Strahler **1 x 92464** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R **1 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **1 x 91059** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm **1 x 91061** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 90 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90053** Wandbordbeleuchtung B 90,0 cm **1 x 91350** Hochgl. Front **1 x 92523** Hochgl. Korpushülle **1 x 91913** Hochgl. Korpushülle + Front **1 x 91308** Hochgl. Wandbord B 90 **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
 NEU	**74792** Vorschlag mit Wandbord bestehend aus 1 x 74054, 1 x 77437, 1 x 77430, 1 x 92850, 1 x 12339, 1 x 77645 **74796** Vorschlag ohne Wandbord bestehend aus 1 x 74054, 1 x 77437, 1 x 77430, 1 x 92850, 1 x 12339 B 347,2, H 190,9, T 49,5 cm **1 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **1 x 90490** 2er-Set LED-Strahler **1 x 90499** 1er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 92466** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 2 R **1 x 90097** Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm **1 x 91063** abw. Rückwandfarbe 2 R / B 60 cm **1 x 95132** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 120 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90055** Wandbordbeleuchtung B 120 cm **1 x 91351** Hochgl. Front **1 x 92523** Hochgl. Korpushülle **1 x 91913** Hochgl. Korpushülle + Front **1 x 91310** Hochgl. Wandbord B 120 cm **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
	**73325** bestehend aus 1 x 60271, 1 x 92838, 2 x 33799, 1 x 33809, 1 x 92850, 1 x 60992, 1 x 77653 **73820 Sideboard 1 R** B 347,2, H 190,9, T 49,5 cm **1 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **1 x 90499** 1er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 92466** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 2 R **1 x 90097** Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm **1 x 91063** abw. Rückwandfarbe 2 R / B 60 cm **1 x 90063** Wandbordbeleuchtung B 240 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91349** Hochgl. Front **1 x 92524** Hochgl. Korpushülle **1 x 91913** Hochgl. Korpushülle + Front **1 x 91318** Hochgl. Wandbord B 240 cm **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)

KARA-FRAME

Vorschläge mit Kufen




(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 123.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail".

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73823** bestehend aus 1 x 73825, 1 x 77649, 2 x 77625 **73825 Sideboard 1,25 R** B 302,2, H 199,7, T 49,5 cm **2 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **2 x 91058** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm **1 x 90059** Wandbordbeleuchtung B 180 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91351** Hochgl. Front **1 x 92522** Hochgl. Korpushülle **1 x 91912** Hochgl. Korpushülle + Front **1 x 91314** Hochgl. Wandbord B 180 cm **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	**73945** bestehend aus 1 x 77438, 1 x 77431, 1 x 92852, 2 x 61042 B 287,2, H 217,3, T 49,5 cm **2 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **2 x 91058** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm **2 x 93930** CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91351** Hochgl. Front **1 x 92523** Hochgl. Korpushülle **1 x 91913** Hochgl. Korpushülle + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	**74062** bestehend aus 1 x 77416, 1 x 77409 , 1 x 92850, 1 x 77067, 1 x 61058 B 264,7, H 217,3, T 49,5 cm **1 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **1 x 90134** 3er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 37,5 cm **1 x 92470** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 90151** Spiegerückwand 4 R / B 37,5 cm **1 x 92234** abw. Rückwandfarbe 4 R / B 37,5 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91350** Hochgl. Front **1 x 92522** Hochgl. Korpushülle **1 x 91912** Hochgl. Korpushülle + Front Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)

KARA-FRAME




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73930** bestehend aus 1 x 78589, 1 x 77438, 1 x 77431, 1 x 92852, 2 x 61042 B 362,2, H 217,3, T 49,5 cm **3 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **3 x 92464** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R **1 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **1 x 91059** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm **2 x 91058** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm **2 x 93930** CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91355** Hochgl. Front **1 x 92526** Hochgl. Korpushülle **1 x 91916** Hochgl. Korpushülle + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	**73894** bestehend aus 1 x 78589, 1 x 77586, 1 x 77580, 3 x 60361, 8 x 60367, 2 x 60949 B 347,2, H 215,7, T 49,5 cm **1 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **1 x 92464** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R **1 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **1 x 91059** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm **2 x 93930** CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91349** Hochgl. Front **1 x 92520** Hochgl. Korpushülle **1 x 91910** Hochgl. Korpushülle + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	**73965** bestehend aus 1 x 78589, 1 x 77583, 2 x 77577, 2 x 60949, 3 x 60361, 8 x 60367 B 347,2, H 215,7, T 49,5 cm **1 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **1 x 92464** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R **1 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **1 x 91059** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm **3 x 90825** CD/DVD-Einteilung B 90 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91350** Hochgl. Front **1 x 92522** Hochgl. Korpushülle **1 x 91912** Hochgl. Korpushülle + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).





Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail".

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle D/E/F Seite 127.

Vorschläge mit Rahmengestell

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73967** B 47,2, T 39,9 cm **73968** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **73969** B 77,2, T 39,9 cm **73970** B 92,2, T 39,9 cm **Korpuselement 2,5 R** 5 Schubkästen H 122,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**73971** B 47,2, T 39,9 cm **73972** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **73973** B 77,2, T 39,9 cm **73974** B 92,2, T 39,9 cm **Korpuselement 2,5 R** 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 122,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**73975** B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) **73976** B 92,2, T 39,9 cm **Korpuselement 2,5 R** 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten H 122,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**73977** B 47,2, T 39,9 cm **73978** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **73979** B 77,2, T 39,9 cm **73980** B 92,2, T 39,9 cm **Korpuselement 3 R** 3 Auszüge 0,66 R, 2 Schubkästen H 139,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**74471** B 47,2, T 39,9 cm **74472** B 47,2, T 39,9 cm **74473** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **74060** B 62,2, T 39,9 cm **Korpuselement 3 R** 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) H 139,7 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119.		

KARA-FRAME







Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Rahmengestell

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle D/E/F Seite 127.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73981** B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) **73982** B 92,2, T 39,9 cm **Korpuselement 3 R** 4 Türen, 2 Einlegeböden H 139,7 cm		
	**73983** B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) **73984** B 92,2, T 39,9 cm **Korpuselement 3 R** 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden H 139,7 cm		
	**74501** B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) **74502** B 92,2, T 39,9 cm **Korpuselement 3 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) H 139,7 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119.		
	**74464** B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) **74043** B 92,2, T 39,9 cm **Korpuselement 3 R** 4 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden H 139,7 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119.		
	**74048** B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) **74465** B 92,2, T 39,9 cm **Korpuselement 4 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 174,9 cm		
	**73985** B 122,2 (60/60), T 39,9 cm **Highboard 3 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden H 139,7 cm Hochgl. Korpushülle+Front Tab. A/B/C siehe Seite 126.		

KARA-FRAME






Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 126.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73020** B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm **Hängesideboard 0,5 R** 2 Schubkästen, 1 Klappe H 20,8 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**73111** B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm **73112** B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm (Abb.) **73113** B 272,2 (90/90/90), T 39,9 cm **73114** B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm **73115** B 227,2 (75/75/75), T 49,5 cm **73116** B 272,2 (90/90/90), T 49,5 cm **Hängesideboard 0,75 R** 2 Auszüge 0,75 R, 1 Klappe 0,75 R H 29,6 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**73117** B 122,2 (60/60), T 39,9 cm **73118** B 152,2 (75/75), T 39,9 cm (Abb.) **73119** B 182,2 (90/90), T 39,9 cm **73120** B 122,2 (60/60), T 49,5 cm **73121** B 152,2 (75/75), T 49,5 cm **73122** B 182,2 (90/90), T 49,5 cm **Hängesideboard 1 R** 4 Schubkästen H 38,4 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**73132** B 122,2 (60/60), T 39,9 cm **73133** B 152,2 (75/75), T 39,9 cm (Abb.) **73134** B 182,2 (90/90), T 39,9 cm **73135** B 122,2 (60/60), T 49,5 cm **73136** B 152,2 (75/75), T 49,5 cm **73137** B 182,2 (90/90), T 49,5 cm **Hängesideboard 1,25 R** 4 Auszüge 0,625 R H 47,2 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
 NEU	**74800** B 212,2 (105/105), T 39,9 cm **74801** B 242,2 (120/120), T 39,9 cm **74802** B 272,2 (135/135), T 39,9 cm (Abb.) **74804** B 212,2 (105/105), T 49,5 cm **74805** B 242,2 (120/120), T 49,5 cm **74806** B 272,2 (135/135), T 49,5 cm **Hängesideboard 1,25 R** 2 Auszüge 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 Schubkasten H 47,2 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)

KARA-FRAME

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)






Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seite 126.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE 	**73844** B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm (Abb.) **73845** B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm **73846** B 227,2 (45/135/45), T 39,9 cm **73129** B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm **73130** B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm **73131** B 227,2 (45/135/45), T 49,5 cm **Hängesideboard 1,25 R** 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 47,2 cm		
	**73847** B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm **73848** B 257,2 (60/60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) **73849** B 272,2 (60/60/90/60), T 39,9 cm **73126** B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm **73127** B 257,2 (60/60/75/60), T 49,5 cm **73128** B 272,2 (60/60/90/60), T 49,5 cm **Hängesideboard 1,25 R** 3 Türen, 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R H 47,2 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		
	**73850** B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm **73851** B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) **73852** B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm **73853** B 227,2 (60/105/60), T 39,9 cm **73854** B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm **73155** B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm **73156** B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm **73157** B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm **73158** B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm **73159** B 242,2 (60/120/60), T 49,5 cm **Sideboard 1,25 R** 2 Türen, 1 Klappe, 1 Auszug 0,75 R H 50,1 cm **1 x 90135** Infrarot Repeater CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		
	**73858** B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm **73859** B 257,2 (60/60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) **73860** B 272,2 (60/60/90/60), T 39,9 cm **73141** B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm **73142** B 257,2 (60/60/75/60), T 49,5 cm **73143** B 272,2 (60/60/90/60), T 49,5 cm **Sideboard 1,25 R** 3 Türen, 1 Klappe 0,625 R, 1 Auszug 0,625 R H 50,1 cm **1 x 90135** Infrarot Repeater CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		
	**73169** B 122,2 (60/60), T 39,9 cm **73170** B 152,5 (75/75), T 39,9 cm (Abb.) **73171** B 182,2 (90/90), T 39,9 cm **73172** B 122,2 (60/60), T 49,5 cm **73173** B 152,5 (75/75), T 49,5 cm **73174** B 182,2 (90/90), T 49,5 cm **Hängesideboard 1,5 R** 4 Auszüge 0,75 R H 56,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		

KARA-FRAME

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm)
siehe Seite 116.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 126.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73163** B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm **73164** B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm (Abb.) **73165** B 272,2 (90/90/90), T 39,9 cm **73166** B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm **73167** B 227,2 (75/75/75), T 49,5 cm **73168** B 272,2 (90/90/90), T 49,5 cm **Hängesideboard 1,5 R** 6 Auszüge 0,75 R H 56,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
PSI PERFECT SOUND INSIDE 	**73175** B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm (Abb.) **73176** B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm **73177** B 227,2 (45/135/45), T 49,5 cm **Hängesideboard 1,5 R** 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 56,0 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 92134** Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)		
	**73188** B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm **73189** B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm **73190** B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.) **73191** B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm **73192** B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm **73193** B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm **73194** B 227,2 (45/135/45), T 39,9 cm **73195** B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm **73196** B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm **73197** B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm **73198** B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm **73199** B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm **73200** B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm **73201** B 227,2 (45/135/45), T 49,5 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 58,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**73861** B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm **73862** B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.) **73863** B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm **73864** B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm **73865** B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm **73866** B 227,2 (45/135/45), T 39,9 cm **73202** B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm **73203** B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm **73204** B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm **73205** B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm **73206** B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm **73207** B 227,2 (45/135/45), T 49,5 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 58,9 cm **1 x 90135** Infrarot Repeater		

KARA-FRAME

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)





Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm)
siehe Seite 116.

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 126.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE 	**73229** B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm (Abb.) **73230** B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm **73231** B 227,2 (45/135/45), T 49,5 cm **Sideboard 1,5 R** 1 Tür inkl. Akustikblende,1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstatttung H 58,9 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 92134** Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)		
	**73236** B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm **73237** B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.) **73238** B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm **73239** B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm **73240** B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm **73241** B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm **73242** B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm **73243** B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm **73244** B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm **73245** B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 76,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**73246** B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm **73247** B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) **73248** B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm **73249** B 227,2 (60/105/60), T 39,9 cm **73250** B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm **73251** B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm **73252** B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm **73253** B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm **73254** B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm **73255** B 242,2 (60/120/60), T 49,5 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R H 76,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	**73258** B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm **73259** B 257,2 (60/75/60/60), T 39,9 cm (Abb.) **73260** B 272,2 (60/90/60/60), T 39,9 cm **73261** B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm **73262** B 257,2 (60/75/60/60), T 49,5 cm **73263** B 272,2 (60/90/60/60), T 49,5 cm **Sideboard 2 R** 3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R H 76,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		

KARA-FRAME

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm)
siehe Seite 116.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 126.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73280** B 152,2 (75/75), T 39,9 cm (Abb.) **73281** B 182,2 (90/90), T 39,9 cm **73284** B 152,2 (75/75), T 49,5 cm **73285** B 182,2 (90/90), T 49,5 cm **Sideboard 2,5 R** 4 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**73282** B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm (Abb.) **73283** B 272,2 (90/90/90), T 39,9 cm **73286** B 227,2 (75/75/75), T 49,5 cm **73287** B 272,2 (90/90/90), T 49,5 cm **Sideboard 2,5 R** 6 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**73871** B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm **73872** B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm **73873** B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm **73874** B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm (Abb.) **73875** B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm **73876** B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm **73877** B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm **73878** B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**73879** B 167,2 (60/45/60), T 39,9 cm **73880** B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm **73881** B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm **73882** B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm (Abb.) **73883** B 167,2 (60/45/60), T 49,5 cm **73884** B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm **73885** B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm **73886** B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		

KARA-FRAME

Vorschläge






(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seite 126.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73887** B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm **73888** B 257,2 (60/60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) **73889** B 272,2 (60/60/90/60), T 39,9 cm **73890** B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm **73891** B 257,2 (60/60/75/60), T 49,5 cm **73892** B 272,2 (60/60/90/60), T 49,5 cm **Sideboard 2,5 R** 3 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
 6 Türen äußere rechte Türen mit Anschlag rechts	**73288** B 122,2 (60/60), T 39,9 cm, 4 Türen **73289** B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 6 Türen **73290** B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm, 8 Türen (Abb.) **73291** B 122,2 (60/60), T 49,5 cm, 4 Türen **73292** B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 6 Türen **73293** B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm, 8 Türen H 111,7 cm **Highboard 3 R** 4/6/8 Türen, 4/6/8 Einlegeböden Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	**73294** B 182,2 (90/90),T 39,9 cm (Abb.) **73295** B 182,2 (90/90),T 49,5 cm **Sideboard 3 R** 8 Türen, 4 Einlegeböden H 111,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	**73296** mit Regal H 215,7 cm 6 R bestehend aus 1 x 73294, 2 x 30851, 3 x 60361, 2 x 60388, 18 x 60369 **73297** mit Regal H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus 1 x 73294, 2 x 30851, 3 x 60362, 2 x 60388, 22 x 60369 B 250,9, T 39,9 cm Innenschubkasten siehe Seite 118.		
 6 Türen äußere rechte Türen mit Anschlag rechts	**73304** B 122,2 (60/60), T 39,9 cm, 4 Türen **73305** B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 6 Türen **73306** B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm, 8 Türen (Abb.) **73307** B 122,2 (60/60), T 49,5 cm, 4 Türen **73308** B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 6 Türen **73309** B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm, 8 Türen **Highboard 4 R** 4/6/8 Türen, 4/6/8 Einlegeböden H 146,9 cm Innenschubkasten siehe Seite 118.		

KARA-FRAME

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)





Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail".

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seite 126.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 3 Türen äußere rechte Tür mit Anschlag rechts	**73298** B 122,2 (60/60), T 39,9 cm, 2 Türen **73299** B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 3 Türen **73300** B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm, 4 Türen (Abb.) **73301** B 122,2 (60/60), T 49,5 cm, 2 Türen **73302** B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 3 Türen **73303** B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm, 4 Türen **Highboard 4 R** 2/3/4 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 4/6/8 Böden (nicht verstellbar), 2/3/4 Einlegeböden H 146,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Innenschubkasten siehe Seite 118.		
 NEU	**74788** Vorschlag mit Wandbord bestehend aus 1 x 74806, 1 x 12339, 1 x 77645 **74794** Vorschlag ohne Wandbord bestehend aus 1 x 74806, 1 x 12339 B 302,2, H 152,2 / 130,6, T 49,5 cm **1 x 90490** 2er-Set LED-Strahler **1 x 95132** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 120 cm **2 x 93930** CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90055** Wandbordbeleuchtung B 120 cm **1 x 91347** Hochgl. Front **1 x 92520** Hochgl. Korpushülle **1 x 91909** Hochgl. Korpushülle + Front **1 x 91310** Hochgl. Wandbord B 120 cm Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
 NEU	**74789** bestehend aus 1 x 74806, 2 x 12337 B 302,2, H 175,0, T 49,5 cm **2 x 90490** 2er-Set LED-Strahler **2 x 91061** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 90 cm **2 x 93930** CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91349** Hochgl. Front **1 x 92522** Hochgl. Korpushülle **1 x 91912** Hochgl. Korpushülle + Front Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
 NEU	**74747** bestehend aus 1 x 77587, 1 x 77581, 2 x 12338 B 332,2, H 175,0, T 49,5 cm **2 x 90490** 2er-Set LED-Strahler **2 x 95131** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 105 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91350** Hochgl. Front **1 x 92524** Hochgl. Korpushülle **1 x 91913** Hochgl. Korpushülle + Front Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)

KARA-FRAME

Vorschläge




(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 123.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail".

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74791** Vorschlag mit Wandbord bestehend aus 1 x 88743, 1 x 28004, 1 x 29988, 1 x 12339, 1 x 77645	(VZ)	(VZ)
NEU	**74795** Vorschlag ohne Wandbord bestehend aus 1 x 88743, 1 x 28004, 1 x 29988, 1 x 12339	(VZ)	(VZ)
	B 339,7, H 182,1, T 49,5 cm **1 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **1 x 90490** 2er-Set LED-Strahler **1 x 92464** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R **1 x 94031** Spiegelrückwand 1 R / B 52,5 cm **1 x 94042** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 52,5 cm **1 x 95132** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 120 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90055** Wandbordbeleuchtung B 120 cm **1 x 91347** Hochgl. Front **1 x 92523** Hochgl. Korpushülle **1 x 91911** Hochgl. Korpushülle + Front **1 x 91310** Hochgl. Wandbord B 120 cm **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.		
	**74793** Vorschlag mit Wandbord bestehend aus 1 x 61460, 1 x 77656, 1 x 28003, 1 x 29987, 1 x 12337, 1 x 77643	(VZ)	(VZ)
NEU	**74797** Vorschlag ohne Wandbord bestehend aus 1 x 61460, 1 x 77656, 1 x 28003, 1 x 29987, 1 x 12337	(VZ)	(VZ)
	B 347,2, H 185,8, T 49,5 cm **1 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **1 x 90490** 2er-Set LED-Strahler **1 x 92471** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 4,5 R **1 x 90134** 3er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 37,5 cm **1 x 92210** Spiegerückwand 4,5 R / B 37,5 cm **1 x 92235** abw. Rückwandfarbe 4,5 R / B 37,5 cm **1 x 91061** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 90 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90053** Wandbordbeleuchtung B 90,0 cm **1 x 91350** Hochgl. Front **1 x 92525** Hochgl. Korpushülle **1 x 91914** Hochgl. Korpushülle + Front **1 x 91308** Hochgl. Wandbord B 90 **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.		
	**73032** bestehend aus 1 x 61107, 1 x 77541, 1 x 77584, 1 x 77542, 1 x 61108	(VZ)	(VZ)
	B 347,2, H 161,6, T 49,5 cm **2 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **2 x 91059** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm **2 x 93928** CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91353** Hochgl. Front **1 x 92524** Hochgl. Korpushülle **1 x 91915** Hochgl. Korpushülle + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.		

KARA-FRAME




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail".

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73029** bestehend aus 1 x 61107, 2 x 29984, 1 x 28004, 1 x 60992,1 x 77653 B 362,2, H 161,6, T 49,5 cm **1 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **1 x 92464** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R **1 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **1 x 91059** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90063** Wandbordbeleuchtung B 240 cm **1 x 91349** Hochgl. Front **1 x 92524** Hochgl. Korpushülle **1 x 91913** Hochgl. Korpushülle + Front **1 x 91318** Hochgl. Wandbord B 240 cm **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	**74047** bestehend aus 1 x 77586, 1 x 77580, 2 x 61042 B 287,2, H 215,4, T 49,5 cm **2 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **2 x 91058** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm **2 x 93930** CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91351** Hochgl. Front **1 x 92523** Hochgl. Korpushülle **1 x 91913** Hochgl. Korpushülle + Front Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	**73899** bestehend aus 2 x 61105, 1 x 77587, 1 x 77578, 2 x 77644 B 377,2, H 161,6, T 49,5 cm **2 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **2 x 91058** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm **2 x 93928** CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) **2 x 90824** CD/DVD-Einteilung B 75 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **2 x 90054** Wandbordbeleuchtung B 105,0 cm **1 x 91352** Hochgl. Front **1 x 92523** Hochgl. Korpushülle **1 x 91913** Hochgl. Korpushülle + Front **2 x 91309** Hochgl. Wandbord B 105 **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)

KARA-FRAME

Vorschläge




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 123.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74748** bestehend aus 1 x 82692, 1 x 12335, 1 x 14921, 1 x 14922, 1 x 14923 B 197,2, H 196,7, T 35,8 cm **1 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **1 x 90500** 2er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60,0 cm **1 x 92468** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 3 R **1 x 94846** 2er Set magnetischer Buchhalter **1 x 94850** Wandmontageplatte für Metallwandbord B 45 cm **1 x 94851** Wandmontageplatte für Metallwandbord B 60 cm **1 x 94852** Wandmontageplatte für Metallwandbord B 75 cm **1 x 91344** Hochgl. Front **1 x 92514** Hochgl. Korpushülle **1 x 91905** Hochgl. Korpushülle + Front Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	**73935** bestehend aus 1 x 77564T, 1 x 77550, 1 x 60219, 1 x 77549 B 349,4, H 217,3, T 39,9 cm **1 x 90061H** LED-Hängeelementbeleuchtung B 210 cm **1 x 90053H** LED-Hängeelementbeleuchtung B 90 cm **2 x 93925** CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91350** Hochgl. Front **1 x 92523** Hochgl. Korpushülle **1 x 91913** Hochgl. Korpushülle + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	**74042** bestehend aus 1 x 77580, 1 x 77586, 1 x 31204 , 1 x 88732, 1 x 89866 B 324,7, H 217,3, T 49,5 cm **1 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **1 x 92464** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R **1 x 94031** Spiegelrückwand 1 R / B 52,5 cm **1 x 94042** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 52,5 cm **2 x 93930** CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) **1 x 94592** TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 94689** LED-Beleuchtung für Paneel bis B 600 cm **1 x 91350** Hochgl. Front **1 x 92522** Hochgl. Korpushülle **1 x 91912** Hochgl. Korpushülle + Front Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)

KARA-FRAME




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail".

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74046** bestehend aus 1 x 89892, 2 x 32494, 1 x 89896 B 310,0, H max. 261,6, T 39,9 cm **1 x 94368** LED-Beleuchtung Wandspiegel rund Ø105 **2 x 92390** Hochgl. Front 0,5 R / B 105 cm **2 x 92632** Hochgl. Korpushülle 1 R / B 105 cm **2 x 91279** Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 105 cm LED-Beleuchtung für Paneel siehe Seite 103. Schubkasteneinteilung siehe Seite 120. Funkfernbedienung siehe Seite 122.		
	**74067** bestehend aus 1 x 89885, 1 x 89890, 2 x 77509, 1 x 89896 B 347,2, H max. 261,6, T 39,9 cm **1 x 94368** LED-Beleuchtung Wandspiegel rund Ø105 **1 x 91337** Hochgl. Front **1 x 92514** Hochgl. Korpushülle **1 x 91902** Hochgl. Korpushülle + Front LED-Beleuchtung für Paneel siehe Seite 103. Schubkasteneinteilung siehe Seite 120. Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	**74055** bestehend aus 1 x 77586, 1 x 77580 3 x 60361, 2 x 60949, 8 x 60367 B 272,2, H 215,7, T 49,5 cm **2 x 93930** CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91344** Hochgl. Front **1 x 92515** Hochgl. Korpushülle **1 x 91905** Hochgl. Korpushülle + Front Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)

KARA-FRAME

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 123.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73997** bestehend aus 1 x 60297, 1 x 77586, 1 x 77580, 3x 60361, 2 x 60949, 8 x 60367 B 347,2, H 217,3, T 49,5 cm **1 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **1 x 90499** 1er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 92466** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 2 R **1 x 90097** Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm **1 x 91063** abw. Rückwandfarbe 2 R / B 60 cm **2 x 93930** CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91350** Hochgl. Front **1 x 92515** Hochgl. Korpushülle **1 x 91905** Hochgl. Korpushülle + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.		
	**73753** * mit Korpuselement B 105,0 cm bestehend aus 2 x 61041, 1 x 77436, 1 x 77429, 1 x 77651 B 332,2, H 182,1, T 49,5 cm **73754** * mit Korpuselement B 120,0 cm (Abb.) bestehend aus 2 x 61041, 1 x 77437, 1 x 77430, 1 x 77653 B 362,2, H 173,3, T 49,5 cm **2 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **2 x 91058** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm **2 x 93929** CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90061** Wandbordbeleuchtung B 210 cm (V 73753) **1 x 90063** Wandbordbeleuchtung B 240 cm (V 73754) **1 x 91349** Hochgl. Front (V73753) **1 x 91350** Hochgl. Front (V73754) **1 x 92522** Hochgl. Korpushülle (V73753+V73754) **1 x 91912** Hochgl. Korpushülle + Front (V73753+V73754) **1 x 91316** Hochgl. Wandbord B 210 cm **1 x 91318** Hochgl. Wandbord B 240 cm **1 x 91877** Hochgl. Holzblende **1 x 92848** 2er Set Kufen bis B 210,0 cm (V 73753) **1 x 92850** 2er Set Kufen bis B 240,0 cm (V 73754) Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
	**74475** H 215,7 cm 6 R bestehend aus 4 x 60361, 3 x 60388, 16 x 60369 **73830** H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus 4 x 60362, 3 x 60388, 19 x 60369 B 101,6, T 26,4 cm **1 x 90490** 2er-Set LED-Strahler **1 x 90080** Kabelkanal für Wangen Funkfernbedienung siehe Seite 122.		

KARA-FRAME





Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail".

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74476** H 215,7 cm 6 R bestehend aus 4 x 60364, 3 x 60396, 16 x 60378 **73033** H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus 4 x 60365, 3 x 60396, 19 x 60378 B 101,6, T 36,0 cm **1 x 90490** 2er-Set LED-Strahler **1 x 60410** Schubkasteneinsatz B 30 cm **1 x 91210** Hochgl. Front 1 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 122.		
	**74477** H 215,7 cm 6 R bestehend aus 5 x 60364, 3 x 60396, 15 x 60378, 1 x 60399, 6 x 60381 **73329** H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus 5 x 60365, 3 x 60396, 18 x 60378, 1 x 60399, 7 x 60381 B 164,5, T 36,0 cm LED-Strahler siehe Seite 122. LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 124. Schubkasteneinsätze siehe Seite 50. Funkfernbedienung siehe Seite 122.		
	**74478** H 215,7 cm 6 R bestehend aus 4 x 60364, 1 x 61091, 6 x 61067, 6 x 60058, 2 x 60396, 12 x 60378 **73330** H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus 4 x 60365, 1 x 61091, 7 x 61067, 7 x 60058, 2 x 60396, 14 x 60378 B 191,6, T 36,0 cm **1 x 60410** Schubkasteneinsatz B 30 cm **1 x 91210** Hochgl. Front 1 R / B 45 cm LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 124. Funkfernbedienung siehe Seite 122.		
	**74040** bestehend aus 5 x 60365, 1 x 60396, 6 x 60378, 2 x 60398, 12 x 60380, 1 x 60399, 6 x 60381, 1 x 60059 B 194,5, H 250,9, T 36,0 cm LED-Strahler siehe Seite 122. Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)

KARA-FRAME





Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74479** H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 7 x 60361, 3 x 60390, 18 x 60371, 3 x 60949, 15 x 60367 **74037** H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 7 x 60362, 3 x 60390, 21 x 60371, 3 x 60949, 18 x 60367 B 269,9, T 26,4 cm LED-Strahler siehe Seite 122. LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 124. Funkfernbedienung siehe Seite 122.		
	**74056** bestehend aus 5 x 60365, 1 x 60397, 6 x 60379, 1 x 61091, 6 x 61067, 1 x 60378, 5 x 60058, 2 x 60059, 2 x 60398, 14 x 60380, 2 x 60412 B 236,6, H 250,9, T 36,0 cm **2 x 91210** Hochgl. Front 1 R / B 45 cm LED-Strahler siehe Seite 122. Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	**74480** H 215,7 cm 6 R bestehend aus 1 x 60359, 4 x 60361, 3 x 60388, 13 x 60369 **73331** H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus 1 x 60359, 4 x 60362, 3 x 60388, 16 x 60369 B 225,0, T 49,5 cm **1 x 90490** 2er-Set LED-Strahler **3 x 92388** Hochgl. Front 0,5 R / B 75 cm Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
	**74511** bestehend aus 1 x 77520, 1 x 77506, 3 x 30852, 2 x 60388, 9 x 60369 B 218,0, H 180,5, T 39,9 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91334** Hochgl. Front **1 x 92511** Hochgl. Korpushülle **1 x 91899** Hochgl. Korpushülle + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)

KARA-FRAME




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail".

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	*** mit Hängeelement B 75,0 cm (Abb.)**		
	74481 H 215,7 cm 6 R bestehend aus 1 x 77525, 2 x 77512, 3 x 60364, 2 x 60952, 8 x 60376	(VZ)	(VZ)
	73326 H 233,3 cm (Abb.) bestehend aus 1 x 77525, 2 x 77512, 3 x 60365, 2 x 60952, 10 x 60376 B 225,0, T 49,5 cm	(VZ)	(VZ)
	*** mit Hängeelement B 90,0 cm**		
	74482 H 215,7 cm 6 R bestehend aus 1 x 77526, 2 x 77513, 3 x 60364, 2 x 60952, 8 x 60376	(VZ)	(VZ)
	73327 H 233,3 cm bestehend aus 1 x 77526, 2 x 77513, 3 x 60365, 2 x 60952, 10 x 60376 B 270,0, T 49,5 cm	(VZ)	(VZ)
	1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91338** Hochgl. Front (V74481/V73326) **1 x 91340** Hochgl. Front (V74482/V73327) **1 x 92515** Hochgl. Korpushülle (V74481/V73326) **1 x 92516** Hochgl. Korpushülle (V74482/V73327) **1 x 91904** Hochgl. Korpushülle + Front (V74481/V73326) **1 x 91905** Hochgl. Korpushülle + Front (V74482/V73327) **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	**74059** bestehend aus 3 x 60364, 2 x 60397, 10 x 60379, 1 x 88531, 1x 94388, 1 x 83280 B 223,3, H 215,7, T 49,5 cm	(VZ)	(VZ)
	1 x 90489 1er-Set LED-Strahler **1 x 90080** Kabelkanal für Wangen **1 x 93829** LED-Beleuchtung Wandspiegel rund Ø90 Funkfernbedienung siehe Seite 122.		
	**73944** bestehend aus 5 x 60365, 2 x 60398, 12 x 60380, 2 x 60412, 1 x 60469, 3 x 61067, 1 x 60058, 1 x 61022, 1 x 60290W B 284,5, H 218,3, T 49,2 cm	(VZ)	(VZ)
	1 x 90489 1er-Set LED-Strahler **1 x 90501** 3er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60,0 cm **1 x 92470** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 90103** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm **1 x 91071** abw. Rückwandfarbe 4 R / B 60 cm **1 x 90197** LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. B 120 cm **1 x 90198** Touchdimmer **1 x 91343** Hochgl. Front Funkfernbedienung siehe Seite 122.		





KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74483** H 218,3 cm 6 R bestehend aus 5 x 60365, 1 x 61017W, 2 x 60399, 12 x 60381, 2 x 60413, 1 x 61018W	(VZ)	(VZ)
	73934 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus 5 x 60365, 1 x 61017W, 2 x 60380, 2 x 60399, 14 x 60381, 2 x 60413, 1 x 61018W B 224,5, T 36,0 cm	(VZ)	(VZ)
	1 x 91348 Hochgl. Front		
	**74484** H 218,3 cm 6 R bestehend aus 6 x 60365, 2 x 61017W, 3 x 60399, 18 x 60381, 3 x 60413	(VZ)	(VZ)
	73332 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus 6 x 60365, 2 x 61017W, 2 x 60380, 3 x 60399, 21 x 60381, 3 x 60413 B 287,4, T 36,0 cm	(VZ)	(VZ)
	1 x 91349 Hochgl. Front		
	**74485** H 215,7 cm 6 R bestehend aus 4 x 60364, 2 x 30858, 2 x 60398, 22 x 60380, 1 x 31058, 3 x 60385, 2 x 60058, 2 x 33799, 1 x 33809	(VZ)	(VZ)
	73003 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus 4 x 60365, 2 x 60364, 2 x 60398, 26 x 60380, 1 x 31058, 4 x 60385, 3 x 60058, 2 x 33799, 1 x 33809 B 343,8, T 49,5 cm	(VZ)	(VZ)
	1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91338** Hochgl. Front **1 x 92516** Hochgl. Korpushülle **1 x 91904** Hochgl. Korpushülle + Front **1 x 91390** Hochgl. TV-Rückwand pro m²		
	**73816** bestehend aus 3x 60365, 2x 61017W, 4x 60339, 2x 60058, 2x 30857, 4x 30663, 4x 30548, 2x 60385, 1x 31058, 1x 28002, 2x 29986 B 370,9, H 218,3, T 49,5 cm	(VZ)	(VZ)
	1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage **1 x 91351** Hochgl. Front **1 x 92517** Hochgl. Korpushülle **1 x 91909** Hochgl. Korpushülle + Front **1 x 91390** Hochgl. TV-Rückwand pro m²		





KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73903** bestehend aus 5 x 60364, 28 x 60381, 2 x 76302 B 254,5, H 215,7, T 55,2 cm **1 x 60413** Schubkasteneinsatz B 60 cm **1 x 91217** Hochgl. Front 1 R / B 60 cm	(VZ)	(VZ)
	**73335** bestehend aus 4 x 60365, 24 x 60382, 1 x 76309 B 236,6, H 250,9, T 55,2 cm **1 x 60414** Schubkasteneinsatz B 75 cm **1 x 91224** Hochgl. Front 1 R / B 75 cm	(VZ)	(VZ)
	**73333** bestehend aus 5 x 60365, 32 x 60382, 2 x 76309 B 314,5, H 250,9, T 55,2 cm **1 x 60414** Schubkasteneinsatz B 75 cm **1 x 91224** Hochgl. Front 1 R / B 75 cm	(VZ)	(VZ)
	**74486** H 215,7 cm 6 R bestehend aus 5 x 60364, 1 x 60339, 27 x 60382, 3 x 60385, 1 x 60058, 1 x 31058, 2 x 92792, 3 x 60414, 1 x 77097 **73336** H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus 5 x 60365, 1 x 30857, 32 x 60382, 3 x 60385, 1 x 60058, 1 x 31058, 2 x 92792, 3 x 60414, 1 x 77097 B 392,4, T 55,2 cm **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage **1 x 91343** Hochgl. Front **1 x 91390** Hochgl. TV-Rückwand pro m²	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)

KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73897** Aufsatzschreibtisch mit Sideboard bestehend aus 1 x 60086, 1 x 33609,1 x 60073,1 x 91430A **73025** Aufsatzschreibtisch mit Sideboard in Raumteilerausführung bestehend aus 1 x 60086, 1 x 33609, 1 x 60073, 1 x 91430A B 182,2 x 208,0, H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall **1 x 91515** Kabelwanne B 102 **1 x 91341** Hochgl. Front (V 73897) **1 x 91350** Hochgl. Front (V 73025) **1 x 92515** Hochgl. Korpushülle (V 73897) **1 x 92516** Hochgl. Korpushülle (V 73025) **1 x 91905** Hochgl. Korpushülle + Front (V 73897) **1 x 91908** Hochgl. Korpushülle + Front (V 73025)		
	**73828** Aufsatzschreibtisch mit Sideboard bestehend aus 1 x 60069, 1 x 60086, 1 x 33609, 1 x 60718, 1 x 91430A **73898** Aufsatzschreibtisch mit Sideboard in Raumteilerausführung bestehend aus 1 x 60069,1 x 60086,1 x 33609,1 x 60718,1 x 91430A B 257,2 x 208,0, H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall **1 x 91515** Kabelwanne B 102 **1 x 91346** Hochgl. Front (V 73828) **1 x 91355** Hochgl. Front (V 73898) **1 x 92520** Hochgl. Korpushülle (V 73828/73898) **1 x 91909** Hochgl. Korpushülle + Front (V 73828) **1 x 91913** Hochgl. Korpushülle + Front (V 73898)		
	**74052** Aufsatzschreibtisch mit Sideboard und Aufsatzregal bestehend aus 1 x 91430A, 1 x 77902, 1 x 77901, 1 x 33609, 1 x 60086, 1 x 30819, 3 x 60365, 1 x 30663, 1 x 61091, 5 x 30548, 7 x 61067, 7 x 60058 B 208,0 x 261,0 x 160,3, H 250,9, T 80,0 / 49,5 / 36,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall **1 x 91515** Kabelwanne B 102 **1 x 91345** Hochgl. Front **1 x 92521** Hochgl. Korpushülle **1 x 91909** Hochgl. Korpushülle + Front		






KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Sockelgleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**79097** B 152,2 (75/75), T 39,9 cm **79098** B 182,2 (90/90), T 39,9 cm (Abb.) **79099** B 212,2 (105/105), T 39,9 cm **79100** B 242,2 (120/120), T 39,9 cm **79102** B 152,2 (75/75), T 49,5 cm **79103** B 182,2 (90/90), T 49,5 cm **79104** B 212,2 (105/105), T 49,5 cm **79105** B 242,2 (120/120), T 49,5 cm **Sideboard 1,25 R** 4 Auszüge 0,625 R H 49,7 cm		
	**79116** B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm **79117** B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) **79118** B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm **79119** B 227,2 (60/105/60), T 39,9 cm **79120** B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm **79121** B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm **79122** B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm **79123** B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm **79124** B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm **79125** B 242,2 (60/120/60), T 49,5 cm **Sideboard 1,25 R** 2 Türen, 2 Auszüge 0,625 R H 49,7 cm		
	**79126** B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm **79127** B 257,2 (60/60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) **79128** B 272,2 (60/60/90/60), T 39,9 cm **79129** B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm **79130** B 257,2 (60/60/75/60), T 49,5 cm **79131** B 272,2 (60/60/90/60), T 49,5 cm **Sideboard 1,25 R** 3 Türen, 2 Auszüge 0,625 R H 49,7 cm		
 NEU	**74753** B 227,2 (60/60/105), T 39,9 cm (Abb.) **74808** B 242,2 (60/60/120), T 39,9 cm **74768** B 257,2 (60/60/135), T 39,9 cm **74769** B 227,2 (60/60/105), T 49,5 cm **74770** B 242,2 (60/60/120), T 49,5 cm **74771** B 257,2 (60/60/135), T 49,5 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R H 58,5 cm	(VZ)	(VZ)
	**73951** B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm **73952** B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) **73953** B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm **73954** B 227,2 (60/105/60), T 39,9 cm **73955** B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm **73956** B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm **73957** B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm **73958** B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm **73959** B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm **73960** B 242,2 (60/120/60), T 49,5 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Auszug 1 R, 2 Schubkästen H 76,1 cm		

KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).





Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 126.

Vorschläge mit Sockelgleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74001** B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm (Abb.) **Sideboard 2,5 R** 3 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 3 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden H 93,7 cm **1 x 90491** 3er-Set LED-Strahler **3 x 92464** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R **3 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **3 x 91059** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 122.		
	**74049** B 197,2 (52,5/90/52,5), T 39,9 cm **Vitrine 6 R** 4 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden H 216,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Hochgl. Korpushülle+Front Tab. A/B/C siehe Seite 126.		
	NEU **74750** B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm **Vitrine 6 R** 4 Rahmen-Glastüren, 9 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 216,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Hochgl. Korpushülle+Front Tab. A/B/C siehe Seite 126.	(VZ)	(VZ)
	**73948** B 182,2 (90/90), T 39,9 cm **Vitrine 6 R** 4 Rahmen-Glastüren, 10 Glaseinlegeböden H 216,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Hochgl. Korpushülle+Front Tab. A/B/C siehe Seite 126.		

KARA-FRAME




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge mit Sockelgleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73966** bestehend aus 1 x 60073, 1 x 61125, 1 x 60718, 1 x 92818, 2 x 77624, 2 x 77642 B 302,2, H 199,7, T 49,5 cm **2 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **2 x 91058** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **2 x 90052** Wandbordbeleuchtung B 75,0 cm **1 x 91352** Hochgl. Front **1 x 92525** Hochgl. Korpushülle **1 x 91913** Hochgl. Korpushülle + Front **2 x 91307** Hochgl. Wandbord B 75 cm **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	**74745** bestehend aus 1 x 60269, 1 x 92803, 1 x 31027, 1 x 60721, 1 x 92808, 1 x 14927, 1 x 14924 B 274,4, H 181,7, T 49,2 cm **1 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **1 x 90494** 1er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **1 x 92466** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 2 R **1 x 90096** Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm **1 x 91062** abw. Rückwandfarbe 2 R / B 45 cm **1 x 90518** Kabeldurchlass **1 x 94846** 2er Set magnetischer Buchhalter **1 x 94853** Wandmontageplatte für Metallwandbord B 90 cm **1 x 94856** Wandmontageplatte für Metallwandbord B 135 cm **1 x 91342** Hochgl. Front **1 x 92513** Hochgl. Korpushülle **1 x 91903** Hochgl. Korpushülle + Front	(VZ)	(VZ)
	**74746** bestehend aus 1 x 31124, 1 x 92808, 1 x 16807S, 2 x 14932 B 152,2, H 170,0, T 39,9 cm **1 x 93450** Komfort Tablarauszug B 60 / T 39,9 cm **1 x 90147** 4er-Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) **1 x 94846** 2er Set magnetischer Buchhalter **1 x 94685** LED-Beleuchtung für Paneel bis B 400 cm **1 x 91243** Hochgl. Front 3R/B120 **1 x 92640** Hochgl. Korpushülle 3R/B120 **1 x 91284** Hochgl. Korpushülle + Front 3R/B120 Schubkasteneinteilung siehe Seite 120. Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)


Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.






Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge mit Sockelgleitern / Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73999** bestehend aus 1 x 61017, 1 x 60302, 1 x 92807, 2 x 77406, 1 x 77414, 1 x 92850, 1 x 77653 B 362,2, H 216,9, T 49,5 cm **1 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **1 x 92464** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R **1 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **1 x 91059** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90825** CD/DVD-Einteilung B 90 cm **1 x 90063** Wandbordbeleuchtung B 240 cm **1 x 91354** Hochgl. Front **1 x 92525** Hochgl. Korpushülle **1 x 91915** Hochgl. Korpushülle + Front **1 x 91318** Hochgl. Wandbord B 240 cm **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)



Vorschläge mit Sockelgleitern
Regale mit Sichtrücken (variable Breiten, entsprechend Polsterrücken oder Lehnen)






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	**61965** H 42,9, T 27,2 cm **61966** H 51,7, T 27,2 cm **61967** H 60,5, T 27,2 cm **61968** H 42,9, T 36,8 cm **61969** H 51,7, T 36,8 cm **61970** H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite mind. 80,0, max. 125,0 cm Nutzbare Innenmaße H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	**77364** H 42,9, T 27,2 cm **77365** H 51,7, T 27,2 cm **77366** H 60,5, T 27,2 cm **77367** H 42,9, T 36,8 cm **77368** H 51,7, T 36,8 cm **77369** H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite mind. 125,0, max. 155,0 cm Nutzbare Innenmaße H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	**61971** H 42,9, T 27,2 cm **61972** H 51,7, T 27,2 cm **61973** H 60,5, T 27,2 cm **61974** H 42,9, T 36,8 cm **61975** H 51,7, T 36,8 cm **61976** H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite mind. 155,0, max. 220,0 cm Nutzbare Innenmaße H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	**61977** H 42,9, T 27,2 cm **61978** H 51,7, T 27,2 cm **61979** H 60,5, T 27,2 cm **61980** H 42,9, T 36,8 cm **61981** H 51,7, T 36,8 cm **61982** H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite mind. 220,0, max. 250,0 cm Nutzbare Innenmaße H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	**61983** H 42,9, T 27,2 cm **61984** H 51,7, T 27,2 cm **61985** H 60,5, T 27,2 cm **61986** H 42,9, T 36,8 cm **61987** H 51,7, T 36,8 cm **61988** H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite mind. 250,0, max. 270,0 cm Nutzbare Innenmaße H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		

KARA-FRAME

Wangen, **Tiefe 26,4 cm**

******– Nicht sichtbare Beschläge.
– Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte
– Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich. Wandbefestigungsbeschlag ist im Lieferumfang enthalten.



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **30851** H 145,3 cm 4 R **30852** H 180,5 cm 5 R **60361** H 215,7 cm 6 R **60362** H 250,9 cm 7 R **60363** H 260,0 cm **60338** H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) **61008** H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) **Wangen inkl. Höhenversteller** St. 2,9, T 26,4 cm – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. Raumteileraus-führung siehe Seite 129. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau siehe Seite 129. **1 x 90079** Höhenkürzung **1 x 93563** Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante		
 **60056** H 32,6 cm, 1 R **61021** H 50,2 cm, 1,5 R **60057** H 67,8 cm, 2 R **32146** vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!		
 **Sockelboden** **60949** B 27,1 cm **61012** B 28,6 cm **60388** B 30,0 cm **60454** B 37,5 cm **61013** B 43,6 cm **60389** B 45,0 cm **30366** B 52,5 cm **60390** B 60,0 cm **60391** B 75,0 cm **60392** B 90,0 cm **32285** B 105,0 cm **32286** B 120,0 cm **32332** B 122,9 cm NEU **80966** B 152,9 cm **30854** B mind. 153,0 , max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		






Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **Zwischenbauböden**** **60367** B 27,1 cm **60368** B 28,6 cm **60369** B 30,0 cm **60450** B 37,5 cm **60986** B 43,6 cm **60370** B 45,0 cm **30365** B 52,5 cm **60371** B 60,0 cm **60372** B 75,0 cm **60373** B 90,0 cm **32279** B 105,0 cm **30024** B 120,0 cm **30853** B 122,9 cm NEU **80965** B 152,9 cm **60375** B mind. 153,0 max. 200, cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 **Abdeckblätter** Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich. **60601** B 27,1 cm **60602** B 28,6 cm **60603** B 30,0 cm **60604** B 37,5 cm **60605** B 43,6 cm **60606** B 45,0 cm **30367** B 52,5 cm **60607** B 60,0 cm **60608** B 75,0 cm **60609** B 90,0 cm **30063** B 105,0 cm **30064** B 120,0 cm **30855** B 122,9 cm NEU **80967** B 152,9 cm **61009** B mind. 153,0, max. 270,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 1,6, T 26,7 cm		
 **60459** **Eck-Sockelboden** B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm **T 26,4 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 **60457** **Eckboden** (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) **60461** **Eckleiste** bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich		
 **61103** **Eck-Abdeckblatt** B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 26,7 cm		

KARA-FRAME

Wangen, **Tiefe 36,0 cm**

**– Nicht sichtbare Beschläge.
– Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte
– Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich. Wandbefestigungsbeschlag ist im Lieferumfang enthalten.



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **30857** H 145,3 cm 4 R **30858** H 180,5 cm 5 R **60364** H 215,7 cm 6 R **60365** H 250,9 cm 7 R **60366** H 260,0 cm **60339** H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) **61016** H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) **Wangen inkl. Höhenversteller** St. 2,9, T 36,0 cm – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. Raumteilerausführung siehe Seite 129. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau siehe Seite 129. **1 x 90079** Höhenkürzung **1 x 93563** Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante		
 **60058** H 32,6 cm, 1 R **61022** H 50,2 cm, 1,5 R **60059** H 67,8 cm, 2 R **32146** vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!		
 **Sockelboden** **60952** B 27,1 cm **61014** B 28,6 cm **60396** B 30,0 cm **60397** B 37,5 cm **61015** B 43,6 cm **60398** B 45,0 cm **30663** B 52,5 cm **60399** B 60,0 cm **60400** B 75,0 cm **60401** B 90,0 cm **32312** B 105,0 cm **61091** B 120,0 cm **61068** B 122,9 cm NEU **80971** B 152,9 cm **30860** B mind. 153,0 , max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		






Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **Zwischenbauböden**** **60376** B 27,1 cm **60377** B 28,6 cm **60378** B 30,0 cm **60379** B 37,5 cm **60948** B 43,6 cm **60380** B 45,0 cm **30548** B 52,5 cm **60381** B 60,0 cm **60382** B 75,0 cm **60383** B 90,0 cm **32306** B 105,0 cm **61067** B 120,0 cm **30859** B 122,9 cm NEU **80970** B 152,9 cm **60385** B mind. 153,0 , max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich. **Abdeckblätter** **60610** B 27,1 cm **60611** B 28,6 cm **60612** B 30,0 cm **60613** B 37,5 cm **60614** B 43,6 cm **60615** B 45,0 cm **30886** B 52,5 cm **60616** B 60,0 cm **60617** B 75,0 cm **60618** B 90,0 cm **30075** B 105,0 cm **30076** B 120,0 cm **30861** B 122,9 cm NEU **80972** B 152,9 cm **61010** B mind. 153,0, max. 270,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 1,6, T 36,3 cm		
 **60460** **Eck-Sockelboden** B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm **T 36,0 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 **60458** **Eckboden** (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) **60461** **Eckleiste** bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich		
 **61104** **Eck-Abdeckblatt** B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 36,3 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 1,6, T 36,3 cm		

KARA-FRAME

Wangen, **Tiefe 45,6 cm**

**– Nicht sichtbare Beschläge.
– Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte
– Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich. Wandbefestigungsbeschlag ist im Lieferumfang enthalten.


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **30863** H 145,3 cm 4 R **30864** H 180,5 cm 5 R **30787** H 215,7 cm 6 R **30789** H 250,9 cm 7 R **30790** H 260,0 cm **30802** H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) **30887** H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.)		
Raumteilerausführung siehe Seite 129. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau siehe Seite 129.	**Wangen inkl. Höhenversteller** St. 2,9, T 45,6 cm – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich.	
1 x 90079 Höhenkürzung **1 x 93563** Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante		
 **30804** H 32,6 cm, 1 R (Zwischenbau) **30805** H 50,2 cm, 1,5 R (Zwischenbau) **30806** H 67,8 cm, 2 R (Zwischenbau) **32146** vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!		
 **Sockelboden** **30808** B 27,1 cm **30809** B 28,6 cm **30810** B 30,0 cm **30811** B 37,5 cm **30812** B 43,6 cm **30813** B 45,0 cm **30996** B 52,5 cm **30814** B 60,0 cm **30815** B 75,0 cm **32335** B 90,0 cm **32340** B 105,0 cm **32341** B 120,0 cm **32337** B 122,9 cm NEU **80976** B 152,9 cm **30866** B mind. 153,0 , max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **Zwischenbauböden**** **30791** B 27,1 cm **30792** B 28,6 cm **30793** B 30,0 cm **30794** B 37,5 cm **30795** B 43,6 cm **30796** B 45,0 cm **30995** B 52,5 cm **30797** B 60,0 cm **30798** B 75,0 cm **30799** B 90,0 cm **32338** B 105,0 cm **30800** B 120,0 cm **30865** B 122,9 cm NEU **80975** B 152,9 cm **30801** B mind. 153,0 , max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich. **Abdeckblätter** **30816** B 27,1 cm **30817** B 28,6 cm **30818** B 30,0 cm **30819** B 37,5 cm **30820** B 43,6 cm **30821** B 45,0 cm **30997** B 52,5 cm **30822** B 60,0 cm **30823** B 75,0 cm **30824** B 90,0 cm **30825** B 105,0 cm **30826** B 120,0 cm **30867** B 122,9 cm NEU **80977** B 152,9 cm **30827** B mind. 153,0, max. 270,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 1,6, T 45,9 cm		
 **30869** **Eck-Sockelboden** B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm **T 45,6 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 **30868** **Eckboden** (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) **60461** **Eckleiste** bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich		
 **30870** **Eck-Abdeckblatt** B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 45,9 cm		

Maßdetails





Grundriss
A = 1,5 cm von Hinterkante Boden bis Hinterkante Wange.



Die angegebenen Bodenmaße enthalten den Rücksprung von 1,5 cm zur Hinterkante der Wange.



KARA-FRAME






Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**60462** durchgehende Lochreihe Abstand der Bohrungen je 3,2 cm (pro Wange)		
	**60465** Deckenverspanner inkl. Höhenkürzung für raumhohe Wangen (lichte Raumhöhe angeben) Verstellbereich je 0 - 2,5 cm		
	**90080** Kabelkanal für Wangen inkl. Dichtungsbürste, pro Wange nur 1 x Kabelkanal möglich, Einbauposition (links oder rechts) angeben (pro Wange, bei Bestellung von Wangenboden-beleuchtung enthalten)		
	**94596** Sockel-Ausklinkung H 7,0, T 1,6 cm (feste Maßvorgabe) (pro Wange) In Verbindung mit Rückwand für Regal-/Zwischenbau nicht möglich Korpuselemente können nicht ausgeklinkt werden		
 NEU	**Zwischenbauglasboden** **94863** B 45,0 cm **94864** B 60,0 cm **94865** B 75,0 cm St. 0,8, T 18,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Ein oder zwei Glasböden einsetzbar zwischen zwei Zwischenbauböden im halben oder ganzen Raster. Die Glasböden sind nicht verstellbar.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**Büchertreppe** zwischen Wangen planbar **93208** Breite 30,0 cm **93209** Breite 37,5 cm **93210** Breite 45,0 cm **94020** Breite 52,5 cm **93211** Breite 60,0 cm **93212** Breite 75,0 cm **93213** Breite 90,0 cm H 8,5, T 15,5 cm		
	**90452 Anlegeleiter** Metall, alufarbig B 43,0/60,0, H 195,8, T 47,3 cm		
	**Rückwand für Regal-Zwischenbau** NEU **30085** B 27,1, H 30,0 bis 215,7 cm NEU **32168** B 28,6, H 30,0 bis 215,7 cm **60404** B 30,0, H 30,0 bis 215,7 cm **60473** B 37,5, H 30,0 bis 215,7 cm **60405** B 45,0, H 30,0 bis 215,7 cm **32036** B 52,5, H 30,0 bis 215,7 cm **60406** B 60,0, H 30,0 bis 215,7 cm **60407** B 75,0, H 30,0 bis 215,7 cm **60408** B 90,0, H 30,0 bis 215,7 cm **60476** Maßanfertigung je m² H max. 260,0 cm St. 1,5 cm **1 x 90518** Kabeldurchlass Ø 6,0 cm		
 NEU	**Fachrückwand für Regal-Zwischenbau** **bis 2 Raster** **94915** bis B 30,0 cm **94916** bis B 37,5 cm **94917** bis B 45,0 cm **94918** bis B 52,5 cm **94919** bis B 60,0 cm **94920** bis B 75,0 cm **94921** bis B 90,0 cm **bis 4 Raster** **94923** bis B 30,0 cm **94924** bis B 37,5 cm **94925** bis B 45,0 cm **94926** bis B 52,5 cm **94927** bis B 60,0 cm **94928** bis B 75,0 cm **94929** bis B 90,0 cm St. 1,9 cm Die Fachrückwand ist zwischen zwei Wangen und zwei Zwischenbau-böden einsetzbar. Vor der Fachrückwand können keine weiteren Bauteile geplant werden.		

KARA-FRAME

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **Vorsatzwange** **61111** für T 26,4 cm **61112** für T 36,0 cm Wangenhöhe wird den verwendeten Korpusteilen werkseitig angepasst. Inkl. durchgehender Sockelblende und durchgehendem Abdeckblatt.			 Hochglanz nicht möglich. Nur in Verbindung mit Korpuselementen möglich.		
			78658 TV-Drehpaneel für Wangentiefe 36,0 cm passend für 43“ Bildschirmdiagonale **90076** TV-Halterung **93228** TV-Halterung mit seitlicher TV-Verschiebung (Verschiebbarkeit rechts/links 0-15 cm) **90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im TV-Paneel **94464** Ziffernblatt für 43‘‘ Nur in Edelstahlfarbig möglich B 105,0, H 65,2, T 1,5 cm Aufgrund des Kabelmanagementes reduziert sich die Schubkastentiefe auf 24,0 cm **Lichte Maße TV-Rückwand** B 103,0, H 63,2, T 9,2 cm		
 NEU **Schubkasteneinsatz 0,5 R** **92785** B 27,1 cm **95135** B 28,6 cm **92787** B 30,0 cm **92788** B 37,5 cm **95138** B 43,6 cm **92790** B 45,0 cm **93171** B 52,5 cm **92791** B 60,0 cm **92792** B 75,0 cm **95143** B 90,0 cm **95144** B 120,0 cm 1 Schubkasten H 15,0, T 34,5 cm – oben und unten Zwischenbauboden erforderlich, nur bei Wangentiefe 36,0 cm und 45,6 cm möglich. – Nutztiefe immer für Tiefe 36,0 cm. – hinter Schieberegalen / Schiebefronten mit Push to open oder Klappgriff möglich. Klappgriff in Lackausführung / Griffleiste nicht möglich! Hochglanz Front siehe Tabelle D Seite 127.			 **Passblende** **Ohne Abdeckblattverlängerung** **79071** 4 Raster **79072** 5 Raster **79073** 6 Raster **79075** 7 Raster **79076** Höhe 260,0 cm **79077** Höhe bis max. 427,7 cm **Mit Abdeckblattverlängerung** **79079** 4 Raster **79080** 5 Raster **79081** 6 Raster **79083** 7 Raster **79084** Höhe 260,0 cm **79085** Höhe bis max. 427,7 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert.		
 NEU **Schubkasteneinsatz 1 R** **60409** B 27,1 cm **60840** B 28,6 cm **60410** B 30,0 cm **60411** B 37,5 cm **60839** B 43,6 cm **60412** B 45,0 cm **90267** B 52,5 cm **60413** B 60,0 cm **60414** B 75,0 cm **95145** B 90,0 cm **93754** B 120,0 cm 2 Schubkästen H 32,6, T 34,5 cm – oben und unten Zwischenbauboden erforderlich, nur bei Wangentiefe 50,8 cm möglich. – Nutztiefe 38,7 cm Klappgriff in Lackausführung nicht möglich! Hochglanz Front siehe Tabelle D Seite 127.			 – **Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** – **einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** – **Eine Ausklinkung von max. 22,5 / 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**91771** Schenkel 32,5 x 32,5 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 26,4 cm** **91772** Schenkel 42,1 x 42,1 cm wie vor **T 36,0 cm** **32182** Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 45,6 cm** **93793** Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau mit einer Wange Höhe 215,7 - 260,0 cm oder einem Korpuselement 6 Raster		

KARA-FRAME

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2



Schubkastenzeile
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

75344 B 120,0 (60/60) cm, 2 Schubkästen
60467 B 150,0 (75/75) cm, 2 Schubkästen
75345 B 180,0 (60/60/60) cm, 3 Schubkästen
60359 B 225,0 (75/75/75) cm, 3 Schubkästen (Abb.)

H 12,0, T 49,2 cm
Einbauhöhe 74,9 cm (Oberkante)



– Die für den Einbau notwendigen Wangenzuschnitte erfolgen.

Mit verdeckten Griffmulden an den Unterkanten der Schubkästen (Push to open / Griff / Griffleisten / Vollauszug nicht möglich)

2 x 92387 Hochgl. Front 0,5 R / B 60 cm (75344)
2 x 92388 Hochgl. Front 0,5 R / B 75 cm (60467)
3 x 92387 Hochgl. Front 0,5 R / B 60 cm (75345)
3 x 92388 Hochgl. Front 0,5 R / B 75 cm (60359)



60469 im Zwischenbau (pro angefangene 10,0 cm)

31027 überstehend oder frei hängend (pro angefangene 10,0 cm)

Schreibplatte / Bücherablage


Mindestmaß 75,0 cm

H 7,5, T 49,2 cm

Artikel 60469 Anschluss an Korpuselemente T39,9 cm und Wangen T36,0 cm im Zwischenbau. Freie Nischen bis 150,0 cm und Wangenunterstützung bis 240,0 cm. Ansonsten Artikel 31027 verwenden.

1 x 90242 Kabelkanal und Kabeldurchlass (Nur im Zwischenbau möglich)
1 x 90518 Kabeldurchlass

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2



Tisch-/Schreibplatte
für Korpus- und Wangenzwischenbau/-trennung mit optionaler Abstützung

88531 Tiefe 49,2 cm (pro angefangene 10,0 cm)

88532 Tiefe 60,0 cm (pro angefangene 10,0 cm)

85905 Tiefe 75,0 cm (pro angefangene 10,0 cm)

Mindestmaß 75,0 cm
Maximalmaß 270,0 cm

H 4,5 cm


Distanzstück in Edelstahlfarbig oder Schwarz matt erhältlich

Wange (Fuß) kann links und/oder rechts verwendet werden

Verstellbarkeit 0-15 mm

1 x 91330 Kabeldurchlass Metall
1 x 91514 Kabelwanne B 62
1 x 91515 Kabelwanne B 102
1 x 94388 Wange (Fuß) H70,1/T49,2
1 x 94389 Wange (Fuß) H70,1/T60
1 x 94355 Wange (Fuß) H70,1/T75
1 x 93858 2er Set Distanzstück

Die Tisch-/Schreibplatte
– wird innerhalb einer Regalplanung als Zwischenbauplatte auf Tablarträger gelegt und kann auf der gegenüberliegenden Seite mit Distanzstücken auf ein 1,25R Element mit Kufen oder ein 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt werden, bzw. erhält eine Wange
– wird mit Distanzstücken auf einem 1,25R Element mit Kufen oder einem 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt und erhält auf der gegenüberliegenden Seite eine Wange



Schreibplatte mit Blende
frei hängend

61242 B 75,0 cm
61243 B 90,0 cm
61244 B 105,0 cm
61245 B 120,0 cm
61246 B 135,0 cm
61247 B 150,0 cm
61248 B 165,0 cm
61249 B 180,0 cm

H 51,5, T 49,2 cm

1 x 90518 Kabeldurchlass


KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Front siehe Tabelle D Seite 127.




Zwischenbau-Hängeelemente 2 R, Höhe 75,6 cm

(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61143 L** B 45,0 cm **61155 R** B 45,0 cm **61145 L** B 60,0 cm **61157 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 36,0 cm**		






Zwischenbau-Hängeelemente 3 R, Höhe 110,8 cm

(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**60845 L** B 37,5 cm **60846 R** B 37,5 cm **60477 L** B 45,0 cm **60478 R** B 45,0 cm **60847 L** B 60,0 cm **60848 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 36,0 cm**		
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seite 119 und 122-124.	**77069 L** B 37,5 cm **77070 R** B 37,5 cm **32129 L** B 45,0 cm **32130 R** B 45,0 cm **32131 L** B 60,0 cm **32132 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden **T 36,0 cm**		
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seite 119 und 122-124.	**60865 L** B 37,5 cm **60866 R** B 37,5 cm **60340 L** B 45,0 cm **60341 R** B 45,0 cm **60867 L** B 60,0 cm **60868 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 36,0 cm**		




Zwischenbau-Hängeelemente 4 R, Höhe 146,0 cm




(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**60875 L** B 37,5 cm **60876 R** B 37,5 cm **60481 L** B 45,0 cm **60482 R** B 45,0 cm **60483 L** B 60,0 cm **60484 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 36,0 cm**				**60899 L** B 37,5 cm **60900 R** B 37,5 cm **60348 L** B 45,0 cm **60349 R** B 45,0 cm **60354 L** B 60,0 cm **60355 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 36,0 cm**		
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seite 119 und 122-124.	**77077 L** B 37,5 cm **77078 R** B 37,5 cm **32151 L** B 45,0 cm **32152 R** B 45,0 cm **32153 L** B 60,0 cm **32154 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden **T 36,0 cm**			 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seite 119 und 122-124.	**60907 L** B 37,5 cm **60908 R** B 37,5 cm **60350 L** B 45,0 cm **60351 R** B 45,0 cm **60491 L** B 60,0 cm **60492 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Glaseinlegeböden, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 36,0 cm**		
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seite 119 und 122-124.	**60891 L** B 37,5 cm **60892 R** B 37,5 cm **60344 L** B 45,0 cm **60345 R** B 45,0 cm **60489 L** B 60,0 cm **60490 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Einlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 36,0 cm**						

Führungsschiene Edelstahlfarbig (Standard)
NEU Führungsschiene alle Lackausführungen (Auf Wunsch)




Wangensystem
Schieberegale

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
4 Raster 	**vor Regal** **76295** B 47,9 cm **76296** B 62,9 cm (Abb.) **76298** B 77,9 cm **77205** B 92,9 cm **77090** B 125,8 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76320** B 47,9 cm **76321** B 62,9 cm (Abb.) **76323** B 77,9 cm **77208** B 92,9 cm **77093** B 125,8 cm **T 18,9 cm** Lichte Maße B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), B 87,1 (bei B 92,9), B 120,0 (bei B 125,8), H (von unten) 28,7/2 x 32,6/32,2, T 16,6 cm		
4 Raster 	**vor Regal** **76297** B 62,9 cm (Abb.) **76299** B 77,9 cm **77206** B 92,9 cm **77091** B 125,8 cm **77096** B 155,8 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76322** B 62,9 cm (Abb.) **76324** B 77,9 cm **77209** B 92,9 cm **77094** B 125,8 cm **77098** B 155,8 cm **T 18,9 cm** Lichte Maße B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), B 42,1/42,1 (bei B 92,9), B 58,5/58,5 (bei B 125,8), B 73,5/73,5 (bei B 155,8), H (von unten) 28,7/2 x 32,6/32,2, T 16,6 cm		
4 Raster 	**vor Regal** **77207** B 92,9 cm (Abb.) **77092** B 125,8 cm **77097** B 155,8 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **77210** B 92,9 cm (Abb.) **77095** B 125,8 cm **77099** B 155,8 cm **T 18,9 cm** Lichte Maße (von unten) B 55,6/28,6, H 28,7, B 28,5/55,6, H 32,6, B 55,6/28,5, H 32,6, B 28,5/55,6, H 32,2 (bei B 92,9), T 16,6 cm B 88,5/28,5, H 28,7, B 28,5/88,5, H 32,6, B 88,5/28,5, H 32,6, B 28,5/88,5, H 32,2 (bei B 125,8), T 16,6 cm B 103,5/43,5, H 28,7, B 43,5/103,5, H 32,6, B 103,5/43,5, H 32,6, B 43,5/103,5, H 32,2 (bei B 155,8), T 16,6 cm		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
5 Raster 	**vor Regal** **76300** B 47,9 cm **76301** B 62,9 cm (Abb.) **76303** B 77,9 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76325** B 47,9 cm **76326** B 62,9 cm (Abb.) **76328** B 77,9 cm **T 18,9 cm** Lichte Maße B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/3 x 32,6/32,2, T 16,6 cm		
5 Raster 	**vor Regal** **76302** B 62,9 cm (Abb.) **76304** B 77,9 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76327** B 62,9 cm (Abb.) **76329** B 77,9 cm **T 18,9 cm** Lichte Maße B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/3 x 32,6/32,2, T 16,6 cm		
6 Raster 	**vor Regal** **76305** B 47,9 cm **76306** B 62,9 cm (Abb.) **76308** B 77,9 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76330** B 47,9 cm **76331** B 62,9 cm (Abb.) **76333** B 77,9 cm **T 18,9 cm** Lichte Maße B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/4 x 32,6/32,2, T 16,6 cm		


Führungsschiene Edelstahlfarbig (Standard)
NEU Führungsschiene alle Lackausführungen (Auf Wunsch)

Wangensystem Schieberegale


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
6 Raster  Lichte Maße B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/4 x 32,6/32,2, T 16,6 cm	**vor Regal** **76307** B 62,9 cm (Abb.) **76309** B 77,9 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76332** B 62,9 cm (Abb.) **76334** B 77,9 cm **T 18,9 cm**			**7 Raster**  Lichte Maße B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/5 x 32,6/29,6, T 16,6 cm	**vor Regal** **76317** B 62,9 cm (Abb.) **76319** B 77,9 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76342** B 62,9 cm (Abb.) **76426** B 77,9 cm **T 18,9 cm**		
7 Raster  Lichte Maße B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/5 x 32,6/29,6, T 16,6 cm	**vor Regal** **76315** B 47,9 cm **76316** B 62,9 cm (Abb.) **76318** B 77,9 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76340** B 47,9 cm **76341** B 62,9 cm (Abb.) **76343** B 77,9 cm **T 18,9 cm**						

Planungshinweise für Schieberegale

Seitenansicht



Variante 1
„vor Regal“



Variante 2
„unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden“

Führungsschiene NEU in allen lieferbaren Lackausführungen			
Länge bis	Artikel	PG 1	PG 2
180,0 cm	**94860**		
300,0 cm	**94861**		
400,0 cm	**94862**		

- Alle Schieberegale können nur in Verbindung mit dem Wangensystem verplant werden.
- Bei Planungen mit Schieberegalen müssen bei dem Basisregal statt den Sockelböden Zwischenbauböden geplant werden.
- Bei Planungen mit Schieberegalen werden die Abdeckblätter mit Führungsschiene auf die Stärke 2,6 cm geändert.
- Das Basisregal muss mind. die doppelte Breite des Schieberegals haben.
- Schienensystem maximal bis 400,0 cm möglich.
- Führungsschiene Edelstahlfarbig (Standard), in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe unten) NEU
- Die Bodenaufteilung der Schieberegale ist nicht veränderbar.
- Sonderanfertigungen nicht möglich.
- Die Böden und Wangen des Schieberegals werden immer in der gleichen Ausführung gefertigt. Die Rückwand kann in abweichender Ausführung gefertigt werden.

Variante 1 „vor Regal“
- Sockelboden mit Laufschiene und obere Führungsschiene sind enthalten.
- Das Basisregal muss mind. 17,0 cm höher sein, als das Schieberegal (Montagehöhe).
- Schließen das Basisregal und das Schiebregal auf einer Höhe ab, müssen die Wangen des Basisregales 2,6 cm höher sein (Abschluss mit einem Zwischenbauboden).

Variante 2 „unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden“

Unter Abdeckblatt
- Sockelboden mit Laufschiene und Abdeckblattvertiefung mit Führungsschiene sind enthalten.
- Das Abdeckblatt des Basisregales muss zusätzlich berechnet werden.
- In Verbindung mit Basisregal T 26,4 / 36,0 cm möglich.

Unter Zwischenbauboden
- Sockelboden mit Laufschiene und obere Führungsschiene sind enthalten.
- Der Zwischenbauboden T 45,6 cm über dem Schieberegal muss zusätzlich berechnet werden.
- In Verbindung mit Basisregal T 26,4 cm möglich.

KARA-FRAME

Schiebefronten NEU

- Furnierverlauf waagerecht
- Montage vor Wangensystem, T 4,5 cm inkl. Schiene


- Führungsschienen
- Max. Länge der Schiene 400,0 cm
- Die Schienenlänge muss von der ersten bis zur letzten Wange angegeben werden
- Edelstahlfarbig (Standard)
- In allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe unten)


- Schiebefronten
- Min. Breite 45,0 cm
- Max. Breite 160,0 cm (Addition der einzelnen Böden ohne Wangen)
- Schiebefronten mit Selbsteinzug zum jeweiligen Schienenende
- *Ab 3 Raster und additiver Bodenbreite größer 90,0 cm sind die Schiebefronten in der Höhe optisch waagerecht geteilt
- In der Ausführung Feinschliff-Furnier und Fineline-Furnier möglich
- In Hochglanz möglich, Schiebefronten siehe Tabelle D Seite 127
- Deepline nicht möglich

Raster Höhe bis		Additive Bodenbreite bis 60,0 cm			Additive Bodenbreite bis 75,0 cm			Additive Bodenbreite bis 90,0 cm			Additive Bodenbreite bis 120,0 cm			Additive Bodenbreite bis 160,0 cm		
		Artikel	PG 1	PG 2	Artikel	PG 1	PG 2	Artikel	PG 1	PG 2	Artikel	PG 1	PG 2	Artikel	PG 1	PG 2
1 R	32,5 cm	**16044**			**16050**			**16056**			**16060**			**16064**		
2 R	70,4 cm	**16045**			**16051**			**16057**			**16061**			**16065**		
3 R	105,6 cm	**16046**			**16052**			**16058***			**16062***			**16066***		
4 R	140,8 cm	**16047**			**16053**			**16059***			**16063***			**16067***		
5 R	176,0 cm	**16048**			**16054**			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 R	211,2 cm	**16049**			**16055**			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Führungsschiene in allen lieferbaren Lackausführungen			
Länge bis	Artikel	PG 1	PG 2
180,0 cm	**94860**		
300,0 cm	**94861**		
400,0 cm	**94862**		




- Planungshinweise
- Die Breite der Schiebefronten wird durch die einzelnen Bodenbreiten ermittelt
- Bei der Berechnung der Gesamtbreite müssen die Wangen mit je 2,9 cm nicht berücksichtigt werden.
- Die Rasterhöhe ermittelt sich durch den Abstand der beiden Führungsschienen






TV-Paneele

(Einbau nur bei Wangentiefe 36,0 cm möglich)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **30662** B 122,9, H 67,8 cm **30755** B 122,9, H 85,4 cm **31058** Rückwand nach Maß (pro m²) TV-Rückwand zum Einbau zwischen zwei Zwischenbauböden inkl. Kabeldurchlass T 1,5 cm max. Breite 210,0 cm max. Höhe 140,0 cm ab 90,0 cm geteilt Stabilisierende Unterkonstruktion für die mittige TV-Montage ist im enthalten! **1 x 90076** TV-Halterung **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage **1 x 91876** Hochgl. TV-Rückwand **1 x 91390** Hochgl. TV-Rückwand pro m²		
  **1 x 90076** TV-Halterung – Belastbarkeit max. 35 kg – nicht schwenkbar – VESA-Norm – Der Abstand zwischen der TV-Halterung und der Schiebetür beträgt 13,1 cm - dies entspricht der max. TV-Tiefe **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm – Der Abstand zwischen der TV-Halterung und der Schiebetür beträgt 5,0 cm		

Planungshinweis für TV-Paneele


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
– Die Höhenpositionierung ist im vollem und halben Raster möglich. – Bitte genaue Einbauposition angeben. – Einbau nur bei Wangentiefe 36,0 cm. – Einbaumöglichkeiten siehe „Mögliche Wangen (W) und Wangen-Zwischenbauböden (Z) Kombinationen“ unter der jeweiligen Schiebetür. – Bei Einbau von TV-Paneelen werden eventuell notwendige Wangenzuschnitte vorgenommen.  ❶ = TV-Paneel ❷ = Geräte-Nische, 2 x B 60,0 cm ❸ = Hier sind Schubkasteneinsätze B 60,0 cm möglich. **Das Paneel kann max. um 10,0 cm nach hinten versetzt werden.** **90045** Individuelle Tiefe bis max. 10,0 cm Bitte lichtes Maß vor dem Paneel angeben! Bei allen TV-Rückwänden sind nur die TV-Halterungen aus dieser Liste möglich.		

KARA-FRAME


Elemente standardmäßig mit Push to open. Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.

Korpuselemente 0,75 R, Höhe 32,5 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 /
Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**33751** B 60,0 cm **33752** B 75,0 cm **33753** B 90,0 cm **33754** B 105,0 cm **33755** B 120,0 cm **33756** B 135,0 cm **75636** B 150,0 (75/75) cm 1 Auszug 0,75 R **T 39,9 cm**		
	61023 B 60,0 cm **61024** B 75,0 cm **61025** B 90,0 cm **61026** B 105,0 cm **61027** B 120,0 cm **61028** B 135,0 cm **75637** B 150,0 (75/75) cm wie vor **T 49,5 cm**		

CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61069** B 60,0 cm **61070** B 75,0 cm **61071** B 90,0 cm **61113** B 105,0 cm **61073** B 120,0 cm **61074** B 135,0 cm **75638** B 150,0 (75/75) cm 1 Klappe 0,75 R **T 49,5 cm**		

Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt


Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.

1 x 90135 Infrarot Repeater
(zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass


Lichte Innenmaße
B 54,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 60) cm
B 69,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 75) cm
B 84,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 90) cm
B 97,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 105) cm
B 112,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 120) cm
B 127,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 135) cm
B 69,3/69,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 150) cm

Korpuselemente 1 R, Höhe 41,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 /
Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77892** B 52,5 cm **33769** B 60,0 cm **33770** B 75,0 cm **33771** B 90,0 cm **33772** B 105,0 cm **33773** B 120,0 cm **33774** B 135,0 cm **75639** B 150,0 (75/75) cm 1 Auszug 1 R **T 39,9 cm**		
	77894 B 52,5 cm **33775** B 60,0 cm **33776** B 75,0 cm **33777** B 90,0 cm **33778** B 105,0 cm **33779** B 120,0 cm **33780** B 135,0 cm **75640** B 150,0 (75/75) cm wie vor **T 49,5 cm**		

CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.
Innenschubkasten siehe Seite 118.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**83494** B 52,5 cm **33781** B 60,0 cm **33782** B 75,0 cm **33783** B 90,0 cm 1 Klappe 1 R **T 49,5 cm**		

Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt

Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.

1 x 94023 Boden B 52,5 / T 49,5 cm
1 x 90853 Boden B 60 / T 49,5 cm
1 x 90854 Boden B 75 / T 49,5 cm
1 x 90855 Boden B 90 / T 49,5 cm
1 x 90140 CD/DVD-Auszug und Boden B 60 / T 49,5 cm
für ca. 72 CD´s / 48 DVD´s
1 x 90135 Infrarot Repeater
(zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass

Lichte Innenmaße
B 46,8, H 30,5, T 42,7 (bei B 52,5) cm
B 54,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 60) cm
B 69,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 75) cm
B 84,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 90) cm



KARA-FRAME




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.

Korpuselemente 1 R, Höhe 41,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**33784** B 105,0 cm **33785** B 120,0 cm **33786** B 135,0 cm 1 Klappe 1 R **T 49,5 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass Lichte Innenmaße B 97,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 135) cm		
	**75641** B 150,0 (75/75) cm 1 Klappe 1 R **T 49,5 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. **1 x 90854** Boden B 75 / T 49,5 cm **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass Lichte Innenmaße B 69,3/69,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 150) cm		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77896** B 52,5 cm **32428** B 60,0 cm **32429** B 75,0 cm **32430** B 90,0 cm **32431** B 105,0 cm **32432** B 120,0 cm **33798** B 135,0 cm **75642** B 150,0 (75/75) cm 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	77898 B 52,5 cm **33799** B 60,0 cm **33800** B 75,0 cm **33801** B 90,0 cm **33802** B 105,0 cm **33803** B 120,0 cm **33804** B 135,0 cm **75643** B 150,0 (75/75) cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**83495** B 52,5 cm **33805** B 60,0 cm **33806** B 75,0 cm **33807** B 90,0 cm **33808** B 105,0 cm **33809** B 120,0 cm **33810** B 135,0 cm **75644** B 150,0 (75/75) cm 1 Schubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,5 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm		
	**83497** B 52,5 cm **33811** B 60,0 cm **33812** B 75,0 cm **33813** B 90,0 cm 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 49,5 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 122. Lichte Nischenmaße B 44,1, H 16,4/13,8, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 16,4/13,8, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 16,4/13,8, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 16,4/13,8, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm		




KARA-FRAME



Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.

Korpuselemente 1,25 R, Höhe 50,1 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77386 L** B 45,0 cm **77387 R** B 45,0 cm **83498 L** B 52,5 cm **83499 R** B 52,5 cm **77388 L** B 60,0 cm **77389 R** B 60,0 cm 1 Tür **T 39,9 cm**		
	77390 L B 45,0 cm **77391 R** B 45,0 cm **83500 L** B 52,5 cm **83501 R** B 52,5 cm **77392 L** B 60,0 cm **77393 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.	**83502** B 52,5 cm **77419** B 60,0 cm **77420** B 75,0 cm **77421** B 90,0 cm **77422** B 105,0 cm **77423** B 120,0 cm **77424** B 135,0 cm **77425** B 150,0 (75/75) cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 0,75 R **T 39,9 cm**		
	83503 B 52,5 cm **77426** B 60,0 cm **77427** B 75,0 cm **77428** B 90,0 cm **77429** B 105,0 cm **77430** B 120,0 cm **77431** B 135,0 cm **77432** B 150,0 (75/75) cm wie vor **T 49,5 cm**		
 CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.	**83504** B 52,5 cm **77398** B 60,0 cm **77399** B 75,0 cm **77400** B 90,0 cm **77401** B 105,0 cm **77402** B 120,0 cm **77403** B 135,0 cm **77404** B 150,0 (75/75) cm 2 Auszüge 0,625 R **T 39,9 cm**		
	83505 B 52,5 cm **77405** B 60,0 cm **77406** B 75,0 cm **77407** B 90,0 cm **77408** B 105,0 cm **77409** B 120,0 cm **77410** B 135,0 cm **77411** B 150,0 (75/75) cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**83506** B 52,5 cm **77433** B 60,0 cm **77434** B 75,0 cm **77435** B 90,0 cm **77436** B 105,0 cm **77437** B 120,0 cm **77438** B 135,0 cm **77439** B 150,0 (75/75) cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass 1 Klappe, 1 Auszug 0,75 R **T 49,5 cm** Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		
	**83507** B 52,5 cm **77412** B 60,0 cm **77413** B 75,0 cm **77414** B 90,0 cm **77415** B 105,0 cm **77416** B 120,0 cm **77417** B 135,0 cm **77418** B 150,0 (75/75) cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass 1 Klappe 0,625 R, 1 Auszug 0,625 R **T 49,5 cm** Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		

KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).


Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.


Korpuselemente 1,25 R, Höhe 50,1 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail".
(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE   **77454 L** B 45,0 cm **77455 R** B 45,0 cm **83508 L** B 52,5 cm **83509 R** B 52,5 cm **77456 L** B 60,0 cm **77457 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende **T 49,5 cm**		
77448 L B 45,0 cm **77449 R** B 45,0 cm **83510 L** B 52,5 cm **83511 R** B 52,5 cm **77450 L** B 60,0 cm **77451 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,5 cm**		
Lichte Maße für die Subwooferunterbringung B 39,0, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE  **77442** B 105,0 cm **77443** B 120,0 cm **77444** B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,5 cm**		
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE   **77458** B 75,0 cm **77459** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende **T 49,5 cm**		
77452 B 75,0 cm **77453** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,5 cm**		
Lichte Maße für die Subwooferunterbringung B 66,7, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		




Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE  **77445** B 105,0 cm **77446** B 120,0 cm **77447** B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,5 cm**		
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe B 97,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92134** Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		

KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open. Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.




Korpuselemente 1,25 R, Höhe 50,1 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77394** B 75,0 cm **77395** B 90,0 cm 2 Türen **T 39,9 cm**		
	77396 B 75,0 cm **77397** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**77440** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen **T 39,9 cm**		
	77441 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. **– Nicht möglich als Wangenelement.**			
	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		
– Ecke nicht als Stauraum nutzbar. **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**			
1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)			

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**60067 L** B 45,0 cm **60068 R** B 45,0 cm **77899 L** B 52,5 cm **77900 R** B 52,5 cm **60071 L** B 60,0 cm **60072 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 118.	**60069 L** B 45,0 cm **60070 R** B 45,0 cm **77901 L** B 52,5 cm **77902 R** B 52,5 cm **60073 L** B 60,0 cm **60074 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**83761** B 52,5 cm **61289** B 60,0 cm **61290** B 75,0 cm **61291** B 90,0 cm 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 49,5 cm**		
Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße B 44,1, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 122.			
	**83518** B 52,5 cm **33609** B 60,0 cm **33721** B 75,0 cm 1 Druckerauszug inkl. Antirutschmatte Gerätefachrückwand mit Ausschnitt **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße B 44,1, H 33,8, T 38,2 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 33,8, T 38,2 (bei B 60) cm B 66,6, H 33,8, T 38,2 (bei B 75) cm			


KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.


Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)




Einteilung
siehe Seite 120.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
60083 B 45,0 cm **77903** B 52,5 cm **60085** B 60,0 cm **60087** B 75,0 cm **60089** B 90,0 cm **61175** B 105,0 cm **60721** B 120,0 cm **61176** B 135,0 cm **75645** B 150,0 (75/75) cm 3 Schubkästen **T 39,9 cm**		
60084 B 45,0 cm **77904** B 52,5 cm **60086** B 60,0 cm **60088** B 75,0 cm **60090** B 90,0 cm **61177** B 105,0 cm **60722** B 120,0 cm **61178** B 135,0 cm **75646** B 150,0 (75/75) cm wie vor **T 49,5 cm**		




Innenschubkästen
und Einteilung
siehe Seiten 118/120.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
60075 B 45,0 cm **77910** B 52,5 cm **60077** B 60,0 cm **60079** B 75,0 cm **60081** B 90,0 cm **33837** B 105,0 cm **60719** B 120,0 cm **33839** B 135,0 cm **75658** B 150,0 (75/75) cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R **T 39,9 cm**		
60076 B 45,0 cm **77912** B 52,5 cm **60078** B 60,0 cm **60080** B 75,0 cm **60082** B 90,0 cm **33843** B 105,0 cm **60720** B 120,0 cm **33845** B 135,0 cm **75659** B 150,0 (75/75) cm wie vor **T 49,5 cm**		




CD/DVD-Einteilung
siehe Seite 118.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
77906 B 52,5 cm **61226** B 60,0 cm **61227** B 75,0 cm **61228** B 90,0 cm **33819** B 105,0 cm **61229** B 120,0 cm **61230** B 135,0 cm **75649** B 150,0 (75/75) cm 2 Auszüge 0,75 R **T 39,9 cm**		
77908 B 52,5 cm **61232** B 60,0 cm **61233** B 75,0 cm **61234** B 90,0 cm **33825** B 105,0 cm **61235** B 120,0 cm **61236** B 135,0 cm **75650** B 150,0 (75/75) cm wie vor **T 49,5 cm**		



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
83512 B 52,5 cm **61119** B 60,0 cm **61121** B 75,0 cm **61123** B 90,0 cm **61184** B 105,0 cm **61125** B 120,0 cm **61185** B 135,0 cm **75647** B 150,0 (75/75) cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,5 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
83514 B 52,5 cm **61237** B 60,0 cm **61238** B 75,0 cm **61239** B 90,0 cm **33831** B 105,0 cm **61240** B 120,0 cm **61241** B 135,0 cm **75651** B 150,0 (75/75) cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Auszug 0,75 R **T 49,5 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		


KARA-FRAME


Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).


Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.


Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail".
(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
29062 L B 45,0 cm **29063 R** B 45,0 cm **83519 L** B 52,5 cm **83520 R** B 52,5 cm **29064 L** B 60,0 cm **29065 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden **T 49,5 cm**		
29066 L B 45,0 cm **29067 R** B 45,0 cm **83521 L** B 52,5 cm **83522 R** B 52,5 cm **29068 L** B 60,0 cm **29069 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,5 cm**		
Lichte Maße für die Subwooferunterbringung B 39,0, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
29074 B 105,0 cm **29075** B 120,0 cm **29076** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,5 cm**		
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
29070 B 75,0 cm **29071** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden **T 49,5 cm**		
29072 B 75,0 cm **29073** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,5 cm**		
Lichte Maße für die Subwooferunterbringung B 66,7, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
29077 B 105,0 cm **29078** B 120,0 cm **29079** B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,5 cm** Standardmäßig ist ein magmafarbene Innenschubkasten eingebaut.		
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		




KARA-FRAME




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **29080** B 105,0 cm **29081** B 120,0 cm **29082** B 135,0 cm 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,5 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe B 97,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 135) cm **1 x 92134** Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
 **61109** B 75,0 cm **60717** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm** Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 118. **61110** B 75,0 cm **60718** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 **81846** B 75,0 cm **81847** B 90,0 cm Korpuselement für die Unterbringung des linken oder rechten Schreibtischfußes 2 Türen (Revision/Kabelmanagement) Kabelmanagement zum Schreibtisch und weiteren Korpuselementen Abdeckblatt mit Kabeldurchlass (Schwarz matt) 1 Fuß-Verkleidung des Einzelschreibtisches entfällt **T 49,5 cm** Nur in Verbindung mit dem Einzelschreibtisch höhenverstellbar planbar!		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **81848** B 75,0 cm **81849** B 90,0 cm Korpuselement als Raumteiler für die Unterbringung des linken oder rechten Schreibtischfußes 2 Türen (Revision/Kabelmanagement) Kabelmanagement zum Schreibtisch und weiteren Korpuselementen Abdeckblatt mit Kabeldurchlass (Schwarz matt) 2 Türen (Stauraum), 1 Einlegeboden 1 Fuß-Verkleidung des Einzelschreibtisches entfällt **T 52,3 cm** Nur in Verbindung mit dem Einzelschreibtisch höhenverstellbar planbar!		
 **61295** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm** **61296** Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Wangenelement.**		
 **90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm** **90224** Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm** **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)** **1 x 91622** Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		





KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Innenschubkästen 2 R siehe Seite 118.	**60107 L** B 45,0 cm **60108 R** B 45,0 cm **77913 L** B 52,5 cm **77914 R** B 52,5 cm **60111 L** B 60,0 cm **60112 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**			 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	**60225 L** B 45,0 cm **60226 R** B 45,0 cm **88665 L** B 52,5 cm **88666 R** B 52,5 cm **60227 L** B 60,0 cm **60228 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	60109 L B 45,0 cm **60110 R** B 45,0 cm **77915 L** B 52,5 cm **77916 R** B 52,5 cm **60113 L** B 60,0 cm **60114 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**				**60727 L** B 45,0 cm **60728 R** B 45,0 cm **88667 L** B 52,5 cm **88668 R** B 52,5 cm **60729 L** B 60,0 cm **60730 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	**60229 L** B 45,0 cm **60230 R** B 45,0 cm **83527 L** B 52,5 cm **83528 R** B 52,5 cm **60231 L** B 60,0 cm **60232 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden **T 39,9 cm**			 Innenschubkästen 1,5 R und Einteilung siehe Seiten 118/120.	**30198 L** B 45,0 cm **30199 R** B 45,0 cm **77917 L** B 52,5 cm **77918 R** B 52,5 cm **30200 L** B 60,0 cm **30201 R** B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	60723 L B 45,0 cm **60724 R** B 45,0 cm **83529 L** B 52,5 cm **83530 R** B 52,5 cm **60725 L** B 60,0 cm **60726 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**				**30202 L** B 45,0 cm **30203 R** B 45,0 cm **77919 L** B 52,5 cm **77920 R** B 52,5 cm **30204 L** B 60,0 cm **30205 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	**61083 L** B 45,0 cm **61084 R** B 45,0 cm **88661 L** B 52,5 cm **88662 R** B 52,5 cm **61085 L** B 60,0 cm **61086 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**			 Einteilung siehe Seite 120.	**60115** B 45,0 cm **77921** B 52,5 cm **60117** B 60,0 cm **60119** B 75,0 cm **60121** B 90,0 cm **61303** B 105,0 cm **60733** B 120,0 cm **29102** B 135,0 cm 4 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	61087 L B 45,0 cm **61088 R** B 45,0 cm **88663 L** B 52,5 cm **88664 R** B 52,5 cm **61089 L** B 60,0 cm **61090 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**				**60116** B 45,0 cm **77922** B 52,5 cm **60118** B 60,0 cm **60120** B 75,0 cm **60122** B 90,0 cm **61304** B 105,0 cm **60734** B 120,0 cm **29104** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		




KARA-FRAME



Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Einteilung siehe Seite 120.		
29106 B 45,0 cm **77925** B 52,5 cm **29107** B 60,0 cm **29108** B 75,0 cm **29109** B 90,0 cm **29114** B 105,0 cm **29115** B 120,0 cm **29116** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge 0,75 R **T 39,9 cm**		
29110 B 45,0 cm **77926** B 52,5 cm **29111** B 60,0 cm **29112** B 75,0 cm **29113** B 90,0 cm **29117** B 105,0 cm **29118** B 120,0 cm **29119** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 118/120.		
60123 B 45,0 cm **77928** B 52,5 cm **60125** B 60,0 cm **60127** B 75,0 cm **60129** B 90,0 cm **29091** B 105,0 cm **60131** B 120,0 cm **29092** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R **T 39,9 cm**		
60124 B 45,0 cm **77929** B 52,5 cm **60126** B 60,0 cm **60128** B 75,0 cm **60130** B 90,0 cm **29093** B 105,0 cm **60132** B 120,0 cm **29094** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 Einteilung siehe Seite 120.		
61189 B 45,0 cm **77923** B 52,5 cm **61190** B 60,0 cm **61191** B 75,0 cm **61192** B 90,0 cm **61305** B 105,0 cm **61193** B 120,0 cm **29141** B 135,0 cm 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
61194 B 45,0 cm **77924** B 52,5 cm **61195** B 60,0 cm **61196** B 75,0 cm **61197** B 90,0 cm **61306** B 105,0 cm **61198** B 120,0 cm **29143** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 118/120.		
60133 B 45,0 cm **88669** B 52,5 cm **60135** B 60,0 cm **60137** B 75,0 cm **60139** B 90,0 cm **29134** B 105,0 cm **60735** B 120,0 cm **29136** B 135,0 cm 2 Auszüge 1 R **T 39,9 cm**		
60134 B 45,0 cm **88670** B 52,5 cm **60136** B 60,0 cm **60138** B 75,0 cm **60140** B 90,0 cm **29137** B 105,0 cm **60736** B 120,0 cm **29139** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass		
83533 B 52,5 cm **61307** B 60,0 cm **61308** B 75,0 cm **61309** B 90,0 cm **61310** B 105,0 cm **61311** B 120,0 cm **29105** B 135,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe, 3 Schubkästen **T 49,5 cm**		
Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		
1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		



KARA-FRAME



Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail".
(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**83534** B 52,5 cm **33864** B 60,0 cm **33865** B 75,0 cm **33866** B 90,0 cm **33867** B 105,0 cm **33868** B 120,0 cm **29144** B 135,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe 0,66 R, 2 Auszüge 0,66 R **T 49,5 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		
PSI PERFECT SOUND INSIDE  	**28600 L** B 45,0 cm **28601 R** B 45,0 cm **83535 L** B 52,5 cm **83536 R** B 52,5 cm **28602 L** B 60,0 cm **28603 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden **T 49,5 cm**		
	28604 L B 45,0 cm **28605 R** B 45,0 cm **83537 L** B 52,5 cm **83538 R** B 52,5 cm **28606 L** B 60,0 cm **28607 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,5 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung B 39,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE 	**28608** B 120,0 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60 cm, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,5 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92134** Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (bei Geräteunterbringung im linken Türenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
PSI PERFECT SOUND INSIDE 	**28610** B 105,0 cm **28611** B 120,0 cm **28612** B 135,0 cm 3 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,5 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		





KARA-FRAME







Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Innenschubkästen 2 R siehe Seite 118.	**61297** B 75,0 cm **60143** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	61298 B 75,0 cm **60144** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	**61299** B 75,0 cm **60731** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden **T 39,9 cm**		
	61300 B 75,0 cm **60732** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	**82670** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	82671 B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	**82672** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	82673 B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
  Innenschubkästen 1,5 R und Einteilung siehe Seiten 118/120.	**61301** B 75,0 cm **60141** B 90,0 cm 1 Schubkasten, 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	61302 B 75,0 cm **60142** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
  **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Wangenelement.**	**61312** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	61313 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		

1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt
(Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)





KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61314 L** B 45,0 cm **61315 R** B 45,0 cm **77942 L** B 52,5 cm **77943 R** B 52,5 cm **61316 L** B 60,0 cm **61317 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**			 Innenschubkästen 2 R und Einteilung siehe Seiten 118/120.	**30256 L** B 45,0 cm **30257 R** B 45,0 cm **77962 L** B 52,5 cm **77963 R** B 52,5 cm **30258 L** B 60,0 cm **30259 R** B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	61318 L B 45,0 cm **61319 R** B 45,0 cm **77944 L** B 52,5 cm **77945 R** B 52,5 cm **61320 L** B 60,0 cm **61321 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**				**30262 L** B 45,0 cm **30263 R** B 45,0 cm **77964 L** B 52,5 cm **77965 R** B 52,5 cm **30264 L** B 60,0 cm **30265 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	**30248 L** B 45,0 cm **30249 R** B 45,0 cm **83543 L** B 52,5 cm **83544 R** B 52,5 cm **30250 L** B 60,0 cm **30251 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm**			 Einteilung siehe Seite 120.	**61330** B 45,0 cm **77966** B 52,5 cm **61331** B 60,0 cm **61332** B 75,0 cm **61333** B 90,0 cm **29201** B 105,0 cm **61338** B 120,0 cm **29202** B 135,0 cm 5 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	30252 L B 45,0 cm **30253 R** B 45,0 cm **83545 L** B 52,5 cm **83546 R** B 52,5 cm **30254 L** B 60,0 cm **30255 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**				**61334** B 45,0 cm **77967** B 52,5 cm **61335** B 60,0 cm **61336** B 75,0 cm **61337** B 90,0 cm **29203** B 105,0 cm **61339** B 120,0 cm **29204** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	**82674 L** B 45,0 cm **82675 R** B 45,0 cm **88671 L** B 52,5 cm **88672 R** B 52,5 cm **61350 L** B 60,0 cm **61351 R** B 60,0 cm **61352 L** B 75,0 cm **61353 R** B 75,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**			 Einteilung siehe Seite 120.	**61340** B 45,0 cm **77968** B 52,5 cm **61341** B 60,0 cm **61342** B 75,0 cm **61343** B 90,0 cm **29197** B 105,0 cm **61348** B 120,0 cm **29198** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
	82676 L B 45,0 cm **82677 R** B 45,0 cm **88673 L** B 52,5 cm **88674 R** B 52,5 cm **61354 L** B 60,0 cm **61355 R** B 60,0 cm **61356 L** B 75,0 cm **61357 R** B 75,0 cm wie vor **T 49,5 cm**				**61344** B 45,0 cm **79563** B 52,5 cm **61345** B 60,0 cm **61346** B 75,0 cm **61347** B 90,0 cm **29199** B 105,0 cm **61349** B 120,0 cm **29200** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		







KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 118/120.	**33229** B 45,0 cm **77988** B 52,5 cm **33230** B 60,0 cm **33231** B 75,0 cm **33232** B 90,0 cm **29179** B 105,0 cm **33237** B 120,0 cm **29180** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge 1R **T 39,9 cm**			  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	**77461** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	33233 B 45,0 cm **77989** B 52,5 cm **33234** B 60,0 cm **33235** B 75,0 cm **33236** B 90,0 cm **29181** B 105,0 cm **33238** B 120,0 cm **29182** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**				**77462** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 	**61322** B 75,0 cm **61323** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**			  Einteilung siehe Seite 120.	**61326** B 75,0 cm **61327** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten **T 39,9 cm**		
	61324 B 75,0 cm **61325** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**				**61328** B 75,0 cm **61329** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	**30268** B 75,0 cm **30269** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm**			  Einteilung siehe Seite 120.	**31124** B 120,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60, 1 Schubkasten **T 39,9 cm**		
	30270 B 75,0 cm **30271** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**				**31125** B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open. Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 /
Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61358** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
 **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Wangenelement.**	**61359** Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		

1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt
(Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)

Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm


(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 /
Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**60153 L** B 45,0 cm **60154 R** B 45,0 cm **78000 L** B 52,5 cm **78001 R** B 52,5 cm **60157 L** B 60,0 cm **60158 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	60155 L B 45,0 cm **60156 R** B 45,0 cm **78002 L** B 52,5 cm **78003 R** B 52,5 cm **60159 L** B 60,0 cm **60160 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		



1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung
in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen

Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 /
Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**60247 L** B 45,0 cm **60248 R** B 45,0 cm **83551 L** B 52,5 cm **83552 R** B 52,5 cm **60249 L** B 60,0 cm **60250 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm**		
	60737 L B 45,0 cm **60738 R** B 45,0 cm **83553 L** B 52,5 cm **83554 R** B 52,5 cm **60739 L** B 60,0 cm **60740 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung
in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.	**61127 L** B 45,0 cm **61151 R** B 45,0 cm **88675 L** B 52,5 cm **88676 R** B 52,5 cm **61129 L** B 60,0 cm **61153 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	61128 L B 45,0 cm **61152 R** B 45,0 cm **88677 L** B 52,5 cm **88678 R** B 52,5 cm **61130 L** B 60,0 cm **61154 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.	**60237 L** B 45,0 cm **60238 R** B 45,0 cm **88679 L** B 52,5 cm **88680 R** B 52,5 cm **60239 L** B 60,0 cm **60240 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	60745 L B 45,0 cm **60746 R** B 45,0 cm **88681 L** B 52,5 cm **88682 R** B 52,5 cm **60747 L** B 60,0 cm **60748 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		


KARA-FRAME


Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.

Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.	**60241 L** B 45,0 cm **60242 R** B 45,0 cm **88683 L** B 52,5 cm **88684 R** B 52,5 cm **60243 L** B 60,0 cm **60244 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	60741 L B 45,0 cm **60742 R** B 45,0 cm **88685 L** B 52,5 cm **88686 R** B 52,5 cm **60743 L** B 60,0 cm **60744 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
  Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 118.	**60145 L** B 45,0 cm **60146 R** B 45,0 cm **80003 L** B 52,5 cm **80004 R** B 52,5 cm **60149 L** B 60,0 cm **60150 R** B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	60147 L B 45,0 cm **60148 R** B 45,0 cm **80005 L** B 52,5 cm **80006 R** B 52,5 cm **60151 L** B 60,0 cm **60152 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	**60915 L** B 45,0 cm **60916 R** B 45,0 cm **88687 L** B 52,5 cm **88688 R** B 52,5 cm **60917 L** B 60,0 cm **60918 R** B 60,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm**		
	60919 L B 45,0 cm **60920 R** B 45,0 cm **88689 L** B 52,5 cm **88690 R** B 52,5 cm **60921 L** B 60,0 cm **60922 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Innenschubkästen 2 R und Einteilung siehe Seiten 118/120.	**30308 L** B 45,0 cm **30309 R** B 45,0 cm **78004 L** B 52,5 cm **78005 R** B 52,5 cm **30310 L** B 60,0 cm **30311 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	30314 L B 45,0 cm **30315 R** B 45,0 cm **78006 L** B 52,5 cm **78007 R** B 52,5 cm **30316 L** B 60,0 cm **30317 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
  Einteilung siehe Seite 120.	**60749** B 45,0 cm **78008** B 52,5 cm **60750** B 60,0 cm **60751** B 75,0 cm **60752** B 90,0 cm **28958** B 105,0 cm **60753** B 120,0 cm **28959** B 135,0 cm 6 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	60754 B 45,0 cm **78009** B 52,5 cm **60755** B 60,0 cm **60756** B 75,0 cm **60757** B 90,0 cm **28960** B 105,0 cm **60758** B 120,0 cm **28961** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
  Einteilung siehe Seite 120.	**61360** B 45,0 cm **78010** B 52,5 cm **61361** B 60,0 cm **61362** B 75,0 cm **61363** B 90,0 cm **28949** B 105,0 cm **61364** B 120,0 cm **28955** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
	61365 B 45,0 cm **78011** B 52,5 cm **61366** B 60,0 cm **61367** B 75,0 cm **61368** B 90,0 cm **28956** B 105,0 cm **61369** B 120,0 cm **28957** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		



KARA-FRAME






Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.

Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 118/120.	**60167** B 45,0 cm **88691** B 52,5 cm **60169** B 60,0 cm **60171** B 75,0 cm **60173** B 90,0 cm **28946** B 105,0 cm **60759** B 120,0 cm **28969** B 135,0 cm 4 Schubkästen, 1 Auszug 1 R **T 39,9 cm**		
	60168 B 45,0 cm **88692** B 52,5 cm **60170** B 60,0 cm **60172** B 75,0 cm **60174** B 90,0 cm **28947** B 105,0 cm **60760** B 120,0 cm **28948** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 118/120.	**61131** B 45,0 cm **78022** B 52,5 cm **61133** B 60,0 cm **61135** B 75,0 cm **61137** B 90,0 cm **28499** B 105,0 cm **61139** B 120,0 cm **28943** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R **T 39,9 cm**		
	61132 B 45,0 cm **78023** B 52,5 cm **61134** B 60,0 cm **61136** B 75,0 cm **61138** B 90,0 cm **28501** B 105,0 cm **61140** B 120,0 cm **28945** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 	**61370** B 75,0 cm **60181** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	61371 B 75,0 cm **60182** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**60245** B 75,0 cm **60246** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm**		
	60761 B 75,0 cm **60762** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			
  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.	**79381** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	79382 B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.	**79383** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	79384 B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.	**77463** B 75,0 cm **77464** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	77465 B 75,0 cm **77466** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		








KARA-FRAME


Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.

Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm



(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**29305** B 75,0 cm **29306** B 90,0 cm 4 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm**		
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	**29307** B 75,0 cm **29308** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61372** B 75,0 cm **60763** B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
 Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 118.	**61373** B 75,0 cm **60764** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61374** B 75,0 cm **60185** B 90,0 cm **31134** B 120,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden (bei B 75 / 90 cm) 2 Einlegeböden B 60 (bei B 120 cm), 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
 Innenschubkästen 2 R und Einteilung siehe Seiten 118/120.	**61375** B 75,0 cm **60186** B 90,0 cm **31135** B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61376** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
 **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Wangenelement.**	**61377** Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		

Korpuselemente 3,5 R, Höhe 129,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61386 L** B 45,0 cm **61387 R** B 45,0 cm **83559 L** B 52,5 cm **83560 R** B 52,5 cm **61388 L** B 60,0 cm **61389 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	61390 L B 45,0 cm **61391 R** B 45,0 cm **83561 L** B 52,5 cm **83562 R** B 52,5 cm **61392 L** B 60,0 cm **61393 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.	**61378 L** B 45,0 cm **61379 R** B 45,0 cm **88693 L** B 52,5 cm **88694 R** B 52,5 cm **61380 L** B 60,0 cm **61381 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	61382 L B 45,0 cm **61383 R** B 45,0 cm **88695 L** B 52,5 cm **88696 R** B 52,5 cm **61384 L** B 60,0 cm **61385 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		





KARA-FRAME




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.

Korpuselemente 3,5 R, Höhe 129,3 cm


(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Einteilung siehe Seite 120.	**61167** B 45,0 cm **83567** B 52,5 cm **61168** B 60,0 cm **61169** B 75,0 cm **61170** B 90,0 cm 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
	61171 B 45,0 cm **83568** B 52,5 cm **61172** B 60,0 cm **61173** B 75,0 cm **61174** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 118/120.	**61159** B 45,0 cm **83569** B 52,5 cm **61092** B 60,0 cm **61161** B 75,0 cm **61162** B 90,0 cm 3 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R **T 39,9 cm**		
	61163 B 45,0 cm **83570** B 52,5 cm **61164** B 60,0 cm **61165** B 75,0 cm **61166** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61394** B 75,0 cm **61395** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	61396 B 75,0 cm **61397** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.	**77467** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	77468 B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  – **Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** – **Nicht möglich als Wangenelement.**	**61476** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	61477 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 – **Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** – **einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** – **Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		

Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**60199 L** B 45,0 cm **60200 R** B 45,0 cm **78045 L** B 52,5 cm **78046 R** B 52,5 cm **60201 L** B 60,0 cm **60202 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	60765 L B 45,0 cm **60766 R** B 45,0 cm **78047 L** B 52,5 cm **78048 R** B 52,5 cm **60767 L** B 60,0 cm **60768 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		


KARA-FRAME


Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).


Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.


Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm


(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**30402 L** B 45,0 cm **30403 R** B 45,0 cm **83575 L** B 52,5 cm **83576 R** B 52,5 cm **30404 L** B 60,0 cm **30405 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm**		
	30406 L B 45,0 cm **30407 R** B 45,0 cm **83577 L** B 52,5 cm **83578 R** B 52,5 cm **30408 L** B 60,0 cm **30409 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**60773 L** B 45,0 cm **60774 R** B 45,0 cm **78049 L** B 52,5 cm **78050 R** B 52,5 cm **60187 L** B 60,0 cm **60188 R** B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
Innenschubkästen 2 R siehe Seite 118.	**60775 L** B 45,0 cm **60776 R** B 45,0 cm **78051 L** B 52,5 cm **78052 R** B 52,5 cm **60777 L** B 60,0 cm **60778 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**60255 L** B 45,0 cm **60256 R** B 45,0 cm **88697 L** B 52,5 cm **88698 R** B 52,5 cm **60257 L** B 60,0 cm **60258 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.	**60797 L** B 45,0 cm **60798 R** B 45,0 cm **88699 L** B 52,5 cm **88700 R** B 52,5 cm **60799 L** B 60,0 cm **60800 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**60779 L** B 45,0 cm **60780 R** B 45,0 cm **78095 L** B 52,5 cm **78096 R** B 52,5 cm **60193 L** B 60,0 cm **60194 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.	**60781 L** B 45,0 cm **60782 R** B 45,0 cm **78097 L** B 52,5 cm **78098 R** B 52,5 cm **60783 L** B 60,0 cm **60784 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**60251 L** B 45,0 cm **60252 R** B 45,0 cm **88701 L** B 52,5 cm **88702 R** B 52,5 cm **60253 L** B 60,0 cm **60254 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden **T 39,9 cm**		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.	**60801 L** B 45,0 cm **60802 R** B 45,0 cm **88703 L** B 52,5 cm **88704 R** B 52,5 cm **60803 L** B 60,0 cm **60804 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**31140 L** B 45,0 cm **31141 R** B 45,0 cm **78053 L** B 52,5 cm **78054 R** B 52,5 cm **31142 L** B 60,0 cm **31143 R** B 60,0 cm 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
Einteilung siehe Seite 120.	**31146 L** B 45,0 cm **31147 R** B 45,0 cm **78055 L** B 52,5 cm **78056 R** B 52,5 cm **31148 L** B 60,0 cm **31149 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

KARA-FRAME






Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.

Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**60785 L** B 45,0 cm **60786 R** B 45,0 cm **78057 L** B 52,5 cm **78058 R** B 52,5 cm **60189 L** B 60,0 cm **60190 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen **T 39,9 cm**		
Einteilung siehe Seite 120.	**60787 L** B 45,0 cm **60788 R** B 45,0 cm **78059 L** B 52,5 cm **78060 R** B 52,5 cm **60789 L** B 60,0 cm **60790 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61404 L** B 45,0 cm **61405 R** B 45,0 cm **78061 L** B 52,5 cm **78062 R** B 52,5 cm **61406 L** B 60,0 cm **61407 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
Einteilung siehe Seite 120.	**61408 L** B 45,0 cm **61409 R** B 45,0 cm **78063 L** B 52,5 cm **78064 R** B 52,5 cm **61410 L** B 60,0 cm **61411 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**60791 L** B 45,0 cm **60792 R** B 45,0 cm **78099 L** B 52,5 cm **78100 R** B 52,5 cm **60195 L** B 60,0 cm **60196 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 4 Schubkästen **T 39,9 cm**		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 119, 120 und 122-124.	**60793 L** B 45,0 cm **60794 R** B 45,0 cm **78101 L** B 52,5 cm **78102 R** B 52,5 cm **60795 L** B 60,0 cm **60796 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61412 L** B 45,0 cm **61413 R** B 45,0 cm **78103 L** B 52,5 cm **78104 R** B 52,5 cm **61414 L** B 60,0 cm **61415 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 119, 120 und 122-124.	**61416 L** B 45,0 cm **61417 R** B 45,0 cm **78105 L** B 52,5 cm **78106 R** B 52,5 cm **61418 L** B 60,0 cm **61419 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61420** B 75,0 cm **60203** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	61421 B 75,0 cm **60805** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61398** B 75,0 cm **61399** B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	61400 B 75,0 cm **61401** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**31152** B 75,0 cm **31153** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
Einteilung siehe Seite 120.	**31154** B 75,0 cm **31155** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**30496** B 75,0 cm **30497** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm**		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	**30498** B 75,0 cm **30499** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		





KARA-FRAME




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.

Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm







(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.	**77481** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	77482 B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.	**77483** B 75,0 cm **77484** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden **T 39,9 cm**		
	77485 B 75,0 cm **77486** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.	**77469** B 75,0 cm **77470** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	77471 B 75,0 cm **77472** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 119, 120 und 122-124.	**77473** B 75,0 cm **77474** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 4 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	77475 B 75,0 cm **77476** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 119, 120 und 122-124.	**77477** B 75,0 cm **77478** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
	77479 B 75,0 cm **77480** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Wangenelement.**	**61402** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	61403 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		

Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **60208 L** B 45,0 cm **60209 R** B 45,0 cm **78127 L** B 52,5 cm **78128 R** B 52,5 cm **60210 L** B 60,0 cm **60211 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm**  **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			 **60265 L** B 45,0 cm **60266 R** B 45,0 cm **88709 L** B 52,5 cm **88710 R** B 52,5 cm **60267 L** B 60,0 cm **60268 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Glaseinlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.		
 **30504 L** B 45,0 cm **30505 R** B 45,0 cm **83595 L** B 52,5 cm **83596 R** B 52,5 cm **30506 L** B 60,0 cm **30507 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm**  **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			 **60212 L** B 45,0 cm **60213 R** B 45,0 cm **78135 L** B 52,5 cm **78136 R** B 52,5 cm **60214 L** B 60,0 cm **60215 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,9 cm**  Einteilung siehe Seite 120.		
 **60277 L** B 45,0 cm **60278 R** B 45,0 cm **88705 L** B 52,5 cm **88706 R** B 52,5 cm **60279 L** B 60,0 cm **60280 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.			 **28719 L** B 45,0 cm **28720 R** B 45,0 cm **83599 L** B 52,5 cm **83600 R** B 52,5 cm **28721 L** B 60,0 cm **28722 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,9 cm**  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 119, 120 und 122-124.		
 **60269 L** B 45,0 cm **60270 R** B 45,0 cm **88707 L** B 52,5 cm **88708 R** B 52,5 cm **60271 L** B 60,0 cm **60272 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden **T 39,9 cm**  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1,5 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.			 **61424** B 75,0 cm **60216** B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm**  **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		









KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.








Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **30543** B 75,0 cm **30544** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm** **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			 **61423** B 75,0 cm **60217** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,9 cm** Einteilung siehe Seite 120.		
 **77487** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden **T 39,9 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.			 **28731** B 75,0 cm **28732** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,9 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 119, 120 und 122-124.		
 **77488** B 75,0 cm **77489** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden **T 39,9 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1,5 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.			 **61422** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Wangenelement.**		
 **77490** B 75,0 cm **77491** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.			 **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)** **1 x 91622** Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm** **90224** Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		









Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 2 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **60218 L** B 45,0 cm **60219 R** B 45,0 cm **78223 L** B 52,5 cm **78224 R** B 52,5 cm **60817 L** B 60,0 cm **60818 R** B 60,0 cm 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm** **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			 **60291 L** B 45,0 cm **60292 R** B 45,0 cm **88715 L** B 52,5 cm **88716 R** B 52,5 cm **60293 L** B 60,0 cm **60294 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.		
 **30549 L** B 45,0 cm **30550 R** B 45,0 cm **78275 L** B 52,5 cm **78276 R** B 52,5 cm **30551 L** B 60,0 cm **30552 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 5 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm** **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			 **60287 L** B 45,0 cm **60288 R** B 45,0 cm **88717 L** B 52,5 cm **88718 R** B 52,5 cm **60289 L** B 60,0 cm **60290 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.		
 **60299 L** B 45,0 cm **60300 R** B 45,0 cm **88711 L** B 52,5 cm **88712 R** B 52,5 cm **60301 L** B 60,0 cm **60302 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden **T 39,9 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.			 NEU **12376 L** B 45,0 cm **12377 R** B 45,0 cm **12378 L** B 52,5 cm **12379 R** B 52,5 cm **12380 L** B 60,0 cm **12381 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.		
 **60295 L** B 45,0 cm **60296 R** B 45,0 cm **88713 L** B 52,5 cm **88714 R** B 52,5 cm **60297 L** B 60,0 cm **60298 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden **T 39,9 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.			 **61017 L** B 45,0 cm **61018 R** B 45,0 cm **78227 L** B 52,5 cm **78228 R** B 52,5 cm **30563 L** B 60,0 cm **30564 R** B 60,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm**		





Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm





(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 2 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 L **60220 L** B 45,0 cm **60221 R** B 45,0 cm **78245 L** B 52,5 cm **78246 R** B 52,5 cm **60222 L** B 60,0 cm **60223 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,9 cm** Einteilung siehe Seite 120.			 L **61429 L** B 45,0 cm **61430 R** B 45,0 cm **83628 L** B 52,5 cm **83629 R** B 52,5 cm **61431 L** B 60,0 cm **61432 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,9 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 119, 120 und 122-124.		
 L **61437 L** B 45,0 cm **61438 R** B 45,0 cm **78249 L** B 52,5 cm **78250 R** B 52,5 cm **61439 L** B 60,0 cm **61440 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,9 cm** Einteilung siehe Seite 120.			 L **61433 L** B 45,0 cm **61434 R** B 45,0 cm **83632 L** B 52,5 cm **83633 R** B 52,5 cm **61435 L** B 60,0 cm **61436 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 119, 120 und 122-124.		
 L **61441 L** B 45,0 cm **61442 R** B 45,0 cm **78253 L** B 52,5 cm **78254 R** B 52,5 cm **61443 L** B 60,0 cm **61444 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm** Einteilung siehe Seite 120.			 * **61425** B 75,0 cm **60823** B 90,0 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm** **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		
 L **30573 L** B 45,0 cm **30574 R** B 45,0 cm **83624 L** B 52,5 cm **83625 R** B 52,5 cm **30575 L** B 60,0 cm **30576 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,9 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 119, 120 und 122-124.			 **30601** B 75,0 cm **30602** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 5 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm** **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm








(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 2 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **77220** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden **T 39,9 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.		
 **77492** B 75,0 cm **77493** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden **T 39,9 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.		
 **75240** B 75,0 cm **75241** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.		
 **77494** B 75,0 cm **77495** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 NEU **12382** B 75,0 cm **12383** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.		
 **61426** B 75,0 cm **61427** B 90,0 cm 4 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
 **61428** B 75,0 cm **60224** B 90,0 cm 2 Schubkästen, 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm** Einteilung siehe Seite 120.		
 **29792** B 75,0 cm **29793** B 90,0 cm 4 Schubkästen, 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm** Einteilung siehe Seite 120.		

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 2 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **29788** B 75,0 cm **29789** B 90,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm** Einteilung siehe Seite 120.			 **61445** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Mittelseite, 7 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar **T 39,9 cm** **1 x 90464** 2er-Set Innenschubkästen B 60 cm **– Nicht möglich als Wangenelement.**		
 **32256** B 75,0 cm **30597** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,9 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 119, 120 und 122-124.			 **61446** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Mittelseite, 7 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 39,9 cm** **1 x 90464** 2er-Set Innenschubkästen B 60 cm **– Nicht möglich als Wangenelement.**		
 **32268** B 75,0 cm **30605** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,9 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 119, 120 und 122-124.			 **61448** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 39,9 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Wangenelement.**		
 **32266** B 75,0 cm **30606** B 90,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 119, 120 und 122-124.					

KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).


Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Weiteres Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 121.



Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm


(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
61447 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 39,9 cm**  Mantellänge bei Grundausstattung ca. 123,0 cm bei Vollausstattung ca. 92,0 cm **– Nicht möglich als Wangenelement.** **1 x 90849** Tuchhalter **1 x 90850** Innenausstattung Schuhschrank bestehend aus 3 Schuhroste, 1 schwenkbaren Doppelkorb, 1 Schutzmatte		




Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  	**77682 L** B 45,0 cm **77683 R** B 45,0 cm **77684 L** B 52,5 cm **77685 R** B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) **T 62,3 cm** **1 x 92867** Einlegeboden B 45 cm **1 x 92868** Einlegeboden B 52,5 cm **1 x 93163** Kleiderstange B 45 cm **1 x 92873** Kleiderstange B 52,5 cm **1 x 93538** Innen-ausst. B45,0 **1 x 93539** Innen-ausst. B52,5	- -	- -
  	**77686 L** B 45,0 cm **77687 R** B 45,0 cm **77688 L** B 52,5 cm **77689 R** B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 62,3 cm** **1 x 92867** Einlegeboden B 45 cm **1 x 92868** Einlegeboden B 52,5 cm **1 x 93163** Kleiderstange B 45 cm **1 x 92873** Kleiderstange B 52,5 cm **1 x 93538** Innen-ausst. B45,0 **1 x 93539** Innen-ausst. B52,5	- -	- -



– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.
– einseitige Abdeckblatt-tiefenkürzung
– Eine Ausklin-kung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand-schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)

1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt
(Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		
93794 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem Korpuselement 6 Raster		


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**77722** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) **T 62,3 cm** **1 x 92869** Einlegeboden B 90 cm **1 x 93164** Kleiderstange B 90 cm **1 x 93540** Innen-ausst. B90,0	-	-
 	**77728** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 62,3 cm** **1 x 92869** Einlegeboden B 90 cm **1 x 93164** Kleiderstange B 90 cm **1 x 93540** Innen-ausst. B90,0	-	-

Innenausführung bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung.
Innenausführung bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).


Hängeelemente 0,5 R, Höhe 20,8 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.	**83644** B 52,5 cm **32491** B 60,0 cm **32492** B 75,0 cm **32493** B 90,0 cm **32494** B 105,0 cm **32495** B 120,0 cm **28762** B 135,0 cm **77496** B 150,0 (75/75) cm 1 Schubkasten **T 39,9 cm**		
 Klappe	**83645** B 52,5 cm **77497** B 60,0 cm **77498** B 75,0 cm **77499** B 90,0 cm **77500** B 105,0 cm **77501** B 120,0 cm **77502** B 135,0 cm **77503** B 150,0 (75/75) cm 1 Klappe **T 39,9 cm** **1 x 90518** Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 12,9, T 33,1 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 150) cm		


Hängeelemente 0,75 R, Höhe 29,6 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Klappe	**86588** B 52,5 cm **77518** B 60,0 cm **77519** B 75,0 cm **77520** B 90,0 cm **77521** B 105,0 cm **77522** B 120,0 cm **77523** B 135,0 cm **77524** B 150,0 (75/75) cm 1 Klappe 0,75 R **T 39,9 cm**		
	86590 B 52,5 cm **77657** B 60,0 cm **77525** B 75,0 cm **77526** B 90,0 cm **77527** B 105,0 cm **77528** B 120,0 cm **77529** B 135,0 cm **77530** B 150,0 (75/75) cm wie vor **T 49,5 cm** **1 x 90518** Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm		

Hängeelemente 0,75 R, Höhe 29,6 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.	**86584** B 52,5 cm **77504** B 60,0 cm **77505** B 75,0 cm **77506** B 90,0 cm **77507** B 105,0 cm **77508** B 120,0 cm **77509** B 135,0 cm **77510** B 150,0 (75/75) cm 1 Auszug 0,75 R **T 39,9 cm**		
	86586 B 52,5 cm **77511** B 60,0 cm **77512** B 75,0 cm **77513** B 90,0 cm **77514** B 105,0 cm **77515** B 120,0 cm **77516** B 135,0 cm **77517** B 150,0 (75/75) cm wie vor **T 49,5 cm**		

Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Auszug Innenschubkasten siehe Seite 118.	**60001** B 45,0 cm **78344** B 52,5 cm **60002** B 60,0 cm **60003** B 75,0 cm **60004** B 90,0 cm **29966** B 105,0 cm **60005** B 120,0 cm **29968** B 135,0 cm **75799** B 150,0 (75/75) cm 1 Auszug 1 R **T 39,9 cm**		
	29969 B 45,0 cm **78345** B 52,5 cm **29970** B 60,0 cm **29971** B 75,0 cm **29972** B 90,0 cm **29973** B 105,0 cm **29974** B 120,0 cm **29975** B 135,0 cm **75800** B 150,0 (75/75) cm wie vor **T 49,5 cm**		

KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
K Klappe	**83646** B 52,5 cm **60989** B 60,0 cm **60990** B 75,0 cm **60991** B 90,0 cm **61141** B 105,0 cm **60992** B 120,0 cm **30669** B 135,0 cm **75803** B 150,0 (75/75) cm 1 Klappe 1 R **T 35,8 cm**		
	83647 B 52,5 cm **60011** B 60,0 cm **60012** B 75,0 cm **60013** B 90,0 cm **61142** B 105,0 cm **60014** B 120,0 cm **28624** B 135,0 cm **75801** B 150,0 (75/75) cm wie vor **T 39,9 cm**		
CD/DVD-Auszug in Verbindung mit Einlegeboden nicht möglich.	**83648** B 52,5 cm **29976** B 60,0 cm **29977** B 75,0 cm **29978** B 90,0 cm **29979** B 105,0 cm **29980** B 120,0 cm **29981** B 135,0 (cm **75802** B 150,0 (75/75) cm wie vor **T 49,5 cm**		

1 x 90518 Kabeldurchlass
1 x 92705 CD/DVD-Auszug B 60 / T 49,5 cm für ca. 72 CD´s / 48 DVD´s
1 x 94024 Einlegeboden B 52,5 / T 35,8 cm
1 x 93967 Einlegeboden B 60 / T 35,8 cm
1 x 93968 Einlegeboden B 75 / T 35,8 cm
1 x 93969 Einlegeboden B 90 / T 35,8 cm
1 x 94025 Einlegeboden B 52,5 / T 39,9 cm
1 x 93973 Einlegeboden B 60 / T 39,9 cm
1 x 93974 Einlegeboden B 75 / T 39,9 cm
1 x 93975 Einlegeboden B 90 / T 39,9 cm
1 x 94026 Einlegeboden B 52,5 / T 49,5 cm
1 x 93979 Einlegeboden B 60 / T 49,5 cm
1 x 93980 Einlegeboden B 75 / T 49,5 cm
1 x 93981 Einlegeboden B 90 / T 49,5 cm

Lichte Innenmaße
B 46,8, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 52,5) cm
B 54,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 60) cm
B 69,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 75) cm
B 84,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 90) cm
B 97,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 112,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 127,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 135) cm
B 69,3/69,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 150) cm

Positionierung Oberkante über 2,5 Raster
ab Breite 105,0 cm mit zusätzlicher Mittelseite
Lichte Innenmaße hinter Klappe
B 46,8, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 52,5) cm
B 54,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 60) cm
B 69,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 75) cm
B 84,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 90) cm
B 47,7/47,7, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 55,2/55,2, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 62,7/62,7, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 135) cm
B 69,3/69,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 150) cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
K Klappe	**85390** B 52,5 cm **85391** B 60,0 cm **85392** B 75,0 cm **85393** B 90,0 cm **85394** B 105,0 (52,5/52,5) cm **85395** B 120,0 (60,0/60,0) cm **85396** B 135,0 (67,5/67,5) cm **85397** B 150,0 (75,0/75,0) cm 1 Klappe 1 R (nach oben öffnend) **T 35,8 cm**		
	85398 B 52,5 cm **85399** B 60,0 cm **85400** B 75,0 cm **85401** B 90,0 cm **85402** B 105,0 (52,5/52,5) cm **85403** B 120,0 (60,0/60,0) cm **85404** B 135,0 (67,5/67,5) cm **85405** B 150,0 (75,0/75,0) cm wie vor **T 39,9 cm**		
	85406 B 52,5 cm **85407** B 60,0 cm **85408** B 75,0 cm **85409** B 90,0 cm **85410** B 105,0 (52,5/52,5) cm **85411** B 120,0 (60,0/60,0) cm **85412** B 135,0 (67,5/67,5) cm **85413** B 150,0 (75,0/75,0) cm wie vor **T 49,5 cm**		

1 x 94024 Einlegeboden B 52,5 / T 35,8 cm
1 x 93967 Einlegeboden B 60 / T 35,8 cm
1 x 93968 Einlegeboden B 75 / T 35,8 cm
1 x 93969 Einlegeboden B 90 / T 35,8 cm
1 x 94025 Einlegeboden B 52,5 / T 39,9 cm
1 x 93973 Einlegeboden B 60 / T 39,9 cm
1 x 93974 Einlegeboden B 75 / T 39,9 cm
1 x 93975 Einlegeboden B 90 / T 39,9 cm
1 x 94026 Einlegeboden B 52,5 / T 49,5 cm
1 x 93979 Einlegeboden B 60 / T 49,5 cm
1 x 93980 Einlegeboden B 75 / T 49,5 cm
1 x 93981 Einlegeboden B 90 / T 49,5 cm

Lichte Innenmaße
B 46,8, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 52,5) cm
B 54,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 60) cm
B 69,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 75) cm
B 84,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 90) cm
B 47,7/47,7, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 55,2/55,2, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 62,7/62,7, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 135) cm
B 69,3/69,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 150) cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Klappe NEU	**12336** B 75,0 cm **12337** B 90,0 cm **12338** B 105,0 cm **12339** B 120,0 cm **12340** B 135,0 cm 1 Klappe 1 R mit Glas-Rahmen **T 35,8 cm**		

abweichende Rückwandfarbe und LED-Strahler siehe Seite 119 und 122.




KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)




Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Schubkasten-einteilung siehe Seite 120.	**60006** B 45,0 cm **78346** B 52,5 cm **60007** B 60,0 cm **60008** B 75,0 cm **60009** B 90,0 cm **32500** B 105,0 cm **60010** B 120,0 cm **29982** B 135,0 cm **75804** B 150,0 (75/75) cm 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	29983 B 45,0 cm **78347** B 52,5 cm **29984** B 60,0 cm **29985** B 75,0 cm **29986** B 90,0 cm **29987** B 105,0 cm **29988** B 120,0 cm **29989** B 135,0 cm **75805** B 150,0 (75/75) cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**83649** B 52,5 cm **29999** B 60,0 cm **28001** B 75,0 cm **28002** B 90,0 cm **28003** B 105,0 cm **28004** B 120,0 cm **28005** B 135,0 cm **76945** B 150,0 (75/75) cm 1 Schubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,5 cm**		
	1 x 90518 Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		
 Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt	**28006** B 105,0 cm **28007** B 120,0 cm **28008** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Soundbarfach mit Akusikblende und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,5 cm**		
	Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		

Hängeelemente 1,25 R, Höhe 47,2 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77535 L** B 45,0 cm **77536 R** B 45,0 cm **83650 L** B 52,5 cm **83651 R** B 52,5 cm **77537 L** B 60,0 cm **77538 R** B 60,0 cm 1 Tür **T 39,9 cm**		
	77541 L B 45,0 cm **77542 R** B 45,0 cm **83652 L** B 52,5 cm **83653 R** B 52,5 cm **77543 L** B 60,0 cm **77544 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 Schubkasten-einteilung siehe Seite 120.	**83654** B 52,5 cm **77568** B 60,0 cm **77569** B 75,0 cm **77570** B 90,0 cm **77571** B 105,0 cm **77572** B 120,0 cm **77573** B 135,0 cm **77574** B 150,0 (75/75) cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 0,75 R **T 39,9 cm**		
	83655 B 52,5 cm **77575** B 60,0 cm **77576** B 75,0 cm **77577** B 90,0 cm **77578** B 105,0 cm **77579** B 120,0 cm **77580** B 135,0 cm **77581** B 150,0 (75/75) cm wie vor **T 49,5 cm**		
 Schubkasten-einteilung siehe Seite 120.	**83656** B 52,5 cm **77547** B 60,0 cm **77548** B 75,0 cm **77549** B 90,0 cm **77550** B 105,0 cm **77551** B 120,0 cm **77552** B 135,0 cm **77553** B 150,0 (75/75) cm 2 Auszüge 0,625 R **T 39,9 cm**		
	83657 B 52,5 cm **77554** B 60,0 cm **77555** B 75,0 cm **77556** B 90,0 cm **77557** B 105,0 cm **77558** B 120,0 cm **77559** B 135,0 cm **77560** B 150,0 (75/75) cm wie vor **T 49,5 cm**		



KARA-FRAME




Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 1,25 R, Höhe 47,2 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**83658** B 52,5 cm **77658** B 60,0 cm **77582** B 75,0 cm **77583** B 90,0 cm **77584** B 105,0 cm **77585** B 120,0 cm **77586** B 135,0 cm **77587** B 150,0 (75/75) cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,5 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		
	**83659** B 52,5 cm **77561** B 60,0 cm **77562** B 75,0 cm **77563** B 90,0 cm **77564** B 105,0 cm **77565** B 120,0 cm **77566** B 135,0 cm **77567** B 150,0 (75/75) cm 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R **T 49,5 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77602 L** B 45,0 cm **77603 R** B 45,0 cm **83660 L** B 52,5 cm **83661 R** B 52,5 cm **77604 L** B 60,0 cm **77605 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende **T 49,5 cm**		
	77596 L B 45,0 cm **77597 R** B 45,0 cm **83662 L** B 52,5 cm **83663 R** B 52,5 cm **77598 L** B 60,0 cm **77599 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,5 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung B 39,0, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		
	**77606** B 75,0 cm **77607** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende **T 49,5 cm**		
	77600 B 75,0 cm **77601** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,5 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung B 66,7, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		
	**77590** B 105,0 cm **77591** B 120,0 cm **77592** B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,5 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		




KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)




Hängeelemente 1,25 R, Höhe 47,2 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77593** B 105,0 cm **77594** B 120,0 cm **77595** B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,5 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe B 97,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
	**77539** B 75,0 cm **77540** B 90,0 cm 2 Türen **T 39,9 cm**		
	77545 B 75,0 cm **77546** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**77588** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen **T 39,9 cm**		
	77589 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über.		
– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.			
	**93958** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
– Ecke nicht als Stauraum nutzbar. **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung**	**93959** Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		
– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)			
1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)			







Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**60015 L** B 45,0 cm **60016 R** B 45,0 cm **78352 L** B 52,5 cm **78353 R** B 52,5 cm **60017 L** B 60,0 cm **60018 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	60927 L B 45,0 cm **60928 R** B 45,0 cm **78354 L** B 52,5 cm **78355 R** B 52,5 cm **60930 L** B 60,0 cm **60931 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**60029 L** B 45,0 cm **60030 R** B 45,0 cm **83664 L** B 52,5 cm **83665 R** B 52,5 cm **60031 L** B 60,0 cm **60032 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden **T 39,9 cm**		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	**60932 L** B 45,0 cm **60933 R** B 45,0 cm **83666 L** B 52,5 cm **83667 R** B 52,5 cm **60934 L** B 60,0 cm **60935 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**60034 L** B 45,0 cm **60035 R** B 45,0 cm **88719 L** B 52,5 cm **88720 R** B 52,5 cm **60036 L** B 60,0 cm **60037 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	**60936 L** B 45,0 cm **60937 R** B 45,0 cm **88721 L** B 52,5 cm **88722 R** B 52,5 cm **60938 L** B 60,0 cm **60939 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	**61045 L** B 45,0 cm **61046 R** B 45,0 cm **88723 L** B 52,5 cm **88724 R** B 52,5 cm **61047 L** B 60,0 cm **61048 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**			 Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 118/120.	**77107** B 45,0 cm **78362** B 52,5 cm **77108** B 60,0 cm **77109** B 75,0 cm **77110** B 90,0 cm **77111** B 105,0 cm **77112** B 120,0 cm **77113** B 135,0 cm **75816** B 150,0 (75/75) cm 2 Auszüge 0,75 R **T 39,9 cm**		
	61049 L B 45,0 cm **61050 R** B 45,0 cm **88725 L** B 52,5 cm **88726 R** B 52,5 cm **61051 L** B 60,0 cm **61052 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**				**77114** B 45,0 cm **78363** B 52,5 cm **77115** B 60,0 cm **77116** B 75,0 cm **77117** B 90,0 cm **77118** B 105,0 cm **77119** B 120,0 cm **77120** B 135,0 cm **75817** B 150,0 (75/75) cm wie vor **T 49,5 cm**		
 Schubkasten-einteilung siehe Seite 120.	**60024** B 45,0 cm **78360** B 52,5 cm **60025** B 60,0 cm **60026** B 75,0 cm **60027** B 90,0 cm **28021** B 105,0 cm **60028** B 120,0 cm **28022** B 135,0 cm **75806** B 150,0 (75/75) cm 3 Schubkästen **T 39,9 cm**			 Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	**83668** B 52,5 cm **61452** B 60,0 cm **61453** B 75,0 cm **61454** B 90,0 cm **33990** B 105,0 cm **33991** B 120,0 cm **33992** B 135,0 cm **75808** B 150,0 (75/75) cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,5 cm**		
	60945 B 45,0 cm **78361** B 52,5 cm **60946** B 60,0 cm **60947** B 75,0 cm **60993** B 90,0 cm **28023** B 105,0 cm **60994** B 120,0 cm **28024** B 135,0 cm **75807** B 150,0 (75/75) cm wie vor **T 49,5 cm**			Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
 Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 118/120.	**60019** B 45,0 cm **78364** B 52,5 cm **60020** B 60,0 cm **60021** B 75,0 cm **60022** B 90,0 cm **33922** B 105,0 cm **60023** B 120,0 cm **33924** B 135,0 cm **75814** B 150,0 (75/75) cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R **T 39,9 cm**			 Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	**83669** B 52,5 cm **77101** B 60,0 cm **77102** B 75,0 cm **77103** B 90,0 cm **77104** B 105,0 cm **77105** B 120,0 cm **77106** B 135,0 cm **75825** B 150,0 (75/75) cm 1 Auszug 1 R, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,5 cm**		
	60940 B 45,0 cm **78365** B 52,5 cm **60941** B 60,0 cm **60942** B 75,0 cm **60943** B 90,0 cm **33928** B 105,0 cm **60944** B 120,0 cm **33930** B 135,0 cm **75815** B 150,0 (75/75) cm wie vor **T 49,5 cm**			Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass Innenschubkasten siehe Seite 118. CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		



KARA-FRAME



Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm




PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**83671** B 52,5 cm **77137** B 60,0 cm **77138** B 75,0 cm **77139** B 90,0 cm **77140** B 105,0 cm **77141** B 120,0 cm **77142** B 135,0 cm **75826** B 150,0 (75/75) cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,75 R **T 49,5 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		
	**28029 L** B 45,0 cm **28030 R** B 45,0 cm **83672 L** B 52,5 cm **83673 R** B 52,5 cm **28031 L** B 60,0 cm **28032 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden **T 49,5 cm** **28033 L** B 45,0 cm **28034 R** B 45,0 cm **83674 L** B 52,5 cm **83675 R** B 52,5 cm **28035 L** B 60,0 cm **28036 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,5 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung B 39,0, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**28037** B 75,0 cm **28038** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden **T 49,5 cm** **28039** B 75,0 cm **28040** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,5 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung B 66,7, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe** **39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		
	**28041** B 105,0 cm **28042** B 120,0 cm **28043** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,5 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe** **39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**28044** B 105,0 cm **28045** B 120,0 cm **28046** B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,5 cm** Standardmäßig ist ein magmafarbene Innenschubkasten eingebaut. Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		
	**28047** B 105,0 cm **28048** B 120,0 cm **28049** B 135,0 cm 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,5 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe B 97,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 135) cm **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
	**61458** B 75,0 cm **60033** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	61459 B 75,0 cm **60995** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**60825** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden **T 39,9 cm**		
	60996 B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			
	**77609** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	77610 B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			
	**77611** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	77612 B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			
	**77613** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	77614 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über.		
– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.			
	**93958** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung			
– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)	**93959** Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm** **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.**		
	1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		






KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)



Hängeelemente 2 R, Höhe 73,6 cm, Tiefe 35,8 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**31202 L** B 37,5 cm **31203 R** B 37,5 cm **30700 L** B 45,0 cm **30701 R** B 45,0 cm **78366 L** B 52,5 cm **78367 R** B 52,5 cm **30702 L** B 60,0 cm **30703 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 35,8 cm**		
	**84205 L** B 37,5 cm **84206 R** B 37,5 cm **30704 L** B 45,0 cm **30705 R** B 45,0 cm **83678 L** B 52,5 cm **83679 R** B 52,5 cm **30706 L** B 60,0 cm **30707 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden **T 35,8 cm**		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			
 NEU	**12328** B 45,0 cm **12329** B 52,5 cm **12330** B 60,0 cm **12331** B 75,0 cm **12332** B 90,0 cm **12333** B 105,0 cm **12334** B 120,0 cm **12335** B 135,0 cm 2 Auszüge 1 R **T 35,8 cm**		
	**32318** B 75,0 cm **30708** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 35,8 cm**		
	**32319** B 75,0 cm **30709** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden **T 35,8 cm**		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			

Hängeelemente 2 R, Höhe 73,6 cm, Tiefe 39,9 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**88727 L** B 52,5 cm **88728 R** B 52,5 cm **61019 L** B 60,0 cm **61020 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			
	**77615** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			

Hängeelemente 3 R, Höhe 108,8 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**31204 L** B 37,5 cm **31205 R** B 37,5 cm **60046 L** B 45,0 cm **60047 R** B 45,0 cm **78370 L** B 52,5 cm **78371 R** B 52,5 cm **60048 L** B 60,0 cm **60049 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 35,8 cm**		
	**84211 L** B 37,5 cm **84212 R** B 37,5 cm **60050 L** B 45,0 cm **60051 R** B 45,0 cm **83684 L** B 52,5 cm **83685 R** B 52,5 cm **60052 L** B 60,0 cm **60053 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden **T 35,8 cm**		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			










KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 3 R, Höhe 108,8 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**60826 L** B 45,0 cm **60827 R** B 45,0 cm **88729 L** B 52,5 cm **88730 R** B 52,5 cm **60828 L** B 60,0 cm **60829 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,8 cm**				**60042 L** B 45,0 cm **60043 R** B 45,0 cm **88735 L** B 52,5 cm **88736 R** B 52,5 cm **60044 L** B 60,0 cm **60045 R** B 60,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden **T 35,8 cm**		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.				 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			
	**77619 L** B 45,0 cm **77620 R** B 45,0 cm **88731 L** B 52,5 cm **88732 R** B 52,5 cm **77621 L** B 60,0 cm **77622 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,8 cm**				**32320** B 75,0 cm **30726** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 35,8 cm**		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.							
	**60830 L** B 45,0 cm **60831 R** B 45,0 cm **88733 L** B 52,5 cm **88734 R** B 52,5 cm **60832 L** B 60,0 cm **60833 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 35,8 cm**				**32321** B 75,0 cm **30727** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden **T 35,8 cm**		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.				 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			
	**60038 L** B 45,0 cm **60039 R** B 45,0 cm **83680 L** B 52,5 cm **83681 R** B 52,5 cm **60040 L** B 60,0 cm **60041 R** B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 35,8 cm**				**77618** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,8 cm**		
				 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			



KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)


Hängeelemente 3 R, Höhe 108,8 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	**77623** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,8 cm**		
	**77616** B 75,0 cm **77617** B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden **T 35,8 cm**		



Hängeelemente 3,5 R, Höhe 126,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	**77624 L** B 45,0 cm **77625 R** B 45,0 cm **88737 L** B 52,5 cm **88738 R** B 52,5 cm **77626 L** B 60,0 cm **77627 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,8 cm**		
	**33382** B 75,0 cm **33383** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 35,8 cm**		









Hängeelemente 3,5 R, Höhe 126,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**33363 L** B 37,5 cm **33364 R** B 37,5 cm **33365 L** B 45,0 cm **33366 R** B 45,0 cm **78375 L** B 52,5 cm **78376 R** B 52,5 cm **33367 L** B 60,0 cm **33368 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 35,8 cm**		
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	**33384** B 75,0 cm **33385** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden **T 35,8 cm**		
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	**84217 L** B 37,5 cm **84218 R** B 37,5 cm **33369 L** B 45,0 cm **33370 R** B 45,0 cm **83686 L** B 52,5 cm **83687 R** B 52,5 cm **33371 L** B 60,0 cm **33372 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden **T 35,8 cm**		
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	**77628** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,8 cm**		

Hängeelemente 4 R, Höhe 144,0 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **61055 L** B 37,5 cm **61056 R** B 37,5 cm **61057 L** B 45,0 cm **61058 R** B 45,0 cm **78380 L** B 52,5 cm **78381 R** B 52,5 cm **61059 L** B 60,0 cm **61060 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 35,8 cm**			 **32322** B 75,0 cm **30743** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 35,8 cm**		
 **61041 L** B 45,0 cm **61042 R** B 45,0 cm **88739 L** B 52,5 cm **88740 R** B 52,5 cm **61043 L** B 60,0 cm **61044 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,8 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			 **32323** B 75,0 cm **30744** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden **T 35,8 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		
 **61053 L** B 37,5 cm **61054 R** B 37,5 cm **61037 L** B 45,0 cm **61038 R** B 45,0 cm **88741 L** B 52,5 cm **88742 R** B 52,5 cm **61039 L** B 60,0 cm **61040 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,8 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			 **77629** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,8 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		
 **77067 L** B 37,5 cm **77068 R** B 37,5 cm **30734 L** B 45,0 cm **30735 R** B 45,0 cm **83692 L** B 52,5 cm **83693 R** B 52,5 cm **30736 L** B 60,0 cm **30737 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden **T 35,8 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			 **77630** B 75,0 cm **77631** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden **T 35,8 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		





KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)





Hängeelemente 4,5 R, Höhe 161,6 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61460 L** B 37,5 cm **61461 R** B 37,5 cm **61462 L** B 45,0 cm **61463 R** B 45,0 cm **83694 L** B 52,5 cm **83695 R** B 52,5 cm **61464 L** B 60,0 cm **61465 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 35,8 cm**		
	**77655 L** B 37,5 cm **77656 R** B 37,5 cm **33961 L** B 45,0 cm **33962 R** B 45,0 cm **83704 L** B 52,5 cm **83705 R** B 52,5 cm **33963 L** B 60,0 cm **33964 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden **T 35,8 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		
	**61105 L** B 45,0 cm **61106 R** B 45,0 cm **88743 L** B 52,5 cm **88744 R** B 52,5 cm **61107 L** B 60,0 cm **61108 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden **T 35,8 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		
	**77633 L** B 37,5 cm **77634 R** B 37,5 cm **77635 L** B 45,0 cm **77636 R** B 45,0 cm **88745 L** B 52,5 cm **88746 R** B 52,5 cm **77637 L** B 60,0 cm **77638 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden **T 35,8 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		


Hängeelemente 5 R, Höhe 179,2 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**82678 L** B 37,5 cm **82679 R** B 37,5 cm **82680 L** B 45,0 cm **82681 R** B 45,0 cm **83706 L** B 52,5 cm **83707 R** B 52,5 cm **82682 L** B 60,0 cm **82683 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden **T 35,8 cm**		
	**82694 L** B 37,5 cm **82695 R** B 37,5 cm **82696 L** B 45,0 cm **82697 R** B 45,0 cm **83714 L** B 52,5 cm **83715 R** B 52,5 cm **82698 L** B 60,0 cm **82699 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden **T 35,8 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		
	**82684 L** B 45,0 cm **82685 R** B 45,0 cm **88747 L** B 52,5 cm **88748 R** B 52,5 cm **82686 L** B 60,0 cm **82687 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden **T 35,8 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		
	**82688 L** B 37,5 cm **82689 R** B 37,5 cm **82690 L** B 45,0 cm **82691 R** B 45,0 cm **88749 L** B 52,5 cm **88750 R** B 52,5 cm **82692 L** B 60,0 cm **82693 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden **T 35,8 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		

KARA-FRAME

Metallwandborde



in allen lieferbaren Lackausführungen möglich.

nicht möglich
- Hochglanz
- Beleuchtung
- Sondermaße

Best.-Nr. / Maße Beschreibung

14920 B 30,0 cm
14921 B 45,0 cm
14922 B 60,0 cm
14923 B 75,0 cm
14924 B 90,0 cm
14925 B 105,0 cm
14926 B 120,0 cm
14927 B 135,0 cm
14928 B 150,0 cm

H 8,8 (hinten) / 2,8 (vorne), Gesamttiefe 16,0, Nutztiefe 15,5 cm

PG 1 | PG 2

Wandborde mit Paneelrückwand



Hochglanz e Wandbord siehe Tabelle G Seite 128.

Achtung
Einbau von Strahlern nicht möglich. Bitte nur nebenstehende Beleuchtung verwenden. Sondermaße nicht möglich.


Best.-Nr. / Maße Beschreibung

77641 B 60,0 cm
77642 B 75,0 cm
77643 B 90,0 cm
77644 B 105,0 cm
77645 B 120,0 cm
77646 B 135,0 cm
77647 B 150,0 cm
77648 B 165,0 cm
77649 B 180,0 cm
77650 B 195,0 cm
77651 B 210,0 cm
77652 B 225,0 cm
77653 B 240,0 cm
77654 B 255,0 cm
77663 B 270,0 cm

H 8,5, T 21,0, Nutztiefe 18,0 cm

PG 1 | PG 2

Wandmontageplatte für Metallwandborde




- Empfohlen bei Beton oder Mauerwerk
- Das Metallwandbord kann nachträglich ausgerichtet werden

94849 für B 30,0 cm
94850 für B 45,0 cm
94851 für B 60,0 cm
94852 für B 75,0 cm
94853 für B 90,0 cm
94854 für B 105,0 cm
94855 für B 120,0 cm
94856 für B 135,0 cm
94857 für B 150,0 cm

für die vereinfachte Wandmontage

PG 1 | PG 2

LED-Beleuchtung für Wandborde mit Paneelrückwand



Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.


90051 B 60,0 cm, ~3 Watt
90052 B 75,0 cm, ~4 Watt
90053 B 90,0 cm, ~4 Watt
90054 B 105,0 cm, ~5 Watt
90055 B 120,0 cm, ~6 Watt
90056 B 135,0 cm, ~6 Watt
90057 B 150,0 cm, ~7 Watt
90058 B 165,0 cm, ~8 Watt
90059 B 180,0 cm, ~9 Watt
90060 B 195,0 cm, ~9 Watt
90061 B 210,0 cm, ~10 Watt
90062 B 225,0 cm, ~11 Watt
90063 B 240,0 cm, ~12 Watt
90064 B 255,0 cm, ~12 Watt
92835 B 270,0 cm, ~13 Watt

LED-Wandbordbeleuchtung hinter der Paneelrückwand inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

PG 1 | PG 2

Magnetischer Buchhalter für Metallwandborde




94846 2er Set

Ausführung Schwarz matt
Haltekraft 8,0 kg

H 13,0, T 12,3,
Ø Buchhalter 0,8,
Ø Magnet 3,1 cm

PG 1 | PG 2

Wandborde



60979 B 75,0 cm
60980 B 90,0 cm
60982 B 105,0 cm
60981 B 117,1 cm
60983 B 120,0 cm
60984 B 135,0 cm
60985 B min. 45,0 cm max. 240,0 cm (pro angefangene 10,0 cm)

T 20,0 cm

LED-Strahler siehe Seite 122.

PG 1 | PG 2

Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2 R, Höhe 73,6 cm




Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
78645	B 52,5 cm		
61199	B 60,0 cm		
61200	B 75,0 cm		
61201	B 90,0 cm		
61202	B 105,0 cm		
61203	B 120,0 cm		
61204	B 135,0 cm		
61205	B 150,0 cm		
61206	B 165,0 cm		
61207	B 180,0 cm		
61208	B 195,0 cm		
61209	B 210,0 cm		
61210	B 225,0 cm		
61211	B 240,0 cm		

Hochglanz e Wandspiegelleisten siehe Tabelle H Seite 128.

T 4,4 cm


Hängespiegel eckig (randlos) 2,5 R, Höhe 88,0 cm



Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
85445	B 52,5 cm		
85371	B 60,0 cm		
85372	B 75,0 cm		
85373	B 90,0 cm		
85374	B 105,0 cm		
85375	B 120,0 cm		
85376	B 135,0 cm		
85377	B 150,0 cm		
85378	B 165,0 cm		
85379	B 180,0 cm		
85380	B 195,0 cm		
85381	B 210,0 cm		
85382	B 225,0 cm		
85383	B 240,0 cm		

T 2,5 cm

Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2,5 R, Höhe 91,2 cm



78646	B 52,5 cm		
61212	B 60,0 cm		
61213	B 75,0 cm		
61214	B 90,0 cm		
61215	B 105,0 cm		
61216	B 120,0 cm		
61217	B 135,0 cm		
61218	B 150,0 cm		
61219	B 165,0 cm		
61220	B 180,0 cm		
61221	B 195,0 cm		
61222	B 210,0 cm		
61223	B 225,0 cm		
61224	B 240,0 cm		

Hochglanz e Wandspiegelleisten siehe Tabelle H Seite 128.

T 4,4 cm

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 2,5 R, Höhe 88,0 cm



94193	B 52,5 cm, ~19 Watt		
94165	B 60,0 cm, ~20 Watt		
94166	B 75,0 cm, ~22 Watt		
94167	B 90,0 cm, ~24 Watt		
94168	B 105,0 cm, ~27 Watt		
94169	B 120,0 cm, ~29 Watt		
94170	B 135,0 cm, ~31 Watt		
94171	B 150,0 cm, ~33 Watt		
94172	B 165,0 cm, ~35 Watt		
94173	B 180,0 cm, ~37 Watt		
94174	B 195,0 cm, ~40 Watt		
94175	B 210,0 cm, ~42 Watt		
94176	B 225,0 cm, ~44 Watt		
94177	B 240,0 cm, ~46 Watt		

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter


Hängespiegel eckig (randlos) 2 R, Höhe 70,4 cm



85444	B 52,5 cm		
85358	B 60,0 cm		
85359	B 75,0 cm		
85360	B 90,0 cm		
85361	B 105,0 cm		
85362	B 120,0 cm		
85363	B 135,0 cm		
85364	B 150,0 cm		
85365	B 165,0 cm		
85366	B 180,0 cm		
85367	B 195,0 cm		
85368	B 210,0 cm		
85369	B 225,0 cm		
85370	B 240,0 cm		

T 2,5 cm

Hängespiegel rund (randlos)



88030	Ø 75,0 cm		
83280	Ø 90,0 cm		
88029	Ø 105,0 cm		

T 2,5 cm

1 x 94369 LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt
1 x 93829 LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt
1 x 94368 LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Wat

inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 2 R, Höhe 70,4 cm



94192	B 52,5 cm, ~17 Watt		
94152	B 60,0 cm, ~18 Watt		
94153	B 75,0 cm, ~20 Watt		
94154	B 90,0 cm, ~22 Watt		
94155	B 105,0 cm, ~24 Watt		
94156	B 120,0 cm, ~26 Watt		
94157	B 135,0 cm, ~28 Watt		
94158	B 150,0 cm, ~31 Watt		
94159	B 165,0 cm, ~33 Watt		
94160	B 180,0 cm, ~35 Watt		
94161	B 195,0 cm, ~37 Watt		
94162	B 210,0 cm, ~39 Watt		
94163	B 225,0 cm, ~41 Watt		
94164	B 240,0 cm, ~44 Watt		

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.



inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter


KARA-FRAME

Paneelsystem

(Abdeckleisten bis 270,0 cm durchgehend)

Paneele (feste Breiten) und Individual-/Ausgleichspaneele können für die Planung wechselnder Glatt-/Deeplineflächen eingesetzt werden.
Eine geschlossene Deeplinefläche kann nur mit dem Individual-/Ausgleichspaneel dargestellt werden.
In Kombination mit Deepline entfällt die Sockel- und Abschlussleiste. Die Gesamthöhe bleibt gleich.





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**Paneel (feste Breiten)** NEU bis H 146,9 cm (4R) **16796** B 45,0 cm **16797** B 60,0 cm **16798** B 75,0 cm **16799** B 90,0 cm NEU bis H 182,1 cm (5R) **16800** B 45,0 cm **16801** B 60,0 cm **16802** B 75,0 cm **16803** B 90,0 cm bis H 217,3 cm (6R) **89839** B 45,0 cm **89840** B 60,0 cm **89841** B 75,0 cm **89842** B 90,0 cm bis H 234,9 cm (6,5R) **89843** B 45,0 cm **89844** B 60,0 cm **89845** B 75,0 cm **89846** B 90,0 cm bis H 261,6 cm **89847** B 45,0 cm **89848** B 60,0 cm **89849** B 75,0 cm **89850** B 90,0 cm **T 4,2 cm** auch als Hängepaneele möglich (Höhe - 2,9 cm) = Bestellnummer mit **S** ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)		
H min. 15,0 cm Variables Höhenmaß max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm. Nicht in Hochglanz möglich			
	**Spiegelpaneel (feste Breiten)** NEU bis H 146,9 cm (4R) **16845** B 45,0 cm **16846** B 60,0 cm **16847** B 75,0 cm **16848** B 90,0 cm NEU bis H 182,1 cm (5R) **16849** B 45,0 cm **16850** B 60,0 cm **16851** B 75,0 cm **16852** B 90,0 cm bis H 217,3 cm (6R) **14169** B 45,0 cm **14170** B 60,0 cm **14171** B 75,0 cm **14172** B 90,0 cm bis H 234,9 cm (6,5R) **14173** B 45,0 cm **14174** B 60,0 cm **14175** B 75,0 cm **14176** B 90,0 cm bis H 261,6 cm **14177** B 45,0 cm **14178** B 60,0 cm **14179** B 75,0 cm **14180** B 90,0 cm **T 4,2 cm** auch als Hängepaneele möglich (Höhe - 2,9 cm) = Bestellnummer mit **S** ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)		
H min. 15,0 cm Variables Höhenmaß max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm. Nicht in Hochglanz möglich			




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**Individual-/Ausgleichspaneel** NEU bis H 146,9 cm (4R) **16804** B 45,0 cm **16805** B 60,0 cm **16806** B 90,0 cm **16807** B 120,0 cm **16808** B 150,0 cm **16809** B 180,0 cm **16810** B 210,0 cm **16811** B 240,0 cm **16812** B 270,0 cm **16813** B 290,0 cm NEU bis H 182,1 cm (5R) **16814** B 45,0 cm **16815** B 60,0 cm **16816** B 90,0 cm **16817** B 120,0 cm **16818** B 150,0 cm **16819** B 180,0 cm **16820** B 210,0 cm **16821** B 240,0 cm **16822** B 270,0 cm **16823** B 290,0 cm bis H 217,3 cm (6R) **89863** bis B 45,0 cm **89864** bis B 60,0 cm **89865** bis B 90,0 cm **89866** bis B 120,0 cm **89867** bis B 150,0 cm **89868** bis B 180,0 cm **89869** bis B 210,0 cm **89870** bis B 240,0 cm **89871** bis B 270,0 cm **89872** bis B 290,0 cm bis H 234,9 cm (6,5R) **89873** bis B 45,0 cm **89874** bis B 60,0 cm **89875** bis B 90,0 cm **89876** bis B 120,0 cm **89877** bis B 150,0 cm **89878** bis B 180,0 cm **89879** bis B 210,0 cm **89880** bis B 240,0 cm **89881** bis B 270,0 cm **89882** bis B 290,0 cm bis H 261,6 cm **89883** bis B 45,0 cm **89884** bis B 60,0 cm **89885** bis B 90,0 cm **89886** bis B 120,0 cm **89887** bis B 150,0 cm **89888** bis B 180,0 cm **89889** bis B 210,0 cm **89890** bis B 240,0 cm **89891** bis B 270,0 cm **89892** bis B 290,0 cm **T 4,2 cm** auch als Hängepaneele möglich (Höhe - 2,9 cm) = Bestellnummer mit **S** ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)		
H min. 15,0 cm B min. 30,0 cm Paneele werden je nach Breite ggf. geteilt, max. 90,0 cm an einem Stück Individualpaneel Gewünschte Paneelbreiten bitte angeben Ausgleichspaneel Breite wird entsprechend des Nischenmaßes werkseitig berechnet Variables Höhenmaß max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm. Nicht in Hochglanz möglich			

KARA-FRAME

Zubehör Paneelsystem



Haken Edelstahlfarbig (Standard)
Haken Chrom glänzend (auf Wunsch)
Haken Schwarz matt (auf Wunsch)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Paneel (feste Breiten) ohne Abschlussleisten für Paneele ohne Abschlussleiste **94700** B 45,0 cm **94701** B 60,0 cm **94702** B 75,0 cm **94703** B 90,0 cm	- - - -	- - - -
	Individual-/Ausgleichspaneel ohne Abschlussleisten für Paneele ohne Abschlussleiste **94704** bis B 45,0 cm **94705** bis B 60,0 cm **94706** bis B 90,0 cm **94707** bis B 120,0 cm **94708** bis B 150,0 cm **94709** bis B 180,0 cm **94710** bis B 210,0 cm **94711** bis B 240,0 cm **94712** bis B 270,0 cm **94713** bis B 290,0 cm	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -
 in allen lieferbaren Lackausführungen möglich. Die Positionierung des Metallwandbordes wird werksseitig vorgenommen Bitte genaue Position angeben. nicht möglich – Hochglanz – Beleuchtung – Sondermaße	Metallwandborde **14929** B 30,0 cm **14930** B 45,0 cm **14931** B 60,0 cm **14932** B 75,0 cm **14933** B 90,0 cm **14934** B 105,0 cm **14935** B 120,0 cm **14936** B 135,0 cm **14937** B 150,0 cm H 8,8 (hinten) / 2,8 (vorne), Gesamttiefe 16,0, Nutztiefe 15,5 cm		
	Magnetischer Buchhalter **94846** 2er Set Ausführung Schwarz matt Haltekraft 8,0 kg H 13,0, T 12,3, Ø Buchhalter 0,8, Ø Magnet 3,1 cm		


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	Spiegel rund (randlos) **89894** Ø 75,0 cm **89895** Ø 90,0 cm **89896** Ø 105,0 cm **T 2,5 cm** **1 x 94369** LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt **1 x 93829** LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt **1 x 94368** LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Wat inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Die Positionierung des Spiegels wird werksseitig vorgenommen (Oberkante 200,0 cm). Kundenwünsche können berücksichtigt werden, bitte genaue Position angeben.		
	**94592** TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial TV-Gerät wird teilweise vor dem Paneel und der Wand montiert Belastbarkeit 35,0 kg VESA-Norm		
 In Kombination mit der Beleuchtung entfällt die Abschlussleiste der Paneele. Die Gesamthöhe bleibt gleich. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	LED-Beleuchtung für Paneel inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 7,2 Watt pro Meter **94679** bis B 100,0 cm **94680** bis B 150,0 cm **94681** bis B 200,0 cm **94682** bis B 250,0 cm **94683** bis B 300,0 cm **94684** bis B 350,0 cm **94685** bis B 400,0 cm **94686** bis B 450,0 cm **94687** bis B 500,0 cm **94688** bis B 550,0 cm **94689** bis B 600,0 cm **94690** bis B 650,0 cm **94691** bis B 700,0 cm **94692** bis B 750,0 cm **94693** bis B 800,0 cm **94781** bis B 850,0 cm		

Haken Edelstahlfarbig (Standard)
Haken Chrom glänzend (auf Wunsch)
Haken Schwarz matt (auf Wunsch)

Zubehör Paneelsystem

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Garderobenbeschläge **94694** B 60,0 cm 1 Garderobenstange, 4 Haken **T 27,5 cm** Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.		
	Garderobenbeschläge **94695** B 75,0 cm 1 Garderobenstange, 5 Haken **T 27,5 cm** Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.		
	Garderobenbeschläge **94696** B 120,0 cm 1 Garderobenstange, 7 Haken **T 27,5 cm** Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.		

Vierfuß-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 38,7 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94991** 100,0 x 65,0 cm **95044** 75,0 x 75,0 cm **94992** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 1,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 94981** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		




NEU

Sonderanfertigung für Couchtische (mit Metallgestell)




Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

KARA-FRAME

Vierfuß-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 39,7 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94993** 100,0 x 65,0 cm **95045** 75,0 x 75,0 cm **94994** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 94981** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		
	**95062** 100,0 x 65,0 cm **95063** 75,0 x 75,0 cm **95064** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte Schweizer Kante** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 94981** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		
	**94995** 100,0 x 65,0 cm **94996** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte abgerundet** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 94981** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		

Säulen-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 41,1 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94985** 100,0 x 65,0 cm **94986** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 95111** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **1 x 95112** für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		
	**94987** 100,0 x 65,0 cm **94988** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte Schweizer Kante** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 95111** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **1 x 95112** für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		
	**94989** 100,0 x 65,0 cm **94990** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte abgerundet** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 95111** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **1 x 95112** für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		

Sonderanfertigung für Couchtische (mit Metallgestell)


Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

KARA-FRAME


Couchtisch mit runder Platte, Höhe 40,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
94581 Ø 45,0 cm **94582** Ø 60,0 cm **94583** Ø 75,0 cm **94584** Ø 90,0 cm **mit runder Holzplatte Stärke 2,6 cm** Bei Bestellung bitte angeben Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		
1 x 94815 für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		

Couchtisch mit runder Platte, Höhe 48,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
94585 Ø 45,0 cm **94586** Ø 60,0 cm **94587** Ø 75,0 cm **mit runder Holzplatte Stärke 2,6 cm** Bei Bestellung bitte angeben Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		
1 x 94815 für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		


Couchtisch mit runder Platte, Höhe 56,0 cm

		
94588 Ø 45,0 cm **94589** Ø 60,0 cm **mit runder Holzplatte Stärke 2,6 cm** Bei Bestellung bitte angeben Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		
1 x 94815 für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		

Sonderanfertigung für Couchtische (mit runder Platte)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.


Couchtische mit Kufen, Höhe 39,6 cm

		
77659 75,0 x 75,0 cm **77660** 95,0 x 95,0 cm **77661** 100,0 x 65,0 cm **79364** 120,0 x 75,0 cm **mit Holzplatte Stärke 2,6 cm** Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Chrom glänzend (auf Wunsch) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch) Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)		
94816 für Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen		

Sonderanfertigung für Couchtische (mit Kufen)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Couchtisch LINE, Höhe 40,0 cm


		
93815 75,0 x 75,0 cm **93816** 95,0 x 95,0 cm **93817** 100,0 x 65,0 cm **93818** 120,0 x 75,0 cm **mit Holzplatte Stärke 1,6 cm** Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben		
90289 2 Füße mit Rollen		

Sonderanfertigung für Couchtische (LINE)



Höhenänderung bis max. 55,0 cm. **96102**
Längenkürzung nicht möglich, Breitenkürzung auf Anfrage.

KARA-FRAME

Couchtische mit Füßen, Höhe 40,1 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **90000** 75,0 x 75,0 cm **90001** 95,0 x 95,0 cm **92329** 100,0 x 65,0 cm **90002** 120,0 x 75,0 cm **mit Holzplatte** **Stärke 1,6 cm** Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben		
92363 Schubkasten (nicht möglich bei 75,0 x 75,0 cm) **90289** 2 Füße mit Rollen		

Couchtische mit Füßen, Höhe 39,5 cm







Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **90006** 75,0 x 75,0 cm **90007** 95,0 x 95,0 cm **92127** 100,0 x 65,0 cm **90008** 120,0 x 75,0 cm **mit Grauglasplatte** **Stärke 1,0 cm**		
90289 2 Füße mit Rollen		
 **90003** 75,0 x 75,0 cm **90004** 95,0 x 95,0 cm **92126** 100,0 x 65,0 cm **90005** 120,0 x 75,0 cm **mit Klarglasplatte** **Stärke 1,0 cm**		
90289 2 Füße mit Rollen		

Sonderanfertigung für Couchtische (Vierfußtisch)

Höhenänderung bis max. 55,0 cm **96102**
Längen- und Breitenkürzung auf Anfrage (bei Couchtischen mit Glasplatte nicht möglich).

KARA-FRAME

Esstisch LINE, Höhe 75,0 cm



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94184** 140,0 x 90,0 cm **94185** 160,0 x 90,0 cm **mit Wandauflage** **94186** 140,0 x 90,0 cm **94187** 160,0 x 90,0 cm **mit Holzplatte** **Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben				**94188** 180,0 x 90,0 cm **94189** 200,0 x 90,0 cm **mit Wandauflage** **94190** 180,0 x 90,0 cm **94191** 200,0 x 90,0 cm **mit Holzplatte** **Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben		
	**93820** 140,0 x 95,0 cm **93821** 160,0 x 95,0 cm **mit Auszugsfunktion** **93824** 140,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 60,0 cm **93825** 160,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 80,0 cm **mit Holzplatte** **Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben				**93822** 180,0 x 95,0 cm **93823** 200,0 x 95,0 cm **mit Auszugsfunktion** **93826** 180,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 100,0 cm **93827** 200,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 100,0 cm **mit Holzplatte** **Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben		
	**mit Wandauflage** **94402** 140,0 x 95,0 cm **94403** 160,0 x 95,0 cm **mit Wandauflage und Auszugsfunktion** **94406** 140,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 60,0 cm **94407** 160,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 80,0 cm **mit Holzplatte** **Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben				**mit Wandauflage** **94404** 180,0 x 95,0 cm **94405** 200,0 x 95,0 cm **mit Wandauflage und Auszugsfunktion** **94408** 180,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 100,0 cm **94409** 200,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 100,0 cm **mit Holzplatte** **Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben		

Sonderanfertigung für Esstische (LINE)

Längen- und Breitenkürzung nicht möglich.
Breite 80,0 cm möglich (ohne Auszugsfunktion).

KARA-FRAME



Esstische mit runder Platte, Höhe 75,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94569** Ø 100,0 cm **94570** Ø 112,5 cm **94571** Ø 125,0 cm **mit Auszugsfunktion** **94572** Ø 100,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 40,0 cm **94573** Ø 112,5 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **94574** Ø 125,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 60,0 cm **mit runder Holzplatte Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 65,3 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 95106** für Gestell in ausgewählten Lackausführungen NEU		
	**94575** Ø 100,0 cm **94576** Ø 112,5 cm **94577** Ø 125,0 cm **mit Auszugsfunktion** **94578** Ø 100,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 40,0 cm **94579** Ø 112,5 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **94580** Ø 125,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 60,0 cm **mit runder Holzplatte Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 65,3 cm Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben. NEU Bei Bestellung bitte angeben Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 94984** für Bodenplatte in ausgewählten Lackausführungen NEU		

Sonderanfertigung für Esstische (mit runder Platte)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Esstische mit U-Wange, Höhe 75,0 cm



	**90333** 145,0 x 95,0 cm **90334** 155,0 x 95,0 cm feste Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 64,5 cm **90317** Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeneinlage B 50,0 cm (max. 1 Klappeinlage möglich)		
	**90335** 165,0 x 95,0 cm **90336** 175,0 x 95,0 cm **90337** 185,0 x 95,0 cm **90338** 195,0 x 95,0 cm **90339** 205,0 x 95,0 cm feste Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 64,5 cm **90317** Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeneinlage B 50,0 cm **90318** weitere Klappeneinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich)		

Sonderanfertigung für Esstische (U-Wange)


Längenkürzung bis min. 95,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich	**96102**
Breitenkürzung bis min. 75,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich	**96102**

KARA-FRAME



Säulen-Esstische, Höhe 78,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben. .	**90970** 140,0 x 95,0 cm **90971** 150,0 x 95,0 cm **90972** 160,0 x 95,0 cm Säulentisch mit fester Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 67,2 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **Synchronauszug** **90983** Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **90982** weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich) **Kopfauszug** **90993** Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm An einer oder beiden Stirnseiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90993 bestellen (außer Tisch 140,0 cm, hier nur einseitig möglich) NEU **95107** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen		
 Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben .	**90973** 170,0 x 95,0 cm **90974** 180,0 x 95,0 cm **90975** 190,0 x 95,0 cm **92854** 200,0 x 95,0 cm Säulentisch mit fester Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 67,2 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **Synchronauszug** **90984** Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **90982** weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich) **Kopfauszug** **90994** Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm An einer oder beiden Stirnseiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90994 bestellen. NEU **95107** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen		
Sonderanfertigung für Esstische (Säulentisch) Längenkürzung bis min. 120,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich **96102** Breitenkürzung bis min. 85,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich **96102**			

Vierfuß-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 74,9 cm


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 NEU	**95012** 140,0 x 95,0 cm **95013** 160,0 x 95,0 cm **95014** 180,0 x 95,0 cm **95015** 200,0 x 95,0 cm **95065** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte gerade Stärke 1,9 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm Bei Bestellung bitte angeben Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 94983** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		

Vierfuß-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 75,9 cm


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 NEU	**95016** 140,0 x 95,0 cm **95017** 160,0 x 95,0 cm **95018** 180,0 x 95,0 cm **95019** 200,0 x 95,0 cm **95066** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte gerade Stärke 2,9 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm Bei Bestellung bitte angeben Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 94983** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		
 NEU	**95070** 140,0 x 95,0 cm **95071** 160,0 x 95,0 cm **95072** 180,0 x 95,0 cm **95073** 200,0 x 95,0 cm **95074** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte Schweizer Kante Stärke 2,9 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm Bei Bestellung bitte angeben Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 94983** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		
Sonderanfertigung für Esstische (mit Metallgestell) Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.			

KARA-FRAME


Vierfuß-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 75,9 cm


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**95067** 140,0 x 95,0 cm **95068** 160,0 x 95,0 cm **95022** 180,0 x 95,0 cm **95023** 200,0 x 95,0 cm **95069** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte abgerundet** **Stärke 2,9 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 94983** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		

Säulen-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 75,9 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**95002** 140,0 x 95,0 cm **95003** 160,0 x 95,0 cm **95004** 180,0 x 95,0 cm **95005** 200,0 x 95,0 cm **95006** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte Schweizer Kante** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt NEU **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 95109** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **1 x 95110** für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		

Säulen-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 75,9 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94997** 140,0 x 95,0 cm **94998** 160,0 x 95,0 cm **94999** 180,0 x 95,0 cm **95000** 200,0 x 95,0 cm **95001** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt NEU **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 95109** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **1 x 95110** für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**95007** 140,0 x 95,0 cm **95008** 160,0 x 95,0 cm **95009** 180,0 x 95,0 cm **95010** 200,0 x 95,0 cm **95011** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte abgerundet** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt NEU **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 95109** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **1 x 95110** für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		



Sonderanfertigung für Esstische (mit Metallgestell)



Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

KARA-FRAME

Funktionstische

mit Rahmengestell (Metall)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
78605 96,6 x 30,0 cm **78608** 96,6 x 39,6 cm **78611** 96,6 x 60,0 cm 1 Schubkasten inkl. Soft-Close-Einzug H 77,5 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm Höhe unter Traverse 59,2 cm		
1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) **1 x 92389** Hochgl. Front 0,5 R / B 90 cm		
		
78606 126,6 x 30,0 cm **78607** 156,6 x 30,0 cm **78609** 126,6 x 39,6 cm **78610** 156,6 x 39,6 cm **78612** 126,6 x 60,0 cm **78613** 156,6 x 60,0 cm 2 Schubkästen inkl. Soft-Close-Einzug H 77,5 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm Höhe unter Traverse 59,2 cm		
1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) **1 x 92391** Hochgl. Front 0,5 R / B 120 cm **1 x 92393** Hochgl. Front 0,5 R / B 150 cm		


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
83271 93,2 x 30,0 cm **14938** 108,2 x 30,0 cm **83272** 93,2 x 39,6 cm **14939** 108,2 x 39,6 cm **83273** 93,2 x 60,0 cm **14940** 108,2 x 60,0 cm 1 Schubkasten mit Push to open H 77,5 cm **Wandbefestigung erforderlich** Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm		
Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)		
1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) **1 x 92389** Hochgl. Front 0,5 R / B 90 cm **1 x 92390** Hochgl. Front 0,5 R / B 105 cm **1 x 92626** Hochgl. Korpushülle 1 R / B 90 cm **1 x 92632** Hochgl. Korpushülle 1 R / B 105 cm **1 x 91272** Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 90 cm **1 x 91279** Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 105 cm **1 x 94818** für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen		
		
83274 123,2 x 30,0 cm **83275** 153,2 x 30,0 cm **83276** 123,2 x 39,6 cm **83277** 153,2 x 39,6 cm **83278** 123,2 x 60,0 cm **83279** 153,2 x 60,0 cm 2 Schubkästen mit Push to open H 77,5 cm **Wandbefestigung erforderlich** Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm		
Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)		
1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) **1 x 92391** Hochgl. Front 0,5 R / B 120 cm **1 x 92393** Hochgl. Front 0,5 R / B 150 cm **1 x 92638** Hochgl. Korpushülle 1 R / B 120 cm **1 x 92650** Hochgl. Korpushülle 1 R / B 150 cm **1 x 91282** Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 120 cm **1 x 91810** Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 150 cm **1 x 94818** für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen		

KARA-FRAME

* auch als **Aufsatzschreibtisch** möglich = Bestellnummer mit **A** ergänzen.
Das Abdeckblatt des Unterelementes ist zur Positionierung der Schreibtische vorgebohrt.

Funktionstische mit Rahmengestell (Metall)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2



83289 93,2 x 39,6 cm
14941 108,2 x 39,6 cm

83290 93,2 x 60,0 cm
14942 108,2 x 60,0 cm

1 Schubkasten
mit Push to open


H 77,5 cm

Höhe unter Zarge 63,5 cm
Höhe unter Traverse 60,5 cm

Freistehend als Raumteiler möglich!

Rahmengestell in
Edelstahlfarbig (Standard)
Chrom glänzend (auf Wunsch)
Schwarz matt (auf Wunsch)
Weiß matt (auf Wunsch)
Wollweiß matt (auf Wunsch)
alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)

1 x 91330 Kabeldurchlass Metall
(Nur möglich bei T 60,0 cm)
1 x 92389 Hochgl. Front 0,5 R / B 90 cm
1 x 92390 Hochgl. Front 0,5 R / B 105 cm
1 x 92626 Hochgl. Korpushülle 1 R / B 90 cm
1 x 92632 Hochgl. Korpushülle 1 R / B 105 cm
1 x 91272 Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 90 cm
1 x 91279 Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 105 cm
1 x 94818 für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen



83293 123,2 x 39,6 cm
83294 153,2 x 39,6 cm

83295 123,2 x 60,0 cm
83296 153,2 x 60,0 cm

2 Schubkästen
mit Push to open

H 77,5 cm

Höhe unter Zarge 63,5 cm
Höhe unter Traverse 60,5 cm


Freistehend als Raumteiler möglich!


Rahmengestell in
Edelstahlfarbig (Standard)
Chrom glänzend (auf Wunsch)
Schwarz matt (auf Wunsch)
Weiß matt (auf Wunsch)
Wollweiß matt (auf Wunsch)
alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)

1 x 91330 Kabeldurchlass Metall
(Nur möglich bei T 60,0 cm)
1 x 92391 Hochgl. Front 0,5 R / B 120 cm
1 x 92393 Hochgl. Front 0,5 R / B 150 cm
1 x 92638 Hochgl. Korpushülle 1 R / B 120 cm
1 x 92650 Hochgl. Korpushülle 1 R / B 150 cm
1 x 91282 Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 120 cm
1 x 91810 Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 150 cm
1 x 94819 für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen

Schreibtische elektrisch höhenverstellbar mit Fuß-Verkleidung

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2





93689 140,0 x 95,0 cm
93690 160,0 x 95,0 cm
93691 180,0 x 95,0 cm
93692 200,0 x 95,0 cm

Einzelschreibtisch
höhenverstellbar
inkl. Kabeldurchlass Metall (Schreibplatte),
Kabeldurchlass Schwarz (Fuß-Verkleidung L/R),
Kabelschlauch und Kabelwanne

H min. 70,0, max. 114,0 cm


91322 Linoleum-Einlage
93693 PC-Halterung


Materialauszug nicht möglich

Kabeldurchlass standardmäßig mittig positioniert (abweichende Position bitte angeben)

In Verbindung mit Korpuselement 81846/81847 und 81848/81849 möglich. Eine Fuß-Verkleidung entfällt.

Anzahl der Motoren 2
Hubgeschwindigkeit 4 cm/Sekunde
Stromverbrauch im Standby 0,3 Watt
Gestellbelastung 100 kg
Sicherheits-/Stoßsensor
Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100 (2013); DIN EN 527-2 (2016)





93694 140,0 x 80,0 cm
93695 160,0 x 80,0 cm
93696 180,0 x 80,0 cm
93697 200,0 x 80,0 cm

Einzelschreibtisch
höhenverstellbar
inkl. Kabeldurchlass Metall (Schreibplatte),
Kabeldurchlass Schwarz (Fuß-Verkleidung L/R),
Kabelschlauch und Kabelwanne

H min. 70,0, max. 114,0 cm

91322 Linoleum-Einlage
93693 PC-Halterung


Materialauszug nicht möglich


Kabeldurchlass standardmäßig mittig positioniert (abweichende Position bitte angeben)

In Verbindung mit Korpuselement 81846/81847 und 81848/81849 möglich. Eine Fuß-Verkleidung entfällt.

Anzahl der Motoren 2
Hubgeschwindigkeit 4 cm/Sekunde
Stromverbrauch im Standby 0,3 Watt
Gestellbelastung 100 kg
Sicherheits-/Stoßsensor
Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100 (2013); DIN EN 527-2 (2016)

Schreibtische LINE





93838 140,0 x 80,0 cm
93839 160,0 x 80,0 cm *
93840 180,0 x 80,0 cm *
93841 200,0 x 80,0 cm *

Einzelschreibtisch

H 75,0 cm

1 x 91330 Kabeldurchlass Metall
Kabelwanne siehe Seite 115.
Sichtschutzblende siehe Seite 115.





Materialauszug nicht möglich

KARA-FRAME





* auch als **Aufsatzschreibtisch** möglich = Bestellnummer mit **A** ergänzen.
Das Abdeckblatt des Unterelementes ist zur Positionierung der Schreibtische vorgebohrt.

Arbeitsplatz

Schreibtische mit Holzwangen






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**91518** 120,0 x 80,0 cm **91520** 160,0 x 80,0 cm **91521** 180,0 x 80,0 cm **91522** 200,0 x 80,0 cm Einzelschreibtisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 115.		
	**91525** 120,0 x 95,0 cm **91527** 160,0 x 95,0 cm **91528** 180,0 x 95,0 cm **91529** 200,0 x 95,0 cm Einzelschreibtisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 115.		
 links anstellbar	**91554** 120,0 x 80,0 cm **91556** 160,0 x 80,0 cm **91557** 180,0 x 80,0 cm **91558** 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine lange Wange links und eine kurze Wange rechts H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 115.		
 rechts anstellbar	**91561** 120,0 x 80,0 cm **91563** 160,0 x 80,0 cm **91564** 180,0 x 80,0 cm **91565** 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine kurze Wange links und eine lange Wange rechts H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 115.		





Schreibtische mit Rahmengestell

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**91426** 120,0 x 80,0 cm **91428** 160,0 x 80,0 cm* **91429** 180,0 x 80,0 cm* **91430** 200,0 x 80,0 cm* Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 115. Sichtschutzblende siehe Seite 115.		
	**91441** 120,0 x 95,0 cm **91443** 160,0 x 95,0 cm* **91444** 180,0 x 95,0 cm* **91445** 200,0 x 95,0 cm* Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 115. Sichtschutzblende siehe Seite 115.		
 links anstellbar	**91482** 120,0 x 80,0 cm **91484** 160,0 x 80,0 cm **91485** 180,0 x 80,0 cm **91486** 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Traverse Ein langes Seitenteil links und ein kurzes Seitenteil rechts H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 115. Sichtschutzblende siehe Seite 115.		
 rechts anstellbar	**91464** 120,0 x 80,0 cm **91466** 160,0 x 80,0 cm **91467** 180,0 x 80,0 cm **91468** 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Traverse Ein kurzes Seitenteil links und ein langes Seitenteil rechts H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 115. Sichtschutzblende siehe Seite 115.		

KARA-FRAME



Arbeitsplatz




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen **91568** Schenkelmaß 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar **1 x91330** Kabeldurchlass Metall		
	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen **92672** Schenkelmaß 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar **1 x91330** Kabeldurchlass Metall		
 Eine Kombination von Kabelwanne und Rollcontainer ist erst ab einer Tischbreite von 160,0 cm möglich!	Kabelwanne abklappbar, zur Montage unter der Schreibtischplatte inkl. Kabel-Zugentlastung Ausführung schwarz **91514** B 62,0 cm **Passend zu Schreibtischen in den Breiten 120,0/160,0 cm** **91515** B 102,0 cm **Passend zu Schreibtischen in den Breiten 180,0/200,0 cm**		
	**93693** PC-Halterung inkl. Gurt und Halter Ausführung schwarz Montage unter Schreibtisch-platte PC Breite min. 11,4 cm / max. 21,8 cm Gurtlänge max. 125,0 cm (Berechnung der benötigten Gurtlänge = Breite + 2x Höhe des PC´s)		
	Linoleum Einlage **91322** B 70,0, T 50,0 cm Linoleum-Einlagen werden standardmäßig mittig in den Tischplatten positioniert.		
	**Sichtschutzblende** für Schreibtische mit Rahmengestell **93200** 87,0 x 33,0 cm **für B 120,0 cm** **93206** 107,0 x 33,0 cm **für B 140,0 cm** **93201** 127,0 x 33,0 cm **für B 160,0 cm** **93202** 147,0 x 33,0 cm **für B 180,0 cm** **93203** 167,0 x 33,0 cm **für B 200,0 cm** T 1,9 cm Sichtschutzblende wird mittig an der Traverse angebracht und ist um 15,4 cm nach Innen versetzt.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**91512** Rollcontainer (mit Griff oder Griffleiste) 1 Materialauszug, 3 Schubkästen, Zentralverriegelung, Einzel-auszugssperre **75999** Rollcontainer mit Push to open 1 Materialauszug, 3 Schubkästen B 45,0, H 61,5, T 59,4 cm **1 x 92056** Formulareinsatz **1 x 92054** Einteilung quer **1 x 92055** Einteilung längs Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.		
 Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.	**92124** Rollcontainer (mit Griff oder Griffleiste) 1 Materialauszug,1 Schubkasten, 1 Auszug inkl. Hängeregister, Zentralverriegelung, Einzelauszugsperre **76225** Rollcontainer mit Push to open 1 Materialauszug, 1 Schubkasten, 1 Auszug inkl. Hängeregister B 45,0, H 61,5, T 59,4 cm **1 x 92056** Formulareinsatz **1 x 92054** Einteilung quer **1 x 92055** Einteilung längs		
	Schubkasteneinteilung für Rollcontainer inkl. Antirutschmatte Ausführung Magma **92054** Einteilung quer **92055** Einteilung längs Querstege der Schubkasten-einteilung nicht versetzbar.		
	**92056** Formulareinsatz 7 x DIN A4 quer, Ausführung schwarz		
	**91326** Materialauszug mit Frontblende Montage unter Schreibtischplatte B 44,5, H 6,5, T 63,5 cm		
	**91330** Kabeldurchlass Metall Ø 6,0 cm Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)		

KARA-FRAME


Zubehör





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Chrom glänzend (auf Wunsch) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch) Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) nicht möglich bei – 6 Raster Korpuselementen – Eckabdeckblättern – Wangenelementen – Kleiderschränken **Zusätzliche Stützfüße** werden unter jedem Korpusstoß positioniert.	2er Set Kufen inkl. Unterboden gilt bei Austausch von Sockel Unterboden mit Kufen Verstellbarkeit 0-15 mm **92837** bis B 45,0 cm **94056** bis B 52,5 cm **92838** bis B 60,0 cm **92839** bis B 75,0 cm **92840** bis B 90,0 cm **92841** bis B 105,0 cm **92842** bis B 120,0 cm **92843** bis B 135,0 cm **92844** bis B 150,0 cm **92845** bis B 165,0 cm **92846** bis B 180,0 cm **92847** bis B 195,0 cm **92848** bis B 210,0 cm **92849** bis B 225,0 cm **92850** bis B 240,0 cm **92851** bis B 255,0 cm **92852** bis B 270,0 cm **für Eckelemente** **93849** beidseitiger Weiterbau **93850** einseitiger Weiterbau **93851** Solitär **H 11,7 cm** (Kufe) **H 13,3 cm** (Kufe mit Unterboden) Korpushöhe + 8,8 cm **94401** für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen **94400** Aufpeis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen		
  nicht möglich bei – Eckabdeckblättern – Wangenelementen – Kleiderschränken	Sockelgleiter inkl. Unterboden gilt bei Austausch von Sockel Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm **92802** bis B 37,5 cm **92803** bis B 45,0 cm **93257** bis B 52,5 cm **92804** bis B 60,0 cm **92805** bis B 75,0 cm **92806** bis B 90,0 cm **92807** bis B 105,0 cm **92808** bis B 120,0 cm **92809** bis B 135,0 cm **92810** bis B 150,0 cm **92811** bis B 165,0 cm **92812** bis B 180,0 cm **92813** bis B 195,0 cm **92814** bis B 210,0 cm **92815** bis B 225,0 cm **92816** bis B 240,0 cm **92817** bis B 255,0 cm **92818** bis B 270,0 cm **94057** für Eckelemente **H 2,5 cm** (Gleiter) **H 4,1 cm** (Gleiter mit Unterboden) Korpushöhe - 0,4 cm	für Tiefe 39,9 cm	für Tiefe 49,5 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) nicht möglich bei – Inneneckelementen – Eckabdeckblättern – Wangenelementen – Kleiderschränken – Elementen Tiefe 49,5 cm – Elementen 0,75 Raster – Elementen 5 - 6,5 Raster – Kombination von Schubkastenelementen	Rahmengestell (Metall) inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 R gilt bei Austausch von Sockel Unterboden mit Rahmengestell Verstellbarkeit 0-15 mm **für T 39,9 cm** **94114** für B 45,0 cm NEU **95129** für B 52,5 cm **94115** für B 60,0 cm **94116** für B 75,0 cm **94117** für B 90,0 cm NEU **95130** für B 105,0 cm **94118** für B 120,0 cm **H 30,9 cm** (Rahmengestell) **H 32,5 cm** (Rahmengestell mit Unterboden) Korpushöhe + 28,0 cm **94814** für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen		
 (für Zwischenbauhängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,8 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 129.	Holzeinlegeböden für Korpuselemente Stärke 2,2 cm (Ausführung) **90927** für B 37,5 cm **90928** für B 45,0 cm **92975** für B 52,5 cm **90929** für B 60,0 cm **90930** für B 75,0 cm **90931** für B 90,0 cm **90294** für Inneneckelement **für T 39,9 cm**		
	90932 für B 45,0 cm **92976** für B 52,5 cm **90933** für B 60,0 cm **90934** für B 75,0 cm **90935** für B 90,0 cm **für T 49,5 cm**		
 Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas. Auf Wunsch Vitrineneinlegeböden aus Holz. (für Zwischenbauhängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,8 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 129.	Holzeinlegeböden für Vitrinen, nicht verstellbar Stärke 2,6 cm (furniert) **90624** für B 37,5 cm **90625** für B 45,0 cm **92977** für B 52,5 cm **90626** für B 60,0 cm **90627** für B 75,0 cm **90628** für B 90,0 cm **für T 39,9 cm**		
	90629 für B 37,5 cm **90630** für B 45,0 cm **92978** für B 52,5 cm **90631** für B 60,0 cm **90632** für B 75,0 cm **90633** für B 90,0 cm **für T 49,5 cm**		

KARA-FRAME





Zubehör


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 (für Zwischenbauhängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,8 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 129.	Glaseinlegeböden für Korpuselemente Stärke 0,8 cm **90936** für B 37,5 cm **90937** für B 45,0 cm **92981** für B 52,5 cm **90938** für B 60,0 cm **90939** für B 75,0 cm **90940** für B 90,0 cm **für T 39,9 cm** **90941** für B 45,0 cm **92982** für B 52,5 cm **90942** für B 60,0 cm **90943** für B 75,0 cm **90944** für B 90,0 cm **für T 49,5 cm**		
	für Beschläge in allen lieferbaren Lackausführungen **94370** Push-Platte **94371** Griff Der muss pro Griff/ Push-Platte berechnet werden.		
  seitlicher Kabeldurchlass nicht möglich bei – Elementen 1 R in Kombination mit Einlegeboden / CD/ DVD Auszug nicht möglich. – Korpuselementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist und die Elementtiefe kleiner 39,9 cm ist. – Hängeelementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist.	**94593** Kabeldurchlass mit Bürstenprofil für Abdeckblätter (Standard) B 26,0, H 1,7, T 2,2 cm Kunststoff schwarz Einbauposition – an der Hinterkante vom Abdeckblatt – standardmäßig mittig zum TV-Feld, auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben **90518** Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch) und Konstruktionsböden (bitte Position angeben) Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig **93698** seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elemente bis 2,5 Raster Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig Einbauposition – 10,5 cm von der Oberkante Korpus-/Hängeelement – 6,2 cm von der Hinterkante Korpuselement – 15,0 cm von der Hinterkante Hängeelement		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende schwenkbar **91195B** Holzblende In Verbindung mit offenen Gerätenischen, Elementen mit Geräteklappen und Türen. Standardmäßig wird die TV-Halterung „mittig“ zur resultierenden TV-Nische platziert. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken. – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm Die Ausfräsung für die Kabelführung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig. Holzblende B 70,0, H 22,0, T 10,0 cm		
	1 x 90135 Infrarot Repeater **1 x 92134** Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappen- oder Türenelement) Einbau in der Holzblende **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
 	**91194** TV-Halterung für Paneelmontage schwenkbar Nur für TV-Paneele hinter Schiebetüren, welche werkseitig vorbereitet sind. – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	**90076** TV-Halterung – Belastbarkeit 35,0 kg – VESA-Norm NEU		
 	**Repeater** zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in ein Klappenelement. **90135** 1 Empfänger / 1 Sender (bei Geräteunterbringung in einer Klappe) **92134** 1 Empfänger / 2 Sender (bei Geräteunterbringung in zwei Klappen) Einbau des Repeaters standardmäßig im Sockel. Bei Paneelen, Hängeelementen und Elementen auf Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern ist der Einbau im Sockel nicht möglich. Bitte beiliegenden Aufsteller verwenden.		


KARA-FRAME

Zubehör

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Innenschubkästen hinter Türen Einbau auf dem Sockelboden/ Konstruktionsboden, Ausführung Magma **Einsatz hinter Türen, für 39,9 und 49,5 cm tiefe Korpuselemente** **Nutztiefe immer für Tiefe 39,9 cm** 2er-Set Innenschubkästen (1 R) **90463** für B 45,0 cm **92983** für B 52,5 cm **90464** für B 60,0 cm **90465** für B 75,0 cm **90466** für B 90,0 cm		
	3er-Set Innenschubkästen (1,5 R) **90467** für B 45,0 cm **92985** für B 52,5 cm **90468** für B 60,0 cm **90469** für B 75,0 cm **90470** für B 90,0 cm		
	4er-Set Innenschubkästen (2 R) **90146** für B 45,0 cm **92987** für B 52,5 cm **90147** für B 60,0 cm **90148** für B 75,0 cm **90149** für B 90,0 cm		
Schubkasten-einteilung nur in Verbindung mit Grund-ausstattung Schubkasten-Organisation möglich! Querstege der Schubkasten-einteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatz-liste „Zubehör im Detail“.	Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus 1 x Antirutschmatte **94450** für B 45,0 cm **94451** für B 52,5 cm **94452** für B 60,0 cm **94453** für B 75,0 cm **94454** für B 90,0 cm Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma **94455** B 17,4 cm (3 Fächer) **94456** B 24,8 cm (3 Fächer)		
	Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R Ausführung Magma, Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden! **für T 39,9 cm** **92370** für B 45,0 cm **93237** für B 52,5 cm **92371** für B 60,0 cm **92372** für B 75,0 cm **92373** für B 90,0 cm **92374** für B 105,0 cm **92375** für B 120,0 cm **92376** für B 135,0 cm **92435** für B 150,0 cm (75/75) **für T 49,5 cm** **90479** für B 45,0 cm **93238** für B 52,5 cm **90480** für B 60,0 cm **90481** für B 75,0 cm **90482** für B 90,0 cm **92300** für B 105,0 cm **90483** für B 120,0 cm **92301** für B 135,0 cm **92436** für B 150,0 cm (75/75)		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**CD/DVD-Einteilung** inkl. Antirutschmatte **für T 39,9 cm** **93564** für B 45,0 cm für ca. 48 CD´s / 20 DVD´s **94028** für B 52,5 cm für ca. 72 CD´s / 40 DVD´s **93565** für B 60,0 cm für ca. 96 CD´s / 40 DVD´s **93566** für B 75,0 cm für ca. 120 CD´s / 60 DVD´s **93567** für B 90,0 cm für ca. 144 CD´s / 80 DVD´s **93925** für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 72 CD´s / 40 DVD´s **93926** für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 96 CD´s / 40 DVD´s **93927** für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD´s / 60 DVD´s **für T 49,5 cm** **91142** für B 45,0 cm für ca. 60 CD´s / 24 DVD´s **94029** für B 52,5 cm für ca. 90 CD´s / 48 DVD´s **90823** für B 60,0 cm für ca. 120 CD´s / 48 DVD´s **90824** für B 75,0 cm für ca. 150 CD´s / 72 DVD´s **90825** für B 90,0 cm für ca. 180 CD´s / 96 DVD´s **93928** für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 90 CD´s / 48 DVD´s **93929** für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD´s / 48 DVD´s **93930** für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 150 CD´s / 72 DVD´s		
In Verbindung mit Innen-schubkästen oder Geräteni-schen stehen CD´s/DVD´s schräg. Bei 0,5 Raster Schubkästen nicht möglich!			
	Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste **61466** 0,75 Raster **61467** 1 Raster **57208** 1,25 Raster **61468** 1,5 Raster **61469** 2 Raster **61470** 2,5 Raster **61471** 3 Raster **61472** 3,5 Raster **61473** 4 Raster **61474** 5 Raster **61475** 6 Raster **B 25,0 cm** Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm ver-längert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. **1 x 91770** Hochgl. Front-/ Passblende		

Zubehör



Spiegelrückwände




Best.-Nr. / Maße Beschreibung			PG 1	PG 2
0,75 Raster Höhe	**90449**	für B 45,0 cm		
	94366	für B 52,5 cm		
	90136	für B 60,0 cm		
	93424	für B 90,0 cm		
1 Raster Höhe	**90113**	für B 45,0 cm		
	94031	für B 52,5 cm		
	90114	für B 60,0 cm		
	90252	für B 75,0 cm		
	90256	für B 90,0 cm		
1,5 Raster Höhe	**90115**	für B 45,0 cm		
	94032	für B 52,5 cm		
	90116	für B 60,0 cm		
	90179	für B 75,0 cm		
	90117	für B 90,0 cm		
2 Raster Höhe	**90131**	für B 37,5 cm		
	90096	für B 45,0 cm		
	94033	für B 52,5 cm		
	90097	für B 60,0 cm		
	90522	für B 75,0 cm		
	90098	für B 90,0 cm		
2,5 Raster Höhe	**90319**	für B 37,5 cm		
	90320	für B 45,0 cm		
	94034	für B 52,5 cm		
	90321	für B 60,0 cm		
	90322	für B 75,0 cm		
	90323	für B 90,0 cm		
3 Raster Höhe	**90284**	für B 37,5 cm		
	90099	für B 45,0 cm		
	94035	für B 52,5 cm		
	90450	für B 60,0 cm		
	90100	für B 75,0 cm		
	90101	für B 90,0 cm		
3,5 Raster Höhe	**91615**	für B 37,5 cm		
	91616	für B 45,0 cm		
	94036	für B 52,5 cm		
	91617	für B 60,0 cm		
	91618	für B 75,0 cm		
	91619	für B 90,0 cm		
4 Raster Höhe	**90151**	für B 37,5 cm		
	90102	für B 45,0 cm		
	94037	für B 52,5 cm		
	90103	für B 60,0 cm		
	90104	für B 75,0 cm		
	90105	für B 90,0 cm		
4,5 Raster Höhe	**92210**	für B 37,5 cm		
	90253	für B 45,0 cm		
	94038	für B 52,5 cm		
	90254	für B 60,0 cm		
5 Raster Höhe	**90106**	für B 45,0 cm		
	94039	für B 52,5 cm		
	90107	für B 60,0 cm		
	90108	für B 75,0 cm		
	90109	für B 90,0 cm		
6 Raster Höhe	**90110**	für B 45,0 cm		
	94040	für B 52,5 cm		
	90451	für B 60,0 cm		
	90111	für B 75,0 cm		
	90112	für B 90,0 cm		





Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG1 oder PG2) lackiert oder waagerecht furniert

Abweichende Rückwandfarbe

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			PG 1	PG 2
0,75 Raster Höhe	**92330**	für B 45,0 cm		
	94367	für B 52,5 cm		
	92331	für B 60,0 cm		
	93425	für B 90,0 cm		
1 Raster Höhe	**91058**	für B 45,0 cm		
	94042	für B 52,5 cm		
	91059	für B 60,0 cm		
	91060	für B 75,0 cm		
	91061	für B 90,0 cm		
NEU	**95131**	für B 105,0 cm		
NEU	**95132**	für B 120,0 cm		
NEU	**95133**	für B 135,0 cm		
1,5 Raster Höhe	**92225**	für B 45,0 cm		
	94043	für B 52,5 cm		
	92226	für B 60,0 cm		
	92227	für B 75,0 cm		
	92228	für B 90,0 cm		
2 Raster Höhe	**92218**	für B 37,5 cm		
	91062	für B 45,0 cm		
	94044	für B 52,5 cm		
	91063	für B 60,0 cm		
	91064	für B 75,0 cm		
	91065	für B 90,0 cm		
2,5 Raster Höhe	**92219**	für B 37,5 cm		
	92220	für B 45,0 cm		
	94045	für B 52,5 cm		
	92221	für B 60,0 cm		
	92222	für B 75,0 cm		
	92223	für B 90,0 cm		
3 Raster Höhe	**92224**	für B 37,5 cm		
	91066	für B 45,0 cm		
	94046	für B 52,5 cm		
	91067	für B 60,0 cm		
	91068	für B 75,0 cm		
	91069	für B 90,0 cm		
3,5 Raster Höhe	**92229**	für B 37,5 cm		
	92230	für B 45,0 cm		
	94047	für B 52,5 cm		
	92231	für B 60,0 cm		
	92232	für B 75,0 cm		
	92233	für B 90,0 cm		
4 Raster Höhe	**92234**	für B 37,5 cm		
	91070	für B 45,0 cm		
	94048	für B 52,5 cm		
	91071	für B 60,0 cm		
	91072	für B 75,0 cm		
	91073	für B 90,0 cm		
4,5 Raster Höhe	**92235**	für B 37,5 cm		
	92236	für B 45,0 cm		
	94049	für B 52,5 cm		
	92237	für B 60,0 cm		
5 Raster Höhe	**92241**	für B 45,0 cm		
	94050	für B 52,5 cm		
	92242	für B 60,0 cm		
	92243	für B 75,0 cm		
	92244	für B 90,0 cm		
6 Raster Höhe	**92302**	für B 45,0 cm		
	94051	für B 52,5 cm		
	92303	für B 60,0 cm		
	92304	für B 75,0 cm		
	92305	für B 90,0 cm		




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**90879** Kleiderstange (ausziehbar) **– Nicht nachträglich einbaubar.** – Einbauposition bitte angeben. – Planung unter Deckelboden nicht möglich. – Nur bei 39,9 und 49,5 cm tiefen Korpuselementen ab B 60,0 cm möglich. **94119** Kleiderstange (ausziehbar) **– Zum nachträglichen Einbau.** – Mindesteinbautiefe (lichtes Innenmaß) 34,0 cm. – Befestigungsschrauben für Bodenstärke 22 - 26 mm. – Korpusinnenmaß mind. B 56,0 cm. – Bohrschablone liegt bei.		
	**Komfort Tablarauszug für 1- türige Korpuselemente** inkl. Antirutschmatte **1,5 Raster Höhe für T 39,9 cm** **93446** für B 45,0 cm **93447** für B 60,0 cm **93448** für B 75,0 cm **für T 49,5 cm** **93461** für B 45,0 cm **93462** für B 60,0 cm **93463** für B 75,0 cm Bei Hängeelementen nicht möglich **2 Raster Höhe für T 39,9 cm** Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden! **93449** für B 45,0 cm **93450** für B 60,0 cm **93451** für B 75,0 cm Belastbarkeit 25,0 kg **für T 49,5 cm** **93464** für B 45,0 cm **93465** für B 60,0 cm **93466** für B 75,0 cm		
	**Komfort Tablarauszug für 2- türige Korpuselemente** inkl. Antirutschmatte **1,5 Raster Höhe für T 39,9 cm** **93452** für B 75,0 cm **93453** für B 90,0 cm **für T 49,5 cm** **93467** für B 75,0 cm **93468** für B 90,0 cm Bei Hängeelementen nicht möglich **2 Raster Höhe für T 39,9 cm** Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden! **93454** für B 75,0 cm **93455** für B 90,0 cm Belastbarkeit 25,0 kg **für T 49,5 cm** **93469** für B 75,0 cm **93470** für B 90,0 cm		



Schubkasteneinteilung

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus 1 x Antirutschmatte **für T 36,0 cm** **93151** für B 45,0 cm **93322** für B 52,5 cm **93152** für B 60,0 cm **93153** für B 75,0 cm **93154** für B 90,0 cm **94098** für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) **94099** für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) **94100** für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) **für T 39,9 cm** **93155** für B 45,0 cm **93377** für B 52,5 cm **93156** für B 60,0 cm **93157** für B 75,0 cm **93158** für B 90,0 cm **93917** für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) **93918** für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) **93919** für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) **für T 49,5 cm** **93159** für B 45,0 cm **93378** für B 52,5 cm **93160** für B 60,0 cm **93161** für B 75,0 cm **93162** für B 90,0 cm **93921** für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) **93922** für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) **93923** für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)		
	Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma **für T 36,0 cm** **91170** B 17,4 cm (3 Fächer) **91171** B 24,8 cm (3 Fächer) **für T 39,9 cm** **91168** B 17,4 cm (3 Fächer) **91169** B 24,8 cm (3 Fächer) **für T 49,5 cm** **91184** B 17,4 cm (4 Fächer) **91185** B 24,8 cm (4 Fächer) Nur in Verbindung mit Grundausstattung Schubkasten-Organisation möglich! Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		



KARA-FRAME

Zubehör Kleiderschränke

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Innenschubkasten hinter Türen **Zargentiefe 45,0 cm** inkl. Push to open (Push-Platte) und oberem Abdeckboden Ausführung Magma, Frontblende bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß, bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung, Einsetzbar auf Sockelboden oder frei hängend bis 1 R (zusätzlicher Holzeinlegeboden als unterer Abschluss empfohlen)		
	2er-Set Innenschubkästen (1 R) **92893** für B 45,0 cm **92894** für B 52,5 cm **92895** für B 90,0 cm		
	3er-Set Innenschubkästen (1,5 R) **92899** für B 45,0 cm **92900** für B 52,5 cm **92901** für B 90,0 cm		
	4er-Set Innenschubkästen (2 R) **92905** für B 45,0 cm **92906** für B 52,5 cm **92907** für B 90,0 cm Einbauposition bitte angeben! Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Schuhrost für Kleiderschränke **93149** für B 45,0 cm **92927** für B 52,5 cm **93150** für B 90,0 cm max. Nutztiefe bei Schuhrosten 51,8 cm		
	**92933** Krawatten-/Gürtelhalter Ausführung chromfarben 90° schwenkbar Montage an linker Schrankinnenseite oder Frontinnenseite B 32,0, H 27,0 cm		
	Innenspiegel **90428** 203,6 cm x 34,5 cm für Kleiderschränke mit durchgehender Tür mit Push to open **92934** 108,6 cm x 34,5 cm für Kleiderschränke mit Push to open, Griff oder Griffleiste		



Zubehör Büro




	**Stahleinlegeboden** schwarz (bei Elementen 2 bis 6 Raster) **bei Nachkauf** **für T 39,9 cm** **90432** für B 45,0 cm **94052** für B 52,5 cm **90433** für B 60,0 cm **90434** für B 75,0 cm **90435** für B 90,0 cm **bei Austausch** **für T 39,9 cm** **90596** für B 45,0 cm **94053** für B 52,5 cm **90597** für B 60,0 cm **90598** für B 75,0 cm **90599** für B 90,0 cm		
	**Antirutschmatte** **für Zwischenbauböden** **T 36,0 cm** **92696** für B 28,6 cm **92697** für B 30,0 cm **92049** für B 37,5 cm **91176** für B 45,0 cm **94054** für B 52,5 cm **91177** für B 60,0 cm **91178** für B 75,0 cm **91179** für B 90,0 cm **für Korpuselemente** **für T 39,9 cm** **90436** für B 45,0 cm **92995** für B 52,5 cm **90437** für B 60,0 cm **90438** für B 75,0 cm **90439** für B 90,0 cm **für Korpuselemente** **für T 49,5 cm** **91180** für B 45,0 cm **92996** für B 52,5 cm **91181** für B 60,0 cm **91182** für B 75,0 cm **91183** für B 90,0 cm		

KARA-FRAME

Beleuchtung

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**91197** 5 Kanal Funk-Fernbedienung (Sender)		
Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			
	**91198** 1 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für einen Schaltkreis – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt		
Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			
	**91199** 3 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für drei Schaltkreise – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt – optimal geeignet für die Ansteuerung verschiedener Lichtquellen innerhalb einer Wohnwand – bei Einzelmöbelzusammenstellungen Kabelverlegung beachten (die Einspeisung erfolgt zentral, entsprechende Verkabelung von dem zentralen Punkt ausgehend)		
Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			
	Funkfernbedienung für Beleuchtung **90084** Set (1 Empfänger und 1 Sender für einen Schaltkreis) **90085** zusätzlicher Empfänger **90086** zusätzlicher Sender, Ø 3,5, H 1,5 cm (Abb.)		
	LED-Einbau-/Unterbaustrahler (bitte Position angeben), je Strahler ~2 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **90489** 1er-Set **90490** 2er-Set **90491** 3er-Set **90492** 4er-Set **90493** 5er-Set		
Bei Zwischenböden mit LED-Strahler ist ein Kabelkanal nicht enthalten, bitte ggf. Artikel 90080 zusätzlich bestellen. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	LED-Hängeelementbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **91995H** B 37,5 cm, ~2 Watt **90827H** B 45,0 cm, ~2 Watt **93018H** B 52,5 cm, ~2 Watt **90051H** B 60,0 cm, ~3 Watt **90052H** B 75,0 cm, ~4 Watt **90053H** B 90,0 cm, ~4 Watt **90054H** B 105,0 cm, ~5 Watt **90055H** B 120,0 cm, ~6 Watt **90056H** B 135,0 cm, ~6 Watt **90057H** B 150,0 cm, ~7 Watt **90058H** B 165,0 cm, ~8 Watt **90059H** B 180,0 cm, ~9 Watt **90060H** B 195,0 cm, ~9 Watt **90061H** B 210,0 cm, ~10 Watt **90062H** B 225,0 cm, ~11 Watt **90063H** B 240,0 cm, ~11 Watt **90064H** B 255,0 cm, ~12 Watt **91201H** B 270,0 cm, ~13 Watt		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			
	LED-Gerätenischenbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **94055** für B 52,5 cm, ~2 Watt **91190** für B 60,0 cm, ~3 Watt **91191** für B 75,0 cm, ~4 Watt **91192** für B 90,0 cm, ~4 Watt Möglich bei Elementen – 33811, 33812, 33813 – 61289, 61290, 61291		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			
	LED-Holzbodenbeleuchtung für Korpuselemente inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **90505** für B 37,5 cm, ~3 Watt **90506** für B 45,0 cm, ~3 Watt **93401** für B 52,5 cm, ~4 Watt **90507** für B 60,0 cm, ~4 Watt **90508** für B 75,0 cm, ~5 Watt **90509** für B 90,0 cm, ~ 6 Watt (Holzboden nicht mehr verstellbar, keine Spiegelrückwand möglich).		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			

KARA-FRAME

Beleuchtung

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (2er Set) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **92464** 1 Raster, ~6 Watt **92465** 1,5 Raster, ~8 Watt **92466** 2 Raster, ~11 Watt **92467** 2,5 Raster ~13 Watt **92468** 3 Raster, ~16 Watt **92469** 3,5 Raster ~20 Watt **92470** 4 Raster, ~21 Watt **92471** 4,5 Raster, ~23 Watt **92472** 5 Raster, ~24 Watt **92474** 6 Raster, ~27 Watt In Kombination mit Holzbodenbeleuchtung, Glaskantenbeleuchtung oder Glasbodenbeleuchtung nicht möglich. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse E** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden) **90132** 1er-Set für B 37,5 cm, ~3 Watt **90133** 2er-Set für B 37,5 cm, ~5 Watt **90134** 3er-Set für B 37,5 cm, ~7 Watt		
90494 1er-Set für B 45,0 cm, ~3 Watt **90495** 2er-Set für B 45,0 cm, ~5 Watt **90496** 3er-Set für B 45,0 cm, ~8 Watt **90497** 4er-Set für B 45,0 cm, ~10 Watt **90498** 5er-Set für B 45,0 cm, ~12 Watt		
93013 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt **93014** 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt **93015** 3er-Set für B 52,5 cm, ~10 Watt **93016** 4er-Set für B 52,5 cm, ~13 Watt **93017** 5er-Set für B 52,5 cm, ~16 Watt		
90499 1er-Set für B 60,0 cm, ~4 Watt **90500** 2er-Set für B 60,0 cm, ~8 Watt **90501** 3er-Set für B 60,0 cm, ~11 Watt **90502** 4er-Set für B 60,0 cm, ~15 Watt **90503** 5er-Set für B 60,0 cm, ~18 Watt		
90521 1er-Set für B 75,0 cm, ~5 Watt **90088** 2er-Set für B 75,0 cm, ~10 Watt **90090** 3er-Set für B 75,0 cm, ~15 Watt **90092** 4er-Set für B 75,0 cm, ~20 Watt **90094** 5er-Set für B 75,0 cm, ~24 Watt		
90087 1er-Set für B 90,0 cm, ~6 Watt **90089** 2er-Set für B 90,0 cm, ~12 Watt **90091** 3er-Set für B 90,0 cm, ~18 Watt **90093** 4er-Set für B 90,0 cm, ~24 Watt **90095** 5er-Set für B 90,0 cm, ~29 Watt Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) je Glaskantenbeleuchtung ~3 Watt (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden) **91001** 1er-Set für B 37,5 cm **91006** 2er-Set für B 37,5 cm **91011** 3er-Set für B 37,5 cm		
91002 1er-Set für B 45,0 cm **91007** 2er-Set für B 45,0 cm **91012** 3er-Set für B 45,0 cm **91016** 4er-Set für B 45,0 cm **91020** 5er-Set für B 45,0 cm		
91003 1er-Set für B 60,0 cm **91008** 2er-Set für B 60,0 cm **91013** 3er-Set für B 60,0 cm **91017** 4er-Set für B 60,0 cm **91021** 5er-Set für B 60,0 cm		
91004 1er-Set für B 75,0 cm **91009** 2er-Set für B 75,0 cm **91014** 3er-Set für B 75,0 cm **91018** 4er-Set für B 75,0 cm **91022** 5er-Set für B 75,0 cm		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. **91005** 1er-Set für B 90,0 cm **91010** 2er-Set für B 90,0 cm **91015** 3er-Set für B 90,0 cm **91019** 4er-Set für B 90,0 cm **91023** 5er-Set für B 90,0 cm Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden) **93985** 1er Set für B 37,5 cm ~3 Watt **93991** 2er Set für B 37,5 cm ~5 Watt **93997** 3er Set für B 37,5 cm ~7 Watt		
93986 1er Set für B 45,0 cm ~3 Watt **93992** 2er Set für B 45,0 cm ~5 Watt **93998** 3er Set für B 45,0 cm ~8 Watt **94004** 4er Set für B 45,0 cm ~10 Watt **94010** 5er Set für B 45,0 cm ~12 Watt		
93987 1er Set für B 52,5 cm ~4 Watt **93993** 2er Set für B 52,5 cm ~7 Watt **93999** 3er Set für B 52,5 cm ~10 Watt **94005** 4er Set für B 52,5 cm ~13 Watt **94011** 5er Set für B 52,5 cm ~16 Watt		
93988 1er Set für B 60,0 cm ~4 Watt **93994** 2er Set für B 60,0 cm ~8 Watt **94000** 3er Set für B 60,0 cm ~11 Watt **94006** 4er Set für B 60,0 cm ~15 Watt **94012** 5er Set für B 60,0 cm ~18 Watt		
93989 1er Set für B 75,0 cm ~5 Watt **93995** 2er Set für B 75,0 cm ~10 Watt **94001** 3er Set für B 75,0 cm ~15 Watt **94007** 4er Set für B 75,0 cm ~20 Watt **94013** 5er Set für B 75,0 cm ~24 Watt		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. **93990** 1er Set für B 90,0 cm ~6 Watt **93996** 2er Set für B 90,0 cm ~12 Watt **94002** 3er Set für B 90,0 cm ~18 Watt **94008** 4er Set für B 90,0 cm ~24 Watt **94014** 5er Set für B 90,0 cm ~29 Watt Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

KARA-FRAME

Beleuchtung

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung, Fußschalter und flexibler Stromschienen Die zu beleuchtenden Böden in der Bestellskizze markieren (nur in Verbindung mit Wangen).		
94624 1er-Set für B 27,1 cm, ~2 Watt **94767** 1er-Set für B 28,6 cm, ~2 Watt **94625** 1er-Set für B 30,0 cm, ~2 Watt **94626** 1er-Set für B 37,5 cm, ~3 Watt **94768** 1er-Set für B 43,6 cm, ~3 Watt **94627** 1er-Set für B 45,0 cm, ~3 Watt **94628** 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt **94629** 1er-Set für B 60,0 cm, ~4 Watt **94630** 1er-Set für B 75,0 cm, ~6 Watt **94631** 1er-Set für B 90,0 cm, ~6 Watt NEU **94632** 1er-Set für B 105,0 cm, ~8 Watt **94633** 1er-Set für B 120,0 cm, ~9 Watt **94634** 1er-Set für B 122,9 cm, ~9 Watt NEU **94635** 1er-Set für B 152,9 cm, ~11Watt		
94636 2er-Set für B 27,1 cm, ~3 Watt **94637** 2er-Set für B 30,0 cm, ~4 Watt **94638** 2er-Set für B 37,5 cm, ~5 Watt **94639** 2er-Set für B 45,0 cm, ~6 Watt **94640** 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt **94641** 2er-Set für B 60,0 cm, ~8 Watt **94642** 2er-Set für B 75,0 cm, ~11 Watt		
94643 3er-Set für B 27,1 cm, ~5 Watt **94644** 3er-Set für B 30,0 cm, ~6 Watt **94645** 3er-Set für B 37,5 cm, ~7 Watt **94646** 3er-Set für B 45,0 cm, ~9 Watt **94647** 3er-Set für B 52,5 cm, ~11 Watt **94648** 3er-Set für B 60,0 cm, ~12 Watt **94649** 3er-Set für B 75,0 cm, ~16 Watt		
94650 4er-Set für B 27,1 cm, ~6 Watt **94651** 4er-Set für B 30,0 cm, ~7 Watt **94652** 4er-Set für B 37,5 cm, ~9 Watt **94653** 4er-Set für B 45,0 cm, ~12 Watt **94654** 4er-Set für B 52,5 cm, ~14 Watt **94655** 4er-Set für B 60,0 cm, ~16 Watt **94656** 4er-Set für B 75,0 cm, ~21 Watt		
94657 5er-Set für B 27,1 cm, ~8 Watt **94658** 5er-Set für B 30,0 cm, ~9 Watt **94659** 5er-Set für B 37,5 cm, ~11 Watt **94660** 5er-Set für B 45,0 cm, ~15 Watt **94661** 5er-Set für B 52,5 cm, ~17 Watt **94662** 5er-Set für B 60,0 cm, ~19 Watt **94663** 5er-Set für B 75,0 cm, ~26 Watt		
94664 6er-Set für B 27,1 cm, ~9 Watt **94665** 6er-Set für B 30,0 cm, ~11 Watt **94666** 6er-Set für B 37,5 cm, ~14 Watt **94667** 6er-Set für B 45,0 cm, ~18 Watt **94668** 6er-Set für B 52,5 cm, ~21 Watt **94669** 6er-Set für B 60,0 cm, ~23 Watt **94670** 6er-Set für B 75,0 cm, ~31 Watt		
94671 7er-Set für B 27,1 cm, ~11 Watt **94672** 7er-Set für B 30,0 cm, ~12 Watt **94673** 7er-Set für B 37,5 cm, ~16 Watt **94674** 7er-Set für B 45,0 cm, ~21 Watt **94675** 7er-Set für B 52,5 cm, ~24 Watt **94676** 7er-Set für B 60,0 cm, ~27 Watt **94677** 7er-Set für B 75,0 cm, ~36 Watt		
für jede Regalzeile muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden **94678** Abschattung oberer Beleuchtungsboden – das obere Fach wird auch von oben beleuchtet – der Raum oberhalb des Bodens wird nicht beleuchtet		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 LED-Holzbodenbeleuchtung für Wangen-Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung Fußschalter und Kabelkanal in Wange Die zu beleuchtenden Böden in der Bestellskizze bitte markieren.		
90528 B 27,1 cm, ~1 Watt **90529** B 28,6 cm, ~2 Watt **90530** B 30,0 cm, ~2 Watt **90531** B 37,5 cm, ~2 Watt **90532** B 43,6 cm, ~2 Watt **90193** B 45,0 cm, ~2 Watt **90533** B 52,5 cm, ~3 Watt **90194** B 60,0 cm, ~3 Watt **90195** B 75,0 cm, ~4 Watt **90196** B 90,0 cm, ~5 Watt NEU **90534** B 105,0 cm ~5 Watt **90197** B 120,0 cm, ~6 Watt **90536** B 122,9 cm, ~ 6 Watt **93863** B 135,0 cm, ~7 Watt **93864** B 150,0 cm, ~7 Watt NEU **93484** B 152,9 cm, ~8 Watt **90198** Touchdimmer		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
 NEU Schubkastenbeleuchtung (2er Set) inkl. Zuleitung, Akku und USB-C Ladekabel **für Korpuselemente** **95077** für T 39,9 cm, ~ 2 Watt **95078** für T 49,5 cm, ~ 2 Watt **für Wangenelemente und Schubkasteneinsätze** **95076** für T 36,0 cm, ~ 2 Watt **für Innenschubkästen hinter Türen** **95100** für T 39,9/49,5 cm, ~ 2 Watt **95101** für T 62,3 cm, ~ 2 Watt **für Innenschubkästen hinter Auszügen** **95102** für T 39,9 cm, ~ 2 Watt **95103** für T 49,5 cm, ~ 2 Watt		

Deepline-Tabelle

Tabelle Front / Rückwand für Regal-/Zwischenbau / Fachrückwand für Regal-/Zwischenbau / Korpusregalrückwand

Fronten
- nur Fronten ab 1 R Höhe mit Push to open
- nicht möglich bei Türen mit Glasausschnitt und breitengekürzten Fronten

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 105,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	**94499**		**94507**		**94515**		**94523**		**94531**	
2 R	**94500**		**94508**		**94516**		**94524**		**94532**	
3 R	**94501**		**94509**		**94517**		**94525**		**94533**	
4 R	**94502**		**94510**		**94518**		**94526**		**94534**	
5 R	**94503**		**94511**		**94519**		**94527**		**94535**	
6 R	**94504**		**94512**		**94520**		**94528**		**94536**	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 120,0 cm / Eckelemente		Rasterbreite bis 135,0 cm	
	Type		Type	
1 R	**94539**		**94547**	
2 R	**94540**		**94548**	
3 R	**94541**		**94549**	
4 R	**94542**		**94550**	
5 R	**94543**		**94551**	
6 R	**94544**		**94552**	

Rückwand für Regal-Zwischenbau Maßanfertigung pro m²	
Type	
94605	

Tabelle TV-Rückwand

Maßanfertigung pro m²	
Type	
94568	

Tabelle Vitrinenrückwand

- abweichende Rückwandfarbe muss nicht zusätzlich berechnet werden

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm	
	Type		Type		Type		Type	
1 R	**94471**		**94478**		**94485**		**94492**	
2 R	**94472**		**94479**		**94486**		**94493**	
3 R	**94473**		**94480**		**94487**		**94494**	
4 R	**94474**		**94481**		**94488**		**94495**	
5 R	**94475**		**94482**		**94489**		**94496**	
6 R	**94476**		**94483**		**94490**		**94497**	

Raster Höhe bis	Rasterbreite NEU bis 105,0 cm		Rasterbreite NEU bis 120,0 cm		Rasterbreite NEU bis 135,0 cm	
	Type		Type		Type	
1 R	**95123**		**95124**		**95125**	

Tabelle Paneelsystem

- In Kombination mit Deepline entfällt die Sockel- und Abschlussleiste. Die Gesamthöhe bleibt gleich.

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 120,0 cm		Rasterbreite bis 150,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
4 R NEU	**94502**		**94510**		**94518**		**94526**		**94542**		**94721**	
5 R NEU	**94503**		**94511**		**94519**		**94527**		**94543**		**94714**	
6 R	**94504**		**94512**		**94520**		**94528**		**94544**		**94606**	
6,5 R	**94505**		**94513**		**94521**		**94529**		**94545**		**94607**	
261,6 cm	**94506**		**94514**		**94522**		**94530**		**94546**		**94608**	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 180,0 cm		Rasterbreite bis 210,0 cm		Rasterbreite bis 240,0 cm		Rasterbreite bis 270,0 cm		Rasterbreite bis 290,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
4 R NEU	**95028**		**95030**		**95032**		**95034**		**95036**	
5 R NEU	**95029**		**95031**		**95033**		**95035**		**95037**	
6 R	**94609**		**94612**		**94615**		**94618**		**94621**	
6,5 R	**94610**		**94613**		**94616**		**94619**		**94622**	
261,6 cm	**94611**		**94614**		**94617**		**94620**		**94623**	

KARA-FRAME

Hochglanz-Tabelle

Sideboard / Highboard / Vitrine

Die Tabelle A, B und C wird nur bei Vorschlägen aus der Typenliste genutzt.
Bei freien Planungen und einzelnen Bauteilen bitte die Tabelle D, E und F verwenden.

Bei der Berechnung der Gesamtbreiten wird die Korpushülle mit 2,2 cm nicht berücksichtigt.

Tabelle A Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Gesamtbreite bis 120,0 cm		Gesamtbreite bis 135,0 cm		Gesamtbreite bis 150,0 cm		Gesamtbreite bis 165,0 cm		Gesamtbreite bis 180,0 cm		Gesamtbreite bis 195,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	**91623**		**91630**		**91637**		**91644**		**91651**		**91658**	
2 R	**91624**		**91631**		**91638**		**91645**		**91652**		**91659**	
3 R	**91625**		**91632**		**91639**		**91646**		**91653**		**91660**	
4 R	**91626**		**91633**		**91640**		**91647**		**91654**		**91661**	
5 R	**91627**		**91634**		**91641**		**91648**		**91655**		**91662**	
6 R	**91628**		**91635**		**91642**		**91649**		**91656**		**91663**	

Raster Höhe bis	Gesamtbreite bis 210,0 cm		Gesamtbreite bis 225,0 cm		Gesamtbreite bis 240,0 cm		Gesamtbreite bis 255,0 cm		Gesamtbreite bis 270,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	**91665**		**91672**		**91679**		**91847**		**91854**	
2 R	**91666**		**91673**		**91680**		**91848**		**91855**	
3 R	**91667**		**91674**		**91681**		**91849**		**91856**	
4 R	**91668**		**91675**		**91682**		**91850**		**91857**	
5 R	**91669**		**91676**		**91683**		**91851**		**91858**	
6 R	**91670**		**91677**		**91684**		**91852**		**91859**	

Tabelle B Korpushülle in Hochglanz

Raster Höhe bis	Gesamtbreite bis 120,0 cm		Gesamtbreite bis 135,0 cm		Gesamtbreite bis 150,0 cm		Gesamtbreite bis 165,0 cm		Gesamtbreite bis 180,0 cm		Gesamtbreite bis 195,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	**92542**		**92548**		**92554**		**92560**		**92566**		**92572**	
2 R	**92543**		**92549**		**92555**		**92561**		**92567**		**92573**	
3 R	**92544**		**92550**		**92556**		**92562**		**92568**		**92574**	
4 R	**92545**		**92551**		**92557**		**92563**		**92569**		**92575**	
5 R	**92546**		**92552**		**92558**		**92564**		**92570**		**92576**	
6 R	**92547**		**92553**		**92559**		**92565**		**92571**		**92577**	

Raster Höhe bis	Gesamtbreite bis 210,0 cm		Gesamtbreite bis 225,0 cm		Gesamtbreite bis 240,0 cm		Gesamtbreite bis 255,0 cm		Gesamtbreite bis 270,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	**92578**		**92584**		**92590**		**92596**		**92602**	
2 R	**92579**		**92585**		**92591**		**92597**		**92603**	
3 R	**92580**		**92586**		**92592**		**92598**		**92604**	
4 R	**92581**		**92587**		**92593**		**92599**		**92605**	
5 R	**92582**		**92588**		**92594**		**92600**		**92606**	
6 R	**92583**		**92589**		**92595**		**92601**		**92607**	

Tabelle C Korpushülle und Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Gesamtbreite bis 120,0 cm		Gesamtbreite bis 135,0 cm		Gesamtbreite bis 150,0 cm		Gesamtbreite bis 165,0 cm		Gesamtbreite bis 180,0 cm		Gesamtbreite bis 195,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	**91686**		**91693**		**91700**		**91707**		**91714**		**91721**	
2 R	**91687**		**91694**		**91701**		**91708**		**91715**		**91722**	
3 R	**91688**		**91695**		**91702**		**91709**		**91716**		**91723**	
4 R	**91689**		**91696**		**91703**		**91710**		**91717**		**91724**	
5 R	**91690**		**91697**		**91704**		**91711**		**91718**		**91725**	
6 R	**91691**		**91698**		**91705**		**91712**		**91719**		**91726**	

Raster Höhe bis	Gesamtbreite bis 210,0 cm		Gesamtbreite bis 225,0 cm		Gesamtbreite bis 240,0 cm		Gesamtbreite bis 255,0 cm		Gesamtbreite bis 270,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	**91728**		**91735**		**91742**		**91861**		**91868**	
2 R	**91729**		**91736**		**91743**		**91862**		**91869**	
3 R	**91730**		**91737**		**91744**		**91863**		**91870**	
4 R	**91731**		**91738**		**91745**		**91864**		**91871**	
5 R	**91732**		**91739**		**91746**		**91865**		**91872**	
6 R	**91733**		**91740**		**91747**		**91866**		**91873**	

muss pro Element oder je Bauteil berechnet werden.

Bei der Berechnung der Gesamtbreiten wird die Korpushülle mit 2,2 cm nicht berücksichtigt.

Hochglanz-Tabelle

Korpuselement / Schiebefront

Tabelle D Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 52,5 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 105,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
0,5 R	**92386**		**93134**		**92387**		**92388**		**92389**		**92390**	
1 R	**91210**		**93135**		**91217**		**91224**		**91231**		**91238**	
2 R	**91211**		**93136**		**91218**		**91225**		**91232**		**91239**	
3 R	**91212**		**93137**		**91219**		**91226**		**91233**		**91240**	
4 R	**91213**		**93138**		**91220**		**91227**		**91234**		**91773**	
5 R	**91214**		**93139**		**91221**		**91228**		**91235**		**91774**	
6 R	**91215**		**93140**		**91222**		**91229**		**91236**		**91775**	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 120,0 cm / Eckelemente		Rasterbreite bis 135,0 cm		Rasterbreite bis 150,0 cm		Rasterbreite bis 180,0 cm		Rasterbreite bis 195,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
0,5 R	**92391**		**92392**		**92393**		**92394**		**92395**	
1 R	**91241**		**91248**		**91781**		**91788**		**91795**	
2 R	**91242**		**91249**		**91782**		**91789**		**91796**	
3 R	**91243**		**91250**		**91783**		**91790**		**91797**	
4 R	**91244**		**91777**		**91784**		**91791**		**91798**	
5 R	**91245**		**91778**		**91785**		**91792**		**91799**	
6 R	**91246**		**91779**		**91786**		**91793**		**91800**	

Tabelle E Korpushülle in Hochglanz

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 52,5 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 105,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	**92608**		**93350**		**92614**		**92620**		**92626**		**92632**	
2 R	**92609**		**93351**		**92615**		**92621**		**92627**		**92633**	
3 R	**92610**		**93352**		**92616**		**92622**		**92628**		**92634**	
4 R	**92611**		**93353**		**92617**		**92623**		**92629**		**92635**	
5 R	**92612**		**93354**		**92618**		**92624**		**92630**		**92636**	
6 R	**92613**		**93355**		**92619**		**92625**		**92631**		**92637**	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 120,0 cm / Eckelemente		Rasterbreite bis 135,0 cm		Rasterbreite bis 150,0 cm	
	Type		Type		Type	
1 R	**92638**		**92644**		**92650**	
2 R	**92639**		**92645**		**92651**	
3 R	**92640**		**92646**		**92652**	
4 R	**92641**		**92647**		**92653**	
5 R	**92642**		**92648**		**92654**	
6 R	**92643**		**92649**		**92655**	

Tabelle F Korpushülle und Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 52,5 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 105,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	**91251**		**93142**		**91258**		**91265**		**91272**		**91279**	
2 R	**91252**		**93143**		**91259**		**91266**		**91273**		**91280**	
3 R	**91253**		**93144**		**91260**		**91267**		**91274**		**91281**	
4 R	**91254**		**93145**		**91261**		**91268**		**91275**		**91802**	
5 R	**91255**		**93146**		**91262**		**91269**		**91276**		**91803**	
6 R	**91256**		**93147**		**91263**		**91270**		**91277**		**91804**	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 120,0 cm / Eckelemente		Rasterbreite bis 135,0 cm		Rasterbreite bis 150,0 cm	
	Type		Type		Type	
1 R	**91282**		**91289**		**91810**	
2 R	**91283**		**91290**		**91811**	
3 R	**91284**		**91291**		**91812**	
4 R	**91285**		**91806**		**91813**	
5 R	**91286**		**91807**		**91814**	
6 R	**91287**		**91808**		**91815**	

KARA-FRAME

Hochglanz-Tabelle

Bei der Berechnung der Gesamtbreiten wird die Korpushülle mit 2,2 cm nicht berücksichtigt.

Tabelle G Wandbord (nur Rückwand)

Breite	Type	
60,0 cm	**91306**	
75,0 cm	**91307**	
90,0 cm	**91308**	
105,0 cm	**91309**	
120,0 cm	**91310**	
135,0 cm	**91311**	
150,0 cm	**91312**	
165,0 cm	**91313**	
180,0 cm	**91314**	
195,0 cm	**91315**	
210,0 cm	**91316**	
225,0 cm	**91317**	
240,0 cm	**91318**	
255,0 cm	**91831**	
270,0 cm	**92700**	

Tabelle H Wandspiegelleisten (Set)

Breite	Type	
45,0 cm	**91996**	
52,5 cm	**93264**	
60,0 cm	**91832**	
75,0 cm	**91833**	
90,0 cm	**91834**	
105,0 cm	**91835**	
120,0 cm	**91836**	
135,0 cm	**91837**	
150,0 cm	**91839**	
165,0 cm	**91840**	
180,0 cm	**91841**	
195,0 cm	**91842**	
210,0 cm	**91843**	
225,0 cm	**91844**	
240,0 cm	**91845**	
255,0 cm	**91846**	

Tabelle I Sockelleisten
pro durchgehender Sockelleiste


Breite	Type	
45,0 cm	**92402**	
52,5 cm	**93265**	
60,0 cm	**91926**	
75,0 cm	**91927**	
90,0 cm	**91928**	
105,0 cm	**91929**	
120,0 cm / Eckelemente	**91930**	
135,0 cm	**91931**	
150,0 cm	**91932**	
165,0 cm	**91933**	
180,0 cm	**91934**	
195,0 cm	**91935**	
210,0 cm	**91936**	
225,0 cm	**91937**	
240,0 cm	**91938**	
255,0 cm	**91939**	
270,0 cm	**92403**	

Tabelle J Abdeckblätter in Hochglanz
- pro durchgehendem Abdeckblatt zu berechnen
- bei Hängeelementen ist der 2x zu berechnen (oberes und unteres Abdeckblatt)

	Tiefe bis 39,9 cm		Tiefe bis 49,5 cm		Tiefe bis 62,3 cm	
Rasterbreite bis	Type		Type		Type	
45,0 cm	**92057**		**92058**		**92059**	
52,5 cm	**93267**		**93268**		**93269**	
60,0 cm	**92060**		**92061**		**92062**	
75,0 cm	**92063**		**92064**		**92065**	
90,0 cm	**92066**		**92067**		**92068**	
105,0 cm	**92069**		**92070**		**92071**	
120,0 cm / Eckelemente	**92072**		**92073**		**92074**	
135,0 cm	**92075**		**92076**		**92077**	
150,0 cm	**92078**		**92079**		**92080**	
165,0 cm	**92081**		**92082**		**92083**	
180,0 cm	**92084**		**92085**		**92086**	
195,0 cm	**92087**		**92088**		**92089**	
210,0 cm	**92090**		**92091**		**92092**	
225,0 cm	**92093**		**92094**		**92095**	
240,0 cm	**92096**		**92097**		**92098**	
255,0 cm	**92099**		**92100**		**92101**	
270,0 cm	**92102**		**92103**		**92104**	

KARA-FRAME

Individualanfertigungen



		Best.-Nr.	
Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Holztürenelemente ohne Schubkästen (Mindestmaße B 25,0, T 25,0 cm, H 1 Raster) Glastürenelemente ohne Schubkästen nur Tiefenkürzung möglich (Mindestmaß T 30,0 cm) Bei PSI Elementen nicht möglich Tiefenkürzung bei Elementen mit Kufe nicht möglich Breiten- und Tiefenkürzung bei Elementen mit Rahmengestell nicht möglich	Eine Kürzung Zwei Kürzungen Drei Kürzungen	**96100** **96100** **96100**	
Nach hinten überstehende Abdeckplatten (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 16 cm bei Tiefe 39,9 cm (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 6 cm bei Tiefe 49,5 cm (Wandbefestigung nicht möglich)	pro angefangene 10,0 cm der Korpusbreite	**90285**	
Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Wangen (nur Tiefenkürzung bis max. 16,0 cm, Höhenkürzung siehe Typenbeschreibung) Wangen-Zwischenbauböden (Achtung sichtbare Beschläge unter einer Tiefe von 20,0 cm)	Eine Kürzung Zwei Kürzungen	**96101** **96101**	
Durchgehende Lochreihe bei Korpussen pro Korpus	Innenkorpus Außenkorpus	**90065** **90049**	
Raumteilerausführung (in Verbindung mit Schiebetüren nicht möglich) Wangen Wangen-Zwischenbauböden (unter 130,0 cm), Sockelböden (Beschlag sichtbar) Abdeckblätter (in Verbindung mit Deckenverspannern nicht möglich) (Zwischenbauhängeelemente und Schubkasteneinsätze von hinten fest verblendet) Bitte beachten Sie, dass bei Raumteiler-Regalen eine Deckenverspannung notwendig ist Sollte die Planung keine Deckenverspannung ermöglichen, ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen. Beleuchtung nicht möglich!		**96103**	
Raumteilerausführung (für Korpuselemente) **Elemente mit Holztüren oder Elemente mit Holztüren in Verbindung mit Schubkästen/Klappen/Auszügen** – Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holzblende (ohne Griff). – Ab Breite 75,0 cm rückseitige, feste,Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff). **Elemente mit Schubkästen/Klappen/Auszügen** – Rückseitige, feste Verblendung in Frontoptik (ohne Griff). – Auf Wunsch rückseitige, feste verblenung mit durchgehender Holzblende ab Breite 75,0 cm mit geteilter Holzblende (ohne Griff) möglich. **Vitrinentüren (+ Wangenelemente)** – Eintürig Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Glastür (ohne Griff). – Zweitürig Rückseitige, feste Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff). – Bei Holz-/Glaskombinationen wird der anteilige Schubkasten- oder Türenbereich mit einer Holztür (ohne Griff) verblendet. – Beleuchtung nur mit LED-Strahler möglich. (Nicht möglich bei Elementen auf Sockelgleitern, Kufen, Rahmengestell) – Holzböden nicht möglich. Korpusraumteilerlösungen sind bis 2 Raster möglich. Ab 2 Raster ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen.		**96103**	
Blendmaterial zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung einseitig furniert, max. Länge 270,0 cm, max. Breite 75,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 5,0 cm, Stärke 1,9 cm (Bitte geben Sie die ggf. zu bearbeitenden Kanten an)	je m^2 je Blende	**90292**	
Schreibplatte im Zwischenbau inkl. Kantenbearbeitung eine Längskante profiliert, die anderen Kanten gerade beidseitig furniert, max. Länge 240,0 cm, max. Breite 90,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 30,0 cm, Stärke 2,9 cm Zur bauseitigen Montage.	je m^2	**90293**	
Wangenhängebeschlag für nicht bodenstehende Wangen, Aufsatzwangen und Wangenlösungen im Überbau - max. Wangenhöhe 4 Raster max. Belastung/Beschlag 65 kg (Wangen oben und unten inkl. Kopfkante)		**90996**	
Wandhängebeschlag für Zwischenbauböden ab Breite 60,0 cm in Verbindung mit Hängeelementen. max. Belastung/Beschlag 15 kg		**90164**	
Zylinderschloß Ausstattung von Holztüren mit Zylinderschlössern (werden mehrere Schlösser innerhalb einer Kommission benötigt, haben diese grundsätzlich die gleiche Schließung) Nicht möglich bei Elementen mit Push to open oder Griffleiste		**90041**	

Weitere Individualanfertigungen auf Anfrage!