



Typenplan

Kara-Frame von Musterring - höhenverstellbarer Schreibtisch in Eiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17














Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter www.musterring.com findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen





Unser Service

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird.
Deshalb sind wir am Service-telefon und an 550 Standorten weltweit für dich da.
Und unser CAD-Planungs-service hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.




Unsere Nachhaltigkeit

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.



Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das dokumentieren wir mit dem Musterring Gütepass und einer Garantie von 5 Jahren.



Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon: +49 (0)5242 592260 E-Mail: service@musterring.de

Erreichbar montags bis freitags von 08:00–17:00 Uhr



Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.



Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.
Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.



•

Ausführungen

Waagerechter Furnierverlauf der Fronten.

Fronten, Korpushülle und Korpus:

Kernbuche furniert ■ Kristallbuche furniert

Lack weiß

■ Lack wollweiß №

Lack crema Lack cashmere

Lack platingrau

Lack taupe

Lack terra

Wenn Einzeltypen aus einem Farbmix von PG1 und PG2

bestehen, wird der Preis aus PG2 berechnet.

Beispiel: Korpushülle Lack weiß mit Front in Nussbaum nova.

Dekor

Korpus innen:

■ Lack amber
■ FEINSCHLIFF Grigio** ■ FEINSCHLIFF Bianco**

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com): Lack/Furnier: 4003 Möbelreiniger ÖKO

**Akzentausführung FEINSCHLIFF:

Folgende Elemente/Bauteile sind in den Ausführungen Grigio und Bianco möglich, Berechnung in PG2:

PG2:

Eiche sand furniert

Nussbaum nova furniert

Asteiche Bourbon furniert

Eiche graphit furniert

Asteiche furniert

Lack seidengrau

Lack brillantgrau

Lack cognac July

Lack macchiata

Lack olivgrau

Lack espresso

Lack dark red

Lack rosewood

Lack piniengrün

Lack atlantikblau

Lack schiefergrau

Lack oxidrot

Lack marill

Lack agave

Lack ocean

Lack graphit

Lack schwarz

Lack grau

- Korpushülle
- Sockelleiste
- Fronten (Ausnahme: Vitrinentüren und Türen mit Glasausschnitt)
- Regale mit Sichtrücken
- Wangen, Sockelböden, Zwischenbauböden, Abdeckblätter, Rückwand für Regal-/Zwischenbau, Büchertreppe, Schreibplatte/Bücherablage, Schieberegale
- Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste
- Wandborde und Wandborde mit Paneelrückwand
- Paneelsvstem
- Funktionstische und Funktionstische mit Rahmengestell (Metall)
- Tischplatten der Couchtische mit Kufen, Couchtische und Esstische mit runder Platte
- Tischplatten und Gestelle der Couchtische, Esstische und Schreibtische (LINE, Säulentisch)
- Tischplatten der Schreibtische, Verkettungsplatten, Sichtschutzblende
- Holzblende der TV-Halterung
- abweichende Rückwandfarbe der Vitrinen

Hochglanz:

- Alle Lackausführungen sind in Hochglanz möglich.
- Korpushülle (Aufpreise siehe Seite 121, Tabelle E)
- Korpushülle und Front (Aufpreise siehe Seite 121, Tabelle D/F)
- Schiebetüren (Aufpreise siehe Seite 121, Tabelle D)
- Abschlussleisten der Wandspiegel (Aufpreis siehe Seite 122, Tabelle H)
- Rückwand des L-Wandbordes (Aufpreis siehe Seite 122, Tabelle G)
- Hinweis zur Hochglanz Berechnung der Vorschläge: Hochglanz Front (Front der Korpuselemente)
- Hochglanz Korpushülle (Korpushülle der Korpuselemente)
- Hochglanz Korpushülle + Front (Korpushülle + Front der Korpuselemente)
- Weitere Hochglanz-Aufpreise für Wandborde und Wandspiegel werden separat aufgeführt.

Deepline W

- Alle Lack-und Furnierausführungen sind in Deepline möglich (Hochglanz nicht möglich).
- Der Deeplineverlauf ist immer senkrecht
- Folgende Elemente/Bauteile sind in der Ausführung Deepline möglich: Berechnung siehe Aufpreistabellen Seite 119.
 - Fronten (durchgehende Fronten ab 1 bis einschließlich 5 Raster mit Push to open, die nicht direkt aufeinander stoßen)
 - Rückwände für Regal-/Zwischenbau
 - TV-Rückwand
 - Vitrinenrückwände
 - Korpusregalrückwände
 - Paneelsystem

Programmübersicht


Vorschläge mit Kufen Seiten 8 - 19 Vorschläge mit Rahmengestell Seiten 20 - 21 Vorschläge ohne Kufen Seiten 22 - 37 Seiten 38 + 39 + 41 Vorschläge mit Sockelgleitern Vorschläge mit Sockelgleitern / Kufen Seite 40 Seiten 42 - 51 Wangensystem Zwischenbau-Hängeelemente Seiten 48 - 49 Schiebetürensystem, TV Paneel Seiten 52 - 55 Korpuselemente Seiten 56 - 84 Kleiderschränke Seite 84 Hängeelemente Seiten 85 - 98 Wandborde Seite 98 Hängespiegel Seite 99 Paneelsystem Seiten 100 + 101 Seiten 102 + 103 Seiten 103 - 105 Couchtische ■ Esstische Seiten 106 + 107 Seiten 107 - 109 ■ Funktionstische Arbeitsplatz Seiten 110 - 115 Zubehör Beleuchtung Seiten 116 - 118 Deepline - Ăufpreis Tabellen Seite 119 Hochglanz - Aufpreis TabellenIndividualanfertigungen Seiten 120 - 122 Seite 123 Bestellbogen Seite 124


Korpushülle:

- bestehend aus Außenseiten, Abdeckblatt und Sockel/Unterboden
- die Maßangaben der Einzelelemente beziehen sich auf das Grundele-
- bei der geplanten Zusammenstellung (bestehend aus 1,2,3 oder mehr Grundelementen) sind die Außenseiten ohne Mehrpreis enthalten und mit 2,2 cm zu berücksichtigen

Vitrinen:

- Türen mit Klarglasfüllung.
- Vitrinenrückwände standardmäßig in Korpusfarbe lackiert oder waagerecht furniert.
- Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG 1 oder PG 2) lackiert oder waagerecht furniert gegen Aufpreis möglich (siehe Seite
- Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas. Auf Wunsch Vitrineneinlegeböden in Holz (ohne Aufpreis, Holzeinlegeböden können nicht verstellt werden).







Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan

Informationen beim Musterring Planungsservice

Wangenelemente:

39,9 cm tiefe Korpuselemente können auch zwischen zwei 36,0 cm tiefen Wangen als Wangenelement (T 36,0 cm) eingesetzt werden. Tiefenkürzung auf Wangentiefe ohne Aufpreis. Elemente außen nur mit Kaschierung lieferbar. Best.-Nr. mit W ergänzen z. B. 60199L/W.

Bei 45,6 cm tiefen Wangen werden die Korpuselemente in der Tiefe 39,9 cm vorne bündig gesetzt (Abdeckblattvertiefung gegen Aufpreis möglich, Artikel 90285 siehe Seite 123).

Abdeckblätter:

- Durchgehende Abdeckblätter und Sockelleisten werden bis zu einer Länge von 270,0 cm kommissionsorientiert geliefert (gilt nicht für Zwischenbauhängeelemente).
- Auf Wunsch auch getrennte Abdeckblätter möglich.
- Abdeckblatt Stärke 1,6 cm, mit gerader Kante.

Abdeckblätter mit Kabeldurchlass:

Bei Abdeckblättern mit standardmäßig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig positioniert. Sollten Sie keinen Kabeldurchlass wünschen, bitten wir Sie uns dies unter Angabe der Bestellnummer "92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass" mitzuteilen.

Kufen:

- bei 6 Raster Korpuselementen nicht möglich
- Kufen lassen sich bei allen Standelementen (gegen Aufpreis) optional
- bei Einsatz der Kufen wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht
- Verstellbarkeit der Kufen: 0-15 mm
- Edelstahlfarbig (Standard)
- Chrom glänzend (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Schwarz matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)

- Weiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
 Wollweiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
 Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 110)
 Kufen in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Kufen können nicht nachgerüstet werden.

Rahmengestell

- Rahmengestell lässt sich bei allen Standelementen 1 bis 4 Raster / Breiten 45,0 / 60,0 / 75,0 / 90,0 / 120,0 cm (gegen Aufpreis) optional
- bei Einsatz des Rahmengestells wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht
- Verstellbarkeit des Rahmengestells: 0 15 mm
- Edelstahlfarbig (Standard)
- Chrom glänzend (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Schwarz matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Weiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Wollweiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
 Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 110)
 Rahmengestell in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe.
 Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Rahmengestell kann nicht nachgerüstet werden.

Sockelgleiter

- Sockelgleiter lassen sich bei allen Standelementen (gegen Aufpreis) optional einsetzen.
- Berechnung je Tiefe in PG1/PG2 (Artikel siehe Seite 110).
- Bei Einsatz der Sockelgleiter wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht.
- Verstellbarkeit der Sockelgleiter: 0-12 mm.

Griffvarianten:

Ausführung		Holztür	Rahmen-Glastür / Tür mit Glasausschnitt	Schubkasten / Auszug / Klappe
Р	Standard	Push to open	Push to open	Push to open
GI	Wunsch ohne Aufpreis	Griffleiste oder Push to open *	Push to open	Griffleiste
Gr	Wunsch ohne Aufpreis	Griff	Griff	Griff

* Push to open gilt für Holztüren, welche nicht mit einer Griffleiste ausgestattet werden können. (Türen sind mit * gekennzeichnet)

Push to open (P):

Sollten keine weiteren Informationen vorliegen, wird der Auftrag in Push to open gefertigt.

Griffleiste (GI):

- Griffleiste aus hochwertigem Vinylharz
- Die Farbausführung ist standardmäßig vorgegeben und kann preisgleich individuell gewählt werden. Abweichende Ausführung bitte
- erhältlich in allen matten Lackausführungen
- Standard bei lackierten Frontausführungen
 - Griffleiste Frontausführung
- Standard bei furnierten Frontausführungen / lackierten Korpusausführungen
 - Griffleiste Korpusausführung
- Standard bei furnierten Frontausführungen / furnierten Korpusausführungen
 - Front/Korpus Eiche sand - Griffleiste Lack crema
- Front/Korpus Eiche graphit Griffleiste Lack schwarz
 Front/Korpus Kristallbuche- Griffleiste Lack seidengrau
 Front/Korpus Kernbuche Griffleiste Lack crema
- Front/Korpus Nussbaum nova Griffleiste Lack espresso Front/Korpus Asteiche Griffleiste Lack graphit
- Front/Korpus Asteiche Bourbon Griffleiste Lack espresso

Griffe (Gr) / Push-Platte:

- Griff T1 Edelstahlfarbig (Standard)
- Griff B6 Chrom glänzend (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Griff H7 Schwarz matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Griff V3 Weiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Griff N6 Wollweiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Griff Z9 in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 111)

Griff in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!







für Schubkästen

für Türen

für Glastüren

- Korpussystem in 11 verschiedenen Höhen und bis Höhe 4 R in zwei Tiefen.
- Solitärmöbel
- PSI Perfect Sound Inside (siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail")
 Hängespiegel in 2 Höhen und 14 Breiten mit Abschlussleisten oder randlos, Wandspiegel rund in 3 Größen randlos.

 Sockelstellschrauben zum Ausrichten von Korpuselementen.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

- Rückwand Hartfaser, Stärke 4 mm. Schranktüren 110°-Öffungswinkel. Scharniere mit integrierter Höhenverstellung.
- Dichtungsbürste bei Doppeltüren.
- Gedämpfter Frontanschlag.
- Alle Schubkästen/Auszüge auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung. Alle Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm mit
- herausnehmbarem Trennsteg.
- Einlegeboden 5-fach verstellbar, 19 mm stark und auf Metallbodenträgern.
- Komplett zerlegbare Korpuselemente.
- Alle Schubkästen und Auszüge inkl. Vollauszug.
- Schiebetürensystem.
- Wangensystem bis 427,7 cm und in drei Tiefen.
- Ecklösungen möglich.
- Fertigung von Wangen als Raumteiler, Aufsatzwange oder Hängewange
- Zwischenbauböden mit nicht sichtbaren Schiebebeschlägen.
- Wangenzwischenbauböden ab B 100,0 cm aus Tischlerplatte.
- Kabelkanal mit Dichtungsbürste.

Verschiedene Beleuchtungsarten:

- Elektro-Installationen VDE-geprüft.
- LED-Einbaustrahler.
- Glasboden mit Beleuchtung höhenverstellbar und herausnehmbar.
- Indirekte LED-Korpusbeleuchtung.
- LED-Holzbodenbeleuchtung Böden nicht höhenverstellbar.
- LED-Gerätenischenbeleuchtung.
- LED-Hängeelementbeleuchtung.
- Notwendige Vorschaltgeräte Zuleitungen und Fußschalter in den Setpreisen enthalten.
- Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der Energieklasse E-F (neue Verordnung/ehemals Klasse A - A+++) geliefert
- Funkfernbedienung für Beleuchtung.
- Bei Bestellung von mehereren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Trafoanzahl sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise bitte angeben.

Belastbarkeit:

- Holzeinlegeboden / Zwischenbauboden pro Boden 12 kg.
- Glaseinlegeboden pro Boden 12 kg. Stahleinlegeboden pro Boden 25 kg.
- (empfohlen bei voller Ordnerbelastung)
- Schubkasten pro Schub 15 kg.
 Hängeelement pro Element 30 kg.
 Wandbord 0,75 kg je 10 cm.
 TV-Halterung 35 kg
 Komfort Tablarauszug 25 kg

- Garderobenstange pro Paneel B 60,0 / 75,0 cm 15 kg. Garderobenstange pro Paneel B 120,0 cm 20 kg.

Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung,
- damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist. Bei nahezu allen Vorschlägen, freien Planungen und Korpuselementen ab 1 Raster ist eine Wandbefestigung erforderlich. Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich). Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und
- Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen, sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Güte Pass (www.musterring.de). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf
 - empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.
- Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze unbedingt erforderlich (siehe Bestellbogen, siehe Seite 124).



5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten. Für dieses Produkt werden nur ausgesuchte Materialien verwendet, z. B. Spanplatten der Güteklasse E1.



Der Umwelt zuliebe

Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff. Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus nachhaltigem Anbau verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.





Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Kufen (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

	300th 111. The G organizon 2. B. 10100, G	siehe Tabelle D/E/F Seite 121.
	BestNr. / Maße Beschreibung	
60	73774 B 47,2, T 39,9 cm 73775 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73776 B 77,2, T 39,9 cm 73777 B 92,2, T 39,9 cm 73782 B 107,2, T 39,9 cm 73783 B 122,2, T 39,9 cm 76586 B 137,2, T 39,9 cm	
	73778 B 47,2, T 49,5 cm 73779 B 62,2, T 49,5 cm 73780 B 77,2, T 49,5 cm 73781 B 92,2, T 49,5 cm 73784 B 107,2, T 49,5 cm 73785 B 122,2, T 49,5 cm 76589 B 137,2, T 49,5 cm	
	Korpuselement 2 R 3 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm	
	Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
60	73773 B 47,2, T 39,9 cm 73813 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73814 B 77,2, T 39,9 cm 73786 B 92,2, T 39,9 cm 76597 B 107,2, T 39,9 cm 73791 B 122,2, T 39,9 cm 76599 B 137,2, T 39,9 cm	
00	73787 B 47,2, T 49,5 cm 73788 B 62,2, T 49,5 cm 73789 B 77,2, T 49,5 cm 73790 B 92,2, T 49,5 cm 76600 B 107,2, T 49,5 cm 73792 B 122,2, T 49,5 cm 76602 B 137,2, T 49,5 cm	
	Korpuselement 2,5 R 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 102,9 cm	
	Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
L 60	76607 L B 47,2, T 39,9 cm 76608 R B 47,2, T 39,9 cm 76609 L B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 76610 R B 62,2, T 39,9 cm 76613 L B 47,2, T 49,5 cm 76614 R B 47,2, T 49,5 cm 76615 L B 62,2, T 49,5 cm	
	76616 R B 62,2, T 49,5 cm Korpuselement 3 R 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen	
	H 120,5 cm	
	Innenschubkasten siehe Seite 112. Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
	73765 B 47,2, T 39,9 cm 73766 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73767 B 77,2, T 39,9 cm 73768 B 92,2, T 39,9 cm 79138 B 107,2, T 39,9 cm 79139 B 122,2, T 39,9 cm 79140 B 137,2, T 39,9 cm	
60	73769 B 47,2, T 49,5 cm 73770 B 62,2, T 49,5 cm 73771 B 77,2, T 49,5 cm 73772 B 92,2, T 49,5 cm 79141 B 107,2, T 49,5 cm 79142 B 122,2, T 49,5 cm 79143 B 137,2, T 49,5 cm	
	Korpuselement 3 R 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R	
	H 120,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 112. Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Kufen (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

	siehe Tabelle D/E/	I Seile IZI.
	BestNr. / Maße Beschreibung	
60	73758 B 47,2, T 39,9 cm 73759 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 78600 B 77,2, T 39,9 cm 73760 B 92,2, T 39,9 cm 79132 B 107,2, T 39,9 cm 79133 B 122,2, T 39,9 cm 79134 B 137,2, T 39,9 cm 73761 B 47,2, T 49,5 cm 73762 B 62,2, T 49,5 cm 73763 B 77,2, T 49,5 cm 73764 B 92,2, T 49,5 cm 79135 B 107,2, T 49,5 cm 79136 B 122,2, T 49,5 cm 79137 B 137,2, T 49,5 cm 79137 B 137,2, T 49,5 cm	
	2 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R H 120,5 cm	
	Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
75	73793 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 73794 B 92,2, T 39,9 cm 73795 B 77,2, T 49,5 cm 73796 B 92,2, T 49,5 cm Korpuselement 3 R 4 Türen, 2 Einlegeböden H 120,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 112.	
	79144 L B 47,2, T 39,9 cm 79145 R B 47,2, T 39,9 cm 79146 L B 62,2, T 39,9 cm 79147 R B 62,2, T 39,9 cm 79148 L B 47,2, T 49,5 cm 79149 R B 47,2, T 49,5 cm 79150 L B 62,2, T 49,5 cm 79151 R B 62,2, T 49,5 cm 79151 R B 62,2, T 49,5 cm Korpuselement 3,5 R 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden H 138,1 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.	
60	79154 B 47,2, T 39,9 cm 78587 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 79156 B 77,2, T 39,9 cm 79157 B 92,2, T 39,9 cm 79158 B 47,2, T 49,5 cm 79159 B 62,2, T 49,5 cm 79160 B 77,2, T 49,5 cm 79161 B 92,2, T 49,5 cm Korpuselement 3,5 R 3 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R H 138,1 cm Innenschubkasten siehe Seite 112. Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Kufen (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

	siehe Tabelle D/E/F Ser	e 121.
	BestNr. / Maße Beschreibung	
60	79162 B 47,2, T 39,9 cm 78586 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 79164 B 77,2, T 39,9 cm 79165 B 92,2, T 39,9 cm 79166 B 47,2, T 49,5 cm 79167 B 62,2, T 49,5 cm 79168 B 77,2, T 49,5 cm 79169 B 92,2, T 49,5 cm Korpuselement 3,5 R 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R H 138,1 cm	
	Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
90	79152 B 92,2, T 39,9 cm (Abb.) 79153 B 92,2, T 49,5 cm Korpuselement 3,5 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden H 138,1 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.	
L 60	73805 L B 47,2, T 39,9 cm 73806 R B 47,2, T 39,9 cm 73807 L B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73808 R B 62,2, T 39,9 cm 73809 L B 47,2, T 49,5 cm 73810 R B 47,2, T 49,5 cm 73811 L B 62,2, T 49,5 cm 73812 R B 62,2, T 49,5 cm Korpuselement 4 R 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R H 155,7 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
90	79170 B 92,2, T 39,9 cm (Abb.) 79171 B 92,2, T 49,5 cm Korpuselement 4 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden H 155,7 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.	
90	79172 B 77,2, T 39,9 cm 79173 B 92,2, T 39,9 cm (Abb.) 79174 B 77,2, T 49,5 cm 79175 B 92,2, T 49,5 cm Korpuselement 4 R 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden H 155,7 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113.	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Kufen (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

(preisgleich auch spiegeibildlich möglich = BestNr. mi	siehe Tabelle D/E/F Seite 121.	
	BestNr. / Maße Beschreibung	
	79178L B 47,2, T 39,9 cm 79179R B 47,2, T 39,9 cm 79180L B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 80165R B 62,2, T 39,9 cm Vitrine 5 R 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113.	
L 60	79220L B 47,2, T 39,9 cm 79221R B 47,2, T 39,9 cm 78589L B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 78590R B 62,2, T 39,9 cm Korpuselement 5 R 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.	
NEU NEU	74467 L B 47,2, T 39,9 cm 74468 R B 47,2, T 39,9 cm 74054 L B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 74068 R B 62,2, T 39,9 cm Korpuselement 5 R 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.	
75	79176 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 79177 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 5 R 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 190,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
90	79222 B 77,2, T 39,9 cm 78602 B 92,2, T 39,9 cm (Abb.) Korpuselement 5 R 2 Türen mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113.	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Kufen (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

	siehe Tabelle A/B/C	Seile 120.
	BestNr. / Maße Beschreibung	
90	73961 B 77,2, T 39,9 cm 73962 B 92,2, T 39,9 cm (Abb.) Korpuselement 5 R 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.	
75 75 75	73748 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73749 B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73750 B 272,2 (90/90/90), T 39,9 cm 73746 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73747 B 227,2 (75/75/75), T 49,5 cm 73023 B 272,2 (90/90/90), T 49,5 cm Sideboard 1,25 R 6 Auszüge 0,625 R H 58,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
Klappe K	73836 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73837 B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73838 B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm 73839 B 227,2 (60/105/60), T 39,9 cm 73840 B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm 73047 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73048 B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm 73049 B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm 73050 B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm 73051 B 242,2 (60/120/60), T 49,5 cm Sideboard 1,25 R 2 Türen, 1 Klappe, 1 Auszug 0,75 R H 58,9 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.	
Klappe K	73841 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm 73842 B 257,2 (60/60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73843 B 272,2 (60/60/90/60), T 39,9 cm 73039 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm 73040 B 257,2 (60/60/75/60), T 49,5 cm 73041 B 272,2 (60/60/90/60), T 49,5 cm Sideboard 1,25 R 3 Türen, 1 Klappe 0,625 R, 1 Auszug 0,625 R H 58,9 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.	
135 NEU	74487 B 212,2 (105/105), T 39,9 cm 74488 B 242,2 (120/120), T 39,9 cm 74071 B 272,2 (135/135), T 39,9 cm (Abb.) 74489 B 212,2 (105/105), T 49,5 cm 74490 B 242,2 (120/120), T 49,5 cm 74491 B 272,2 (135/135), T 49,5 cm Sideboard 1,5 R 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R H 67,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Kufen (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front

	. 9	siehe Tabelle A/B/C	Seite 120.	
	BestNr. / Maße Beschreibung			
L 60 60 RL 60 80 R	73052 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73053 B 242,2 (60/60/60), T 49,5 cm Sideboard 1,5 R 4 Türen, 4 Einlegeböden H 67,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 112.			
L 60 120 60 R	73054 B 227,2 (60/105/60), T 39,9 cm 73055 B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm (Abb.) 73056 B 257,2 (60/135/60), T 39,9 cm 73057 B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm 73058 B 242,2 (60/120/60), T 49,5 cm 73059 B 257,2 (60/135/60), T 49,5 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug H 67,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	1 R		
L 60 1 60 R 120	73060 B 227,2 (60/60/105), T 39,9 cm 73026 B 242,2 (60/60/120), T 39,9 cm (Abb.) 73061 B 257,2 (60/60/135), T 39,9 cm 73062 B 227,2 (60/60/105), T 49,5 cm 73063 B 242,2 (60/60/120), T 49,5 cm 73064 B 257,2 (60/60/135), T 49,5 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug H 67,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	1 R		
75 75	73069 B 152,2 (75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73904 B 182,2 (90/90), T 39,9 cm 73009 B 152,2 (75/75), T 49,5 cm 73905 B 182,2 (90/90), T 49,5 cm Sideboard 2 R 6 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.			
60 60 R	73916 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73917 B 137,2 (75/60), T 39,9 cm 73918 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm 73919 B 137,2 (75/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 3 Auszüge 0,66 R, 1 Tür, 1 Einlegeboden H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.			

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Kufen (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

	siene l'abelle A	VB/C Seite 120.
	BestNr. / Maße Beschreibung	
L 60 60 R 90	73938 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73939 B 197,2 (60/60/75), T 39,9 cm 73940 B 212,2 (60/60/90), T 39,9 cm (Abb.) 73941 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73942 B 197,2 (60/60/75), T 49,5 cm 73943 B 212,2 (60/60/90), T 49,5 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
L 60 60 R 120	73070 B 227,2 (60/60/105), T 39,9 cm 73071 B 242,2 (60/60/120), T 39,9 cm (Abb.) 73072 B 257,2 (60/60/135), T 39,9 cm 73073 B 227,2 (60/60/105), T 49,5 cm 73028 B 242,2 (60/60/120), T 49,5 cm 73074 B 257,2 (60/60/135), T 49,5 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
L 60 60 R 60 R	73906 B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm 73907 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73908 B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm 73909 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 3 Türen, 3 Einlegeböden H 85,3 cm Innenschubkasten siehe Seite 112.	
L 60 60 RL 60 60 R	73065 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73066 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 4 Türen, 4 Einlegeböden H 85,3 cm Innenschubkasten siehe Seite 112.	
60 75 60 R	73910 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73911 B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73912 B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm 73913 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73914 B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm 73915 B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Kufen (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

(preisgleich auch spiegeiblidlich möglich = bestNr. mit	siehe Tabelle A/B/C Se	ite 120.
	BestNr. / Maße Beschreibung	
	73080 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm 73081 B 257,2 (60/75/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73082 B 272,2 (60/90/60/60), T 39,9 cm 73083 B 242,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73084 B 257,2 (60/75/60/60), T 49,5 cm 73085 B 272,2 (60/90/60/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 3 Türen, 3 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
L 60 75 L 60 60 P	73075 B 242,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73076 B 257,2 (60/75/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73077 B 272,2 (60/90/60/60), T 39,9 cm 73078 B 242,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73079 B 257,2 (60/75/60/60), T 49,5 cm 73014 B 272,2 (60/90/60/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 3 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
45 75 45 R	73920 B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm 73921 B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm 73922 B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.) 73923 B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm 73924 B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm 73925 B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm 73926 B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm 73927 B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 102,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
75 L 75 R	73088 B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73089 B 227,2 (75/75/75), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 3 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 3 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden H 102,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.	
L 60 L 60 60 R 60 R	74050 B 242,2 (60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 74466 B 242,2 (60/60/60), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Türen, 2 Böden (nicht verstellbar), 6 Einlegeböden H 102,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113.	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Kufen (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front

preisgleich auch spiegelbildlich möglich = BestNr. ı	mit G ergänzen z. B. 73753/G) siehe Tabelle A/B/C	
	BestNr. / Maße Beschreibung	
60 60 81 60 60 8 4 Türen— 6 Türen— 8 Türen 7 Türen: äußere rechte Türen it Anschlag rechts	73004 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm, 4 Türen 73094 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 6 Türen 73007 B 242,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 8 Türen (Abb.) 73095 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm, 4 Türen 73096 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 6 Türen 73097 B 242,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 8 Türen Highboard 3 R 4/6/8 Türen, 4/6/8 Einlegeböden H 120,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 112.	
90 90	73092 B 182,2 (90/90), T 39,9 cm (Abb.) 73093 B 182,2 (90/90), T 49,5 cm Highboard 3 R 8 Türen, 4 Einlegeböden H 120,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 112.	
60 L 60 R	73098 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73099 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm Highboard 3 R 3 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 6 Böden (nicht verstellbar) H 120,5 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113.	
60 60 RL 60 60 B —2 Türen—— —3 Türen—— —4 Türen——	73100 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm, 2 Türen 73101 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 3 Türen 73817 B 242,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 4 Türen (Abb.) 73102 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm, 2 Türen 73103 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 3 Türen 73818 B 242,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 4 Türen Highboard 3,5 R 2/3/4 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 4/6/8 Böden (nicht verstellbar), 2/3/4 Einlegeböden H 138,1 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Kufen (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front

	siehe Tabelle A/B/C S	seite 120.
	BestNr. / Maße Beschreibung	
	73106 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73107 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm Highboard 4 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden H 155,7 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.	
	73034 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73105 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm Highboard 4 R 6 Türen, 6 Einlegeböden H 155,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 112.	
* 60 R	78584 B 92,2 (45/45), T 39,9 cm (Abb.) 78585 B 92,2 (45/45), T 39,9 cm (Gespiegelt) 73928 B 107,2 (45/60), T 39,9 cm (Gespiegelt) 73929 B 107,2 (60/45), T 39,9 cm (Gespiegelt) Highboard 5 R 1 Tür, 4 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113.	
60 60 R	73008 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm Vitrine 5 R 2 Rahmen-Glastüren, 8 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113.	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 117.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge mit Kufen

LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt)

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	BestNr. / Maße Beschreibung		
Klappe K	73325 bestehend aus: 1 x 60271, 1 x 92838, 2 x 33799, 1 x 33809, 1 x 92850, 1 x 60992, 1 x 77653 73820 Sideboard 1 R B 347,2, H 190,9, T 49,5 cm 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 90499 1er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm 1 x 92466 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 2 R 1 x 90097 Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm 1 x 91063 abw. Rückwandfarbe 2 R / B 60 cm 1 x 90063 Wandbordbeleuchtung B 240 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater	(VZ)	(VZ)
	1 x 91349 Hochgl. Front 1 x 92524 Hochgl. Korpushülle 1 x 91913 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91318 Hochgl. Wandbord B 240 cm 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
Kiappe K	73823 bestehend aus: 1 x 73825, 1 x 77649, 2 x 77625 73825 Sideboard 1,25 R B 302,2, H 199,7, T 49,5 cm	(VZ)	(VZ)
180 45 R 45 R 45 R	2 x 90489 1er-Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 1 x 90059 Wandbordbeleuchtung B 180 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91351 Hochgl. Front 1 x 92522 Hochgl. Korpushülle 1 x 91912 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91314 Hochgl. Wandbord B 180 cm 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
NEU NEU	73945 bestehend aus: 1 x 77438, 1 x 77431, 1 x 92852, 2 x 61042 B 287,2, H 217,3, T 49,5 cm	(VZ)	(VZ)
Kiappe K	2 x 90489 1er-Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91351 Hochgl. Front 1 x 92523 Hochgl. Korpushülle 1 x 91913 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
NEU *	74062 bestehend aus: 1 x 77416, 1 x 77409 , 1 x 92850, 1 x 77067, 1 x 61058 B 264,7, H 217,3, T 49,5 cm	(VZ)	(VZ)
Klappe K	1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 90134 3er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 37,5 cm 1 x 92470 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 4 R 1 x 90151 Spiegerückwand 4 R / B 37,5 cm 1 x 92234 abw. Rückwandfarbe 4 R / B 37,5 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91350 Hochgl. Front 1 x 92522 Hochgl. Korpushülle 1 x 91912 Hochgl. Korpushülle + Front Funkfernbedienung siehe Seite 116.		

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge mit Kufen (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	BestNr. / Maße Beschreibung		
	73930 bestehend aus: 1 x 78589, 1 x 77438, 1 x 77431, 1 x 92852, 2 x 61042 B 362,2, H 217,3, T 49,5 cm	(VZ)	(VZ)
Klappe K	3 x 90489 1er-Set LED-Strahler 3 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 1 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91355 Hochgl. Front 1 x 92526 Hochgl. Korpushülle 1 x 91916 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
	73894 bestehend aus: 1 x 78589, 1 x 77586, 1 x 77580, 3 x 60361, 8 x 60367, 2 x 60949 B 347,2, H 215,7, T 49,5 cm	(VZ)	(VZ)
	1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91349 Hochgl. Front 1 x 92520 Hochgl. Korpushülle 1 x 91910 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
	73965 bestehend aus: 1 x 78589, 1 x 77583, 2 x 77577, 2 x 60949, 3 x 60361, 8 x 60367 B 347,2, H 215,7, T 49,5 cm	(VZ)	(VZ)
Kappe K	1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 90464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 3 x 90825 CD/DVD-Einteilung B 90 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91350 Hochgl. Front 1 x 92522 Hochgl. Korpushülle 1 x 91912 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
Kappe K	73824 bestehend aus: 2 x 61105, 2 x 77392, 1 x 77416, 1 x 77441, 1 x 77405, 1 x 77393, 1 x 75803, 1 x 77652, 1 x 77647, 2 x 92852 B 388,6/283,6, H 182,1, T 49,5 cm	(VZ)	(VZ)
225 60 120	2 x 90489 1er-Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 1 x 90062 Wandbordbeleuchtung B 225 cm 1 x 90057 Wandbordbeleuchtung B 150 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91359 Hochgl. Front 1 x 92533 Hochgl. Korpushülle 1 x 91922 Hochgl. Korpushülle 1 x 91317 Hochgl. Wandbord B 225 cm 1 x 91312 Hochgl. Wandbord B 150 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.		

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Rahmengestell (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

(preisgleich auch spiegeiblidlich möglich = best	siehe Tabelle D/E/	F Seite 121.
	BestNr. / Maße Beschreibung	
60	73967 B 47,2, T 39,9 cm 73968 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73969 B 77,2, T 39,9 cm 73970 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 2,5 R 5 Schubkästen H 122,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
60	73971 B 47,2, T 39,9 cm 73972 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73973 B 77,2, T 39,9 cm 73974 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 2,5 R 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 122,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
75	73975 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 73976 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 2,5 R 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten H 122,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
60	73977 B 47,2, T 39,9 cm 73978 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73979 B 77,2, T 39,9 cm 73980 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 3 R 3 Auszüge 0,66 R, 2 Schubkästen H 139,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
NEU NEU	74471 B 47,2, T 39,9 cm 74472 B 47,2, T 39,9 cm 74473 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 74060 B 62,2, T 39,9 cm Korpuselement 3 R 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) H 139,7 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113.	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Vorschläge mit Rahmengestell (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front

	siehe Tabe	lle D/E/F Seite 121.
	BestNr. / Maße Beschreibung	
75	73981 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 73982 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 3 R 4 Türen, 2 Einlegeböden H 139,7 cm	
75	73983 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 73984 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 3 R 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden H 139,7 cm	
NEU 75	74464 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 74043 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 3 R 4 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden H 139,7 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113.	
NEU 75	74048 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 74465 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 4 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 174,9 cm	
60 60	73985 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm Highboard 3 R 4 Türen, 4 Einlegeböden H 139,7 cm Hochgl. Korpushülle+Front Tab. A/B/C siehe Seite 120.	

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste

Vorschläge

"Zubehör im Detail".

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 73753/G)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seite 120.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung 73020 B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm Klappe K Hängesideboard 0,5 R 2 Schubkästen, 1 Klappe H 20,8 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm (Abb.) B 272,2 (90/90/90), T 39,9 cm 73113 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm B 227,2 (75/75/75), T 49,5 cm B 272,2 (90/90/90), T 49,5 cm 73114 73115 Hängesideboard 0,75 R 2 Auszüge 0,75 R, 1 Klappe 0,75 R H 29,6 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. B 122,2 (60/60), T 39,9 cm B 152,2 (75/75), T 39,9 cm (Abb.) B 182,2 (90/90), T 39,9 cm 73118 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm B 152,2 (75/75), T 49,5 cm B 182,2 (90/90), T 49,5 cm 73120 73121 Hängesideboard 1 R 4 Schubkästen H 38,4 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. B 122,2 (60/60), T 39,9 cm B 152,2 (75/75), T 39,9 cm (Abb.) B 182,2 (90/90), T 39,9 cm 73132 73133 73134 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm B 152,2 (75/75), T 49,5 cm B 182,2 (90/90), T 49,5 cm 73135 73136 73137 Hängesideboard 1,25 R 4 Auszüge 0,625 R H 47,2 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm (Abb.) B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm B 227,2 (45/135/45), T 39,9 cm 73844 73845 73846 B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm B 227,2 (45/135/45), T 49,5 cm 73129 73130 73131 Hängesideboard 1,25 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 47,2 cm

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge

Hochglanz Korpushülle + Front (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit ${\bf G}$ ergänzen z. B. 73753/ ${\bf G}$) siehe Tabelle A/B/C Seite 120 Best.-Nr. / Maße Beschreibung B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm B 257,2 (60/60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) B 272,2 (60/60/90/60), T 39,9 cm 73847 73848 73849 B 242,2 (60/60/60), T 49,5 cm B 257,2 (60/60/75/60), T 49,5 cm B 272,2 (60/60/90/60), T 49,5 cm 73126 73127 73128 Hängesideboard 1,25 R 3 Türen, 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R H 47,2 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112. B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm B 227,2 (60/105/60), T 39,9 cm 73850 73851 73852 73853 B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm 73854 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm 73155 73156 73157 73158 73159 B 242,2 (60/120/60), T 49,5 cm Sideboard 1,25 R 2 Türen, 1 Klappe, 1 Auszug 0,75 R H 50,1 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112. B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm B 257,2 (60/60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73858 73859 73860 B 272,2 (60/60/90/60), T 39,9 cm 73141 B 242,2 (60/60/60), T 49,5 cm B 257,2 (60/60/75/60), T 49,5 cm 73142 73143 B 272,2 (60/60/90/60), T 49,5 cm Sideboard 1.25 R 3 Türen, 1 Klappe 0,625 R, 1 Auszug 0,625 R H 50,1 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112. B 122,2 (60/60), T 39,9 cm B 152,5 (75/75), T 39,9 cm (Abb.) B 182,2 (90/90), T 39,9 cm 73170 73171 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm B 152,5 (75/75), T 49,5 cm B 182,2 (90/90), T 49,5 cm 73172 73173 Hängesideboard 1,5 R 4 Auszüge 0,75 R H 56,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm (Abb.) B 272,2 (90/90/90), T 39,9 cm 73163 73164 73165 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm B 227,2 (75/75/75), T 49,5 cm B 272,2 (90/90/90), T 49,5 cm 73166 73167 73168 Hängesideboard 1,5 R 6 Auszüge 0,75 R H 56,0 cm

Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

(protogleter data) oprogetation mognetic 200	siehe Tabelle A/B/C Seite 120.	
	BestNr. / Maße Beschreibung	
PERFECT SOUND INSIDE K K K K K SW Klappe L 45 105 45 R	73175 B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm (Abb.) 73176 B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm 73177 B 227,2 (45/135/45), T 49,5 cm Hängesideboard 1,5 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 56,0 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)	
L 45 75 45 R	73188 B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm 73189 B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm 73190 B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.) 73191 B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm 73192 B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm 73193 B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm 73194 B 227,2 (45/135/45), T 39,9 cm 73195 B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm 73196 B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm 73197 B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm 73198 B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm 73199 B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm 73200 B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm 73201 B 227,2 (45/135/45), T 49,5 cm 73201 Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 58,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
Klappe K	73861 B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm 73862 B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.) 73863 B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm 73864 B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm 73865 B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm 73866 B 227,2 (45/135/45), T 39,9 cm 73202 B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm 73203 B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm 73204 B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm 73205 B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm 73206 B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm 73207 B 227,2 (45/135/45), T 49,5 cm 73207 B 207,2 (45/135/45), T 49,5 cm 73207 B 207,2 (45/135/45), T 49,5 cm 73208 Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 58,9 cm	
PERFECT SOUND INSIDE K K SW Klappe L 45 185 45 R	73229 B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm (Abb.) 73230 B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm 73231 B 227,2 (45/135/45), T 49,5 cm Sideboard 1,5 R 1 Tür inkl. Akustikblende,1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstatttung H 58,9 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seite 120.

Vorschläge

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter siehe Seite 110.

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

(preisgleich auch spiegeibildlich möglich = B	estNr. mit G erganzen z. B. /3/53/G)	siehe Tabelle A/B/C Seite 120.
	BestNr. / Maße Beschreibung	
	73236 B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm 73237 B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.) 73238 B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm 73239 B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm 73240 B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm	
L 45 75 45 R	73241 B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm 73242 B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm 73243 B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm 73244 B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm 73245 B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm	
	Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 76,5 cm	
	Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
	73246 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73247 B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73248 B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm 73249 B 227,2 (60/105/60), T 39,9 cm 73250 B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm	
. 60 75 60 R	73251 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73252 B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm 73253 B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm 73254 B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm 73255 B 242,2 (60/120/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Aus	zug 1 R
	H 76,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 112.	
	73258 B 242,2 (60/60/60), T 39,9 cm	
	73259 B 257,2 (60/75/60/60), T 39,9 cm (Abb 73260 B 272,2 (60/90/60/60), T 39,9 cm 73261 B 242,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73262 B 257,2 (60/75/60/60), T 49,5 cm).)
L 60 75 L 60 60 R	73263 B 272,2 (60/90/60/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R	
	H 76,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
	3	
	73280 B 152,2 (75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73281 B 182,2 (90/90), T 39,9 cm	
75 75	73284 B 152,2 (75/75), T 49,5 cm 73285 B 182,2 (90/90), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 4 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen	
	H 94,1 cm	
	Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Vorschläge siehe Seite 110.

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

(preisgieich auch spiegeiblidlich möglich = Be	siehe Tabelle A/B/C	Seite 120.
	BestNr. / Maße Beschreibung	
75 75 75	73282 B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73283 B 272,2 (90/90/90), T 39,9 cm 73286 B 227,2 (75/75/75), T 49,5 cm 73287 B 272,2 (90/90/90), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 6 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
L 45 90 45 R	73871 B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm 73872 B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm 73873 B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm 73874 B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm (Abb.) 73875 B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm 73876 B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm 73877 B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm 73878 B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
	73879 B 167,2 (60/45/60), T 39,9 cm 73880 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73881 B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm 73882 B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm (Abb.) 73883 B 167,2 (60/45/60), T 49,5 cm 73884 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73885 B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm 73886 B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	
60 60 R 75 60 R	73887 B 242,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73888 B 257,2 (60/60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73889 B 272,2 (60/60/90/60), T 39,9 cm 73890 B 242,2 (60/60/60/60,) T 49,5 cm 73891 B 257,2 (60/60/75/60), T 49,5 cm 73892 B 272,2 (60/60/90/60), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 3 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 73753/G)

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seite 120. Best.-Nr. / Maße Beschreibung B 122,2 (60/60), T 39,9 cm, 4 Türen B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 6 Türen 73288 73289 B 242,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 8 Türen (Abb.) 73290 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm, 4 Türen B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 6 Türen 73291 73292 B 242,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 8 Türen 73293 60 RL 60 H 111.7 cm 4 Türen -6 Türen Highboard 3 R ·8 Türen · 4/6/8 Türen, 4/6/8 Einlegeböden Innenschubkasten siehe Seite 112. 6 Türen: äußere rechte Türen mit Anschlag rechts 73294 B 182,2 (90/90),T 39,9 cm (Abb.) 73295 B 182,2 (90/90),T 49,5 cm Sideboard 3 R 8 Türen, 4 Einlegeböden H 111,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 112. 73296 mit Regal H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 1 x 73294, 2 x 30851, 3 x 60361, 2 x 60388, 18 x 60369 mit Regal H 250,9 cm 7 R (Abb.) 215.7 cm bestehend aus: 1 x 73294, 2 x 30851, 3 x 60362, 2 x 60388, 22 x 60369 B 250,9, T 39,9 cm Innenschubkasten siehe Seite 112. 73304 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm, 4 Türen B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 6 Türen B 242,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 8 Türen (Abb.) 73305 73306 73307 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm, 4 Türen B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 6 Türen B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm, 8 Türen 73308 73309 Highboard 4 R 4/6/8 Türen, 4/6/8 Einlegeböden 60 R!L 60 60 F H 146,9 cm -3 Türen 4 Türen Innenschubkasten siehe Seite 112. 6 Türen: äußere rechte Türen mit Anschlag rechts

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) /

LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 117.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten

mit 2,2 cm berücksichtigt. Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter

Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 73753/G)

(Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110. Best.-Nr. / Maße Beschreibung B 122,2 (60/60), T 39,9 cm, 2 Türen B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 3 Türen 73298 73299 B 242,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 4 Türen (Abb.) 73300 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm, 2 Türen B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 3 Türen B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm, 4 Türen 73301 73302 73303 2/3/4 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 4/6/8 Böden (nicht verstellbar), 60 R!L 60 2/3/4 Einlegeböden -3 Türen H 146,9 cm 4 Türen Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. 3 Türen: äußere rechte Tür Spiegelrückwand siehe Seite 113. mit Anschlag rechts abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112. Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seite 120. 73032 (VZ) (VZ) bestehend aus: 1 x 61107, 1 x 77541, 1 x 77584, 1 x 77542, 1 x 61108 B 347,2, H 161,6, T 49,5 cm 2 x 90489 1er-Set LED-Strahler 2x92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 2x90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 2x91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 2x93928 CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91353 Hochgl. Front 1 x 92524 Hochgl. Korpushülle 1 x 91915 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116. 73029 (VZ) (VZ) bestehend aus: 1 x 61107, 2 x 29984, 1 x 28004, 1 x 60992,1 x 77653 B 362,2, H 161,6, T 49,5 cm 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90063 Wandbordbeleuchtung B 240 cm 1 x 91349 Hochgl. Front 1 x 92524 Hochgl. Korpushülle 1 x 91913 Hochgl. Korpushülle + Front 1x91318 Hochgl. Wandbord B 240 cm 1x91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116. 73006 bestehend aus: 2 x 77635, 1 x 77604, 1 x 77593, 1 x 77599, 1 x 61141, 1 x 77652 B 377,2, H 161,6, T 49,5 cm 2 x 90489 1er-Set LED-Strahler 2 x 90494 1er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm 2x92466 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 2 R 2x90096 Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm 2x91062 abw. Rückwandfarbe 2 R / B 45 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) L 45 L 45 1 x 90062 Wandbordbeleuchtung B 225 cm 1 x 91353 Hochgl. Front 1x 92527 Hochgl. Korpushülle 1x 91917 Hochgl. Korpushülle + Front 1x 91317 Hochgl. Wandbord B 225 cm 1x 91877 Hochgl. Holzblende PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail". Funkfernbedienung siehe Seite 116.

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 117.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energie-effizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G e	BestNr. / Maße		
Klappe K	73815 bestehend aus: 1 x 77637, 1 x 77585, 1 x 77579, 1 x 60992, 1 x 77653 B 347,2, H 161,6, T 49,5 cm 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 90499 1er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm 1 x 92466 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 2 R 1 x 90097 Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm 1 x 91063 abw. Rückwandfarbe 2 R / B 60 cm 2 x 93929 CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90063 Wandbordbeleuchtung B 240 cm 1 x 91351 Hochgl. Front 1 x 92523 Hochgl. Korpushülle 1 x 91913 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91318 Hochgl. Wandbord B 240 cm 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
Mappe K	bestehend aus: 1 x 77586, 1 x 77580, 2 x 61042 B 287,2, H 215,4, T 49,5 cm 2 x 90489 1er-Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91351 Hochgl. Front 1 x 92523 Hochgl. Korpushülle 1 x 91913 Hochgl. Korpushülle + Front Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
Klappe K	bestehend aus: 2 x 61105, 1 x 77587, 1 x 77578, 2 x 77644 B 377,2, H 161,6, T 49,5 cm 2 x 90489 1er-Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 2 x 93928 CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) 2 x 90824 CD/DVD-Einteilung B 75 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 2 x 90054 Wandbordbeleuchtung B 105,0 cm 1 x 91352 Hochgl. Front 1 x 92523 Hochgl. Korpushülle 1 x 91913 Hochgl. Korpushülle + Front 2 x 91309 Hochgl. Wandbord B 105 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
* * 105	73935 bestehend aus: 1 x 77564T, 1 x 77550, 1 x 60219, 1 x 77549 B 349,4, H 217,3, T 39,9 cm 1 x 90061H LED-Hängeelementbeleuchtung B 210 cm 1 x 90053H LED-Hängeelementbeleuchtung B 90 cm 2 x 93925 CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91350 Hochgl. Front 1 x 92523 Hochgl. Korpushülle 1 x 91913 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

mit 2,2 cm berücksichtigt.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten

Vorschläge

		BestNr. / Maße		
		Beschreibung		
Klappe K	NEU	74042 bestehend aus: 1 x 77580, 1 x 77586, 1 x 31204, 1 x 88732, 1 x 89866 B 324,7, H 217,3, T 49,5 cm 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 94031 Spiegelrückwand 1 R / B 52,5 cm 1 x 94042 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 52,5 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 94592 TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial	(VZ)	(VZ)
		1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 94689 LED-Beleuchtung für Paneel bis B 600 cm 1 x 91350 Hochgl. Front 1 x 92522 Hochgl. Korpushülle 1 x 91912 Hochgl. Korpushülle + Front Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
		74046 bestehend aus: 1 x 89892, 2 x 32494, 1 x 89896		
	NEU	B 310,0, H max. 261,6, T 39,9 cm 1 x 94368 LED-Beleuchtung Wandspiegel rund Ø105 2 x 92390 Hochgl. Front 0,5 R / B 105 cm 2 x 92632 Hochgl. Korpushülle 1 R / B 105 cm 2 x 91279 Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 105 cm LED-Beleuchtung für Paneel siehe Seite 101. Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.		
290 105 105 105		Funkfernbedienung siehe Seite 116. 74067 bestehend aus:	(VZ)	(VZ)
	NEU	1 x 89885, 1 x 89890, 2 x 77509, 1 x 89896 B 347,2, H max. 261,6, T 39,9 cm 1 x 94368 LED-Beleuchtung Wandspiegel rund Ø105 1 x 91337 Hochgl. Front 1 x 92514 Hochgl. Korpushülle		
300 105 135		1 x 91902 Hochgl. Korpushülle + Front LED-Beleuchtung für Paneel siehe Seite 101. Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
		74055 bestehend aus: 1 x 77586, 1 x 77580 3 x 60361, 2 x 60949, 8 x 60367 B 272,2, H 215,7, T 49,5 cm	(VZ)	(VZ
	NEU	2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91344 Hochgl. Front 1 x 92515 Hochgl. Korpushülle 1 x 91905 Hochgl. Korpushülle + Front Funkfernbedienung siehe Seite 116.		

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 117.


Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

> Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm)

Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 73753/G)



Vorschläge

	BestNr. / Maße Beschreibung		
		+	
	4 x 60361, 3 x 60388, 16 x 60369		
	73830 H 250,9 cm 7 R (Abb.)		
	bestehend aus: 4 x 60362, 3 x 60388, 19 x 60369		
	B 101,6, T 26,4 cm		
- - 	, . , ,		
	1 x 90490 2er-Set LED-Strahler 1 x 90080 Kabelkanal für Wangen		
30 30 30	Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
	bestehend aus:		
	4 x 60364, 3 x 60396, 16 x 60378		
	73033 H 250,9 cm 7 R (Abb.)		
	bestehend aus: 4 x 60365, 3 x 60396, 19 x 60378		
 	B 101,6, T 36,0 cm		
++			
	1 x 90490 2er-Set LED-Strahler 1 x 60410 Schubkasteneinsatz B 30 cm		
30 30 30	1 x 91210 Hochgl. Front 1 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
	Turinterribedienting siene Seite 110.		
NEW THE PROPERTY OF THE PROPER	74477 H 215,7 cm 6 R		
	bestehend aus:		
	5 x 60364, 3 x 60396, 15 x 60378, 1 x 60399, 6 x 60381		
	73329 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus:		
	5 x 60365, 3 x 60396, 18 x 60378, 1 x 60399, 7 x 60381		
	B 164,5, T 36,0 cm		
	LED-Strahler siehe Seite 116.		
	LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 118.		
30 30 60 30	Schubkasteneinsätze siehe Seite 46. Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
NEU NEU	74478 H 215,7 cm 6 R		
	bestehend aus: 4 x 60364, 1 x 61091, 6 x 61067, 6 x 60058, 2 x 60396, 12 x 60378		
	73330 H 250,9 cm 7 R (Abb.)		
	bestehend aus:		
	4 x 60365, 1 x 61091, 7 x 61067, 7 x 60058, 2 x 60396, 14 x 60378		
	B 191,6, T 36,0 cm		
	1 x 60410 Schubkasteneinsatz B 30 cm		
	1 x 91210 Hochgl. Front 1 R / B 45 cm		
<u> 120 30 30 </u>	LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 118. Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
	74040	(VZ)	(VZ)
	bestehend aus: 5 x 60365, 1 x 60396, 6 x 60378, 2 x 60398, 12 x 60380, 1 x 60399,	(\(\subsete \(\subsete \)	((V Z)
	6 x 60381, 1 x 60059		
NEU_	B 194,5, H 250,9, T 36,0 cm		
	LED-Strahler siehe Seite 116.		
	Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
		1	1
30 45 60 45			

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energie-effizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G	ergänzen z. B. 73753/G)		
	BestNr. / Maße Beschreibung		
56,1 27,1 27,1 56,1 56,1			
NEU 37.5 94.6 45 45	74056 bestehend aus: 5 x 60365, 1 x 60397, 6 x 60379, 1 x 61091, 6 x 61067, 1 x 60378, 5 x 60058, 2 x 60059, 2 x 60398, 14 x 60380, 2 x 60412 B 236,6, H 250,9, T 36,0 cm 2 x 91210 Hochgl. Front 1 R / B 45 cm LED-Strahler siehe Seite 116. Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
NEL-	bestehend aus: 1 x 60359, 4 x 60361, 3 x 60388, 13 x 60369	(VZ)	(VZ)
Schubkastenzeile	73331 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 1 x 60359, 4 x 60362, 3 x 60388, 16 x 60369 B 225,0, T 49,5 cm	(VZ)	(VZ)
74,9 cm —69,2 cm —30 30 30 75 75 75	1 x 90490 2er-Set LED-Strahler 3 x 92388 Hochgl. Front 0,5 R / B 75 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
	* mit Hängeelement B 75,0 cm (Abb.)		
NEU	 74481 H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 1 x 77525, 2 x 77512, 3 x 60364, 2 x 60952, 8 x 60376 73326 H 233,3 cm (Abb.) 	(VZ)	(VZ)
Klappe K	bestehend aus: 1 x 77525, 2 x 77512, 3 x 60365, 2 x 60952, 10 x 60376 B 225,0, T 49,5 cm	(VZ)	(VZ)
75 * 27.1 27.1 75 * NEJ	* mit Hängeelement B 90,0 cm 74482 H 215,7 cm 6 R		
	bestehend aus: 1 x 77526, 2 x 77513, 3 x 60364, 2 x 60952, 8 x 60376 73327 H 233,3 cm	(VZ)	(VZ)
	bestehend aus: 1 x 77526, 2 x 77513, 3 x 60365, 2 x 60952, 10 x 60376 B 270,0, T 49,5 cm	(VZ)	(VZ)
	1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91338 Hochgl. Front (V74481/V73326) 1 x 91340 Hochgl. Front (V74482/V73327) 1 x 92515 Hochgl. Korpushülle (V74481/V73326) 1 x 92516 Hochgl. Korpushülle (V74482/V73327) 1 x 91904 Hochgl. Korpushülle + Front (V74481/V73326) 1 x 91905 Hochgl. Korpushülle + Front (V74482/V73327) 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.		

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

Vorschläge

LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) /

(preisgleich auch spiegelbildlich i	möglich = BestNr. mit G e	ergänzen z. B. 73753/G) LED-Glaskantenbeleuchtung (Po LED-Glasbodenbeleuchtung (Ind	int) / irekt) siehe	Seite 117
		BestNr. / Maße Beschreibung		
37.5 37.5 30 180	NEU	74059 bestehend aus: 3 x 60364, 2 x 60397, 10 x 60379, 1 x 88531, 1 x 83280 B 223,3, H 215,7, T 49,5 cm 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 90080 Kabelkanal für Wangen 1 x 93829 LED-Beleuchtung Wandspiegel rund Ø90 Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
45 120 45	NEU	74053 bestehend aus: 4 x 60365, 1 x 30549W, 2 x 60380, 1 x 60733W, 2 x 61067, 1 x 30550W B 221,6, H 250,9, T 36,0 cm 2 x 90490 2er-Set LED-Strahler 2 x 90498 5er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45,0 cm 2 x 92474 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 6 R 2 x 90110 Spiegelrückwand 6 R / B 45 cm 2 x 92302 abw. Rückwandfarbe 6 R / B 45 cm 1 x 91348 Hochgl. Front Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
45		73944 bestehend aus: 5 x 60365, 2 x 60398, 12 x 60380, 2 x 60412, 1 x 60469, 3 x 61067, 1 x 60058, 1 x 61022, 1 x 60290W B 284,5, H 218,3, T 49,2 cm 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 90501 3er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60,0 cm 1 x 92470 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 4 R 1 x 90103 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm 1 x 91071 abw. Rückwandfarbe 4 R / B 60 cm 1 x 90197 LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. B 120 cm 1 x 90198 Touchdimmer 1 x 91343 Hochgl. Front Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
L 45 60 60 45 R	NEU	74483 H 218,3 cm 6 R bestehend aus: 5 x 60365, 1 x 61017W, 2 x 60399, 12 x 60381, 2 x 60413, 1 x 61018W 73934 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 5 x 60365, 1 x 61017W, 2 x 60380, 2 x 60399, 14 x 60381, 2 x 60413, 1 x 61018W B 224,5, T 36,0 cm 1 x 91348 Hochgl. Front	(VZ)	(VZ)
L 45 60 60 45 R		5 x 60365, 1 x 61017W, 2 x 60380, 2 x 60399, 14 x 60381, 2 x 60413, 1 x 61018W B 224,5, T 36,0 cm	(V2)	

Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G er	rgänzen z. B. 73753/G)		
	BestNr. / Maße Beschreibung		
NEU		(VZ)	(VZ)
L 45 L 45 60 60 60	1 x 91349 Hochgl. Front		
NEU_	74485 H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 4 x 60364, 2 x 30858, 2 x 60398, 22 x 60380, 1 x 31058, 3 x 60385, 2 x 60058, 2 x 33799, 1 x 33809	(VZ)	(VZ)
45 45 146.4 45 45 120 80	73003 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 4 x 60365, 2 x 60364, 2 x 60398, 26 x 60380, 1 x 31058, 4 x 60385, 3 x 60058, 2 x 33799, 1 x 33809 B 343,8, T 49,5 cm 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91338 Hochgl. Front 1 x 92516 Hochgl. Korpushülle 1 x 91904 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²	(VZ)	(VZ)
Kgappe K	73816 bestehend aus: 3x 60365, 2x 61017W, 4x 60339, 2x 60058, 2x 30857, 4x 30663, 4x 30548, 2x 60385, 1x 31058, 1x 28002, 2x 29986 B 370,9, H 218,3, T 49,5 cm 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 91351 Hochgl. Front 1 x 92517 Hochgl. Korpushülle 1 x 91909 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²	(VZ)	(VZ)
*	73021 bestehend aus: 4 x 60365, 3 x 61017W, 3 x 60380, 6 x 60339, 2 x 30858, 4 x 30663, 11 x 30548, 1 x 60385, 1 x 31058, 1 x 28002, 2 x 29986	(VZ)	(VZ)
Klappe K	73826 *ohne linke Regalzeile bestehend aus: 3x 60365, 2x 61017W, 2x 60380, 6x 60339, 2x 30858, 4x 30663, 11x 30548, 1x 60385, 1x 31058, 1x28002, 2x 29986 B 418,8/370,9, H 250,9, T 49,5 cm 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 91354 Hochgl. Front (V73021) 1 x 91350 Hochgl. Front (V73826) 1 x 92516 Hochgl. Korpushülle (V73021 + V73826) 1 x 91910 Hochgl. Korpushülle + Front (V73021) 1 x 91908 Hochgl. Korpushülle + Front (V73826) 1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²	(VZ)	(VZ)

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).


Vorschläge

	BestNr. / Maße		
	Beschreibung		
60 60 60 60	73903 bestehend aus: 5 x 60364, 28 x 60381, 2 x 76302 B 254,5, H 215,7, T 55,2 cm 1 x 60413 Schubkasteneinsatz B 60 cm 1 x 91217 Hochgl. Front 1 R / B 60 cm	(VZ)	(VZ)
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 7	73335 bestehend aus: 4 x 60365, 24 x 60382, 1 x 76309 B 236,6, H 250,9, T 55,2 cm 1 x 60414 Schubkasteneinsatz B 75 cm 1 x 91224 Hochgl. Front 1 R / B 75 cm	(VZ)	(VZ)
75 75 75 75 75 779 T779	73333 bestehend aus: 5 x 60365, 32 x 60382, 2 x 76309 B 314,5, H 250,9, T 55,2 cm 1 x 60414 Schubkasteneinsatz B 75 cm 1 x 91224 Hochgl. Front 1 R / B 75 cm	(VZ)	(VZ)
75 75 75 75 75 T5	74486 H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 5 x 60364, 1 x 60339, 27 x 60382, 3 x 60385, 1 x 60058, 1 x 31058, 2 x 92792, 3 x 60414, 1 x 77097 7336 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 5 x 60365, 1 x 30857, 32 x 60382, 3 x 60385, 1 x 60058, 1 x 31058, 2 x 92792, 3 x 60414, 1 x 77097 B 392,4, T 55,2 cm 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 91343 Hochgl. Front 1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²	(VZ)	(VZ)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 73753/G)



Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge mit Sockelgleitern (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seite 120.

" 5 1 5	siehe Tabelle A/B/C	Seite 120.
	BestNr. / Maße Beschreibung	
90 90	79097 B 152,2 (75/75), T 39,9 cm 79098 B 182,2 (90/90), T 39,9 cm (Abb.) 79099 B 212,2 (105/105), T 39,9 cm 79100 B 242,2 (120/120), T 39,9 cm 79102 B 152,2 (75/75), T 49,5 cm 79103 B 182,2 (90/90), T 49,5 cm 79104 B 212,2 (105/105), T 49,5 cm 79105 B 242,2 (120/120), T 49,5 cm Sideboard 1,25 R 4 Auszüge 0,625 R H 49,7 cm	
60 75 60 R	79116 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 79117 B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 79118 B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm 79119 B 227,2 (60/105/60), T 39,9 cm 79120 B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm 79121 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 79122 B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm 79123 B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm 79124 B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm 79125 B 242,2 (60/105/60), T 49,5 cm 79126 Sideboard 1,25 R 2 Türen, 2 Auszüge 0,625 R H 49,7 cm	
L 60 60 R 75 60 R	79126 B 242,2 (60/60/60), T 39,9 cm 79127 B 257,2 (60/60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 79128 B 272,2 (60/60/90/60), T 39,9 cm 79129 B 242,2 (60/60/60), T 49,5 cm 79130 B 257,2 (60/60/75/60), T 49,5 cm 79131 B 272,2 (60/60/90/60), T 49,5 cm Sideboard 1,25 R 3 Türen, 2 Auszüge 0,625 R H 49,7 cm	
L 60 75 60 R	73951 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73952 B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73953 B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm 73954 B 227,2 (60/105/60), T 39,9 cm 73955 B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm 73956 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73957 B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm 73958 B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm 73959 B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm 73960 B 242,2 (60/105/60), T 49,5 cm 73960 B 242,2 (60/105/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Auszug 1 R, 2 Schubkästen H 76,1 cm	
L 75 L 75 P	74001 B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm Sideboard 2,5 R 3 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 3 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden H 93,7 cm 1 x 90491 3er-Set LED-Strahler 3 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 3 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 3 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116.	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge mit Sockelgleitern

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = BestNr.	,	1	
	BestNr. / Maße Beschreibung		
NEU NEU S2,5 90 52,5 R	74049 B 197,2 (52,5/90/52,5), T 39,9 cm Vitrine 6 R 4 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden H 216,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Hochgl. Korpushülle+Front Tab. A/B/C siehe Seite 120.		
90 90	73948 B 182,2 (90/90), T 39,9 cm Vitrine 6 R 4 Rahmen-Glastüren, 10 Glaseinlegeböden H 216,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 116-118. Spiegelrückwand siehe Seite 113. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 113. Hochgl. Korpushülle+Front Tab. A/B/C siehe Seite 120.		
Kisppe K 75 L 45 L 20 90	73966 bestehend aus: 1 x 60073, 1 x 61125, 1 x 60718, 1 x 92818, 2 x 77624, 2 x 77642 B 302,2, H 199,7, T 49,5 cm 2 x 90489 1er-Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 2 x 90052 Wandbordbeleuchtung B 75,0 cm 1 x 91352 Hochgl. Front 1 x 92525 Hochgl. Korpushülle 1 x 911913 Hochgl. Korpushülle + Front 2 x 91307 Hochgl. Wandbord B 75 cm 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
90 22,1 27,1 60 60 60 60	73950 bestehend aus: 1 x 75345, 2 x 60949, 10 x 60367, 3 x 60362, 2 x 77643, 1 x 60301, 1 x 92804 B 256,1, H 233,3, T 49,5 cm 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 90490 2er-Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 2 x 90053 Wandbordbeleuchtung B 90,0 cm 1 x 91345 Hochgl. Front 1 x 92505 Hochgl. Korpushülle 1 x 91900 Hochgl. Korpushülle 1 x 91308 Hochgl. Wandbord B 90 Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energie-effizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge mit Sockelgleitern / Kufen (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	BestNr. / Maße Beschreibung		
Klappe K	bestehend aus: 1 x 61017, 1 x 60302, 1 x 92807, 2 x 77406, 1 x 77414, 1 x 92850, 1 x 77653 B 362,2, H 216,9, T 49,5 cm 1 x 90489 1 er-Set LED-Strahler 1 x 90484 1 indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90825 CD/DVD-Einteillung B 90 cm 1 x 90063 Wandbordbeleuchtung B 240 cm 1 x 91354 Hochgl. Front 1 x 91318 Hochgl. Korpushülle 1 x 91915 Hochgl. Wandbord B 240 cm 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)

Vorschläge mit Sockelgleitern Regale mit Sichtrücken (variable Breiten, entsprechend Polsterrücken oder Lehnen)

Regale mit Sichtrücken (var	iable Breiten, entsprechend Polsterrücken	oder Lehnen)
	BestNr. / Maße Beschreibung	
Bitte die gewünschte Breite angeben.	61965 H 42,9, T 27,2 cm 61966 H 51,7, T 27,2 cm 61967 H 60,5, T 27,2 cm 61968 H 42,9, T 36,8 cm 61969 H 51,7, T 36,8 cm 61970 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 80,0, max. 125,0 cm Nutzbare Innenmaβe: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm	
Bitte die gewünschte Breite angeben.	77364 H 42,9, T 27,2 cm 77365 H 51,7, T 27,2 cm 77366 H 60,5, T 27,2 cm 77367 H 42,9, T 36,8 cm 77368 H 51,7, T 36,8 cm 77369 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 125,0, max. 155,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm	
Bitte die gewünschte Breite angeben.	61971 H 42,9, T 27,2 cm 61972 H 51,7, T 27,2 cm 61973 H 60,5, T 27,2 cm 61974 H 42,9, T 36,8 cm 61975 H 51,7, T 36,8 cm 61976 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 155,0, max. 220,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm	
Bitte die gewünschte Breite angeben.	61977 H 42,9, T 27,2 cm 61978 H 51,7, T 27,2 cm 61979 H 60,5, T 27,2 cm 61980 H 42,9, T 36,8 cm 61981 H 51,7, T 36,8 cm 61982 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 220,0, max. 250,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm	
Bitte die gewünschte Breite angeben.	61983 H 42,9, T 27,2 cm 61984 H 51,7, T 27,2 cm 61985 H 60,5, T 27,2 cm 61986 H 42,9, T 36,8 cm 61987 H 51,7, T 36,8 cm 61988 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 250,0, max. 270,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm	

Wangen, Tiefe 26,4 cm

- **- Nicht sichtbare Beschläge.
 Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte
 Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich.
 Wandbefestigungsbeschlag ist im Lieferumfang enthalten.

 BestNr. / Maße Beschreibung	BestNr. / Maße Beschreibung
sürzung	Zwischenbauböden** 60367 B 27,1 cm 60368 B 28,6 cm 60369 B 30,0 cm 60450 B 37,5 cm 60986 B 43,6 cm 60370 B 45,0 cm 30365 B 52,5 cm 60371 B 60,0 cm 60372 B 75,0 cm 60373 B 90,0 cm 30853 B 122,9 cm 60375 B mind. 122,9 max. 200, cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Abdeckblätter 60601 B 27,1 cm 60602 B 28,6 cm Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich. Abdeckblätter 60605 B 43,6 cm 60606 B 45,0 cm 30367 B 52,5 cm 60607 B 60,0 cm 60608 B 75,0 cm 60609 B 90,0 cm 30064 B 120,0 cm 60609 B 90,0 cm 60609 B 90,0 cm 60609 B 90,0 cm 30064 B 120,0 cm 60609 B 90,0 cm
60056 H 32,6 cm, 1 R 61021 H 50,2 cm, 1,5 R 60057 H 67,8 cm, 2 R 32146 vom Standard abweichende Einbauposition Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!	60459 Eck-Sockelboden B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) 60457 Eckboden (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) 60461 Eckleiste bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich
Sockelboden 60949 B 27,1 cm 61012 B 28,6 cm 60388 B 30,0 cm 60454 B 37,5 cm 61013 B 43,6 cm 60389 B 45,0 cm 30366 B 52,5 cm 60390 B 60,0 cm 60391 B 75,0 cm 32286 B 120,0 cm 32332 B 122,9 cm 30854 B mind. 122,9, max. 200,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)	61103 Eck-Abdeckblatt B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 26,7 cm

Wangen, Tiefe 36,0 cm

**- Nicht sichtbare Beschläge.
- Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte
- Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich.
Wandbefestigungsbeschlag ist im Lieferumfang enthalten.

	BestNr. / Maße Beschreibung		BestNr. / Maße Beschreibung	
	30857 H 145,3 cm 4 R 30858 H 180,5 cm 5 R 60364 H 215,7 cm 6 R 60365 H 250,9 cm 7 R 60366 H 260,0 cm 60339 H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) 61016 H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) Wangen inkl. Höhenversteller Bohrungen im Modellraster. Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. Bauseitige Wandbefestigung zwin-	ge	Zwischenbauböden** 60376 B 27,1 cm 60377 B 28,6 cm 60378 B 30,0 cm 60379 B 37,5 cm 60948 B 43,6 cm 60380 B 45,0 cm 30548 B 52,5 cm 60381 B 60,0 cm 60382 B 75,0 cm 60383 B 90,0 cm 61067 B 120,0 cm 30859 B 122,9 cm 60385 B mind. 122,9 , max. 200,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)	
	sürzung		Abdeckblätter 60610 B 27,1 cm 60611 B 28,6 cm 60612 B 30,0 cm 60613 B 37,5 cm 60614 B 43,6 cm 60615 B 45,0 cm 30886 B 52,5 cm 60616 B 60,0 cm 60617 B 75,0 cm 60618 B 90,0 cm 30076 B 120,0 cm 30861 B 122,9 cm 61010 B mind. 122,9, max. 270,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. 1,6, T 36,3 cm	
6=- 1 -1 ² 6=-1-1 ²	60058 H 32,6 cm, 1 R 61022 H 50,2 cm, 1,5 R 60059 H 67,8 cm, 2 R 32146 vom Standard abweichende Einbauposition Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich!		60460 Eck-Sockelboden B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)	
b v E Z	Bei Verwendung mit Zwischen- bauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!		60458 Eckboden (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) 60461 Eckleiste bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich	
	8 Sockelboden 60952 B 27,1 cm 61014 B 28,6 cm 60396 B 30,0 cm 60397 B 37,5 cm 61015 B 43,6 cm 60398 B 45,0 cm 30663 B 52,5 cm 60399 B 60,0 cm 60400 B 75,0 cm 60401 B 90,0 cm 61068 B 122,9 cm 30860 B mind. 122,9 , max. 200,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		61104 Eck-Abdeckblatt B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 36,3 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. 1,6, T 36,3 cm	

Wangen, Tiefe 45,6 cm

- **- Nicht sichtbare Beschläge.
 Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte
 Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich.
 Wandbefestigungsbeschlag ist im Lieferumfang enthalten.

BestNr. / Maße Beschreibung	BestNr. / Maße Beschreibung
30863 H 145,3 cm 4 R 30864 H 180,5 cm 5 R 30787 H 215,7 cm 6 R 30789 H 250,9 cm 7 R 30790 H 260,0 cm 30802 H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) 30887 H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) St. 2,9 cm Raumteilerausführung siehe Seite 123. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung siehe Seite 123. 1 x 90079 Höhenkürzung 1 x 93563 Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)	Zwischenbauböden** 30791 B 27,1 cm 30792 B 28,6 cm 30793 B 30,0 cm 30794 B 37,5 cm 30795 B 45,0 cm 30795 B 45,0 cm 30797 B 60,0 cm 30797 B 60,0 cm 30800 B 120,0 cm 30801 B 120,0 cm 30801 B 122,9 cm 30816 B 27,1 cm 30816 B 27,1 cm 30817 B 28,6 cm 30818 B 30,0 cm 4064ckblätter 30818 B 30,0 cm 30818 B 37,5 cm 30821 B 45,0 cm 30822 B 60,0 cm 30823 B 75,0 cm 30824 B 90,0 cm 30828 B 120,0 cm 30828 B 120,0 cm 30828 B 120,0 cm 30827 B mind. 122,9, max. 270,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. 1,6, T 45,9 cm
30804 H 32,6 cm, 1 R (Zwischenbau) 30805 H 50,2 cm, 1,5 R (Zwischenbau) 30806 H 67,8 cm, 2 R (Zwischenbau) 32146 vom Standard abweichende Einbauposition Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetzter Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!	30869 Eck-Sockelboden B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) 30868 Eckboden (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) 60461 Eckleiste bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich
Sockelboden 30808 B 27,1 cm 30809 B 28,6 cm 30810 B 30,0 cm 30811 B 37,5 cm 30812 B 43,6 cm 30813 B 45,0 cm 30996 B 52,5 cm 30814 B 60,0 cm 30815 B 75,0 cm 32335 B 90,0 cm 32341 B 120,0 cm 32337 B 122,9 cm 30866 B mind. 122,9 , max. 200,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)	30870 Eck-Abdeckblatt B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 45,9 cm Maßdetails Grundriss A = 1,5 cm von Hinterkante Boden bis Hinterkante Wange. Die angegebenen Bodenmaße enthalten den Rücksprung von 1,5 cm zur Hinterkante der Wange. 2,9cm Wand A A

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

	BestNr. / Maße	BestNr. / Maße	
	Beschreibung 60462 durchgehende Lochreihe Abstand der Bohrungen je 3,2 cm (Aufpreis pro Wange)	Büchertreppe zwischen Wangen planbar 93208 Breite: 30,0 cm 93209 Breite: 37,5 cm 93210 Breite: 45,0 cm 94020 Breite: 52,5 cm 93211 Breite: 60,0 cm 93212 Breite: 75,0 cm 93213 Breite: 90,0 cm H 8,5, T 15,5 cm	
	60465 Deckenverspanner inkl. Höhenkürzung für raumhohe Wangen (lichte Raumhöhe angeben) Verstellbereich je 0 - 2,5 cm	90452 Anlegeleiter Metall, alufarbig B 43,0/60,0, H 195,8, T 47,3 cm	
	90080 Kabelkanal für Wangen inkl. Dichtungsbürste, pro Wange nur 1 x Kabelkanal möglich, Einbauposition (links oder rechts) angeben (Aufpreis pro Wange, bei Bestellung von Wangenbodenbeleuchtung enthalten)	Rückwand für Regal-Zwischenbau 60404 B 30,0, H 30,0 bis 215,7 cm 60473 B 37,5, H 30,0 bis 215,7 cm 60405 B 45,0, H 30,0 bis 215,7 cm 32036 B 52,5, H 30,0 bis 215,7 cm 60406 B 60,0, H 30,0 bis 215,7 cm 60407 B 75,0, H 30,0 bis 215,7 cm 60408 B 90,0, H 30,0 bis 215,7 cm 60476 Maßanfertigung Preis/m² H max. 260,0 cm Mindestpreis St. 1,5 cm 1 x 90518 Kabeldurchlass ∅ 6,0 cm	
7 cm 1.6 cm NEU	94596 Sockel-Ausklinkung H 7,0, T 1,6 cm (feste Maßvorgabe) (Aufpreis pro Wange) In Verbindung mit Rückwand für Regal-/Zwischenbau nicht möglich Korpuselemente können nicht ausgeklinkt werden	Passblende Ohne Abdeckblattverlängerung 79071 4 Raster 79072 5 Raster 79073 6 Raster 79076 Höhe: 260,0 cm 79077 Höhe bis max. 427,7 cm Mit Abdeckblattverlängerung 79079 4 Raster 79080 5 Raster 79081 6 Raster 79083 7 Raster 79084 Höhe: 260,0 cm 79085 Höhe bis max. 427,7 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert.	

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

	BestNr. / Maße Beschreibung		BestNr. / Maße Beschreibung	
Vorsätzwange	Vorsatzwange 61111 für T 26,4 cm 61112 für T 36,0 cm Wangenhöhe wird den verwendeten Korpusteilen werkseitig angepasst. Inkl. durchgehender Sockelblende und durchgehendem Abdeckblatt.	Hochglanz nicht möglich. Nur in Verbindung mit Korpusele- menten möglich. Aufgrund des Kabe Schubkastentiefe a Lichte Maße TV-R B 103,0, H 63,2, T 9	ückwand:	
Klappgriff in Lackausführung / Griffleiste nicht möglich! Hochglanz Auf- preise Front siehe Tabelle D Seite 121	Schubkasteneinsatz 0,5 R 92785 B 27,1 cm 92787 B 30,0 cm 92788 B 37,5 cm 92790 B 45,0 cm 93171 B 52,5 cm 92791 B 60,0 cm 92792 B 75,0 cm 1 Schubkasten H 15,0, T 34,5 cm - oben und unten Zwischenbauboden erforderlich, nur bei Wangentiefe 36,0 cm und 45,6 cm möglich. Nutztiefe immer für Tiefe 36,0 cm. - hinter Schieberegalen mit Push to open oder Klappgriff möglich.	- Ecke nicht als Stauraum nutzbar einseitige Abdeckblatt-tiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklinkung von max. 22,5 / 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)	91771 Schenkel 32,5 x 32,5 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 26,4 cm 91772 Schenkel 42,1 x 42,1 cm wie vor T 36,0 cm 32182 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 45,6 cm 93793 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau mit einer Wange Höhe 215,7 - 260,0 cm oder einem Korpuselement 6 Raster	
Klappgriff in Lackausführung nicht möglich! Hochglanz Aufpreise Front siehe Tabelle D Seite 121.	Schubkasteneinsatz 1 R 60409 B 27,1 cm 60840 B 28,6 cm 60410 B 30,0 cm 60411 B 37,5 cm 60839 B 43,6 cm 60412 B 45,0 cm 90267 B 52,5 cm 60413 B 60,0 cm 60414 B 75,0 cm 93754 B 120,0 cm 2 Schubkästen H 32,6, T 34,5 cm - oben und unten Zwischenbauboden erforderlich, nur bei Wangentiefe 36,0 cm und 45,6 cm möglich. - Nutztiefe immer für Tiefe 36,0 cm hinter Schieberegalen mit Push to open, Klappgriff			
46	oder Griffleiste möglich.			

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

BestNr. / Maße Beschreibung	BestNr. / Maße Beschreibung
Schubkastenzeile (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk) 75344 B 120,0 (60/60) cm, 2 Schubkästen 60467 B 150,0 (75/75) cm, 2 Schubkästen 75345 B 180,0 (60/60/60) cm, 3 Schubkästen 60359 B 225,0 (75/75/75) cm, 3 Schubkästen (Abb.) H 12,0, T 49,2 cm Einbauhöhe 74,9 cm (Oberkante) — Die für den Einbau notwendigen Wangenzuschnitte erfolgen ohne Aufpreis. Mit verdeckten Griffmulden an den Unterkanten der Schubkästen (Push to open / Griff / Griffleisten / Vollauszug nicht möglich) 2 x 92387 Hochgl. Front 0,5 R / B 60 cm (75344) 2 x 92388 Hochgl. Front 0,5 R / B 60 cm (75345) 3 x 92388 Hochgl. Front 0,5 R / B 75 cm (60359)	Tisch-/Schreibplatte für Korpus- und Wangen- zwischenbau/-trennung mit optionaler Abstützung 88531 Tiefe: 49,2 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis 88532 Tiefe: 60,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis 85905 Tiefe: 75,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Mindestmaß 75,0 cm Mindestpreis Mindestmaß 75,0 cm Maximalmaß 270,0 cm H 4,5 cm Distanzstück in Edelstahlfarbig oder Schwarz matt erhältlich Wange (Fuß) kann links und/oder rechts verwendet werden Verstellbarkeit 0-15 mm 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall 1 x 91515 Kabelwanne B 62 1 x 91515 Kabelwanne B 62 1 x 914385 Wange (Fuß) H70,1/T49,2 1 x 94388 Wange (Fuß) H70,1/T75 1 x 93858 2er Set Distanzstück Die Tisch-/Schreibplatte: - wird innerhalb einer Regalplanung als Zwischenbauplatte auf Tablarträger gelegt und kann auf der gegenüberliegenden Seite mit Distanzstücken auf ein 1,25R Element mit Kufen oder ein 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleiterm aufgelegt werden, bzw. erhält eine Wange - wird mit Distanzstücken auf einem 1,5R Element mit Kufen oder einem 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt und erhält auf der gegenüber- liegenden Seite eine Wange
60469 im Zwischenbau (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis 31027 überstehend oder frei hängend (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Schreibplatte / Bücherablage Mindestmaß 75,0 cm H 7,5, T 49,2 cm Artikel 60469: Anschluss an Korpuselemente T39,9 cm und Wangen T36,0 cm im Zwischenbau. Freie Nischen bis 150,0 cm und Wangenunterstützung bis 240,0 cm. Ansonsten Artikel 31027 verwenden. 1 x 90242 Kabelkanal und Kabeldurchlass (Nur im Zwischenbau möglich) 1 x 90518 Kabeldurchlass	Schreibplatte mit Blende frei hängend 61242 B 75,0 cm 61243 B 90,0 cm 61244 B 105,0 cm 61245 B 120,0 cm 61246 B 135,0 cm 61247 B 150,0 cm 61248 B 165,0 cm 61249 B 180,0 cm H 51,5, T 49,2 cm 1 x 90518 Kabeldurchlass

Hochglanz Aufpreise Front siehe Tabelle D Seite 121.

KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Zwischenbau-Hängeelemente 2 R,

Zwischenbau-Hängeelemente 3 R, Höhe 110,8 cm

Höhe 75,6 cm		Höhe 110,8 c	-Hangeelemente 3 R, m	
(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglic BestNr. / Maße	n)	(nur zwischen Wangen d	Description of the state of the	
61143 L B 45,0 cm 61155 R B 45,0 cm 61145 L B 60,0 cm 61157 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 36,0 cm		*	60845 L B 37,5 cm 60846 R B 37,5 cm 60477 L B 45,0 cm 60478 R B 45,0 cm 60847 L B 60,0 cm 60848 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 36,0 cm	
		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seite 113 und 116-118.	77069 L B 37,5 cm 77070 R B 37,5 cm 32129 L B 45,0 cm 32130 R B 45,0 cm 32131 L B 60,0 cm 32132 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 36,0 cm	
		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seite 113 und 116-118.	60865 L B 37,5 cm 60866 R B 37,5 cm 60340 L B 45,0 cm 60341 R B 45,0 cm 60867 L B 60,0 cm 60868 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) T 36,0 cm	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).


Zwischenbau-Hängeelemente 4 R, Höhe 146,0 cm (nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)

		•			
	BestNr. / Maße Beschreibung			BestNr. / Maße Beschreibung	
*	60875 L B 37,5 cm 60876 R B 37,5 cm 60481 L B 45,0 cm 60482 R B 45,0 cm 60483 L B 60,0 cm 60484 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden T 36,0 cm		Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seite 113 und 116-118.	60899 L B 37,5 cm 60900 R B 37,5 cm 60348 L B 45,0 cm 60349 R B 45,0 cm 60354 L B 60,0 cm 60355 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 36,0 cm	
Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seite 113 und 116-118.	77077 L B 37,5 cm 77078 R B 37,5 cm 32151 L B 45,0 cm 32152 R B 45,0 cm 32153 L B 60,0 cm 32154 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden T 36,0 cm		Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seite 113 und 116-118.	60907 L B 37,5 cm 60908 R B 37,5 cm 60350 L B 45,0 cm 60351 R B 45,0 cm 60491 L B 60,0 cm 60492 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Glaseinlegeböden, 1 Boden (nicht verstellbar) T 36,0 cm	
Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seite 113 und 116-118.	60891 L B 37,5 cm 60892 R B 37,5 cm 60344 L B 45,0 cm 60345 R B 45,0 cm 60499 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Einlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) T 36,0 cm				

Wangensystem Schieberegale


Schieberegal	е		
	BestNr. / Maße Beschreibung	BestNr. / Maße Beschreibung	
4 Raster Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 92,9), B 120,0 (bei B 125,8), H (von unten) 27,5/2 x 3 T 17,4 cm	vor Regal 76295 B 47,9 cm 76296 B 62,9 cm (Abb.) 76298 B 77,9 cm 77205 B 92,9 cm 77090 B 125,8 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76320 B 47,9 cm 76321 B 62,9 cm (Abb.) 76323 B 77,9 cm 77208 B 92,9 cm 77093 B 125,8 cm T 18,9 cm	5 Raster vor Regal 76300 B 47,9 cm 76301 B 62,9 cm (Abb.) 76303 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76325 B 47,9 cm 76326 B 62,9 cm (Abb.) 76328 B 77,9 cm T 18,9 cm Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 27,5/3 x 32,6/32,2, T 17,4 cm	
Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), B 42,1/42,1 (bei B 92,9), B 58,5/58,5 (bei B 125,8) B 73,5/73,5 (bei B 155,8) H (von unten) 27,5/2 x 3 T 17,4 cm	s), s),	5 Raster vor Regal 76302 B 62,9 cm (Abb.) 76304 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76327 B 62,9 cm (Abb.) 76329 B 77,9 cm T 18,9 cm Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 27,5/3 x 32,6/32,2, T 17,4 cm	
4 Raster Lichte Maße (von unten) B 55,6/28,6, H 27,5, B 28,5/55,6, H 32,6, B 28,5/55,6, H 32,2 bei B 88,5/28,5, H 32,6, B 103,5/43,5, H 32,2 bei B 103,5/43,5, H 32,6, B 103,5/43,5, H 32,6, B 103,5/43,5, H 32,6, B 43,5/103,5, H 32,2 bei	B 92,9, T 17,4 cm B 125,8, T 17,4 cm	6 Raster vor Regal 76305 B 47,9 cm 76306 B 62,9 cm (Abb.) 76308 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76330 B 47,9 cm 76331 B 62,9 cm (Abb.) 76333 B 77,9 cm T 18,9 cm Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 27,5/4 x 32,6/32,2, T 17,4 cm	

Wangensystem Schieberegale



Planungshinweise für Schieberegale

Seitenansicht



Variante 1 Variante 2 "vor Regal" "unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden"

- Alle Schieberegale können nur in Verbindung mit dem Wangensystem verplant werden.
- Bei Planungen mit Schieberegalen müssen bei dem Basisregal statt den Sockelböden Zwischenbauböden geplant werden.
- Bei Planungen mit Schieberegalen werden die Abdeckblätter mit Führungsschiene auf die Stärke 2,6 cm geändert.
- Das Basisregal muss mind. die doppelte Breite des Schieberegals haben.
- Schienensystem maximal bis 400,0 cm möglich.
- Die Bodenaufteilung der Schieberegale ist nicht veränderbar.
- Sonderanfertigungen nicht möglich.
- Die Böden und Wangen des Schieberegals werden immer in der gleichen Ausführung gefertigt.
 Die Rückwand kann ohne Aufpreis in abweichender Ausführung gefertigt werden.

Variante 1 "vor Regal"

- Sockelboden mit Laufschiene und obere Führungsschiene sind im Preis enthalten.
- Das Basisregal muss mind. 17,0 cm höher sein, als das Schieberegal (Montagehöhe).
- Schließen das Basisregal und das Schiebregal auf einer Höhe ab, müssen die Wangen des Basisregales 2,6 cm höher sein (Abschluss mit einem Zwischenbauboden).

Variante 2 "unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden"

Unter Abdeckblatt:

- Sockelboden mit Laufschiene und Abdeckblattvertiefung mit Führungsschiene sind im Preis enthalten
- Das Abdeckblatt des Basisregales muss zusätzlich berechnet werden.
- In Verbindung mit Basisregal T 26,4 / 36,0 cm möglich.

Unter Zwischenbauboden:

- Sockelboden mit Laufschiene und obere Führungsschiene sind im Preis enthalten.
- Der Zwischenbauboden T 45,6 cm über dem Schieberegal muss zusätzlich berechnet werden.
- In Verbindung mit Basisregal T 26,4 cm möglich.

KARA-FRAME Schiebetürensystem - waagerecht furniert

Schiebetüren, B 62,9 cm Montage vor Wangensystem, T 4,5 cm inkl. Schiene)			Hochglanz Aufpreise Schiebetür siehe Tab : Üren, B 77,9 cm angensystem, T 4,5 cm inkl. Schiene)	elle D Seite 121.
BestNr. / Maße Beschreibung			BestNr. / Maße Beschreibung	
60977 H 105,6 cm, 3 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm			60999 H 105,6 cm, 3 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm	
60978 H 140,8 cm, 4 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm			61001 H 140,8 cm, 4 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm	
60997 H 176,0 cm, 5 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm			61002 H 176,0 cm, 5 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm	
60998 H 211,2 cm, 6 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm			61003 H 211,2 cm, 6 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm	
Mögliche Wangen (W) - Wangen-Zwischenbauböden (Z) Ko nationen hinter der Schiebetür B 62		Wangen-	e Wangen (W) - -Zwischenbauböden (Z) k hinter der Schiebetür B 7	
W 2,9 + Z 60,0 cm = 62,9 cm W 2,9 + Z 28,6 + W 2,9 + Z 28,6 cm = 62,9 cm Vangen, Wangen-Zwischenbauböden und Schubkasteneinsätziehe Seite 42 bis 46.	ze		0 + W 2,9 + Z 27,1 cm = 77,9 cm en-Zwischenbauböden und Schubkasteneinsä	itze

KARA-FRAME Schiebetürensystem - waagerecht furniert

Hochglanz Aufpreise Schiebetür siehe Tabelle D Seite 121.

	en, B 92,9 cm nsystem, T 4,5 cm inkl. Schiene)			en, B 125,8 cm ensystem, T 4,5 cm inkl. Schiene)	
	BestNr. / Maße Beschreibung			BestNr. / Maße Beschreibung	
	60535 H 35,2 cm, 1 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm			60415 H 35,2 cm, 1 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm	
	60536 H 52,8 cm, 1,5 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm			60588 H 52,8 cm, 1,5 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm	
← →	60537 H 70,4 cm, 2 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm			60357 H 70,4 cm, 2 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm	
	60538 H 105,6 cm, 3 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm optisch waagerecht geteilt			60589 H 105,6 cm, 3 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm optisch waagerecht geteilt	
	60539 H 140,8 cm, 4 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm optisch waagerecht geteilt			60356 H 140,8 cm, 4 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm optisch waagerecht geteilt	
Wangen-Zv	/angen (W) - vischenbauböden (Z) nter der Schiebetür B		Wangen-Z	Vangen (W) - wischenbauböden (Z inter der Schiebetür I	,
- W 2,9 + Z 90,0 cm - W 2,9 + Z 27,1 + V - W 2,9 + Z 43,6 + V - W 2,9 + Z 27,1 + V	V 2,9 + Z 60,0 cm	= 92,9 cm ** = 92,9 cm ** = 92,9 cm ** = 92,9 cm **	- W 2,9 + Z 60,0 + V - W 2,9 + Z 45,0 + V - W 2,9 + Z 90,0 + V - 4 x W 2,9 + 4 x Z 2 - W 2,9 + Z 28,6 + V	N 2,9 + Z 75,0 cm N 2,9 + Z 30,0 cm	= 125,8 cm *** = 125,8 cm *** = 125,8 cm **/** = 125,8 cm *** = 125,8 cm ***
** = TV-Paneel 60957 siehe Seite 55.	7, 60841 und 60842 - B 90,0 cm mögli	ch,	siehe Seite 55.	. 7, 60841 und 60842 - B 90,0 cm mög I 3 und 60844 - B 122,9 cm möglich,	lich,
Wangen, Wangen-Zv siehe Seite 42 bis 46	vischenbauböden und Schubkastenein	nsätze	Wangen, Wangen-Zu siehe Seite 42 bis 46	wischenbauböden und Schubkastene i.	insätze

Planungshinweise für Schiebetürsystem

- Zur vollen Nutzung der hinter der Schiebetür liegenden Bauteile muss das Regal min. die doppelte Schiebetürenbreite haben. Es können mehrere Schiebetüren übereinander geplant werden.
- Es können mehrere Schiebetüren nebeneinander geplant werden.
- Schiebetüren können im Rahmen des Höhenrasters frei positioniert werden.
- Eine Montagehöhe muss nicht berücksichtigt werden.
- Schiebetüren können nicht vor Korpuselementen geplant werden (Ausnahme Schubkasteneinsatz).
- Bei Regal-Planungen in der Höhe kleiner/gleich 5 R (182,1 cm) wird der Einsatz eines zusätzlichen Abdeckblattes empfohlen. Unter dem Abdeckblatt müssen Wangen-Zwischenbauböden eingeplant werden. Das Abdeckblatt steht 2 mm über der Vorderkante der Schiebetür.

Schiebetürensystem - waagerecht furniert KARA-FRAME

Hochglanz Aufpreise Schiebetür siehe Tabelle D Seite 121. Schiebetüren, B 155,8 cm Schiebetüren, B 188,7 cm (Montage vor Wangensystem, T 4,5 cm inkl. Schiene) (Montage vor Wangensystem, T 4,5 cm inkl. Schiene) Best.-Nr. / Maße Best.-Nr. / Maße Beschreibung Beschreibung 60665 H 35,2 cm, 1 R 60710 H 35,2 cm, 1 R inkl. Softabstoppung inkl. Softabstoppung und Schienensystem und Schienensystem bis 400.0 cm bis 400,0 cm H 52,8 cm, 1,5 R 60666 H 52,8 cm, 1,5 R 60711 inkl. Softabstoppung inkl. Softabstoppung und Schienensystem und Schienensystem bis 400,0 cm bis 400,0 cm 60667 H 70,4 cm, 2 R H 70,4 cm, 2 R 60433 inkl. Softabstoppung inkl. Softabstoppung und Schienensystem und Schienensystem bis 400.0 cm bis 400.0 cm H 105,6 cm, 3 R 60712 H 105,6 cm, 3 R 60668 inkl. Softabstoppung inkl. Softabstoppung und Schienensystem und Schienensystem bis 400,0 cm bis 400,0 cm optisch waagerecht geteilt optisch waagerecht geteilt 60669 H 140,8 cm, 4 R 60713 H 140,8 cm, 4 R inkl. Softabstoppung inkl. Softabstoppung und Schienensystem und Schienensystem

Mögliche Wangen (W) -Wangen-Zwischenbauböden (Z) Kombinationen hinter der Schiebetür B 155,8 cm

optisch waagerecht geteilt

bis 400,0 cm

Mögliche Wangen (W) -Wangen-Zwischenbauböden (Z) Kombinationen hinter der Schiebetür B 188,7 cm

bis 400,0 cm

optisch waagerecht geteilt

```
W 2,9 + Z 75,0 + W 2,9 + Z 75,0 cm
                                                                          = 155,8 cm
W 2,9 + Z 90,0 + W 2,9 + Z 60,0 cm
                                                                         = 155.8 \text{ cm}^{-1}
                                                                         = 155,8 cm **
W 2,9 + Z 60,0 + W 2,9 + Z 43,6 + W 2,9 + Z 43,6 cm W 2,9 + Z 27,1 + W 2,9 + Z 45,0 + W 2,9 + Z 75,0 cm
                                                                         = 155,8 cm **
                                                                         = 155,8 cm ***
W 2,9 + Z 27,1 + W 2,9 + Z 60,0 + W 2,9 + Z 60,0 cm
```


- W 2,9 + Z 45,0 + W 2,9 + Z 45,0 + W 2,9 + Z 90,0 cm = 188,7 cm **
- W 2,9 + Z 60,0 + W 2,9 + Z 60,0 + W 2,9 + Z 60,0 cm = 188,7 cm ***
- W 2.9 + Z 75.0 + W 2.9 + Z 30.0 + W 2.9 + Z 75.0 cm = 188.7 cm
- ** = TV-Paneel **60957, 60841** und **60842** B 90,0 cm möglich, siehe Seite 55
- = TV-Paneel 60843 und 60844 B 122,9 cm möglich, siehe Seite 55.

Wangen, Wangen-Zwischenbauböden und Schubkasteneinsätze siehe Seite 42 bis 46.

- ** = TV-Paneel **60957**, **60841** und **60842** B 90,0 cm möglich, siehe Seite 55
- *** = TV-Paneel **60843** und **60844** B 122,9 cm möglich, siehe Seite 55.

Wangen, Wangen-Zwischenbauböden und Schubkasteneinsätze siehe Seite 42 bis 46.

Planungshinweise für Schiebetürsystem



Planungsbeispiel bestehend aus:

- x 60364 Wange, H 6 R, T 36,0 cm
- x 60399 Sockelboden, B 60,0 cm, T 34,5 cm
- x 60401 Sockelboden, B 90,0 cm, T 34,5 cm
- x 60398 Sockelboden, B 45,0 cm, T 34,5 cm
- 18 x 60381 Wangen-Zwischenbauboden, B 60,0 cm, T 34,5 cm
- x 60383 Wangen-Zwischenbauboden, B 90,0 cm, T 34,5 cm
- 14 x 60380 Wangen-Zwischenbauboden, B 45,0 cm, T 34,5 cm
- 3 x 60433 Schiebetür, H 2 R, B 188,7 cm
- 3 x 60406 Rückwand, H 6 R, B 60,0 cm
- x 60408 Rückwand, H 6 R, B 90,0 cm
- x 60405 Rückwand, H 6 R, B 45,0 cm

Schiebetürensystem - waagerecht furniert

TV-Paneele

Hochglanz Aufpreise Schiebetür siehe Tabelle D Seite 121.

(Einbau nur bei Wange	entiefe 36,0 cm möglich)	
	BestNr. / Maße Beschreibung	BestNr. / Maße Beschreibung
67.8	60957 B 90,0 cm, H 2 R TV-Paneel (bitte Position angeben) 1 TV-Paneel einteilig mit 1 Kabeldurchlass Ø 8,0 cm 2 Wangen-Zwischenbauböden 1 x 91876 Hochgl. TV-Rückwand	1 x 90076 TV-Halterung - Belastbarkeit max. 35 kg - nicht schwenkbar - VESA-Norm - Der Abstand zwischen der TV-Halterung und der Schiebetür beträgt 13,1 cm - dies entspricht der max. TV-Tiefe 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage
85.4	60841 B 90,0 cm, H 3 R 60843 B 122,9 cm, H 3 R TV-Paneel (bitte Position angeben) 1 TV-Paneel einteilig mit 1 Kabeldurchlass Ø 8,0 cm 3 Wangen-Zwischenbauböden 1 Mittelsteg in Wangenstärke 1 x 91876 Hochgl. TV-Rückwand	- Belastbarkeit 35,0 kg - Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) - VESA-Norm - Der Abstand zwischen der TV-Halterung und der Schiebetür beträgt 5,0 cm
	60842 B 90,0 cm, H 4 R 60844 B 122,9 cm, H 4 R	Planungshinweis für TV-Paneele
32.6	TV-Paneel (bitte Position angeben) 1 TV-Paneel einteilig mit 1 Kabeldurchlass Ø 8,0 cm 4 Wangen-Zwischenbauböden 1 Mittelsteg in Wangenstärke 1 kurze Wange 1 x 91876 Hochgl. TV-Rückwand	 Die Höhenpositionierung ist im vollem und halben Raster möglich. Bitte genaue Einbauposition angeben. Einbau nur bei Wangentiefe 36,0 cm. Einbaumöglichkeiten siehe "Mögliche Wangen (W) und Wangen-Zwischenbauböden (Z) Kombinationen" unter der jeweiligen Schiebetür. Bei Einbau von TV-Paneelen werden eventuell notwendige Wangenzuschnitte ohne Aufpreis vorgenommen.
	30662 B 122,9, H 67,8 cm 30755 B 122,9, H 85,4 cm 31058 Rückwand nach Maß (Preis pro m²) Mindestpreis TV-Rückwand zum Einbau zwischen zwei Zwischenbauböden inkl. Kabeldurchlass T 1,5 cm max. Breite: 210,0 cm max. Höhe: 140,0 cm ab 90,0 cm geteilt Stabilisierende Unterkonstruktion für die mittige TV-Montage ist im Preis enthalten! 1 x 90076 TV-Halterung 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 91876 Hochgl. TV-Rückwand pro m² Mindestpreis	Das Paneel kann max. um 10,0 cm nach hinten versetzt werden. 90045 Individuelle Tiefe bis max. 10,0 cm Bitte lichtes Maß vor dem Paneel angeben! Bei allen TV-Rückwänden sind nur die TV-Halterungen aus dieser Preisliste möglich.

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Not siehe Seite 5 / Rest - Nr. + W = Wangenglement siehe Seite 5

Korpuselemente 0,75 R, I	Höhe 32,5 cm
--------------------------	--------------

		Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)	
BestNr. / Maße Beschreibung		BestNr. / Maße Beschreibung	
33751 B 60,0 cm 33752 B 75,0 cm 33753 B 90,0 cm 33754 B 105,0 cm 33755 B 120,0 cm 33756 B 135,0 cm 75636 B 150,0 (75/75) cm 1 Auszug 0,75 R T 39,9 cm		77892 B 52,5 cm 33769 B 60,0 cm 33770 B 75,0 cm 33771 B 90,0 cm 33772 B 105,0 cm 33773 B 120,0 cm 33774 B 135,0 cm 75639 B 150,0 (75/75) cm 1 Auszug 1 R T 39,9 cm	
61023 B 60,0 cm 61024 B 75,0 cm 61025 B 90,0 cm 61026 B 105,0 cm 61027 B 120,0 cm 61028 B 135,0 cm 75637 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm		77894 B 52,5 cm 33775 B 60,0 cm 33776 B 75,0 cm 33777 B 90,0 cm 33778 B 105,0 cm 33779 B 120,0 cm 33780 B 135,0 cm 75640 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm	
Seite 112.		CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112. Innenschubkasten siehe Seite 112.	
ter ng des Infrarotsignals der g in das Klappenelement) ierten Kabeldurchlass ii B 60) cm ii B 75) cm ii B 90) cm ii B 105) cm iei B 120) cm iei B 135) cm		Rappe S2,5 cm S3781 B 60,0 cm S3782 B 75,0 cm S3783 B 90,0 cm I Klappe 1 R T 49,5 cm	
	Beschreibung 33751	Beschreibung 33751	Beschreibung

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) /

Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 1 R, Höhe 41,3 cm

BestNr. / Maße	BestNr. / Maße
Beschreibung 33784 B 105,0 cm 33785 B 120,0 cm 33786 B 135,0 cm 1 Klappe 1 R T 49,5 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt	### Page 18 10 10 10 10 10 10 ### Page 18 10 10 10 10 ### Page 18 10 10 ### Page 18 10 10 ### Page 18 10 ### Page 18 10 ### Page 18 10 10 ### Page 18 10
Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller ver- wenden. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass Lichte Innenmaße: B 97,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 135) cm	77898 B 52,5 cm 33799 B 60,0 cm 33800 B 75,0 cm 33801 B 90,0 cm 33802 B 105,0 cm 33803 B 120,0 cm 33804 B 135,0 cm 75643 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm
	Say
75641 B 150,0 (75/75) cm 1 Klappe 1 R T 49,5 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit	1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm
Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller ver- wenden. 1 x 90854 Boden B 75 / T 49,5 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass Lichte Innenmaße: B 69,3/69,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 150) cm	83497 B 52,5 cm 33811 B 60,0 cm 33812 B 75,0 cm 33813 B 90,0 cm 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) T 49,5 cm Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.
	1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 116. Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 16,4/13,8, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 16,4/13,8, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 16,4/13,8, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 16,4/13,8, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) /

Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 1,25 R, Höhe 50,1 cm (Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	BestNr. / Maße Beschreibung	BestNr. / Maße Beschreibung	
	77386 L B 45,0 cm 77387 R B 45,0 cm 83498 L B 52,5 cm 83499 R B 52,5 cm 77388 L B 60,0 cm 77389 R B 60,0 cm 1 Tür T 39,9 cm 77390 L B 45,0 cm 77391 R B 45,0 cm 83500 L B 52,5 cm 83501 L B 52,5 cm 77392 L B 60,0 cm 77393 R B 60,0 cm 77393 R B 60,0 cm 77393 R B 60,0 cm	Riappe K 83506	
		B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.	
CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.	83502 B 52,5 cm 77419 B 60,0 cm 77420 B 75,0 cm 77421 B 90,0 cm 77422 B 105,0 cm 77423 B 120,0 cm 77424 B 135,0 cm 77425 B 150,0 (75/75) cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 0,75 R T 39,9 cm	1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.	
	83503 B 52,5 cm 77426 B 60,0 cm 77427 B 75,0 cm 77428 B 90,0 cm 77429 B 105,0 cm 77430 B 120,0 cm 77431 B 135,0 cm 77432 B 150,0 (75/75) cm Wie vor T 49,5 cm	Riappe K 83507 B 52,5 cm 77412 B 60,0 cm 77413 B 75,0 cm 77414 B 90,0 cm 77415 B 105,0 cm 77416 B 120,0 cm 77417 B 135,0 cm 77417 B 135,0 cm 77418 B 150,0 (75/75) cm Abdeckblatt und 1 Klappe 0,625 R, Gerätenischenrückwand 1 Auszug 0,625 R inkl. Kabeldurchlass T 49,5 cm Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich,	
CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.	83504 B 52,5 cm 77398 B 60,0 cm 77399 B 75,0 cm 77400 B 90,0 cm 77401 B 105,0 cm 77402 B 120,0 cm 77403 B 135,0 cm 77404 B 150,0 (75/75) cm 2 Auszüge 0,625 R T 39,9 cm	beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.	
	83505 B 52,5 cm 77405 B 60,0 cm 77406 B 75,0 cm 77407 B 90,0 cm 77408 B 105,0 cm 77409 B 120,0 cm 77410 B 135,0 cm 77411 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm	1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.	

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 1,25 R, Höhe 50,1 cm

	BestNr. / Maße Beschreibung	BestNr. / Maße Beschreibung
3 39,0, H 39,2, T 33 3 46,5, H 39,2, T 33		T7442 B 105,0 cm 77443 B 120,0 cm 77444 B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller ver- wenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.
B 66,7, H 39,2, T 33		T7445 B 105,0 cm T7447 B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 112,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuseleme (BestNr. + W = Wangel bis 270,0 cm durchgehe	nte 1,25 R, Höhe 50 nelement, siehe Seite 5 / Abdeckblä).1 cm	Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 (BestNr. + w = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblät bis 270,0 cm durchgehend)	9 cm
	BestNr. / Maße Beschreibung		BestNr. / Maße Beschreibung	
	77394 B 75,0 cm 77395 B 90,0 cm 2 Türen T 39,9 cm		60067 L B 45,0 cm 60068 R B 45,0 cm 77899 L B 52,5 cm 77900 R B 52,5 cm 60071 L B 60,0 cm 60072 R B 60,0 cm	
	77396 B 75,0 cm 77397 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm		Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 112. 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm 60069 L B 45,0 cm 60070 R B 45,0 cm 77901 L B 52,5 cm 77902 R B 52,5 cm 60073 L B 60,0 cm 60074 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm	
- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich Nicht möglich als Wangenelement.	77440 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen T 39,9 cm 77441 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm - Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		83761 B 52,5 cm 61289 B 60,0 cm 61290 B 75,0 cm 61291 B 90,0 cm 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 49,5 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 116.	
- Ecke nicht als Stauraum nutzbar einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) 1 x 91622 Hochgl. Eckal (Eckleiste in H	90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm		83518 B 52,5 cm 33609 B 60,0 cm 33721 B 75,0 cm 1 Druckerauszug inkl. Antirutschmatte Gerätefachrückwand mit Ausschnitt T 49,5 cm Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 33,8, T 38,2 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 33,8, T 38,2 (bei B 60) cm B 66,6, H 33,8, T 38,2 (bei B 75) cm	

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm (Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis ?)

(BestNr. + W = Wange	enelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätt	er bis 270,0 cm	durchgehend)	
	BestNr. / Maße Beschreibung		BestNr. / Maße Beschreibung	
Einteilung siehe Seite 114.	60083 B 45,0 cm 77903 B 52,5 cm 60085 B 60,0 cm 60087 B 75,0 cm 60089 B 90,0 cm 61175 B 105,0 cm 60721 B 120,0 cm 61176 B 135,0 cm 75645 B 150,0 (75/75) cm 3 Schubkästen T 39,9 cm		Riappe K 83512	
	60084 B 45,0 cm 77904 B 52,5 cm 60086 B 60,0 cm 60088 B 75,0 cm 60090 B 90,0 cm 61177 B 105,0 cm 60722 B 120,0 cm 61178 B 135,0 cm 75646 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm		Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm	
Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 112/114.	60075 B 45,0 cm 77910 B 52,5 cm 60077 B 60,0 cm 60079 B 75,0 cm 60081 B 90,0 cm 33837 B 105,0 cm 60719 B 120,0 cm 33839 B 135,0 cm 75658 B 150,0 (75/75) cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R T 39,9 cm		= Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass	
	60076 B 45,0 cm 77912 B 52,5 cm 60078 B 60,0 cm 60080 B 75,0 cm 60082 B 90,0 cm 33843 B 105,0 cm 60720 B 120,0 cm 33845 B 135,0 cm 75659 B 150,0 (75/75) cm wie vor		Riappe K 83514 B 52,5 cm 61237 B 60,0 cm 61238 B 75,0 cm 61239 B 90,0 cm 33831 B 105,0 cm 61240 B 120,0 cm 61241 B 135,0 cm 75651 B 150,0 (75/75) cm	
CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.	77906 B 52,5 cm 61226 B 60,0 cm 61227 B 75,0 cm 61228 B 90,0 cm 33819 B 105,0 cm 61229 B 120,0 cm 61230 B 135,0 cm 75649 B 150,0 (75/75) cm 2 Auszüge 0,75 R T 39,9 cm		beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm	
	77908 B 52,5 cm 61232 B 60,0 cm 61233 B 75,0 cm 61234 B 90,0 cm 33825 B 105,0 cm 61235 B 120,0 cm 61236 B 135,0 cm 75650 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm		= Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) /

Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail"

	BestNr. / Maße Beschreibung		BestNr. / Maße Beschreibung	
PSI PERFECT SOUND INSIDE	29062 L B 45,0 cm 29063 R B 45,0 cm 33519 L B 52,5 cm 33520 R B 52,5 cm 29064 L B 60,0 cm 29065 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 49,5 cm 29066 L B 45,0 cm 29067 R B 45,0 cm 33521 L B 52,5 cm 33522 R B 52,5 cm 29068 L B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die	Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters Kufen / Rahmengestell Sockelgleiter nicht mög beiliegenden Aufsteller Lichte Maße hinter Aku	I / glich, r verwenden.	
Lichte Maße für die Su B 39,0, H 48,0, T 33,1/ B 46,5, H 48,0, T 33,1/ B 54,0, H 48,0, T 33,1/ Preisgleich auch in Tie = Bestellnummer mit T	42,7 (bei B 52,5) cm 42,7 (bei B 60) cm fe 39,9 cm	Fernbedient	1/42,7 (bei B 120) cm 1/42,7 (bei B 135) cm sfe 39,9 cm r ergänzen.	
Lichte Maße für die Su B 66,7, H 48,0, T 33,1/ B 81,7, H 48,0, T 33,1/ Preisgleich auch in Tie = Bestellnummer mit T	(42,7 (bei B 90) cm fe 39,9 cm	Fernbedien	I / glich, r verwenden. ustikblende: '42,7 (bei B 105) cm 1/42,7 (bei B 120) cm 1/42,7 (bei B 135) cm efe 39,9 cm I ergänzen. Deater agung des Infrarotsignals der ung in das Klappenelement) ontierten Kabeldurchlass	,-

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) /

Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste ...Zubehör im Detail".

	BestNr. / Maße		BestNr. / Maße	
	Beschreibung		Beschreibung	
PS P	29080 B 105,0 cm 29081 B 120,0 cm 29082 B 135,0 cm 1 Klappe 1 R, 1 Sound- barfach mit Akustikblende inkl Push		81848 B 75,0 cm 81849 B 90,0 cm Korpuselement als Raumteiler für die Unterbringung des linken oder rechten Schreibtischfußes 2 Türen	
Klappe Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt	to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm		(Revision/Kabelmanagement) Kabelmanagement zum Schreibtisch und weiteren Korpuselementen 2 Türen (Stauraum), 1 Einlegeboden 1 Fuß-Verkleidung des Einzelschreibtisches entfällt T 52,3 cm	
inbau des Repeaters b Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht mög eiliegenden Aufsteller v ichte Maße hinter Akus 3 99,3, H 11,9, T 42,7 (t 3 114,3, H 11,9, T 42,7 3 129,3, H 11,9, T 42,7	viich, verwenden. stikblende: pei B 105) cm (bei B 120) cm		Nur in Verbindung mit dem Einzelschreibtisch höhenverstellbar planbar!	
ichte Maße hinter Klap 3 97,3, H 32,4, T 42,7 (t 3 112,3, H 32,4, T 42,7 3 127,3, H 32,4, T 42,7	pe: sei B 105) cm (bei B 120) cm (bei B 135) cm			
(zur Übertrag Fernbedienu	eater (1 Empfänger / 2 Sender) Jung des Infrarotsignals der ng in das Klappenelement) Itierten Kabeldurchlass			
	61109 B 75,0 cm 60717 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm		61295 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm	
nnenschubkasten 1,5 F iiehe Seite 112.	61110 B 75,0 cm 60718 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	 Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. Nicht möglich als Wangenelement. 	61296 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm - Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.	
	81846 B 75,0 cm 81847 B 90,0 cm Korpuselement für die Unter- bringung des linken oder rechten Schreibtischfußes 2 Türen (Revision/Kahelmanagement)		90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm	
	(Revision/Kabelmanagement) Kabelmanagement zum Schreibtisch und weiteren Korpuselementen 1 Fuß-Verkleidung des Einzel- schreibtisches entfällt T 49,5 cm Nur in Verbindung mit dem Einzelschreibtisch höhenverstellbar planbar!		90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm on max. 32,1 / 41,7 cm ist utztechnische Auflagen erden.)	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm (Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

(DestIVI. + VV = VValige)	nelement, siehe Seite 5 / Abdeckbli	atter bis 270,0 cm	r durcrigerieria)		
	BestNr. / Maße Beschreibung			BestNr. / Maße Beschreibung	
Innenschubkästen 2 R siehe Seite 112.	60107 L B 45,0 cm 60108 R B 45,0 cm 77913 L B 52,5 cm 77914 R B 52,5 cm 60111 L B 60,0 cm 60112 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm 60109 L B 45,0 cm 60110 R B 45,0 cm 77915 L B 52,5 cm 77916 R B 52,5 cm 60113 L B 60,0 cm 60114 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	60225 L B 45,0 cm 60226 R B 45,0 cm 88665 L B 52,5 cm 88666 R B 52,5 cm 60227 L B 60,0 cm 60228 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm 60727 L B 45,0 cm 60728 R B 45,0 cm 88667 L B 52,5 cm 88668 R B 52,5 cm 60729 L B 60,0 cm 60730 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm	
Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe und Be- leuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	60229 L B 45,0 cm 60230 R B 45,0 cm 83527 L B 52,5 cm 83528 R B 52,5 cm 60231 L B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm 60723 L B 45,0 cm 60724 R B 45,0 cm 83529 L B 52,5 cm 83530 R B 52,5 cm 60725 L B 60,0 cm 60726 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		Innenschubkästen 1,5 R und Einteilung siehe Seiten 112/114.	30198 L B 45,0 cm 30199 R B 45,0 cm 77917 L B 52,5 cm 77918 R B 52,5 cm 30200 L B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm 30202 L B 45,0 cm 30203 R B 45,0 cm 77919 L B 52,5 cm 77920 R B 52,5 cm 30204 L B 60,0 cm 30205 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm	
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	61083 L B 45,0 cm 61084 R B 45,0 cm 88661 L B 52,5 cm 88662 R B 52,5 cm 61085 L B 60,0 cm 61086 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm 61087 L B 45,0 cm 61088 R B 45,0 cm 88663 L B 52,5 cm 88664 R B 52,5 cm 61089 L B 60,0 cm 61090 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		Einteilung siehe Seite 114.	60115 B 45,0 cm 77921 B 52,5 cm 60117 B 60,0 cm 60119 B 75,0 cm 60121 B 90,0 cm 61303 B 105,0 cm 60733 B 120,0 cm 29102 B 135,0 cm 4 Schubkästen T 39,9 cm 60116 B 45,0 cm 77922 B 52,5 cm 60118 B 60,0 cm 60120 B 75,0 cm 60120 B 75,0 cm 60121 B 90,0 cm 61304 B 105,0 cm 60734 B 120,0 cm 29104 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm	

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm (Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

BestNr. / Maße Beschreibung							;			
29106 B 45,0 cm 77925 B 52,5 cm 29107 B 60,0 cm 29108 B 75,0 cm 29109 B 90,0 cm 29114 B 105,0 cm 29115 B 120,0 cm 29116 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge 0,75 R T 39,9 cm			und Einteilung]	T 39,9 c	B 52,5 B 60,0 B 75,0 B 90,0 B 105, B 120, B 135,	cm cm cm cm 0 cm 0 cm			
29110 B 45,0 cm 77926 B 52,5 cm 29111 B 60,0 cm 29112 B 75,0 cm 29113 B 90,0 cm 29117 B 105,0 cm 29118 B 120,0 cm 29119 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm					60134 88670 60136 60138 60140 29137 60736 29139 wie vor T 49,5 c	B 52,5 B 60,0 B 75,0 B 90,0 B 105, B 120, B 135,	cm cm cm cm 0 cm 0 cm			
60123 B 45,0 cm 77928 B 52,5 cm 60125 B 60,0 cm 60127 B 75,0 cm 60129 B 90,0 cm 29091 B 105,0 cm 60131 B 120,0 cm 29092 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R T 39,9 cm			Solitär	-	1 TV-Ele T 49,5 c max Nut Schubka Raumtei	B 120, B 135, kästen, ektro-Hel m iztiefe de ästen 22 lerausfül	0 cm 0 cm besystem er ,5 cm			
60124 B 45,0 cm 77929 B 52,5 cm 60126 B 60,0 cm 60128 B 75,0 cm 60130 B 90,0 cm 29093 B 105,0 cm 60132 B 120,0 cm 29094 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm			im Zwische	nbau						
61189 B 45,0 cm			Elementhreite:	10	15.0 cm	10	20.0 cm	135	i O cm	<u> </u>
61190 B 60,0 cm				Solitär	Zwischenbau	Solitär	I			bau
61192 B 90,0 cm 61305 B 105,0 cm			max.TV-Höhe	60,0 cm	60,0 cm	60,0 cm		· ·	-	
29141 B 135,0 cm				<u> </u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			-		
3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm 61194 B 45,0 cm 77924 B 52,5 cm 61195 B 60,0 cm 61196 B 75,0 cm 61197 B 90,0 cm 61306 B 105,0 cm 61198 B 120,0 cm 29143 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm			Die TV-Liftkla Farbe (Matt o	ppe ist b der Hocl	ei allen Lack nglanz) lackie	ausführu ert.	ungen in der	entspred	chenden	
	29106 B 45,0 cm 77925 B 52,5 cm 29107 B 60,0 cm 29108 B 75,0 cm 29114 B 105,0 cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge 0,75 R T 39,9 cm 29110 B 45,0 cm 77926 B 52,5 cm 29111 B 60,0 cm 29113 B 90,0 cm 29113 B 90,0 cm 29118 B 120,0 cm 29119 B 135,0 cm 3 B 45,0 cm 60121 B 60,0 cm 60122 B 60,0 cm 60123 B 75,0 cm 60124 B 45,0 cm 77929 B 52,5 cm 60126 B 60,0 cm 60127 B 75,0 cm 29091 B 105,0 cm 60131 B 120,0 cm 29092 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R T 39,9 cm 60124 B 45,0 cm 60128 B 75,0 cm 60129 B 90,0 cm 29091 B 105,0 cm 60120 B 60,0 cm 60121 B 75,0 cm 60122 B 75,0 cm 60123 B 75,0 cm 60124 B 45,0 cm 60125 B 60,0 cm 60126 B 60,0 cm 60127 B 75,0 cm 60128 B 75,0 cm 60129 B 90,0 cm 60130 B 105,0 cm 60130 B 105,0 cm 60130 B 105,0 cm 60131 B 120,0 cm 29094 B 135,0 cm 60132 B 120,0 cm 29094 B 135,0 cm 60130 B 105,0 cm 60131 B 120,0 cm 29141 B 135,0 cm 60132 B 120,0 cm 29143 B 135,0 cm 61196 B 75,0 cm 61197 B 75,0 cm 61198 B 120,0 cm 29143 B 135,0 cm 61198 B 120,0 cm 29143 B 135,0 cm 61198 B 120,0 cm	29106 B 45,0 cm 77925 B 52,5 cm 29107 B 60,0 cm 29109 B 90,0 cm 29114 B 105,0 cm 29115 B 120,0 cm 29116 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge 0,75 R T 39,9 cm 29110 B 45,0 cm 77926 B 52,5 cm 29111 B 60,0 cm 29112 B 75,0 cm 29113 B 105,0 cm 29113 B 120,0 cm 29118 B 120,0 cm 29119 B 135,0 cm 60123 B 45,0 cm 77928 B 52,5 cm 60125 B 60,0 cm 60127 B 75,0 cm 60131 B 120,0 cm 29091 B 105,0 cm 60131 B 120,0 cm 29092 B 135,0 cm 60132 B 52,5 cm 60134 B 45,0 cm 60135 B 60,0 cm 60136 B 105,0 cm 60137 B 75,0 cm 60138 B 25,5 cm 60139 B 90,0 cm 29091 B 105,0 cm 60130 B 90,0 cm 60128 B 75,0 cm 60130 B 90,0 cm 60130 B 105,0 cm 60130 B 90,0 cm 60131 B 120,0 cm 29094 B 135,0 cm 60130 B 90,0 cm 61191 B 75,0 cm 61192 B 90,0 cm 61193 B 120,0 cm 29094 B 135,0 cm 61194 B 45,0 cm 77924 B 52,5 cm 61196 B 60,0 cm 61197 B 90,0 cm	Beschreibung	### Beschreibung 29106	Beschreibung	Beschreibung	Beschreibung	Beschreibung	Beschreibung	Beschreibung

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) /

Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste "Zubehör im I (BestNr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblä		rchgehend)
BestNr. / Maße Beschreibung		BestNr. / Maße Beschreibung
S3533	Pr	28600 L B 45,0 cm 28601 R B 45,0 cm 83535 L B 52,5 cm 83536 R B 52,5 cm 28602 L B 60,0 cm 28603 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 49,5 cm
T 49,5 cm Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		28604 L B 45,0 cm 28605 R B 45,0 cm 83537 L B 52,5 cm 83538 R B 52,5 cm 28606 L B 60,0 cm 28607 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,5 cm ichte Maße für die Subwooferunterbringung: 3 39,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm 3 46,5, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm 3 54,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm Bestellnummer mit T ergänzen.
Sabata B 52,5 cm 33864 B 60,0 cm 33865 B 75,0 cm 33866 B 90,0 cm 33867 B 105,0 cm 33868 B 120,0 cm 29144 B 135,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe 0,66 R, 2 Auszüge 0,66 R T 49,5 cm T 49,3 m 4 18,7 m 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 64,8, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 96,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 127,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 127,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm P reisgleich auch in Tiefe 39,9 cm B Bestellnummer mit T ergänzen. 1x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.	E E K S b V L E F 3 n 1	28608 B 120,0 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60 cm, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innen- ausstattung T 49,5 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, kückwand inkl. kusschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, seiliegenden Aufsteller ver- venden. Lichte Maße hinter Akustikblende: 8 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 cm Preisgleich auch in Tiefe 19,9 cm = Bestellnummer nit T ergänzen. x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (bei Geräteunterbringung im linken Türenelement) x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass

82671

wie vor

T 49,5 cm

Spiegelrückwand, abweichende

Rückwandfarbe und

Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-

118.

B 90,0 cm

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail". (Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend) Best.-Nr. / Maße Best.-Nr. / Maße Beschreibung Beschreibung 28610 B 105,0 cm 82672 B 90,0 cm 28611 B 120,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 28612 B 135,0 cm 1 Boden (nicht verstellbar) 3 Schubkästen, T 39,9 cm 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer 82673 B 90,0 cm Innenausstattung wie vor T 49,5 cm Spiegelrückwand, T 49,5 cm abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Abdeckblatt inkl. Seiten 113 und 116-Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei 61301 B 75,0 cm Elementen mit Kufen / Rahmengestell / 60141 B 90.0 cm Sockelgleiter nicht möglich, 1 Schubkasten, 2 Türen, beiliegenden Aufsteller ver-1 Einlegeboden wenden. T 39.9 cm Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 75,0 cm 61302 Innenschubkästen 1,5 R 60142 B 90,0 cm und Einteilung siehe Seiten 112/114. wie vor Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer T 49.5 cm mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der 61312 Fernbedienung in das Klappenelement) Schenkel 77,1 x 77,1 cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass 2 Türen, 1 Einlegeboden 61297 B 75,0 cm T 39,9 cm 60143 B 90.0 cm 2 Türen, 61313 1 Einlegeboden Schenkel 86,7 x 86,7 cm T 39,9 cm wie vor Weiterbau nur in T 49,5 cm gleicher oder 61298 B 75.0 cm geringerer Tiefe 60144 B 90.0 cm Innenschubkästen 2 R möalich. siehe Seite 112. Nicht möglich als wie vor Wangenelement. T 49,5 cm 61299 B 75,0 cm 90220 60731 B 90,0 cm Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Eckabdeckblatt, 1 Glaseinlegeboden 1 Eckleiste T 39,9 cm T 39,9 cm 61300 B 75,0 cm 90224 Spiegelrückwand, 60732 B 90,0 cm Schenkel 51,7 x 51,7 cm Ecke nicht als abweichende wie vor Stauraum nutzbar. wie vor Rückwandfarbe und T 49,5 cm einseitige Abdeck-T 49,5 cm Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116blatttiefenkürzung ohne Aufpreis 118. Eine Ausklinkung von max. 82670 B 90.0 cm 32,1 / 41,7 cm ist 2 Türen mit Glasausschnitt möglich. (Brandschutztechnische 1 Boden (nicht verstellbar), Auflagen müssen 1 Einlegeboden beachtet werden.) T 39,9 cm 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt

(Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm (Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	BestNr. / Maße Beschreibung		BestNr. / Maße Beschreibung	
	61314 L B 45,0 cm 61315 R B 45,0 cm 77942 L B 52,5 cm 77943 R B 52,5 cm 61316 L B 60,0 cm 61317 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 39,9 cm 61318 L B 45,0 cm 61319 R B 45,0 cm 77944 L B 52,5 cm 77945 R B 52,5 cm 61320 L B 60,0 cm 61321 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm	Innenschubkästen 2 R und Einteilung siehe Seiten 112/114.	30256 L B 45,0 cm 30257 R B 45,0 cm 77962 L B 52,5 cm 77963 R B 52,5 cm 30258 L B 60,0 cm 30259 R B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm 30262 L B 45,0 cm 30263 R B 45,0 cm 77964 L B 52,5 cm 77965 R B 52,5 cm 30264 L B 60,0 cm 30265 R B 60,0 cm 30265 R B 60,0 cm	
Spiegelrückwand, abweichende Rückwand-	30248 L B 45,0 cm 30249 R B 45,0 cm 83543 L B 52,5 cm 83544 R B 52,5 cm 30250 L B 60,0 cm 30251 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm	Einteilung siehe Seite 114.	61330 B 45,0 cm 77966 B 52,5 cm 61331 B 60,0 cm 61332 B 75,0 cm 61333 B 90,0 cm 29201 B 105,0 cm 61338 B 120,0 cm 29202 B 135,0 cm 5 Schubkästen T 39,9 cm	
farbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	30252 L B 45,0 cm 30253 R B 45,0 cm 83545 L B 52,5 cm 83546 R B 52,5 cm 30254 L B 60,0 cm 30255 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		61334 B 45,0 cm 77967 B 52,5 cm 61335 B 60,0 cm 61336 B 75,0 cm 61337 B 90,0 cm 29203 B 105,0 cm 61339 B 120,0 cm 29204 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm	
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe	82674 L B 45,0 cm 82675 R B 45,0 cm 88671 L B 52,5 cm 88672 R B 52,5 cm 61350 L B 60,0 cm 61351 R B 60,0 cm 61352 L B 75,0 cm 61353 R B 75,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm	Einteilung siehe Seite 114.	61340 B 45,0 cm 77968 B 52,5 cm 61341 B 60,0 cm 61342 B 75,0 cm 61343 B 90,0 cm 29197 B 105,0 cm 61348 B 120,0 cm 29198 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm	
und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	82676 L B 45,0 cm 82677 R B 45,0 cm 88673 L B 52,5 cm 88674 R B 52,5 cm 61354 L B 60,0 cm 61355 R B 60,0 cm 61356 L B 75,0 cm 61357 R B 75,0 cm wie vor T 49,5 cm		61344 B 45,0 cm 79563 B 52,5 cm 61345 B 60,0 cm 61346 B 75,0 cm 61347 B 90,0 cm 29199 B 105,0 cm 61349 B 120,0 cm 29200 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm

		BestNi Beschre	r. / Maße ibuna					BestNr. / Maße Beschreibung	
Solităim Zwische		79375 79376 79481 1 Schub 3 Auszü 1 TV-Ele T 49,5 c max Nu Schubk	B 120,0 (B 135,0 (B 150,0 (B 1	cm (75/75) cm ssystem			Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	30268 B 75,0 cm 30269 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm 30270 B 75,0 cm 30271 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	
	12 Solitär 73,0 cm 103,7 cm	0,0 cm Zwischenbau 73,0 cm 115,0 cm	Solitär Zi 73,0 cm	73,0 cm 7	73,0 cm 73	chenbau 5,0 cm		77461 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeböden T 39,9 cm	
max. TV-Tiefe Die TV-Liftklap Farbe (Matt od Bei furnierten	der Hoch	nglanz) lackie	ert.	gen in der e	entsprechen		Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	77462 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	
nnenschubkästen	33229 77988 33230 33231 33232 29179 33237 29180 1 Schub T 39,9 c	•	m m m m cm cm	3		Einteilung	61326 B 75,0 cm 61327 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten T 39,9 cm 61328 B 75,0 cm 61329 B 90,0 cm		
ınd Einteilung iiehe Seiten 12/114.		33233 77989 33234 33235 33236 29181 33238 29182 wie vor T 49,5 c	B 45,0 ci B 52,5 ci B 60,0 ci B 75,0 ci B 90,0 ci B 105,0 d B 120,0 d	m m m m cm cm			siehe Seite 114.	wie vor T 49,5 cm	
		61322 B 75,0 cm 61323 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm				31124 B 120,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60, 1 Schubkasten T 39,9 cm			
		61324 61325 wie vor	B 75,0 cr B 90,0 cr				Einteilung	31125 B 120,0 cm wie vor T 49,5 cm	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

auf Wunsch (siehe Seite 5). Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm (Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend) (Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend) Best.-Nr. / Maße Best.-Nr. / Maße Beschreibung Beschreibung **60153 L** B 45,0 cm **60154 R** B 45,0 cm 61358 Schenkel 77,1 x 77,1 cm **78000 L** B 52,5 cm **78001 R** B 52,5 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **60157 L** B 60,0 cm **60158 R** B 60,0 cm T 39,9 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden 61359 Schenkel 86,7 x 86,7 cm T 39,9 cm 60155 L B 45,0 cm T 49.5 cm 60156 R B 45,0 cm Korpus bleibt 39,9 cm tief, Weiterbau nur in 78002 L B 52,5 cm gleicher oder Abdeckblatt steht nach 78003 R B 52,5 cm geringerer Tiefe hinten über. **60159 L** B 60,0 cm **60160 R** B 60,0 cm Bei Einsatz als Abschlussmöglich. Nicht möglich als element wird die Seite nach Wangenelement. hinten überstehend geliefert. T 49,5 cm 90220 60247 L B 45,0 cm Schenkel 42,1 x 42,1 cm 60248 R B 45,0 cm 83551 L B 52,5 cm 1 Eckabdeckblatt, 83552 R B 52,5 cm 1 Eckleiste **60249 L** B 60,0 cm **60250 R** B 60,0 cm T 39.9 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden 90224 Ecke nicht als Schenkel 51,7 x 51,7 cm T 39,9 cm Stauraum nutzbar. wie vor einseitige Abdeck-Spiegelrückwand, 60737 L B 45,0 cm T 49,5 cm blatttiefenkürzung abweichende **60738 R** B 45,0 cm ohne Aufpreis Rückwandfarbe 83553 L B 52.5 cm und Beleuchtung Eine Ausklin-83554 R B 52,5 cm siehe Seiten 113 **60739 L** B 60.0 cm kung von max. und 116-118. 32,1 / 41,7 cm ist **60740 R** B 60.0 cm möglich. (Brandschutztechnische wie vor Auflagen müssen T 49,5 cm beachtet werden.) 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich) 61127 L B 45.0 cm **61151 R** B 45,0 cm **88675 L** B 52,5 cm **88676 R** B 52,5 cm 61129 L B 60,0 cm 61153 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm Spiegelrückwand. abweichende 61128 L B 45,0 cm Rückwandfarbe, 61152 R B 45,0 cm Innenschubkäs-88677 L B 52,5 cm ten 2 R 88678 R B 52,5 cm und Beleuchtung **61130 L** B 60,0 cm **61154 R** B 60,0 cm siehe Seiten 113, 112 und 116-118. wie vor T 49,5 cm

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(BestNr. + W = Wanger	nelement, siehe Seite 5 / Abdeckbl	ätter bis 270,0	cm durchgehend)		
	BestNr. / Maße Beschreibung			BestNr. / Maße Beschreibung	
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	60237 L B 45,0 cm 80238 R B 45,0 cm 88679 L B 52,5 cm 88680 R B 52,5 cm 60239 L B 60,0 cm 60240 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,9 cm 60745 L B 45,0 cm 60746 R B 45,0 cm 88681 L B 52,5 cm 88682 R B 52,5 cm 60747 L B 60,0 cm 60748 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	60915 L B 45,0 cm 60916 R B 45,0 cm 88687 L B 52,5 cm 88688 R B 52,5 cm 60917 L B 60,0 cm 60918 R B 60,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm 60919 L B 45,0 cm 60920 R B 45,0 cm 88689 L B 52,5 cm 88690 R B 52,5 cm 60921 L B 60,0 cm 60922 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm	
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	60241 L B 45,0 cm 60242 R B 45,0 cm 88683 L B 52,5 cm 88684 R B 52,5 cm 60243 L B 60,0 cm 60244 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm 60741 L B 45,0 cm 60742 R B 45,0 cm 88685 L B 52,5 cm 88686 R B 52,5 cm 60743 L B 60,0 cm 60744 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		Innenschubkästen 2 R und Einteilung siehe Seiten 112/114.	30308 L B 45,0 cm 30309 R B 45,0 cm 78004 L B 52,5 cm 78005 R B 52,5 cm 30310 L B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen T 39,9 cm 30314 L B 45,0 cm 78006 L B 52,5 cm 78007 R B 52,5 cm 30316 L B 60,0 cm 30317 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm	
Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 112.	60145 L B 45,0 cm 60146 R B 45,0 cm 80003 L B 52,5 cm 80004 R B 52,5 cm 60149 L B 60,0 cm 60150 R B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm 60147 L B 45,0 cm 80005 L B 52,5 cm 80006 R B 52,5 cm 60151 L B 60,0 cm 60152 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		Einteilung siehe Seite 114.	60749 B 45,0 cm 78008 B 52,5 cm 60750 B 60,0 cm 60751 B 75,0 cm 60752 B 90,0 cm 28958 B 105,0 cm 60753 B 120,0 cm 28959 B 135,0 cm 6 Schubkästen T 39,9 cm 60754 B 45,0 cm 78009 B 52,5 cm 60755 B 60,0 cm 60756 B 75,0 cm 60757 B 90,0 cm 28960 B 105,0 cm 60758 B 120,0 cm 28961 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm (Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

			Beschreibung	
61360 B 45,0 cm 78010 B 52,5 cm 61361 B 60,0 cm 61362 B 75,0 cm 61363 B 90,0 cm 28949 B 105,0 cm 61364 B 120,0 cm 28955 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm			61370 B 75,0 cm 60181 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm 61371 B 75,0 cm 60182 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	
61365 B 45,0 cm 78011 B 52,5 cm 61366 B 60,0 cm 61367 B 75,0 cm 61368 B 90,0 cm 28956 B 105,0 cm 61369 B 120,0 cm 28957 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe	60245 B 75,0 cm 60246 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm 60761 B 75,0 cm 60762 B 90,0 cm	
60167 B 45,0 cm 88691 B 52,5 cm 60169 B 60,0 cm 60171 B 75,0 cm 60173 B 90,0 cm 28946 B 105,0 cm 60759 B 120,0 cm 28969 B 135,0 cm		und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	79381 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeböden T 39,9 cm	
4 Schubkästen, 1 Auszug 1 R T 39,9 cm nonenschubkästen nd Einteilung iehe Seiten 112/114. 60168 B 45,0 cm 88692 B 52,5 cm 60170 B 60,0 cm 60172 B 75,0 cm 60174 B 90,0 cm		Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	79382 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	
60760 B 120,0 cm 28948 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm			79383 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,9 cm 79384 B 90,0 cm	
61131 B 45,0 cm 78022 B 52,5 cm 61133 B 60,0 cm 61135 B 75,0 cm 61137 B 90,0 cm 28499 B 105,0 cm 61139 B 120,0 cm 28943 B 135,0 cm 2 Schubkästen,		Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	wie vor T 49,5 cm	
2 Auszüge 1 R T 39,9 cm 61132		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe,	77463 B 75,0 cm 77464 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm 77465 B 75,0 cm 77466 B 90,0 cm wie vor T 49.5 cm	
	78010 B 52,5 cm 61361 B 60,0 cm 61362 B 75,0 cm 61363 B 90,0 cm 28949 B 105,0 cm 28955 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm 61365 B 45,0 cm 78011 B 52,5 cm 61366 B 60,0 cm 61367 B 75,0 cm 61368 B 90,0 cm 28956 B 105,0 cm 61369 B 120,0 cm 28957 B 135,0 cm 749,5 cm 60167 B 45,0 cm 60169 B 60,0 cm 60171 B 75,0 cm 60173 B 90,0 cm 28946 B 105,0 cm 60173 B 90,0 cm 28969 B 135,0 cm 4 Schubkästen, 1 Auszug 1 R T 39,9 cm 60168 B 45,0 cm 88692 B 52,5 cm 60170 B 60,0 cm 60172 B 75,0 cm 60174 B 90,0 cm 28947 B 105,0 cm 60174 B 90,0 cm 28948 B 135,0 cm vie vor T 49,5 cm 61131 B 45,0 cm 60160 B 120,0 cm 28948 B 135,0 cm 28948 B 135,0 cm 28948 B 135,0 cm 28949 B 105,0 cm 60170 B 60,0 cm 60170 B 60,0 cm 60171 B 75,0 cm 60171 B 90,0 cm 28948 B 135,0 cm 28948 B 135,0 cm 28948 B 135,0 cm 28949 B 105,0 cm 61131 B 75,0 cm 61131 B 75,0 cm 61132 B 45,0 cm 28949 B 105,0 cm 61134 B 60,0 cm 61136 B 75,0 cm 61137 B 90,0 cm 28949 B 105,0 cm 61138 B 90,0 cm 28501 B 105,0 cm 61138 B 90,0 cm 28945 B 135,0 cm	78010 B 52,5 cm 61361 B 60,0 cm 61362 B 75,0 cm 61363 B 90,0 cm 28949 B 105,0 cm 61364 B 120,0 cm 28955 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R 7 39,9 cm 61365 B 45,0 cm 78011 B 52,5 cm 61366 B 60,0 cm 61367 B 75,0 cm 61368 B 105,0 cm 61369 B 120,0 cm 28956 B 105,0 cm 61369 B 120,0 cm 28957 B 135,0 cm wie vor 7 49,5 cm 60167 B 45,0 cm 88691 B 52,5 cm 60173 B 90,0 cm 28948 B 105,0 cm 60759 B 120,0 cm 28969 B 135,0 cm 4 Schubkästen, 1 Auszug 1 R 7 39,9 cm 60168 B 45,0 cm 88692 B 52,5 cm 60170 B 60,0 cm 60174 B 90,0 cm 28947 B 105,0 cm 60174 B 90,0 cm 28948 B 135,0 cm wie vor 7 49,5 cm 61131 B 45,0 cm 60169 B 52,5 cm 60170 B 60,0 cm 60174 B 90,0 cm 28948 B 135,0 cm 88692 B 52,5 cm 60170 B 60,0 cm 60174 B 90,0 cm 28948 B 135,0 cm 88692 B 52,5 cm 61130 B 120,0 cm 28948 B 135,0 cm 61131 B 45,0 cm 61132 B 45,0 cm 61134 B 60,0 cm 61135 B 75,0 cm 61136 B 75,0 cm 61137 B 90,0 cm 28948 B 135,0 cm 88943 B 135,0 cm 88943 B 135,0 cm 88943 B 135,0 cm 88943 B 135,0 cm	Table Tabl	1800 cm 1818

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm (Best -Nr + W = Wangenelement siehe Seite 5 / Abdeckhlätter bis 2

	BestNr. / Maße		BestNr. / Maße	
	29305 B 75,0 cm 29306 B 90,0 cm 4 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm		90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm	
Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe und Be- leuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	29307 B 75,0 cm 29308 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	- Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm	
	61372 B 75,0 cm 60763 B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm	beachtet werden.) 1 x 91622 Hochgl. Eckal (Eckleiste in H	bdeckblatt lochglanz nicht möglich)	
Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 112.	61373 B 75,0 cm 60764 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	Korpuseleme (BestNr. + W = Wanger Abdeckblätter bis 270,0		3 cm
	61374 B 75,0 cm 60185 B 90,0 cm 31134 B 120,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden		61386 L B 45,0 cm 61387 R B 45,0 cm 83559 L B 52,5 cm 83560 R B 52,5 cm 61388 L B 60,0 cm 61389 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 39,9 cm	
Innenschubkästen 2 R und Einteilung siehe Seiten 112/114.	(bei B 75 / 90 cm) 2 Einlegeböden B 60 (bei B 120 cm), 2 Schubkästen T 39,9 cm 61375 B 75,0 cm 60186 B 90,0 cm	_	61390 L B 45,0 cm 61391 R B 45,0 cm 83561 L B 52,5 cm 83562 R B 52,5 cm 61392 L B 60,0 cm 61393 R B 60,0 cm	
	31135 B 120,0 cm wie vor T 49,5 cm		T 49,5 cm 61378 L B 45,0 cm 61379 R B 45,0 cm 88693 L B 52,5 cm	
	61376 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm		88694 R B 52,5 cm 61380 L B 60,0 cm 61381 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm	
Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. Nicht möglich als Wangenelement.	61377 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm - Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.	Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkäs- ten 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	61382 L B 45,0 cm 61383 R B 45,0 cm 88695 L B 52,5 cm 88696 R B 52,5 cm 61384 L B 60,0 cm 61385 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) /

Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 3,5 R, Höhe 129,3 cm

	BestNr. / Maße		BestNr. / Maße	
	Beschreibung		Beschreibung	
	61167 B 45,0 cm 83567 B 52,5 cm 61168 B 60,0 cm 61169 B 75,0 cm 61170 B 90,0 cm 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm		61476 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm	
Einteilung siehe Seite 114.	61171 B 45,0 cm 83568 B 52,5 cm 61172 B 60,0 cm 61173 B 75,0 cm 61174 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. Nicht möglich als Wangenelement.	Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.	
	61159 B 45,0 cm 83569 B 52,5 cm 61092 B 60,0 cm 61161 B 75,0 cm 61162 B 90,0 cm 3 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R T 39,9 cm	- Ecke nicht als	90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm	
Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 112/114.	61163 B 45,0 cm 83570 B 52,5 cm 61164 B 60,0 cm 61165 B 75,0 cm 61166 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklinkung vor max. 32,1 / 41,7 cm i- möglich. (Brandschu technische Auflagen müssen beachtet werden.)	st ıtz-	
	61394 B 75,0 cm 61395 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm	Korpuseleme (BestNr. + W = Wanger	nte 4 R, Höhe 146,9 nelement, siehe Seite 5 /	o cm
	61396 B 75,0 cm 61397 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	Abdeckblätter bis 270,0	60199 L B 45,0 cm 60200 R B 45,0 cm 78045 L B 52,5 cm 78046 R B 52,5 cm 60201 L B 60,0 cm 60202 R B 60,0 cm	
	77467 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm	*	1 Tür, 3 Einlegeböden T 39,9 cm 60765 L B 45,0 cm 60766 R B 45,0 cm 78047 L B 52,5 cm	
Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	77468 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm		78048 R B 52,5 cm 60767 L B 60,0 cm 60768 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm	

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(BestNr. + W = Wange	enelement, siehe Seite 5 / Abdeckblä	atter bis 270,0 cm	n aurcngenena)		
	BestNr. / Maße Beschreibung			BestNr. / Maße Beschreibung	
Spiegelrückwand,	30402 L B 45,0 cm 30403 R B 45,0 cm 83575 L B 52,5 cm 83576 R B 52,5 cm 30404 L B 60,0 cm 30405 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden T 39,9 cm 30406 L B 45,0 cm 30407 R B 45,0 cm 83577 L B 52,5 cm		Innenschubkästen 2 R	60773 L B 45,0 cm 60774 R B 45,0 cm 78049 L B 52,5 cm 78050 R B 52,5 cm 60187 L B 60,0 cm 60188 R B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm	
abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	83578 R B 52,5 cm 30408 L B 60,0 cm 30409 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		siehe Seite 112.	78051 L B 52,5 cm 78052 R B 52,5 cm 60777 L B 60,0 cm 60778 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm	
	60255 L B 45,0 cm 60256 R B 45,0 cm 88697 L B 52,5 cm 88698 R B 52,5 cm 60257 L B 60,0 cm 60258 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm			60779 L B 45,0 cm 60780 R B 45,0 cm 78095 L B 52,5 cm 78096 R B 52,5 cm 60193 L B 60,0 cm 60194 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm	
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkäs- ten 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	60797 L B 45,0 cm 60798 R B 45,0 cm 88699 L B 52,5 cm 88700 R B 52,5 cm 60799 L B 60,0 cm 60800 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	60781 L B 45,0 cm 60782 R B 45,0 cm 78097 L B 52,5 cm 78098 R B 52,5 cm 60783 L B 60,0 cm 60784 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm	
	60251 L B 45,0 cm 60252 R B 45,0 cm 88701 L B 52,5 cm 88702 R B 52,5 cm 60253 L B 60,0 cm 60254 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm		NEU_	31140 L B 45,0 cm 31141 R B 45,0 cm 78053 L B 52,5 cm 78054 R B 52,5 cm 31142 L B 60,0 cm 31143 R B 60,0 cm 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden T 39,9 cm	
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkäs- ten 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	60801 L B 45,0 cm 60802 R B 45,0 cm 88703 L B 52,5 cm 88704 R B 52,5 cm 60803 L B 60,0 cm 60804 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		Einteilung siehe Seite 114.	31147 R B 45,0 cm 78055 L B 52,5 cm 78056 R B 52,5 cm 31148 L B 60,0 cm 31149 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) /

Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm (Best -Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckhlätter bis 2

(BestNr. + W = Wang	jenelement, siehe Seite 5 / Abdeckl	blätter bis 270,0 cr	n durchgehend)		
	BestNr. / Maße Beschreibung			BestNr. / Maße Beschreibung	
	60785 L B 45,0 cm 60786 R B 45,0 cm 78057 L B 52,5 cm 78058 R B 52,5 cm 60189 L B 60,0 cm 60190 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen T 39,9 cm			61412 L B 45,0 cm 61413 R B 45,0 cm 78103 L B 52,5 cm 78104 R B 52,5 cm 61414 L B 60,0 cm 61415 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm	
Einteilung siehe Seite 114.	60787 L B 45,0 cm 60788 R B 45,0 cm 78059 L B 52,5 cm 78060 R B 52,5 cm 60789 L B 60,0 cm 60790 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 116-118.	61416 L B 45,0 cm 61417 R B 45,0 cm 78105 L B 52,5 cm 78106 R B 52,5 cm 61418 L B 60,0 cm 61419 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm	
	61404 L B 45,0 cm 61405 R B 45,0 cm 78061 L B 52,5 cm 78062 R B 52,5 cm 61406 L B 60,0 cm 61407 R B 60,0 cm			61420 B 75,0 cm 60203 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,9 cm	
	1 Tür, 1 Einlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm		*	61421 B 75,0 cm 60805 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	
Einteilung siehe Seite 114.			61398 B 75,0 cm 61399 B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm		
				61400 B 75,0 cm 61401 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	
	60791 L B 45,0 cm 60792 R B 45,0 cm 78099 L B 52,5 cm 78100 R B 52,5 cm 60195 L B 60,0 cm 60196 R B 60,0 cm		NEUNEU	31152 B 75,0 cm 31153 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm	
L Spiegelrückwand,	1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 4 Schubkästen T 39,9 cm L Spiegelrückwand. 60793 L B 45,0 cm		Einteilung siehe Seite 114.	31154 B 75,0 cm 31155 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	
Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe 78101 L B 52,5 78102 R B 52,5 60795 L B 60,0				30496 B 75,0 cm 30497 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden T 39,9 cm	
			Spiegelrückwand,	30498 B 75,0 cm 30499 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	
			abweichende Rück- wandfarbe und Be- leuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.		

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) /

Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

	nelement, siehe Seite 5 / Abdeckbl	1	T		
	BestNr. / Maße Beschreibung			BestNr. / Maße Beschreibung	
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	77481 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm 77482 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 116-118.	77477 B 75,0 cm 77478 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm 77479 B 75,0 cm 77480 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	77483 B 75,0 cm 77484 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm 77485 B 75,0 cm 77486 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm		- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich Nicht möglich als Wangenelement.	61402 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,9 cm 61403 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm - Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.	
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	77469 B 75,0 cm 77470 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm 77471 B 75,0 cm 77472 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm		- Ecke nicht als Stauraum nutzbar einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische	90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm	
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 116-118.	77473 B 75,0 cm 77474 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 4 Schubkästen T 39,9 cm 77475 B 75,0 cm 77476 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm		Auflagen müssen beachtet werden.) 1 x 91622 Hochgl. Ecka (Eckleiste in H	bdeckblatt Hochglanz nicht möglich)	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm (Best -Nr. + W = Wangenelement siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270.0

(BestNr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblä	itter bis 270,0 cm	durchgehend)
BestNr. / Maße Beschreibung		BestNr. / Maße Beschreibung
60208 L B 45,0 cm 60209 R B 45,0 cm 78127 L B 52,5 cm 78128 R B 52,5 cm 60210 L B 60,0 cm 60211 R B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden T 39,9 cm		60265 L B 45,0 cm 60266 R B 45,0 cm 88709 L B 52,5 cm 88710 R B 52,5 cm 60267 L B 60,0 cm 60268 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Glaseinlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,9 cm
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.
30504 L B 45,0 cm 30505 R B 45,0 cm 83595 L B 52,5 cm 83596 R B 52,5 cm 30506 L B 60,0 cm 30507 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden T 39,9 cm		60212 L B 45,0 cm 60213 R B 45,0 cm 78135 L B 52,5 cm 78136 R B 52,5 cm 60214 L B 60,0 cm 60215 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.		Einteilung siehe Seite 114.
60277 L B 45,0 cm 60278 R B 45,0 cm 88706 L B 52,5 cm 88706 R B 52,5 cm 60279 L B 60,0 cm 60280 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.		28719 L B 45,0 cm 28720 R B 45,0 cm 83599 L B 52,5 cm 83600 R B 52,5 cm 28721 L B 60,0 cm 28722 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 116-118.
60269 L B 45,0 cm 60270 R B 45,0 cm 88707 L B 52,5 cm 88708 R B 52,5 cm 60271 L B 60,0 cm 60272 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1,5 R und		61424 B 75,0 cm 60216 B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,9 cm 1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R
Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.		Elementen

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm

(BestNr. + W = vvan	genelement, siehe Seite 5 / Abdeckblä	etter bis 270,0 cn	n aurcngenena)		
	BestNr. / Maße Beschreibung			BestNr. / Maße Beschreibung	
in Kombina Elementen Spiegelrückwand, abv	30543 B 75,0 cm 30544 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden T 39,9 cm ment inkl. Höhenkürzung ation mit 1,25 R oder 1,5 R weichende Rückwandfarbe und siten 113 und 116-118.		Einteilung siehe Seite 114.	61423 B 75,0 cm 60217 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm	
	77487 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.			28731 B 75,0 cm 28732 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 116-118.	
	77488 B 75,0 cm 77489 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1,5 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.		*	61422 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,9 cm - Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich Nicht möglich als Wangenelement.	
	77490 B 75,0 cm 77491 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.		- Ecke nicht als Stauraum nutzbar einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) 1 x 91622 Hochgl. Ecka (Eckleiste in H	90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm	

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(BestNr. + W = Wang	enelement, siehe Seite 2 / Abdeckblät	tter bis 270,0 cm	durchgehend)		
	BestNr. / Maße Beschreibung			BestNr. / Maße Beschreibung	
	60218 L B 45,0 cm 60219 R B 45,0 cm 78223 L B 52,5 cm 78224 R B 52,5 cm 60817 L B 60,0 cm 60818 R B 60,0 cm 1 Tür, 5 Einlegeböden T 39,9 cm			60291 L B 45,0 cm 60292 R B 45,0 cm 88715 L B 52,5 cm 88716 R B 52,5 cm 60293 L B 60,0 cm 60294 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	
1 x 93534 Aufsatzelem in Kombinat Elementen	30549 L B 45,0 cm 30550 R B 45,0 cm 78275 L B 52,5 cm 78276 R B 52,5 cm 30551 L B 60,0 cm 30552 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 5 Glaseinlegeböden T 39,9 cm			60287 L B 45,0 cm 60288 R B 45,0 cm 88717 L B 52,5 cm 88718 R B 52,5 cm 60289 L B 60,0 cm 60290 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	
	60299 L B 45,0 cm 60300 R B 45,0 cm 88711 L B 52,5 cm 88712 R B 52,5 cm 60301 L B 60,0 cm 60302 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.			61017 L B 45,0 cm 61018 R B 45,0 cm 78227 L B 52,5 cm 78228 R B 52,5 cm 30563 L B 60,0 cm 30564 R B 60,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,9 cm	
	60295 L B 45,0 cm 60296 R B 45,0 cm 88713 L B 52,5 cm 88714 R B 52,5 cm 60297 L B 60,0 cm 60298 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.			60220 L B 45,0 cm 60221 R B 45,0 cm 78245 L B 52,5 cm 78246 R B 52,5 cm 60222 L B 60,0 cm 60223 R B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm Einteilung siehe Seite 114.	

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm (Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 2 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

(BestNr. + W = Wange	enelement, siehe Seite 2 / Abdeckbl	ätter bis 2	70,0 cm	durchgehend)	
	BestNr. / Maße Beschreibung			BestNr. / Maße Beschreibung	
	61437 L B 45,0 cm 61438 R B 45,0 cm 78249 L B 52,5 cm 78250 R B 52,5 cm 61439 L B 60,0 cm 61440 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen T 39,9 cm Einteilung siehe Seite 114.			61429 L B 45,0 cm 61430 R B 45,0 cm 83628 L B 52,5 cm 83629 R B 52,5 cm 61431 L B 60,0 cm 61432 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 116-118.	
	61441 L B 45,0 cm 61442 R B 45,0 cm 78253 L B 52,5 cm 78254 R B 52,5 cm 61443 L B 60,0 cm 61444 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm Einteilung siehe Seite 114.			61433 L B 45,0 cm 61434 R B 45,0 cm 83632 L B 52,5 cm 83633 R B 52,5 cm 61435 L B 60,0 cm 61436 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 116-118.	
	30573 L B 45,0 cm 30574 R B 45,0 cm 83624 L B 52,5 cm 83625 R B 52,5 cm 30575 L B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 116-118.			61425 B 75,0 cm 60823 B 90,0 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden T 39,9 cm 1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

	BestNr. / Maße		BestNr. / Maße Beschreibung	
	61426 B 75,0 cm 61427 B 90,0 cm 4 Türen, 4 Einlegeböden T 39,9 cm		75240 B 75,0 cm 75241 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	
Elementen	n mit 1,25 R oder 1,5 R chende Rückwandfarbe und		77494 B 75,0 cm 77495 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.	
	77220 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.		61428 B 75,0 cm 60224 B 90,0 cm 2 Schubkästen, 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,9 cm Einteilung siehe Seite 114.	
	77492 B 75,0 cm 77493 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 112 und 116-118.		29792 B 75,0 cm 29793 B 90,0 cm 4 Schubkästen, 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,9 cm Einteilung siehe Seite 114.	

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 110.

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

 angenelement, siehe Seite 2 / Abdeckblätte		/Maga
BestNr. / Maße Beschreibung	BestNr Beschre	
29788 B 75,0 cm 29789 B 90,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,9 cm Einteilung siehe Seite 114.	7 Böder 1 Kleide T 39,9 c	rstange ausziehbar
32256 B 75,0 cm 30597 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 116-118.	7 Böder 1 Kleide Die ober sind zu e T 39,9 c 1 x 9046	rstange ausziehbar e und untere Front einer Tür verbunden
32268 B 75,0 cm 30605 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 116-118.	2 Türen, 4 Einlege Die ober sind zu e T 39,9 c - Weite in gle gerine mögli - Nicht	e und untere Front einer Tür verbunden m orbau nur icher oder gerer Tiefe
32266 B 75,0 cm 30606 B 90,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 116-118.		

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Weiteres Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 115.

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

$_{ m I}$ Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)		(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)			
	BestNr. / Maße Beschreibung			BestNr. / Maße Beschreibung	
	61447 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 39,9 cm			77682 L B 45,0 cm 77683 R B 45,0 cm 77684 L B 52,5 cm 77685 R B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) T 62,3 cm	
	Tuchhalter Innenausstattung Schuhschrank		*	1 x 92867 Einlegeboden B 45 cm 1 x 92868 Einlegeboden B 52,5 cm 1 x 93163 Kleiderstange B 45 cm 1 x 92873 Kleiderstange B 52,5 cm 1 x 93538 Preisreduktion Innen- ausst. B45,0 1 x 93539 Preisreduktion Innen- ausst. B52,5	
Grundausstattung Mantellänge bei Grundausstattung ca bei Vollausstattung ca. 9 Nicht möglich als Wangenelement. 1 x 90849 Tuchhalter	ı. 123,0 cm			77686 L B 45,0 cm 77687 R B 45,0 cm 77688 L B 52,5 cm 77689 R B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 62,3 cm	
1 x 90850 Innenaussta bestehend 3 Schuhros	te, paren Doppelkorb,			1 x 92867 Einlegeboden B 45 cm 1 x 92868 Einlegeboden B 52,5 cm 1 x 93163 Kleiderstange B 45 cm 1 x 92873 Kleiderstange B 52,5 cm 1 x 93538 Preisreduktion Innenausst. B45,0 1 x 93539 Preisreduktion Innenausst. B52,5	
	90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm			77722 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) T 62,3 cm	
- Ecke nicht als Stauraum nutzbar einseitige Abdeckblatt- tiefenkürzung	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm		*	1 x 92869 Einlegeboden B 90 cm 1 x 93164 Kleiderstange B 90 cm 1 x 93540 Preisreduktion Innen- ausst. B90,0	
ohne Aufpreis - Eine Ausklin- kung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) 1 x 91622 Hochgl. Eckab	Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem Korpuselement 6 Raster deckblatt bedglanz nicht möglich)		Innenausführung	77728 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 62,3 cm 1 x 92869 Einlegeboden B 90 cm 1 x 93164 Kleiderstange B 90 cm 1 x 93540 Preisreduktion Innenausst. B90,0	ring
			Innenausführung Die Schrankeleme die benötigten Mi	bei lackierten Kleiderschranken in Korpusaustun bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß. ente dienen als Grund- und Anbauelemente, ttel- und Aussenseiten werden durch uns sführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).	rung.

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk. Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 0,5 R, Höhe 20,8 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Hängeelemente 0,75 R, Höhe 29,6 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend) Best.-Nr. / Maße Best.-Nr. / Maße Beschreibung Beschreibung 83644 B 52.5 cm 86588 B 52.5 cm K 32491 77518 B 60,0 cm B 60,0 cm B 75.0 cm 77519 32492 B 75.0 cm Klappe 32493 B 90,0 cm B 90,0 cm 77520 32494 B 105,0 cm 77521 B 105,0 cm 32495 B 120,0 cm 77522 B 120.0 cm 28762 B 135,0 cm 77523 B 135,0 cm 77496 B 150,0 (75/75) cm 77524 B 150,0 (75/75) cm 1 Schubkasten 1 Klappe 0,75 R Schubkasteneinteilung siehe T 39,9 cm T 39,9 cm Seite 114. 86590 B 52,5 cm B 60,0 cm 77657 B 75,0 cm 77525 77526 B 90.0 cm 77527 B 105.0 cm 77528 B 120,0 cm 77529 B 135,0 cm 77530 B 150,0 (75/75) cm 83645 B 52,5 cm Κ wie vor 77497 B 60,0 cm Klappe T 49,5 cm 77498 B 75,0 cm 77499 B 90,0 cm 77500 B 105,0 cm 1 x 90518 Kabeldurchlass 77501 B 120.0 cm Lichte Innenmaße hinter Klappe: 77502 B 135.0 cm B 46,8, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 150,0 (75/75) cm 77503 B 46,8, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm 1 Klappe T 39,9 cm 1 x 90518 Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 150) cm Hängeelemente 0,75 R, Höhe 29,6 cm Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend) (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend) 86584 B 52,5 cm 60001 B 45.0 cm B 60,0 cm 77504 78344 B 52,5 cm 77505 B 75.0 cm 60002 B 60,0 cm Auszug B 90.0 cm 77506 60003 B 75,0 cm 77507 B 105.0 cm 60004 B 90,0 cm 77508 B 120.0 cm 29966 B 105,0 cm 77509 B 135.0 cm 60005 B 120,0 cm 77510 B 150,0 (75/75) cm 29968 B 135,0 cm 75799 B 150,0 (75/75) cm 1 Auszug 0,75 R Schubkasten-1 Auszug 1 R T 39,9 cm einteilung siehe Seite 114. Innenschub-T 39,9 cm kasten siehe 86586 B 52,5 cm Seite 112. 77511 B 60,0 cm 29969 B 45,0 cm 77512 B 75,0 cm B 52,5 cm B 60,0 cm 78345 77513 B 90,0 cm 29970 77514 B 105,0 cm 29971 B 75.0 cm 77515 B 120,0 cm 29972 B 90,0 cm 77516 B 135,0 cm B 105,0 cm 29973 77517 B 150,0 (75/75) cm B 120,0 cm 29974 29975 B 135,0 cm wie vor 75800 B 150,0 (75/75) cm T 49,5 cm wie vor T 49,5 cm

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk. Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm

	BestNr. / Maße Beschreibung	BestNr. / Maße Beschreibung	
Klappe	83646 B 52,5 cm 60989 B 60,0 cm 60990 B 75,0 cm 60991 B 90,0 cm 61141 B 105,0 cm 60992 B 120,0 cm 30669 B 135,0 cm 75803 B 150,0 (75/75) cm 1 Klappe 1 R	K 85390 B 52,5 cm 85391 B 60,0 cm 85392 B 75,0 cm 85392 B 75,0 cm 85393 B 90,0 cm 85394 B 105,0 (52,5/52,5) cm 85395 B 120,0 (60,0/60,0) cm 85396 B 135,0 (67,5/67,5) cm 85397 B 150,0 (75,0/75,0) cm 1 Klappe 1 R (nach oben öffnend) T 35,8 cm	
1 x 94024 Einlegebode 1 x 93967 Einlegebode 1 x 93968 Einlegebode 1 x 93979 Einlegebode 1 x 93973 Einlegebode 1 x 93974 Einlegebode 1 x 93975 Einlegebode 1 x 93975 Einlegebode 1 x 94026 Einlegebode 1 x 93979 Einlegebode 1 x 93980 Einlegebode 1 x 93981 Einlegebode	Iszug B 60 / T 49,5 cm D's / 48 DVD's en B 52,5 / T 35,8 cm en B 60 / T 35,8 cm en B 60 / T 35,8 cm en B 90 / T 35,8 cm en B 90 / T 35,8 cm en B 90 / T 39,9 cm en B 60 / T 39,9 cm en B 90 / T 39,9 cm en B 90 / T 49,5 cm en B 60 / T 49,5 cm en B 60 / T 49,5 cm en B 90 / T 49,5 cm en B 9	85398 B 52,5 cm 85399 B 60,0 cm 85400 B 75,0 cm 85401 B 90,0 cm 85403 B 120,0 (60,0/60,0) cm 85403 B 120,0 (67,5/67,5) cm 85404 B 135,0 (67,5/67,5) cm 85405 B 150,0 (75,0/75,0) cm wie vor T 39,9 cm 85406 B 52,5 cm 85407 B 60,0 cm 85408 B 75,0 cm 85409 B 90,0 cm 85410 B 105,0 (52,5/52,5) cm 85411 B 120,0 (60,0/60,0) cm 85412 B 135,0 (67,5/67,5) cm 85413 B 150,0 (75,0/75,0) cm wie vor T 49,5 cm 1 x 94024 Einlegeboden B 52,5 / T 35,8 cm 1 x 93967 Einlegeboden B 60 / T 35,8 cm 1 x 93968 Einlegeboden B 90 / T 35,8 cm 1 x 93973 Einlegeboden B 90 / T 39,9 cm 1 x 93973 Einlegeboden B 75 / T 39,9 cm 1 x 93975 Einlegeboden B 87 / T 49,5 cm 1 x 93979 Einlegeboden B 90 / T 39,9 cm 1 x 93979 Einlegeboden B 90 / T 39,9 cm 1 x 93979 Einlegeboden B 75 / T 49,5 cm 1 x 93981 Einlegeboden B 97 / T 99,0 / 90,0	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk. Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail". Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Hängeelemente 1,25 R, Höhe 47,2 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend) (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend) Best.-Nr. / Maße Best.-Nr. / Maße Beschreibung Beschreibung 60006 B 45,0 cm 77535 L B 45,0 cm B 52,5 cm B 60,0 cm 77536 R B 45,0 cm 78346 83650 L B 52,5 cm 60007 83651 R B 52,5 cm 60008 B 75.0 cm 77537 L B 60,0 cm 60009 B 90,0 cm 77538 R B 60,0 cm 32500 B 105,0 cm 60010 B 120,0 cm 29982 B 135,0 cm T 39,9 cm 75804 B 150,0 (75/75) cm 2 Schubkästen 77541 L B 45,0 cm Schubkasten-T 39,9 cm **77542 R** B 45,0 cm einteilung siehe 83652 I B 52.5 cm Seite 114. 83653 R B 52,5 cm B 45,0 cm 29983 77543 L B 60.0 cm 78347 B 52,5 cm 77544 R B 60,0 cm 29984 B 60.0 cm 29985 B 75.0 cm wie vor 29986 B 90.0 cm T 49,5 cm 29987 B 105.0 cm 29988 B 120,0 cm 29989 B 135,0 cm 75805 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm 83649 B 52.5 cm 83654 B 52.5 cm B 60,0 cm B 60,0 cm 29999 77568 28001 B 75,0 cm 77569 B 75,0 cm 77570 B 90,0 cm 28002 B 90,0 cm 77571 B 105,0 cm 28003 B 105,0 cm 28004 77572 B 120,0 cm B 120,0 cm 28005 B 135,0 cm 77573 B 135,0 cm 76945 B 150,0 (75/75) cm 77574 B 150,0 (75/75) cm Schubkasten-1 Schubkasten, 1 Schubkasten 1 Gerätenische mit Klappe einteilung siehe 1 Auszug 0,75 R Seite 114. T 49,5 cm T 39,9 cm 1 x 90518 Kabeldurchlass 83655 B 52,5 cm 77575 B 60,0 cm Lichte Innenmaße hinter Klappe: Eichte Innenmaße hinter Klappe:
B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm
B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm
B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm
B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm
B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm
B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) 77576 B 75,0 cm 77577 B 90.0 cm 77578 B 105,0 cm 77579 B 120.0 cm 77580 B 135.0 cm B 150,0 (75/75) cm 77581 wie vor B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm T 49,5 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit **T** ergänzen. 28006 83656 B 105.0 cm B 52.5 cm B 120.0 cm 77547 B 60,0 cm 28007 28008 B 135,0 cm 77548 B 75.0 cm 77549 B 90,0 cm 1 Schubkasten, 1 Soundbarfach mit 77550 B 105,0 cm Akusikblende und akustikwirksamer 77551 B 120,0 cm Innenausstattung 77552 B 135,0 cm T 49,5 cm 77553 B 150,0 (75/75) cm 2 Auszüge 0,625 R Schubkasteneinteilung siehe T 39,9 cm Seite 114. 83657 B 52,5 cm Abdeckblatt inkl 77554 B 60,0 cm Kabeldurchlass, 77555 B 75.0 cm 77556 Rückwand inkl. B 90.0 cm 77557 Ausschnitt B 105,0 cm 77558 B 120.0 cm Lichte Maße hinter Akustikblende: 77559 B 135.0 cm B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm 77560 B 150,0 (75/75) cm wie vor B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm T 49,5 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit **T** ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.

Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerierk. Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 1,25 R, Höhe 47,2 cm PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail". (Abdeckblätter bis 270.0 cm durchgehend)

(Abdeckblatter bis 270,0 cm durchgehend)	
BestNr. / Maße Beschreibung	BestNr. / Maße Beschreibung
Rlappe K 83658	77602 L B 45,0 cm 77603 R B 45,0 cm 83660 L B 52,5 cm 83661 R B 52,5 cm 77604 L B 60,0 cm 77605 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende T 49,5 cm
Kabeldurchlass, Rückwand inkl. T 49,5 cm Ausschnitt Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.	77596 L B 45,0 cm 77597 R B 45,0 cm 83662 L B 52,5 cm 83663 R B 52,5 cm 77598 L B 60,0 cm 77599 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,5 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.
	77606 B 75,0 cm 77607 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende T 49,5 cm
Rappe K 77561	77601 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,5 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.
Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.	77590 B 105,0 cm 77591 B 120,0 cm 77592 B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm Abdeckblatt inkl.
CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.	Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 112.

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.

Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

Hängeelemente 1,25 F	K. Hone	47.2	cm
----------------------	---------	------	----

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail". (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)			(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)			
	BestNr. / Maße Beschreibung			BestNr. / Maße Beschreibung		
PERFECT SOUND INSIDE Klappe K	77593 B 105,0 cm 77594 B 120,0 cm 77595 B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm			60015 L B 45,0 cm 60016 R B 45,0 cm 78352 L B 52,5 cm 78353 R B 52,5 cm 60017 L B 60,0 cm 60018 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm		
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akus B 99,3, H 11,9, T 33,1/4 B 114,3, H 11,9, T 33,1/4 B 129,3, H 11,9, T 33,1/4 Lichte Maße hinter Klapp B 97,3, H 23,6, T 33,1/4 B 112,3, H 23,6, T 33,1/4 B 127,3, H 23,6, T 33,1/4 Preisgleich auch in Tiefe = Bestellnummer mit T e	2,7 (bei B 105) cm 42,7 (bei B 120) cm 42,7 (bei B 135) cm be: 2,7 (bei B 105) cm 42,7 (bei B 120) cm 42,7 (bei B 135) cm			60927 L B 45,0 cm 60928 R B 45,0 cm 78354 L B 52,5 cm 78355 R B 52,5 cm 60930 L B 60,0 cm 60931 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		
	77539 B 75,0 cm 77540 B 90,0 cm 2 Türen T 39,9 cm 77545 B 75,0 cm 77546 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm 77588 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen T 39,9 cm		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	60029 L B 45,0 cm 60030 R B 45,0 cm 83664 L B 52,5 cm 83665 R B 52,5 cm 60031 L B 60,0 cm 60032 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm 60932 L B 45,0 cm 60933 R B 45,0 cm 83666 L B 52,5 cm 83667 R B 52,5 cm 60934 L B 60,0 cm 60935 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		
- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.	77589 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm - Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über.					
- Ecke nicht als Stauraum nutzbar.	93958 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Eckleiste T 39,9 cm 93959			60034 L B 45,0 cm 60035 R B 45,0 cm 88719 L B 52,5 cm 88720 R B 52,5 cm 60036 L B 60,0 cm 60037 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar)		
 einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von 	Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm n max. 32,1 / 41,7 cm ist atztechnische Auflagen erden.)		Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe und Be- leuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	T 39,9 cm 60936 L B 45,0 cm 60937 R B 45,0 cm 88721 L B 52,5 cm 88722 R B 52,5 cm 60938 L B 60,0 cm		
Eckabdeckbla	len, oberes und unteres			60939 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

(Abdeckblätter bis 270	-		Deet	No /Maga
	BestNr. / Maße Beschreibung			Nr. / Maße chreibung
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung	61045 L B 45,0 cm 61046 R B 45,0 cm 88723 L B 52,5 cm 88724 R B 52,5 cm 61047 L B 60,0 cm 61048 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm	und sieh	Lintellung	62 B 52,5 cm 08 B 60,0 cm 19 B 75,0 cm 10 B 90,0 cm 11 B 105,0 cm 12 B 120,0 cm 13 B 135,0 cm
siehe Seiten 113 und 116-118.	61050 R B 45,0 cm 88725 L B 52,5 cm 88726 R B 52,5 cm 61051 L B 60,0 cm 61052 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		7711 7836 7711 7711 7711 7711 7712 7581 wie v	63 B 52,5 cm 15 B 60,0 cm 16 B 75,0 cm 17 B 90,0 cm 18 B 105,0 cm 19 B 120,0 cm 20 B 135,0 cm 17 B 150,0 (75/75) cm
Schubkasten- einteilung siehe Seite 114.	60024 B 45,0 cm 78360 B 52,5 cm 60025 B 60,0 cm 60026 B 75,0 cm 60027 B 90,0 cm 28021 B 105,0 cm 60028 B 120,0 cm 28022 B 135,0 cm 75806 B 150,0 (75/75) cm 3 Schubkästen T 39,9 cm	Abo	leckblatt und 1 Ge ätenischenrückwand	52 B 60,0 cm 53 B 75,0 cm 54 B 90,0 cm 50 B 105,0 cm 51 B 120,0 cm 52 B 135,0 cm
	60945 B 45,0 cm 78361 B 52,5 cm 60946 B 60,0 cm 60947 B 75,0 cm 60993 B 90,0 cm 28023 B 105,0 cm 60994 B 120,0 cm 28024 B 135,0 cm 75807 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm	B 44 B 55 B 66 B 89 B 11 B 12 B 66 Prei	te Innenmaße hinter Klappe 6,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (be 4,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (be 9,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (be 9,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (be 9,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (be 14,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (be 14,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (be 14,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (be 15,3,69,3, H 12,9, T 33,1/42,8 (be 16,3,69,3, H 12,9, T 33,1/42,8 (be 17,42,7 (be) 18,3,69,3, H 12,9, T 33,1/42,9 (be) 19,3,69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (be) 19,3,69,3, H 12,9, H 1	i B 52,5) cm i B 60) cm i B 75) cm i B 75) cm i B 90) cm i B 105) cm ei B 120) cm ei B 135) cm 7 (bei B 150) cm cm en.
Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 112/114.	60019 B 45,0 cm 78364 B 52,5 cm 60020 B 60,0 cm 60021 B 75,0 cm 60022 B 90,0 cm 33922 B 105,0 cm 60023 B 120,0 cm 33924 B 135,0 cm 75814 B 150,0 (75/75) cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R T 39,9 cm	Ger inkl.	7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 77582 1 Au eckblatt und 1 Ge ätenischenrückwand Kabeldurchlass	01 B 60,0 cm 02 B 75,0 cm 03 B 90,0 cm 04 B 105,0 cm 05 B 120,0 cm 06 B 135,0 cm 07 B 150,0 (75/75) cm 08 B 150,0 (75/75) cm 09 B 150,0 (75/75) cm
	60940 B 45,0 cm 78365 B 52,5 cm 60941 B 60,0 cm 60942 B 75,0 cm 60943 B 90,0 cm 33928 B 105,0 cm 60944 B 120,0 cm 33930 B 135,0 cm 75815 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm	B 44 B 55 B 66 B 87 B 12 B 12 B 66 Prei	te Innenmaße hinter Klappe 6,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (be 4,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (be 9,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (be 1,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (be 1,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (be 1,4,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (be 1,4,4,4,4,4,4,4,4,4 (be 1,4,4,4,4,4,4,4,4 (be 1,4,4,4,4,4,4,4 (be 1,4,4,4	i B 52,5) cm i B 60) cm i B 75) cm i B 70) cm i B 105) cm ei B 120) cm ei B 135) cm 7 (bei B 150) cm cm en.

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk. Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

(Abdeckblätter bis 270,0 d	cm durchgehend)			
	BestNr. / Maße Beschreibung		BestNr. / Maße Beschreibung	
Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter k B 46,8, H 21,7, T 33,1/42, B 54,3, H 21,7, T 33,1/42, B 69,3, H 21,7, T 33,1/42, B 96,3, H 21,7, T 33,1/42, B 112,3, H 21,7, T 33,1/42, B 127,3, H 21,7, T 33,1/42, B 69,3/69,3, H 21,7, T 33,1/42, B 69,3/69,3, H 21,7, T 33, Preisgleich auch in Tiefe 3 Bestellnummer mit T erg	7. (bei B 52,5) cm 7. (bei B 60) cm 7. (bei B 75) cm 7. (bei B 75) cm 7. (bei B 90) cm 7. (bei B 105) cm 2,7 (bei B 120) cm 2,7 (bei B 135) cm 1,1/42,7 (bei B 150) cm 39,9 cm gänzen.	Lichte Maße für die Subv. B 66,7, H 46,2, T 33,1/42 B 81,7, H 46,2, T 33,1/42 Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnumme mit T ergänzen.	2,7 (bei B 75) cm 2,7 (bei B 90) cm	
Lichte Maße für die Subw B 39,0, H 46,2, T 33,1/42, B 46,5, H 46,2, T 33,1/42, B 54,0, H 46,2, T 33,1/42, Preisgleich auch in Tiefe = Bestellnummer mit T erg	,7 (bei B 45) cm ,7 (bei B 52,5) cm ,7 (bei B 60) cm 39,9 cm	Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akuss B 99,3, H 11,9, T 33,1/4 B 114,3, H 11,9, T 33,1/4 B 129,3, H 11,9, T 33,1/2 Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnumme mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormont	2,7 (bei B 105) cm 42,7 (bei B 120) cm 42,7 (bei B 135) cm e er	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.

Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm
PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste Zuhehör im Detail"

(Abdeckblätter bis 270,0	cm durchgehend)	Detail .			
	BestNr. / Maße Beschreibung			BestNr. / Maße Beschreibung	
PERFECT SOUND INSIDE Klappa K ISK	28044 B 105,0 cm 28045 B 120,0 cm 28046 B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to			61458 B 75,0 cm 60033 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm	
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akusti	open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm Standardmäßig ist ein magma- farbene Innenschubkasten eingebaut.			61459 B 75,0 cm 60995 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	
B 99,3, H 11,9, T 33,1/42 B 114,3, H 11,9, T 33,1/42 B 129,3, H 11,9, T 33,1/43 Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnumme mit T ergänzen. 1x 92396 ohne vormonti	,7 (bei B 105) cm 2,7 (bei B 120) cm 2,7 (bei B 135) cm r erten Kabeldurchlass			60825 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm	
CD/DVD-Einteilung siehe	28047 B 105,0 cm 28048 B 120,0 cm 28049 B 135,0 cm 1 Klappe 1 R, 1 Sound-		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116- 118.	60996 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	
Klappe Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt	barfach mit Akustikblende inkl Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm			77609 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm	
Lichte Maße hinter Akusti B 99,3, H 11,9, T 42,7 (be B 114,3, H 11,9, T 42,7 (b B 129,3, H 11,9, T 42,7 (b Lichte Maße hinter Klapp B 97,3, H 32,4, T 42,7 (be B 112,3, H 32,4, T 42,7 (b B 127,3, H 32,4, T 42,7 (b	i B 105) cm ei B 120) cm ei B 135) cm e: i B 105) cm ei B 120) cm		Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	77610 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm	
1 x 92396 ohne vormonti	erten Kabeldurchlass				

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.

Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk. Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

200		T (OF O
öhe 56,0 cm	Hängeelemente 2 R, Höhe 73,6 cm,	LIOTO 3P A COO
) I (= :) () (.I I I		
3110 00,0 0111		

Hängeelemente 1,5 R, Hö (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend) (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend) Best.-Nr. / Maße Best.-Nr. / Maße Beschreibung Beschreibung 77611 B 90,0 cm 31202 L B 37,5 cm 31203 R B 37,5 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 30700 L B 45,0 cm 0.5 R30701 R B 45,0 cm 1 Boden (nicht verstellbar) **78366 L** B 52,5 cm **78367 R** B 52,5 cm T 39,9 cm 30702 L B 60.0 cm 30703 R B 60,0 cm 77612 B 90,0 cm 1 Tür, Spiegelrückwand, wie vor 1 Einlegeboden abweichende T 49,5 cm T 35,8 cm Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-77613 84205 L B 37,5 cm Schenkel 77,1 x 77,1 cm 84206 R B 37,5 cm 30704 L B 45,0 cm 2 Türen, 30705 R B 45,0 cm 1 Einlegeboden 83678 L B 52,5 cm 83679 R B 52,5 cm T 39,9 cm 30706 L B 60,0 cm 30707 R B 60,0 cm 77614 1 Rahmen-Glastür, Schenkel 86,7 x 86,7 cm 1 Glaseinlegeboden wie vor Spiegelrückwand, T 35,8 cm Weiterbau nur T 49,5 cm abweichende in gleicher oder Rückwandfarbe und Korpus bleibt 39,9 cm tief, geringerer Tiefe Beleuchtung siehe möglich. Abdeckblatt steht nach Seiten 113 und 116hinten über. 118. 93958 32318 B 75,0 cm Schenkel 42.1 x 42.1 cm 30708 B 90,0 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 2 Türen, 1 Eckleiste 1 Einlegeboden T 39,9 cm T 35,8 cm 93959 Schenkel 51,7 x 51,7 cm Ecke nicht als Stauraum nutzbar. wie vor einseitige Abdeck-T 49,5 cm blatttiefenkürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen 32319 B 75,0 cm beachtet werden.) 30709 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt 1 Glaseinlegeboden ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt T 35,8 cm (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich) Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hangeelemente 2 (Abdeckblätter bis 270,0 c	Z K, HONE /3,6 CM, HET om durchgehend)	e39,9 cm	(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)		
	BestNr. / Maße Beschreibung			BestNr. / Maße Beschreibung	
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	88727 L B 52,5 cm 88728 R B 52,5 cm 61019 L B 60,0 cm 61020 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	60826 L B 45,0 cm 60827 R B 45,0 cm 88729 L B 52,5 cm 88730 R B 52,5 cm 60828 L B 60,0 cm 60829 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,8 cm	
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116- 118.	77615 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm		Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	77619 L B 45,0 cm 77620 R B 45,0 cm 88731 L B 52,5 cm 88732 R B 52,5 cm 77621 L B 60,0 cm 77622 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,8 cm	
(Abdeckblätter bis 270,0 (te 3 R, Höhe 108,8 cm durchgehend) 31204 L B 37,5 cm 31205 R B 37,5 cm 60046 L B 45,0 cm 60047 R B 45,0 cm 78370 L B 52,5 cm 78371 R B 52,5 cm 60048 L B 60,0 cm 60049 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 35,8 cm	cm	Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	60830 L B 45,0 cm 60831 R B 45,0 cm 88733 L B 52,5 cm 88734 R B 52,5 cm 60832 L B 60,0 cm 60833 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) T 35,8 cm	
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	84211 L B 37,5 cm 84212 R B 37,5 cm 60050 L B 45,0 cm 60051 R B 45,0 cm 83684 L B 52,5 cm 83685 R B 52,5 cm 60052 L B 60,0 cm 60053 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 35,8 cm		*	60038 L B 45,0 cm 60039 R B 45,0 cm 83680 L B 52,5 cm 83681 R B 52,5 cm 60040 L B 60,0 cm 60041 R B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 35,8 cm	

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 3 R, Höhe 108,8 cm

(Abdeckblätter bis 270,0	cm durchgehend)				
	BestNr. / Maße Beschreibung		BestNr. / Maße Beschreibung		
Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	60042 L B 45,0 cm 60043 R B 45,0 cm 88735 L B 52,5 cm 88736 R B 52,5 cm 60044 L B 60,0 cm 60045 R B 60,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 35,8 cm		77623 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 F 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,8 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	Ι,	
*	32320 B 75,0 cm 30726 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 35,8 cm		77616 B 75,0 cm 77617 B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden T 35,8 cm		
			Hängeelemente 3,5 R, Höhe 12 (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)	6,4 cm	1
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	32321 B 75,0 cm 30727 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 35,8 cm		33363 L B 37,5 cm 33364 R B 37,5 cm 33365 L B 45,0 cm 33366 R B 45,0 cm 78375 L B 52,5 cm 78376 R B 52,5 cm 33367 L B 60,0 cm 33368 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 35,8 cm		
Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.	77618 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,8 cm		84217 L B 37,5 cm 84218 R B 37,5 cm 33369 L B 45,0 cm 33370 R B 45,0 cm 83686 L B 52,5 cm 83687 R B 52,5 cm 83687 R B 60,0 cm 33372 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 35,8 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118.		

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.

Hängeelemente 3,5 R, Höhe 126,4 cm

Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)
Hängeelemente 4 R, Höhe 144,0 cm (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend) (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend) Best.-Nr. / Maße Best.-Nr. / Maße Beschreibung Beschreibung 61055 L B 37,5 cm 77624 L B 45.0 cm 77625 R B 45,0 cm 61056 R B 37,5 cm 88737 L B 52,5 cm 88738 R B 52,5 cm 61057 L B 45,0 cm 61058 R B 45,0 cm **78380 L** B 52,5 cm **78381 R** B 52,5 cm 77626 L B 60,0 cm 77627 R B 60,0 cm **61059 L** B 60,0 cm **61060 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Tür, 1 Einlegeboden 3 Einlegeböden T 35,8 cm T 35,8 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118. 33382 B 75,0 cm 61041 L B 45,0 cm 33383 B 90,0 cm 61042 R B 45,0 cm 88739 L B 52,5 cm 2 Türen. 88740 R B 52,5 cm 2 Einlegeböden 61043 L B 60,0 cm 61044 R B 60,0 cm T 35,8 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,8 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118. 33384 B 75,0 cm 61053 L B 37,5 cm **61054 R** B 37,5 cm **61037 L** B 45,0 cm 33385 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 61038 R B 45.0 cm 2 Glaseinlegeböden **88741 L** B 52,5 cm T 35,8 cm 88742 R B 52,5 cm 61039 L B 60,0 cm 61040 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35.8 cm Spiegelrückwand, ab-Spiegelrückwand, abweichende weichende Rückwand-Rückwandfarbe und Beleuchtung farbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118. siehe Seiten 113 und 116-118. **77067 L** B 37,5 cm **77068 R** B 37,5 cm 77628 B 90.0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 30734 L B 45,0 cm 2 Böden (nicht verstellbar), **30735 R** B 45,0 cm **83692 L** B 52,5 cm 1 Einlegeboden 83693 R B 52,5 cm T 35,8 cm 30736 L B 60,0 cm 30737 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden T 35,8 cm Spiegelrückwand, ab-Spiegelrückwand, abweichende weichende Rückwand-Rückwandfarbe und Beleuchtung farbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118. siehe Seiten 113 und 116-118.

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.

Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk. Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 4 R, Höhe 144,0 cm

Hängeelemente 4,5 R, Höhe 161,6 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend) (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend) Best.-Nr. / Maße Best.-Nr. / Maße Beschreibung Beschreibung **61460 L** B 37,5 cm **61461 R** B 37,5 cm B 75,0 cm 32322 30743 B 90,0 cm **61462 L** B 45,0 cm **61463 R** B 45,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden 83694 L B 52,5 cm 83695 R B 52,5 cm T 35,8 cm 61464 L B 60,0 cm 61465 R B 60,0 cm 1 Tür. 3 Einlegeböden T 35,8 cm 32323 B 75,0 cm 77655 L B 37,5 cm 30744 B 90,0 cm **77656 R** B 37,5 cm 33961 L B 45,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 33962 R B 45,0 cm 3 Glaseinlegeböden **83704 L** B 52,5 cm **83705 R** B 52,5 cm T 35,8 cm **33963 L** B 60,0 cm **33964 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden T 35,8 cm Spiegelrückwand, ab-Spiegelrückwand, abweichende weichende Rückwand-Rückwandfarbe und Beleuchtung farbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und 116-118. siehe Seiten 113 und 116-118. 77629 B 90,0 cm 61105 L B 45,0 cm 61106 R B 45,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 88743 L B 52,5 cm 2 Böden (nicht verstellbar), 88744 R B 52,5 cm 1 Einlegeboden 61107 L B 60,0 cm T 35,8 cm 61108 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden T 35,8 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwand-Spiegelrückwand, abweifarbe und Beleuchtung chende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 siehe Seiten 113 und 116-118. und 116-118. 77633 L B 37,5 cm 77630 B 75,0 cm **77634 R** B 37,5 cm 77631 B 90.0 cm **77635 L** B 45,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 77636 R B 45,0 cm 2 Böden (nicht verstellbar), 88745 L B 52,5 cm 1 Glaseinlegeboden 88746 R B 52,5 cm T 35,8 cm 77637 L B 60,0 cm 77638 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden T 35,8 cm Spiegelrückwand, ab-Spiegelrückwand, abweichende weichende Rückwandfarbe und Beleuchtung Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 113 und siehe Seiten 113 und 116-118. 116-118.

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 121.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.

Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.

Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 5 R, Höhe 179,2 cm

Wandborde mit Paneelrückwand

•	odeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)			Wandborde mit Paneelrückwand		
-	BestNr. / Maße Beschreibung			BestNr. / Maße Beschreibung		
*	82678 L B 37,5 cm 82679 R B 37,5 cm 82680 L B 45,0 cm 82681 R B 45,0 cm 83706 L B 52,5 cm 83707 R B 52,5 cm 82682 L B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden T 35,8 cm		Hochglanz Aufpreise Wandbord siehe Tabelle G Seite 122. Achtung Einbau von Strahlern nicht möglich. Bitte nur nebenstehende Beleuchtung verwen- den. Sondermaße nicht möglich.	77641 B 60,0 cm 77642 B 75,0 cm 77643 B 90,0 cm 77644 B 105,0 cm 77645 B 120,0 cm 77646 B 135,0 cm 77647 B 150,0 cm 77649 B 180,0 cm 77650 B 195,0 cm 77651 B 210,0 cm 77652 B 225,0 cm 77654 B 255,0 cm 77654 B 255,0 cm 77653 B 270,0 cm		
	82694 L B 37,5 cm 82695 R B 37,5 cm 82696 L B 45,0 cm 82697 R B 45,0 cm 83714 L B 52,5 cm					
	83715 R B 52,5 cm 82698 L B 60,0 cm 82699 R B 60,0 cm		Beleuchtung			
	1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden T 35,8 cm			90051 B 60,0 cm, ~3 Watt 90052 B 75,0 cm, ~4 Watt 90053 B 90,0 cm, ~4 Watt 90054 B 105,0 cm, ~5 Watt 90055 B 120,0 cm, ~6 Watt 90056 B 135,0 cm, ~6 Watt		
Spiegelrückwand, abwei Rückwandfarbe und Bek siehe Seiten 113 und 116	euchtung		Die Leuchte wird mit	90057 B 150,0 cm, ~7 Watt 90058 B 165,0 cm, ~8 Watt 90059 B 180,0 cm, ~9 Watt 90060 B 195,0 cm, ~9 Watt 90061 B 210,0 cm, ~10 Watt 90062 B 225,0 cm, ~11 Watt		
	82684 L B 45,0 cm 82685 R B 45,0 cm 88747 L B 52,5 cm 88748 R B 52,5 cm 82686 L B 60,0 cm 82687 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden T 35,8 cm		einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail". Bei Bestellung von mehre leuchtungssets behalten vor, dass die Anzahl der v geräte sinnvoll optimiert v Getrennte Schaltkreise au	wir uns Vorschalt- wird.		
Spiegelrückwand, abwei						
chende Rückwandfarbe Beleuchtung siehe Seiter und 116-118.			Wandborde			
Spiegelrückwand, abwei Rückwandfarbe und Belsiehe Seiten 113 und 116	euchtung			60979 B 75,0 cm 60980 B 90,0 cm 60982 B 105,0 cm 60981 B 117,1 cm 60983 B 120,0 cm 60984 B 135,0 cm 60985 B min. 45,0 cm max. 240,0 cm (Preis pro ange- fangene 10,0 cm) T 20,0 cm		

Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2 R, Höhe 73,6 cm	Hängespiegel eckig (randlos) 2,5 R, Höhe 88,0 cm		
BestNr. / Maße Beschreibung	BestNr. / Maße Beschreibung		
78645 B 52,5 cm 61199 B 60,0 cm 61200 B 75,0 cm 61201 B 90,0 cm 61202 B 105,0 cm 61203 B 120,0 cm 61204 B 135,0 cm 61205 B 150,0 cm 61206 B 165,0 cm 61207 B 180,0 cm 61208 B 195,0 cm 61209 B 210,0 cm 61209 B 210,0 cm 61210 B 225,0 cm 61210 B 225,0 cm Hochglanz Aufpreise Wandspiegelleisten siehe T 4,4 cm Tabelle H Seite 122.	85445 B 52,5 cm 85371 B 60,0 cm 85372 B 75,0 cm 85373 B 90,0 cm 85374 B 105,0 cm 85376 B 135,0 cm 85376 B 135,0 cm 85378 B 165,0 cm 85379 B 180,0 cm 85379 B 180,0 cm 85380 B 195,0 cm 85381 B 210,0 cm 85381 B 210,0 cm 85382 B 225,0 cm 85383 B 240,0 cm 7 2,5 cm		
Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2,5 R, Höhe 91,2 cm	Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 2,5 R, Höhe 88,0 cm		
78646 B 52,5 cm 61212 B 60,0 cm 61213 B 75,0 cm 61214 B 90,0 cm 61215 B 105,0 cm 61216 B 120,0 cm 61217 B 135,0 cm 61218 B 150,0 cm 61219 B 165,0 cm 61220 B 180,0 cm 61221 B 195,0 cm 61222 B 210,0 cm 61222 B 210,0 cm 61223 B 225,0 cm 61224 B 240,0 cm Tabelle H Seite 122.	94193 B 52,5 cm, ~19 Watt 94165 B 60,0 cm, ~20 Watt 94166 B 75,0 cm, ~22 Watt 94167 B 90,0 cm, ~24 Watt 94168 B 105,0 cm, ~27 Watt 94169 B 120,0 cm, ~29 Watt 94170 B 135,0 cm, ~31 Watt 94171 B 150,0 cm, ~38 Watt 94172 B 165,0 cm, ~35 Watt 94173 B 180,0 cm, ~37 Watt 94174 B 195,0 cm, ~40 Watt der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".		
Hängespiegel eckig (randlos) 2 R, Höhe 70,4 cm	Hängespiegel rund (randlos)		
85444 B 52,5 cm 85358 B 60,0 cm 85369 B 75,0 cm 85361 B 105,0 cm 85362 B 120,0 cm 85363 B 135,0 cm 85364 B 150,0 cm 85365 B 165,0 cm 85366 B 180,0 cm 85367 B 195,0 cm 85368 B 210,0 cm 85369 B 225,0 cm 85370 B 240,0 cm	88030 ∅ 75,0 cm 83280 ∅ 90,0 cm 88029 ∅ 105,0 cm T 2,5 cm 1 x 94369 LED-Bel. ∅ 75,0 cm ~18 Watt 1 x 93829 LED-Bel. ∅ 90,0 cm ~20 Watt 1 x 94368 LED-Bel. ∅ 105,0 cm ~23 Wat Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert.		
Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 2 R, Höhe 70,4 cm	Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".		
94192 B 52,5 cm, ~17 Watt 94152 B 60,0 cm, ~18 Watt 94153 B 75,0 cm, ~20 Watt 94154 B 90,0 cm, ~22 Watt 94155 B 105,0 cm, ~24 Watt 94156 B 120,0 cm, ~26 Watt 94157 B 135,0 cm, ~28 Watt 94158 B 150,0 cm, ~28 Watt 94158 B 150,0 cm, ~31 Watt 94159 B 165,0 cm, ~31 Watt 94160 B 180,0 cm, ~35 Watt 94161 B 195,0 cm, ~37 Watt 94161 B 195,0 cm, ~37 Watt 94162 B 210,0 cm, ~39 Watt 94163 B 225,0 cm, ~41 Watt 94163 B 225,0 cm, ~41 Watt 94164 B 240,0 cm, ~44 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter			

Paneelsystem NEU (Abdeckleisten bis 270,0 cm durchgehend)

Paneele (feste Breiten) und Individual-/Ausgleichspaneele können für die Planung wechselnder Glatt-/ Deeplineflächen eingesetzt werden. Eine geschlossene Deeplinefläche kann nur mit dem Individual-/Ausgleichspaneel dargestellt werden. In Kombination mit Deepline entfällt die Sockel- und Abschlussleiste. Die Gesamthöhe bleibt gleich.

	BestNr. / Maße Beschreibung		BestNr. / Maße Beschreibung	
H min. 200,0 cm Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaß- angabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm. Nicht in Hochglanz möglich	Paneel (feste Breiten) H 217,3 cm (6R) 89839	H min. 200,0 cm Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte an- geben, bei Raummaß- angabe berücksichti- gen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm. Nicht in Hochglanz möglich	Spiegelpaneel (feste Breiten) H 217,3 cm (6R) 14169	
H min. 200,0 cm B min. 30,0 cm Paneele werden je nach Breite ggf. geteilt, max. 90,0 cm an einem Stück Individualpaneel: Gewünschte Paneel- breiten bitte angeben Ausgleichspaneel: Breite wird entsprechend des Nischenmaßes werkseitig berechnet Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte an- geben, bei Raummaß- angabe berücksichti- gen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm. Nicht in Hochglanz möglich	Individual-/Ausgleichspaneel H 217,3 cm (6R) 89863 bis B 45,0 cm 89865 bis B 90,0 cm 89866 bis B 120,0 cm 89867 bis B 150,0 cm 89868 bis B 210,0 cm 89870 bis B 210,0 cm 89871 bis B 270,0 cm 89872 bis B 290,0 cm H 234,9 cm (6,5R) 89873 bis B 45,0 cm 89874 bis B 60,0 cm 89876 bis B 120,0 cm 89876 bis B 150,0 cm 89877 bis B 150,0 cm 89878 bis B 150,0 cm 89878 bis B 180,0 cm 89878 bis B 210,0 cm 89879 bis B 220,0 cm 89880 bis B 240,0 cm 89881 bis B 270,0 cm 89882 bis B 290,0 cm 89883 bis B 45,0 cm 89884 bis B 60,0 cm 89885 bis B 90,0 cm 89886 bis B 120,0 cm 89887 bis B 150,0 cm 89887 bis B 150,0 cm 89888 bis B 45,0 cm 89889 bis B 210,0 cm 89889 bis B 210,0 cm 89889 bis B 210,0 cm 89889 bis B 20,0 cm 89881 bis B 270,0 cm 89886 bis B 120,0 cm 89887 bis B 150,0 cm 89888 bis B 120,0 cm 89889 bis B 210,0 cm 89889 bis B 210,0 cm 89889 bis B 210,0 cm 89890 bis B 240,0 cm 89891 bis B 270,0 cm 89891 bis B 270,0 cm 89892 bis B 290,0 cm T 4,2 cm (preisgleich auch als Hänge-Paneele: 6 R, Höhe 214,4 cm möglich = BestNr. mit S ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)			

Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Chrom glänzend (auf Wunsch) Haken Schwarz matt (auf Wunsch)

Zubehör Paneelsystem

	BestNr. / Maße		BestNr. / Maße	
	Paneel (feste Breiten) ohne Abschlussleisten Preisreduktion für Paneele ohne Abschlussleiste 94700 B 45,0 cm 94701 B 60,0 cm 94702 B 75,0 cm 94703 B 90,0 cm	Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".	Spiegel rund (randlos) 89894 Ø 75,0 cm 89895 Ø 90,0 cm 89896 Ø 105,0 cm T 2,5 cm 1 x 94369 LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt 1 x 93829 LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt 1 x 94368 LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Wat inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Die Positionierung des Spiegels wird werksseitig vorgenommen (Oberkante 200,0 cm). Kundenwünsche können berücksichtigt werden, bitte genaue Position angeben.	
	Individual-/Ausgleichspaneel ohne Abschlussleisten Preisreduktion für Paneele ohne Abschlussleiste 94704 bis B 45,0 cm 94705 bis B 60,0 cm 94706 bis B 90,0 cm 94707 bis B 120,0 cm 94708 bis B 150,0 cm 94709 bis B 180,0 cm 94710 bis B 210,0 cm 94711 bis B 240,0 cm 94712 bis B 270,0 cm 94713 bis B 290,0 cm		Garderobenbeschläge 94694 B 60,0 cm 1 Garderobenstange, 4 Haken T 27,5 cm Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.	
In Kombination mit der Beleuchtung entfällt die Abschlussleiste der Paneele. Die Gesamthöhe bleibt gleich. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse Fgeliefert.	LED-Beleuchtung für Paneel inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 7,2 Watt pro Meter 94679 bis B 100,0 cm 94680 bis B 150,0 cm 94681 bis B 200,0 cm 94682 bis B 250,0 cm 94684 bis B 350,0 cm 94686 bis B 450,0 cm 94686 bis B 450,0 cm 94686 bis B 550,0 cm 94688 bis B 550,0 cm 94689 bis B 650,0 cm 94690 bis B 650,0 cm 94691 bis B 750,0 cm 94692 bis B 750,0 cm 94692 bis B 750,0 cm 94693 bis B 800,0 cm 94691 bis B 850,0 cm 94691 bis B 750,0 cm 94692 bis B 750,0 cm 94691 bis B 750,0 cm 94691 bis B 850,0 cm 94691 bis B 850,0 cm		Garderobenbeschläge 94695 B 75,0 cm 1 Garderobenstange, 5 Haken T 27,5 cm Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.	
Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".			Garderobenbeschläge 94696 B 120,0 cm 1 Garderobenstange, 7 Haken T 27,5 cm Höhe Garderobenstange	
	94592 TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial TV-Gerät wird teilweise vor dem Paneel und der Wand montiert Belastbarkeit 35,0 kg VESA-Norm		193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder-Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.	

Couchtisch mit runder Platte, Höhe 40.0 cm

Couchtisch mit runder Platte, Höhe 48,0 cm

94585



Best.-Nr. / Maße Beschreibung

 94581
 Ø 45,0 cm

 94582
 Ø 60,0 cm

 94583
 Ø 75,0 cm

 94584
 Ø 90,0 cm

mit runder Holzplatte

Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis)

1 x 94815 Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen



Best.-Nr. / Maße Beschreibung

94586 Ø 60,0 cm **94587** Ø 75,0 cm

mit runder Holzplatte

Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis)

Ø 45.0 cm

1 x 94815 Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen

Couchtisch mit runder Platte, Höhe 56,0 cm



94588 Ø 45,0 cm **94589** Ø 60,0 cm

mit runder Holzplatte

Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis)


1 x 94815 Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen

Sonderanfertigung für Couchtische (mit runder Platte)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Couchtische mit Kufen, Höhe 39,6 cm

Couchtisch LINE, Höhe 40,0 cm



77659 75,0 x 75,0 cm **77660** 95,0 x 95,0 cm **77661** 100,0 x 65,0 cm **79364** 120,0 x 75,0 cm

mit Holzplatte

Kufen Edelstahlfarbig (Standard)
Kufen Chrom glänzend (auf
Wunsch)
Kufen Schwarz matt
(auf Wunsch)
Kufen Weiß matt
(auf Wunsch)
Kufen Wollweiß matt
(auf Wunsch)
Kufen in allen lieferbaren
Lackausführungen

94816 Aufpreis für Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen



 93815
 75,0 x 75,0 cm

 93816
 95,0 x 95,0 cm

 93817
 100,0 x 65,0 cm

 93818
 120,0 x 75,0 cm

mit Holzplatte

Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)

90289 2 Füße mit Rollen

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Sonderanfertigung für Couchtische (mit Kufen)

Sonderanfertigung für Couchtische (LINE)

Höhenänderung: bis max. 55,0 cm. Längenkürzung nicht möglich, Breitenkürzung auf Anfrage. 96102

Couchtische mit Füßen, Höhe 40,1 cm

Best.-Nr. / Maße

Couchtische mit Füßen, Höhe 39,5 cm

Best.-Nr. / Maße

Beschreibung

90000 75,0 90001 95,0 92329 100,

 90000
 75,0 x 75,0 cm

 90001
 95,0 x 95,0 cm

 92329
 100,0 x 65,0 cm

 90002
 120,0 x 75,0 cm

mit Holzplatte

Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)

92363 Schubkasten

(nicht möglich bei 75,0 x 75,0 cm) **90289** 2 Füße mit Rollen

 90006
 75,0 x 75,0 cm


 90007
 95,0 x 95,0 cm

 92127
 100,0 x 65,0 cm

 90008
 120,0 x 75,0 cm

mit Grauglasplatte

90289 2 Füße mit Rollen



 90003
 75,0 x 75,0 cm

 90004
 95,0 x 95,0 cm

 92126
 100,0 x 65,0 cm

 90005
 120,0 x 75,0 cm


mit Klarglasplatte

90289 2 Füße mit Rollen

Sonderanfertigung für Couchtische (Vierfußtisch)

Höhenänderung: bis max. 55,0 cm Längen- und Breitenkürzung auf Anfrage (bei Couchtischen mit Glasplatte nicht möglich). 96102

Säulen-Esstische, Höhe 78,0 cm



90970 140,0 x 95,0 cm **90971** 150,0 x 95,0 cm **90972** 160,0 x 95,0 cm

Säulentisch mit fester Platte Höhe unter Zarge 67,2 cm

Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Auforeis).

Bodenplatte Chrom glänzend (Standard) **oder**Bodenplatte edelstahlfarbig (ohne Aufpreis) **oder**Bodenplatte anthrazit (ohne Aufpreis)


Synchronauszug

90983 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm 90982 weitere Klappeinlage B 50,0 cm

(max. 2 Klappeinlagen möglich)

Kopfauszug 90993 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm

An einer oder beiden Stirnseiten einsetzbar, ggf.
1x oder 2x 90993 bestellen (außer Tisch 140,0 cm, hier nur einseitig möglich)



90973 170,0 x 95,0 cm 90974 180,0 x 95,0 cm 90975 190,0 x 95,0 cm 92854 200,0 x 95,0 cm

Säulentisch mit fester Platte

Höhe unter Zarge 67,2 cm

Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis).

Bodenplatte Chrom glänzend (Standard) oder
Bodenplatte edelstahlfarbig (ohne Aufpreis) oder
Bodenplatte anthrazit (ohne Aufpreis)

Synchronauszug

90984 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm 90982 weitere Klappeinlage B 50,0 cm

(max. 2 Klappeinlagen möglich)

Kopfauszug

90994 Auszügsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm

An einer oder beiden Stirnseiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90994 bestellen.

Sonderanfertigung für Esstische (Säulentisch)

Längenkürzung: bis min. 120,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich Breitenkürzung: bis min. 85,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich

96102 96102

Esstisch LINE, Höhe 75,0 cm

 BestNr. / Maße Beschreibung		BestNr. / Maße Beschreibung	
94184 140,0 x 90,0 cm 94185 160,0 x 90,0 cm mit Wandauflage 94186 140,0 x 90,0 cm 94187 160,0 x 90,0 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)		94188 180,0 x 90,0 cm 94189 200,0 x 90,0 cm mit Wandauflage 94190 180,0 x 90,0 cm 94191 200,0 x 90,0 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)	
93820 140,0 x 95,0 cm 93821 160,0 x 95,0 cm mit Auszugsfunktion 93824 140,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 60,0 cm 93825 160,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 80,0 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)		93822 180,0 x 95,0 cm 93823 200,0 x 95,0 cm mit Auszugsfunktion 93826 180,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 100,0 cm 93827 200,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 100,0 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)	
mit Wandauflage 94402 140,0 x 95,0 cm 94403 160,0 x 95,0 cm mit Wandauflage und Auszugsfunktion 94406 140,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 60,0 cm 94407 160,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 80,0 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)		mit Wandauflage 94404 180,0 x 95,0 cm 94405 200,0 x 95,0 cm mit Wandauflage und Auszugsfunktion 94408 180,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 100,0 cm 94409 200,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 100,0 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)	

Sonderanfertigung für Esstische (LINE)

Längen- und Breitenkürzung nicht möglich. Breite 80,0 cm preisgleich möglich (ohne Auszugsfunktion).

Esstische mit runder Platte, Höhe 75,0 cm

	BestNr. / Maße Beschreibung		BestNr. / Maße Beschreibung	
	94569 Ø 100,0 cm 94570 Ø 112,5 cm 94571 Ø 125,0 cm		94575 Ø 100,0 cm 94576 Ø 112,5 cm 94577 Ø 125,0 cm	
NEU				


Sonderanfertigung für Esstische (mit runder Platte)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Esstische mit U-Wange, Höhe 75,0 cm

Längenkürzung: bis min. 95,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich

Breitenkürzung: bis min. 75,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich



96102

96102


Funktionstische

TUTIKUOTISUSCITE	mit Rahmengestell (Metall)
BestNr. / Maße Beschreibung	BestNr. / Maße Beschreibung
78605 96,6 x 30,0 cm 78608 96,6 x 39,6 cm 78611 96,6 x 60,0 cm 1 Schubkasten inkl. Soft-Close-Einzug H 77,5 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm Höhe unter Traverse 59,2 cm 1 x91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) 1 x 92389 Hochgl. Front 0,5 R / B 90 cm	83271 93,2 x 30,0 cm 83272 93,2 x 39,6 cm 83273 93,2 x 60,0 cm 1 Schubkasten mit Push to open H 77,5 cm Wandbefestigung erforderlich Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) 1 x 92389 Hochgl. Front 0,5 R / B 90 cm 1 x 92626 Hochgl. Korpushülle 1 R / B 90 cm 1 x 91272 Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 90 cm 1 x 94818 Aufpreis für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen
78606 126,6 x 30,0 cm 78607 156,6 x 30,0 cm 78609 126,6 x 39,6 cm 78610 156,6 x 39,6 cm 78611 156,6 x 60,0 cm 78613 156,6 x 60,0 cm 2 Schubkästen inkl. Soft-Close-Einzug H 77,5 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm Höhe unter Traverse 59,2 cm 1x91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) 1x 92391 Hochgl. Front 0,5 R / B 120 cm 1x 92393 Hochgl. Front 0,5 R / B 150 cm	Sa274 123,2 x 30,0 cm


* Preisgleich auch als Aufsatzschreibtisch möglich = Bestellnummer mit A ergänzen. Das Abdeckblatt des Unterelementes ist zur Positionierung der Schreibtische vorgebohrt.

Funktionstische mit Rahmengestell (Metall)

Schreibtische elektrisch höhenverstellbar mit Fuß-Verkleidung



Schreibtische LINE



* Preisgleich auch als Aufsatzschreibtisch möglich = Bestellnummer mit A ergänzen. Das Abdeckblatt des Unterelementes ist zur Positionierung der Schreibtische vorgebohrt.

Arbeitsplatz

Schreibtische mit Rahmengestell Schreibtische mit Holzwangen Best.-Nr. / Maße Best.-Nr. / Maße Beschreibung Beschreibung 91518 120,0 x 80,0 cm 91426 120,0 x 80,0 cm 91520 160,0 x 80,0 cm 91428 160,0 x 80,0 cm3 91521 180,0 x 80,0 cm 91429 180,0 x 80,0 cm* 91522 200,0 x 80,0 cm 91430 200,0 x 80,0 cm3 Einzelschreibtisch Einzelschreibtisch mit Rückwand und mit Traverse und 160 cm 160 cm Kabelbodenführung L/R zwei langen Seitenteilen H 75,0 cm H 75,0 cm 1 x91322 Linoleum-Einlage 1x91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall 1 x91326 Materialauszug 1 x91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 109. Kabelwanne siehe Seite 109. Sichtschutzblende siehe Seite 109. 91525 120,0 x 95,0 cm 91441 120,0 x 95,0 cm 160,0 x 95,0 cm* 91527 160,0 x 95,0 cm 91443 91528 180,0 x 95,0 cm 91444 180,0 x 95,0 cm* 200,0 x 95,0 cm 91445 200,0 x 95,0 cm* Einzelschreibtisch **Finzelschreibtisch** mit Rückwand und mit Traverse und Kabelbodenführung L/R zwei langen Seitenteilen 160 cm 160 cm H 75,0 cm H 75,0 cm 1 x91322 Linoleum-Einlage 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1x91326 Materialauszug 1 x91326 Materialauszug 1x91330 Kabeldurchlass Metall 1x91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 109. Kabelwanne siehe Seite 109. Sichtschutzblende siehe Seite 109. 91554 120,0 x 80,0 cm 91482 120,0 x 80,0 cm 91556 160.0 x 80.0 cm 91484 160,0 x 80,0 cm 180.0 x 80.0 cm 91557 91485 180,0 x 80,0 cm 200,0 x 80,0 cm 91558 91486 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch Verkettungstisch mit Rückwand und 160 cm Kabelbodenführung L/R 160 cm Ein langes Seitenteil links und Eine lange Wange links und ein kurzes Seitenteil rechts eine kurze Wange rechts H 75,0 cm H 75,0 cm 1x91322 Linoleum-Einlage links anstellhar links anstellbar 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1x91326 Materialauszug 1 x 91326 Materialauszug 1x91330 Kabeldurchlass Metall 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 109. Kabelwanne siehe Seite 109. Sichtschutzblende siehe Seite 109. 91561 120,0 x 80,0 cm 91464 120,0 x 80,0 cm 91563 160,0 x 80,0 cm 91466 160,0 x 80,0 cm 180,0 x 80,0 cm 91564 180,0 x 80,0 cm 91467 91565 200.0 x 80.0 cm 91468 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch Verkettungstisch mit Rückwand und mit Traverse 160 cm 160 cm Kabelbodenführung L/R Ein kurzes Seitenteil links und Eine kurze Wange links und ein langes Seitenteil rechts eine lange Wange rechts 80 H 75,0 cm rechts anstellbar rechts anstellbar 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall 1 x91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 109. Kabelwanne siehe Seite 109. Sichtschutzblende siehe Seite 109.

Arbeitsplatz

	Deal No /Mage			Deal No (Mag)	
	BestNr. / Maße Beschreibung			BestNr. / Maße Beschreibung	
80 cm 80 cm	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen 91568 Schenkelmaß: 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar 1 x91330 Kabeldurchlass Metall			91512 Rollcontainer (mit Griff oder Griffleiste) 1 Materialauszug, 3 Schubkästen, Zentralverriegelung, Einzel- auszugssperre 75999 Rollcontainer mit Push to open 1 Materialauszug, 3 Schubkästen	
80 cm 80 cm	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen 92672 Schenkelmaß: 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar 1 x91330 Kabeldurchlass Metall		Bitte Außenseiten mit in 2,2 cm beachten siehe S		
Eine Kombination von Kabelwanne und Rollcontainer ist erst ab einer Tischbreite von 160,0 cm möglich!	Kabelwanne abklappbar, zur Montage unter der Schreibtischplatte inkl. Kabel-Zugentlastung Ausführung schwarz 91514 B 62,0 cm Passend zu Schreibtischen in den Breiten 120,0/160,0 cm 91515 B 102,0 cm Passend zu Schreibtischen in den Breiten 180,0/200,0 cm		Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.	92124 Rollcontainer (mit Griff oder Griffleiste) 1 Materialauszug,1 Schubkasten, 1 Auszug inkl. Hängeregister, Zentralverriegelung, Einzelauszugsperre 76225 Rollcontainer mit Push to open 1 Materialauszug, 1 Schubkasten, 1 Auszug inkl. Hängeregister B 45,0, H 61,5, T 59,4 cm 1 x 92056 Formulareinsatz 1 x 92054 Einteilung quer 1 x 92055 Einteilung längs	
	93693 PC-Halterung inkl. Gurt und Halter Ausführung schwarz Montage unter Schreibtisch- platte PC Breite: min. 11,4 cm / max. 21,8 cm Gurtlänge: max. 125,0 cm (Berechnung der benötigten Gurtlänge = Breite + 2x Höhe des PC's)		A4 A5 A5 A4	Schubkasteneinteilung für Rollcontainer inkl. Antirutschmatte Ausführung Magma 92054 Einteilung quer 92055 Einteilung längs Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar.	
	Linoleum Einlage 91322 B: 70,0, T: 50,0 cm Linoleum-Einlagen werden standardmäßig mittig in den Tischplatten positioniert.		t/////	92056 Formulareinsatz 7 x DIN A4 quer, Ausführung schwarz	
	Sichtschutzblende für Schreibtische mit Rahmengestell 93200 87,0 x 33,0 cm für B 120,0 cm 93206 107,0 x 33,0 cm für B 140,0 cm 93201 127,0 x 33,0 cm für B 160,0 cm			91326 Materialauszug mit Frontblende Montage unter Schreibtischplatte B 44,5, H 6,5, T 63,5 cm	
Sichtschutzblende wird und ist um 15,4 cm nacl	93202 147,0 x 33,0 cm für B 180,0 cm 93203 167,0 x 33,0 cm für B 200,0 cm T 1,9 cm mittig an der Traverse angebracht		0	91330 Kabeldurchlass Metall Ø 6,0 cm Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)	

	BestNr. / Maße Beschreibung				BestNr. / Maße Beschreibung	
	2er Set Kufen inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von				Rahmengestell (Metall) inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 R	
7	Sockel gegen Unterboden mit Kufen				Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell	
Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Chrom glänzend (auf Wunsch) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch) Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) nicht möglich bei: 6 Raster Korpuselementen Eckabdeckblättern Wangenelementen Kleiderschränken Zusätzliche Stützfüße werden unter jedem Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert.	Verstellbarkeit 0-15 mm 92837 bis B 45,0 cm 94056 bis B 52,5 cm 92838 bis B 60,0 cm 92839 bis B 75,0 cm 92840 bis B 90,0 cm 92841 bis B 105,0 cm 92842 bis B 120,0 cm 92843 bis B 135,0 cm 92844 bis B 150,0 cm 92845 bis B 165,0 cm			Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) (Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) nicht möglich bei: Inneneckelementen – Eckabdeckblättern – Wangenelementen – Kleiderschränken – Elementen Tiefe 49,5 c – Elementen 5 - 6,5 Rast – Elementen als Raumtei – Kombination von Schu	Rahmengestell Verstellbarkeit 0-15 mm für T 39,9 cm 94114 für B 45,0 cm 94115 für B 60,0 cm 94116 für B 75,0 cm 94117 für B 90,0 cm 94118 für B 120,0 cm H 30,9 cm (Rahmengestell) H 32,5 cm (Rahmengestell mit Unterboden) Korpushöhe + 28,0 cm 94814 Aufpreis für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen	
	 94401 Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen 94400 Aufpeis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen 			(für Zwischenbau- hängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,8 cm BestNr. mit "H" ergänzen)	Holzeinlegeböden für Korpuselemente Stärke 2,2 cm (Dekor) 90927 für B 37,5 cm 90928 für B 45,0 cm 92975 für B 52,5 cm 90929 für B 60,0 cm 90930 für B 75,0 cm 90931 für B 90,0 cm 90294 für Inneneckelement für T 39,9 cm	
(e e)	Sockelgleiter inkl. Unterboden			zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe	90932 für B 45,0 cm 92976 für B 52,5 cm	
<u> </u>	Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter	für Tiefe für	r Tiefe	Seite 123.	90933 für B 60,0 cm 90934 für B 75,0 cm 90935 für B 90,0 cm für T 49,5 cm	
nicht möglich bei:	Verstellbarkeit 0-12 mm 92802 bis B 37,5 cm	39,9 cm 49			,	—
 Eckabdeckblättern Wangenelementen Kleiderschränken 	92802 bis B 37,5 cm 92803 bis B 45,0 cm 93257 bis B 52,5 cm 92804 bis B 60,0 cm 92805 bis B 75,0 cm 92806 bis B 90,0 cm 92807 bis B 105,0 cm 92809 bis B 135,0 cm 92810 bis B 150,0 cm 92811 bis B 150,0 cm 92812 bis B 180,0 cm 92812 bis B 180,0 cm 92813 bis B 195,0 cm 92814 bis B 210,0 cm 92815 bis B 225,0 cm 92816 bis B 225,0 cm 92817 bis B 255,0 cm 92818 bis B 270,0 cm 92817 bis B 255,0 cm 92818 bis B 270,0 cm 94057 für Eckelemente H 2,5 cm (Gleiter) H 4,1 cm (Gleiter) H 4,1 cm (Gleiter mit Unterboden) Korpushöhe - 0,4 cm			Standard Vitrineneinle- geböden aus Klarglas. Auf Wunsch Vitrinenein- legeböden aus Holz (ohne Aufpreis). (für Zwischenbau- hängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,8 cm BestNr. mit "H" ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 123.	Holzeinlegeböden für Vitrinen, nicht verstellbar Stärke 2,6 cm (furniert) 90624 für B 37,5 cm 90625 für B 45,0 cm 92977 für B 52,5 cm 90626 für B 75,0 cm 90627 für B 90,0 cm für T 39,9 cm 90629 für B 37,5 cm 90630 für B 45,0 cm 92978 für B 52,5 cm 90631 für B 60,0 cm 90632 für B 75,0 cm 90633 für B 90,0 cm für T 49,5 cm	

	BestNr. / Maße Beschreibung	BestNr. / Maße Beschreibung
(für Zwischenbauhängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,8 cm BestNr. mit "H" ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 123.	Glaseinlegeböden für Korpuselemente Stärke 0,8 cm 90936 für B 37,5 cm 90937 für B 45,0 cm 92981 für B 52,5 cm 90938 für B 75,0 cm 90939 für B 75,0 cm 90940 für B 90,0 cm für T 39,9 cm 90941 für B 45,0 cm 90942 für B 52,5 cm 90942 für B 60,0 cm 90943 für B 75,0 cm 90944 für B 90,0 cm für T 49,5 cm CD-Regal (Holz) 92118 B60,0 cm(3 Fächer) für ca. 42 CD's 35689 B 75,0 cm (3 Fächer) für ca. 57 CD's 35690 B 90,0 cm (4 Fächer) für ca. 68 CD's 35691 B 105,0 cm (4 Fächer) für ca. 80 CD's 35692 B 120,0 cm (5 Fächer) für ca. 90 CD's	91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende schwenkbar 91195B Holzblende In Verbindung mit offenen Gerätenischen, Elementen mit Gerätenischen Mit
	94593 Kabeldurchlass mit Bürstenprofil für Abdeckblätter (Standard) B 26,0, H 1,7, T 2,2 cm Kunststoff schwarz Einbauposition: - an der Hinterkante vom Abdeckblatt - standardmäßig mittig zum TV-Feld, auf Wunsch seit- lichen Abstand links oder rechts angeben 90518 Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch) und Konstruktionsböden (bitte Position angeben)	91194 TV-Halterung für Paneelmontage schwenkbar Nur für TV-Paneele hinter Schiebetüren, welche werkseitig vorbereitet sind. - Belastbarkeit 35,0 kg - Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) - VESA-Norm Weitere Informationen siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".
seitlicher Kabeldurch- lass nicht möglich bei: Elementen 1 R in Kombination mit Einlegeboden / CD/ DVD Auszug nicht möglich. Korpuselemen- ten, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist und die Elementtiefe kleiner 39,9 cm ist. Hängeelemen-	(bitte Position angeben) Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig 93698 seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elemente bis 2,5 Raster Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig Einbauposition: – 10,5 cm von der Oberkante Korpus-/Hängeelement – 6,2 cm von der Hinterkante Korpuselement – 15,0 cm von der Hinterkante Hängeelement	Repeater zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in ein Klappenelement. 90135 1 Empfänger / 1 Sender (bei Geräteunterbringung in einer Klappe) 92134 1 Empfänger / 2 Sender (bei Geräteunterbringung in zwei Klappen) Einbau des Repeaters standardmäßig im Sockel. Bei Hängeelementen und Elementen auf Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern ist der Einbau im Sockel nicht möglich. Bitte beiliegenden Aufsteller verwenden.

	BestNr. / Maße Beschreibung			BestN Beschr	Ir. / Maße eibung	
Verbindung mit Grund- ausstattung Schubkasten- Organisation möglich! Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatz-			In Verbindung mit Innen-schubkästen oder Gerätenischen stehen CD's/DVD's schräg. Bei 0,5 Raster Schubkästen nicht möglich!	Beschr CD/DV inkl. An für T 3: 93564 94028 93565 93566 93567 93925 93926 93927 für T 4: 91142 94029 90823 90824 90825 93928	eibung TD-Einteilung tirutschmatte 9,9 cm für B 45,0 cm für ca. 48 CD's / 20 DVD's für B 52,5 cm für ca. 72 CD's / 40 DVD's für B 60,0 cm für ca. 96 CD's / 40 DVD's für B 75,0 cm für ca. 120 CD's / 60 DVD's für B 90,0 cm für ca. 144 CD's / 80 DVD's für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 72 CD's / 40 DVD's für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 96 CD's / 40 DVD's für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 60 DVD's	
	Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R inkl. Vollauszug für den Hauptschubkasten Ausführung Magma, Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden! für T 39,9 cm 92370 für B 45,0 cm 93237 für B 52,5 cm 92371 für B 60,0 cm 92372 für B 75,0 cm 92373 für B 90,0 cm 92374 für B 105,0 cm 92376 für B 120,0 cm 92376 für B 135,0 cm 92435 für B 150,0 cm (75/75) für T 49,5 cm 90479 für B 45,0 cm 93238 für B 52,5 cm 90480 für B 60,0 cm 90481 für B 75,0 cm 90482 für B 90,0 cm 92300 für B 105,0 cm 92301 für B 105,0 cm 90483 für B 120,0 cm 90483 für B 120,0 cm 90481 für B 135,0 cm 90483 für B 135,0 cm	,		inkl. Abd Sockelle 61466 (61467 57208 61468 61469 261471 3	0,75 Raster 1 Raster 1,25 Raster 1,5 Raster 2 Raster 2,5 Raster 3,5 Raster 3,5 Raster 4 Raster 5 Raster 6 Raster	

 BestNr. / Maße					BestNr. / Maße	<u> </u>		
 Beschreibung					Beschreibung	-		
Spiegelrückwänd 0,75 Raster Höhd	90449 94366 90136	für B 45,0 cm für B 52,5 cm für B 60,0 cm für B 90,0 cm			Abweichende Rü 0,75 Raster Höhe	92330 94367 92331		
1 Raster Höhe	94031 90114 90252	für B 45,0 cm für B 52,5 cm für B 60,0 cm für B 75,0 cm für B 90,0 cm		Vitrinenrück- wände in abweichender Ausführung (PG1 oder	1 Raster Höhe	94042 91059 91060	für B 45,0 cm für B 52,5 cm für B 60,0 cm für B 75,0 cm für B 90,0 cm	
1,5 Raster Höhe	94032 90116 90179	für B 45,0 cm für B 52,5 cm für B 60,0 cm für B 75,0 cm für B 90,0 cm		recht furniert gegen Auf- preis.	1,5 Raster Höhe	94043 92226 92227	für B 45,0 cm für B 52,5 cm für B 60,0 cm für B 75,0 cm für B 90,0 cm	
2 Raster Höhe	90096 94033 90097 90522	für B 37,5 cm für B 45,0 cm für B 52,5 cm für B 60,0 cm für B 75,0 cm für B 90,0 cm			2 Raster Höhe	91062 94044 91063 91064	für B 37,5 cm für B 45,0 cm für B 52,5 cm für B 60,0 cm für B 75,0 cm für B 90,0 cm	
2,5 Raster Höhe	90320 94034 90321 90322	für B 37,5 cm für B 45,0 cm für B 52,5 cm für B 60,0 cm für B 75,0 cm für B 90,0 cm			2,5 Raster Höhe	92220 94045 92221 92222	für B 37,5 cm für B 45,0 cm für B 52,5 cm für B 60,0 cm für B 75,0 cm für B 90,0 cm	
3 Raster Höhe	90099 94035 90450 90100	für B 37,5 cm für B 45,0 cm für B 52,5 cm für B 60,0 cm für B 75,0 cm für B 90,0 cm			3 Raster Höhe	91066 94046 91067 91068	für B 37,5 cm für B 45,0 cm für B 52,5 cm für B 60,0 cm für B 75,0 cm für B 90,0 cm	
3,5 Raster Höhe	91616 94036 91617 91618	für B 37,5 cm für B 45,0 cm für B 52,5 cm für B 60,0 cm für B 75,0 cm für B 90,0 cm			3,5 Raster Höhe	92230 94047 92231 92232	für B 37,5 cm für B 45,0 cm für B 52,5 cm für B 60,0 cm für B 75,0 cm für B 90,0 cm	
4 Raster Höhe	90102 94037 90103 90104	für B 37,5 cm für B 45,0 cm für B 52,5 cm für B 60,0 cm für B 75,0 cm für B 90,0 cm			4 Raster Höhe	91070 94048 91071 91072	für B 37,5 cm für B 45,0 cm für B 52,5 cm für B 60,0 cm für B 75,0 cm für B 90,0 cm	
4,5 Raster Höhe	92210 90253 94038	·			4,5 Raster Höhe	92236 94049	für B 37,5 cm für B 45,0 cm für B 52,5 cm für B 60,0 cm	
5 Raster Höhe	90106 94039 90107 90108	für B 45,0 cm für B 52,5 cm für B 60,0 cm für B 75,0 cm für B 90,0 cm			5 Raster Höhe	94050 92242 92243	für B 45,0 cm für B 52,5 cm für B 60,0 cm für B 75,0 cm für B 90,0 cm	
6 Raster Höhe	90110 94040 90451 90111	für B 45,0 cm für B 52,5 cm für B 60,0 cm für B 75,0 cm für B 90,0 cm			6 Raster Höhe	94051 92303 92304	für B 45,0 cm für B 52,5 cm für B 60,0 cm für B 75,0 cm für B 90,0 cm	

_0.00.00		Schubkasteneinteilung		
	BestNr. / Maße Beschreibung	BestNr. / Maße Beschreibung		
	90879 Kleiderstange (ausziehbar) Nicht nachträglich einbaubar. Einbauposition bitte angeben. Planung unter Deckelboden nicht möglich. Nur bei 39,9 und 49,5 cm tiefen Korpuselementen ab B 60,0 cm möglich. 94119 Kleiderstange (ausziehbar) Zum nachträglichen Einbau. Mindesteinbautiefe: 34,0 cm. Befestigungsschrauben für Bodenstärke 22 - 26 mm. Korpusinnenmaß: mind. 56,0 cm. Bohrschablone liegt bei.	Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte für T 36,0 cm 93151 für B 45,0 cm 93352 für B 52,5 cm 93153 für B 75,0 cm 93154 für B 90,0 cm 93155 für B 105,0 cm 94098 für B 105,0 cm 94099 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 94100 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für T 39,9 cm 93155 für B 45,0 cm 93377 für B 52,5 cm 93156 für B 60,0 cm 93157 für B 75,0 cm 93158 für B 75,0 cm 93158 für B 90,0 cm		
Bei Hängeelementen nicht möglich Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden! Belastbarkeit 25,0 kg	Komfort Tablarauszug für 1- türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte 1,5 Raster Höhe für T 39,9 cm 93446 für B 45,0 cm 93447 für B 60,0 cm 93448 für B 75,0 cm für T 49,5 cm 93461 für B 45,0 cm 93462 für B 60,0 cm 93463 für B 75,0 cm 2 Raster Höhe für T 39,9 cm 93449 für B 45,0 cm 93450 für B 60,0 cm 93451 für B 75,0 cm	52,5 cm (links und/oder rechts) 93918 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 93919 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für T 49,5 cm 93159 für B 45,0 cm 93378 für B 52,5 cm 93160 für B 60,0 cm 93161 für B 75,0 cm 93162 für B 90,0 cm 93921 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) 93922 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 93923 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)		
Bei Hängeelementen nicht möglich Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden! Belastbarkeit 25,0 kg	93465 für B 60,0 cm 93466 für B 75,0 cm Komfort Tablarauszug für 2- türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte 1,5 Raster Höhe für T 39,9 cm 93452 für B 75,0 cm 93453 für B 90,0 cm für T 49,5 cm 93467 für B 75,0 cm 93468 für B 90,0 cm 2 Raster Höhe für T 39,9 cm 93454 für B 75,0 cm 93455 für B 90,0 cm für T 49,5 cm 93469 für B 75,0 cm 93470 für B 90,0 cm	Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma für T 36,0 cm 91170 B 17,4 cm (3 Fächer) 91171 B 24,8 cm (3 Fächer) für T 39,9 cm 91168 B 17,4 cm (3 Fächer) 91184 B 17,4 cm (3 Fächer) für T 49,5 cm 91184 B 17,4 cm (4 Fächer) 91185 B 24,8 cm (4 Fächer) Nur in Verbindung mit Grund- ausstattung Schubkasten- Organisation möglich! Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".		

Zubehör Kleiderschränke

	BestNr. / Maße		BestNr. / Maße	
	Innenschubkasten hinter Türen Zargentiefe 45,0 cm inkl. Vollauszug, Push to open (Push-Platte) und oberem Abdeckboden Ausführung Magma, Frontblende bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß, bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung, Einsetzbar auf Sockelboden oder frei hängend bis 1 R (zusätzlicher Holzeinlegeboden als unterer Abschluss empfohlen) 2er-Set Innenschubkästen (1 R) 92893 für B 45,0 cm 92894 für B 52,5 cm 92895 für B 90,0 cm 3er-Set Innenschubkästen (1,5 R) 92899 für B 45,0 cm 92900 für B 52,5 cm 92901 für B 45,0 cm 92901 für B 45,0 cm 92905 für B 45,0 cm 92906 für B 52,5 cm 92907 für B 45,0 cm		Beschreibung Schuhrost für Kleiderschränke 93149 für B 45,0 cm 92927 für B 52,5 cm 93150 für B 90,0 cm max. Nutztiefe bei Schuhrosten 51,8 cm 92933 Krawatten-/Gürtelhalter Ausführung chromfarben 90° schwenkbar Montage an linker Schrankinnenseite oder Frontinnenseite B 32,0, H 27,0 cm Innenspiegel 90428 203,6 cm x 34,5 cm für Kleiderschränke mit durchgehender Tür mit Push to open 92934 115,6 cm x 34,5 cm für Kleiderschräne mit Push to open, Griff oder Griffleiste	
Zubehör E	Stahleinlegeboden schwarz (bei Elementen 2 bis 6 Raster) bei Nachkauf für T 39,9 cm 90432 für B 45,0 cm 90433 für B 60,0 cm 90434 für B 75,0 cm 90435 für B 90,0 cm bei Austausch für T 39,9 cm 90596 für B 45,0 cm 94053 für B 52,5 cm 90597 für B 60,0 cm 90598 für B 75,0 cm 90599 für B 90,0 cm		Antirutschmatte für Zwischenbauböden T 36,0 cm 92696 für B 28,6 cm 92697 für B 30,0 cm 92049 für B 37,5 cm 91176 für B 45,0 cm 94054 für B 52,5 cm 91177 für B 60,0 cm 91178 für B 75,0 cm 91179 für B 90,0 cm für Korpuselemente für T 39,9 cm 90436 für B 45,0 cm 92995 für B 52,5 cm 90437 für B 60,0 cm 90438 für B 75,0 cm 90439 für B 90,0 cm für Korpuselemente für T 49,5 cm 91180 für B 45,0 cm 92996 für B 52,5 cm 91181 für B 60,0 cm 91182 für B 75,0 cm 91183 für B 75,0 cm	

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

Beleuchtung

				
	BestNr. / Maße Beschreibung		BestNr. / Maße Beschreibung	
Weitere Informationer siehe Zusatzliste "Zul im Detail".			LED-Hängeelementbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 91995H B 37,5 cm, ~2 Watt 90827H B 45,0 cm, ~2 Watt 93018H B 52,5 cm, ~2 Watt 90051H B 60,0 cm, ~3 Watt 90052H B 75,0 cm, ~4 Watt 90053H B 90,0 cm, ~4 Watt	
Beleuchtungsquelle 1 Kanal 1 Kanal Einspelsung Trafo max. 30 Watt	91198 1 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für einen Schaltkreis – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt	Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energie-klasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".	90054H B 105,0 cm, ~5 Watt 90055H B 120,0 cm, ~6 Watt 90056H B 135,0 cm, ~6 Watt 90057H B 150,0 cm, ~7 Watt 90058H B 165,0 cm, ~8 Watt 90059H B 180,0 cm, ~9 Watt 90060H B 195,0 cm, ~10 Watt 90061H B 225,0 cm, ~11 Watt 90062H B 225,0 cm, ~11 Watt 90063H B 240,0 cm, ~11 Watt 90064H B 255,0 cm, ~12 Watt 90064H B 255,0 cm, ~12 Watt 91201H B 270,0 cm, ~13 Watt	
Weitere Informatione siehe Zusatzliste "Zul im Detail".	• •			
Beleuchtungsquelle 1 2 3 Kanal Antenne Einspeisung 3 x Trafo max. 30 Watt	91199 3 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für drei Schaltkreise – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt – optimal geeignet für die Ansteuerung verschiedener Lichtquellen innerhalb einer Wohnwand – bei Einzelmöbelzusammen- stellungen Kabelverlegung beachten (die Einspeisung	Die Leuchte wird mit einem Leucht- mittel der Energie- klasse F geliefert. Weitere Infor- mationen zum	LED-Gerätenischenbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 94055 für B 52,5 cm, ~2 Watt 91190 für B 60,0 cm, ~3 Watt 91191 für B 75,0 cm, ~4 Watt 91192 für B 90,0 cm, ~4 Watt Möglich bei Elementen: - 33811, 33812, 33813 - 61289, 61290, 61291	
Weitere Informatio- nen siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".	erfolgt zentral, entsprechende Verkabelung von dem zentralen Punkt ausgehend)	Leuchtmittel siehe Zusatzliste "Zube- hör im Detail".		
	Funkfernbedienung für Beleuchtung 90084 Set (1 Empfänger und 1 Sender für einen Schaltkreis) 90085 zusätzlicher Empfänger 90086 zusätzlicher Sender, Ø 3,5, H 1,5 cm (Abb.)	Die Leuchte wird mit einem Leucht-mittel der Energie -	LED-Holzbodenbeleuchtung für Korpuselemente inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 90505 für B 37,5 cm, ~3 Watt 90506 für B 45,0 cm, ~3 Watt 93401 für B 52,5 cm, ~4 Watt 90507 für B 60,0 cm, ~4 Watt 90508 für B 75,0 cm, ~5 Watt 90509 für B 90,0 cm, ~6 Watt (Holzboden nicht mehr verstellbar, keine Spiegelrückwand möglich).	
Bei Zwischenbauböden mit LED-Strahler ist ein Kabelkanal nicht enthalten, bitte ggf. Artikel 90080 zusätzlich bestellen. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".	LED-Einbau-/Unterbaustrahler (bitte Position angeben), je Strahler ~2 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 90489 1er-Set 90490 2er-Set 90491 3er-Set 90492 4er-Set 90493 5er-Set	klasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmitte siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".	al	

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

Beleuchtung

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
In Kombination mit Holzbodenbeleuchtung, Glaskantenbeleuchtung oder Glasbodenbeleuchtung nicht möglich.	Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (2er Set) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 92464 1 Raster, ~6 Watt 92465 1,5 Raster, ~8 Watt 92466 2 Raster, ~11 Watt 92467 2,5 Raster ~13 Watt 92468 3 Raster, ~16 Watt 92469 3,5 Raster ~20 Watt 92470 4 Raster, ~21 Watt 92471 4,5 Raster, ~23 Watt 92472 5 Raster, ~24 Watt 92474 6 Raster, ~27 Watt				LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) je Glaskantenbeleuchtung ~3 Watt (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden) 91001 1er-Set für B 37,5 cm 91006 2er-Set für B 37,5 cm 91011 3er-Set für B 45,0 cm 91012 1er-Set für B 45,0 cm 91012 3er-Set für B 45,0 cm 91016 4er-Set für B 45,0 cm 91017 9102 5er-Set für B 45,0 cm 91018 1er-Set für B 45,0 cm 91019 1er-Set für B 60,0 cm 91019 1er-Set für B 60,0 cm 91010 1er-Set für B 60,0 cm 91010 1er-Set für B 60,0 cm 91011 3er-Set für B 60,0 cm 91012 1er-Set für B 60,0 cm 91013 3er-Set für B 60,0 cm 91014 3er-Set für B 75,0 cm 91025 1er-Set für B 75,0 cm 91026 5er-Set für B 75,0 cm 91018 5er-Set für B 75,0 cm 91019 5er-Set für B 75,0 cm 91019 5er-Set für B 75,0 cm 91019 5er-Set für B 75,0 cm		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse E geliefert. Weitere Informati Leuchtmittel sieh	e Zusatz-			Energieklasse F geliefert. Weitere Informati Leuchtmittel sieh	91023 5er-Set für B 90,0 cm onen zum e Zusatzliste		
liste "Zubehör im	Detail .			"Zubehör im Deta	all'.		
* * *	LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fuß- schalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden) 90132 1er-Set für B 37,5 cm, ~3 Watt 90133 2er-Set für B 37,5 cm, ~5 Watt			× × ×	LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden) 93985 1er Set für B 37,5 cm ~3 Watt		
	90134 3er-Set für B 37,5 cm, ~7 Watt				93991 2er Set für B 37,5 cm ~5 Watt 93997 3er Set für B 37,5 cm ~7 Watt		
	904941er-Set für B 45,0 cm, ~3 Watt904952er-Set für B 45,0 cm, ~5 Watt904963er-Set für B 45,0 cm, ~8 Watt904974er-Set für B 45,0 cm, ~10 Watt904985er-Set für B 45,0 cm, ~12 Watt				93986 1er Set für B 45,0 cm ~3 Watt 93992 2er Set für B 45,0 cm ~5 Watt 93998 3er Set für B 45,0 cm ~8 Watt 94004 4er Set für B 45,0 cm ~10 Watt 94010 5er Set für B 45,0 cm ~12 Watt		
	93013 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt 93014 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt 93015 3er-Set für B 52,5 cm, ~10 Watt 93016 4er-Set für B 52,5 cm, ~13 Watt 93017 5er-Set für B 52,5 cm, ~16 Watt				93987 1er Set für B 52,5 cm ~4 Watt 93993 2er Set für B 52,5 cm ~7 Watt 93999 3er Set für B 52,5 cm ~10 Watt 94005 4er Set für B 52,5 cm ~13 Watt 94011 5er Set für B 52,5 cm ~16 Watt		
	90499 1er-Set für B 60,0 cm, ~4 Watt 90500 2er-Set für B 60,0 cm, ~8 Watt 90501 3er-Set für B 60,0 cm, ~11 Watt 90502 4er-Set für B 60,0 cm, ~15 Watt 90503 5er-Set für B 60,0 cm, ~18 Watt				93988 1er Set für B 60,0 cm ~4 Watt 93994 2er Set für B 60,0 cm ~8 Watt 94000 3er Set für B 60,0 cm ~11 Watt 94006 4er Set für B 60,0 cm ~15 Watt 94012 5er Set für B 60,0 cm ~18 Watt		
	90521 1er-Set für B 75,0 cm, ~5 Watt 90088 2er-Set für B 75,0 cm, ~10 Watt 90090 3er-Set für B 75,0 cm, ~15 Watt 90092 4er-Set für B 75,0 cm, ~20 Watt 5er-Set für B 75,0 cm, ~24 Watt				93989 1er Set für B 75,0 cm ~5 Watt 93995 2er Set für B 75,0 cm ~10 Watt 94001 3er Set für B 75,0 cm ~15 Watt 94007 4er Set für B 75,0 cm ~20 Watt 94013 5er Set für B 75,0 cm ~24 Watt		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informati	90087 1er-Set für B 90,0 cm, ~6 Watt 90089 2er-Set für B 90,0 cm, ~12 Watt 90091 3er-Set für B 90,0 cm, ~18 Watt 90093 4er-Set für B 90,0 cm, ~24 Watt 5er-Set für B 90,0 cm, ~29 Watt onen zum			Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informati	93990 1er Set für B 90,0 cm ~6 Watt 93996 2er Set für B 90,0 cm ~12 Watt 94002 3er Set für B 90,0 cm ~18 Watt 94008 4er Set für B 90,0 cm ~24 Watt 94014 5er Set für B 90,0 cm ~29 Watt onen zum		
Leuchtmittel sieh liste "Zubehör im	e Zusatz-			Leuchtmittel sieh liste "Zubehör im	e Zusatz-		

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

Beleuchtung

	BestNr. / Maße Beschreibung		BestNr. / Maße Beschreibung	
NEU_	LED-Beleuchtung für Wangen- Zwischenbauböden inkl. Vorschalt- gerät, Zuleitung, Fußschalter und flexibler Stromschienen Die zu beleuchtenden Böden in der Bestellskizze markieren (nur in Verbindung mit Wangen).		LED-Holzbodenbeleuchtung für Wangen-Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung Fußschalter und Kabelkanal in Wange Die zu beleuchtenden Böden in der Bestellskizze bitte markieren.	
für jede Regalzeile muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden In Verbindung mit Rückwand für Regal-/Zwischenbau nicht möglich Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum	04607 1 or Set für D 45,0 cm, 2 Wett	Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Infor- mationen zum Leuchtmittel	90528 B 27,1 cm, ~1 Watt 90529 B 28,6 cm, ~2 Watt 90530 B 30,0 cm, ~2 Watt 90531 B 37,5 cm, ~2 Watt 90532 B 43,6 cm, ~2 Watt 90193 B 45,0 cm, ~2 Watt 90533 B 52,5 cm, ~3 Watt 90194 B 60,0 cm, ~3 Watt 90195 B 75,0 cm, ~4 Watt 90196 B 90,0 cm, ~5 Watt 90197 B 120,0 cm, ~6 Watt 90536 B 122,9 cm, ~6 Watt 90536 B 122,9 cm, ~6 Watt 93863 B 135,0 cm, ~7 Watt	
	94636 2er-Set für B 27,1 cm, ~3 Watt 94637 2er-Set für B 30,0 cm, ~4 Watt 94638 2er-Set für B 37,5 cm, ~5 Watt 94639 2er-Set für B 45,0 cm, ~6 Watt 94640 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt 94641 2er-Set für B 60,0 cm, ~8 Watt 94642 2er-Set für B 75,0 cm, ~11 Watt	siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".	93864 B 150,0 cm, ~7 Watt 90198 Touchdimmer	
	UZINZIN SOR-SOT THE B 37 5 CM ~ 7 W/STT			
	94650 4er-Set für B 27,1 cm, ~6 Watt 94651 4er-Set für B 30,0 cm, ~7 Watt 94652 4er-Set für B 37,5 cm, ~9 Watt 94653 4er-Set für B 45,0 cm, ~12 Watt 94654 4er-Set für B 52,5 cm, ~14 Watt 94655 4er-Set für B 60,0 cm, ~16 Watt 94656 4er-Set für B 75,0 cm, ~21 Watt			
	94657 5er-Set für B 27,1 cm, ~8 Watt 94658 5er-Set für B 30,0 cm, ~9 Watt 94659 5er-Set für B 37,5 cm, ~11 Watt 94660 5er-Set für B 45,0 cm, ~15 Watt 94661 5er-Set für B 52,5 cm, ~17 Watt 94662 5er-Set für B 60,0 cm, ~19 Watt 94663 5er-Set für B 75,0 cm, ~26 Watt			
	94664 6er-Set für B 27,1 cm, ~9 Watt 94665 6er-Set für B 30,0 cm, ~11 Watt 94666 6er-Set für B 37,5 cm, ~14 Watt 94667 6er-Set für B 45,0 cm, ~18 Watt 94668 6er-Set für B 52,5 cm, ~21 Watt 94669 6er-Set für B 60,0 cm, ~23 Watt 94670 6er-Set für B 75,0 cm, ~31 Watt			
	94671 7er-Set für B 27,1 cm, ~11 Watt 94672 7er-Set für B 30,0 cm, ~12 Watt 94673 7er-Set für B 37,5 cm, ~16 Watt 94674 7er-Set für B 45,0 cm, ~21 Watt 94675 7er-Set für B 52,5 cm, ~24 Watt 94676 7er-Set für B 60,0 cm, ~27 Watt 94677 7er-Set für B 75,0 cm, ~36 Watt			
	94678 Aufpreis Abschattung oberer Beleuchtungsboden – das obere Fach wird auch von oben beleuchtet – der Raum oberhalb des Bo- dens wird nicht beleuchtet			

Deepline Tabelle



Tabelle Front / Rückwand für Regal-/Zwischenbau und Korpusregalrückwand

Fronten:

- nur durchgehende Fronten ab 1 R bis einschließlich 5 R Höhe mit Push to open möglich
- es dürfen keine Deepline Fronten aufeinander stoßen
- nicht möglich bei Vitrinentüren und breitengekürzten Fronten

Raster	Rasterbreite		Rasterbreite		Raste	Rasterbreite		Rasterbreite		rbreite
Höhe bis	bis 45	5,0 cm	bis 60),0 cm	bis 75,0 cm		bis 90,0 cm		bis 105,0 cm	
	Type		Type		Type		Type			
1 R	94499		94507		94515		94523		94531	
2 R	94500		94508		94516		94524		94532	
3 R	94501		94509		94517		94525		94533	
4 R	94502		94510		94518		94526		94534	
5 R	94503		94511		94519		94527		94535	
6 R	94504		94512		94520		94528		94536	

Raster	Raste	erbreite	Rasterbreite					
Höhe bis	bis 120,0 cm / Eckelemente		bis 135	5,0 cm				
	Type		Type					
1 R	94539		94547					
2 R	94540		94548					
3 R	94541		94549					
4 R	94542		94550					
5 R	94543		94551					
6 R	94544		94552					

Rückwand für F	Regal-Zwischenbau
Maßanfert	igung pro m²
Type	
94605	
Mindestpreis	

Tabelle TV-Rückwand

Maßanfert	igung pro m²
Type	
94568	
Mindestpreis	

Tabelle Vitrinenrückwand

- Aufpreis abweichende Rückwandfarbe muss nicht zusätzlich berechnet werden

Raster Höhe bis		erbreite 5,0 cm		rbreite),0 cm		rbreite 5,0 cm	Rasterbreite bis 90,0 cm		
	Туре		Туре		Туре		Туре		
1 R	94471		94478		94485		94492		
2 R	94472		94479		94486		94493		
3 R	94473		94480		94487		94494		
4 R	94474		94481		94488		94495		
5 R	94475		94482		94489		94496		
6 R	94476		94483		94490		94497		

Tabelle Paneelsystem

In Kombination mit Deepline entfällt die Sockel- und Abschlussleiste.
 Die Gesamthöhe bleibt gleich.

Raster	Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite		Raste	rbreite	Raste	rbreite		
Höhe bis	bis 45	5,0 cm	bis 60	bis 60,0 cm		bis 60,0 cm		bis 75,0 cm		bis 90,0 cm		bis 120,0 cm		0,0 cm
	Type		Type		Type		Type		Type		Туре			
6 R	94504		94512		94520		94528		94544		94606			
6,5 R	94505	1	94513		94521		94529		94545		94607			
261,6 cm	94506		94514		94522		94530		94546		94608			

Raster	Raste	rbreite	Raste	rbreite	Raste	rbreite	Raste	rbreite	Raste	rbreite
Höhe bis	bis 180,0 cm		bis 210,0 cm		bis 240,0 cm		bis 270,0 cm		bis 29	0,0 cm
	Type	Туре			Туре		Type		Type	
6 R	94609		94612		94615		94618		94621	
6,5 R	94610		94613		94616		94619		94622	
261,6 cm	94611		94614		94617		94620		94623	

Bei der Berechnung der Gesamtbreiten wird die Korpushülle mit 2,2 cm nicht berücksichtigt.

Hochglanz Tabelle Sideboard / Highboard / Vitrine

I abelle A Fro	ont in Hocnglanz	
Raster	Gesamtbreite	Ge

Raster	Gesamtbreite												
Höhe bis	bis 120,0	bis 120,0 cm		bis 135,0 cm		bis 150,0 cm		bis 165,0 cm		bis 180,0 cm		bis 195,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type		
1 R	91623		91630		91637		91644		91651		91658		
2 R	91624		91631		91638		91645		91652		91659		
3 R	91625		91632		91639		91646		91653		91660		
4 R	91626		91633		91640		91647		91654		91661		
5 R	91627		91634		91641		91648		91655		91662		
6 R	91628		91635		91642		91649		91656		91663		

Raster	Gesamtbreite bis 210,0 cm		Gesamtbreite		Gesam	tbreite	Gesam	tbreite	Gesam	tbreite
Höhe bis			bis 225	5,0 cm	bis 240,0 cm		bis 255,0 cm		bis 270),0 cm
	Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	91665		91672		91679		91847		91854	
2 R	91666		91673		91680		91848		91855	
3 R	91667		91674		91681		91849		91856	
4 R	91668		91675		91682		91850		91857	
5 R	91669		91676		91683		91851		91858	
6 R	91670		91677		91684		91852		91859	

Tabelle B Korpushülle in Hochglanz

Raster	Gesam	Gesamtbreite Gesamtbreite bis 120,0 cm bis 135,0 cm Type Type				Gesamtbreite bis 150,0 cm		tbreite	Gesam	tbreite	Gesam	tbreite
Höhe bis	bis 120							bis 165,0 cm		bis 180,0 cm		5,0 cm
	Type			Type		Type		Type		Type		
1 R	92542		92548		92554		92560		92566		92572	
2 R	92543		92549		92555		92561		92567		92573	
3 R	92544		92550		92556		92562		92568		92574	
4 R	92545		92551		92557		92563		92569		92575	
5 R	92546		92552		92558		92564		92570		92576	
6 R	92547		92553		92559		92565		92571		92577	

Raster	Gesam	ntbreite	Gesam	tbreite	Gesan	ntbreite	Gesam	tbreite	Gesamtbreite	
Höhe bis	bis 210	bis 210,0 cm		bis 225,0 cm		bis 240,0 cm		bis 255,0 cm),0 cm
	Type	Туре			Type		Type		Type	
1 R	92578		92584		92590		92596		92602	
2 R	92579		92585		92591		92597		92603	
3 R	92580		92586		92592		92598		92604	
4 R	92581		92587		92593		92599		92605	
5 R	92582		92588		92594		92600		92606	
6 R	92583		92589		92595		92601		92607	

Tabelle C Korpushülle und Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Gesam bis 120	ntbreite 0.0 cm	Gesamtbreite		Gesamtbreite Gesamtbreite bis 135,0 cm bis 150,0 cm		Gesamtbreite bis 165,0 cm		Gesamtbreite bis 180,0 cm		Gesamtbreite bis 195,0 cm	
	Туре		Туре		Туре	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Туре	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Туре	.,.	Type	5,0 0
1 R	91686		91693		91700		91707		91714		91721	
2 R	91687		91694		91701		91708		91715		91722	
3 R	91688		91695		91702		91709		91716		91723	
4 R	91689		91696		91703		91710		91717		91724	
5 R	91690		91697		91704		91711		91718		91725	
6 R	91691		91698		91705		91712		91719		91726	

Raster	Gesam	ntbreite	Gesam	tbreite	Gesam	tbreite	Gesamtbreite		Gesam	tbreite
Höhe bis	bis 210,0 cm		bis 225,0 cm		bis 240,0 cm		bis 255,0 cm		bis 270),0 cm
	Type		Type		Type		Type		Туре	
1 R	91728		91735		91742		91861		91868	
2 R	91729		91736		91743		91862		91869	
3 R	91730		91737		91744		91863		91870	
4 R	91731		91738		91745		91864		91871	
5 R	91732		91739		91746		91865		91872	
6 R	91733		91740		91747		91866		91873	

Hochglanz Tabelle

Korpuselement

Tabelle D Front in Hochglanz

	Rasterk	oreite	Raster	rbreite	Raster	breite	Raster	breite	Raste	rbreite	Raste	rbreite
Raster Höhe bis	bis 45,	0 cm	bis 52	,5 cm	bis 60	,0 cm	bis 75	,0 cm	bis 90),0 cm	bis 10	5,0 cm
TIONE DIS	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
0,5 R	92386		93134		92387		92388		92389		92390	
1 R	91210		93135		91217		91224		91231		91238	
2 R	91211		93136		91218		91225		91232		91239	
3 R	91212		93137		91219		91226		91233		91240	
4 R	91213		93138		91220		91227		91234		91773	
5 R	91214		93139		91221		91228		91235		91774	
6 R	91215		93140		91222		91229		91236		91775	

Deales	Rasterb	preite	Raste	rbreite	Raster	breite	Raste	rbreite	Raster	breite
Raster Höhe bis	bis 120,0 cm	/ Eckelemente	bis 13	5,0 cm	bis 150),0 cm	bis 18	0,0 cm	bis 19	5,0 cm
TIONE DIS	Type		Type		Type		Type		Type	
0,5 R	92391		92392		92393		92394		92395	
1 R	91241		91248		91781		91788		91795	
2 R	91242		91249		91782		91789		91796	
3 R	91243		91250		91783		91790		91797	
4 R	91244		91777		91784		91791		91798	
5 R	91245		91778		91785		91792		91799	
6 R	91246		91779		91786		91793		91800	

Tabelle E Korpushülle in Hochglanz

Raster	Raster	breite	Raste	breite	Raster	breite	Raste	rbreite	Raster	breite	Raster	breite
Höhe bis	bis 45	,0 cm	bis 52	,5 cm	bis 60	,0 cm	bis 75	5,0 cm	bis 90	,0 cm	bis 105	,0 cm
	Туре		Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	92608		93350		92614		92620		92626		92632	
2 R	92609		93351		92615		92621		92627		92633	
3 R	92610		93352		92616		92622		92628		92634	
4 R	92611		93353		92617		92623		92629		92635	
5 R	92612		93354		92618		92624		92630		92636	
6 R	92613		93355		92619		92625		92631		92637	

Raster	Raste	erbreite	Raste	erbreite	Raster	breite
Höhe bis	bis 120,0 cm	/ Eckelemente	bis 13	5,0 cm	bis 150	0,0 cm
	Type		Type		Type	
1 R	92638		92644		92650	
2 R	92639		92645		92651	
3 R	92640		92646		92652	
4 R	92641		92647		92653	
5 R	92642		92648		92654	
6 R	92643		92649		92655	

Tabelle F Korpushülle und Front in Hochglanz

	Rasterk	oreite	Raster	rbreite	Raster	rbreite	Raste	rbreite	Raste	rbreite	Raster	breite
Raster Höhe bis	bis 45,	0 cm	bis 52	,5 cm	bis 60	,0 cm	bis 75	5,0 cm	bis 90),0 cm	bis 105	5,0 cm
I TOTTE DIS	Туре		Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	91251		93142		91258		91265		91272		91279	
2 R	91252		93143		91259		91266		91273		91280	
3 R	91253		93144		91260		91267		91274		91281	
4 R	91254		93145		91261		91268		91275		91802	
5 R	91255		93146		91262		91269		91276		91803	
6 R	91256		93147		91263		91270		91277		91804	

	Deete	ula u a lt a	Daata	da wa ika	Daatau	laa ita a
Raster	Haste	rbreite	Raster	breite	Raster	breite
Höhe bis	bis 120,0 cm	/ Eckelemente	bis 135	5,0 cm	bis 150),0 cm
1.00	Type		Type		Type	
1 R	91282		91289	·	91810	
2 R	91283		91290		91811	
3 R	91284		91291		91812	
4 R	91285		91806		91813	
5 R	91286		91807	·	91814	
6 R	91287		91808		91815	

Hochglanz Tabelle

Tabelle G Wandbord (nur Rückwand)

Breite	Type	
60,0 cm	91306	
75,0 cm	91307	
90,0 cm	91308	
105,0 cm	91309	
120,0 cm	91310	
135,0 cm	91311	
150,0 cm	91312	
165,0 cm	91313	
180,0 cm	91314	
195,0 cm	91315	
210,0 cm	91316	
225,0 cm	91317	
240,0 cm	91318	
255,0 cm	91831	
270.0 cm	92700	

Tabelle H Wandspiegelleisten (Set)

Breite	Type	
45,0 cm	91996	
52,5 cm	93264	
60,0 cm	91832	
75,0 cm	91833	
90,0 cm	91834	
105,0 cm	91835	
120,0 cm	91836	
135,0 cm	91837	
150,0 cm	91839	
165,0 cm	91840	
180,0 cm	91841	
195,0 cm	91842	
210,0 cm	91843	
225,0 cm	91844	
240,0 cm	91845	
255,0 cm	91846	

Tabelle I Sockelleisten

Der Aufpreis ist pro durchgehender Sockelleiste zu berechnen


Breite	Туре	
45,0 cm	92402	
52,5 cm	93265	
60,0 cm	91926	
75,0 cm	91927	
90,0 cm	91928	
105,0 cm	91929	
120,0 cm / Eckelemente	91930	
135,0 cm	91931	
150,0 cm	91932	
165,0 cm	91933	
180,0 cm	91934	
195,0 cm	91935	
210,0 cm	91936	
225,0 cm	91937	
240,0 cm	91938	
255,0 cm	91939	
270,0 cm	92403	

Tabelle J Abdeckblätter in Hochglanz

– der Aufpreis ist pro durchgehendem Abdeckblatt zu berechnen

– bei Hängeelementen ist der Aufpreis 2x zu berechnen (oberes und unteres Abdeckblatt)

	Tiefe bis 39,9 cm	Tiefe bis 49,5 cm	Tiefe bis 62,3 cm
Rasterbreite bis	Туре	Туре	Туре
45,0 cm	92057	92058	92059
52,5 cm	93267	93268	93269
60,0 cm	92060	92061	92062
75,0 cm	92063	92064	92065
90,0 cm	92066	92067	92068
105,0 cm	92069	92070	92071
120,0 cm / Eckelemente	92072	92073	92074
135,0 cm	92075	92076	92077
150,0 cm	92078	92079	92080
165,0 cm	92081	92082	92083
180,0 cm	92084	92085	92086
195,0 cm	92087	92088	92089
210,0 cm	92090	92091	92092
225,0 cm	92093	92094	92095
240,0 cm	92096	92097	92098
255,0 cm	92099	92100	92101
270,0 cm	92102	92103	92104



	BestNr.	
Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Holztürenelemente ohne Schubkästen (Mindestmaße: B 25,0, T 25,0 cm, H 1 Raster) Glastürenelemente ohne Schubkästen nur Tiefenkürzung möglich (Mindestmaß: T 30,0 cm) Bei PSI Elementen nicht möglich Tiefenkürzung bei Elementen mit Kufe nicht möglich Breiten- und Tiefenkürzung bei Elementen mit Rahmengestell nicht möglich	96100 96100 96100	
Nach hinten überstehende Abdeckplatten am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 16 cm bei Tiefe 39,9 cm am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 6 cm bei Tiefe 49,5 cm Wandbefestigung nicht möglich) Preis pro angefangene 10,0 cm der Korpusbreite Mindestpreis	90285	
Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Wangen (nur Tiefenkürzung bis max. 16,0 cm, Höhenkürzung siehe Typenbeschreibung) Wangen-Zwischenbauböden (Achtung: sichtbare Beschläge unter einer Tiefe von 20,0 cm) Eine Kürzungen Zwei Kürzungen	96101 96101	
Durchgehende Lochreihe bei Korpussen Innenkorpus Außenkorpus	90065 90049	
Raumteilerausführung (in Verbindung mit Schiebetüren nicht möglich) Wangen Wangen-Zwischenbauböden (unter 130,0 cm), Sockelböden (Beschlag sichtbar) Abdeckblätter (in Verbindung mit Deckenverspannern nicht möglich) (Zwischenbauhängeelemente und Schubkasteneinsätze von hinten fest verblendet)	96103	
Bitte beachten Sie, dass bei Raumteiler-Regalen eine Deckenverspannung notwendig ist (Mehrpreis bitte berechnen). Sollte die Planung keine Deckenverspannung ermöglichen, ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen.		
Beleuchtung nicht möglich!		L
Raumteilerausführung (für Korpuselemente) Elemente mit Holztüren oder Elemente mit Holztüren in Verbindung mit Schubkästen/Klappen/Auszügen: Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holzblende (ohne Griff). Ab Breite 75,0 cm rückseitige, feste, Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff).	96103	
Elemente mit Schubkästen/Klappen/Auszügen: Rückseitige, feste Verblendung in Frontoptik (ohne Griff). Auf Wunsch rückseitige, feste verblenung mit durchgehender Holzblende ab Breite 75,0 cm mit geteilter Holzblende (ohne Giff) möglich. Bei Korpuselementen mit TV-Elektro-Hebesystem nicht möglich.		
Vitrinentüren (+ Wangenelemente): - Eintürig: Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Glastür (ohne Griff). - Zweitürig: Rückseitige, feste Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff). - Bei Holz-/Glaskombinationen wird der anteilige Schubkasten- oder Türenbereich mit einer Holztür (ohne Griff) verblendet.		
 Beleuchtung nur mit LED-Strahler möglich. Holzböden nicht möglich. Korpusraumteilerlösungen sind bis 2 Raster möglich. Ab 2 Raster ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen.		
- Holzböden nicht möglich. Korpusraumteilerlösungen sind bis 2 Raster möglich. Ab 2 Raster ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen. Blendmaterial zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung ohne Aufpreis einseitig furniert, max. Länge 270,0 cm, max. Breite 75,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 5,0 cm, Stärke 1,9 cm	90292	
Holzböden nicht möglich. Korpusraumteilerlösungen sind bis 2 Raster möglich. Ab 2 Raster ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen. Blendmaterial zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung ohne Aufpreis einseitig furniert, max. Länge 270,0 cm, max. Breite 75,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 5,0 cm, Stärke 1,9 cm Bitte geben Sie die ggf. zu bearbeitenden Kanten an) Schreibplatte im Zwischenbau inkl. Kantenbearbeitung eine Längskante profiliert, die anderen Kanten gerade beidseitig furniert, max. Länge 240,0 cm, max. Breite 90,0 cm, Stärke 2,9 cm	90292	
Holzböden nicht möglich. Korpusraumteilerlösungen sind bis 2 Raster möglich. Ab 2 Raster ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen. Blendmaterial zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung ohne Aufpreis einseitig furniert, max. Länge 270,0 cm, max. Breite 75,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 5,0 cm, Stärke 1,9 cm (Bitte geben Sie die ggf. zu bearbeitenden Kanten an) Schreibplatte im Zwischenbau inkl. Kantenbearbeitung eine Längskante profiliert, die anderen Kanten gerade beidseitig furniert, max. Länge 240,0 cm, max. Breite 90,0 cm, Stärke 2,9 cm Zur bauseitigen Montage. Wangenhängebeschlag für nicht bodenstehende Wangen, Aufsatzwangen und Wangenlösungen im Überbau - max. Wangenhöhe 4 Raster max. Belastung/Beschlag 65 kg		
Holzböden nicht möglich. Korpusraumteilerlösungen sind bis 2 Raster möglich. Ab 2 Raster ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen. Blendmaterial Zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung ohne Aufpreis einseitig furniert, max. Länge 270,0 cm, max. Breite 75,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 5,0 cm, Stärke 1,9 cm Bitte geben Sie die ggf. zu bearbeitenden Kanten an) Schreibplatte im Zwischenbau inkl. Kantenbearbeitung Preis/m² Mindestpreis je Blende Preis/m² Mindestpreis je Blende	90293	
Holzböden nicht möglich. Korpusraumteilerlösungen sind bis 2 Raster möglich. Ab 2 Raster ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen. Blendmaterial zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung ohne Aufpreis einseitig furniert, max. Länge 270,0 cm, max. Breite 75,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 5,0 cm, Stärke 1,9 cm (Bitte geben Sie die ggf. zu bearbeitenden Kanten an) Schreibplatte im Zwischenbau inkl. Kantenbearbeitung	90293	

KARA-FRAME Bestellbogen M 1:25 Ausführungen: siehe Seite 4. Auftrags-Nr. Fa. 0 45 **Breitenraste** Tiefenraster 0 Musterring Höhenraster **7 R** 250,9 cm **6 R** 217,3 cm 5 R 182,1 cm 4,5 R 164,5 cm 4 R 146,9 cm 3,5 R 3 R 111,7 cm 2,5 R 94,1 cm 260,0 cm 26,4 cm 36,0 cm 39,9 cm 49,5 cm 62,3 cm 1,5 R 58,9 cm 1,25 R 50,1 cm 1 R 39,7 cm 0,75 R **2 R** 76,5 cm 4,5 cm

			Kommission	noissin				·			
			Verkäufer	ıfer			Korpus:	ö			
			Liefertermin	ermin			Korpushülle	shülle			
							Vitrinen- rückwände:	n- ände:			
							Fronten:	Ë			
							Wandbord- Rückwände:	oord- /ände:			
							Hochglanz:	lanz:			
							Funkfern- bedienung:		1 Kanal Sender 1 Kanal Empfänger 3 Kanal Empfänger		
							Griffe.		Push to open (Standard) Griffleiste (auf Wunsch): Griff (auf Wunsch): T1 Edelstahlfarbig (Standard) B6 Chrom glänzend (auf Wunsch) H7 Schwarz matt (auf Wunsch) V3 Weiß matt (auf Wunsch) N6 Wollweiß matt (auf Wunsch)	rd) h) Standard) A (auf Wunstuf Wunsch) auf Wunsch) auf Wunsch) auf Wunsch	Sc. (4)
							Typen	Typenaufstellung			
							Stck.	BestNr.	Bezeichnung	Einzel- (Gesamt- preis
5,0 cm 90,0 cm 135,0 cm er	n 180,0 cm	225,0 cm	270,0 cm	315,0 cm	360,0 cm	405,0 cm 450,0 cm					
•••	••	• •					_				