



Typenplan

Game Plus von K+W Polstermöbel - Eckbank in Rost

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von K+W Polstermöbel GmbH & Co. KG, Am Riegel 24, 96268 Mitwitz, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17





Bank: Modell 4391

Rücken kubisch- glatt - offen Sitz glatt, Naht umlaufend LY Bankelement links PE Anbauecke rechts

Fuß: A - Metallkufe in Edelstahloptik Stuhl: 6391 JB 4-Fuß-Stuhl in Edelstahl

Tisch: 5302-2B Funktionstisch mit Schiebe-/Ansteckplatte Echtholzfurnier Asteiche natur, UG1 Edelstahloptik

Bezug: Bank Microfaser 925-38

Stuhl Stoff 985-32

Bank: Modell 4392

Rücken kubisch- glatt - geschlossen Sitz gesteppt, Naht umlaufend

WD Anbauecke links VX Bankelement rechts

Fuß: C - Rundrohrkufe in Metall schwarz Struktur Stuhl: 6396- AA Freischwinger m. Griff Rundrohr

in Metall schwarz Struktur

Tisch: 5302-8A Funktionstisch mit Schiebe-/Ansteckplatte

Nachbildg. Artisaneiche, UG4 schwarz Strukt. Dekor

Bezug: Q2 2255-25, 2250-25





Bank: Modell 4394

Rücken Spitzkissen mit Einzug - geschlossen

Sitz glatt - Naht seitlich

1I Solobank

Fuß: D - Schemelfuß in Asteiche natur
Stuhl: 6392-1C 4-Fuß-Stuhl in Asteiche natur
6397-AA Drehstuhl mit Stativfuß in Metall

schwarz Struktur

Tisch: 5303-2E Funktionstisch mit Synchronauszug

Asteiche natur

Bezug: Stoff 620-90

Modellbeschreibung

Das Programm WunschbankPlus besticht durch seinen modernen Look und angenehmen Sitzkomfort. Wählen Sie aus dem umfangreichen Typenplan Solobänke oder Eckbanklösungen sowie Rücken-, Sitz- oder Fußvarianten nach Ihrem Geschmack und passen Ihre Esszimmermöbel perfekt an Ihre Bedürfnisse und den verfügbaren Raum an. Die Anbauecken haben grundsätzlich in der Ecke einen im Originalbezug gepolsterten Stützfuß.

Möbelwerkstätten seit 1799

Modellaufbau

Gestell: Gestell aus Buchen- und Schichtholz

Sitz: Wellenunterfederung, hochwertiger Polyätherschaum (RG 35)

Rücken: solide Polyätherschaumpolsterung (RG 28)

A - Flachstahlkufe in Edelstahloptik oder Metall schwarz Struktur Fuß:

B - Hochkantkufe in Edelstahloptik oder Metall schwarz Struktur C - Rundrohrkufe in Edelstahloptik oder Metall schwarz Struktur

D - Schemelfuß in Asteiche natur

E - Wange bezogen in Originalstoff (Bei Bezugskombination immer Bezug 2)

Die Kufen/Fuß B, C, D sind standardmäßig mit dem patentierten "Quick-Click"-Gleitersystem Filzgeiter:

ausgestattet. Gegen Aufpreis (9V) erhalten Sie einen Erweiterungssatz. Dieser beinhaltet 4 Stück Filzgleiter Ultrasoft Quick-Click Aufsatz für anspruchsvolle Böden, wie z.B. Parkett, Laminat, Fliesen

Abstandshalter: Asteiche natur, silberfarbig oder schwarz lackiert

Nahtbild: Sattlernaht

Optionen

Bezugskombination









Spitzkissen Naht umlaufend



Details

RÜCKEN



Kubisch glatt offen



Kubisch glatt geschlossen



Spitzkissen mit Einzug offen



Spitzkissen mit Einzug geschlossen

Modell-Nr. wird durch Rückenoptik definiert





Sitz glatt Naht seitlich



Naht seitlich



Sitz glatt Naht umlaufend



Sitz gesteppt Naht umlaufend

Artikel-Nr. wird durch Sitz definiert







C - Rundrohrkufe D-Holzfuß



E-Wange bezogen

4391, 4392, 4393, 4394

GamePlus

Typenplan Modell 4391, 4392

Sitzhöhe: 51 cm, Sitztiefe: 48 cm Breite / Tiefe / Höhe

Solobänke				Breit	te / Tiefe / Höhe
	118/64/87 Solobank	141/64/87 Solobank	164/64/87 Solobank	187/64/87 Solobank	
Sitz glatt Naht seitlich	1F	1G	1H	11	
Sitz gesteppt Naht seitlich	AF	AG	АН	AI	
Sitz glatt Naht umlaufend	JF	JG	JH	JI	
Sitz gesteppt Naht umlaufend	SF	SG	SH	SI	
Bankelemente					
	95/64/87 Bankelement links oder rechts	118/64/87 Bankelement links oder rechts	141/64/87 Benkelement links oder rechts	164/64/87 Bankelement links oder rechts	
Sitz glatt Naht seitlich	3W links 4W rechts	3X links 4X rechts	3Y links 4Y rechts	3Z links 4Z rechts	
Sitz gesteppt Naht seitlich	CW links DW rechts	CX links DX links	CY links DY rechts	CZ links DZ rechts	
Sitz glatt Naht umlaufend	LW links MW rechts	LX links MX rechts	LY links MY rechts	LZ links MZ rechts	
Sitz gesteppt Naht umlaufend	UW links VW rechts	UX links VX rechts	UY links VY rechts	UZ links VZ rechts	
Anbauecken		Нос	ker		
	133/63/87 Anbauecke links oder rechts	156/63/87 Anbauecke links oder rechts	113/48/51 Hockerbank	135/48/51 Hockerbank	157/48/51 Hockerbank
Sitz glatt Naht seitlich	5D links 6D rechts	5E links 6E rechts	1X	1Y	1Z
Sitz gesteppt Naht seitlich	ED links FD rechts	EE links FE rechts	АХ	AY	AZ
Sitz glatt Naht umlaufend	ND links PD rechts	NE links PE rechts	JX	JY	JZ
Sitz gesteppt Naht umlaufend	WD links XD rechts	WE links XE rechts	SX	SY	SZ

4391, 4392, 4393, 4394

GamePlus

E5 06 E5 06

Typenplan Modell 4393, 4394

Sitzhöhe: 51 cm, Sitztiefe: 48 cm Breite / Tiefe / Höhe

Solobänke				Breit	te / Tiefe / Höhe
	120/64/90 Solobank	143/64/90 Solobank	166/64/90 Solobank	189/64/90 Solobank	
Sitz glatt Naht seitlich	1F	1G	1H	11	
Sitz gesteppt Naht seitlich	AF	AG	АН	Al	
Sitz glatt Naht umlaufend	JF	JG	JH	JI	
Sitz gesteppt Naht umlaufend	SF	SG	SH	SI	
Bankelemente					
	95/64/90 Bankelement links oder rechts	118/64/90 Bankelement links oder rechts	141/64/90 Benkelement links oder rechts	164/64/90 Bankelement links oder rechts	
Sitz glatt Naht seitlich	3W links 4W rechts	3X links 4X rechts	3Y links 4Y rechts	3Z links 4Z rechts	
Sitz gesteppt Naht seitlich	CW links DW rechts	CX links DX links	CY links DY rechts	CZ links DZ rechts	
Sitz glatt Naht umlaufend	LW links MW rechts	LX links MX rechts	LY links MY rechts	LZ links MZ rechts	
Sitz gesteppt Naht umlaufend	UW links VW rechts	UX links VX rechts	UY links VY rechts	UZ links VZ rechts	
Anbauecken		Нос	ker		
	135/63/90 Anbauecke links oder rechts	158/63/90 Anbauecke links oder rechts	113/48/51 Hockerbank	135/48/51 Hockerbank	157/48/51 Hockerbank
Sitz glatt Naht seitlich	5D links 6D rechts	5E links 6E rechts	1X	1Y	1Z
Sitz gesteppt Naht seitlich	ED links FD rechts	EE links FE rechts	AX	AY	AZ
Sitz glatt Naht umlaufend	ND links PD rechts	NE links PE rechts	JX	JY	JZ
Sitz gesteppt Naht umlaufend	WD links XD rechts	WE links XE rechts	SX	SY	SZ

KEW Möbelwerkstätten seit 1799

Modell 4391 - 4392 Bankelemente und Anbauecken

Alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

		Bankele- ment links oder rechts	Bankele- ment links oder rechts	Benkele- ment links oder rechts	Bankele- ment links oder rechts	Anbauecke links oder rechts	Anbauecke links oder rechts	
			>	>	>		_	
Sitz glatt Naht seitlich		3W links 4W rechts	3X links 4X rechts	3Y links 4Y rechts	3Z links 4Z rechts	5D links 6D rechts	5E links 6E rechts	
Sitz gesteppt Naht seitlich		CW links DW rechts	CX links DX links	CY links DY rechts	CZ links DZ rechts	ED links FD rechts	EE links FE rechts	
Sitz glatt Naht umlaufen	nd	LW links MW rechts	LX links MX rechts	LY links MY rechts	LZ links MZ rechts	ND links PD rechts	NE links PE rechts	
Sitz gesteppt Naht umlaufen	nd	UW links VW rechts	UX links VX rechts	UY links VY rechts	UZ links VZ rechts	WD links XD rechts	WE links XE rechts	
B/T/H ca.		95/64/87	118/64/87	141/64/87	164/64/87	133/63/87	156/63/87	
Verbrauch		2,60	3,20	3,80	4,40	3,85	4,30	
STOFF								
ZUGABE 05								
05 06 07 08 09 10 12 22								
10 12								
22								
LEDER								
Longl. Casay Longl. Bronco								
Longl. Cloud Longl. Gaucho								

^{*} BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.



Modell 4391 - 4392 Solobänke und Hocker

Alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

	Solobank	Solobank	Solobank	Solobank	Hockerbank	Hockerbank	Hockerbank	Erweite- rungssatz Quick-Click Ultrasoft
Sitz glatt Naht seitlich	1F	1G	1H	11	1X	1Y	1Z	9V
Sitz gesteppt Naht seitlich	AF	AG	АН	Al	AX	AY	AZ	
Sitz glatt Naht umlaufend	JF	JG	JH	JI	JX	JY	JZ	
Sitz gesteppt Naht umlaufend	SF	SG	SH	SI	sx	SY	SZ	
B/T/H ca.	118/64/87	141/64/87	164/64/87	187/64/87	113/48/51	135/48/51	157/48/51	0/0/0
Verbrauch	3,20	3,80	4,40	0,00	1,60	1,85	2,10	0,01
STOFF								
ZUGABE 05								
05 06 07 08 09 10 12 22								
10 12 22								
LEDER								
Longl. Casay Longl. Bronco Longl. Cloud Longl. Gaucho								
Longl. Gaucho								

^{*} BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

Möbelwerkstätten seit 1799

Modell 4393 - 4394 Bankelemente und Anbauecken

Alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

	Bankele- ment links oder rechts	Bankele- ment links oder rechts	Benkele- ment links oder rechts	Bankele- ment links oder rechts	Anbauecke links oder rechts	Anbauecke links oder rechts	
	Þ		<u> </u>	>		_	
Sitz glatt Naht seitlich	3W links 4W rechts	3X links 4X rechts	3Y links 4Y rechts	3Z links 4Z rechts	5D links 6D rechts	5E links 6E rechts	
Sitz gesteppt Naht seitlich	CW links DW rechts	CX links DX links	CY links DY rechts	CZ links DZ rechts	ED links FD rechts	EE links FE rechts	
Sitz glatt Naht umlaufend	LW links MW rechts	LX links MX rechts	LY links MY rechts	LZ links MZ rechts	ND links PD rechts	NE links PE rechts	
Sitz gesteppt Naht umlaufend	UW links VW rechts	UX links VX rechts	UY links VY rechts	UZ links VZ rechts	WD links XD rechts	WE links XE rechts	
B/T/H ca.	95/64/90	118/64/90	141/64/90	164/64/90	135/63/90	158/63/90	
Verbrauch	2,60	3,20	3,80	4,40	3,85	4,30	
STOFF							
ZUGABE							
05 06 07 08							
08 09 10 12 22							
22							
LEDER							
Longl. Casay Longl. Bronco							
Longl. Cloud Longl. Gaucho							

^{*} BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

Möbelwerkstätten seit 1799

Modell 4393 - 4394 Solobänke und Hocker

Alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

	Solobank	Solobank	Solobank	Solobank	Hockerbank	Hockerbank	Hockerbank	Erweite- rungssatz Quick-Click Ultrasoft
Sitz glatt Naht seitlich	1F	1G	1H	11	1X	1Y	1Z	9V
Sitz gesteppt Naht seitlich	AF	AG	АН	Al	AX	AY	AZ	
Sitz glatt Naht umlaufend	JF	JG	JH	JI	JX	JY	JZ	
Sitz gesteppt Naht umlaufend	SF	SG	SH	SI	sx	SY	SZ	
B/T/H ca.	120/64/90	143/64/90	166/64/90	189/64/90	113/48/51	135/48/51	157/48/51	0/0/0
Verbrauch	3,20	3,80	4,40	5,60	1,60	1,85	2,10	0,01
STOFF								
ZUGABE 05								
05 06 07 08 09 10 12 22								
10 12 22								
_								
LEDER								
Longl. Casay Longl. Bronco Longl. Cloud Longl. Gaucho								
Longl. Gaucho								

^{*} BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.