



Typenplan

4551 von Himolla - Einzelsofa terra

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17









MODELLBESCHREIBUNG

Modernes Design, das auf Zeitlosigkeit ausgelegt ist, macht CUMULY COMFORT zu einer echten Bereicherung. Wählbare Sitzhärten, körpergerechter Komfort, raffinierte Funktionen verschmelzen zu einer harmonischen Komposition. Konstellationen in verschiedenen Breiten mit optionalen Funktionen sind selbstverständlich. Die Wallfree Baureihe benötigt weniger Wandabstand.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: besonders leger Rücken: Superlastic Formschaum Rückenauflage: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Schließnaht

Kontrastziernaht: nicht möglich

SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar: Superlastic plus mit Federkern Superlastic med Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt Bezugsbesonderheiten: für Streifen-, Karo- und Rapportstoffe nicht geeignet Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

METALLKUFE

Metallkufe 62 Edelstahloptik Metallkufe 63 Anthrazit



SICHTBARE HOLZTEILE

43 Buche 58 Wildeiche Mögliche Beiztöne 43 Buche (lt. Beiztonkarte), 58 Wildeiche (017, 617, 681)

ACHTUNG

- Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).





ABMESSUNGEN

Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 16cm benötigt.

Für die Abschlussrecamieren wird ein Wandabstand von 15cm benötigt. Die auf den Preisseiten angegebenen Maße beziehen sich auf die niedrige Sitzhöhe. Die Höhe und die Gesamthöhe ändern sich entsprechend. Für die Abschlussrecamieren wird ein Wandabstand von 16cm benötigt. Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen. Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm.

ZUSATZAUSSTATTUNG

Weitere Kombinationen sind technisch ausgeschlossen.

Z60 Kopfteilverstellung elektrisch

Z77 Herzwaage

Z79 Kopfteilverstellung elektrisch + Herzwaage

Z87 Sitzneigungsverstellung

Z89 Kopfteilverstellung elektrisch + Sitzneigungsverstellung

AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



EMPFEHLUNG

4550 CUMULY COMFORT





ABLAGEKISSEN

für Zwischentische in Formasoft Polyschaum

ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder Wallfreef. elektr Fußteil elektr. Rücken elektr.

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef, man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man.

SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man.













FE

94 X B/T/H ca. 34/53/5 SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. -/-/-34/53/5 Stoffverbrauch 0.55

87/88 H li/re 87/88 N li/re

189/93/107 -/53/44 189/166/107 7.40

87/88 Q li/re 87/88 R li/re

189/93/107 -/53/44 189/166/107 85/86 H li/re 85/86 N li/re

85/86 Q li/re 85/86 R li/re

152/93/107 -/53/44 152/166/107

STOFF Fremdstoff 08

16 18 20

24 30 33

LEDER

33 35 45

OPTIONAL

Z60 Kopfteilv. elektr. Z77 Herzwaage

Z79 Kopfteilv. elektr. Herzwaage

Z87 Sitzneigungsv.

Z89 Kopfteilv. elektr. Sitzneigungsv.

		_

7.55

152/93/107 -/53/44 152/166/107 6.25

6.20

206/93/107 -/53/44 206/166/107 8.40



82 H 82 N

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION FRSATZAKKU OHNE I ADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff

Leder





SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef, man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef, elektr Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man.

SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef, man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man.

SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef, elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef, beids, außen Fußteil beids. außen Rücken beids. außen elektr. Kopfteil beids. außen man.
Zwischentisch innen
Var. 96
inkl. Beleuchtung innen



METALLKUFE SH 44 SH 46

206/93/107

-/53/44 206/166/107 8.35

81 H 81 N







149/93/107



80 Q 80 R

-/53/44 149/166/107



42 Q 42 R

7.90

STOFF Fremdstoff

B/T/H ca.

SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca.

Stoffverbrauch

24 30

33

LEDER

18 22 24 27 31 33 35 45

OPTIONAL

Z77 Herzwaage Z79

Z87 Sitzneigungsv.

Kopfteilv. elektr. Sitzneigungsv.

169/93/107 -/53/44 169/166/107 7.50

-/53/44 169/166/107 7.45

6.75

149/93/107

207/93/107

Z60 Kopfteilv. elektr.

Kopfteilv. elektr. Herzwaage

169/93/107

-/53/44 149/166/107

6.70

-/53/44 207/166/107

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

FRSATZAKKU OHNE I ADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff

Leder





SOFA	2 1/2	-SITZ	ER
MANII	I = 1 = 1		

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

ABSCHLUSSRECA-MIERE ELEKTRISCH

ABSCHLUSSRECA-MIERE

SOFA 3-SITZER 2 Sitzfelder

SOFA 2 1/2-SITZER

Wallfreef, beids, außen man. Fußteil beids. außen man. Rücken beids, außen

Kopfteil beids. außen Zwischentisch innen Var. 95

Wallfreef, beids, außen Fußteil beids. außen elektr. Rücken beids. außen

1 Sitzfeld Rückenabsenkung elektr. Kopfteil man. elektr. Kopfteil beids. außen

1 Sitzfeld

Kopfteil man.

man. Zwischentisch innen Var. 95



₩ 🏂







METALLKUFE SH 44 SH 46

207/93/107

-/53/44 207/166/107

7.95

41 Q 41 R

29/30 Q li/re 29/30 R li/re

118/168/107

27/28 H li/re 27/28 N li/re

206/93/107

169/93/107

STOFF

B/T/H ca.

SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca.

Stoffverbrauch

Fremdstoff 08 10

33 LEDER

22 24 27

33 35 45

Z60 Kopfteilv. elektr.

Z77 Herzwaage Z79

Z87 Sitzneigungsv.

207/93/107

-/53/44 207/166/107 7.90

-/129/44 118/202/107 5.65

118/168/107 -/129/44 118/168/107 5.80

-/53/44 206/93/107 7.40

-/53/44 169/93/107 6.50

18

31

OPTIONAL

Kopfteilv. elektr. Herzwaage

Kopfteilv. elektr. Sitzneigungsv.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION FRSATZAKKU OHNE I ADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff

Leder





SOFA 2-SITZER



METALLKUFE SH 44 SH 46

B/T/H ca. 149/93/107 SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. -/53/44 149/93/107 Stoffverbrauch 5.95

STOFF

13 14 15

OPTIONAL

Z60 Kopfteilv. elektr.

Z77 Herzwaage

Z79 Kopfteilv. elektr. Herzwaage

Z87 Sitzneigungsv.

Z89 Kopfteilv. elektr. Sitzneigungsv.

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff 90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Leder





SOFAS







B 149 T 93 SB -

B 169 T 93 SB -11

H N

B 206 T 93 SB -

SH 44 / METALLKUFE SH 46 / METALLKUFE

10

12 H N

SOFAS MIT FUNKTION

<i>p</i> .
nanuell
A/allfua a

außen B 207 T 93

elektrisch Wallfree außen B 207 T 93





80

Q R









82

elektrisch Wallfree B 206 T 93 SB -

82

Q R

SH 44 / METALLKUFE SH 46 / METALLKUFE

41

SB -

SB -41 Q R

42 Q R

80 H N

81 H N

81 Q R

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION



manuell Wallfree B 152 T 93 SB -

elektrisch Wallfree B 152 T 93 SB -

B 189 T 93 SB -

manuell Wallfree

elektrisch Wallfree B 189 T 93 SB -87/88 li/re

SH 44 / METALLKUFE SH 46 / METALLKUFE

85/86 li/re

85/86 li/re

87/88 li/re

ABSCHLUSSRECAMIEREN





B 118 T 168 SB -

elektrisch B 118 T 168 SB -

SH 44 / METALLKUFE SH 46 / METALLKUFE

27/28 li/re 29/30 li/re Q R





KISSEN

B 34 T 53 SB -

94

SH

himolla