



# Typenplan

4550 von Himolla - Trapezsofa texas

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17









### **MODELLBESCHREIBUNG**

Modernes Design, das auf Zeitlosigkeit ausgelegt ist, macht CUMULY COMFORT zu einer echten Bereicherung. Wählbare Sitzhärten, körpergerechter Komfort, raffinierte Funktionen verschmelzen zu einer harmonischen Komposition. Konstellationen in verschiedenen Breiten mit optionalen Funktionen sind selbstverständlich. Optional auch mit patentierter Aufstehhilfe im Relaxsitz.

#### **POLSTERUNG**

Verarbeitung Polsteroberfläche: besonders leger Rücken: Superlastic Formschaum Rückenauflage: Formasoft Kaltschaum

#### **NAHTBILD**

Nahtart: Schließnaht

Kontrastziernaht: nicht möglich

### **SITZKOMFORT**

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar: Superlastic plus mit Federkern Superlastic med Superlastic soft

### **BEZUGSINFORMATION**

Rückenspannteil: echt

Bezugsbesonderheiten: für Streifen-, Karo- und Rapportstoffe nicht geeignet

Bezugskombination: nicht möglich

#### **KIPPSCHALTER**

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

### **METALLKUFE**

Metallkufe 62 Edelstahloptik Metallkufe 63 Anthrazit



### SICHTBARE HOLZTEILE

43 Buche 58 Wildeiche Mögliche Beiztöne 43 Buche (lt. Beiztonkarte), 58 Wildeiche (017, 617, 681)

#### **ACHTUNG**

Abschlusselemente und Abschlussrecamieren können aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden.

Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.

Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).





### **ABMESSUNGEN**

Für die Abschlussrecamieren wird ein Wandabstand von 25cm benötigt. Die auf den Preisseiten angegebenen Maße beziehen sich auf die niedrige Sitzhöhe. Die Höhe und die Gesamthöhe ändern sich entsprechend. Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen. Für die Betätigung der Relaxfunktion wird ein Wandabstand von 42cm benötigt.

### **ZUSATZAUSSTATTUNG**

Z60 Kopfteilverstellung elektrisch

#### **AKKU 0920**

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



### **EMPFEHLUNG**

4551 CUMULY COMFORT WALLFREE





### ABLAGEKISSEN

in Formasoft Polyschaum

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr. Relaxf. außen elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man.

### ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder Relaxf. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man.

### ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder Relaxf. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man.

## ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man.

### ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man.



89/90 Q li/re 89/90 R li/re

87/88 H li/re 87/88 N li/re

87/88 Q li/re 87/88 R li/re

85/86 H li/re

85/86 Q li/re 85/86 R li/re

152/93/107 -/53/44 152/167/107 6.10

SH 46

METALLKUFE

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Stoffverbrauch

94 X

34/53/5 -/-/-34/53/5 0.55

152/93/107 -/53/44 152/167/107 6.25

189/93/107 -/53/44 189/167/107 7.20

189/93/107 -/53/44 189/167/107 7.15

152/93/107 -/53/44 152/167/107 6.15

STOFF Fremdstoff

80 09

10

11 12 13 14 15

16 18 20 24

30 33

LEDER

18 22 24 27 31 33 35

OPTIONAL

Z60

Kopfteilv. elektr.

**AKKU MODELL 0920** 

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

FRSATZAKKU OHNE I ADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Silber Stoff

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Anthrazit Silber Anthrazit





## SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder Relaxf. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man.

## SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder Relaxf. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man.

## SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf, man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man.

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man.

## SOFA 2-SITZER MANUELL

Relaxf. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man.

## SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man.



METALLKUFE SH 44 SH 46

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca.

Stoffverbrauch

206/93/107 -/53/44 206/167/107 8.15



82 Q 82 R

206/93/107 -/53/44 206/167/107 8.10



169/93/107 -/53/44 169/167/107 7.15



81 Q 81 R

169/93/107 -/53/44 169/167/107 7.10



80 H 80 N

149/93/107 -/53/44 149/167/107 6.55



80 Q 80 R

149/93/107 -/53/44 149/167/107 6.50

### STOFF Fremdstoff 08 09

10 11 12 13 14 15

16 18

20 24 30 33

### LEDER

18 22 24 27 31 33 35

#### OPTIONAL

Z60

Kopfteilv. elektr.

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION** PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff





## TRAPEZSOFA ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe rechts elektr. Relaxf. beids. außen elektr. Fußteil beids. außen elektr. Rücken beids. außen

elektr. Fußteil beids. außen elektr. Rücken beids. außen

TRAPEZSOFA

ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe links elektr.

elektr. elektr.
mittl. Rücken man.
abklappb. Kopfteil beids. außen
man.
Ablageplatte innen Var. 98
elektr.
mittl. Rücken man.
abklappb.
kopfteil beids. außen
man.
Ablageplatte innen Var. 98

## TRAPEZSOFA MANUELL

Relaxf, beidseitig außen man. Fußteil beids. außen man. Rücken beids, außen man. mittl. Rücken man. abklappb. Kopfteil beids. außen man. Ablageplatte innen Var. 98

## TRAPEZSOFA ELEKTRISCH

Relaxf, beids, außen elektr. Fußteil beids. außen elektr. elektr. Rücken beids. außen elektr. mittl. Rücken man. abklappb. Kopfteil beids. außen man. Ablageplatte innen Var. 98

## ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil man. Zwischentisch Var. 96 inkl. Beleuchtung

### ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr. Fußteil elektr. Rückenabsenkung elektr. Kopfteil man. Zwischentisch Var. 96 inkl. Beleuchtung





78 Q 78 R

212/106/107 -/53/44 217/167/107 9.85



77 Q 77 R

212/106/107 -/53/44 217/167/107 9.85



70 H 70 N

212/106/107 -/53/44 217/167/107 10.10



70 Q 70 R

212/106/107 -/53/44 217/167/107 10.00



67/68 Q li/re 67/68 R li/re

190/93/107 -/53/44 190/167/107



65/66 Q li/re 65/66 R li/re

190/93/107 -/53/44 190/167/107 6.70

STOFF

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca.

Stoffverbrauch

SH 46

30 33

LEDER

18 22 33 35

24 27

OPTIONAL

Z60 Kopfteilv. elektr.

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

FRSATZAKKU OHNE I ADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Anthrazit Silber Anthrazit Silber





## ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. außen man. Fußteil außen man. Rücken außen man. Kopfteil man. Zwischentisch Var. 95

## ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil man. Zwischentisch Var. 95

## ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. Zwischentisch Var. 95

## ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man. Zwischentisch Var. 95

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf, beids, außen elektr. Fußteil beids. außen elektr. Rücken beids. außen elektr. Kopfteil beids. außen elektr. Zwischentisch innen Var. 96 inkl. Beleuchtung innen

## SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. beidseitig außen man. Fußteil beids. außen man. Rücken beids, außen man. Kopfteil beids. außen man. Zwischentisch innen Var. 95



METALLKUFE 47/48 H li/re

190/93/107 -/53/44 190/167/107 6.65



47/48 Q li/re 47/48 R li/re

190/93/107 -/53/44 190/167/107 6.60



45/46 H li/re

190/93/107 -/53/44 190/167/107 6.75



45/46 Q li/re

190/93/107 -/53/44 190/167/107 6.70



42 Q 42 R

207/93/107 -/53/44 207/167/107

7.60

207/93/107 -/53/44 207/167/107 7.65

### LEDER

SH 46

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca.

18 22 24 27 33 35

#### OPTIONAL

Z60

Kopfteilv. elektr.

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

FRSATZAKKU OHNE I ADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff





## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf, beids, außen Fußteil beids. außen elektr. Rücken beids. außen elektr. Kopfteil beids. außen Zwischentisch innen Var. 95

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe rechts elektr. Relaxf. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man.

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe links elektr. Relaxf. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man.

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe rechts elektr. Relaxf. beids. außen elektr. Fußteil beids. außen elektr. Rücken beids. außen elektr. Kopfteil beids. außen man.

Zwischentisch innen Var. 96 inkl. Beleuchtung innen

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe links elektr. Relaxf. beids. außen elektr. Fußteil beids. außen elektr. Rücken beids. außen elektr Kopfteil beids. außen man.

Zwischentisch innen Var. 96 inkl. Beleuchtung innen

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe rechts elektr. Relaxf. beids. außen elektr. Fußteil beids. außen elektr. Rücken beids. außen elektr. Kopfteil beids. außen man. Zwischentisch innen Var. 95





41 Q 41 R



36 Q 36 R



35 Q 35 R



34 Q 34 R



33 Q 33 R



32 Q 32 R

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Stoffverbrauch

METALLKUFE

SH 46

7.60

207/93/107 -/53/44 207/167/107

169/93/107 -/53/44 169/167/107 7.15

169/93/107 -/53/44 169/167/107 7.15

207/93/107 -/53/44 207/167/107 7.70

207/93/107 -/53/44 207/167/107 7.70

207/93/107 -/53/44 207/167/107 7.70

### LEDER

18 22 24 27 33 35

#### OPTIONAL

Z60 Kopfteilv. elektr.

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

FRSATZAKKU OHNE I ADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff





## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe links elektr. Relaxf. beids. außen elektr. Fußteil beids. außen

elektr. Rücken beids. außen Kopfteil beids. außen

Zwischentisch innen Var. 95

## ABSCHLUSSRECA-MIERE MANUELL

1 Sitzfeld Rücken man. Kopfteil man.

### ABSCHLUSSRECA-MIERE ELEKTRISCH

1 Sitzfeld Rücken elektr. Kopfteil man.

## ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr Relaxf. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil man.

## ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder Relaxf. außen man. Fußteil außen man. Rücken außen man. Kopfteil man.

### ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder Relaxf. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil man.



31 Q 31 R

207/93/107 -/53/44 207/167/107

7.70

### METALLKUFE

SH 46

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca.

Stoffverbrauch

#### STOFF Fremdstoff

80

09 10

11

16 18

20 24

30 33

### LEDER

18 22

24 27 31

33 35

#### OPTIONAL

Z60

Kopfteilv. elektr.



118/166/107 -/130/44 118/191/107

5.25

29/30 H li/re 29/30 N li/re



29/30 Q li/re 29/30 R li/re

118/166/107 -/130/44 118/191/107 5.20



23/24 Q li/re 23/24 R li/re

152/93/107 -/53/44 152/167/107 6.15



21/22 H li/re

189/93/107 -/53/44 189/167/107 7.15



21/22 Q li/re 21/22 R li/re

189/93/107 -/53/44 189/167/107 7.10

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

FRSATZAKKU OHNE I ADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff





ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. außen man. Fußteil außen man. Rücken außen man. Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. außen elektr. Fußteil außen man. Rücken außen elektr. Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr. Relaxf. außen elektr. Fußteil elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil man. Zwischentisch Var. 96 inkl. Beleuchtung

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr Relaxf. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man. Zwischentisch Var. 96 inkl. Beleuchtung

SOFA 3-SITZER

2 Sitzfelder

SOFA 2 1/2-SITZER



METALLKUFE 19/20 H li/re 19/20 N li/re SH 46

152/93/107 -/53/44 152/167/107

6.05

19/20 Q li/re 19/20 R li/re

152/93/107 -/53/44 152/167/107 6.00



17/18 Q li/re 17/18 R li/re

190/93/107 -/53/44 190/167/107



15/16 Q li/re 15/16 R li/re

190/93/107 -/53/44 190/167/107



169/93/107 -/53/44 169/93/107 206/93/107 -/53/44 206/93/107 7.40 6.50

STOFF Fremdstoff

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca.

Stoffverbrauch

30 33

LEDER 18 22 24 27 31 33 35

OPTIONAL Z60 Kopfteilv. elektr.

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

FRSATZAKKU OHNE I ADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff Leder





#### SOFA 2-SITZER

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr. Relaxf. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil man. Zwischentisch Var. 95

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr. Relaxf. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man. Zwischentisch Var. 95



149/93/107 -/53/44 149/93/107

5.95



07/08 Q li/re 07/08 R li/re

190/93/107 -/53/44 190/167/107



05/06 Q li/re 05/06 R li/re

Stoffverbrauch STOFF

METALLKUFE SH 44 SH 46

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca.

Fremdstoff

08 09 10 11 12 13 14 15

16 18

18 22 24 27 31

33 35 45

OPTIONAL

Z60 Kopfteilv. elektr.

190/93/107 -/53/44 190/167/107

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.


AKKU MIT LADESTATION

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION** PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff 90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Leder



### SOFAS



### SOFAS MIT FUNKTION

SH 44 / METALLKUFE SH 46 / METALLKUFE

	Aufstehh. links elektrisch Relaxf außen	Aufstehh. rechts elektrisch Relaxf außen	Aufstehh. links elektrisch Relaxf außen	Aufstehh. rechts elektrisch Relaxf außen	Aufstehh. links elektrisch Relaxf.	Aufstehh. rechts elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf. außen	elektrisch Relaxf außen	elektrisch Relaxf außen
	B 207	B 207	B 207	B 207	B 169	B 169	B 207	B 207	B 207
	T 93	T 93	T 93	T 93	T 93	T 93	T 93	T 93	T 93
	SB -	SB -	SB -	SB -	SB -	SB -	SB -	SB -	SB -
	31	32	33	34	35	36	41	41	42
H 44 / METALLKUFE	Q	Q	Q	Q	Q	Q	H	Q	Q
H 46 / METALLKUFE	R	R	R	R	R	R	N	R	R

### SOFAS MIT FUNKTION

	manuell	elektrisch	manuell	elektrisch	manuell	elektrisch
	Relaxf.	Relaxf.	Relaxf.	Relaxf.	Relaxf.	Relaxf.
	B 149	B 149	B 169	B 169	B 206	B 206
	T 93	T 93	T 93	T 93	T 93	T 93
	SB -	SB -	SB -	SB -	SB -	SB -
	80	80	81	81	82	82
SH 44 / METALLKUFE	H	Q	H	Q	H	Q
SH 46 / METALLKUFE	N	R	N	R	N	R

### TRAPEZSOFAS MIT FUNKTION

	manuell Relaxf. außen	elektrisch Relaxf außen	Aufstehh. links elektrisch Relaxf außen	Aufstehh. rechts elektrisch Relaxf außen
	B 212	B 212	B 212	B 212
	T 106	T 106	T 106	T 106
	SB -	SB -	SB -	SB -
	70	70	77	78
H 44 / METALLKUFE	H	Q	Q	Q
H 46 / METALLKUFE	N	R	R	R





### ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf.	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. außen	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf.	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. außen	manuell Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	manuell Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. außen
	B 190	B 190	B 190	B 190	B 152	B 152	B 189	B 189	B 152
	T 93	T 93	T 93	T 93	T 93	T 93	T 93	T 93	T 93
	SB -	SB -	SB -	SB -	SB -	SB -	SB -	SB -	SB -
	<b>05/06</b> li/re	07/08 li/re	15/16 li/re	17/18 li/re	19/20 li/re	<b>19/20</b> li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	23/24 li/re
SH 44 / METALLKUFE	Q	Q	Q	Q	H	Q	H	Q	Q
SH 46 / METALLKUFE	R	R	R	R	N	R	N	R	R

### ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION


	manuell	elektrisch	manuell	elektrisch	elektrisch	elektrisch	manuell	elektrisch	manuell
	Relaxf.	Relaxf.	Relaxf. außen	Relaxf. außen	Relaxf.	Relaxf. außen	Relaxf.	Relaxf.	Relaxf.
	B 190	B 190	B 190	B 190	B 190	B 190	B 152	B 152	B 189
	T 93	T 93	T 93	T 93	T 93	T 93	T 93	T 93	T 93
	SB -	SB -	SB -	SB -	SB -	SB -	SB -	SB -	SB -
	<b>45/46</b> li/re	<b>45/46</b> li/re	47/48 li/re	47/48 li/re	<b>65/66</b> li/re	67/68 li/re	85/86 li/re	85/86 li/re	87/88 li/re
SH 44 / METALLKUFE	H	Q	H	Q	Q	Q	H	Q	H
SH 46 / METALLKUFE	N	R	N	R	R	R	N	R	N

### ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION



### ABSCHLUSSRECAMIEREN

SH 44 / METALLKUFE SH 46 / METALLKUFE





SH 44 / METALLKUFE SH 46 / METALLKUFE



KISSEN

B 34 T 53 SB -

SB -**94** X

SH

