Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



Typenplan

MR 2875 von Musterring - Polsterecke links anthracite

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

MR 2875

TYPENLISTE



D gültig ab 01.07.2026

- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Musterring



Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst**

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

Deine Individualität
Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

—

Unser Service
Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

—

Unsere Qualität
Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

—

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:
Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr


Deine Möbelpflege
Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

—

Musterring

Programmbesonderheiten, Programminformationen

Querschnitt und Beschreibung



RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
② Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern.
③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen Ausführung geliefert.

Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

Programmübersicht

- Vorschläge Seite 8
- **Rücken Standard**
  - – Sessel Seite 9
  - – Sofas Seite 10
  - – Anreihelemente Seiten 11 + 12
  - – Anreihsofas Seiten 13 + 14
  - – Ecksofas mit festem Hocker Seite 15
  - – Longchairs Seite 16
  - – Spitzecke, Eckteil Seite 17
- **Rücken Hoch**
  - – Sessel Seite 18
  - – Sofas Seite 19
  - – Anreihelemente Seiten 20 + 21
  - – Anreihsofas Seiten 22 + 23
  - – Ecksofas mit festem Hocker Seite 24
  - – Longchairs Seite 25
  - – Spitzecke, Eckteil Seite 26
- Hocker Seite 27
- Seitenteilkissen, Kopfstütze, Sockelfuß Seite 28
- Kopfstützen Seite 29
- Zusammenstellungen Seiten 30 + 31
- Bestellschein Seite 32

5 verschiedene Fußvarianten

- In drei verschiedenen Fußhöhen A = 10 cm, B = 12 cm und C = 15 cm, abhängig von der Armlehnvariante, lieferbar.
- Bodennahe Armlehnen SB, SD, SF, SH, SJ, SX und SZ werden mit Kunststoffgleiter ausgestattet.



F 1F
Metall glänzend



F 70
Metall glänzend



F 2M
Metall glänzend



RO
Alle Hocker können gegen Aufpreis mit Rollen ausgestattet werden.
Die Best.-Nr. lautet **RO**.
Zwei Rollen sind fixierbar.
Bitte beachte, dass die Rollen in zwei verschiedenen Höhen lieferbar sind.



F C3 *



Kufe F 1B
chrom-glänzend

Beispiel: Fußhöhe 10 cm → Sitzhöhe 42 cm → Rückenhöhe 80 cm (oder 85 cm)
Fußhöhe 12 cm → Sitzhöhe 44 cm → Rückenhöhe 82 cm (oder 87 cm)
Fußhöhe 15 cm → Sitzhöhe 47 cm → Rückenhöhe 85 cm (oder 90 cm)

*** Metallfarben:**
Der Metallfuß F C3 ist in verschiedenen Metallfarben lieferbar. Bitte gib die gewünschte Farbe bei der Bestellung mit an.



M20
Chrom glänzend



M21
silber



M56
bronze



M99
schwarz

Kufenausführung F 1B:
Bei den Eckteilen werden generell statt der Kufe optisch passende Füße montiert. Bei den Longchairs werden vorne am verlängerten Sitz statt der Kufe zwei optisch passende Füße montiert. Die Metallkufe ist aus Fertigungsgründen bei den Hockern nicht möglich, dafür werden Füße in Kufenoptik angebaut.

Programmbesonderheiten, Programminformationen

Qualität	Stoffklasse	Qualität	Stoffklasse
R	SK 10	M	SK 70
S	SK 20	A	SK 80
T	SK 30	B	SK 90
V	SK 40	C	SK 100
W, O	SK 50	D	SK 110
Y	SK 60	H	SK 120

Qualität	Lederklasse	Qualität	Lederklasse
unbelegt	LK 10	Z84, Z85	LK 70
unbelegt	LK 20	Z83	LK 80
Z59	LK 30	unbelegt	LK 90
Z66	LK 40	unbelegt	LK 100
Z69, Z73, Z78	LK 50	unbelegt	LK 110
Z75, Z77	LK 60	unbelegt	LK 120

- **Gestellaufbau:** Gestell: Buche-Holzkonstruktion; Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern; Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft oder Basic); Unterfederung Rücken: Polstergurte; Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft oder Basic) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen Ausführung geliefert; Boxspring (gegen Aufpreis): Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.
- **Rückenhöhen:** Das Modell ist in zwei Rückenhöhen lieferbar. Die zweite Rückenhöhe ist in der Preisliste/im Typenplan als Artikel mit dem Zusatz „H“, bzw. „C“ gekennzeichnet. Rückenhöhe Standard = 80 cm, Rückenhöhe Hoch = 85 cm.
- **Sonderausführungen / 4 Sitzbreiten:** Die Sitzbreiten 60, 70, 80 und 90 cm ergeben sich automatisch aus der gewählten Zusammenstellung (siehe Preisliste/im Typenplan). Sonderausführungen sind gegebenenfalls bei allen Sofas gegen Aufpreis möglich.
- **Rückenspannteile, Seitenwangen:** Alle Teile sind im Rücken echt bezogen. Gegen Aufpreis sind die Seitenwangen im Original-Bezug statt Spannstoff lieferbar. Preise bitte beim Hersteller anfragen.
- **Verarbeitung von Leder und Stoff:** Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden, da aufgrund der Stoffbreite z. B. ein Verschneiden der Rückenpartie nicht notwendig ist.
- **Kontrastfaden:** Das Programm ist in einigen Lederqualitäten, bzw. in einigen Lederfarben mit farblich abgesetztem Kontrastfaden lieferbar, siehe hierzu KF-Bügel im Stoff-/Lederwagen. Bitte immer die KF-Nummer angeben, da sonst Ton in Ton geliefert wird.
- **Achtung:** Die Arm- und Rückenlehnen sind nicht zum Sitzen geeignet. Die maximale Belastbarkeit beträgt ca. 25 kg.
- **Wellenbildung:** Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.
- **Komfortvarianten:** Die beiden Komfortvarianten Basic und Soft sind im Sitz und Rücken aufeinander abgestimmt. Komfort Basic steht für festes, stabiles Sitzen mit Federkern. Der softe Komfort steht für ein weiches und „loungiges“ Sitzgefühl. Boxspring (gegen Aufpreis, Art.-Nr. BX1 – BX14, siehe Preisliste) bietet ein Mehr an Komfort durch zwei unabhängige Federungen im Sitz. Im Rücken wird die feste (Basic-) Ausführung verarbeitet.
  Die Komfortvarianten sind im Sitz und Rücken nicht untereinander kombinierbar.
- **2 Sitztiefen:** Das Modell ist gegen Aufpreis in einer weiteren Sitztiefe lieferbar. Die Standardsitztiefe beträgt 52 cm, die Gesamttiefe 91 cm. Die Sitzübertiefe (gegen Aufpreis) beträgt 55 cm und die Gesamttiefe dann 94 cm (Art.-Nr. UT1/UT2/UT3). Normal tiefe Elemente und Elemente mit Übertiefe sind nicht untereinander kombinierbar.
- **3 Sitzhöhen:** Es sind 3 verschiedene Sitzhöhen möglich: ca. 42 cm, 44 cm und 47 cm. Die Bestell-Nr. ergibt sich dann aus der Seitenteilform und der Sitzhöhe. Beispiel: SA 42. Folgende Gesamthöhen ergeben sich aus den Sitzhöhen: ca. 42 cm (Gesamthöhe ca. 80/85 cm), ca. 44 cm (Gesamthöhe ca. 82/87 cm), ca. 47 cm (Gesamthöhe ca. 85/90 cm). Die Sitzhöhe ändert sich durch die unterschiedliche Fußhöhe.
- **Flexible Kopfstütze, Seitenteilkissen:** Die Kopfstütze U 92 mit Gelenk kann individuell zwischen Korpusrücken und Rückenkissen eingeschoben werden. Das Seitenteilkissen U kann für die Seitenteile ohne Auflagekissen und ohne Funktion (SA, SB, SC, SD) hinzu bestellt werden.
  Technische Änderung bezüglich der Steckkopfstütze: Ab dem 01.11.2024 wird die Steckkopfstütze nicht mehr mit Metallbügel in Chrom glänzend sondern in schwarz pulverbeschichtet ausgeliefert.
- **Rollen:** Alle Hocker können gegen Aufpreis mit Rollen ausgestattet werden (Best.-Nr. RO). Zwei der Rollen sind fixierbar. Bitte beachten Sie, dass die Rollen in drei verschiedenen Höhen lieferbar sind, wobei die Höhen der Rollen nicht denen der Füße entsprechen (10 und 12,5 cm). Die gewünschte Sitzhöhe wird bei den Rollen durch eine Sonderanfertigung erreicht. R42 = Sitzhöhe 42 cm, R44 = Sitzhöhe 44 cm, R47 = Sitzhöhe 47 cm.
- **Füße und Fußbodenschutz:** Bei schlanken Möbelfüßen mit kleiner Gleiterfläche, kommt es zu einem erhöhten Druck auf den Boden. Wir empfehlen, Gleiter oder eine Unterlage als Schutz vor Kratzern und Druckstellen bei empfindlichen Böden anzubringen oder unterzulegen.

Programmbesonderheiten, Programminformationen

- **Flexible Kopfstütze entsprechend der Sitzbreite:** Die flexiblen Kopfstützen mit Rastergelenk (U..K) können entsprechend der Sitzbreite bei allen zugeordneten Artikeln zwischen Korpusrücken und Rückenkissen eingeschoben werden.
- **Metallfuß F 1F:** Der glänzende Metallfuß F 1F wird unter den schmalen Seitenteilen als schmale Ausführung angebracht, unter den breiten Seitenteilen als breite Ausführung.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

10 Armlehnvarianten

Bodenfrei, auf Füßen



SA
B 12 cm
H 58 cm



SC
B 29
(+17) cm
H 54 cm



SE
B 20
(+8) cm
H 53 cm
Aufpreis:



SG
B 22
(+10) cm
H 58 cm
Aufpreis:



SI
B 12 cm
H 53 cm

Stoffbedarf uni (B 140 cm)				
2,0 lfm	2,0 lfm	2,5 lfm	2,5 lfm	1,5 lfm

Lederbedarf uni				
2,0 m²	2,0 m²	2,5 m²	2,5 m²	1,5 m²

Durchgehend



SB
B 12 cm
H 58 cm



SD
B 29
(+17) cm
H 54 cm



SF
B 20
(+8) cm
H 53 cm
Aufpreis:



SH
B 22
(+10) cm
H 58 cm
Aufpreis:



SJ
B 12 cm
H 53 cm


Stoffbedarf uni (B 140 cm)				
2,5 lfm	2,5 lfm	3,0 lfm	3,0 lfm	2,0 lfm

Lederbedarf uni				
2,5 m²	2,5 m²	3,0 m²	3,0 m²	2,0 m²


Die Bedarfsmengen Stoff bzw. Leder sind immer ohne die Armteile angegeben. Das bedeutet, dass der Bedarf pro Seitenteil aufaddiert werden muss.

4 Funktions-Armlehnvarianten

Bodenfrei, auf Füßen



SW
B 23 (+ 11), H 56 cm
Aufpreis:




SY
B 22 (+ 10), H 60 cm
Aufpreis:


Stoffbedarf uni (B 140 cm)	
2,5 lfm	3,0 lfm

Lederbedarf uni	
2,0 m²	3,0 m²

Durchgehend



SX
B 23 (+ 11), H 56 cm
Aufpreis:



SZ
B 22 (+ 10), H 60 cm
Aufpreis:


Stoffbedarf uni (B 140 cm)	
2,5 lfm	4,0 lfm

Lederbedarf uni	
2,5 m²	4,0 m²


Die Armlehnenhöhe bezieht sich auf die Fußhöhe 10 cm.
Bitte bei einer anderen Fußauswahl die unterschiedliche Höhe addieren!

Programmbesonderheiten, Programminformationen


3 Sitzqualitäten



Basic



Soft



Boxspring *

***** Gegen Aufpreis (siehe Typenplan).

3 Sitzhöhen



42 cm



44 cm



47 cm

Sitzhöhe:	Gesamthöhe:
42 cm	80/85 cm
44 cm	82/87 cm
47 cm	85/90 cm

Die Sitzhöhe ändert sich durch die unterschiedliche Fußhöhe.

Bei Typen mit durchgehender Armlehne können auch die Sitzhöhen 42, 44 und 47 gewählt werden.

2 Rückenhöhen




Standard (80 cm)




Hoch (+ ca. 5 cm)

2 Sitztiefen



Standard (52 cm)



Tief (+ ca. 3 cm) *****


Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Stoffe (außer JAB): **3001** Textil- und Microfaser-Pflegeset
- JAB-Stoffe: Destilliertes Wasser
- Leder (außer Z78, Z83, Z85): **1001** Neuleder-Pflegeset 0-2 Jahre
- Leder (außer Z78, Z83, Z85): **1002** Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
- Leder (außer Z78, Z83, Z85): **1003** Leder-Reinigerset
- Leder Z78, Z83, Z85: **2003** Leder-Pflegeset Vintage-/Rauleder

Zusammenstellungen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich)

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung




Vorschlag 1

bestehend aus:
N70L Anreihsofa, 2-sitzig (B 152 cm)
EG70R Ecksofa mit festem Hocker (B 91, T 228 cm)

Schenkelmaß ca. 243 x 228 cm


Stoffgruppe SK 10



Vorschlag 2

bestehend aus:
M60 Sessel (B 84, H 80 cm)


Ledergruppe LK 30



Vorschlag 3

bestehend aus:
N70 Sofa, 2-sitzig (B 164, H 80 cm)

Ledergruppe LK 30



Vorschlag 4

bestehend aus:
N80 Sofa, 2-sitzig (B 184, H 80 cm)


Ledergruppe LK 30

MR 2875

Musterring

Systemprogramm mit großer Typen- und Maßvielfalt bei Sofas, Anreihelementen, Longchairs, Ecksofas und Hocker. 10 Armlehnvarianten, 5 Fußformen, 3 Sitzqualitäten, 3 Sitzhöhen, 2 Sitztiefen und 2 Rückenhöhen. Gegen Aufpreis sind die Armlehntypen SW, SY, SX und SZ mit klappbaren Armlehnen lieferbar.

Achtung:
Die Sessel M60 und MH60 sind nur mit den Armlehnvarianten SA, SB, SC, SD, SI, SJ, SW und SX erhältlich.




RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
② Unterfederung Sitz:
Dauerelastische Wellenfedern.
③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen (Basic-) Ausführung geliefert.

Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

Sessel				
Rücken Standard Höhe 80 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 84, H 80, SH 42, T 91 cm	B 94, H 80, SH 42, T 91 cm		
Artikel	Sessel	Sessel		
Best.-Nr. **17070**	**M60**	**M70**		
Stoffgruppen				
SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	2,5 lfm	3,5 lfm		
JAB				
0				
Ledergruppen				
LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	4,5 m^2	5,0 m^2		
Gegen Aufpreis:				
Best.-Nr.	**UT1**	**UT1**		
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	**BX1**	**BX2**		
Boxspring				






Systemprogramm mit großer Typen- und Maßvielfalt bei Sofas, Anreihelementen, Longchairs, Ecksofas und Hocker. 10 Armlehnvarianten, 5 Fußformen, 3 Sitzqualitäten, 3 Sitzhöhen, 2 Sitztiefen und 2 Rückenhöhen. Gegen Aufpreis sind die Armlehntypen SW, SY, SX und SZ mit klappbaren Armlehnen lieferbar.



RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
② Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern.
③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen (Basic-) Ausführung geliefert.

Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

Sofas					NEU
Rücken Standard Höhe 80 cm					
Maße sind ca.-Maße	B 144, H 80, SH 42, T 91 cm	B 164, H 80, SH 42, T 91 cm	B 184, H 80, SH 42, T 91 cm	B 204, H 80, SH 42, T 91 cm	B 224, H 80, SH 42, T 91 cm
Artikel	Sofa, 2-sitzig	Sofa, 2-sitzig	Sofa, 2-sitzig	Sofa, 2-sitzig	Sofa, 2-sitzig
Best.-Nr. **17070**	**N60**	**N70**	**N80**	**N90**	**N100**
Stoffgruppen					
SK 10					
SK 20					
SK 30					
SK 40					
SK 50					
SK 60					
SK 70					
SK 80					
SK 90					
SK 100					
SK 110					
SK 120					
Preis bei Stoffzugabe					
Bedarf uni (B 140 cm)	5,5 lfm	9,0 lfm	9,0 lfm	9,0 lfm	9,0 lfm
JAB					
0					
Ledergruppen					
LK 10					
LK 20					
LK 30					
LK 40					
LK 50					
LK 60					
LK 70					
LK 80					
LK 90					
LK 100					
LK 110					
LK 120					
Preis bei Lederzugabe					
Bedarf uni	11,0 m^2	12,5 m^2	14,0 m^2	15,5 m^2	18,0 m^2
Gegen Aufpreis:					
Best.-Nr.	**UT2**	**UT2**	**UT2**	**UT2**	**UT2**
Sitztiefe + 3 cm					
Best.-Nr.	**BX5**	**BX7**	**BX9**	**BX10**	**BX11**
Boxspring					

Achtung:
Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Fußhöhe 10 cm.


Achtung:
Alle Breitenangaben beziehen sich auf die Armlehnvarianten SA, SB, SI und SJ.





Anreihelemente					NEU
Rücken Standard Höhe 80 cm					
Maße sind ca.-Maße	B 60, H 80, SH 42, T 91 cm	B 70, H 80, SH 42, T 91 cm	B 80, H 80, SH 42, T 91 cm	B 90, H 80, SH 42, T 91 cm	B 100, H 80, SH 42, T 91 cm
Artikel	Anreihelement, 1-sitzig, ohne Armlehne	Anreihelement, 1-sitzig, ohne Armlehne	Anreihelement, 1-sitzig, ohne Armlehne	Anreihelement, 1-sitzig, ohne Armlehne	Anreihelement, 1-sitzig, ohne Armlehne
Best.-Nr. **17070**	**M60K**	**M70K**	**M80K**	**M90K**	**M100K**
Stoffgruppen					
SK 10					
SK 20					
SK 30					
SK 40					
SK 50					
SK 60					
SK 70					
SK 80					
SK 90					
SK 100					
SK 110					
SK 120					
Preis bei Stoffzugabe					
Bedarf uni (B 140 cm)	2,5 lfm	3,5 lfm	3,5 lfm	3,5 lfm	4,0 lfm
JAB					
0					
Ledergruppen					
LK 10					
LK 20					
LK 30					
LK 40					
LK 50					
LK 60					
LK 70					
LK 80					
LK 90					
LK 100					
LK 110					
LK 120					
Preis bei Lederzugabe					
Bedarf uni	4,0 m^2	4,5 m^2	5,0 m^2	5,5 m^2	6,0 m^2
Gegen Aufpreis:					
Best.-Nr.	**UT1**	**UT1**	**UT1**	**UT1**	**UT1**
Sitztiefe + 3 cm					
Best.-Nr.	**BX1**	**BX2**	**BX3**	**BX4**	**BX5**
Boxspring					






Systemprogramm mit großer Typen- und Maßvielfalt bei Sofas, Anreihelementen, Longchairs, Ecksofas und Hocker. 10 Armlehnvarianten, 5 Fußformen, 3 Sitzqualitäten, 3 Sitzhöhen, 2 Sitztiefen und 2 Rückenhöhen. Gegen Aufpreis sind die Armlehntypen SW, SY, SX und SZ mit klappbaren Armlehnen lieferbar.



RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
② Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern.
③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen (Basic-) Ausführung geliefert.



Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

Anreihelemente **Rücken Standard** Höhe 80 cm					NEU 
Maße sind ca.-Maße	B 120, H 80, SH 42, T 91 cm	B 140, H 80, SH 42, T 91 cm	B 160, H 80, SH 42, T 91 cm	B 180, H 80, SH 42, T 91 cm	B 200, H 80, SH 42, T 91 cm
Artikel	Anreihelement, 2-sitzig, ohne Armlehne	Anreihelement, 2-sitzig, ohne Armlehne	Anreihelement, 2-sitzig, ohne Armlehne	Anreihelement, 2-sitzig, ohne Armlehne	Anreihelement, 2-sitzig, ohne Armlehne
Best.-Nr. **17070**	**N60K**	**N70K**	**N80K**	**N90K**	**N100K**
Stoffgruppen					
SK 10					
SK 20					
SK 30					
SK 40					
SK 50					
SK 60					
SK 70					
SK 80					
SK 90					
SK 100					
SK 110					
SK 120					
Preis bei Stoffzugabe					
Bedarf uni (B 140 cm)	5,5 lfm	9,0 lfm	9,0 lfm	9,5 lfm	9,5 lfm
JAB					
0					
Ledergruppen					
LK 10					
LK 20					
LK 30					
LK 40					
LK 50					
LK 60					
LK 70					
LK 80					
LK 90					
LK 100					
LK 110					
LK 120					
Preis bei Lederzugabe					
Bedarf uni	10,5 m^2	12,0 m^2	13,5 m^2	15,0 m^2	17,0 m^2
Gegen Aufpreis:					
Best.-Nr.	**UT2**	**UT2**	**UT2**	**UT2**	**UT2**
Sitztiefe + 3 cm					
Best.-Nr.	**BX5**	**BX7**	**BX9**	**BX10**	**BX11**
Boxspring					


Achtung:
Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Fußhöhe 10 cm.

Achtung:
Alle Breitenangaben beziehen sich auf die Armlehnvarianten SA, SB, SI und SJ.



Anreihsofas					
					NEU 
Rücken Standard Höhe 80 cm					
Maße sind ca.-Maße	B 72, H 80, SH 42, T 91 cm	B 82, H 80, SH 42, T 91 cm	B 92, H 80, SH 42, T 91 cm	B 102, H 80, SH 42, T 91 cm	B 112, H 80, SH 42, T 91 cm
Artikel	Anreihsofa, 1-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Anreihsofa, 1-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Anreihsofa, 1-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Anreihsofa, 1-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Anreihsofa, 1-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links
Best.-Nr. **17070**	**M60R** (re.) **M60L** (li.)	**M70R** (re.) **M70L** (li.)	**M80R** (re.) **M80L** (li.)	**M90R** (re.) **M90L** (li.)	**M100R** (re.) **M100L** (li.)
Stoffgruppen					
SK 10					
SK 20					
SK 30					
SK 40					
SK 50					
SK 60					
SK 70					
SK 80					
SK 90					
SK 100					
SK 110					
SK 120					
Preis bei Stoffzugabe					
Bedarf uni (B 140 cm)	2,5 lfm	3,5 lfm	3,5 lfm	3,5 lfm	4,0 lfm
JAB					
0					
Ledergruppen					
LK 10					
LK 20					
LK 30					
LK 40					
LK 50					
LK 60					
LK 70					
LK 80					
LK 90					
LK 100					
LK 110					
LK 120					
Preis bei Lederzugabe					
Bedarf uni	4,5 m^2	5,0 m^2	5,0 m^2	6,0 m^2	7,0 m^2
Gegen Aufpreis:					
Best.-Nr.	**UT1**	**UT1**	**UT1**	**UT1**	**UT1**
Sitztiefe + 3 cm					
Best.-Nr.	**BX1**	**BX2**	**BX3**	**BX4**	**BX5**
Boxspring					






Systemprogramm mit großer Typen- und Maßvielfalt bei Sofas, Anreihelementen, Longchairs, Ecksofas und Hocker. 10 Armlehnvarianten, 5 Fußformen, 3 Sitzqualitäten, 3 Sitzhöhen, 2 Sitztiefen und 2 Rückenhöhen. Gegen Aufpreis sind die Armlehntypen SW, SY, SX und SZ mit klappbaren Armlehnen lieferbar.



RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
② Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern.
③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen (Basic-) Ausführung geliefert.





Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

Anreihsofas **Rücken Standard** Höhe 80 cm					NEU 
Maße sind ca.-Maße	B 132, H 80, SH 42, T 91 cm	B 152, H 80, SH 42, T 91 cm	B 172, H 80, SH 42, T 91 cm	B 192, H 80, SH 42, T 91 cm	B 212, H 80, SH 42, T 91 cm
Artikel	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links
Best.-Nr. **17070**	**N60R** (re.) **N60L** (li.)	**N70R** (re.) **N70L** (li.)	**N80R** (re.) **N80L** (li.)	**N90R** (re.) **N90L** (li.)	**N100R** (re.) **N100L** (li.)
Stoffgruppen					
SK 10					
SK 20					
SK 30					
SK 40					
SK 50					
SK 60					
SK 70					
SK 80					
SK 90					
SK 100					
SK 110					
SK 120					
Preis bei Stoffzugabe					
Bedarf uni (B 140 cm)	5,5 lfm	9,0 lfm	9,0 lfm	9,0 lfm	9,0 lfm
JAB					
0					
Ledergruppen					
LK 10					
LK 20					
LK 30					
LK 40					
LK 50					
LK 60					
LK 70					
LK 80					
LK 90					
LK 100					
LK 110					
LK 120					
Preis bei Lederzugabe					
Bedarf uni	10,5 m^2	12,0 m^2	13,5 m^2	15,0 m^2	17,0 m^2
Gegen Aufpreis:					
Best.-Nr.	**UT2**	**UT2**	**UT2**	**UT2**	**UT2**
Sitztiefe + 3 cm					
Best.-Nr.	**BX5**	**BX7**	**BX9**	**BX10**	**BX11**
Boxspring					

Achtung:
Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Fußhöhe 10 cm.

Achtung:
Alle Breitenangaben beziehen sich auf die Armlehnvarianten SA, SB, SI und SJ.




Ecksofas mit festem Hocker				
Rücken Standard Höhe 80 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 91, H 80, SH 42, T 218 cm	B 91, H 80, SH 42, T 228 cm	B 91, H 80, SH 42, T 238 cm	B 91, H 80, SH 42, T 248 cm
Artikel	Ecksofa, fester Hocker rechts (Abb.) oder links	Ecksofa, fester Hocker rechts (Abb.) oder links	Ecksofa, fester Hocker rechts (Abb.) oder links	Ecksofa, fester Hocker rechts (Abb.) oder links
Best.-Nr. **17070**	**EG60R** (re.) **EG60L** (li.)	**EG70R** (re.) **EG70L** (li.)	**EG80R** (re.) **EG80L** (li.)	**EG90R** (re.) **EG90L** (li.)
Stoffgruppen				
SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	7,0 lfm	8,0 lfm	8,5 lfm	8,5 lfm
JAB				
0				
Ledergruppen				
LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	13,0 m^2	14,0 m^2	14,5 m^2	15,0 m^2
Gegen Aufpreis:				
Best.-Nr.	**UT3**	**UT3**	**UT3**	**UT3**
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	**BX11**	**BX12**	**BX13**	**BX14**
Boxspring				

MR 2875

Musterring

Systemprogramm mit großer Typen- und Maßvielfalt bei Sofas, Anreihelementen, Longchairs, Ecksofas und Hocker. 10 Armlehnvarianten, 5 Fußformen, 3 Sitzqualitäten, 3 Sitzhöhen, 2 Sitztiefen und 2 Rückenhöhen. Gegen Aufpreis sind die Armlehntypen SW, SY, SX und SZ mit klappbaren Armlehnen lieferbar.







RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
② Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern.
③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen (Basic-) Ausführung geliefert.


Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

Achtung:
Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Fußhöhe 10 cm.

Achtung:
Alle Breitenangaben beziehen sich auf die Armlehnvarianten SA, SB, SI und SJ.

Longchairs				
Rücken Standard Höhe 80 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 76, H 80, SH 42, T 167 cm	B 86, H 80, SH 42, T 167 cm	B 96, H 80, SH 42, T 187 cm	B 106, H 80, SH 42, T 187 cm
Artikel	Longchair, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Longchair, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Longchair, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Longchair, Armlehne rechts (Abb.) oder links
Best.-Nr. **17070**	**K60R** (re.) **K60L** (li.)	**K70R** (re.) **K70L** (li.)	**K80R** (re.) **K80L** (li.)	**K90R** (re.) **K90L** (li.)
Stoffgruppen				
SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	3,5 lfm	5,5 lfm	5,5 lfm	5,5 lfm
JAB				
0				
Ledergruppen				
LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	6,5 m^2	8,5 m^2	8,5 m^2	10,0 m^2
Gegen Aufpreis:				
Best.-Nr.	**UT1**	**UT1**	**UT1**	**UT1**
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	**BX5**	**BX7**	**BX9**	**BX10**
Boxspring				




Spitzecke, Eckteil				
Rücken Standard Höhe 80 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 94, H 80, SH 42, T 94 cm	B 102, H 80, SH 42, T 102 cm		
Artikel	Spitzecke	Eckteil		
Best.-Nr. **17070**	**E**	**ET**		
Stoffgruppen				
SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	4,5 lfm	5,0 lfm		
JAB				
0				
Ledergruppen				
LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	7,5 m^2	8,0 m^2		
Gegen Aufpreis:				
Best.-Nr.	**UT2**	**UT2**		
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	**BX3**	**BX4**		
Boxspring				

Musterring

Systemprogramm mit großer Typen- und Maßvielfalt bei Sofas, Anreihelementen, Longchairs, Ecksofas und Hocker. 10 Armlehnvarianten, 5 Fußformen, 3 Sitzqualitäten, 3 Sitzhöhen, 2 Sitztiefen und 2 Rückenhöhen. Gegen Aufpreis sind die Armlehntypen SW, SY, SX und SZ mit klappbaren Armlehnen lieferbar.

Achtung:
Die Sessel M60 und MH60 sind nur mit den Armlehnvarianten SA, SB, SC, SD, SI, SJ, SW und SX erhältlich.



RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
② Unterfederung Sitz:
Dauerelastische Wellenfedern.
③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen (Basic-) Ausführung geliefert.






Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

Sessel				
Rücken Hoch + ca. 5 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 84, H 85, SH 42, T 91 cm	B 94, H 85, SH 42, T 91 cm		
Artikel	Sessel	Sessel		
Best.-Nr. **17070**	**MH60**	**MH70**		
Stoffgruppen				
SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	2,5 lfm	3,5 lfm		
JAB				
0				
Ledergruppen				
LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	4,5 m^2	5,0 m^2		
Gegen Aufpreis:				
Best.-Nr.	**UT1**	**UT1**		
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	**BX1**	**BX2**		
Boxspring				


Achtung:
Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Fußhöhe 10 cm.

Achtung:
Alle Breitenangaben beziehen sich auf die Armlehnvarianten SA, SB, SI und SJ.



Sofas					
					NEU 
Rücken Hoch + ca. 5 cm					
Maße sind ca.-Maße	B 144, H 85, SH 42, T 91 cm	B 164, H 85, SH 42, T 91 cm	B 184, H 85, SH 42, T 91 cm	B 204, H 85, SH 42, T 91 cm	B 224, H 85, SH 42, T 91 cm
Artikel	Sofa, 2-sitzig	Sofa, 2-sitzig	Sofa, 2-sitzig	Sofa, 2-sitzig	Sofa, 2-sitzig
Best.-Nr. **17070**	**NH60**	**NH70**	**NH80**	**NH90**	**NH100**
Stoffgruppen					
SK 10					
SK 20					
SK 30					
SK 40					
SK 50					
SK 60					
SK 70					
SK 80					
SK 90					
SK 100					
SK 110					
SK 120					
Preis bei Stoffzugabe					
Bedarf uni (B 140 cm)	6,0 lfm	9,0 lfm	9,5 lfm	9,5 lfm	10,0 lfm
JAB					
0					
Ledergruppen					
LK 10					
LK 20					
LK 30					
LK 40					
LK 50					
LK 60					
LK 70					
LK 80					
LK 90					
LK 100					
LK 110					
LK 120					
Preis bei Lederzugabe					
Bedarf uni	11,0 m^2	12,5 m^2	14,0 m^2	16,0 m^2	18,0 m^2
Gegen Aufpreis:					
Best.-Nr.	**UT2**	**UT2**	**UT2**	**UT2**	**UT2**
Sitztiefe + 3 cm					
Best.-Nr.	**BX5**	**BX7**	**BX9**	**BX10**	**BX11**
Boxspring					


Systemprogramm mit großer Typen- und Maßvielfalt bei Sofas, Anreihelementen, Longchairs, Ecksofas und Hocker. 10 Armlehnvarianten, 5 Fußformen, 3 Sitzqualitäten, 3 Sitzhöhen, 2 Sitztiefen und 2 Rückenhöhen. Gegen Aufpreis sind die Armlehntypen SW, SY, SX und SZ mit klappbaren Armlehnen lieferbar.



RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte


① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
② Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern.
③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen (Basic-) Ausführung geliefert.


Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

Anreihelemente **Rücken Hoch** + ca. 5 cm					NEU 
Maße sind ca.-Maße	B 60, H 85, SH 42, T 91 cm	B 70, H 85, SH 42, T 91 cm	B 80, H 85, SH 42, T 91 cm	B 90, H 85, SH 42, T 91 cm	B 100, H 85, SH 42, T 91 cm
Artikel	Anreihelement, 1-sitzig, ohne Armlehne	Anreihelement, 1-sitzig, ohne Armlehne	Anreihelement, 1-sitzig, ohne Armlehne	Anreihelement, 1-sitzig, ohne Armlehne	Anreihelement, 1-sitzig, ohne Armlehne
Best.-Nr. **17070**	**MH60K**	**MH70K**	**MH80K**	**MH90K**	**MH10K**
Stoffgruppen					
SK 10					
SK 20					
SK 30					
SK 40					
SK 50					
SK 60					
SK 70					
SK 80					
SK 90					
SK 100					
SK 110					
SK 120					
Preis bei Stoffzugabe					
Bedarf uni (B 140 cm)	2,5 lfm	3,5 lfm	3,5 lfm	3,5 lfm	4,0 lfm
JAB					
0					
Ledergruppen					
LK 10					
LK 20					
LK 30					
LK 40					
LK 50					
LK 60					
LK 70					
LK 80					
LK 90					
LK 100					
LK 110					
LK 120					
Preis bei Lederzugabe					
Bedarf uni	4,5 m^2	5,0 m^2	5,5 m^2	6,0 m^2	7,0 m^2
Gegen Aufpreis:					
Best.-Nr.	**UT1**	**UT1**	**UT1**	**UT1**	**UT1**
Sitztiefe + 3 cm					
Best.-Nr.	**BX1**	**BX2**	**BX3**	**BX4**	**BX5**
Boxspring					

Achtung:
Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Fußhöhe 10 cm.


Achtung:
Alle Breitenangaben beziehen sich auf die Armlehnvarianten SA, SB, SI und SJ.





Anreihelemente					NEU
Rücken Hoch + ca. 5 cm					
Maße sind ca.-Maße	B 120, H 85, SH 42, T 91 cm	B 140, H 85, SH 42, T 91 cm	B 160, H 85, SH 42, T 91 cm	B 180, H 85, SH 42, T 91 cm	B 200, H 85, SH 42, T 91 cm
Artikel	Anreihelement, 2-sitzig, ohne Armlehne	Anreihelement, 2-sitzig, ohne Armlehne	Anreihelement, 2-sitzig, ohne Armlehne	Anreihelement, 2-sitzig, ohne Armlehne	Anreihelement, 2-sitzig, ohne Armlehne
Best.-Nr. **17070**	**NH60K**	**NH70K**	**NH80K**	**NH90K**	**NH10K**
Stoffgruppen					
SK 10					
SK 20					
SK 30					
SK 40					
SK 50					
SK 60					
SK 70					
SK 80					
SK 90					
SK 100					
SK 110					
SK 120					
Preis bei Stoffzugabe					
Bedarf uni (B 140 cm)	5,5 lfm	9,0 lfm	9,5 lfm	9,5 lfm	10,0 lfm
JAB					
0					
Ledergruppen					
LK 10					
LK 20					
LK 30					
LK 40					
LK 50					
LK 60					
LK 70					
LK 80					
LK 90					
LK 100					
LK 110					
LK 120					
Preis bei Lederzugabe					
Bedarf uni	11,0 m^2	12,5 m^2	14,0 m^2	16,0 m^2	17,0 m^2
Gegen Aufpreis:					
Best.-Nr.	**UT2**	**UT2**	**UT2**	**UT2**	**UT2**
Sitztiefe + 3 cm					
Best.-Nr.	**BX5**	**BX7**	**BX9**	**BX10**	**BX11**
Boxspring					

Systemprogramm mit großer Typen- und Maßvielfalt bei Sofas, Anreihelementen, Longchairs, Ecksofas und Hocker. 10 Armlehnvarianten, 5 Fußformen, 3 Sitzqualitäten, 3 Sitzhöhen, 2 Sitztiefen und 2 Rückenhöhen. Gegen Aufpreis sind die Armlehntypen SW, SY, SX und SZ mit klappbaren Armlehnen lieferbar.





RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
② Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern.
③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen (Basic-) Ausführung geliefert.






Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

Achtung:
Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Fußhöhe 10 cm.

Achtung:
Alle Breitenangaben beziehen sich auf die Armlehnvarianten SA, SB, SI und SJ.

Anreihsofas **Rücken Hoch** + ca. 5 cm					NEU 
Maße sind ca.-Maße	B 72, H 85, SH 42, T 91 cm	B 82, H 85, SH 42, T 91 cm	B 92, H 85, SH 42, T 91 cm	B 102, H 85, SH 42, T 91 cm	B 112, H 85, SH 42, T 91 cm
Artikel	Anreihsofa, 1-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Anreihsofa, 1-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Anreihsofa, 1-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Anreihsofa, 1-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Anreihsofa, 1-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links
Best.-Nr. **17070**	**MH60R** (re.) **MH60L** (li.)	**MH70R** (re.) **MH70L** (li.)	**MH80R** (re.) **MH80L** (li.)	**MH90R** (re.) **MH90L** (li.)	**MH10R** (re.) **MH10L** (li.)
Stoffgruppen					
SK 10					
SK 20					
SK 30					
SK 40					
SK 50					
SK 60					
SK 70					
SK 80					
SK 90					
SK 100					
SK 110					
SK 120					
Preis bei Stoffzugabe					
Bedarf uni (B 140 cm)	2,5 lfm	3,5 lfm	3,5 lfm	3,5 lfm	4,0 lfm
JAB					
0					
Ledergruppen					
LK 10					
LK 20					
LK 30					
LK 40					
LK 50					
LK 60					
LK 70					
LK 80					
LK 90					
LK 100					
LK 110					
LK 120					
Preis bei Lederzugabe					
Bedarf uni	4,5 m^2	5,0 m^2	5,5 m^2	6,0 m^2	7,0 m^2
Gegen Aufpreis:					
Best.-Nr.	**UT1**	**UT1**	**UT1**	**UT1**	**UT1**
Sitztiefe + 3 cm					
Best.-Nr.	**BX1**	**BX2**	**BX3**	**BX4**	**BX5**
Boxspring					




Anreihsofas					
Rücken Hoch + ca. 5 cm					NEU 
Maße sind ca.-Maße	B 132, H 85, SH 42, T 91 cm	B 152, H 85, SH 42, T 91 cm	B 172, H 85, SH 42, T 91 cm	B 192, H 85, SH 42, T 91 cm	B 212, H 85, SH 42, T 91 cm
Artikel	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links
Best.-Nr. **17070**	**NH60R** (re.) **NH60L** (li.)	**NH70R** (re.) **NH70L** (li.)	**NH80R** (re.) **NH80L** (li.)	**NH90R** (re.) **NH90L** (li.)	**NH10R** (re.) **NH10L** (li.)
Stoffgruppen					
SK 10					
SK 20					
SK 30					
SK 40					
SK 50					
SK 60					
SK 70					
SK 80					
SK 90					
SK 100					
SK 110					
SK 120					
Preis bei Stoffzugabe					
Bedarf uni (B 140 cm)	6,0 lfm	9,0 lfm	9,5 lfm	9,5 lfm	10,0 lfm
JAB					
0					
Ledergruppen					
LK 10					
LK 20					
LK 30					
LK 40					
LK 50					
LK 60					
LK 70					
LK 80					
LK 90					
LK 100					
LK 110					
LK 120					
Preis bei Lederzugabe					
Bedarf uni	11,0 m^2	12,5 m^2	14,0 m^2	16,0 m^2	17,0 m^2
Gegen Aufpreis:					
Best.-Nr.	**UT2**	**UT2**	**UT2**	**UT2**	**UT2**
Sitztiefe + 3 cm					
Best.-Nr.	**BX5**	**BX7**	**BX9**	**BX10**	**BX11**
Boxspring					

MR 2875

Musterring

Systemprogramm mit großer Typen- und Maßvielfalt bei Sofas, Anreihelementen, Longchairs, Ecksofas und Hocker. 10 Armlehnvarianten, 5 Fußformen, 3 Sitzqualitäten, 3 Sitzhöhen, 2 Sitztiefen und 2 Rückenhöhen. Gegen Aufpreis sind die Armlehntypen SW, SY, SX und SZ mit klappbaren Armlehnen lieferbar.







RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
② Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern.
③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen (Basic-) Ausführung geliefert.




Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

Achtung:
Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Fußhöhe 10 cm.


Achtung:
Alle Breitenangaben beziehen sich auf die Armlehnvarianten SA, SB, SI und SJ.

Ecksofas mit festem Hocker				
Rücken Hoch + ca. 5 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 91, H 85, SH 42, T 218 cm	B 91, H 85, SH 42, T 228 cm	B 91, H 85, SH 42, T 238 cm	B 91, H 85, SH 42, T 248 cm
Artikel	Ecksofa, fester Hocker rechts (Abb.) oder links	Ecksofa, fester Hocker rechts (Abb.) oder links	Ecksofa, fester Hocker rechts (Abb.) oder links	Ecksofa, fester Hocker rechts (Abb.) oder links
Best.-Nr. **17070**	**EC60R** (re.) **EC60L** (li.)	**EC70R** (re.) **EC70L** (li.)	**EC80R** (re.) **EC80L** (li.)	**EC90R** (re.) **EC90L** (li.)
Stoffgruppen				
SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	7,5 lfm	8,5 lfm	9,0 lfm	9,0 lfm
JAB				
0				
Ledergruppen				
LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	14,0 m²	14,5 m²	15,0 m²	16,0 m²
Gegen Aufpreis:				
Best.-Nr.	**UT3**	**UT3**	**UT3**	**UT3**
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	**BX11**	**BX12**	**BX13**	**BX14**
Boxspring				



Longchairs				
Rücken Hoch + ca. 5 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 76, H 85, SH 42, T 167 cm	B 86, H 85, SH 42, T 167 cm	B 96, H 85, SH 42, T 187 cm	B 106, H 85, SH 42, T 187 cm
Artikel	Longchair, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Longchair, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Longchair, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Longchair, Armlehne rechts (Abb.) oder links
Best.-Nr. **17070**	**KH60R** (re.) **KH60L** (li.)	**KH70R** (re.) **KH70L** (li.)	**KH80R** (re.) **KH80L** (li.)	**KH90R** (re.) **KH90L** (li.)
Stoffgruppen				
SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	3,5 lfm	5,5 lfm	5,5 lfm	5,5 lfm
JAB				
0				
Ledergruppen				
LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	6,5 m^2	7,5 m^2	9,0 m^2	9,5 m^2
Gegen Aufpreis:				
Best.-Nr.	**UT1**	**UT1**	**UT1**	**UT1**
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	**BX5**	**BX7**	**BX9**	**BX10**
Boxspring				


Systemprogramm mit großer Typen- und Maßvielfalt bei Sofas, Anreihelementen, Longchairs, Ecksofas und Hocker. 10 Armlehnvarianten, 5 Fußformen, 3 Sitzqualitäten, 3 Sitzhöhen, 2 Sitztiefen und 2 Rückenhöhen. Gegen Aufpreis sind die Armlehntypen SW, SY, SX und SZ mit klappbaren Armlehnen lieferbar.



RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
② Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern.
③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen (Basic-) Ausführung geliefert.



Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

Spitzecke, Eckteil				
Rücken Hoch + ca. 5 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 94, H 85, SH 42, T 94 cm	B 102, H 85, SH 42, T 102 cm		
Artikel	Spitzecke	Eckteil		
Best.-Nr. **17070**	**EH**	**ETH**		
Stoffgruppen				
SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	5,0 lfm	5,0 lfm		
JAB				
0				
Ledergruppen				
LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	7,5 m^2	8,5 m^2		
Gegen Aufpreis:				
Best.-Nr.	**UT2**	**UT2**		
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	**BX3**	**BX4**		
Boxspring				

Achtung:
Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Fußhöhe 10 cm.

Kufenausführung F 1B:
Die Metallkufen sind aus Fertigungsgründen bei den Hockern nicht möglich, dafür werden Füße in Kufenoptik angebaut.




Hocker				
Maße sind ca.-Maße	B 60, H 42, T 60 cm	B 70, H 42, T 60 cm	B 120, H 42, T 60 cm	B 140, H 42, T 60 cm
Artikel	Hocker	Hocker	Hocker	Hocker
Best.-Nr. **17070**	**G60**	**G70**	**G120**	**G140**
Stoffgruppen				
SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	1,5 lfm	2,0 lfm	2,5 lfm	3,0 lfm
JAB				
0				
Ledergruppen				
LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	2,5 m^2	3,0 m^2	4,0 m^2	4,5 m^2
Gegen Aufpreis:				
Best.-Nr.	**RO**	**RO**	**RO**	**RO**
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	**BX1**	**BX2**	**BX5**	**BX7**
Boxspring				

MR 2875

Musterring

Systemprogramm mit großer Typen- und Maßvielfalt bei Sofas, Anreihelementen, Longchairs, Ecksofas und Hocker. 10 Armlehnvarianten, 5 Fußformen, 3 Sitzqualitäten, 3 Sitzhöhen, 2 Sitztiefen und 2 Rückenhöhen. Gegen Aufpreis sind die Armlehntypen SW, SY, SX und SZ mit klappbaren Armlehnen lieferbar.



RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
② Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern.
③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen (Basic-) Ausführung geliefert.

Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

Achtung:
Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Fußhöhe 10 cm.

Achtung:
Alle Breitenangaben beziehen sich auf die Armlehnvarianten SA, SB, SI und SJ.

Seitenteilkissen, Kopfstütze, Sockelfuß				
Maße sind ca.-Maße	50 x 45 cm	B 51, H 24, T 12 cm		
Artikel	Seitenteilkissen	Kopfstütze, schwarz pulverbeschichtet	Sockelfuß, wenn man 2 Anreihsofas miteinander kombinieren möchte.	
Best.-Nr. **17070**	**U**	**U 92**	**Z**	
Stoffgruppen				
SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	1,0 lfm	1,0 lfm	–	
JAB				
0				
Ledergruppen				
LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	1,5 m^2	1,0 m^2	–	
Gegen Aufpreis:				
Best.-Nr.	**–**	**–**	**–**	
Sitztiefe + 3 cm	–	–	–	
Best.-Nr.	**–**	**–**	**–**	
Boxspring	–	–	–	




Kopfstützen	NEU 	NEU 	NEU 	NEU 	NEU 
Maße sind ca.-Maße	B 51, H 24, T 12 cm	B 61, H 24, T 12 cm	B 71, H 24, T 12 cm	B 81, H 24, T 12 cm	B 91, H 24, T 12 cm
Artikel	Kopfstütze für Raster 60 cm	Kopfstütze für Raster 70 cm	Kopfstütze für Raster 80 cm	Kopfstütze für Raster 90 cm	Kopfstütze für Raster 100 cm
Best.-Nr. **17070**	**U 60K**	**U 70K**	**U 80K**	**U 90K**	**U 100K**
Stoffgruppen					
SK 10					
SK 20					
SK 30					
SK 40					
SK 50					
SK 60					
SK 70					
SK 80					
SK 90					
SK 100					
SK 110					
SK 120					
Preis bei Stoffzugabe					
Bedarf uni (B 140 cm)	1,0 lfm	1,0 lfm	1,0 lfm	1,0 lfm	1,0 lfm
JAB					
0					
Ledergruppen					
LK 10					
LK 20					
LK 30					
LK 40					
LK 50					
LK 60					
LK 70					
LK 80					
LK 90					
LK 100					
LK 110					
LK 120					
Preis bei Lederzugabe					
Bedarf uni	1,0 m^2	1,0 m^2	1,0 m^2	1,5 m^2	1,5 m^2
Gegen Aufpreis:					
Best.-Nr.	–	–	–	–	–
Sitztiefe + 3 cm	–	–	–	–	–
Best.-Nr.	–	–	–	–	–
Boxspring	–	–	–	–	–

MR 2875

Musterring

Systemprogramm mit großer Typen- und Maßvielfalt bei Sofas, Anreihelementen, Longchairs, Ecksofas und Hocker. 10 Armlehnvarianten, 5 Fußformen, 3 Sitzqualitäten, 3 Sitzhöhen, 2 Sitztiefen und 2 Rückenhöhen. Gegen Aufpreis sind die Armlehntypen SW, SY, SX und SZ mit klappbaren Armlehnen lieferbar.






RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
② Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern.
③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen (Basic-) Ausführung geliefert.



Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

Achtung:
Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Fußhöhe 10 cm.

Achtung:
Alle Breitenangaben beziehen sich auf die Armlehnvarianten SA, SB, SI und SJ.

Zusammenstellungen			
Maße sind ca.-Maße	235 x 255 cm	255 x 275 cm	275 x 295 cm
Artikel	Sofa, 2-sitzig – Sofa, 2-sitzig	Sofa, 2-sitzig – Sofa, 2-sitzig	Sofa, 2-sitzig – Sofa, 2-sitzig
Best.-Nr. **17070**	**N60 – N70**	**N70 – N80**	**N80 – N90**
Stoffgruppen			
SK 10			
SK 20			
SK 30			
SK 40			
SK 50			
SK 60			
SK 70			
SK 80			
SK 90			
SK 100			
SK 110			
SK 120			
Preis bei Stoffzugabe			
Bedarf uni (B 140 cm)	14,5 lfm	18,0 lfm	18,0 lfm
JAB			
0			
Ledergruppen			
LK 10			
LK 20			
LK 30			
LK 40			
LK 50			
LK 60			
LK 70			
LK 80			
LK 90			
LK 100			
LK 110			
LK 120			
Preis bei Lederzugabe			
Bedarf uni	23,5 m^2	26,5 m^2	29,5 m^2
Gegen Aufpreis:			
Best.-Nr.	**UT2 – UT2**	**UT2 – UT2**	**UT2 – UT2**
Sitztiefe + 3 cm			
Best.-Nr.	**BX5 – BX7**	**BX7 – BX9**	**BX9 – BX10**
Boxspring			



Zusammenstellungen		
Maße sind ca.-Maße	243 x 228 cm	238 x 167 cm
Artikel	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne links – Ecksofa, fester Hocker rechts	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne links – Anreihelement, 2-sitzig, fester Hocker rechts
Best.-Nr. **17070**	**N70L – EG70R** (Abb.) **EG70L – N70R** (spiegelbildlich)	**N70L – K70R** (Abb.) **K70L – N70R** (spiegelbildlich)
Stoffgruppen		
SK 10		
SK 20		
SK 30		
SK 40		
SK 50		
SK 60		
SK 70		
SK 80		
SK 90		
SK 100		
SK 110		
SK 120		
Preis bei Stoffzugabe		
Bedarf uni (B 140 cm)	17,0 lfm	14,5 lfm
JAB		
0		
Ledergruppen		
LK 10		
LK 20		
LK 30		
LK 40		
LK 50		
LK 60		
LK 70		
LK 80		
LK 90		
LK 100		
LK 110		
LK 120		
Preis bei Lederzugabe		
Bedarf uni	26,0 m^2	20,5 m^2
Gegen Aufpreis:		
Best.-Nr.	**UT2 – UT3**	**UT2 – UT1**
Sitztiefe + 3 cm		
Best.-Nr.	**BX7 – BX12**	**BX7 – BX7**
Boxspring		

Bestellschein

* Gegen Aufpreis (siehe Seite 6 und Typenplan).

5 verschiedene Fußvarianten (seitenteilabhängig)

Der Metallfuß F C3 ist in verschiedenen Metallfarben (siehe Seite 4) lieferbar.



☐ **F 1F**


☐ **F 70**


☐ **F 2M**


☐ **F C3**


☐ **F 1B**



☐ **RO**

10 Armlehnvarianten

Bodenfrei, auf Füßen


☐ **SA**
12 cm breit


☐ **SC**
29 (+ 17) cm br.


☐ **SE ***
20 (+ 8) cm br.


☐ **SG ***
22 (+ 10) cm br.


☐ **SI**
12 cm breit

Durchgehend


☐ **SB**
12 cm breit


☐ **SD**
29 (+ 17) cm br.


☐ **SF ***
20 (+ 8) cm br.


☐ **SH ***
22 (+ 10) cm br.


☐ **SJ**
12 cm breit

4 Funktions-Armlehnvarianten

Bodenfrei, auf Füßen


☐ **SW ***
23 (+ 11) cm breit



☐ **SY ***
22 (+ 10) cm breit


Durchgehend



☐ **SX ***
23 (+ 11) cm breit


☐ **SZ ***
22 (+ 10) cm breit

3 Sitzqualitäten


☐ **Basic**


☐ **Soft**


☐ **Boxspring ***

3 Sitzhöhen


☐ **42 cm** ☐ **44 cm** ☐ **47 cm**

Sitzhöhe:	Gesamthöhe:
42 cm	80/85 cm
44 cm	82/87 cm
47 cm	85/90 cm


2 Rückenhöhen


☐ **Standard** (80 cm)


☐ **Hoch** (+ ca. 5 cm)

2 Sitztiefen


☐ **Standard** (52 cm)


☐ **Tief*** (+ ca. 3 cm)



Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring