



Typenplan

1454 von Himolla - Polstergarnitur Ausführung rechts rose

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17







MODELLBESCHREIBUNG

Durch den großen, durchdachten Typenplan lässt sich diese Polstergarnitur der SIGNA-Reihe optimal an Ihre Bedürfnisse und Wünsche anpassen. Es überzeugt sowohl in puncto Optik, als auch hinsichtlich seiner funktionalen Eigenschaften. Das bodenfreie Modell vereint eine Sitztiefenverstellung und eine unsichtbare Beinauflage, so dass eine große Liegefläche entsteht.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Zierkappnaht Kontrastziernaht: möglich



SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 2 Härtegraden wählbar: Superlastic med Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

METALLFUSS

Metallfuß Anthrazit Metallfuß Edelstahloptik





ACHTUNG

Bitte beachten Sie die Kombinationsmöglichkeiten der Anbauelemente. Aufgrund der verschiedenen Tiefen/Sitztiefen können die Varianten mit bzw. ohne Funktion nicht miteinander kombiniert werden.

- Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).



ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen. Für die Sitztiefenverstellung wird ein Wandabstand von 26cm benötigt.

AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.









ABSCHLUSSELE-
MENT 3-SITZER
ELEKTRISCH

2 Sitzfelder Fußteil elektr. Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Fußteil elektr. Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.

SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder Fußteil elektr. Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Fußteil elektr. Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE MANUELL

Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE MANUELL

Sitztiefenverst. an der kurzen Seite man. Kopfteil man.



ANTHRAZIT SH 45 87/88 R li/re

EDELSTAHLOPT.

SH 45

87/88 Q li/re

85/86 R li/re 85/86 Q li/re

₩ 🏂



82 R

82 Q



81 R

81 Q



71/72 K li/re

71/72 H li/re



69/70 K li/re

69/70 H li/re

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca.	211/105/78 90/58/45 211/151/99	181/105/78 75/58/45 181/151/99	241/105/78 90/58/45 241/151/99	211/105/78 75/58/45 211/151/99	103/238/78 75/58/45 103/264/99	103/238/78 75/58/45 103/264/99
Stoffverbrauch	7.35	6.55	8.45	7.65	7.45	7.00
STOFF Fremdstoff 08 09						
10 11 12						
13 14 <u>15</u>						
16 18 20						
24 30 33						
LEDER 18 22 24						
24 27 31 33						
35 45						

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU





	ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER	SOFA 3-SITZER 2 Sitzfelder	SOFA 2 1/2-SITZER Kopfteil man.	ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZEF ELEKTRISCH
	2 Sitzfelder Kopfteil man.	Kopfteil man.	Kopfteil man.	·	2 Sitzfelder Fußteil elektr. Sitztiefenverst. elektr. Kopfteil man.	Fußteil elektr. Sitztiefenverst. elektr. Kopfteil man.
	¥	≯	×	y	₩, 🔑	₩ 🗲
NTHRAZIT H 45	67/68 K li/re	65/66 K li/re	62 K	61 K	57/58 T li/re	55/56 T li/re
EDELSTAHLOPT. SH 45	67/68 H li/re	65/66 H li/re	62 H	61 H	57/58 M li/re	55/56 M li/re
s/T/H ca. sB/ST/SH ca. sB/GT/GH ca.	211/105/78 90/58/45 211/105/99	181/105/78 75/58/45 181/105/99	241/105/78 90/58/45 241/105/99	211/105/78 75/58/45 211/105/99	211/105/78 90/58/45 211/151/99	181/105/78 75/58/45 181/151/99
toffverbrauch	6.20	5.60	7.45	6.55	7.35	6.50
FTOFF remdstoff 8 9 0 1 2 3 4 5 6 8 0 0 4 0 3						
EDER 8 2						
4 7 1 3						
35 45						

AKK	Ü	N	1C	DEL	L	09	20	

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU







SC)FA	3-S	ITZ	EF
		TDI	201	

2 Sitzfelder Fußteil elektr. Sitztiefenverst. elektr. Kopfteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Fußteil elektr. Sitztiefenverst. elektr. Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER MANUELL

Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.

47/48 K li/re

47/48 H li/re

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.

SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.



52 T

ANTHRAZIT SH 45

SH 45

EDELSTAHLOPT.

52 M

51 T 51 M

₩ 🏂

49/50 K li/re

49/50 H li/re



45/46 K li/re

45/46 H li/re



42 K

42 H

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca.	241/105/78 90/58/45 241/151/99	211/105/78 75/58/45 211/151/99	103/238/78 75/58/45 103/238/99	211/105/78 90/58/45 211/131/99	181/105/78 75/58/45 181/131/99	241/105/78 90/58/45 241/131/99
Stoffverbrauch	8.45	7.65	6.75	7.35	6.55	8.45
STOFF Fremdstoff 08 09						
10 11 12						
13 14 15						
16 18 20						
24 30 33						
LEDER 18 22 24						
27 31 33						
35 45						

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU





	SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSRECA- MIERE	ABSCHLUSSRECA- MIERE	ABSCHLUSSRECA- MIERE	ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL	ABSCHLUSSRECA MIERE MANUELL
	Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.	1 Sitzfeld Kopfteil man.	1 Sitzfeld Kopfteil man.	1 Sitzfeld Kopfteil man.	1 Sitzfeld Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.	1 Sitzfeld Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.
	s	p	r	¥	s	p
ANTHRAZIT SH 45	41 K	39/40 K li/re	37/38 K li/re	35/36 K li/re	29/30 K li/re	27/28 K li/re
EDELSTAHLOPT. SH 45	41 H	39/40 H li/re	37/38 H li/re	35/36 H li/re	29/30 H li/re	27/28 H li/re
B/T/H ca. BB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca.	211/105/78 75/58/45 211/131/99	136/178/78 105/131/45 136/178/99	121/178/78 90/131/45 121/178/99	106/178/78 75/131/45 106/178/99	136/178/78 105/131/45 136/204/99	121/178/78 90/131/45 121/204/99
Stoffverbrauch	7.65	5.15	4.70	4.30	5.50	5.00
STOFF Fremdstoff 18 19 0 1						
2 3 4 5						
6 8 0						
24 30 33						
EDER 8 2 4						
27 31 33						
35 45						

AKK	Ü	N	10	OI	DEL	L	C)9	20	į

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU





	ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL	ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER	ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH	ABSCHLUSSRECA MIERE ELEKTRISCH
	1 Sitzfeld Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.	Fußteil elektr. Sitztiefenverst. elektr. Kopfteil man.	Fußteil elektr. Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.	Kopfteil man.	1 Sitzfeld Sitztiefenverst. elektr. Kopfteil man.	1 Sitzfeld Sitztiefenverst. elektr. Kopfteil man.
	s	₩ ۶	₩ ۶	p	₩ 🗲	₩ ۶
ANTHRAZIT SH 45	25/26 K li/re	17/18 T li/re	15/16 R li/re	13/14 K li/re	11/12 S li/re	09/10 S li/re
EDELSTAHLOPT. SH 45	25/26 H li/re	17/18 M li/re	15/16 Q li/re	13/14 H li/re	11/12 L li/re	09/10 L li/re
B/T/H ca. BB/ST/SH ca. BB/GT/GH ca.	106/178/78 75/131/45 106/204/99	136/105/78 105/58/45 136/151/99	136/105/78 105/58/45 136/151/99	136/105/78 105/58/45 136/105/99	136/178/78 105/131/45 136/204/99	121/178/78 90/131/45 121/204/99
Stoffverbrauch	4.45	4.75	4.85	4.25	5.45	4.95
STOFF Fremdstoff 18 19 0 0 11 12						
3 4 5 6						
8 0 4						
3 3						
EDER 8 2 4						
27 81 83						
35 45						

AKK	Ü	N	1C	DEL	L	09	20	

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit 90 Z Silber 90 X Anthrazit 91 Z Silber 91 X Stoff 93 X Leder 93 X







ABSCHLUSSRECA-MIERE ELEKTRISCH

ABSCHLUSSELE-MENT 1 1/2-SITZER MANUELL 1 Sitzfeld Sitztiefenverst. elektr. Kopfteil man. Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.

HOCKER

Kopfteil man in Formasoft Polyschaum Anthrazit HOCKER

Kopfteil man. in Formasoft Polyschaum Edelstahloptik

07/08 S li/re

05/06 K li/re

07/08 L li/re 05/06 H li/re

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. 106/178/78 75/131/45 106/204/99

4.45

136/105/78 105/58/45 136/131/99 4.85

106/63/44 106/63/65 1.75

03 K

106/63/44 -/-/44 106/63/65 1.75

03 H

ANTHRAZIT SH 45

SH 45

EDELSTAHLOPT.

18 22

24 27

31 33 35

45

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU





SOFAS



B 211 T 105 SB 75 B 241 T 105 SB 90 61 62

K H

SH 45 / ANTHRAZIT SH 45 / EDELSTAHLOPT.


SOFAS MIT FUNKTION

manuell	manuell	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
STV man.	STV man.	STV elektr.	STV elektr.	STV man.	STV man.
B 211	B 241	B 211	B 241	B 211	B 241
T 105	T 105	T 105	T 105	T 105	T 105
SB 75	SB 90	SB 75	SB 90	SB 75	SB 90
41	42	51	52	81	82
K	K	T	T	R	R
H	H	M	M	Q	Q

SH 45 / ANTHRAZIT SH 45 / EDELSTAHLOPT.

SH 45 / ANTHRAZIT SH 45 / EDELSTAHLOPT.

nur kombinierbar mit Abschlussrecamieren und offenen Abschlusselementen ohne Funktion!



ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION nur kombinierbar mit Abschlussrecamieren und offenen Abschlusselementen mit Funktion!

	manuell	elektrisch	elektrisch	manuell	manuell	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
	STV man.	STV man.	STV elektr.	STV man.	STV man.	STV elektr.	STV elektr.	STV man.	STV man.
	B 136	B 136	B 136	B 181	B 211	B 181	B 211	B 181	B 211
	T 105	T 105	T 105	T 105					
	SB 105	SB 105	SB 105	SB 75	SB 90	SB 75	SB 90	SB 75	SB 90
	05/06 li/re	15/16 li/re	17/18 li/re	45/46 li/re	47/48 li/re	55/56 li/re	57/58 li/re	85/86 li/re	87/88 li/re
SH 45 / ANTHRAZIT	K	R	T	K	K	T	T	R	R
SH 45 / EDELSTAHLOPT.	H	Q	M	H	H	M	M	Q	Q





ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

nur kombinierbar mit Abschlusselementen ohne Funktion!



B 103 T 238 SB 75

49/50 li/re

SH 45 / ANTHRAZIT SH 45 / EDELSTAHLOPT.

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE MIT FUNKTION

nur kombinierbar mit Abschlusselementen mit Funktion!



manuell STV man.

manuell STV man.

B 103 T 238

B 103 T 238

SB 75 **69/70** li/re

71/72 li/re

SH 45 / ANTHRAZIT SH 45 / EDELSTAHLOPT.

K H

ABSCHLUSSRECAMIEREN

nur kombinierbar mit Abschlusselementen ohne Funktion!







B 106 T 178 SB 75

B 121 T 178 SB 90

B 136 T 178 SB 105

35/36 li/re

37/38 li/re

39/40 li/re

SH 45 / ANTHRAZIT SH 45 / EDELSTAHLOPT.

ABSCHLUSSRECAMIEREN MIT FUNKTION

















manuell STV man.

elektrisch STV elektr. B 106 T 178 SB 75 07/08 li/re

B 121 T 178 SB 90 09/10 li/re

11/12 li/re

B 106 T 178 SB 75 25/26 li/re

B 121 T 178 SB 90 27/28 li/re

B 136 T 178 SB 105

29/30 li/re

SH 45 / ANTHRAZIT SH 45 / EDELSTAHLOPT.

S L

himolla



HOCKER



B 106 T 63 SB -

03

SH 44 / ANTHRAZIT SH 44 / EDELSTAHLOPT.

K

