Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Altera von Mobitec - Esstisch in Eiche tobacco matt lackiert

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Mobitec Systems S.A., Stockbergerweg 11, 4700 Eupen, Belgien

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

möbitec


WE CREATE MOMENTS OF WELL-BEING SINCE 1990



altera


DE EN

AUSFÜHRUNG TISCHPLATTE
EXTENSION OF THE TABLETOP




Die Tischplatte mit Stufenkante ist aus einer 20mm 3-Schichtplatte in Eiche (E) und Wildeiche (W) verfügbar.

The table top with stepped edge is available in a 20mm 3-layer board in oak (E) and wild oak (W).



Standard



SELECT

Wahlweise mit Standard Lamellenbreite (40-60mm) oder SELECT-Breite (90 - 100mm) bestellbar.

Optionally available with standard slat width (40-60mm) or SELECT width (90-100mm).

TISCHFÜSSE
TABLE FEET



PM - Tischfuß, Kopf- und Seitenzargen aus Metall und in gleicher Farbe. Lackierung in allen Metall-Farben der allgemeinen Mobitec Kollektion möglich (außer A24).

Rahmen und Blende für Mechanik (bei Auszugtischen) immer in derselben Farbe.

PM - Leg, head and side frames made of metal and in the same color. Painting possible in all metal colors of the general Mobitec collection (except A24).

Frame and cover for mechanism (for pull-out tables) always in the same color.



PB - Tischfuß aus Metall mit Holz ummantelt. Kopf- und Seitenzargen aus Metall mit Holzblende. In allen Eiche Farbtönen der allgemeinen Mobitec Kollektion erhältlich.

Auszugsrahmen der Mechanik bei Auszugtischen immer schwarz. Nur im ausgezogenen Zustand sichtbar.

PB - Metal leg encased in wood. Metal head and side frames with wooden cover. Available in all oak colors of the general Mobitec collection.

Mechanism cover for pull-out tables always black. Only visible when extended.

MODELL MIT TOP ACCESS
MODEL WITH TOP ACCESS

Tisch ohne Auszug mit Top Access verfügbar. Schwarze Kabelwanne (120cm lang) mit Lochbohrung für Bachmann STEPS Steckerleiste. Holzdeckel beidseitig aufstellbar.

Aus technischen Gründen ist die Position des Top Access vorgegeben und somit nicht frei wählbar.

Table without extension available with Top Access. Black cable tray (120 cm long) with hole for Bachmann STEPS power strip. Wooden lid can be positioned on both sides.

For technical reasons, the position of the Top Access is predetermined and therefore not freely selectable.



VERLÄNGERUNGEN
EXTENSIONS

Je nach Länge der Tischplatte sind unterschiedliche Verlängerungen verfügbar.

Ext. 1: 80cm Verlängerung

Ext. 2: 2x 60cm Verlängerungen

Ext. 3*: 1x 70cm + 2x 49cm Verlängerungen

*Bei der Version mit 3 Verlängerungen ist ein zusätzlicher Zwischenfuß vorhanden.

Different extensions are available depending on the length of the table top.

Ext. 1: 80cm extension


Ext. 2: 2x 60cm extension


Ext. 3*: 1x 70cm + 2x 49cm extensions

*The version with 3 extensions has an additional intermediate leg.




TISCHFORM
TABLESHAPE






80cm Verlängerung
80cm extension



2x 60cm Verlängerungen
2x 60cm extension



1x 70cm + 2x 49cm Verlängerungen
1x 70cm + 2x 49cm extensions

UNSERE MODELLE MIT AUSZUGSFUNKTION
OUR MODELS WITH EXTENSION SYSTEM

T0501 - T0801
80 cm Verlängerung
80cm extension-leaf





T0602 - T0902
2x 60cm Verlängerung
2x 60cm extension-leaf





T0703 - T1003
1x 70cm + 2x 49cm Verlängerung
1x 70cm + 2x 49cm extension-leaf





BEISPIEL FÜR DAS MODELL
EXAMPLE FOR THE MODEL



T0703
1x 70cm + 2x 49cm Verlängerung
1x 70cm + 2x 49cm extension-leaf

Schritt 1: Lösen Sie die Bremse an den Verlängerungen und ziehen Sie an den Füßen.

Schritt 2: Klappen Sie entweder 1 oder mehrere Verlängerungen einhändig aus.

Schritt 3: Und legen Sie die ausgeklappte Verlängerung(en) auf den Rahmen.

Schritt 4: Ziehen Sie die Verlängerung(en) bis zum Anschlag an Sie heran und drücken Sie die Verlängerungen samt Auszugsrahmen an der Kopfzarge der Füße zurück bis gegen die Platte. Ziehen Sie die Bremse wieder an.

Step 1: Release the brake on the extensions and pull the legs out to their full length.

Step 2: Unfold one or more extensions single-handedly.

Step 3: And place the unfolded extension(s) onto the frame.


Step 4: Pull the extension(s) all the way towards you until they stop, and then push the extensions along with the pull-out frame back against the head rail of the feet until they are pressed firmly against the plate. Reapply the brake.








AUSFÜHRUNG TISCHPLATTE
EXTENSION OF THE TABLETOP



Die Tischplatte mit Stufenkante ist aus einer 20mm 3-Schichtplatte in Eiche (E) und Wildeiche (W) verfügbar.

Wahlweise mit Standard Lamellenbreite (40-60mm) oder SELECT-Breite (90 - 100mm) bestellbar.

The table top with stepped edge is available in a 20mm 3-layer board in oak (E) and wild oak (W).

Optionally available with standard slat width (40-60mm) or SELECT width (90 - 100mm).

TISCHFÜSSE
TABLE FEET



PM - Tischfuß, Kopf- und Seitenzargen aus Metall und in gleicher Farbe. Lackierung in allen Metall-Farben der allgemeinen Mobitec Kollektion möglich (außer A24).

Rahmen und Blende für Mechanik (bei Auszugtischen) immer in derselben Farbe.

PM - Leg, head and side frames made of metal and in the same color. Painting possible in all metal colors of the general Mobitec collection (except A24).

Frame and cover for mechanism (for pull-out tables) always in the same color.

MODELL MIT TOP ACCESS
MODEL WITH TOP ACCESS




Tisch ohne Auszug mit Top Access verfügbar. Kabelwanne mit Lochbohrung für Bachmann STEPS Steckerleiste. Holzdeckel beidseitig aufstellbar.


Aus technischen Gründen ist die Position des Top Access vorgegeben und somit nicht frei wählbar.

Table without extension available with Top Access. Cable tray with hole for Bachmann STEPS power strip. Wooden cover can be positioned on both sides.

For technical reasons, the position of the Top Access is predefined and therefore not freely selectable.

TISCHFORM
TABLESHAPE






mit Top Access
with Top Access

ALTERA T0100 PM -EXT


Vollholz 3-Schichtplatte/ Solid wood 3-layer panel



A	E	E select	W	W select
B	Metall / Metal			
90x140 cm				
90x160 cm				
90x180 cm				
100x180 cm				
100x200 cm				
100x220 cm				
100x240 cm				
100x260 cm				
100x280 cm				
100x300 cm				


ALTERA T0215 PM -EXT +Top Access

Vollholz 3-Schichtplatte/ Solid wood 3-layer panel



A	E	E select	W	W select
B	Metall / Metal			
90x140 cm				
90x160 cm				
90x180 cm				
100x180 cm				
100x200 cm				
100x220 cm				
100x240 cm				
100x260 cm				
100x280 cm				
100x300 cm				

AUSFÜHRUNG TISCHPLATTE
EXTENSION OF THE TABLETOP



Die Tischplatte mit Stufenkante ist aus einer 20mm 3-Schichtplatte in Eiche (E) und Wildeiche (W) verfügbar.

Wahlweise mit Standard Lamellenbreite (40-60mm) oder SELECT-Breite (90 - 100mm) bestellbar.

The table top with stepped edge is available in a 20mm 3-layer board in oak (E) and wild oak (W).

Optionally available with standard slat width (40-60mm) or SELECT width (90 - 100mm).

TISCHFÜSSE
TABLE FEET



PB - Tischfuß aus Metall mit Holz ummantelt. Kopf- und Seitenzargen aus Metall mit Holzblende. In allen Eiche Farbtönen der allgemeinen Mobitec Kollektion erhältlich.

Auszugsrahmen der Mechanik bei Auszugtischen immer schwarz. Nur im ausgezogenen Zustand sichtbar.

PB - Metal leg encased in wood. Metal head and side frames with wooden cover. Available in all oak colors of the general Mobitec collection.

Mechanism cover for pull-out tables always black. Only visible when extended.

MODELL MIT TOP ACCESS
MODEL WITH TOP ACCESS




Tisch ohne Auszug mit Top Access verfügbar. Schwarze Kabelwanne (120cm lang) mit Lochbohrung für Bachmann STEPS Steckerleiste. Holzdeckel beidseitig aufstellbar.


Aus technischen Gründen ist die Position des Top Access vorgegeben und somit nicht frei wählbar.

Table without extension available with Top Access. Black cable tray (120 cm long) with hole for Bachmann STEPS power strip. Wooden lid can be positioned on both sides.

For technical reasons, the position of the Top Access is predetermined and therefore not freely selectable.

TISCHFORM
TABLESHAPE






mit Top Access
with Top Access

ALTERA T0300 PB -EXT


Vollholz 3-Schichtplatte/ Solid wood 3-layer panel



A	E	E select	W	W select
B	Eiche / Oak			
90x140 cm				
90x160 cm				
90x180 cm				
100x180 cm				
100x200 cm				
100x220 cm				
100x240 cm				
100x260 cm				
100x280 cm				
100x300 cm				


ALTERA T0415 PB -EXT +Top Access

Vollholz 3-Schichtplatte/ Solid wood 3-layer panel



A	E	E select	W	W select
B	Eiche / Oak			
90x140 cm				
90x160 cm				
90x180 cm				
100x180 cm				
100x200 cm				
100x220 cm				
100x240 cm				
100x260 cm				
100x280 cm				
100x300 cm				

AUSFÜHRUNG TISCHPLATTE
EXTENSION OF THE TABLETOP



Die Tischplatte mit Stufenkante ist aus einer 20mm 3-Schichtplatte in Eiche (E) und Wildeiche (W) verfügbar.

Wahlweise mit Standard Lamellenbreite (40-60mm) oder SELECT-Breite (90mm) bestellbar.

The table top with stepped edge is available in a 20mm 3-layer board in oak (E) and wild oak (W).

Optionally available with standard slat width (40-60mm) or SELECT width (90mm).

TISCHFÜSSE
TABLE FEET



PM - Tischfuß, Kopf- und Seitenzargen aus Metall und in gleicher Farbe. Lackierung in allen Metall-Farben der allgemeinen Mobitec Kollektion möglich (außer A24).

Rahmen und Blende für Mechanik (bei Auszugtischen) immer in derselben Farbe.

PM - Leg, head and side frames made of metal and in the same color. Painting possible in all metal colors of the general Mobitec collection (except A24).

Frame and cover for mechanism (for pull-out tables) always in the same color.

VERLÄNGERUNGEN
EXTENSIONS



Je nach Länge der Tischplatte sind unterschiedliche Verlängerungen verfügbar.

Ext. 1: 80cm Verlängerung

Ext. 2: 2x 60cm Verlängerungen

Ext. 3: 1x 70cm + 2x 49cm Verlängerungen

Bei der Version mit 3 Verlängerungen ist ein zusätzlicher Zwischenfuß vorhanden.

Different extensions are available depending on the length of the table top.


Ext. 1: 80cm extension

Ext. 2: 2x 60cm extensions


Ext. 3: 1x 70cm + 2x 49cm extensions

The version with 3 extensions has an additional intermediate leg.


TISCHFORM
TABLESHAPE



80cm Verlängerung
80cm extension




2x 60cm Verlängerungen
2x 60cm extension





1x 70cm + 2x 49cm Verlängerungen
1x 70cm + 2x 49cm extensions

ALTERA


		Vollholz 3-Schichtplatte/ Solid wood 3-layer panel				
		A	E	E select	W	W select
		B	Metall / Metal			
T0501	PM +Ext. 1	90x140+80 cm				
		90x160+80 cm				
		90x180+80 cm				
		100x180+80 cm				
T0602	PM +Ext. 2	90x180+60+60 cm				
		100x180+60+60 cm				
		100x200+60+60 cm				
		100x220+60 +60 cm				
T0703	PM +Ext. 3	100x200+70+49+49 cm				
		100x220+70+49+49 cm				







AUSFÜHRUNG TISCHPLATTE
EXTENSION OF THE TABLETOP



Die Tischplatte mit Stufenkante ist aus einer 20mm 3-Schichtplatte in Eiche (E) und Wildeiche (W) verfügbar.

Wahlweise mit Standard Lamellenbreite (40-60mm) oder SELECT-Breite (90mm) bestellbar.

The table top with stepped edge is available in a 20mm 3-layer board in oak (E) and wild oak (W).

Optionally available with standard slat width (40-60mm) or SELECT width (90mm).

TISCHFÜSSE
TABLE FEET



PB - Tischfuß aus Metall mit Holz ummantelt. Kopf- und Seitenzargen aus Metall mit Holzblende. In allen Eiche Farbtönen der allgemeinen Mobitec Kollektion erhältlich.

Auszugsrahmen der Mechanik bei Auszugtischen immer schwarz. Nur im ausgezogenen Zustand sichtbar.

PB - Metal leg encased in wood. Metal head and side frames with wooden cover. Available in all oak colors of the general Mobitec collection.

Mechanism cover for pull-out tables always black. Only visible when extended.

VERLÄNGERUNGEN
EXTENSIONS



Je nach Länge der Tischplatte sind unterschiedliche Verlängerungen verfügbar.

Ext. 1: 80cm Verlängerung

Ext. 2: 2x 60cm Verlängerungen

Ext. 3: 1x 70cm + 2x 49cm Verlängerungen

Bei der Version mit 3 Verlängerungen ist ein zusätzlicher Zwischenfuß vorhanden.

Different extensions are available depending on the length of the table top.


Ext. 1: 80cm extension

Ext. 2: 2x 60cm extensions


Ext. 3: 1x 70cm + 2x 49cm extensions

The version with 3 extensions has an additional intermediate leg.


TISCHFORM
TABLESHAPE



80cm Verlängerung
80cm extension





2x 60cm Verlängerungen
2x 60cm extension




1x 70cm + 2x 49cm Verlängerungen
1x 70cm + 2x 49cm extensions

ALTERA		Vollholz 3-Schichtplatte/ Solid wood 3-layer panel				
		A	E	E select	W	W select
		B	Eiche / Oak			
T0801	PB +Ext. 1	90x140+80 cm				
		90x160+80 cm				
		90x180+80 cm				
		100x180+80 cm				
T0902	PB +Ext. 2	90x180+60+60 cm				
		100x180+60+60 cm				
		100x200+60+60 cm				
		100x220+60 +60 cm				
T1003	PB +Ext. 3	100x200+70+49+49 cm				
		100x220+70+49+49 cm				







TOP ACCESS


Die Ausschnittgröße in der Platte beträgt 140 x 400 mm und ist stets zentriert positioniert.

Der Deckel misst 120 x 400 mm und ermöglicht es, Kabel auch im geschlossenen Zustand herauszuführen. Dank der beidseitigen Aufstellbarkeit des Deckels bietet die Konstruktion maximale Flexibilität. In der Kabelwanne steht ausreichend Platz zur Verfügung, mit den Maßen 60 x 150 x 1200 mm.

The cut-out size in the tabletop is 140 x 400 mm, always centrally positioned.

The lid measures 120 x 400 mm and allows cables to be routed out even when closed. Thanks to the lid's ability to open from both sides (at least one photo is recommended), the design offers maximum flexibility. There is ample space in the cable tray, with dimensions of 60 x 150 x 1200 mm.







Referenzen zu Bachmann STEPS Steckerleiste

Variable Steckplatzanzahl:
Wählen Sie zwischen 3, 4 oder 5 Steckplätzen, je nach Bedarf.

Flexible Konfiguration:
Die Leiste kann mit 220V Schuko-Stromsteckdosen Internetanschlüssen, HDMI-Ports, USB-Ladeanschlüssen ausgestattet werden ,,perfekt abgestimmt auf Ihre Anforderungen".

Einfache Montage:
Dank der Lochbohrung in der Kabelwanne und dem separat erhältlichen Befestigungskit (Ref. 918.025) lässt sich die Steckerleiste unkompliziert und sicher befestigen.

Kompatibilität:
Vergessen Sie nicht das passende Wieland-Anschlusskabel, um die Steckerleiste anschließen zu können.


References for Bachmann STEPS Power strip

Variable Number of Slots:
Choose between 3, 4, or 5 slots, depending on your needs.


Flexible Configuration:
The power strip can be equipped with 220V Schuko power sockets, internet connections, HDMI ports, or USB charging ports ,,perfectly tailored to your requirements".


Easy Installation:
Thanks to the hole pattern in the cable tray and the separately available mounting kit (Ref. 918.025), the power strip can be securely and easily installed.


Compatibility:
Don't forget the suitable Wieland connection cable to make full use of the power strip's functionality.









900
760
685
820
1400
A
685
1220
A
800
1400
2020
125
1600
1420
800
1600
2220
1800
1620
800
1800
2420
1000
760
685
920
1800
B
685
1620
B
800
1800
2420
150


1800
760
690
1620
1000
690
920
2000
1820
2200
2020
2400
2220
2600
2420
2800
2620
3000
2820


1400
1220
900
820
1600
1420
1800
1620


1800
200
20
900
2200
200
20
1000


900
760
685
820
1800
A
1620
A
2400 / 3000
600
600
1800
2220 / 2820
125
1000
760
685
920
1800
B
1620
B
2400 / 3000
600
600
1800
2220 / 2820
150
2000
1820
2600 / 3200
600
600
2000
2420 / 3020
2200
1820
2800 / 3400
600
600
2200
3220


1000
760
685
850
2000
685
1820
2700 / 3185 / 3670 / 3670
700
485
485
2000
660 / 1145 / 1670
1820
150
2200
685
2020
700
485
485
2200
660 / 1145 / 1670
2020