Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*

# Typenplan

Portoflex-KF von Ahorn - Lattenrost 90 x 200 cm

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von AHORN CZ s.r.o., Vlkos 343, 696 41 Vlkos , Tschechische Republik

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

# Portoflex

Bequemer und langlebiger Lattenrost. Lattenrost mit perfekter Federung dank der hochwertigen holmüberlappenden Kappen.

| | |
|---|---|
| **Lattenrosthöhe** | 7,6 cm |
| **Belastbarkeit** | bis 130 kg |
| **Garantie** | 5 Jahre |

**Zonen**
- 7 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

**Verstellbarkeit**
- nicht verstellbar

**Konstruktion**
- 28 Federleisten mit Folie gelagert in hochwertigen schwingend-federnden Kautschukduokappen mit doppelter Festigkeit
- Kappen am Seitenteil sorgen für doppelte Federung (Leisten und Kappen) in der gesamten Länge der Leisten, nicht nur im Mittelteil
- Hohe Beständigkeit gegen lokale Belastung
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen auf der Hüfte
- Seitenteile teilweise mit Folie überzogen

**Verstärkungen**
- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 6x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

**Einfache Pflege**
- Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung

ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Standardmaße
○ Atypische Maße mit einem Zuschlag
● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

# Portoflex KF

Bequemer und langlebiger Lattenrost. Lattenrost mit guter Federung dank der hochwertigen holmüberlappenden Kappen. Kopf und Fußteilverstellung (KF) mit festem Mittelteil ermöglicht hohen Komfort und Entspannung im Bett.

**Lattenrosthöhe** 8 cm
**Belastbarkeit** bis 130 kg
**Garantie** 5 Jahre

**Zonen**
- 7 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

**Verstellbarkeit**
- manuell verstellbar
- Kopf und Fußteilverstellung (KF) mit festem Mittelteil ermöglicht hohen Komfort und Entspannung im Bett
- Fester Teil zwischen der Verstellung des Kopf- und Fußteiles bietet gute Unterstützung für den Beckenbereich an
- Individuelle Höheneinstellung des Kopf- und Fußteiles

**Konstruktion**
- 28 Federleisten mit Folie gelagert in hochwertigen schwingend-federnden Kautschukduokappen mit doppelter Festigkeit
- Kappen am Seitenteil sorgen für doppelte Federung (Leisten und Kappen) in der gesamten Länge der Leisten, nicht nur im Mittelteil
- Hohe Beständigkeit gegen lokale einmalige Belastung
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen auf der Hüfte
- Seitenteile teilweise mit Folie überzogen

**Verstärkungen**
- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 6x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

**Einfache Pflege**
- Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung

ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Standardmaße
○ Atypische Maße mit einem Zuschlag
● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

# Portoflex G

Bequemer und langlebiger Lattenrost. Lattenrost mit guter Federung dank der hochwertigen holmüberlappenden Kappen. Geeignet für Betten mit Stauraum, einfacher Zugang im Fußbereich.

**Lattenrosthöhe** 8 cm
**Belastbarkeit** bis 130 kg
**Garantie** 5 Jahre

**Zonen**
- 7 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

**Verstellbarkeit**
- nicht verstellbar, aufklappbar im Fußteil mittels Gasdruckfeder

**Konstruktion**
- 28 Federleisten mit Folie gelagert in hochwertigen schwingend-federnden Kautschukduokappen mit doppelter Festigkeit
- Kappen am Seitenteil sorgen für doppelte Federung (Leisten und Kappen) in der gesamten Länge der Leisten, nicht nur im Mittelteil
- Hohe Beständigkeit gegen lokale einmalige Belastung
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen in der Seitenlage
- Die ersten 4 Federleisten im Kopfteil sind fest, der restliche Rahm ist vom Fußteil aufklappbar
- Seitenteile teilweise mit Folie überzogen

**Verstärkungen**
- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 6x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

**Einfache Pflege**
- Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung

ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Standardmaße
○ Atypische Maße mit einem Zuschlag
● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

| **PORTOFLEX G** | Gasdruckstärke | **Empfehltes Gewicht der Matratze** |
|---|---|---|
| **Breite bis 100 cm** | 250 N | **20 kg** |
| **Breite 100 - 120 cm** | 350 N | **30 kg** |
| **Breite 120 - 140 cm** | 450 N | **40 kg** |

Im Falle einer schwereren Matratze als empfohlen, ist es möglich, die Konstruktion mit Kopf- und Fussverstellung zu verwenden oder einen stärkeren Gasdruck bis maximal 500 N nachzufragen.

# Portoflex KF G

Bequemer und langlebiger Lattenrost. Lattenrost mit guter Federung dank der hochwertigen holmüberlappenden Kappen. Kopf und Fußteilverstellung (KF) mit festem Mittelteil ermöglicht hohen Komfort und Entspannung im Bett. Geeignet für Betten mi Stauraum dank der Öffnung im Fußbereich.

**Lattenrosthöhe** 10 cm
**Belastbarkeit** bis 130 kg
**Garantie** 5 Jahre

**Zonen**

- 7 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

**Verstellbarkeit**

- manuell verstellbar, aufklappbar im Fußteil mittels Gasdruckfeder
- Kopf und Fußteilverstellung (KF) mit festem Mittelteil ermöglicht hohen Komfort und Entspannung im Bett
- Fester Teil zwischen der Verstellung des Kopf- und Fußteiles bietet gute Unterstützung für den Beckenbereich an.
- Individuelle Höheneinstellung des Kopf und Fußteiles

**Konstruktion**

- 28 Federleisten mit Folie gelagert in hochwertigen schwingend-federnden Kautschukduokappen mit doppelter Festigkeit
- Kappen am Seitenteil sorgen für doppelte Federung (Leisten und Kappen) in der gesamten Länge der Leisten, nicht nur im Mittelteil
- Hohe Beständigkeit gegen lokale einmalige Belastung
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen in der Seitenlage
- Querholme aus Buchenholz

**Verstärkungen**

- Individuelle Mittelzonenverstärkung - 6x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

**Einfache Pflege**

- Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung

ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Standardmaße
○ Atypische Maße mit einem Zuschlag
● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

| **PORTOFLEX KFG** | Gasdruckstärke | **Empfehltes Gewicht der Matratze** |
|---|---|---|
| **Breite bis 100 cm** | 250 N | **30 kg** |
| **Breite 100 - 120 cm** | 350 N | **50 kg** |
| **Breite 120 - 140 cm** | 450 N | **70 kg** |

# Portoflex Kombi G

Bequemer und langlebiger Lattenrost. Lattenrost mit guter Federung dank der hochwertigen holmüberlappenden Kappen. Geeignet für Betten mit Stauraum dank der seitlichen Öffnung.

**Lattenrosthöhe** 10 cm
**Belastbarkeit** bis 130 kg
**Garantie** 5 Jahre

**Zonen**
- 7 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

**Verstellbarkeit**
- nicht verstellbar, seitlich aufklappbar mittels Gasdruckfeder

**Konstruktion**
- 28 Federleisten mit Folie gelagert in hochwertigen schwingend-federnden Kautschukduokappen mit doppelter Festigkeit
- Kappen am Seitenteil sorgen für doppelte Federung (Leisten und Kappen) in der gesamten Länge der Leisten, nicht nur im Mittelteil
- Hohe Beständigkeit gegen lokale einmalige Belastung
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen in der Seitenlage
- Seitenteile teilweise mit Folie überzogen

**Verstärkungen**
- Individuelle Mittelzonenverstärkung - 6x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

**Einfache Pflege**
- Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung




ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |

● Standardmaße
○ Atypische Maße mit einem Zuschlag
● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

# Portoflex Kombi G KF

Der einzigartige Lattenrost 2in1 mit mehr Funktionen bietet sowohl eine bequeme Verstellung als auch seitliche Öffnung mittels Gasdruckfeder an. Bequemer und langlebiger Lattenrost. Lattenrost mit guter Federung dank der hochwertigen holmüberlappenden Kappen. Kopf und Fußteilverstellung (KF) mit festem Mittelteil ermöglicht hohen Komfort und Entspannung im Bett. Geeignet für Betten mit Stauraum dank der seitlichen Öffnung.

**Lattenrosthöhe** 12 cm sind über die Beschläge + 3 cm herausragen unter die Beschläge (insgesamt 15 cm)
**Belastbarkeit** bis 130 kg
**Garantie** 5 Jahre

**Zonen**
- 7 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

**Verstellbarkeit**
- manuell verstellbar, seitlich aufklappbar mittels Gasdruckfeder
- Kopf und Fußteilverstellung (KF)
- Fester Teil zwischen der Verstellung des Kopf- und Fußteiles bietet gute Unterstützung für den Beckenbereich an
- Individuelle Höheneinstellung des Kopf- und Fußteiles

**Konstruktion**
- 28 Federleisten mit Folie gelagert in hochwertigen schwingend-federnden Kautschukduokappen mit doppelter Festigkeit
- Kappen am Seitenteil sorgen für doppelte Federung (Leisten und Kappen) in der gesamten Länge der Leisten, nicht nur im Mittelteil
- Hohe Beständigkeit gegen lokale einmalige Belastung
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen in der Seitenlage
- Seitenteile teilweise mit Folie überzogen

**Verstärkungen**
- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 6x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

**Einfache Pflege**
- Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung




View from the foot of the bed / Blick vom Fuß des Bettes

ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Standardmaße
○ Atypische Maße mit einem Zuschlag
● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

# Portoflex Extra

Ein revolutionäres Lattenrost mit Lordosenverstellung im Lendenbereich, das eine fünfstufig verstellbare Wirbelsäulenunterstützung bietet.
Flexible Lamellen in 7 anatomischen Zonen sorgen für individuelle Unterstützung und Komfort. Die spezielle Abfederung der Lamellen im Schulterbereich trägt zur Druckentlastung der Schultern bei, während der Mittelgurt die Gesamtstabilität des Lattenrost verbessert. Über der Seite angebrachte Schwingbuchsen prüfen die Tragfähigkeit und den Widerstand gegen plötzliche Belastungen. Die Lamellen sind mit einer Schutzfolie versehen.

| | |
|---|---|
| **Lattenrosthöhe** | 8 cm |
| **Belastbarkeit** | bis 130 kg |
| **Garantie** | 5 Jahre |

**Zonen**

- 7 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

**Verstellbarkeit**

- manuell verstellbar
- Im Lendenteil befinden sich Höhenversteller, die manuell nach oben – über den Rostrahmen – positioniert werden. Es besteht die Möglichkeit, sie in 5 Höhenstufen einzustellen, so dass jeder Kunde die Höhe der Lordosenstütze individuell an seine Bedürfnisse anpassen kann

**Konstruktion**

- 28 Federleisten mit Folie gelagert in hochwertigen schwingend-federnden Kautschukduokappen mit doppelter Festigkeit
- Kappen am Seitenteil sorgen für doppelte Federung (Leisten und Kappen) in der gesamten Länge der Leisten, nicht nur im Mittelteil
- Hohe Beständigkeit gegen lokale Belastung
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen auf der Hüfte

**Verstärkungen**

- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 6x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

**Einfache Pflege**

- Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung

ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Standardmaße
○ Atypische Maße mit einem Zuschlag
● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

# Portoflex Extra KF

Lattenrost mit Lordosenverstellung im Lendenbereich mit verstellbarer Wirbelsäulenunterstützung bis 5 Grad und manueller Positionierung von Kopf und Beinen.
Für mehr Komfort beim Schlafen sorgt ein bequemes und langlebiges Lattenrost mit Bezügen über dem Sideboard.
Die spezielle Abfederung der Lamellen im Schulterbereich trägt zur Druckentlastung der Schultern bei, während der Mittelgurt die Gesamtstabilität des Lattenrost verbessert. Über der Seite angebrachte Schwingbuchsen prüfen die Tragfähigkeit und den Widerstand gegen plötzliche Belastungen. Die Lamellen sind mit einer Schutzfolie versehen.
HN-Positionierung (Kopf - Fuß) mit festem Mittelteil für Komfort und Entspannung im Bett.

| | |
|---|---|
| **Lattenrosthöhe** | 8 cm |
| **Belastbarkeit** | bis 130 kg |
| **Garantie** | 5 Jahre |

**Zonen**

- 7 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

**Verstellbarkeit**

- manuell verstellbar
- Kopf und Fußteilverstellung (KF) mit festem Mittelteil ermöglicht hohen Komfort und Entspannung im Bett
- Im Lendenteil befinden sich Höhenversteller, die manuell nach oben – über den Rostrahmen – positioniert werden. Es besteht die Möglichkeit, sie in 5 Höhenstufen einzustellen, so dass jeder Kunde die Höhe der Lordosenstütze individuell an seine Bedürfnisse anpassen kann

**Konstruktion**

- 28 Federleisten mit Folie gelagert in hochwertigen schwingend-federnden Kautschukduokappen mit doppelter Festigkeit
- Kappen am Seitenteil sorgen für doppelte Federung (Leisten und Kappen) in der gesamten Länge der Leisten, nicht nur im Mittelteil
- Hohe Beständigkeit gegen lokale Belastung
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen auf der Hüfte

**Verstärkungen**

- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 6x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

**Einfache Pflege**

- Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung

ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Standardmaße
○ Atypische Maße mit einem Zuschlag
● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

# Portoflex Antireflux

Der Rost ist für Menschen geeignet, die Magenprobleme haben und deshalb schlecht schlafen können. Der Rost ziehen Sie am Kopfende hoch, um den Kopf höher zu halten und Reflux zu verhinden.
Bequemer und langlebiger Lattenrost. Lattenrost mit perfekter Federung dank der hochwertigen holmüberlappenden Kappen.

**Lattenrosthöhe** 10 cm
**Belastbarkeit** bis 130 kg
**Garantie** 5 Jahre

**Zonen**

- 7 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

**Verstellbarkeit**

- manuell verstellbar
- Der innere Rahm ist am Kopf kippbar. Er lässt sich in voller Länge kippen.
- Individuelle Höheneinstellung des Kopfteiles
- Die Höhe des Kippens wird durch einen manuellen Beschlag 13 Positionen eingestellt
- Kopfverstellung ermöglicht hohen Komfort und Entspannung im Bett

**Konstruktion**

- 28 Federleisten mit Folie gelagert in hochwertigen schwingend-federnden
- Kautschukduokappen mit doppelter Festigkeit
- Kappen am Seitenteil sorgen für doppelte Federung (Leisten und Kappen) in der gesamten Länge der Leisten, nicht nur im Mittelteil
- Hohe Beständigkeit gegen lokale Belastung
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen auf der Hüfte

**Verstärkungen**

- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 6x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

**Einfache Pflege**

- Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung

ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Standardmaße
○ Atypische Maße mit einem Zuschlag
● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

# Portoflex Motor Radio

Motorischer Lattenrost mit schnurloser Fernbedienung ermöglicht eine unabhängige Einstellung des Kopf- und Fußteiles. Der Lattenrost hat hochwertige holmüberlappende Kappen = Federung über die gesamte Liegefläche.
Dieser Lattenrost ist für den allgemeinen Gebrauch bestimmt, es geht nicht um ein medizinisches Hilfsmittel.

| | | |
|---|---|---|
| | 0,4W | NETZFREISCHALTUNG |
| Manuell | Elektrisch | RUNTERFAHRUNG IN DIE GRUNDPOSITION |

ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Standardmaße
○ Atypische Maße mit einem Zuschlag
● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

# LATTENROSTE

| | |
|---|---|
| **Lattenrosthöhe** | 10 cm ohne Motor / 22 cm mit Motor |
| **Belastbarkeit** | bis 130 kg |
| **Garantie** | 5 Jahre |

**Zonen**

- 7 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

**Verstellbarkeit**

- elektrisch verstellbar
- Matratzenhalter vermeidet das Verrutschen der Matratze bei der Verstellung

**Konstruktion**

- 28 Federleisten mit Folie gelagert in hochwertigen schwingend-federnden Kautschukduokappen mit doppelter Festigkeit
- Kappen am Seitenteil sorgen für doppelte Federung (Leisten und Kappen) in der gesamten Länge der Leisten, nicht nur im Mittelteil
- Hohe Beständigkeit gegen lokale einmalige Belastung
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen auf der Hüfte.
- Seitenteile teilweise mit Folie überzogen

**Verstärkungen**

- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich- 6x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

**Einfache Pflege**

- Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung

**Motor**

- 2x Alkaline Batterien 9V zur Notabsenkung des Lattenrostes in die Grundposition bei Stromausfall
- Zwei Motoren in einem Block zur Verstellung des Kopf- und Fußteiles
- Zwei Lattenroste können mit einer Fernbedienung ohne Synchronisierung mit Kabel verstellt werden

**Bedienung**

- Funkfernbedienung

# Portoflex Motor Flat (mit Kabel)

Bequemer und langlebiger Lattenrost .
Der Lattenrost hat hochwertigen holmüberlappenden Kappen – Federung über die gesamte Liegefläche.
Extra flache Motoren in der Rahmenkonstruktion ermöglichen die volle Nutzung des ausziehbaren Stauraums unter dem Bett.
Motorische Verstellung für Komfort und Relax ohne vom Bett aufstehen zu müssen.
Empfohlen für flexible Matratzen bis zu 30 kg Gewicht.
Dieser Lattenrost ist für den allgemeinen Gebrauch bestimmt, es geht nicht um ein medizinisches Hilfsmittel.

| | | |
|---|---|---|
| | 0,1W | NETZFREISCHALTUNG |
| Manuell | Elektrisch | RUNTERFAHRUNG IN DIE GRUNDPOSITION |

ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Standardmaße
○ Atypische Maße mit einem Zuschlag
● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

# LATTENROSTE

| | |
|---|---|
| **Lattenrosthöhe** | 10 cm ohne Motor / 10 cm mit Motor |
| **Belastbarkeit** | bis 130 kg, Empfohlen für flexible Matratzen bis zu 30 kg Gewicht. |
| **Garantie** | 5 Jahre |

**Zonen**

- 7 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

**Verstellbarkeit**

- Lattenrost mit Motorverstellung
- Das mechanische Heben und Halten des Fußteiles gewährleistet den Zugang zum Stauraum unter dem Bett
- Matratzenhalter vermeidet das Verrutschen der Matratze bei der Verstellung

**Konstruktion**

- 28 Federleisten mit Folie gelagert in hochwertigen schwingend-federnden Kautschukduokappen mit doppelter Festigkeit
- Kappen am Seitenteil sorgen für doppelte Federung (Leisten und Kappen) in der gesamten Länge der Leisten, nicht nur im Mittelteil
- Hohe Beständigkeit gegen lokale einmalige Belastung
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen in der Seitenlage
- Seitenteile teilweise mit Folie überzogen

**Verstärkungen**

- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich- 6x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

**Einfache Pflege**

- Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung

**Motor**

- 2 flache Motoren als Teil der Seitenholme
- Manuelle Verstellung des Lattenrostes in die Grundposition bei Stromausfall durch mechanisches Lösen der Zugstangen im Mittelteil des Lattenrostes
- Synchronisierung bei zwei motorischen Lattenrosten gleichzeitig mit einer Kabelbedienung möglich

**Bedienung**

- Kabelbedienung
- Möglichkeit, eine Funkfernbedienung mit beleuchteten Tasten hinzukaufen

# Portoflex Motor Flat Radio

Bequemer und langlebiger Lattenrost.
Der Lattenrost hat hochwertige holmüberlappende Kappen = Federung über die gesamte Liegefläche.
Extra flaches Design mit Motoren in der Rahmenkonstruktion ermöglicht die volle Nutzung des ausziehbaren Stauraums unter dem Bett.
Motorische Verstellung für Komfort und Relax ohne vom Bett aufstehen zu müssen, mit schnurloser Fernbedienung.
Empfohlen für flexible Matratzen bis zu 30 kg Gewicht. Dieser Lattenrost ist für den allgemeinen Gebrauch bestimmt, es geht nicht um ein medizinisches Hilfsmittel.

| | | |
|---|---|---|
| | 0,1W | NETZFREISCHALTUNG |
| Manuell | Elektrisch | RUNTERFAHRUNG IN DIE GRUNDPOSITION |

ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Standardmaße
○ Atypische Maße mit einem Zuschlag
● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

# LATTENROSTE

| | |
|---|---|
| **Lattenrosthöhe** | 10 cm ohne Motor / 10 cm mit Motor |
| **Belastbarkeit** | bis 130 kg, Empfohlen für flexible Matratzen bis zu 30 kg Gewicht. |
| **Garantie** | 5 Jahre |

**Zonen**

- 7 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

**Verstellbarkeit**

- elektrisch verstellbar
- Die mechanische Anhebung des Fußteiles gewährleistet den Zugang zum Stauraum unter dem Bett
- Matratzenhalter vermeidet das Verrutschen der Matratze bei der Verstellung

**Konstruktion**

- 28 foliierte Federleisten gelagert in hochwertigen schwingend-federnden Kautschukduokappen mit doppelter Festigkeit
- Kappen am Seitenteil sorgen für doppelte Federung (Leisten und Kappen) in der gesamten Länge der Leisten, nicht nur im Mittelteil
- Hohe Beständigkeit gegen lokale einmalige Belastung
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen auf der Hüfte
- Seitenteile teilweise mit Folie überzogen

**Verstärkungen**

- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich- 6x
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

**Einfache Pflege**

- Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung

**Motor**

- 2 flache Motoren als Teil der Seitenholme
- Manuelle Verstellung des Lattenrostes in die Grundposition bei Stromausfall durch mechanisches Lösen der Zugstangen im Mittelteil des Lattenrostes
- Synchronisierung bei zwei motorischen Lattenrosten gleichzeitig mit dem Bedienung

**Bedienung**

- Funkfernbedienung – mit beleuchteten Tasten

# Portoflex Motor Quattro Memory Radio

Ein schnurloser Lattenrost mit perfekter Anpassungsfähigkeit für höchsten Schlafkomfort.
Einzigartiger Lattenrost mit 4 Motoren und MEMORY-Funktion – in der Fernbedienung können 2 Positionen der Höheneinstellung des Kopf- und Fußteiles gespeichert werden.
Dank der hohen Anzahl schmaler Federleisten reagiert empfindlich auf jede Bewegung des Körpers und jede Änderung der Schlafposition.
Die 4 flachen Motoren in der Rahmenkonstruktion, ermöglichen die volle Nutzung des ausziehbaren Stauraums unter dem Bett.
Motorische Verstellung für Komfort und Relax ohne vom Bett aufstehen zu müssen.
Empfohlen für flexible Matratzen bis 30 kg.
Dieser Lattenrost ist für den allgemeinen Gebrauch bestimmt, es geht nicht um ein medizinisches Hilfsmittel.

| | | |
|---|---|---|
| | ✓ | NETZFREISCHALTUNG |
| Manuell | Elektrisch | RUNTERFAHRUNG IN DIE GRUNDPOSITION |

ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

● Standardmaße
○ Atypische Maße mit einem Zuschlag
● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

# LATTENROSTE

| | |
|---|---|
| **Lattenrosthöhe** | 10 cm mit Motor |
| **Belastbarkeit** | bis 160 kg, Empfohlen für flexible Matratzen bis 30 kg |
| **Garantie** | 5 Jahre |

**Zonen**

- 7 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

**Verstellbarkeit**

- elektrisch verstellbar – 4 Motoren als Seitenholme eingebaut
- Individuelle Einstellung des Kopf-, Rücken-, Schenkel- und Wadenbereiches ermöglicht bis zu 16 Lagevarianten
- Ergonomische Gestaltung des Rückenteiles
- Die mechanische Anhebung des Fußteiles gewährleistet den Zugang zum Stauraum unter dem Bett
- Matratzenhalter vermeidet das Verrutschen der Matratze bei der Verstellung

**Konstruktion**

- 28 foliierte Federleisten gelagert in hochwertigen schwingend-federnden Kautschukduokappen mit doppelter Festigkeit
- Kappen am Seitenteil sorgen für doppelte Federung (Leisten und Kappen) in der gesamten Länge der Leisten, nicht nur im Mittelteil
- Hohe Beständigkeit gegen lokale einmalige Belastung
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen auf der Hüfte
- Seitenteile teilweise mit Folie überzogen

**Verstärkungen**

- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich -6 x

**Einfache Pflege**

- Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche
- Weniger Staubablagerung und einfacheres Abwischen
- Antiallergische Ausführung

**Motor**

- Flaches Design – die 4 flachen Motoren ermöglichen die volle Nutzung des ausziehbaren Stauraums unter dem Bett
- MEMORY-Funktion – in der Fernbedienung können 2 Positionen gespeichert werden
- Teil des Lattenrostes ist eine Steuereinheit (dient zur Steuerung aller Funktionen) Dekodierungsstation (dient zum Ablegen der Fernbedienung und gleichzeitig zum Trennen vom Strom)
- An der Hinterseite der Steuereinheit befinden sich 2 zusätzliche Steckdosen 110 – 230 V für den Anschluss externer Geräte (die Steckdosen sind aktiv, wenn die Fernbedienung außerhalb der Station ist)
- Auf der Dekodierungsstation befindet sich eine Taste zur Einführung des Lattenrostes in die Grundposition. Die Taste funktioniert auch, wenn die Fernbedienung in der Station ist.
- Manuelle Einstellung des Lattenrostes in die Grundposition bei Stromausfall durch mechanisches Lösen der Zugstangen im Mittelteil des Lattenrostes
- Steuereinheit mit LED-Beleuchtung mit Bewegungssensor – einfachere Orientierung im Dunkeln (funktioniert, wenn die Fernbedienung außerhalb der Station ist)
- Synchronisierung von zwei Motoren über ein Kabel

**Bedienung**

- Funkfernbedienung
- Wenn sich die Fernbedienung in der Station befindet, wird die Stromzufuhr automatisch getrennt (kein elektromagnetisches Feld)

# Portoflex Motor Kombi G (mit Kabel)

Speziell entwickelter motorischer Lattenrost mit seitlicher Öffnung, ein Original auf dem Markt mit Schutzdesign, anerkannt von der Europäischen Union.
Der 2in1 Lattenrost verbindet maximalen Komfort bei Entspannung und Schlaf sowie praktische Anwendbarkeit wegen dem einfachen Zugang zum Stauraum unter dem Bett.
Der Lattenrost hat hochwertige holmüberlappende Kappen = Federung über die gesamte Liegefläche.
Extra flache Motoren in der Rahmenkonstruktion ermöglichen die volle Nutzung des ausziehbaren Stauraums unter dem Bett.

Motorische Verstellung für Komfort und Relax ohne vom Bett aufstehen zu müssen. Geeignet für Betten mit Stauraum dank der seitlichen Öffnung. Empfohlen für flexible Matratzen bis 30 kg. Dieser Lattenrost ist für den allgemeinen Gebrauch bestimmt, es geht nicht um ein medizinisches Hilfsmittel.



View from the foot of the bed
Blick vom Fuß des Bettes




| | |
|---|---|
| 0,1W | NETZFREISCHALTUNG |
| Manuell \| Elektrisch | RUNTERFAHRUNG IN DIE GRUNDPOSITION |

ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Standardmaße
○ Atypische Maße mit einem Zuschlag
● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

# LATTENROSTE

| | |
|---|---|
| **Lattenrosthöhe** | 12 cm sind über die Beschläge + 3 cm herausragen unter die Beschläge (insgesamt 15 cm) |
| **Belastbarkeit** | bis 130 kg, Empfohlen für flexible Matratzen bis zu 30 kg Gewicht. |
| **Garantie** | 5 Jahre |

| | |
|---|---|
| **Zonen** | • 7 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze |
| **Verstellbarkeit** | • elektrisch verstellbar und seitlich aufklappbar mittels Gasdruckfeder Die mechanische Anhebung in die Seite gewährleistet den Zugang zum Stauraum unter dem Bett<br>• Matratzenhalter vermeidet das Verrutschen der Matratze bei der Verstellung |
| **Konstruktion** | • 28 foliierte Federleisten gelagert in hochwertigen schwingend-federnden Kautschukduokappen mit doppelter Festigkeit<br>• Kappen am Seitenteil sorgen für doppelte Federung (Leisten und Kappen) in der gesamten Länge der Leisten, nicht nur im Mittelteil<br>• Hohe Beständigkeit gegen lokale einmalige Belastung<br>• Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen auf der Hüfte<br>• Seitenteile teilweise mit Folie überzogen |
| **Verstärkungen** | • Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich- 6x<br>• Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes |
| **Einfache Pflege** | • Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche der Federleisten<br>• Antiallergische Ausführung |
| **Motor** | • 2 flache Motoren als Teil der Seitenholme<br>• Manuelle Verstellung des Lattenrostes in die Grundposition bei Stromausfall durch mechanisches Lösen der Zugstangen im Mittelteil des Lattenrostes<br>• Synchronisierung von zwei motorischen Lattenrosten über ein Kabel |
| **Bedienung** | • Kabelbedienung<br>• Möglichkeit, eine Funkfernbedienung mit beleuchteten Tasten hinzukaufen |

# Portoflex Motor Kombi G Radio

Speziell entwickelter motorischer Lattenrost mit seitlicher Öffnung, ein Original auf dem Markt mit Schutzdesign, anerkannt von der Europäischen Union.
Der 2in1 Lattenrost verbindet maximalen Komfort bei Entspannung und Schlaf sowie praktische Anwendbarkeit wegen dem einfachen Zugang zum Stauraum unter dem Bett, mit kabelloser Fernbedienung.
Der Lattenrost hat hochwertige holmüberlappende Kappen = Federung über die gesamte Liegefläche.
Extra flaches Design mit Motoren in der Rahmenkonstruktion (als Seitenholm) ermöglicht die volle Nutzung des ausziehbaren Stauraums unter dem Bett.

Motorische Verstellung für Komfort und Relax ohne vom Bett aufstehen zu müssen. Geeignet für Betten mit Stauraum dank der seitlichen Öffnung. Empfohlen für flexible Matratzen bis 30 kg. Dieser Lattenrost ist für den allgemeinen Gebrauch bestimmt, es geht nicht um ein medizinisches Hilfsmittel.

View from the foot of the bed
Blick vom Fuß des Bettes




| | |
|---|---|
| 0,1W | NETZFREISCHALTUNG |
| Manuell \| Elektrisch | RUNTERFAHRUNG IN DIE GRUNDPOSITION |

ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Standardmaße
○ Atypische Maße mit einem Zuschlag
● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

# LATTENROSTE

| | |
|---|---|
| **Lattenrosthöhe** | 12 cm sind über die Beschläge + 3 cm herausragen unter die Beschläge (insgesamt 15 cm) |
| **Belastbarkeit** | bis 130 kg, Empfohlen für flexible Matratzen bis zu 30 kg Gewicht. |
| **Garantie** | 5 Jahre |

| | |
|---|---|
| **Zonen** | • 7 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze |
| **Verstellbarkeit** | • elektrisch verstellbar und seitlich aufklappbar mittels Gasdruckfeder<br>• Die mechanische Anhebung gewährleistet den Zugang zum Stauraum unter dem Bett<br>• Matratzenhalter vermeidet das Verrutschen der Matratze bei der Verstellung |
| **Konstruktion** | • 28 Federleisten mit Folie gelagert in hochwertigen schwingend-federnden Kautschukduokappen mit doppelter Festigkeit<br>• Kappen am Seitenteil sorgen für doppelte Federung (Leisten und Kappen) in der gesamten Länge der Leisten, nicht nur im Mittelteil<br>• Hohe Beständigkeit gegen lokale einmalige Belastung<br>• Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen auf der Hüfte<br>• Seitenteile teilweise mit Folie überzogen |
| **Verstärkungen** | • Individuelle Mittelzonenverstärkung Im Beckenbereich - 6x<br>• Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes |
| **Einfache Pflege** | • Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche der Federleisten<br>• Antiallergische Ausführung |
| **Motor** | • 2 flache Motoren als Teil der Seitenholme<br>• Manuelle Einstellung des Lattenrostes in die Grundposition bei Stromausfall durch mechanisches Lösen der Zugstangen im Mittelteil des Lattenrostes<br>• Synchronisierung bei zwei motorischen Lattenrosten gleichzeitig mit dem Bedienung |
| **Bedienung** | • Funkfernbedienung – mit beleuchteten Tasten |

# Portoflex Mega

Komfortabler und langlebiger Lattenrost mit erhöhter Tragfähigkeit bis zu 180 kg. Lattenrost mit erhöhter Tragfähigkeit und guter Federung dank der hochwertigen holmüberlappenden Kappen. Verstärkte Konstruktion des Lattenrostes (Seitenholme und Federleisten) für Kunden, die hohe Ansprüche an die Belastung der Liegefläche stellen.

**Lattenrosthöhe** 8 cm
**Belastbarkeit** bis 180 kg
**Garantie** 5 Jahre

**Zonen**
- 7 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

**Verstellbarkeit**
- nicht verstellbar

**Konstruktion**
- 28 foliierte Federleisten mit Stärke 10 mm gelagert in hochwertigen schwingend-federnden Kautschukduokappen mit doppelter Festigkeit
- Verstärkte Konstruktion (verstärkte Buchenseitenholme) für Kunden, die hohe Ansprüche an die Belastung der Liegefläche stellen
- Kappen am Seitenteil sorgen für doppelte Federung (Leisten und Kappen) in der gesamten Länge der Leisten, nicht nur im Mittelteil
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen auf der Hüfte
- Hohe Beständigkeit gegen lokale einmalige Belastung

**Verstärkungen**
- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich- 8x (ab Breite des Rostes 101 cm - 12 x)
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

**Einfache Pflege**
- Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung



ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Standardmaße
○ Atypische Maße mit einem Zuschlag
● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

# Portoflex KF Mega

Komfortabler und langlebiger Lattenrost mit erhöhter Tragfähigkeit bis zu 180 kg. Lattenrost mit erhöhter Tragfähigkeit und guter Federung dank der hochwertigen holmüberlappenden Kappen. Verstärkte Konstruktion des Lattenrostes (Seitenholme und Federleisten) für Kunden, die hohe Ansprüche an die Belastung der Liegefläche stellen. Kopf und Fußteilverstellung (KF) mit festem Mittelteil ermöglicht hohen Komfort und Entspannung im Bett.

**Lattenrosthöhe** 8 cm
**Belastbarkeit** bis 180 kg
**Garantie** 5 Jahre

**Zonen**
- 7 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

**Verstellbarkeit**
- manuell verstellbar
- Kopf und Fußteilverstellung (KF)
- Fester Teil zwischen der Verstellung des Kopf- und Fußteiles bietet gute
- Unterstützung für den Beckenbereich an
- Individuelle Höheneinstellung des Kopf- und Fußteiles

**Konstruktion**
- 28 foliierte Federleisten mit Stärke 10 mm gelagert in hochwertigen schwingend-federnden Kautschukduokappen mit doppelter Festigkeit
- Verstärkte Konstruktion (verstärkte Buchenseitenholme) für Kunden, die hohe Ansprüche an die Belastung der Liegefläche stellen
- Kappen am Seitenteil sorgen für doppelte Federung (Leisten und Kappen) in der gesamten Länge der Leisten, nicht nur im Mittelteil
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen auf der Hüfte
- Hohe Beständigkeit gegen lokale einmalige Belastung

**Verstärkungen**
- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 8x (ab Breite des Rostes 101 cm - 12 x)
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

**Einfache Pflege**
- Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung

ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Standardmaße
○ Atypische Maße mit einem Zuschlag
● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

# Portoflex KF G Mega

Komfortabler und langlebiger Lattenrost mit erhöhter Tragfähigkeit bis zu 150 kg. Lattenrost mit erhöhter Tragfähigkeit und guter Federung dank der hochwertigen holmüberlappenden Kappen. Verstärkte Konstruktion des Lattenrostes (Seitenholme und Federleisten) für Kunden, die hohe Ansprüche an die Belastung der Liegefläche stellen. Kopf und Fußteilverstellung (KF) mit festem Mittelteil ermöglicht hohen Komfort und Entspannung im Bett. Geeignet auch für Betten mit Stauraum dank der Öffnung mit Gasdruckfeder im Fußbereich.

**Lattenrosthöhe** 10 cm
**Belastbarkeit** bis 150 kg
**Garantie** 5 Jahre

**Zonen**
- 7 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

**Verstellbarkeit**
- manuell verstellbar, aufklappbarer Fußteil
- Kopf und Fußteilverstellung (KF) mit festem Mittelteil ermöglicht hohen Komfort und Entspannung im Bett
- Individuelle Höheneinstellung des Kopf und Fußteiles

**Konstruktion**
- 28 foliierte Federleisten mit Stärke 10 mm gelagert in hochwertigen schwingend-federnden Kautschukduokappen mit doppelter Festigkeit
- Verstärkte Konstruktion (verstärkte Buchenseitenholme) für Kunden, die hohe Ansprüche an die Belastung der Liegefläche stellen
- Kappen am Seitenteil sorgen für doppelte Federung (Leisten und Kappen) in der gesamten Länge der Leisten, nicht nur im Mittelteil
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen auf der Hüfte
- Hohe Beständigkeit gegen lokale einmalige Belastung

**Verstärkungen**
- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 8x (ab Breite des Rostes 101 cm - 12 x)
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

**Einfache Pflege**
- Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung

ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Standardmaße
○ Atypische Maße mit einem Zuschlag
● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

# Portoflex Kombi G Mega

Komfortabler und langlebiger Lattenrost mit erhöhter Tragfähigkeit bis zu 150 kg. Lattenrost mit erhöhter Tragfähigkeit und guter Federung dank der hochwertigen holmüberlappenden Kappen. Verstärkte Konstruktion des Lattenrostes (Seitenholme und Federleisten) für Kunden, die hohe Ansprüche an die Belastung der Liegefläche stellen. Geeignet für Betten mit Stauraum, einfacher Zugang dank der seitlichen Öffnung.

**Lattenrosthöhe** 10 cm
**Belastbarkeit** bis 150 kg
**Garantie** 5 Jahre

**Zonen**
- 7 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

**Verstellbarkeit**
- manuell verstellbar, seitlich aufklappbar mittels Gasdruckfeder

**Konstruktion**
- 28 foliierte Federleisten mit Stärke 10 mm gelagert in hochwertigen schwingend-federnden Kautschukduokappen mit doppelter Festigkeit
- Verstärkte Konstruktion (verstärkte Buchenseitenholme) für Kunden, die hohe Ansprüche an die Belastung der Liegefläche stellen
- Kappen am Seitenteil sorgen für doppelte Federung (Leisten und Kappen) in der gesamten Länge der Leisten, nicht nur im Mittelteil
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen in der Seitenlage
- Hohe Beständigkeit gegen lokale einmalige Belastung

**Verstärkungen**
- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich - 8x (ab Breite des Rostes 101 cm - 12 x)
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

**Einfache Pflege**
- Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung

View from the foot of the bed / Blick vom Fuß des Bettes




ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |

● Standardmaße
○ Atypische Maße mit einem Zuschlag
● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

# Portoflex Motor Radio Mega

Bequemer und langlebiger Lattenrost mit erhöhter Tragfähigkeit bis zu 180 kg.
Lattenrost mit erhöhter Tragfähigkeit und guter Federung dank der hochwertigen holmüberlappenden Kappen.
Verstärkte Konstruktion des Lattenrostes (Seitenholme und Federleisten) für Kunden, die hohe Ansprüche an die Belastung der Liegefläche stellen.
Motorischer Lattenrost mit schnurloser Fernbedienung ermöglicht unabhängige Verstellung des Kopf- und Fußteiles.
Dieser Lattenrost ist für den allgemeinen Gebrauch bestimmt, es geht nicht um ein medizinisches Hilfsmittel.

| | | |
|---|---|---|
| | 0,4W | NETZFREISCHALTUNG |
| Manuell | Elektrisch | RUNTERFAHRUNG IN DIE GRUNDPOSITION |

ABMESSUNGEN

| cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 200 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |

● Standardmaße
○ Atypische Maße mit einem Zuschlag
● Diese Abmessung kann nicht hergestellt werden

# LATTENROSTE

| | |
|---|---|
| **Lattenrosthöhe** | 10 cm ohne Motor / 20 cm mit Motor |
| **Belastbarkeit** | bis 150 kg |
| **Garantie** | 5 Jahre |

**Zonen**

- 7 anatomische Zonen für richtige Verteilung des Körpergewichts auf der Matratze

**Verstellbarkeit**

- elektrisch verstellbar
- Matratzenhalter vermeidet das Verrutschen der Matratze bei der Verstellung

**Konstruktion**

- 28 foliierte Federleisten gelagert in hochwertigen schwingend-federnden Kautschukduokappen mit doppelter Festigkeit
- Verstärkte Holzkonstruktion – aus Buchenholz mit Stärke von 25 mm
- Robustes Verbindungsmaterial
- Kappen am Seitenteil sorgen für doppelte Federung (Leisten und Kappen) in der gesamten Länge der Leisten, nicht nur im Mittelteil
- Schulteranpassung dank der gefrästen Federleisten in der Schulterzone sorgt für richtige Wirbelsäulenstütze beim Liegen auf der Hüfte
- Hohe Beständigkeit gegen lokale einmalige Belastung

**Verstärkungen**

- 4 Verstärkungen der Beschläge für sicheres Heben des Lattenrostes auch bei hoher Belastung
- Individuelle Mittelzonenverstärkung im Beckenbereich- 8x (ab Breite 101 cm - 12 x)
- Stabilisierendes Mittelband erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Lattenrostes

**Einfache Pflege**

- Einfache Pflege dank der foliierten Oberfläche der Federleisten
- Antiallergische Ausführung

**Motor**

- 2x Alkaline Batterien 9V zur Notabsenkung des Lattenrostes in die Grundposition bei Stromausfall
- Zwei Motoren in einem Block zur Verstellung des Kopf- und Fußteiles
- Zwei Lattenroste können mit einer Fernbedienung ohne Synchronisierung mit Kabel verstellt werden

**Bedienung**

- Funkfernbedienung