

# Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

KOINOR Abby - Designersofa rechts hellgrau

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

## AUFBAU

### KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Holzuntergestell mit Metallrücken

Polsteraufbau Sitz: Wellenfedern, Gitterwatte, Polyschaum RG 35, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken mit Kammerabsteppung: Polstergurte, Polyschaum, silik. Hohlfaser, Diolenwatte

### POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

#### Kammerabsteppung:

Diese hochwertige Polsterung mit Kammerabsteppung enthält eine Mischung aus losem Füllmaterial wie Schaumsticks und/oder Federn, die eine punktuelle Anpassung an den Körper ermöglicht. Hierzu sind die Füllungen in einzelnen Kammern verarbeitet, die sich je nach Bezugsart mehr oder weniger stark abzeichnen. Sitzabdrücke sind warentypisch.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

### RÜCKENSPANNTEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

## BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

## MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

## FUNKTIONEN

### I FUNKTIONSARMTEIL

Die Armlehnen sind durch einen Gliederkettenbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar.

Bitte beachten Sie: Lehnen mit Gliederkettenbeschlägen dürfen nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für die Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.



### II KOPFTEILVERSTELLUNG

Das Kopfteil ist durch einen Gliederkettenbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, manuell verstellbar.



### Bitte folgendes bei den Sesseln V und VH beachten:

Der **Sessel V** verfügt über keine Armteil- und Kopfteilverstellung (feste Armteile, fester Rücken).

Beim **Sessel VH** kann das Kopfteil mittels Rasterbeschlag in verschiedene Positionen nach vorne bzw. hinten verstellt werden. Die Armteile verfügen über keine Funktion.

### III SCHAUKELFUNKTION bei Sessel A1X

Der Sessel verfügt über eine integrierte Schaukelfunktion.

## NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

Das Modell wird ausschließlich mit Käntchennaht verarbeitet.

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## FÜSSE

Kunststoffgleiter (5 cm hoch)

## Rundelement GRX

Rollen (?? cm hoch)

## Sessel AX, A1X, V, VH und Hocker HT

Metalldrehkreuz wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

Metalldrehsteller wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

## KONTRASTFÄDEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

### KONTRASTFÄDEN

Bei Lederbezügen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ist leider nicht möglich (**Ausnahme 13-BISON**).

### FÄDEN TON-IN-TON

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.



DUNKELBLAU 0827

ROT 0504

SCHWARZ 4000

DUNKELBRAUN 1002

GRAU 0415

NOUGAT 0281

BEIGE 1222

HELLGRAU 0321

## BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Zusammenstellung**
- **Bezugsmaterial**
- bei Lederbezügen **Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden**
- bei Ausführung mit Kontrastfaden **Kontrastfadenfarbe**
- bei Sessel AX, A1X, V, VH und Hocker HT: **Ausführung Drehfuß, zusätzlich Oberfläche**



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


**MIT FUNKTIONSARMTEIL UND KOPFTEILVERSTELLUNG** Elemente mit Funktionsarmteil und Kopfteilverstellung. Beim Abklappen des Funktionskopfteils vergrößert sich die Gesamt Tiefe um bis zu 30 cm, die Sitztiefe um bis zu 3 cm und die Gesamthöhe verringert sich um bis zu 25 cm. Alle Breitenmaße mit aufgestellten Armteilen. Vollständig abgeklappt vergrößert sich die Gesamtbreite um bis zu 23 cm pro Armteil.

#### I EINZELSOFAS


	Sofa 3	Sofa 2½	Sofa 2
H min.	74	C	
H max.	99	E	
T min.	87	B	
T max.	117		
ST min.	63		
ST max.	66		
SH	43		
B	220	190	160

#### I RECAMIERE FREISTEHEND

Recamiere mit  
mit Hocker  
li/re



218



#### Stoffbedarf

#### Weißpolster

10  
13  
16  
20  
25  
30

45

STOFF

LEDER

#### Lederbedarf

#### Weißpolster

X  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

**MIT FUNKTIONSARMTEIL UND KOPFTEILVERSTELLUNG** Elemente mit Funktionsarmteil und Kopfteilverstellung. Beim Abklappen des Funktionskopfteils vergrößert sich die Gesamt Tiefe um bis zu 30 cm, die Sitztiefe um bis zu 3 cm und die Gesamthöhe verringert sich um bis zu 25 cm. Alle Breitenmaße mit aufgestellten Armteilen. Vollständig abgeklappt vergrößert sich die Gesamtbreite um bis zu 23 cm pro Armeil. **Sessel A1X** verfügt über eine zusätzlich integrierte **Schaukelfunktion**. Beim Schaukeln ergeben sich Maßänderungen in der Tiefe.

#### I RUNDELEMENT

Rundelement auf Rollen	
H min.	74
H max.	99
SH	43
	
T min.	132
T max.	162
ST min.	112
ST max.	115
B	124

#### I SESSEL BODENNAH

Sessel	Sessel auf Drehfuß	Sessel mit Schaukelf. auf Drehfuß	Sessel niedrig auf Drehfuß	Sessel hoch auf Drehfuß	Hocker auf Drehfuß
					
H 74-99	H 74-99	H 74-99	H 88	H 99	
T 87-117	T 87-117	T 87-144	T 80	T 80	
ST 63-66	ST 63-66	ST 63-66	ST 55	ST 55	
SH 43	SH 43	SH 43	SH 44	SH 44	
	90	90	78	78	58

#### I SESSEL BODENFREI

Sessel auf Drehfuß

H 88
T 80
ST 55
SH 44

#### I HOCKER

Hocker auf Drehfuß

H 44
T 53

#### STOFF

#### Stoffbedarf

#### Weißpolster

10  
13  
16  
20  
25  
30

45

#### Lederbedarf

#### Weißpolster

X  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

**MIT FUNKTIONSARMTEIL UND KOPFTEILVERSTELLUNG** Elemente mit Funktionsarmteil und Kopfteilverstellung. Beim Abklappen des Funktionskopfteils vergrößert sich die Gesamt Tiefe um bis zu 30 cm, die Sitztiefe um bis zu 3 cm und die Gesamthöhe verringert sich um bis zu 25 cm. Alle Breitenmaße mit aufgestellten Armteilen. Vollständig abgeklappt vergrößert sich die Gesamtbreite um bis zu 23 cm pro Armteil.

#### I ANBAUELEMENTE

	Sofa 3 AT li/re	Sofa 2½ AT li/re	Sofa 2 AT li/re	Element maxi AT li/re	Element groß AT li/re	Element mittel AT li/re	Element klein AT li/re	Sofa 2½ ohne AT	Sofa 2 ohne AT
H min.	74	CL	EL	BL	FL	TL	NL	SL	QE
H max.	99	CR	ER	BR	FR	TR	NR	SR	QB
T min.	87								
T max.	117								
ST min.	63								
ST max.	66								
SH	43								
B	206	176	146	126	111	96	81	162	132

#### I ZWISCHENELEMENTE


Stoffbedarf	STOFF
Weißpolster	
10	
13	
16	
20	
25	
30	
45	

Lederbedarf	LEDER
Weißpolster	
X	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

**MIT KOPFTEILVERSTELLUNG** Elemente mit Kopfteilverstellung. Beim Abklappen des Funktionskopfteils vergrößert sich die Gesamttiefe um bis zu 30 cm, die Sitztiefe um bis zu 3 cm und die Gesamthöhe verringert sich um bis zu 25 cm.

| ANBAUELEMENTE MIT HOCKERABSCHLUSS | ANBAUECKE



	Element groß Hocker li/re	Element mittel Hocker li/re	Element klein Hocker li/re	Anbaueck mit Hocker li/re
H min.	74	T5	N5	IL - ER
H max.	99	T6	N6	IR
T min.	87		S6	
T max.	117			PS5 - FR
ST min.	63			TL - P4
ST max.	66			RL - ER
SH	43			IL - QE - P2

B 143

128

113

218

218 x 263

147 x 252

222 x 147

146 x 308

218 x 345

STOFF

Stoffbedarf

Weißpolster

10  
13  
16  
20  
25  
30

45

LEDER

Lederbedarf

Weißpolster


X  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

**MIT FUNKTIONSARMLEIT UND KOPFTEILVERSTELLUNG** Elemente mit Funktionsarmteil und Kopfteilverstellung. Beim Abklappen des Funktionskopfteils vergrößert sich die Gesamt Tiefe um bis zu 30 cm, die Sitztiefe um bis zu 3 cm und die Gesamthöhe verringert sich um bis zu 25 cm. Alle Breitenmaße mit aufgestelltem Armteil. Vollständig abgeklappt vergrößert sich die Gesamtbreite um bis zu 23 cm.  
Abschlusselement RL/R: T max. 176 cm, ST: ?? cm

### I LIEGEN



Liege  
maxi  
AT li/re

Liege  
schräg maxi  
AT li/re

Liege  
groß  
AT li/re

Liege  
schräg groß  
AT li/re

Liege  
mittel  
AT li/re

Liege  
schräg mittel  
AT li/re

Liege  
klein  
AT li/re

### I ABSCHLUSSELEMENT

Abschluss  
element  
rund li/re

H min. 74  
H max. 99  
T min. 147  
T max. 177  
ST min. 123  
ST max. 126  
SH 43

P5  
P6  
126

PS5  
PS6  
126

P3  
P4  
111

PS3  
PS4  
111

P1  
P2  
96

PS1  
PS2  
96

PL  
PR  
81

RL  
RR  
T min. 146  
132  
147 x 272

### Stoffbedarf

### Weißpolster

10  
13  
16  
20  
25  
30

45

STOFF

LEDER

### Lederbedarf

### Weißpolster

X  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

**MIT KOPFTEILVERSTELLUNG** Elemente mit Kopfteilverstellung. Beim Abklappen des Funktionskopfteils vergrößert sich die Gesamttiefe um bis zu 30 cm, die Sitztiefe um bis zu 3 cm und die Gesamthöhe verringert sich um bis zu 25 cm.  
Ecken groß GTF, GT und GTL/R: T max. 184 cm / Ecken klein GS und GSL/R: T max. 153 cm

### I ECKELEMENTE

	Trapezecke groß freistehend	Trapezecke groß	Trapezecke groß li/re	Trapezecke klein freistehend	Trapezecke klein li/re	Spitzecke				
H min.	74	GTF	GT	GTL	GS	GSL	G	GTL - ER	GSL - BR	
H max.	99									
SH	43									
B		T min. 154 ST 121-124	T min. 154 ST 121-124	T min. 154 ST 121-124	T min. 123 ST 103-106	T min. 123 ST 103-106	T 87 ST 63-66	154 x 330	123 x 269	123 x 249
	154	154	154	123	123	123	87			

### STOFF

#### Stoffbedarf

#### Weißpolster

10  
13  
16  
20  
25  
30

45

### LEDER

#### Lederbedarf

#### Weißpolster

X  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

**I HOCKER**
**I DEKOKISSEN**

	Hockerbank	Jumbo-hocker	Flatter-kissen groß	Flatter-kissen klein	Kissen	Kissen	Nieren-kissen groß	Nieren-kissen mittel	Nieren-kissen klein
B	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span>HB</span>  </div> H 43 T 60 131	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span>HX</span>  </div> H 43 T 60 91	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span>Y24</span>  </div> T 72	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span>Y23</span>  </div> T 52	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span>Y9</span>  </div> T 55	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span>Y13</span>  </div> T 35	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span>YC</span>  </div> T 23	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span>YE</span>  </div> T 23	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span>YB</span>  </div> T 23

<b>Stoffbedarf</b>	1,70	0,60	0,70	0,50	1,00	0,80	0,70	
<b>Weißpolster</b>								
10								
13								
16								
20								
25								
30								
45								

<b>Lederbedarf</b>	2,00	1,10	1,40	0,40	1,10	1,00	0,80	
<b>Weißpolster</b>								
X								
A								
B								
C								
D								
E								
F								
G								

STOFF

LEDER