

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

PP-PF25032 von Polipol - Ecksofa Variante links ecru

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von POLIPOL Polstermöbel GmbH & Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Einzeltypenprogramm





Modellbeschreibung:

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestell: | Hartholz und andere Holzwerkstoffe |
| Sitz: | Kaltschaum- bzw. Federkernpolsterung preisgleich wählbar ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern 2 verschiedene Sitzhöhen preisgleich wählbar / 45 oder 47 cm |
| Rücken: | hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum Alle Typen sind im Rücken echt bezogen! Ausnahmen sind mit ● gekennzeichnet. ● = Rücken unecht - Rücken echt gegen Aufpreis lieferbar |
| Armlehne: | Liegearmlehne / gegen Aufpreis lieferbar |
| Liegefläche: | mit hochwertigem Matratzendrell bezogen / Metallgriff Liegefläche echt gegen Aufpreis lieferbar |
| Bezugstoff: | Modell ist nur einfarbig lieferbar |



ca. Maßangaben in cm

| | |
|--------------------------------|------------|
| Höhe: | 87 oder 89 |
| Tiefe: | 90 |
| Sitzhöhe: | 45 oder 47 |
| Sitztiefe | 56 |
| Sitztiefe im KO: | 80 |
| Sitztiefe im KO mit ST: | 60 |
| Armlehne: | 17 |
| LAL: | 17-26 |

Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 11 cm oder 13 cm

Hinweis zu den wählbaren Füßen:
Fußhöhe 11 cm = Sitzhöhe 45 cm
Fußhöhe 13 cm = Sitzhöhe 47 cm



Metallfuß chrom
W001-M03




Metallfuß schwarz
W001-M01




Buche Holzfuß
W015

Sitzhöhen preisgleich



45 cm



47 cm

Fadenausführungen preisgleich



**Kappnaht mit
Kontrastfaden beige**



**Kappnaht
ohne Kontrastfaden**

Sitzqualitäten preisgleich



Kaltschaum



Federkern

Farbtöne für wählbare Holzfarben

Buche natur



Buche antik



Buche schwarz



Eiche bianco



Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)


Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.


Beschreibung Funktionen**Sitztiefenverstellung (ST)** ★ - **gegen Aufpreis**















Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe.











nur im Kombielement möglich!










Liegearmlehne (LAL) - **gegen Aufpreis**










möglich in allen Elementen mit Armlehne

| Nr. | Artikel | Bild | Beschreibung | | | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Kombinationen | | | | | | | | | | |
| 1 | siehe Beschreibung |  | KSVL 2KOKL STL RRR = 2-Sitzer-Kombielement mit Anstelhocker links und aufklappbarem Bettkasten, mit Relaxrücken im Rückenelement an der Anstellseite, mit Sitztiefenverstellung, Kopfstützenvorrichtung und Anstelhocker links; 1,5XXLAR KSXL LALR = 1,5-Sitzer XXL mit Querschläferfunktion, Kopfstütze XL und Liegearmlehne rechts Liegefläche: 184 x 123 cm | | | | | | | |






| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Abschlusselement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 3L |  | 201 | 3R |  | 177 | 87 ODER 89 | 90 | 3-Sitzer, Armlehne links oder rechts, | | | | | | | |
| 206 | 2,5L |  | 207 | 2,5R |  | 151 | 87 ODER 89 | 90 | 2,5-Sitzer, Armlehne links oder rechts, | | | | | | | |
| 475 | 1,5XXL |  | 476 | 1,5XXLR |  | 125 | 87 ODER 89 | 90 | 1,5-Sitzer XXL, Rücken echt, Armlehne links oder rechts; mit durchgehender Sitz- und Rückenoptik | | | | | | | |
| 300 | CanL |  | 301 | CanR |  | 85 | 87 ODER 89 | 167 | Canape mit Armlehne links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | |
| 378 | CanMoLIL |  | 379 | CanMoLIR |  | 85 | 87 ODER 89 | 167 - 199 | Canape mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition, (Bedienung per Handschalter), Armlehne links oder rechts - nicht mit Liegearmlehne möglich - | | | | | | | |
| 324 | CanXL |  | 325 | CanXR |  | 99 | 87 ODER 89 | 167 | Canape X, Armlehne links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | |
| 324.1 | CanXMoLIL |  | 325.1 | CanXMoLIR |  | 99 | 87 ODER 89 | 167 - 199 | Canape X mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition, (Bedienung per Handschalter), Armlehne links oder rechts - nicht mit Liegearmlehne möglich - | | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 326 | CanXLL |  | 327 | CanXLR |  | 125 | 87 ODER 89 | 167 | Canape XL, Armlehne links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | |
| 326.1 | CanXLMoLIL |  | 327.1 | CanXLMoLIR |  | 125 | 87 ODER 89 | 167 - 199 | Canape XL mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition, (Bedienung per Handschalter), Armlehne links oder rechts - nicht mit Liegearmlehne möglich - | | | | | | | |
| 739 | 2KOL |  | 740 | 2KOR |  | 115 | 87 ODER 89 | 182 | 2-Sitzer-Kombielement links oder rechts mit Anstellhocker, Rücken echt | | | | | | | |
| 743 | 2KOKL |  | 744 | 2KOKR |  | 115 | 87 ODER 89 | 182 | 2-Sitzer-Kombielement links oder rechts mit aufklappbarem Bettkasten und Anstellhocker, Rücken echt | | | | | | | |
| 741 | 2KORRL |  | 742 | 2KORRR |  | 115 | 87 ODER 89 | 182 | 2-Sitzer-Kombielement links oder rechts mit Relaxrücken im Rückenelement an der Anstellseite und Anstellhocker, Rücken echt | | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 745 | 2KOKRRL |  | 746 | 2KOKRRR |  | 115 | 87 ODER 89 | 182 | 2-Sitzer-Kombielement links oder rechts mit aufklappbarem Bettkasten Relaxrücken im Rückenelement an der Anstellseite und Anstellhocker, Rücken echt | | | | | | | |
| Zwischenelement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 | 2,5EL |  | | | | 134 | 87 ODER 89 | 90 | 2,5-Sitzer Zwischenelement ohne Armlehnen | | | | | | | |
| Ecke | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | SE |  | | | | 85 | 87 ODER 89 | 85 | Spitzecke, Rücken echt, ST nicht möglich | | | | | | | |
| Bettcouch / Bett- /Liege- / Schlafsofa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | 3AL |  | 451 | 3AR |  | 177 | 87 ODER 89 | 90 | 3-Sitzer mit Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts Liegefläche: 219 x 123 cm | | | | | | | |
| 452 | 2,5AL |  | 453 | 2,5AR |  | 151 | 87 ODER 89 | 90 | 2,5-Sitzer mit Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts Liegefläche: 193 x 123 cm | | | | | | | |
| 455 | 2,5AEL |  | | | | 134 | 87 ODER 89 | 90 | 2,5-Sitzer mit Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen Liegefläche: 126 x 123 cm | | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 747 | 1,5XXLAL |  | 748 | 1,5XXLAR |  | 125 | 87 ODER 89 | 90 | 1,5-Sitzer XXL mit Querschläfer-Funktion, Rücken echt, Armlehne links oder rechts; mit durchgehender Sitz- und Rückenoptik Liegefläche: 168 x 123 cm | | | | | | | |
| Hocker | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 658 | XL Ho |  | | | | 90 | 45 ODER 47 | 66 | XL-Hocker, fest gepolstert, nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar! | | | | | | | |
| 659 | XL HoF |  | | | | 90 | 45 ODER 47 | 66 | XL-Hocker, aufklappbar, fest gepolstert, nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar! | | | | | | | |
| Kissen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 715 | Kissen 40x40 |  | | | | 40 | 40 | | Kissen | | | | | | | |
| 716 | Kissen 50x50 |  | | | | 50 | 50 | | Kissen | | | | | | | |
| Kopfstütze | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | Kopfstütze KS |  | | | | 55 | 20 | 13 | Kopfstütze verstellbar in Höhe und Neigung inkl. KS-Vorrichtung | | | | | | | |
| 479 | Kopfstütze XL |  | | | | 90 | 20 | 13 | Kopfstütze XL verstellbar in Höhe und Neigung inkl. KS-Vorrichtung nur lieferbar bei 2KO, CanXL und 1,5XXL | | | | | | | |
| 700.1 | Aufpreis KS-Vorrichtung |  | | | | | | | nur KS-Vorrichtung pro Sitz *ohne Kopfstütze* (möglich an jeder Kopfstützenposition) Bitte genau angeben! (Hinweise in den Elementen beachten) | | | | | | | |

PP-PF25032

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Zubehör / Kleinteile | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | Aufpreis Sitztiefenverstellung |  | | | | | | | Aufpreis je ST Sitztiefenverstellung, in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar - nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - | | | | | | | |
| 713 | Aufpreis LAL Liegearmlehne |  | | | | | | | Aufpreis je Liegearmlehne | | | | | | | |
| 724 | Aufpreis Rücken echt |  | | | | | | | Aufpreis für Rücken echt bezogen (bei allen 3-/2,5-Sitzern mit und ohne Bettfunktion) | | | | | | | |
| 723 | Aufpreis Liegefläche echt |  | | | | | | | Aufpreis für Liegefläche echt bezogen | | | | | | | |
| 726 | Stoffmetrage lfd. Meter |  | | | | | | | ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar | | | | | | | |