

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Glassystem von Disselkamp - Kommode mit 5 Schubladen & 2 Türen

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



GLASSYSTEM

Typenliste

RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:

furnplan



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz



Gilt seit:
01.02.2024

Diese Vorzugs-Preisliste ist nur in Zusammenhang mit einer real existierenden, aktuellen Ausstellungs-Platzierung gültig.
Wird die Ausstellungsware auf Abverkauf gesetzt, verlieren die Preise automatisch ihre Gültigkeit.

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss.
Die Schubkastenzargen sind weiss.
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
Schrantüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstopfung.
Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.
Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Türen.
Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.
Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.
Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.
Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.
Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.
Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).
Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.
Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.
Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei Fettrückständen.
Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.
Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

GLASSYSTEM

Preisgruppenübersicht

	KORPUS					
	Balkeneiche Furnier		Lack Basalt		Lack Weiss	
	Ausf. Nr.	PG	Ausf. Nr.	PG	Ausf. Nr.	PG
Frontausführung						
Balkeneiche Furnier	2604 (260.04.04)	1	2695 (260.04.05)	1	2692 (260.04.02)	1
Glas Basalt	2674 (260.49.04)	1	2675 (260.49.05)	1	2672 (260.49.02)	1
Glas Weiss	2654 (260.45.04)	1	2655 (260.45.05)	1	2652 (260.45.02)	1
Glas Sand	2614 (260.41.04)	1	2615 (260.41.05)	1	2612 (260.41.02)	1
Glas Seidengrau	2624 (260.42.04)	1	2625 (260.42.05)	1	2622 (260.42.02)	1
Glas Taupe	2634 (260.43.04)	1	2635 (260.43.05)	1	2632 (260.43.02)	1

Farb-, Glas- und Furnierausführungen für

Korpus, Regal, Kranzleiste, Passepartout

Balkeneiche
Furnier

Lack
Basalt

Lack
Weiss

Korpus Innen:

Lack
Weiss

Front


Balkeneiche
Furnier

Glas
Basalt

Glas
Weiss


Glas
Sand

Glas
Seidengrau

Glas
Taupe

Griffe für Drehtürenschränke

Basic (Winkelgriff)

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Basic
	nickelfarbig	90976	N12	31 cm	1,6 cm		
	Anthrazit	90996	A12	31 cm	1,6 cm		
	Weiss	90963	W12	31 cm	1,6 cm		
	Sand	90953	SA12	31 cm	1,6 cm		
	Seidengrau	90951	S12	31 cm	1,6 cm		
	Taupe	90957	T12	31 cm	1,6 cm		


Highline (Griffleiste)

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Highline
	nickelfarbig	90868	GL2	225,4 cm	1,6 cm		
	Anthrazit	90866	GL5	225,4 cm	1,6 cm		
	Weiss	90865	GL6	225,4 cm	1,6 cm		
	Sand	90862	GL10	225,4 cm	1,6 cm		
	Seidengrau	90863	GL11	225,4 cm	1,6 cm		
	Taupe	90864	GL12	225,4 cm	1,6 cm		


Achtung: 2-türige Elemente mit Griffleiste, erhalten immer zwei Power LEDs (1 Spot je Tür), sofern mit Beleuchtung bestellt. Stabbeleuchtung bleibt bei eine Beleuchtung je Element.

Griffe für Kommoden, Konsolen, Frontschübe

Basic (Winkelgriff)















	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Basic
	nickelfarbig	90976	N12	31 cm	1,6 cm		
	Anthrazit	90996	A12	31 cm	1,6 cm		
	Weiss	90963	W12	31 cm	1,6 cm		
	Sand	90953	SA12	31 cm	1,6 cm		
	Seidengrau	90951	S12	31 cm	1,6 cm		
	Taupe	90957	T12	31 cm	1,6 cm		

Highline (Griffleiste)

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Highline
	nickelfarbig	90950	KN12	angepasst	1,6 cm		
	Anthrazit	90949	KA12	angepasst	1,6 cm		
	Weiss	90948	KW12	angepasst	1,6 cm		
	Sand	90940	KSA12	angepasst	1,6 cm		
	Seidengrau	90942	KS12	angepasst	1,6 cm		
	Taupe	90946	KT12	angepasst	1,6 cm		

Grund/-Drehtürenschränke 1-4 türig inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Schrankschrankhöhe 229,4 oder 242 cm

										Kränze und Passepartout H 19 mm				
										Stärke	Kranzleiste		Passepartout	
														
										Höhen:	Tiefe			
										229	41,7			
										242	59,5			
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt										PG 1			Stärke	KL
													PG 1	PP
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H					mm	Best-Nr.		Best-Nr.	PG 1
		1-türig links 1-türig rechts	98345 98045	46,4 46,4	229,4 242,2					19	900458		900454	
		1-türig links 1-türig rechts	98350 98050	51,4 51,4	229,4 242,2					19	900508		900504	
		1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund									90341 90351		90341 90351	
		2-türig	98090	91,0	229,4 242,2					19	900908		900904	
		2-türig	98100	101,0	229,4 242,2					19	901008		901004	
		1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund									90051 90341 90351		90051 90341 90351	
		3-türig	98135	135,5	229,4 242,2					19	901358		901354	
		3-türig	98140	140,5	229,4 242,2					19	901408		901404	
		3-türig	98150	150,5	229,4 242,2					19	901508		901504	
		1er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund									90051 90342 90352		90051 90342 90352	
		4-türig	98180	180,1	229,4 242,2					19	901808		901804	
		4-türig	98190	190,1	229,4 242,2					19	901908		901904	
		4-türig	98200	200,1	229,4 242,2					19	902008		902004	
		2er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund									90052 90342 90352		90052 90342 90352	
		Korpus ohne Front	90090											
		2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front	90017											















GLASSYSTEM

Grund-/Drehtürenschränke 5-6 türig inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Schrankschöpfung 229,4 oder 242 cm	Höhen:	Tiefe
	229	41,7

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt PG 1

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt										PG 1								Stärke	KL	PG 1	PP	PG 1
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H												mm	Best-Nr.		Best-Nr.		
		5-türig	98225	224,6	229,4 242,2												19	902258		902254		
		5-türig	98230	229,6	229,4 242,2												19	902308		902304		
		5-türig	98240	239,6	229,4 242,2												19	902408		902404		
		5-türig	98250	249,6	229,4 242,2												19	902508		902504		
		2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund												90052 90343 90353		90052 90343 90353						
		6-türig	98270	269,2	229,4 242,2												19	902708		902704		
		6-türig	98280	279,2	229,4 242,2												19	902808		902804		
		6-türig	98290	289,2	229,4 242,2												19	902908		902904		
		6-türig	98300	299,2	229,4 242,2												19	903008		903004		
		2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund												90052 90053 90343 90353		90052 90053 90343 90353						
	Für 45er + 90er Elemente Für 50er + 100er Elemente	Spiegel vollflächig Tür links (45) Tür rechts (45) Spiegel vollflächig Tür links (50) Tür rechts (50)	90637 90737 90636 90736	44,2 44,2 49,2 49,2																		
	4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Power-LED's: Spot LED LED Stabbeleuchtung: #NV LED Aufbaustrahler: Aufsatz LED 1-Kanal Adapter als Ergänzung (max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung)																		90005 90405			
	Korpus ohne Front	90090																				
	2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front	90017																				

Anbauschränke, Front schlicht inkl. einer Mittelseite

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Schrankschöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Kränze und Passepartout H 19 mm

Stärke	Kranzleiste	Passepartout

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt PG 1

Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H				Stärke mm	Best-Nr.	KL	PG 1	PP	PG 1
		1-türig links 1-türig rechts	98144 98244	44,5 44,5	229,4 242,2				19	900448			900444	
		1-türig links 1-türig rechts	98149 98249	49,5 49,5	229,4 242,2				19	900498			900494	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90340 90350			90340 90350	
		2-türig	98089	89,1	229,4 242,2				19	900898			900894	
		2-türig	98099	99,1	229,4 242,2				19	900998			900994	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90340 90350			90340 90350	

Anbau-, Grund- u. Anbau Flex- Elemente inkl. einer Mittelseite

		Grund Flex-Element 1-türig links 1-türig rechts	993313 993013	21,9 - 51,4	229,4 242,2				19	900508			900504	
		Anbau Flex-Element 1-türig links 1-türig rechts	993113 993213	20-49 20-49	229,4 242,2				19	900498			900494	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90340 90350			90340 90350	
		Grund Flex-Element 2-türig	993023	41,9 - 101	229,4 242,2				19	901008			901004	
		Anbau Flex-Element 2-türig	993223	40-99 40-99	229,4 242,2				19	900998			900994	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90340 90350			90340 90350	
			Korpus ohne Front	90090										
			2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front	90017										

Grund- Eck- u. Anbauschränke sowie Grund- u. Anbauschränke abgeschrägt

(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)
Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Schränkhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Kränze und Passepartout H 19 mm				
Stärke	Kranzleiste		Passepartout	
Stärke	KL	PG 1	PP	PG 1

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.						PG 1			Stärke	KL	PG 1	PP	PG 1
Grundriss		Best-Nr.	B	H					mm	Best-Nr.		Best-Nr.	
		Grundschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden Startelement oder solo stehend	98196	105,0	229,4 242,2				19	901048		technisch nicht möglich!	
		Anbauschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL oder PPT)	98197	102,0	229,4 242,2				19	901038		901034	
		Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Startelement * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98192	123,7	229,4 242,2				19	901258		technisch nicht möglich!	
		Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98193	123,7	229,4 242,2				19	901248		901244	
		Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung Startelement voll nutzbar * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98198	123,7	229,4 242,2				19	901258		technisch nicht möglich!	
		Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung voll nutzbar * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98199	123,7	229,4 242,2				19	901248		901244	
		Grundschränk abgeschrägt 5 Böden Startelement oder solo stehend 1-türig links 1-türig rechts	98612 98712	43,1 43,1	229,4 242,2				19 L 19 R	901438 902438		technisch nicht möglich!	
		Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden Anbau an Grundschränken 1-türig links 1-türig rechts	98613 98713	41,2 41,2	229,4 242,2				19 L 19 R	901428 902428		technisch nicht möglich!	

Beleuchtung für die Grund- und Anbauschränke:													
	1er Set Aufsatz LED / Grund	90051											
	1er Set Spot LED / Grund	90341											
	1er Set Spot LED / Anbau	90340											
	1er Set Stab LED / Grund	90351											
	1er Set Stab LED / Anbau	90350											











(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite)
Schränkhöhe 229,4 oder 242 cm

inkl. Teilauszug.4408.xlsx15.05.202517:09

GLASSYSTEM















Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, bei Drehtüren, nur beim DTS	pro Tür pro Spiegel pro Element 90010 90020 90030	
	Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung	am Einzelelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel 90006 90008 90009 90022	
	Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschubkästen. Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Frontschubkästen sofern gewünscht. (inkl. FSK, sofern gewünscht) Türstärke schlicht: 2,0 cm	pro Element 39,7 cm Korpusmass, (inkl. Frontschubkästen) 90016 90017	
	Passepartout korpusbündig, ohne Seitenteile, Kopfkanten werden aufgezogen Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	 links rechts 90210 90300 90301	
	Seitliche Schrägen aufgrund der aufgeleglten Glasfronten nicht möglich.	In diesem Modell nicht möglich	-
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.	pro Element	90012
	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter 71000 71001	
	Schrankseite links Schrankseite rechts	 91415 91405	
	Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke	nur Korpus	90090
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden			
	Höhenkürzung Konsolen, Tür-, Schubkastenkommoden (nur im Schubkastenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n BK an Türenkommoden NICHT bei Griff Highline.	 20003 20001	

GLASSYSTEM

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung			Best. Nr	PG 1	Beschreibung			Best. Nr	PG 1						
Inkl. Abdeckboden	45er + 50er Innenschübe (FZB) 2er Sets H = 39,5 cm			73122 72122 72152		Inkl. Abdeckboden	45er + 50er Innenschübe (FZB) 3er Sets H = 56,8 cm			71622 72622 72652					
	45 LI	45er / Tür Anschlag LI					45 LI	45er / Tür Anschlag LI							
	45 RE	2er Set, B/H 45/37 cm					45 RE	45er / Tür Anschlag RE							
	50er	2er Set, B/H 50/37 cm					50er	3er Set, B/H 50/54 cm							
Innenmaße in cm: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7						Innenmaße in cm: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7									
Inkl. Abdeckboden	90er + 100er Innenschübe (FZB)			71133 71153		Inkl. Abdeckboden	90er + 100er Innenschübe (FZB)			73633 74653					
	90er	2er Set, B/H 50/37 cm					90er	3er Set, B/H 50/54 cm							
Innenmaße in cm: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7						Innenmaße in cm: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7									
	100er	2er Set, B/H 100/37 cm					100er	3er Set, B/H 100/54 cm							
Innenmaße in cm: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7						Innenmaße in cm: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7									
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.															
	T-Einteilung für 90er Elemente für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (Innenschübe 45er + 50er geeignet)			91335 91350			Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)			70004 70024					
							4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden								
	Hosenhalter für 90er Elemente (FZB) für 14 Hosen Hosenhalter für 100er Elemente (FZB) für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)			70330 70335			Bückfreie Zone bestehend aus:(FZB) * 2er Set 90er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 90er Hosenhalter 2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter			70130 70131					
	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor)			71041 71042 71043			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm (FZB) Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)			70045					
	Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 50 cm						Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 50 cm								
	Fach 90 cm Fach 100 cm Schrägboden links Schrägboden rechts Offenes Regal, 30 cm Offenes Regal, 45 cm						Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher								
															
	Einlegeboden für bgb. Ecke voll nutzbar Innenecke 90°			71129 71128											
	4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Power-LED´s: LED Stabbeleuchtung: LED Aufbaustrahler: 1-Kanal Adapter als Ergänzung. max. 3 zusätzliche Adapter je Fernbedienung				Funktion: An/Aus & Spot LED #NV Aufsatz LED			90005 90405							

Planungshinweise:

Funktionales Zubehör (FZB), = Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.




1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
2. Bückfreie Zone Innenschubkasten (ISK)
und Hosenhalter im Set
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. 2er ISK in T-Einteilung
7. zusätzlicher Einlegeboden
8. Kleiderstange

... ISK können mit einem zusätzlichen
Einlegeboden in der Höhe variabel
eingebaut werden.


GLASSYSTEM

Konsolen, Kommoden H: 82,2 cm mit 16 mm starkem Abdeckblatt (inkl. Vollauszug)













Basic



Highline




incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)


Beschreibung				Kurzer Winkelgriff				Griffleiste mit seitlicher Ausfräsung			
				Best.-Nr.	PG 1			Best.-Nr.	PG 1		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden										
	Aufsatz links, Glasboden satiniert	46,0	30,3	18,0	30216			30216			
	Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	46,0	30,3	18,0	30226			30226			
	Aufsatz links, Glasboden satiniert	60,0	30,3	18,0	20216			20216			
	Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	60,0	30,3	18,0	20226			20226			
	Beleuchtung										
	für Glaspaneel 60er	0,0	0,0	0,0	80029			80029			
	für Glaspaneel 46er	0,0	0,0	0,0	80037			80037			
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden										
	Aufsatz links, Glasboden Anthrazit	46,0	30,3	18,0	30416			30416			
	Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit	46,0	30,3	18,0	30426			30426			
	Aufsatz links, Glasboden Anthrazit	60,0	30,3	18,0	20416			20416			
	Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit	60,0	30,3	18,0	20426			20426			
	(Keine Glasbodenbeleuchtung möglich)										
	Hängekonsole 1 Schubkasten, 46er	46,0	22,8	46,0	310015			310016			
	Hängekonsole 1 Schubkasten, 60er (Montage am Festmauerwerk)	60,0	22,8	46,0	210015			210016			
	Stützplatte	46,0	25,6	4,6	30099			30099			
	Stützplatte (Nur möglich, wenn Konsole mit Bettseite verschraubt wird)	60,0	25,6	4,6	20099			20099			
	Konsole 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	320125			320126			
	Konsole 2 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	220125			220126			
	Konsole 3 Schubkästen	46,0	63,1	46,0	333035			333036			
	Konsole 3 Schubkästen	60,0	63,1	46,0	233035			233036			
	Türenkommode 1-türig										
	Linkstür	60,0	82,5	46,0	210165			210166			
	Rechtstür	60,0	82,5	46,0	210265			210266			
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	82,5	46,0	240065			240066			
	Türenkommode	120,0	82,5	46,0	520065			520066			
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	120,0	82,5	46,0	540065			540066			
	Kombikommode 4 Schubkästen										
	Linkstür	120,0	82,5	46,0	550165			550166			
	Rechtstür	120,0	82,5	46,0	550265			550266			
	Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen	151,0	82,5	46,0	660065			660066			











GLASSYSTEM
Konsolen, Kommoden H: 101,5 cm, mit 16 mm
starkem Abdeckblatt (inkl. Vollauszug)

Basic



Highline



incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)					Kurzer Winkelgriff				Griffleiste mit seitlicher Ausfräsung			
Beschreibung		B	H	T inkl. Griff	Best.- Nr.	PG 1			Best.- Nr.	PG 1		
 	Paneelaufsatz inkl. Glasboden											
	Aufsatz links, Glasboden satiniert	46,0	30,3	18,0	30216				30216			
	Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	46,0	30,3	18,0	30226				30226			
	Aufsatz links, Glasboden satiniert	60,0	30,3	18,0	20216				20216			
	Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	60,0	30,3	18,0	20226				20226			
	Beleuchtung											
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden											
	Aufsatz links, Glasboden Anthrazit	46,0	30,3	18,0	30416				30416			
	Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit	46,0	30,3	18,0	30426				30426			
	Aufsatz links, Glasboden Anthrazit	60,0	30,3	18,0	20416				20416			
	Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit	60,0	30,3	18,0	20426				20426			
	(Keine Glasbodenbeleuchtung möglich)											
	Hängekonsole 1 Schubkasten, 46er	46,0	22,8	46,0	310015				310016			
	Hängekonsole 1 Schubkasten, 60er (Montage am Festmauerwerk)	60,0	22,8	46,0	210015				210016			
	Stützplatte	46,0	48,6	4,6	30099				30099			
	Stützplatte (Nur möglich, wenn die Konsole mit der Bettseite verschraubt wird)	60,0	48,6	4,6	20099				20099			
	Konsole 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	320125				320126			
	Konsole 2 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	220125				220126			
	Konsole 3 Schubkästen	46,0	63,1	46,0	333035				333036			
	Konsole 3 Schubkästen	60,0	63,1	46,0	233035				233036			
	Türenkommode 1-türig											
	Linkstür	60,0	101,5	46,0	210163				210164			
	Rechtstür	60,0	101,5	46,0	210263				210264			
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	101,5	46,0	250063				250064			
	Türenkommode 2-türig	120,0	101,5	46,0	520063				520064			
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	120,0	101,5	46,0	550063				550064			
	Kombikommode 5 Schubkästen											
	Linkstür	120,0	101,5	46,0	560163				560164			
	Rechtstür	120,0	101,5	46,0	560263				560264			
	Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen	151,0	101,5	46,0	670063				670064			