

# Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Glassystem von Disselkamp - Eckschrank-Kombination Lack basalt - Glas

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17



# GLASSYSTEM

## Typenliste

RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:

**furnplan**

 **DISSELKAMP**

Dieselstraße 41-47  
33442 Herzebrock-Clarholz



Gilt seit:  
01.02.2024

Diese Vorzugs-Preisliste ist nur in Zusammenhang mit einer real existierenden, aktuellen Ausstellungs-Platzierung gültig.  
Wird die Ausstellungsware auf Abverkauf gesetzt, verlieren die Preise automatisch ihre Gültigkeit.

# GLASSYSTEM

## Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

### Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet. Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN 4102-1). Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft. Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar. Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G. Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

### Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss. Die Schubkastenzargen sind weiss. Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3). Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert. Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung. Alle Schubkästen in unseren Schränken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug. Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet. Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

### Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.

Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet  
der Wald Enormes - für Arten-  
vielfalt, Klimaschutz und unsere  
Erholung. Sein Meisterstück:  
Er liefert uns den umweltfreund-  
lichsten Bau- und Werkstoff,  
den es gibt.

Natürlich  
**HOLZ**  
Allem gewachsen.



### Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte. Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

### Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

### Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

### Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.

Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei Fettrückständen.

Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

### Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.


# GLASSYSTEM

## Preisgruppenübersicht


	KORPUS					
	Balkeneiche Furnier		Lack Basalt		Lack Weiss	
	Ausf. Nr.	PG	Ausf. Nr.	PG	Ausf. Nr.	PG
<b>Frontausführung</b>						
Balkeneiche Furnier	2604 (260.04.04)	1	2695 (260.04.05)	1	2692 (260.04.02)	1
Glas Basalt	2674 (260.49.04)	1	2675 (260.49.05)	1	2672 (260.49.02)	1
Glas Weiss	2654 (260.45.04)	1	2655 (260.45.05)	1	2652 (260.45.02)	1
Glas Sand	2614 (260.41.04)	1	2615 (260.41.05)	1	2612 (260.41.02)	1
Glas Seidengrau	2624 (260.42.04)	1	2625 (260.42.05)	1	2622 (260.42.02)	1
Glas Taupe	2634 (260.43.04)	1	2635 (260.43.05)	1	2632 (260.43.02)	1

## Farb-, Glas- und Furnierausführungen für

### Korpus, Regal, Kranzleiste, Passepartout



### Korpus Innen:



### Front



## Griffe für Drehtürenschränke

### Basic (Winkelgriff)

Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Basic
	<b>nickelfarbig</b>	<b>90976</b>	N12	31 cm	1,6 cm	
	<b>Anthrazit</b>	<b>90996</b>	A12	31 cm	1,6 cm	
	<b>Weiss</b>	<b>90963</b>	W12	31 cm	1,6 cm	
	<b>Sand</b>	<b>90953</b>	SA12	31 cm	1,6 cm	
	<b>Seidengrau</b>	<b>90951</b>	S12	31 cm	1,6 cm	
	<b>Taupe</b>	<b>90957</b>	T12	31 cm	1,6 cm	

### Highline (Griffleiste)

Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Highline
	<b>nickelfarbig</b>	<b>90868</b>	GL2	225,4 cm	1,6 cm	
	<b>Anthrazit</b>	<b>90866</b>	GL5	225,4 cm	1,6 cm	
	<b>Weiss</b>	<b>90865</b>	GL6	225,4 cm	1,6 cm	
	<b>Sand</b>	<b>90862</b>	GL10	225,4 cm	1,6 cm	
	<b>Seidengrau</b>	<b>90863</b>	GL11	225,4 cm	1,6 cm	
	<b>Taupe</b>	<b>90864</b>	GL12	225,4 cm	1,6 cm	

Achtung: 2-türige Elemente mit Griffleiste, erhalten immer zwei Power LEDs (1 Spot je Tür), sofern mit Beleuchtung bestellt. Stabbeleuchtung bleibt bei einer Beleuchtung je Element.

## Griffe für Kommoden, Konsolen, Frontschübe

### Basic (Winkelgriff)

Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Basic
	<b>nickelfarbig</b>	<b>90976</b>	N12	31 cm	1,6 cm	
	<b>Anthrazit</b>	<b>90996</b>	A12	31 cm	1,6 cm	
	<b>Weiss</b>	<b>90963</b>	W12	31 cm	1,6 cm	
	<b>Sand</b>	<b>90953</b>	SA12	31 cm	1,6 cm	
	<b>Seidengrau</b>	<b>90951</b>	S12	31 cm	1,6 cm	
	<b>Taupe</b>	<b>90957</b>	T12	31 cm	1,6 cm	

### Highline (Griffleiste)

Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Highline
	<b>nickelfarbig</b>	<b>90950</b>	KN12	angepasst	1,6 cm	
	<b>Anthrazit</b>	<b>90949</b>	KA12	angepasst	1,6 cm	
	<b>Weiss</b>	<b>90948</b>	KW12	angepasst	1,6 cm	
	<b>Sand</b>	<b>90940</b>	KSA12	angepasst	1,6 cm	
	<b>Seidengrau</b>	<b>90942</b>	KS12	angepasst	1,6 cm	
	<b>Taupe</b>	<b>90946</b>	KT12	angepasst	1,6 cm	

# GLASSYSTEM

## Grund-/Drehtürenschränke 1-4 türig inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Schrankhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

### Kräne und Passepartout H 19 mm

Stärke	Kranzleiste	Passepartout

# GLASSYSTEM

## Grund-/Drehtürenschränke 5-6 türig inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Schrankhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

### Kräne und Passepartout H 19 mm

Stärke	Kranzleiste	Passepartout

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt PG 1

Stärke	KL	PG 1	PP	PG 1
mm	Best-Nr.		Best-Nr.	

Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H								
Schrank 5-türig		5-türig	98225	224,6	229,4 242,2					19	902258		902254
		5-türig	98230	229,6	229,4 242,2					19	902308		902304
		5-türig	98240	239,6	229,4 242,2					19	902408		902404
		5-türig	98250	249,6	229,4 242,2					19	902508		902504
		2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund								90052 90343 90353		90052 90343 90353	
Schrank 6-türig		6-türig	98270	269,2	229,4 242,2					19	902708		902704
		6-türig	98280	279,2	229,4 242,2					19	902808		902804
		6-türig	98290	289,2	229,4 242,2					19	902908		902904
		6-türig	98300	299,2	229,4 242,2					19	903008		903004
		2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund								90052 90053 90343 90353		90052 90053 90343 90353	
		Für 45er +90er Elemente	90637 90737	44,2 44,2									
		Für 50er + 100er Elemente	90636 90736	49,2 49,2									
		4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Power-LED's: Spot LED LED Stabbeleuchtung: #NV LED Aufbaustrahler: Aufsatz LED 1-Kanal Adapter als Ergänzung (max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung)								90005			90405
		Korpus ohne Front	90090										
		2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front	90017										

# GLASSYSTEM

## Anbauschränke, Front schlicht inkl. einer Mittelseite

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Schrankhöhe 229,4 oder 242 cm

Kränze und Passepartout H 19 mm		
Stärke	Kranzleiste	Passepartout
Höhen:	Tiefe	
229	41,7	
242	59,5	

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt PG 1

Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H				Stärke	KL	PG 1	PP	PG 1
				mm	Best-Nr.				mm	Best-Nr.		Best-Nr.	
Anbauschrank 1-türig		1-türig links 1-türig rechts	98144 98244	44,5 44,5	229,4 242,2				19	900448		900444	
		1-türig links 1-türig rechts	98149 98249	49,5 49,5	229,4 242,2				19	900498		900494	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90340 90350		90340 90350	
Anbauschrank 2-türig		2-türig	98089	89,1	229,4 242,2				19	900898		900894	
		2-türig	98099	99,1	229,4 242,2				19	900998		900994	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90340 90350		90340 90350	

## Anbau-, Grund- u. Anbau Flex- Elemente inkl. einer Mittelseite

Flex Element 1-türig		Grund Flex-Element 1-türig links 1-türig rechts	993313 993013	21,9 - 51,4	229,4 242,2				19	900508		900504	
		Anbau Flex-Element 1-türig links 1-türig rechts	993113 993213	20-49 20-49	229,4 242,2				19	900498		900494	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90340 90350		90340 90350	
Flex Element 2-türig		Grund Flex-Element 2-türig	993023	41,9 - 101	229,4 242,2				19	901008		901004	
		Anbau Flex-Element 2-türig	993223	40-99 40-99	229,4 242,2				19	900998		900994	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90340 90350		90340 90350	
		Korpus ohne Front	90090										
		2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front	90017										

# GLASSYSTEM

## Grund- Eck- u. Anbauschränke sowie Grund- u. Anbauschränke abgeschrägt

(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Schrankhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:

229

242

Tiefe:

41,7

59,5

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt. PG 1

### Kränze und Passepartout H 19 mm

Stärke	Kranzleiste	Passepartout

Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H				Stärke	KL	PG 1	PP	PG 1
								mm	Best-Nr.	Best-Nr.	Best-Nr.	Best-Nr.
	Grundschränke Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden Startelement oder solo stehend	98196	105,0	229,4 242,2				19	901048			technisch nicht möglich!
	Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL oder PPT)	98197	102,0	229,4 242,2				19	901038		901034	
	Grundschränke Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Startelement * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98192	123,7	229,4 242,2				19	901258			technisch nicht möglich!
	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98193	123,7	229,4 242,2				19	901248		901244	
	Grundschränke Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung Startelement voll nutzbar * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98198	123,7	229,4 242,2				19	901258			technisch nicht möglich!
	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung voll nutzbar * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98199	123,7	229,4 242,2				19	901248		901244	
	Grundschränke abgeschrägt 5 Böden Startelement oder solo stehend 1-türig links 1-türig rechts	98612 98712	43,1 43,1	229,4 242,2				19 L	901438			technisch nicht möglich!
	Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden Anbau an Grundschränken 1-türig links 1-türig rechts	98613 98713	41,2 41,2	229,4 242,2				19 L	901428		902428	
								19 R	902438			

### Beleuchtung für die Grund- und Anbauschränke:

	1er Set Aufsatz LED / Grund	90051										
	1er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau	90341 90340 90351 90350										

# GLASSYSTEM

## Grund- u. Anbau- Regalelemente, Frontschubkästen

(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite)



Schrankhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt

PG 1






### Kränze und Passepartout H 19 mm





Stärke	Kranzleiste	Passepartout
		
	64,0	64,0

Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	PG 1	Stärke	KL	PG 1	PP	PG 1
			mm	Best-Nr.		Best-Nr.				
45	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	91045	46,4	229,4 242,2		19	900458		900454	
	Anbau- Regal inkl. 5 Böden	91003	44,5	229,4 242,2						
30	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	91030	31,9	229,4 242,2		19	900328		900324	
	Anbau- Regal inkl. 5 Böden	913003	30,0	229,4 242,2						
()	1er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau					90341	90340		90341	

## Frontschubkästen mit Griff (Breitenkürzung nicht möglich.)

inkl. Teilauszug.











Basic (Winkelgriff)		Best-Nr.	B	H	PG 1			Basic
	2er Set 45 cm	90302	44,1	44,0				
	2er Set 50 cm	90682	49,2	44,0				
	2er Set 90 cm	90402	88,8	44,0				
	2er Set 100 cm	90782	98,8	44,0				
	3er Set 45 cm	90303	44,1	64,4				
	3er Set 50 cm	90683	49,2	64,4				
	3er Set 90 cm	90403	88,8	64,4				
	3er Set 100 cm	90783	98,8	64,4				

Spiegel über Frontschubkästen vollflächig			Best-Nr.	B	H	PG 1		Innenmaße der Schubkästen, in cm:				
	2 Schübe, für 45er +90er Elemente	Spiegel über Frontschubkästen Tür links (45) Tür rechts (45)	90627	44,2				Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkästen: 38,7 43,7 83,3 93,3		Höhe: 12,5		
	2 Schübe, für 50er +100er Elemente	Spiegel über Frontschubkästen Tür links (50) Tür rechts (50)	90727	44,2								
	3 Schübe, für 45er +90er Elemente	Spiegel über Frontschubkästen Tür links (45) Tür rechts (45)	90628	44,2				Tiefe: 46,5 33,3 tief bei der 2. Standardtiefe		Tiefe: 46,5 33,3 tief bei der 2. Standardtiefe		
	3 Schübe, für 50er +100er Elemente	Spiegel über Frontschubkästen Tür links (50) Tür rechts (50)	90728	44,2								
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade			79008									
			79009									

# GLASSYSTEM



## Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.







Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1
 Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, bei Drehtüren, nur beim DTS	pro Tür pro Spiegel pro Element	90010 90020 90030
 Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung	am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel	90006 90008 90009 90022
 5.1 8.1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschubkästen. Keine Kürzung bei Innenschüben! <small>zweite Türe 41,7 cm, inkl. Frontschubkästen sofern gewünscht. (inkl. FSK, sofern gewünscht)</small> Türstärke schlicht: 2,0 cm	pro Element	90016 39,7 cm Korpusmass, (inkl. Frontschukäst) 90017
 Passepartout korpusbündig, ohne Seitenteile, Kopfkanten werden aufgezogen		90210
 Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	90300 90301
 Seitliche Schrägen aufgrund der aufgelegten Glasfronten nicht möglich.	In diesem Modell nicht möglich	- -
 Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.	pro Element	90012
 Blende: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	71000 71001
 Schrankseite links Schrankseite rechts		91415 91405
 Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbarer Schränke	nur Korpus	90090
<b>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</b>		
 Höhekürzung Konsolen, Tür-, Schubkastenkommoden (nur im Schubkastenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n BK an Türenkommoden NICHT bei Griff Highline.		20003 20001

# GLASSYSTEM

## Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung		Best. Nr	PG 1	Beschreibung		Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden	<b>45er + 50er Innenschübe (FZB)</b> <b>2er Sets H = 39,5 cm</b>   			Inkl. Abdeckboden	<b>45er + 50er Innenschübe (FZB)</b> <b>3er Sets H = 56,8 cm</b>   		
	<b>45 LI</b> 45er / Tür Anschlag LI <b>45 RE</b> 2er Set, B/H 45/37 cm <b>50er</b> 2er Set, B/H 50/37 cm  Innenmaße in cm: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	73122 72122 72152			<b>45 LI</b> 45er / Tür Anschlag LI <b>45 RE</b> 45er / Tür Anschlag RE <b>50er</b> 3er Set, B/H 50/54 cm  Innenmaße in cm: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	71622 72622 72652	
Inkl. Abdeckboden	<b>90er + 100er Innenschübe (FZB)</b> <b>90er</b> 2er Set, B/H 50/37 cm Innenmaße in cm: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7 <b>100er</b> 2er Set, B/H 100/37 cm Innenmaße in cm: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	71133 71153		Inkl. Abdeckboden	<b>90er + 100er Innenschübe (FZB)</b> <b>90er</b> 3er Set, B/H 50/54 cm Innenmaße in cm: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7 <b>100er</b> 3er Set, B/H 100/54 cm Innenmaße in cm: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	73633 74653	

Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

	T-Einteilung für 90er Elemente für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (Innenschübe 45er + 50er geeignet)	91335 91350		 	Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)  4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden	70004 70024	
	Hosenhalter für 90er Elemente (FZB) für 14 Hosen Hosenhalter für 100er Elemente (FZB) für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70330 70335			Bückfreie Zone bestehend aus:(FZB) * 2er Set 90er Innenschubkästen, 1 Einlegeboden, 90er Hosenhalter 2er Set 100er Innenschubkästen, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter	70130 70131	
	LED Lichleiste für Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor)	71041 71042 71043			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm (FZB) Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
	Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 50 cm  Fach 90 cm Fach 100 cm Schrägboden links Schrägboden rechts Offenes Regal, 30 cm Offenes Regal, 45 cm	71010 71051  71011 71099 71018 71028 71030 71045			Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 50 cm  Fach 90 cm Fach 100 cm  Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70040 70050  70041 70100  70043	
	Einlegeboden für bgb. Ecke voll nutzbar Innenecke 90°	71129 71128					
	4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Power-LED's: LED Stabbeleuchtung: LED Aufbaustrahler:  1-Kanal Adapter als Ergänzung. max. 3 zusätzliche Adapter je Fernbedienung			Funktion: An/Aus & Spot LED #NV Aufsatz LED		90005  90405	

### Planungshinweise:

Funktionales Zubehör (FZB), = Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.




1. LED Lichleiste (Innenbeleuchtung)
2. Bückfreie Zone Innenschubkästen (ISK) und Hosenhalter im Set
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. 2er ISK in T-Einteilung
7. zusätzlicher Einlegeboden
8. Kleiderstange

# GLASSYSTEM


## Konsolen, Kommoden H: 82,2 cm mit 16 mm starkem Abdeckblatt (inkl. Vollauszug)












incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)

Basic



Highline












Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Kurzer Winkelgriff			Griffleiste mit seitlicher Ausfräzung		
				Best.- Nr.	PG 1		Best.- Nr.	PG 1	
 Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden satiniert Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	46,0	30,3	18,0	<b>30216</b>			<b>30216</b>		
	46,0	30,3	18,0	<b>30226</b>			<b>30226</b>		
 Aufsatz links, Glasboden satiniert Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	60,0	30,3	18,0	<b>20216</b>			<b>20216</b>		
	60,0	30,3	18,0	<b>20226</b>			<b>20226</b>		
 Beleuchtung für Glaspaneel 60er für Glaspaneel 46er	0,0	0,0	0,0	<b>80029</b>			<b>80029</b>		
	0,0	0,0	0,0	<b>80037</b>			<b>80037</b>		
 Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden Anthrazit Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit	46,0	30,3	18,0	<b>30416</b>			<b>30416</b>		
	46,0	30,3	18,0	<b>30426</b>			<b>30426</b>		
 Aufsatz links, Glasboden Anthrazit Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit	60,0	30,3	18,0	<b>20416</b>			<b>20416</b>		
	60,0	30,3	18,0	<b>20426</b>			<b>20426</b>		
(Keine Glasbodenbeleuchtung möglich)									
 Hängekonsole 1 Schubkasten, 46er Hängekonsole 1 Schubkasten, 60er (Montage am Festmauerwerk)	46,0	22,8	46,0	<b>310015</b>			<b>310016</b>		
	60,0	22,8	46,0	<b>210015</b>			<b>210016</b>		
 Stützplatte Stützplatte (Nur möglich, wenn Konsole mit Bettseite verschraubt wird)	46,0	25,6	4,6	<b>30099</b>			<b>30099</b>		
	60,0	25,6	4,6	<b>20099</b>			<b>20099</b>		
 Konsole 2 Schubkästen Konsole 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	<b>320125</b>			<b>320126</b>		
	60,0	48,6	46,0	<b>220125</b>			<b>220126</b>		
 Konsole 3 Schubkästen Konsole 3 Schubkästen	46,0	63,1	46,0	<b>333035</b>			<b>333036</b>		
	60,0	63,1	46,0	<b>233035</b>			<b>233036</b>		
 Türenkommode 1-türig Linkstür Rechtstür	60,0	82,5	46,0	<b>210165</b>			<b>210166</b>		
	60,0	82,5	46,0	<b>210265</b>			<b>210266</b>		
 Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	82,5	46,0	<b>240065</b>			<b>240066</b>		
 Türenkommode	120,0	82,5	46,0	<b>520065</b>			<b>520066</b>		
 Schubkastenkommode 4 Schubkästen	120,0	82,5	46,0	<b>540065</b>			<b>540066</b>		
 Kombikommode 4 Schubkästen Linkstür Rechtstür	120,0	82,5	46,0	<b>550165</b>			<b>550166</b>		
	120,0	82,5	46,0	<b>550265</b>			<b>550266</b>		
 Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen	151,0	82,5	46,0	<b>660065</b>			<b>660066</b>		

# GLASSYSTEM

## Konsolen, Kommoden H: 101,5 cm, mit 16 mm starkem Abdeckblatt (inkl. Vollauszug)

incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)

Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Basic			Highline		
				Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1	
 Paneelaufsatzt inkl. Glasboden									
	46,0	30,3	18,0	30216			30216		
	46,0	30,3	18,0	30226			30226		
 Aufsatz links, Glasboden satiniert	60,0	30,3	18,0	20216			20216		
	60,0	30,3	18,0	20226			20226		
 Aufsatz rechts, Glasboden satiniert									
 Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	80029			80029		
	0,0	0,0	0,0	80037			80037		
 Aufsatz links, Glasboden satiniert	60,0	30,3	18,0	20416			20416		
	60,0	30,3	18,0	20426			20426		
 Aufsatz rechts, Glasboden satiniert									
 (Keine Glasbodenbeleuchtung möglich)									
 Hängekonsole 1 Schubkasten, 46er	46,0	22,8	46,0	310015			310016		
	60,0	22,8	46,0	210015			210016		
 Hängekonsole 1 Schubkasten, 60er									
 (Montage am Festmauerwerk)									
 Stützplatte	46,0	48,6	4,6	30099			30099		
	60,0	48,6	4,6	20099			20099		
 (Nur möglich, wenn die Konsole mit der Bettseite verschraubt wird)									
 Konsole 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	320125			320126		
	60,0	48,6	46,0	220125			220126		
 Konsole 3 Schubkästen	46,0	63,1	46,0	333035			333036		
	60,0	63,1	46,0	233035			233036		
 Türenkommode 1-türig									
	60,0	101,5	46,0	210163			210164		
 Linkstür				210263			210264		
 Rechtstür									
 Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	101,5	46,0	250063			250064		
 Türenkommode 2-türig									
	120,0	101,5	46,0	520063			520064		
 Schubkastenkommode 5 Schubkästen									
	120,0	101,5	46,0	550063			550064		
 Kombikommode 5 Schubkästen									
	120,0	101,5	46,0	560163			560164		
 Linkstür				560263			560264		
 Rechtstür									
 Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen	151,0	101,5	46,0	670063			670064		