Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Speed von puris - Badezimmer in Kaschmir matt

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Speed

Programm 038









Frontdekore



Nr. 777 Cosmos grey matt

Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.

Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 792 Ulme Nachbildung



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 784 Eiche hell Nachbildung



Nr. 785 Eiche natur Nachbildung



Nr. 786 Eiche Trüffel

Korpusdekore

*** Hochglanz Korpus gegen Aufpreis**

Nr. 111
Weiß matt



Nr. 177
Cosmos grey matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



***Nr. 121**
Anthrazit hgl.

***Nr. 161**
Weiß hgl.



Nr. 169
Hacienda Grau



Nr. 155
Hacienda Schwarz



Nr. 192
Ulme Nachbildung



Nr. 180
Charleston Eiche



Nr. 184
Eiche hell Nachbildung



Nr. 185
Eiche natur Nachbildung



Nr. 186
Eiche Trüffel

Griffvarianten



Nr. 320 Stangengriff chrom

Griffbohrung bei geraden
Fronten: 96 mm / 384 mm

Waschtischfarben

Mineralguss-Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Keramik - Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung
Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Spiegelschränke

Serie 1



Serie 2



Serie 3



Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2020/2021 - ID

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Spiegelschränke Serie 1							
 inkl. Griffstifte **Spiegelschrank** Gesims (300 mm tief) 1 LED-Einbauleuchte 4,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 312 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	800	680	**S 2 A 4 3 8 0 5 5** P Z 1 0 6 3 6 0			
 inkl. Griffstifte **Spiegelschrank** Gesims (300 mm tief) 1 LED-Einbauleuchte 4,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1000	680	**S 2 A 4 3 1 0 5 5** P Z 1 0 6 3 9 0			
 inkl. Griffstifte **Spiegelschrank** Gesims (300 mm tief) 1 LED-Einbauleuchte 4,0 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1200	680	**S 2 A 4 3 1 2 5 5** P Z 1 0 6 3 1 2			
Spiegelschränke Serie 2							
 inkl. Griffblöcke **Spiegelschrank** 1 LED-Flächenleuchte 11,52 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 312 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	800	649	**S 2 A 4 3 8 0 8 1** P Z 1 0 6 3 6 0			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Spiegelschränke Serie 2							
 inkl. Griffblöcke **Spiegelschrank** 1 LED-Flächenleuchte 14,4 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1000	649	**S 2 A 4 3 1 0 8 1** P Z 1 0 6 3 9 0			
 inkl. Griffblöcke **Spiegelschrank** 1 LED-Flächenleuchte 17,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1200	649	**S 2 A 4 3 1 2 8 1** P Z 1 0 6 3 1 2			
Spiegelschränke Serie 3							
 inkl. Griffblöcke **Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 600 mm 11,5 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 312 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	800	640	**S 2 A 4 3 8 0 A 1** P Z 1 0 6 3 6 0			
 inkl. Griffblöcke **Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 600 mm 11,5 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1000	640	**S 2 A 4 3 1 0 A 1** P Z 1 0 6 3 9 0			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Spiegelschränke Serie 3							
 **Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 900 mm 15,5 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm inkl. Griffblöcke	150	1200	640	**S 2 A 4 3 1 2 A 1**			
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z 1 0 6 3 1 2			
Mineralguss - Möbelwaschtische							
 **Mineralguss Möbelwaschtisch** Farbton Weiß	520	806	28	**W M M 8 5 0 8 1**			
 **Mineralguss Möbelwaschtisch** Farbton Weiß	520	1006	28	**W M M 8 5 1 0 1**			
 **Mineralguss Möbelwaschtisch** Farbton Weiß	520	1206	28	**W M M 8 5 2 0 1**			
Keramik - Möbelwaschtische							
 **Keramik Möbelwaschtisch** Farbton Weiß							
ohne LED-Beleuchtung	547	820	28	**W T M 8 5 0 8 1**			
mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	547	820	28	**W T M 8 5 0 8 B 1**			
Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 1 4 1			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Keramik - Möbelwaschtische							
 **Keramik Möbelwaschtisch** Farbton Weiß							
ohne LED-Beleuchtung	547	1020	28	**WTM 8510 1**			
mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	547	1020	28	**WTM 8510 B1**			
Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ 1141			
 **Keramik Möbelwaschtisch** Farbton Weiß							
ohne LED-Beleuchtung	547	1220	28	**WTM 8520 1**			
mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	547	1220	28	**WTM 8520 B1**			
Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ 1141			
Waschtischunterschränke							
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korpustiefe = 430 mm	506	800	480	**WUA 358014**			
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ 1367 PZ 1423			
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korpustiefe = 400 mm	506	1000	480	**WUA 351014**			
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ 1367 PZ 1423			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Waschtischunterschränke							
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korpustiefe = 370 mm Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	506	1200	480	**W U A 3 5 1 2 1 4** P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
Hochschränke							
 **Hochschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1616 1616	**H N A 0 9 3 A** **H N A 0 9 4 A**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	**H N A 0 9 6 A**			
 **Hochschrank** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	**H N A 0 9 3 B**	L/R		
 **Hochschrank** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	**H N A 0 9 6 B**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
	**Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1616 1616	**H N A 0 3 3 A** **H N A 0 3 4 A**	L/R L/R		
	**Hochschrank** 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	**H N A 0 3 6 A**			
	**Hochschrank** 1 Alu Rahmentür 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	**H N A 0 3 3 B**	L/R		
	**Hochschrank** 2 Alu Rahmentüren 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	**H N A 0 3 6 B**			
	**Hochschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1616 1616	**H N A 0 5 3 A** **H N A 0 5 4 A**	L/R L/R		
	**Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Auszugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	**H N A 0 5 6 A**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
	**Hochschrank** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	**H N A 0 5 3 B**	L/R		
	**Hochschrank** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	**H N A 0 5 6 B**			
	**Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief							
	Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	1616	**H N A 0 5 3 A W**	L/R		
	Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	1616	**H N A 0 5 4 A W**	L/R		
	**Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1616	**H N A 0 5 6 A W**			
	**Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	1616	**H N A 0 5 3 B W**	L/R		
	**Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1616	**H N A 0 5 6 B W**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Mittelschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
	**Mittelschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1296 1296	**M N A 8 8 3 A** **M N A 8 8 4 A**	L/R L/R		
	**Mittelschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	**M N A 8 8 6 A**			
	**Mittelschrank** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1296	**M N A 8 8 3 B**	L/R		
	**Mittelschrank** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug 1 Metallschubkasten 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	**M N A 8 8 6 B**			
	**Mittelschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1296 1296	**M N A 8 1 3 A** **M N A 8 1 4 A**	L/R L/R		
	**Mittelschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	**M N A 8 1 6 A**			
	**Mittelschrank mit Innenschubkästen** 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1296 1296	**M N A 8 4 3 A** **M N A 8 4 4 A**	L/R L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Mittelschränke								
	**Mittelschrank mit Innenschubkästen** 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	**M N A 8 4 6 A**			
Highboards								
	**Highboard** 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	816 816	**H B A 5 1 3 A** **H B A 5 1 4 A**	L/R L/R		
	**Highboard** 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	**H B A 5 1 6 A**			
	**Highboard** 1 Alu Rahmentür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	**H B A 5 1 3 B**	L/R		
	**Highboard** 2 Alu Rahmentüren 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	**H B A 5 1 6 B**			
	**Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	816 816	**H B A 5 6 3 A** **H B A 5 6 4 A**			
	**Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	**H B A 5 6 6 A**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Highboards							
 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	816 816	**H B A 5 5 3 A** **H B A 5 5 4 A**	L/R L/R		
 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	**H B A 5 5 6 A**			
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	 300 300	 300 400	 816 816	 **H B A 5 5 3 A** **H B A 5 5 4 A**	 **W** **W**		
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	 300	 600	 816	 **H B A 5 5 6 A**	 **W**		
Oberschränke							
 **Oberschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150 150	300 400	656 656	**O G A 4 1 3 A** **O G A 4 1 4 A**	L/R L/R		
 **Oberschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	600	656	**O G A 4 1 6 A**			
 **Oberschrank** 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	336	**O M A 2 1 6 A**	**K**		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Unterschränke										
	**Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	496 496	**U N A 3 2 3 A** **U N A 3 2 4 A**			L/R L/R		
	**Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	496	**U N A 3 2 6 A**					
	**Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	496 496	**U N A 3 4 3 A** **U N A 3 4 4 A**					
	**Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	496	**U N A 3 4 6 A**					
	**Unterschrank** 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	336	**U M A 2 1 6 A**		**K**			
Wäscherolli										
	**Wäscherolli** 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	**W R S 4 0 4 7**					
Sitzbänke										
	**Sitzbank** 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	508	**S E T B A N K**		**6**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Sitzbänke							
 **Sitzbank** 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	508	**S E T B A N K 9**			
Glas - Ablageboarde							
Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter							
400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	**A B G 1 3 4 0 0 8**			
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	**A B G 1 3 6 0 0 8**			
800 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	800	8	**A B G 1 3 8 0 0 8**			
1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	**A B G 1 3 1 0 0 8**			
1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	**A B G 1 3 1 2 0 8**			
Steckboarde							
 **Steckboard** rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger							
300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	**S B G 6 0 3 0**			
400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	**S B G 6 0 4 0**			
600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	**S B G 6 0 6 0**			
800 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	800	28	**S B G 6 0 8 0**			
1000 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1000	28	**S B G 6 0 1 0**			
1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	**S B G 6 0 1 2**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Blockbezeichnungen

1) PAB-SP08-A4
2) PAB-SP08-K4



mit S2A 4380 55
800 mm breit

1) PAB-SP08-A5
2) PAB-SP08-K5



mit S2A 4380 81
800 mm breit

1) PAB-SP08-A6
2) PAB-SP08-K6



mit S2A 4380 A1
800 mm breit

1) PAB-SP10-A4
2) PAB-SP10-K4



mit S2A 4310 55
1000 mm breit

1) PAB-SP10-A5
2) PAB-SP10-K5



mit S2A 4310 81
1000 mm breit

1) PAB-SP10-A6
2) PAB-SP10-K6



mit S2A 4310 A1
1000 mm breit

1) PAB-SPEE-A4
2) PAB-SPEE-K4



mit S2A 4312 55
1200 mm breit

1) PAB-SPEE-A5
2) PAB-SPEE-K5



mit S2A 4312 81
1200 mm breit

1) PAB-SPEE-A6
2) PAB-SPEE-K6



mit S2A 4312 A1
1200 mm breit

1) Block mit Mineralguss-Waschtisch
2) Block mit Keramik-Waschtisch

Programm 038 - Maßskizzen

WMM 8508 1



WMM 8510 1



WMM 8520 1



WTM 8508



WTM 8510



WTM 8520



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.