

Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Speed von puris - Badezimmer in Kaschmir matt

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Speed

Programm 038



Frontdekore



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt




Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 792 Ulme Nachbildung



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 784 Eiche hell
Nachbildung



Nr. 785 Eiche natur
Nachbildung



Nr. 786 Eiche Trüffel

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis




Nr. 111
Weiß matt



Nr. 177
Cosmos grey
matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 169
Hacienda Grau



Nr. 155
Hacienda Schwarz



Nr. 192
Ulme Nachbildung



Nr. 180
Charleston Eiche



Nr. 184
Eiche hell
Nachbildung



Nr. 185
Eiche natur
Nachbildung



Nr. 186
Eiche Trüffel

Griffvarianten



Nr. 320 Stangengriff chrom

Griffbohrung bei geraden
Fronten: 96 mm / 384 mm

Waschtischfarben

Mineralguss-
Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Keramik -
Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554

Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Spiegelschränke

Serie 1



Serie 2



Serie 3






Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2020/2021 - ID

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen
zu Anfang des Verkaufshandbuchs.

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe

Spiegelschränke Serie 1

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Körper
	Spiegelschrank Gesims (300 mm tief) 1 LED-Einbauleuchte 4,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 312 mm / 238 mm inkl. Griffstifte Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	800	680	S 2 A 4 3 8 0 5 5	P Z 1 0 6 3 6 0	
	Spiegelschrank Gesims (300 mm tief) 1 LED-Einbauleuchte 4,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm inkl. Griffstifte Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1000	680	S 2 A 4 3 1 0 5 5	P Z 1 0 6 3 9 0	
	Spiegelschrank Gesims (300 mm tief) 1 LED-Einbauleuchte 4,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm inkl. Griffstifte Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1200	680	S 2 A 4 3 1 2 5 5	P Z 1 0 6 3 1 2	

Spiegelschränke Serie 2



	Spiegelschrank 1 LED-Flächenleuchte 11,52 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 312 mm / 238 mm inkl. Griffblöcke Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	800	649	S 2 A 4 3 8 0 8 1	P Z 1 0 6 3 6 0	
---	---	-----	-----	-----	-------------------	-----------------	--

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!



Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe

Spiegelschränke Serie 2

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Spiegelschrank inkl. Griffblöcke 1 LED-Flächenleuchte 14,4 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1000	649	S 2 A 4 3 1 0 8 1	P Z 1 0 6 3 9 0	
	Spiegelschrank inkl. Griffblöcke 1 LED-Flächenleuchte 17,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1200	649	S 2 A 4 3 1 2 8 1	P Z 1 0 6 3 1 2	

Spiegelschränke Serie 3


	Spiegelschrank inkl. Griffblöcke 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 600 mm 11,5 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	800	640	S 2 A 4 3 8 0 A 1	P Z 1 0 6 3 6 0	
	Spiegelschrank inkl. Griffblöcke 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 600 mm 11,5 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1000	640	S 2 A 4 3 1 0 A 1	P Z 1 0 6 3 9 0	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe

Spiegelschränke Serie 3

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Körper
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 900 mm 15,5 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1200	640	S 2 A 4 3 1 2 A 1	P Z 1 0 6 3 1 2	

Minerguss - Möbelwaschtische

 Minerguss Möbelwaschtisch Farbton Weiß	520	806	28	W M M 8 5 0 8	1		
 Minerguss Möbelwaschtisch Farbton Weiß	520	1006	28	W M M 8 5 1 0	1		
 Minerguss Möbelwaschtisch Farbton Weiß	520	1206	28	W M M 8 5 2 0	1		

Keramik - Möbelwaschtische

 Keramik Möbelwaschtisch Farbton Weiß ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	547	820	28	W T M 8 5 0 8	1		
	547	820	28	W T M 8 5 0 8 B	1	P Z 1 1 4 1	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe

Keramik - Möbelwaschtische



		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Keramik Möbelwaschtisch Farbton Weiß						
	ohne LED-Beleuchtung	547	1020	28	W T M 8 5 1 0 1		
	mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	547	1020	28	W T M 8 5 1 0 B 1		
	Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 1 4 1		
	Keramik Möbelwaschtisch Farbton Weiß						
	ohne LED-Beleuchtung	547	1220	28	W T M 8 5 2 0 1		
	mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	547	1220	28	W T M 8 5 2 0 B 1		
	Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 1 4 1		

Waschtischunterschränke

	Washtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korputstiefe = 430 mm	506	800	480	W U A 3 5 8 0 1 4		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
	Washtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korputstiefe = 400 mm	506	1000	480	W U A 3 5 1 0 1 4		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste







Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtischunterschränke							
	Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling	506	1200	480	W U A 3 5 1 2 1 4		
seitliche Korputstiefe = 370 mm							
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
Hochschränke							
	Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	H N A 0 9 3 A	L/R	
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	H N A 0 9 6 A		
	Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	H N A 0 9 3 B	L/R	
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	H N A 0 9 6 B		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe

Hochschränke






		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1616 1616	H N A 0 3 3 A H N A 0 3 4 A	L/R L/R	
	Hochschrank 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	H N A 0 3 6 A		
	Hochschrank 1 Alu Rahmentür 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	H N A 0 3 3 B	L/R	
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	H N A 0 3 6 B		
	Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1616 1616	H N A 0 5 3 A H N A 0 5 4 A	L/R L/R	
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Auszugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	H N A 0 5 6 A		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste








Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe

Hochschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Aufpreis Hoch- glanz Körper	Anschlag
	Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	H N A 0 5 3 B	L/R	
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	H N A 0 5 6 B		
	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	300	1616	H N A 0 5 3 A	W L/R	
	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1616	H N A 0 5 6 A	W	
	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	1616	H N A 0 5 3 B	W L/R	
	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1616	H N A 0 5 6 B	W	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Mittelschränke							
	Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1296	M N A 8 8 3 A	L/R	
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	400	1296	M N A 8 8 4 A	L/R	
	Mittelschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1296	M N A 8 8 3 B	L/R	
	Mittelschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug 1 Metallschubkasten 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	M N A 8 8 6 B		
	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1296	M N A 8 1 3 A	L/R	
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	400	1296	M N A 8 1 4 A	L/R	
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1296	M N A 8 4 3 A	L/R	
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	400	1296	M N A 8 4 4 A	L/R	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!







Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe

Mittelschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Körper
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	M N A 8 4 6 A		

Highboards





	Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	H B A 5 1 3 A	L/R	
	Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	H B A 5 1 6 A		
	Highboard 1 Alu Rahmentür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	H B A 5 1 3 B	L/R	
	Highboard 2 Alu Rahmentüren 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	H B A 5 1 6 B		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallausziege mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	H B A 5 6 3 A		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallausziege mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	H B A 5 6 6 A		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!




Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe

Highboards

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	816 816	H B A 5 5 3 A H B A 5 5 4 A	L/R L/R	
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	H B A 5 5 6 A		
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300 300	300 400	816 816	H B A 5 5 3 A W H B A 5 5 4 A W		
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	816	H B A 5 5 6 A W		

Oberschränke

	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150 150	300	656 656	O G A 4 1 3 A O G A 4 1 4 A	L/R L/R	
	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	600	656	O G A 4 1 6 A		
	Oberschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	336	O M A 2 1 6 A K		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe

Unterschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Aufpreis Hoch- glanz Körper	Anschlag
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	496 496	U N A 3 2 3 A U N A 3 2 4 A	L/R L/R	
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	496	U N A 3 2 6 A		
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	496 496	U N A 3 4 3 A U N A 3 4 4 A		
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	496	U N A 3 4 6 A		
	Unterschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	336	U M A 2 1 6 A	K	

Wäscherolli


	Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschetasche, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	W R S 4 0 4 7		
--	--	-----	-----	-----	----------------------	--	--

Sitzbänke

	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	508	S E T B A N K	6	
--	---	-----	-----	-----	----------------------	---	--

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Sitzbänke							
 Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß		450	900	508	S E T B A N K 9		
Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
Glas - Ablageboarde							
 Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter							
400 mm breit inkl. 2 Metallhalter		130	400	8	A B G 1 3 4 0 0 8		
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter		130	600	8	A B G 1 3 6 0 0 8		
800 mm breit inkl. 2 Metallhalter		130	800	8	A B G 1 3 8 0 0 8		
1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter		130	1000	8	A B G 1 3 1 0 0 8		
1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter		130	1200	8	A B G 1 3 1 2 0 8		
Steckboarde							
 Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger							
300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger		150	300	28	S B G 6 0 3 0		
400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger		150	400	28	S B G 6 0 4 0		
600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger		150	600	28	S B G 6 0 6 0		
800 mm breit inkl. 3 Steckboardträger		150	800	28	S B G 6 0 8 0		
1000 mm breit inkl. 3 Steckboardträger		150	1000	28	S B G 6 0 1 0		
1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger		150	1200	28	S B G 6 0 1 2		


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Blockbezeichnungen



- 1) PAB-SP08-A4
2) PAB-SP08-K4




- 1) PAB-SP08-A5
2) PAB-SP08-K5




- 1) PAB-SP08-A6
2) PAB-SP08-K6



mit S2A 4380 55
800 mm breit



mit S2A 4380 81
800 mm breit




mit S2A 4380 A1
800 mm breit



- 1) PAB-SP10-A4
2) PAB-SP10-K4




- 1) PAB-SP10-A5
2) PAB-SP10-K5




- 1) PAB-SP10-A6
2) PAB-SP10-K6



mit S2A 4310 55
1000 mm breit




mit S2A 4310 81
1000 mm breit




mit S2A 4310 A1
1000 mm breit



- 1) PAB-SPEE-A4
2) PAB-SPEE-K4




- 1) PAB-SPEE-A5
2) PAB-SPEE-K5




- 1) PAB-SPEE-A6
2) PAB-SPEE-K6



mit S2A 4312 55
1200 mm breit




mit S2A 4312 81
1200 mm breit




mit S2A 4312 A1
1200 mm breit

Programm 038 - Maßskizzen


WMM 8508 1




WMM 8510 1




WMM 8520 1




WTM 8508




WTM 8510



WTM 8520



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbermittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, annehmend an die DIN 18202.