

Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

1926 von Himolla - Polstersofa links grappa

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

1926
PLANOPOLY MOTION
4.0





1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

MODELLBESCHREIBUNG

Das Systemprogramm PLANOPOLY MOTION 4.0 ermöglicht es Ihnen, sich Ihren Traum von einer gemütlichen Wohnlandschaft zu verwirklichen. Vom Einzelsofa bis zur Eckkombination und klassischen Wohnlandschaft sind verschiedene Ausführungen realisierbar. Das Modell überzeugt sowohl in puncto Optik, als auch hinsichtlich seiner zahlreichen funktionalen Eigenschaften.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Sattlernaht
Kontrastziernaht: möglich



SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

METALLFUß

Metallfuß 62 Edelstahloptik
Metallfuß 63 Anthrazit



ACHTUNG

- ☛ Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- ☛ Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm.
Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 10cm benötigt.



1926
PLANOPOLY MOTION
4.0

ZUSATZAUSSTATTUNG

- Z77 Herzwaage
Z87 Sitzneigungsverstellung

AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



EMPFEHLUNG
7916 CUMUREX SESSEL



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

RÜCKENKISSEN

für Modellart 91/92

ABSCHLUSSRECAMIERE

1 Sitzfeld
Kopfteil man. höhenv.
seitliche Rückenlehne
bodenah

ABSCHLUSSRECAMIERE

1 Sitzfeld
Kopfteil elektr. höhenv.
seitliche Rückenlehne
bodenah

ECKE

Türstockbreite 78cm
bodenah

ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Wallfrei. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Wallfrei. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



METALLFUSS

SH 44
SH 46
SH 48

91/92 N li/re
91/92 H li/re
91/92 K li/re

91/92 R li/re
91/92 Q li/re
91/92 P li/re

87/88 N li/re
87/88 H li/re
87/88 K li/re

87/88 R li/re
87/88 Q li/re
87/88 P li/re

KUNSTSTOFF.

SH 44
SH 46
SH 48

89 Y
89 X
89 Z

BODENFREI

SH 44
SH 46
SH 48

93 X

B/T/H ca.	70/18/50	86/199/92	86/199/92	103/103/92	202/95/92	202/95/92
SB/ST/SH ca.	-/-	75/158/44	75/158/44	54/54/44	90/54/44	90/54/44
GB/GT/GH ca.	70/18/50	86/199/106	86/199/106	103/103/92	210/164/106	210/164/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	-
Stoffverbrauch	0.90	5.15	5.15	4.45	7.85	7.85

STOFF

Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

OPTIONAL

Z77
Herzwaage

Z87
Sitzneigungsv.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z
Silber 91 X

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X
Leder 93 X



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.
Seitenteil man.



METALLFUSS

SH 44
SH 46
SH 48

85/86 N li/re
85/86 H li/re
85/86 K li/re

85/86 R li/re
85/86 Q li/re
85/86 P li/re

83/84 N li/re
83/84 H li/re
83/84 K li/re

83/84 R li/re
83/84 Q li/re
83/84 P li/re

82 N
82 H
82 K

82 R
82 Q
82 P

KUNSTSTOFF

SH 44
SH 46
SH 48

BODENFREI

SH 44
SH 46
SH 48

B/T/H ca.	172/95/92	172/95/92	142/95/92	142/95/92	224/95/92	224/95/92
SB/ST/SH ca.	75/54/44	75/54/44	60/54/44	60/54/44	90/54/44	90/54/44
GB/GT/GH ca.	180/164/106	180/164/106	150/164/106	150/164/106	240/164/106	240/164/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	-

Stoffverbrauch

6.90

6.85

6.05

6.00

8.95

8.90

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

Z87

Sitzneigungsv.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z
Silber 91 X

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X
Leder 93 X



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.
Seitenteil man.

ABSCHLUSSRECA- MIERE

1 Sitzfeld
Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil lang
Seitenteil man.
bodennah

ABSCHLUSSRECA- MIERE

1 Sitzfeld
Kopfteil elektr. höhenv.
Seitenteil lang
Seitenteil man.
bodennah



METALLFUSS

SH 44
SH 46
SH 48

81 N
81 H
81 K

81 R
81 Q
81 P

80 N
80 H
80 K

80 R
80 Q
80 P

77/78 N li/re
77/78 H li/re
77/78 K li/re

77/78 R li/re
77/78 Q li/re
77/78 P li/re

KUNSTSTOFF

SH 44
SH 46
SH 48

BODENFREI

SH 44
SH 46
SH 48

B/T/H ca.	194/95/92	194/95/92	164/95/92	164/95/92	141/200/92	141/200/92
SB/ST/SB ca.	75/54/44	75/54/44	60/54/44	60/54/44	120/158/44	120/158/44
GB/GT/GH ca.	210/164/106	210/164/106	180/164/106	180/164/106	149/200/106	149/200/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	-

Stoffverbrauch

8.00

7.95

7.15

7.15

6.55

6.55

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

Z87

Sitzneigungsv.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X

Anthrazit 91 Z
Silber 91 X

Stoff 93 X
Leder 93 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X

Anthrazit 91 Z
Silber 91 X

Stoff 93 X
Leder 93 X

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

ECKE MANUELL

Rückenneigung beids.
außen man.
Türstockbreite 78cm
boden nah

ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER OFFEN MANUELL

inkl. Stauraum außen
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER OFFEN MANUELL

Kopfteil man. höhenv.
inkl. Stauraum außen
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELE- MENT 1-SITZER OFFEN MANUELL

inkl. Stauraum außen
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELE- MENT 1-SITZER OFFEN MANUELL

Kopfteil man. höhenv.
inkl. Stauraum außen
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

SOFA 2 1/2-SITZER LINKS OFFEN ELEKTRISCH

Vorziehfunkt. elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.
Seitenteil man.



METALLFUSS

SH 44
SH 46
SH 48

73/74 N li/re
73/74 H li/re
73/74 K li/re

73/74 M li/re
73/74 G li/re
73/74 J li/re

71/72 N li/re
71/72 H li/re
71/72 K li/re

71/72 M li/re
71/72 G li/re
71/72 J li/re

70 R
70 Q
70 P

KUNSTSTOFF

SH 44
SH 46
SH 48
75 Y
75 X
75 Z

BODENFREI

SH 44
SH 46
SH 48

B/T/H ca.	103/103/92	154/101/92	154/101/92	139/101/92	139/101/92	225/100/92
SB/ST/SH ca.	54/54/44	90/54/44	90/54/44	75/54/44	75/54/44	75/54/44
GB/GT/GH ca.	103/103/92	154/101/106	154/101/106	139/101/106	139/101/106	233/117/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	200x75
Stoffverbrauch	5.20	4.40	4.45	4.10	4.15	7.90

STOFF

Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

OPTIONAL

Z77
Herzwaage

Z87
Sitzneigungsv.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X

Anthrazit 91 Z
Silber 91 X

Stoff 93 X
Leder 93 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

SOFA 2 1/2-SITZER RECHTS OFFEN ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER	ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER	ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER
Vorziehfunkt. elektr. Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil man.	2 Sitzfelder Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	2 Sitzfelder Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar



METALLFUSS

SH 44
SH 46
SH 48

69 R
69 Q
69 P

67/68 N li/re
67/68 H li/re
67/68 K li/re

67/68 M li/re
67/68 G li/re
67/68 J li/re

65/66 N li/re
65/66 H li/re
65/66 K li/re

65/66 M li/re
65/66 G li/re
65/66 J li/re

63/64 N li/re
63/64 H li/re
63/64 K li/re

KUNSTSTOFF

SH 44
SH 46
SH 48

BODENFREI

SH 44
SH 46
SH 48

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche
200x75

225/100/92
75/54/44
233/117/106
210/95/106

202/95/92
90/54/44
210/95/106

202/95/92
90/54/44
210/95/106

172/95/92
75/54/44
180/95/106

172/95/92
75/54/44
180/95/106

142/95/92
60/54/44
150/95/106

Stoffverbrauch

7.90

6.85

6.90

6.10

6.15

5.30

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

Z87

Sitzneigungsv.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z
Silber 91 X

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X
Leder 93 X



1926
PLANOPOLY MOTION
4.0

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER	SOFA 3-SITZER	SOFA 3-SITZER	SOFA 2 1/2-SITZER	SOFA 2 1/2-SITZER	SOFA 2-SITZER
----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

2 Sitzfelder
Seitenteil man.

2 Sitzfelder
Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.

Seitenteil man.

Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.

Seitenteil man.



METALLFUSS

SH 44
SH 46
SH 48

63/64 M li/re
63/64 G li/re
63/64 J li/re

62 N
62 H
62 K

62 M
62 G
62 J

61 N
61 H
61 K

61 M
61 G
61 J

60 N
60 H
60 K

KUNSTSTOFF

SH 44
SH 46
SH 48

BODENFREI

SH 44
SH 46
SH 48

B/T/H ca.	142/95/92	224/95/92	224/95/92	194/95/92	194/95/92	164/95/92
SB/ST/SH ca.	60/54/44	90/54/44	90/54/44	75/54/44	75/54/44	60/54/44
GB/GT/GH ca.	150/95/106	240/95/106	240/95/106	210/95/106	210/95/106	180/95/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	-

Stoffverbrauch	5.45	8.05	8.10	7.25	7.30	6.45
----------------	------	------	------	------	------	------

STOFF

Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

OPTIONAL

Z77
Herzwaage

Z87
Sitzneigungsv.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z
Silber 91 X

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X
Leder 93 X



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

SOFA 2-SITZER

Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.

SPITZECKE

Türstockbreite 95cm
bodennah

SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Wallfreef. rechts man.
Fußteil rechts man.
Rücken rechts man.
Kopfteil rechts man.
höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Wallfreef. rechts man.
Fußteil rechts elektr.
Rücken rechts man.
Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Wallfreef. rechts elektr.
Fußteil rechts elektr.
Rücken rechts elektr.
Kopfteil rechts elektr.
höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Wallfreef. rechts elektr.
Fußteil rechts elektr.
Rücken rechts elektr.
Kopfteil links man.
höhenv.
Kopfteil rechts elektr.
höhenv.
Seitenteil man.



METALLFUSS

SH 44
SH 46
SH 48

60 M
60 G
60 J

58 N
58 H
58 K

58 M
58 G
58 J

58 R
58 Q
58 P

58 T
58 S
58 L

KUNSTSTOFF

SH 44
SH 46
SH 48

59 Y
59 X
59 Z

BODENFREI

SH 44
SH 46
SH 48

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

164/95/92
60/54/44
180/95/106

94/94/92
54/54/44
94/94/92

224/95/92
90/54/44
240/164/106

224/95/92
90/54/44
240/164/106

224/95/92
90/54/44
240/164/106

224/95/92
90/54/44
240/164/106

Stoffverbrauch

6.50

4.35

8.40

8.45

8.40

8.45

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

Z87

Sitzneigungsv.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z
Silber 91 X

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X
Leder 93 X



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Wallfreef. links man.
Fußteil links man.
Rücken links man.
Kopfteil links man.
höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Wallfreef. links man.
Fußteil links man.
Rücken links man.
Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Wallfreef. links elektr.
Fußteil links elektr.
Rücken links elektr.
Kopfteil links elektr.
höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Wallfreef. links elektr.
Fußteil links elektr.
Rücken links elektr.
Kopfteil links elektr.
höhenv.
Kopfteil rechts man.
höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. rechts man.
Fußteil rechts man.
Rücken rechts man.
Kopfteil rechts man.
höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. rechts man.
Fußteil rechts man.
Rücken rechts man.
Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.



METALLFUSS

SH 44
SH 46
SH 48

57 N
57 H
57 K

57 M
57 G
57 J

57 R
57 Q
57 P

57 T
57 S
57 L

56 N
56 H
56 K

56 M
56 G
56 J

KUNSTSTOFF

SH 44
SH 46
SH 48

BODENFREI

SH 44
SH 46
SH 48

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche
Stoffverbrauch

224/95/92
90/54/44
240/164/106

224/95/92
90/54/44
240/164/106

224/95/92
90/54/44
240/164/106

224/95/92
90/54/44
240/164/106

194/95/92
75/54/44
210/164/106

194/95/92
75/54/44
210/164/106

7.60

7.65

STOFF

Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

OPTIONAL

Z77
Herzwaage

Z87
Sitzneigungsv.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. rechts elektr.
Fußteil rechts elektr.
Rücken rechts elektr.
Kopfteil rechts elektr.
höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. rechts elektr.
Fußteil rechts elektr.
Rücken rechts elektr.
Kopfteil rechts elektr.
höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. links man.
Fußteil links man.
Rücken links man.
Kopfteil links man.
höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. links man.
Fußteil links man.
Rücken links man.
Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. links elektr.
Fußteil links elektr.
Rücken links elektr.
Kopfteil links elektr.
höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. links elektr.
Fußteil links elektr.
Rücken links elektr.
Kopfteil rechts elektr.
höhenv.
Kopfteil rechts man.
höhenv.
Seitenteil man.



METALLFUSS

SH 44
SH 46
SH 48

56 R
56 Q
56 P

56 T
56 S
56 L

55 N
55 H
55 K

55 M
55 G
55 J

55 R
55 Q
55 P

55 T
55 S
55 L

KUNSTSTOFF

SH 44
SH 46
SH 48

BODENFREI

SH 44
SH 46
SH 48

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche
Stoffverbrauch

194/95/92
75/54/44
210/164/106

194/95/92
75/54/44
210/164/106

194/95/92
75/54/44
210/164/106

194/95/92
75/54/44
210/164/106

194/95/92
75/54/44
210/164/106

194/95/92
75/54/44
210/164/106

STOFF

Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

7.60

7.65

7.60

7.65

7.60

7.65

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

Z87
Sitzneigungsv.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. rechts man.
Fußteil rechts man.
Rücken rechts man.
Kopfteil rechts man.
höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. rechts man.
Fußteil rechts man.
Rücken rechts man.
Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. rechts elektr.
Fußteil rechts elektr.
Rücken rechts elektr.
Kopfteil rechts elektr.
höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. rechts elektr.
Fußteil rechts elektr.
Rücken rechts elektr.
Kopfteil links man.
höhenv.
Kopfteil rechts elektr.
höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. links man.
Fußteil links man.
Rücken links man.
Kopfteil links man.
höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. links man.
Fußteil links man.
Rücken links man.
Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.



METALLFUSS

SH 44
SH 46
SH 48

54 N
54 H
54 K

54 M
54 G
54 J

54 R
54 Q
54 P

54 T
54 S
54 L

53 N
53 H
53 K

53 M
53 G
53 J

KUNSTSTOFF

SH 44
SH 46
SH 48

BODENFREI

SH 44
SH 46
SH 48

B/T/H ca.	164/95/92	164/95/92	164/95/92	164/95/92	164/95/92	164/95/92
SB/ST/SH ca.	60/54/44	60/54/44	60/54/44	60/54/44	60/54/44	60/54/44
GB/GT/GH ca.	180/164/106	180/164/106	180/164/106	180/164/106	180/164/106	180/164/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	-
Stoffverbrauch	6.70	6.75	6.70	6.75	6.70	6.75

STOFF

Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

OPTIONAL

Z77
Herzwaage

Z87
Sitzneigungsv.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. links elektr.
Fußteil links elektr.
Rücken links elektr.
Kopfteil links elektr.
höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. links elektr.
Fußteil links elektr.
Rücken links elektr.
Kopfteil links elektr.
höhenv.
Kopfteil rechts man.
höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Vorziehfunkt. elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Vorziehfunkt. elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.
Seitenteil man.

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar



METALLFUSS

SH 44
SH 46
SH 48

53 R
53 Q
53 P

53 T
53 S
53 L

52 R
52 Q
52 P

51 R
51 Q
51 P

47/48 N li/re
47/48 H li/re
47/48 K li/re

47/48 R li/re
47/48 Q li/re
47/48 P li/re

KUNSTSTOFF

SH 44
SH 46
SH 48

BODENFREI

SH 44
SH 46
SH 48

B/T/H ca.	164/95/92	164/95/92	224/95/92	194/95/92	112/95/92	112/95/92
SB/ST/SB ca.	60/54/44	60/54/44	90/54/44	75/54/44	90/54/44	90/54/44
GB/GT/GH ca.	180/164/106	180/164/106	240/122/106	210/122/106	120/164/106	120/164/106
Liegefläche	-	-	180x75	150x75	-	-
Stoffverbrauch	6.70	6.75	8.45	7.65	4.60	4.60

STOFF

Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

OPTIONAL

Z77
Herzwaage

Z87
Sitzneigungsv.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z
Silber 91 X

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X
Leder 93 X



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man. höhenv.
nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar

ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.
nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar



METALLFUSS

SH 44
SH 46
SH 48

45/46 N li/re
45/46 H li/re
45/46 K li/re

45/46 R li/re
45/46 Q li/re
45/46 P li/re

43/44 N li/re
43/44 H li/re
43/44 K li/re

43/44 R li/re
43/44 Q li/re
43/44 P li/re

KUNSTSTOFF

SH 44
SH 46
SH 48

BODENFREI

SH 44
SH 46
SH 48

42 Y
42 X
42 Z

42 W
42 O
42 E

B/T/H ca.	97/95/92	97/95/92	82/95/92	82/95/92	90/93/92	90/93/92
SB/ST/SH ca.	75/54/44	75/54/44	60/54/44	60/54/44	90/54/44	90/54/44
GB/GT/GH ca.	105/164/106	105/164/106	90/164/106	90/164/106	90/164/106	90/164/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	-

Stoffverbrauch

4.15

4.15

3.70

3.70

3.40

3.40

STOFF

Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

OPTIONAL

Z77
Herzwaage

Z87
Sitzneigungsv.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER
Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv. nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv. nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv. nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv. nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar



METALLFUSS

SH 44
SH 46
SH 48

37/38 N li/re
37/38 H li/re
37/38 K li/re

37/38 M li/re
37/38 G li/re
37/38 J li/re

KUNSTSTOFF

SH 44
SH 46
SH 48

BODENFREI

SH 44
SH 46
SH 48

41 Y	41 W	40 Y	40 W
41 X	41 O	40 X	40 O
41 Z	41 E	40 Z	40 E

B/T/H ca.	75/93/92	75/93/92	60/93/92	60/93/92	112/95/92	112/95/92
SB/ST/SH ca.	75/54/44	75/54/44	60/54/44	60/54/44	90/54/44	90/54/44
GB/GT/GH ca.	75/164/106	75/164/106	60/164/106	60/164/106	120/95/106	120/95/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	-

Stoffverbrauch 2.95 2.95 2.55 2.55 4.10 4.10

STOFF

Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

OPTIONAL

Z77
Herzwaage

Z87
Sitzneigungsv.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z
Silber 91 X

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X
Leder 93 X



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER

Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER

Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSRECAMIERE ELEKTRISCH

1 Sitzfeld
Rückenabsenkung elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.
Seitenteil lang
Seitenteil man.
bodennah

ABSCHLUSSRECAMIERE

1 Sitzfeld
Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil lang
Seitenteil man.
bodennah



METALLFUSS

SH 44
SH 46
SH 48

35/36 N li/re
35/36 H li/re
35/36 K li/re

35/36 M li/re
35/36 G li/re
35/36 J li/re

33/34 N li/re
33/34 H li/re
33/34 K li/re

33/34 M li/re
33/34 G li/re
33/34 J li/re

31/32 R li/re
31/32 Q li/re
31/32 P li/re

29/30 N li/re
29/30 H li/re
29/30 K li/re

KUNSTSTOFF

SH 44
SH 46
SH 48

BODENFREI

SH 44
SH 46
SH 48

B/T/H ca.	97/95/92	97/95/92	82/95/92	82/95/92	141/200/92	111/170/92
SB/ST/SH ca.	75/54/44	75/54/44	60/54/44	60/54/44	120/158/44	90/128/44
GB/GT/GH ca.	105/95/106	105/95/106	90/95/106	90/95/106	149/225/106	119/170/106

Liegefläche	-	-	-	-	-	-
Stoffverbrauch	3.75	3.75	3.30	3.30	7.00	5.05

STOFF

Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

OPTIONAL

Z77
Herzwaage

Z87
Sitzneigungsv.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z
Silber 91 X

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X
Leder 93 X



1926
PLANOPOLY MOTION
4.0

ABSCHLUSSRECAMIERE	ABSCHLUSSRECAMIERE	ABSCHLUSSRECAMIERE	ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER	ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER
1 Sitzfeld Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil lang Seitenteil man. bodennah	1 Sitzfeld Kopfteil man. höhenv. Seitenteil lang Seitenteil man. bodennah	1 Sitzfeld Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil lang Seitenteil man. bodennah	bodennah	Kopfteil man. höhenv. bodennah	bodennah



METALLFUSS

SH 44	29/30 R li/re
SH 46	29/30 Q li/re
SH 48	29/30 P li/re

27/28 N li/re
27/28 H li/re
27/28 K li/re

27/28 R li/re
27/28 Q li/re
27/28 P li/re

25 Y	25 V	24 Y
25 X	25 U	24 X
25 Z	25 F	24 Z

BODENFREI

SH 44
SH 46
SH 48

B/T/H ca.	111/170/92	96/170/92	96/170/92	90/93/92	90/93/92	75/93/92
SB/ST/SH ca.	90/128/44	75/128/44	75/128/44	90/54/44	90/54/44	75/54/44
GB/GT/GH ca.	119/170/106	104/170/106	104/170/106	90/93/106	90/93/106	75/93/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	-

Stoffverbrauch	5.05	4.65	4.65	3.30	3.35	2.90
----------------	------	------	------	------	------	------

STOFF

Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

OPTIONAL

Z77
Herzwaage

Z87
Sitzneigungsv.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z

Silber 90 X

Anthrazit 91 Z

Silber 91 X

Stoff 93 X

Leder 93 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH
Kopfteil man. höhenv. bodennah	bodennah	Kopfteil man. höhenv. bodennah	2 Sitzfelder Wallfrei. außen man. Fußteil außen man. Rücken außen man. Kopfteil außen man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	2 Sitzfelder Wallfrei. außen man. Fußteil außen man. Rücken außen man. Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	2 Sitzfelder Wallfrei. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil außen elektr. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar


METALLFUSS

SH 44
SH 46
SH 48

KUNSTSTOFF.

SH 44
SH 46
SH 48

24 V
24 U
24 F

23 Y
23 X
23 Z

23 V
23 U
23 F

21/22 N li/re
21/22 H li/re
21/22 K li/re

21/22 M li/re
21/22 G li/re
21/22 J li/re

21/22 R li/re
21/22 Q li/re
21/22 P li/re

BODENFREI

SH 44
SH 46
SH 48

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

75/93/92
75/54/44
75/93/106

60/93/92
60/54/44
60/93/106

60/93/92
60/54/44
60/93/106

202/95/92
90/54/44
210/164/106

202/95/92
90/54/44
210/164/106

202/95/92
90/54/44
210/164/106

Stoffverbrauch

2.95

2.45

2.50

7.35

7.40

7.35

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

Z87

Sitzneigungsv.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z
Silber 91 X

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X
Leder 93 X



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Wallfreef. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr.
höhenv.
Kopfteil innen man.
höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man.
Kopfteil außen man.
höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen elektr.
Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr.
höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil innen man.
höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man.
Kopfteil außen man.
höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar



METALLFUSS

SH 44
SH 46
SH 48

21/22 T li/re
21/22 S li/re
21/22 L li/re

19/20 N li/re
19/20 H li/re
19/20 K li/re

19/20 M li/re
19/20 G li/re
19/20 J li/re

19/20 R li/re
19/20 Q li/re
19/20 P li/re

19/20 T li/re
19/20 S li/re
19/20 L li/re

17/18 N li/re
17/18 H li/re
17/18 K li/re

KUNSTSTOFF

SH 44
SH 46
SH 48

BODENFREI

SH 44
SH 46
SH 48

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche
Stoffverbrauch

202/95/92
90/54/44
210/164/106

172/95/92
75/54/44
180/164/106

172/95/92
75/54/44
180/164/106

172/95/92
75/54/44
180/164/106

172/95/92
75/54/44
180/164/106

142/95/92
60/54/44
150/164/106

STOFF

Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

7.40

6.50

6.55

6.50

6.55

5.70

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

OPTIONAL

Z77
Herzwaage

Z87
Sitzneigungsv.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man.
Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr.
höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr.
höhenv.
Kopfteil innen man.
höhenv.
Seitenteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

SOFA 2 1/2-SITZER LINKS OFFEN

Seitenteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER LINKS OFFEN

Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER RECHTS OFFEN

Seitenteil man.



METALLFUSS

SH 44
SH 46
SH 48

17/18 M li/re
17/18 G li/re
17/18 J li/re

17/18 R li/re
17/18 Q li/re
17/18 P li/re

17/18 T li/re
17/18 S li/re
17/18 L li/re

14 N
14 H
14 K

14 M
14 G
14 J

13 N
13 H
13 K

KUNSTSTOFF

SH 44
SH 46
SH 48

BODENFREI

SH 44
SH 46
SH 48

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche
Stoffverbrauch

142/95/92
60/54/44
150/164/106
5.70

142/95/92
60/54/44
150/164/106
5.70

142/95/92
60/54/44
150/164/106
5.70

225/100/92
75/54/44
233/100/106
6.60

225/100/92
75/54/44
233/100/106
6.75

6.60

STOFF

Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

OPTIONAL

Z77
Herzwaage
Z87
Sitzneigungsv.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z
Silber 91 X

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X
Leder 93 X



1926
PLANOPOLY MOTION
4.0

SOFA 2 1/2-SITZER RECHTS OFFEN	ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER	ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER	ZWISCHENELEMENT 2-SITZER	ZWISCHENELEMENT 2-SITZER	ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH
Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man.	nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. höhenv. nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. höhenv. nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	1 Sitzfeld Rückenabsenkung elektr. Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil lang Seitenteil man. bodennah



METALLFUSS

SH 44
SH 46
SH 48

13 M
13 G
13 J

07/08 R li/re
07/08 Q li/re
07/08 P li/re

KUNSTSTOFF
SH 44
SH 46
SH 48

BODENFREI

SH 44
SH 46
SH 48

10 Y
10 X
10 Z

10 V
10 U
10 F

09 Y
09 X
09 Z

09 V
09 U
09 F

B/T/H ca.	225/100/92	150/93/92	150/93/92	120/93/92	120/93/92	126/200/92
SB/ST/SH ca.	75/54/44	75/54/44	75/54/44	60/54/44	60/54/44	105/158/44
GB/GT/GH ca.	233/100/106	150/93/106	150/93/106	120/93/106	120/93/106	134/225/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	-

Stoffverbrauch 6.75 5.00 5.05 4.25 4.30 6.50

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

Z87

Sitzneigungsv.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X

Anthrazit 91 Z
Silber 91 X

Stoff 93 X
Leder 93 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

ABSCHLUSSRECA-MIERE

1 Sitzfeld
Kopfteil man. höhenv.
Seitenteil lang
Seitenteil man.
bodennah

ABSCHLUSSRECA-MIERE

1 Sitzfeld
Kopfteil elektr. höhenv.
Seitenteil lang
Seitenteil man.
bodennah

HOCKER MANUELL

inkl. Stauraum
mit Rollen
in Formasoft Polyschaum

HOCKER

in Superlastic med



METALLFUSS

SH 44
SH 46
SH 48

05/06 N li/re
05/06 H li/re
05/06 K li/re

05/06 R li/re
05/06 Q li/re
05/06 P li/re

01 N
01 H
01 K

KUNSTSTOFF

SH 44
SH 46
SH 48

BODENFREI

SH 44
SH 46
SH 48

STOFF

Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

OPTIONAL

Z77
Herzwaage

Z87
Sitzneigungsv.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

02 Y

B/T/H ca.	126/200/92	126/200/92	113/70/44	78/62/44
SB/ST/SH ca.	105/158/44	105/158/44	-/-44	-/-44
GB/GT/GH ca.	134/200/106	134/200/106	113/70/44	78/62/44
Liegefläche	-	-	-	-

Stoffverbrauch 6.05 6.05 2.25 1.50

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



1926
PLANOPOLY MOTION
4.0

SOFAS



B 225 T 100 SB 75	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 224 T 95 SB 90			
13	13	14	14	60	60	61	61	62

SH 44 / METALLFUSS
SH 46 / METALLFUSS
SH 48 / METALLFUSS



B 224
T 95
SB 90

62

SH 44 / METALLFUSS
SH 46 / METALLFUSS
SH 48 / METALLFUSS

N
H
K

SOFAS MIT FUNKTION



B 194 T 95 SB 75	B 224 T 95 SB 90	B 164 T 95 SB 60						
51	52	53	53	53	53	54	54	54

SH 44 / METALLFUSS
SH 46 / METALLFUSS
SH 48 / METALLFUSS

R
Q
P



B 164 T 95 SB 60	B 194 T 95 SB 75							
54	55	55	55	55	56	56	56	56

SH 44 / METALLFUSS
SH 46 / METALLFUSS
SH 48 / METALLFUSS

T
S
L



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

SOFAS MIT FUNKTION

	manuell Wallfree links	manuell Wallfree links	elektrisch Wallfree links	elektrisch Wallfree links	manuell Wallfree rechts	manuell Wallfree rechts	elektrisch Wallfree rechts	elektrisch Wallfree rechts	elektrisch Vorziehfunkt.
B 224	B 224	B 224	B 224	B 224	B 224	B 224	B 224	B 224	B 225
T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 100
SB 90	SB 90	SB 90	SB 90	SB 90	SB 90	SB 90	SB 90	SB 90	SB 75
57	57	57	57	58	58	58	58	58	69
SH 44 / METALLFUSS	M	N	R	T	M	N	R	T	R
SH 46 / METALLFUSS	G	H	Q	S	J	K	Q	S	Q
SH 48 / METALLFUSS	J	K	P	L			P	L	P

SOFAS MIT FUNKTION

	elektrisch Vorziehfunkt.	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
B 225	B 164	B 164	B 194	B 194	B 224	B 224	B 224
T 100	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95
SB 75	SB 60	SB 60	SB 75	SB 75	SB 90	SB 90	SB 90
70	80	80	81	81	82	82	82
SH 44 / METALLFUSS	R	N	R	N	R	N	R
SH 46 / METALLFUSS	Q	H	Q	H	Q	H	Q
SH 48 / METALLFUSS	P	K	P	K	P	K	P

ABSCHLUSSELEMENTE

	B 82	B 82	B 97	B 97	B 112	B 112	B 142	B 142	B 172
	T 95	T 95							
	SB 60	SB 60	SB 75	SB 75	SB 90	SB 90	SB 60	SB 60	SB 75
33/34 li/re	33/34 li/re	35/36 li/re	35/36 li/re	37/38 li/re	37/38 li/re	63/64 li/re	63/64 li/re	65/66 li/re	
SH 44 / METALLFUSS	M	N	M	N	M	N	M	N	M
SH 46 / METALLFUSS	G	H	G	H	G	H	G	H	G
SH 48 / METALLFUSS	J	K	J	K	J	K	J	K	J

ABSCHLUSSELEMENTE

B 172	B 202	B 202	
T 95	T 95	T 95	
SB 75	SB 90	SB 90	
65/66 li/re	67/68 li/re	67/68 li/re	
SH 44 / METALLFUSS	N	M	N
SH 46 / METALLFUSS	H	G	H
SH 48 / METALLFUSS	K	J	K



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen
B 142	B 142	B 142	B 142	B 172	B 172	B 172	B 172	B 172	B 202
T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95
SB 60	SB 60	SB 60	SB 60	SB 75	SB 75	SB 75	SB 75	SB 75	SB 90
17/18 li/re	17/18 li/re	17/18 li/re	17/18 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	21/22 li/re
SH 44 / METALLFUSS	M	N	R	T	M	N	R	T	M
SH 46 / METALLFUSS	G	H	Q	S	J	K	Q	S	G
SH 48 / METALLFUSS	J	K	P	L			P	L	J

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
B 202	B 202	B 202	B 202	B 82	B 82	B 97	B 97	B 112	B 112
T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95
SB 90	SB 90	SB 90	SB 90	SB 60	SB 60	SB 75	SB 75	SB 90	SB 90
21/22 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	43/44 li/re	43/44 li/re	45/46 li/re	45/46 li/re	45/46 li/re	47/48 li/re	47/48 li/re
SH 44 / METALLFUSS	N	R	T	N	R	N	R	N	R
SH 46 / METALLFUSS	H	Q	S	H	Q	H	Q	H	Q
SH 48 / METALLFUSS	K	P	L	K	P	K	P	K	P

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
B 142	B 142	B 172	B 172	B 202	B 202	B 202
T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95
SB 60	SB 60	SB 75	SB 75	SB 90	SB 90	SB 90
83/84 li/re	83/84 li/re	85/86 li/re	85/86 li/re	87/88 li/re	87/88 li/re	87/88 li/re
SH 44 / METALLFUSS	N	R	N	R	N	R
SH 46 / METALLFUSS	H	Q	H	Q	H	Q
SH 48 / METALLFUSS	K	P	K	P	K	P

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

	manuell	manuell	manuell	manuell
B 139	B 139	B 154	B 154	
T 101	T 101	T 101	T 101	
SB 75	SB 75	SB 90	SB 90	
71/72 li/re	71/72 li/re	73/74 li/re	73/74 li/re	
SH 44 / METALLFUSS	M	N	M	N
SH 46 / METALLFUSS	G	H	G	H
SH 48 / METALLFUSS	J	K	J	K



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

ABSCHLUSSRECAMIEREN

								
B 126	B 126	B 126	B 96	B 96	B 111	B 111	B 141	B 141
T 200	T 200	T 200	T 170	T 170	T 170	T 170	T 200	T 200
SB 105	SB 105	SB 105	SB 75	SB 75	SB 90	SB 90	SB 120	SB 120
05/06 li/re	05/06 li/re	07/08 li/re	27/28 li/re	27/28 li/re	29/30 li/re	29/30 li/re	31/32 li/re	77/78 li/re
SH 44 / METALLFUSS	N	R	R	N	R	N	R	N
SH 46 / METALLFUSS	H	Q	Q	H	Q	H	Q	H
SH 48 / METALLFUSS	K	P	P	K	P	K	P	K

ABSCHI USSRFCAMIFRFN

	T 200		T 199		SB 75
B 141	B 86	B 86			
T 200	T 199	T 199			
SB 120	SB 75	SB 75			
77/78 li/re	91/92 li/re	91/92 li/re			
SH 44 / METALLFUSS	R	N	R		
SH 46 / METALLFUSS	Q	H	Q		
SH 48 / METALLFUSS	P	K	P		

ECKELEMENTE

manuell			
B 94	B 103	B 103	B 103
T 94	T 103	T 103	T 103
SB 54	SB 54	SB 54	SB 54
59	75	89	
SH 44 / KUNSTST.-FUSS	Y	Y	Y
SH 46 KUNSTST.-FUSS	X	X	X
SH 48 / KUNSTST.-FUSS	Z	Z	Z

ZWISCHENELEMENTE



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

ZWISCHENELEMENTE



B 90
T 93
SB 90

25

SH 44 / BODENFREI
SH 46 / BODENFREI
SH 48 / BODENFREI
SH 44 / KUNSTST.-FUSS
SH 46 / KUNSTST.-FUSS
SH 48 / KUNSTST.-FUSS

Y
X
Z

ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION

elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
B 60 T 93 SB 60	B 60 T 93 SB 60	B 75 T 93 SB 75	B 75 T 93 SB 75	B 90 T 93 SB 90	B 90 T 93 SB 90
40	40	41	41	42	42
SH 44 / BODENFREI SH 46 / BODENFREI SH 48 / BODENFREI	W O E	Y X Z	W O E	Y X Z	W Y Z

HOCKER



manuell

B 78
T 62
SB -

01 **02**

SH 44 / METALLFUSS
SH 46 / METALLFUSS
SH 48 / METALLFUSS
SH 44 / MIT ROLLEN

N
H
K

Y

ZUBEHÖR



B 70
T 18
SB -

93

SH -

X