

# Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Kara-System von Musterring - Büromöbelkombi in Schiefergrau & Eiche

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17

# Musterring

KARA-SYSTEM



- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit Planungs-Software *fumplan*.



# Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,  
das so einzigartig ist wie du selbst**

Für alle größeren Programme sind Prospekte  
erhältlich, für komplexe Programme hält  
Musterring detaillierte Montageanleitungen  
bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich:  
Unter **[www.musterring.com](http://www.musterring.com)** findet sich  
eine Fülle an hilfreichen Informationen.




## Unser Service

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Service-telefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungs-service hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.



## Unsere Nachhaltigkeit

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.



## Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das verbrieften wir mit dem Musterring Garantiezertifikat und einer Garantie von 5 Jahren.

Du hast Fragen zur Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

## Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:  
+49 (0)5242 592260  
E-Mail:  
service@musterring.de

Erreichbar montags bis freitags von 08:00–17:00 Uhr




## Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.



## Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben. Deshalb halten wir unter [www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com) eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.



# Musterring

## Ausführungen

Waagerechter Furnierverlauf der Fronten.

### Fronten und Korpus außen:

#### PG1:

- Kernbuche furniert
- Lack weiß
- Lack wollweiß
- Lack crema
- Lack cashmere
- Lack platingrau
- Lack taupe
- Lack terra

Wenn Einzeltypen aus einem Farbmix von PG1 und PG2 bestehen, wird der Preis aus PG2 berechnet.

Beispiel: Korpus Lack weiß mit Front in Nussbaum nova.

#### Korpus innen:

- Dekor

### Empfohlene Pflegesets ([www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com)):

- Lack/Furnier: 4003 Möbelreiniger ÖKO

#### \*\*Akzentausführung FEINSCHLIFF:

Folgende Elemente/Bauteile sind in den Ausführungen Grigio und Bianco möglich, Berechnung in PG2:

- Sockelleisten
- Fronten (Ausnahme: Vitrinentüren und Türen mit Glasausschnitt)
- Regale mit Sichtrücken
- Wangen, Sockelböden, Zwischenbauböden, Abdeckblätter, Rückwand für Regal-/Zwischenbau, Büchertreppe, Schreibplatte/Bücherablage, Schieberegale
- Eckabdeckblatt inkl. Ekleiste
- Wandborde und Wandborde mit Paneelrückwand
- Paneelsystem
- Funktionstische und Funktionstische mit Rahmengestell (Metall)
- Tischplatten der Couchtische mit Kufen, Couchtische und Esstische mit runder Platte
- Tischplatten und Gestelle der Couchtische, Esstische und Schreibtische (LINE, Säulentisch)
- Tischplatten der Schreibtische, Verkettungsplatten, Sichtschutzblende
- Holzblende der TV-Halterung
- abweichende Rückwandfarbe der Vitrinen

#### Hochglanz:

- Alle Lackausführungen sind in Hochglanz möglich.
- Korpus und Front (Aufpreise siehe Seite 122, Tabelle C/D)
- Schiebetüren (Aufpreise siehe Seite 122, Tabelle C)
- Abschlussleisten der Wandspiegel (Aufpreis siehe Seite 121, Tabelle F)
- Rückwand des L-Wandborde (Aufpreis siehe Seite 121, Tabelle E)

#### Hinweis zur Hochglanz Berechnung der Vorschläge:

- Hochglanz Front (Front der Korpuselemente)
- Hochglanz Korpus + Front (Korpus + Front der Korpuselemente)
- Weitere Hochglanz-Aufpreise für Wandborde und Wandspiegel werden separat aufgeführt.

#### Deepline

- Alle Lack- und Furnierausführungen sind in Deepline möglich (Hochglanz nicht möglich).
- Der Deeplineverlauf ist immer senkrecht.
- Folgende Elemente/Bauteile sind in der Ausführung Deepline möglich: Berechnung siehe Aufpreistabellen Seite 120.
  - Rückwände für Regal-/Zwischenbau
  - TV-Rückwand
  - Vitrinenrückwände
  - Korpusregalrückwände
  - Paneelsystem

## Programmübersicht

■ Vorschläge	Seiten 6 - 27
■ Vorschläge mit Kufen	Seiten 28 - 38
■ Vorschläge mit Sockelgleitern	Seiten 39 - 48
■ Vorschläge mit Sockelgleitern / Kufen	Seite 47
■ Wangensystem	Seiten 49 - 54
■ Zwischenbau-Hängeelemente	Seiten 54 + 55
■ Schieberegale, Schiebetürensystem, TV Paneel	Seiten 56 - 61
■ Unterteile, TV-Drehpaneel	Seiten 62 - 64
■ Korpuselemente	Seiten 64 - 88
■ Kleiderschränke	Seite 89
■ Hängeelemente	Seiten 89 - 99
■ Wandborde	Seite 100
■ Hängespiegel	Seiten 101
■ Paneelsystem	Seiten 102 + 103
■ Couchtische	Seiten 104 + 105
■ Esstische	Seiten 105 - 107
■ Arbeitsplatz	Seiten 107 - 109
■ Funktionstische	Seite 110
■ Zubehör	Seiten 111 - 116
■ Beleuchtung	Seiten 117 - 119
■ Deepline - Aufpreis Tabellen	Seite 120
■ Hochglanz - Aufpreis Tabellen	Seiten 121 + 122
■ Individualanfertigungen	Seite 123

#### Griffe/Push-Platten:

- Griff T1 Edelstahlfarbig (Standard)
- Griff B6 Chrom glänzend (auf Wunsch)
- Griff H7 Schwarz matt (auf Wunsch)
- Griff V3 Weiß matt (auf Wunsch)
- Griff N6 Wollweiß matt (auf Wunsch)
- Griff Z9 in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 111)  
Griff in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe.  
Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!



für Schubkästen



für Türen



für Glastüren

#### EMISSIONSKLASSE für Möbel

#### Emission class for furniture

Kastenmöbel / cabinet furniture

Hersteller-Nr. / manufacturer-no.

15015

Kollektion / collection / Modell / model

Kara-System

Prüfnummer / control number

201501508



Emissionsklasse für Möbel nach der  
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft  
Möbel • Emission class for furni-  
ture according to RAL-RG 437 •  
[www.emissionslabel.de](http://www.emissionslabel.de)

#### EMISSIONSKLASSE für Möbel

#### Emission class for furniture

Tische / tables

Hersteller-Nr. / manufacturer-no.

15015

Kollektion / collection / Modell / model

Kara-System

Prüfnummer / control number

301501504



Emissionsklasse für Möbel nach der  
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft  
Möbel • Emission class for furni-  
ture according to RAL-RG 437 •  
[www.emissionslabel.de](http://www.emissionslabel.de)

## Vitrinen:

- Türen mit Klarglasfüllung.
- Vitrinenzwickwände standardmäßig in Korpusfarbe lackiert oder waagerecht furniert.
- Vitrinenzwickwände in abweichender Ausführung (PG1 oder PG2) lackiert oder waagerecht furniert gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 114).
- Standard Vitrineinlegeböden aus Klarglas.  
Auf Wunsch Vitrineinlegeböden in Holz (ohne Aufpreis, Holzeinlegeböden können nicht verstellt werden).

## Aufsatzelemente:

Alle Korpuselemente preisgleich auch als Aufsatzelemente möglich, Höhe minus 4,5 cm, Best.-Nr. mit A ergänzen z. B. 60067/A.

## Wangenelemente:

39,6 cm tiefe Korpuselemente können auch zwischen zwei 36,0 cm tiefen Wangen als Wangenelement (T 36,0 cm) eingesetzt werden. Tiefenkürzung auf Wangentiefe ohne Aufpreis. Elemente außen nur mit Kaschierung lieferbar. Best.-Nr. mit W ergänzen z. B. 60199L/W.  
Bei 45,6 cm tiefen Wangen werden die Korpuselemente in der Tiefe 39,6 cm vorne bündig gesetzt (Abdeckblattvertiefung gegen Aufpreis möglich, Artikel 90285 siehe Seite 123)

## Abdeckblätter:

- Durchgehende Abdeckblätter und Sockelleisten werden bis zu einer Länge von 270,0 cm kommissionsorientiert geliefert (gilt nicht für Zwischenbauhängeelemente).
- Auf Wunsch auch getrennte Abdeckblätter möglich.
- Abdeckblatt Stärke 1,6 cm, mit gerader Kante.

## Abdeckblätter mit Kabeldurchlass

Bei Abdeckblättern mit standardmäßig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig positioniert. Sollten Sie keinen Kabeldurchlass wünschen, bitten wir Sie uns dies unter Angabe der Bestellnummer „92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass“ mitzuteilen.

## Kufen:

- bei 6 Raster Korpuselementen nicht möglich
- Kufen lassen sich bei allen Standelementen (gegen Aufpreis) optional einsetzen
- bei Einsatz der Kufen wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht
- Verstellbarkeit der Kufen: 0-15 mm
- Edelstahlfarbig (Standard)
- Chrom glänzend (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Schwarz matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Weiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Wollweiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 111)
- Kufen in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Kufen können nicht nachgerüstet werden.



## Sockelgleiter

- Sockelgleiter lassen sich bei allen Standelementen (gegen Aufpreis) optional einsetzen.
- Berechnung je Tiefe in PG1/PG2 (Artikel siehe Seite 111).
- Bei Einsatz der Sockelgleiter wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht.
- Verstellbarkeit der Sockelgleiter: 0-12 mm.

## Verschiedene Beleuchtungsarten:

- Elektro-Installationen VDE-geprüft.
- LED-Einbaustrahler.
- LED-Glaskantenbeleuchtung (Line oder Point).
- LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt).
- Glasboden mit Beleuchtung höhenverstellbar und herausnehmbar.
- Indirekte LED-Korpusbeleuchtung.
- LED-Holzbodenbeleuchtung - Böden nicht höhenverstellbar.
- LED-Gerätenischenbeleuchtung.
- LED-Hängeelementbeleuchtung.
- Notwendige Vorschaltgeräte Zuleitungen und Fußschalter in den Setpreisen enthalten.
- Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der Energieklasse E-F (neue Verordnung/ehemals Klasse A - A++) geliefert.
- Funkfernbedienung für Beleuchtung.
- Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Trafoanzahl sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise bitte angeben.



## Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan

Informationen beim Musterring Planungsservice

- Korpusystem in 9 verschiedenen Höhen und bis Höhe 4,5 R in zwei Tiefen.
- Solitärmöbel.
- PSI - Perfect Sound Inside (siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“)
- Hängespiegel eckig in 2 Höhen und 14 Breiten mit Abschlussleisten oder randlos, Hängespiegel rund in 3 Größen randlos.
- Sockelstellschrauben zum Ausrichten von Korpuselementen.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Rückwand Hartfaser, Stärke 4 mm.
- Schranktüren 110°-Öffnungswinkel.
- Scharniere mit integrierter Höhenverstellung.
- Dichtungsbürste bei Doppeltüren.
- Gedämpfter Frontanschlag.
- Alle Schubkästen/Auszüge auf Unterboden-Metallführungen - mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
- Alle Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm mit herausnehmbarem Trennsteg.
- Alle durchgehenden Schubkästen/Auszügen Breite 105,0 cm bis 135,0 cm werden standardmäßig mit Vollauszug ausgestattet.
- Einlegeböden 5-fach verstellbar, 19 mm stark und auf Metallbodenträgern.
- Komplett zerlegbare Korpuselemente.
- Schiebetürensystem.
- Wangensystem bis 427,7 cm und in drei Tiefen.
- Ecklösungen möglich.
- Fertigung von Wangen als Raumteiler, Aufsatzwange oder Hängewange gegen Aufpreis.
- Zwischenbauböden mit nicht sichtbaren Schiebebeschlägen.
- Wangenzwischenbauböden ab B 100,0 cm aus Tischlerplatte.
- Kabelkanal mit Dichtungsbürste.

## Belastbarkeit:

- Holzeinlegeböden / Zwischenbauböden - pro Boden 12 kg.
- Glaseinlegeböden - pro Boden 12 kg.
- Stahleinlegeböden - pro Boden 25 kg.  
(empfohlen bei voller Ordnerbelastung)
- Schubkasten - pro Schub 15 kg.
- Hängeelement - pro Element 30 kg.
- Wandbord - 0,75 kg je 10 cm.
- TV-Halterung - 35 kg.
- Komfort Tablaralauszug - 25 kg.
- Garderobenstange - pro Paneel Breite 60/75 cm 15 kg
- Garderobenstange - pro Paneel Breite 120 cm 20 kg

## Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Bei nahezu allen Vorschlägen, freien Planungen und Korpuselementen ab 1 Raster ist eine Wandbefestigung erforderlich. Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit.
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen, sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Güte Pass ([www.musterring.de](http://www.musterring.de)). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**
- Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze unbedingt erforderlich.



## 5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten.

Für dieses Produkt werden nur ausgesuchte Materialien verwendet, z. B. Spanplatten der Gütekategorie E1.



## Der Umwelt zuliebe

Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff.

Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus nachhaltigem Anbau verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.


# KARA-SYSTEM

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 121.

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

## Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)





Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
  	<b>57023</b> B 180,0 (90/90), T 39,6 cm <b>57024</b> B 270,0 (90/90/90), T 39,6 cm (Abb.) <b>57025</b> B 180,0 (90/90), T 49,2 cm <b>57026</b> B 270,0 (90/90/90), T 49,2 cm  <b>Hängesideboard 1 R</b> 4/6 Schubkästen H 38,4 cm  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.	
  	<b>57036</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm <b>57037</b> B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm <b>57038</b> B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm <b>57039</b> B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm <b>57040</b> B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm (Abb.) <b>57041</b> B 255,0 (60/135/60), T 39,6 cm <b>57042</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm <b>57043</b> B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm <b>57044</b> B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm <b>57045</b> B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm <b>57046</b> B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm <b>57047</b> B 255,0 (60/135/60), T 49,2 cm  <b>Hängesideboard 1 R</b> 2 Auszüge 1 R, 2 Schubkästen H 38,4 cm  Innenschubkasten hinter Auszügen 1 R siehe Seite 113. Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.	
  	<b>57068</b> B 120,0 (60/60), T 39,6 cm <b>57069</b> B 150,0 (75/75), T 39,6 cm (Abb.) <b>57070</b> B 180,0 (90/90), T 39,6 cm <b>57071</b> B 120,0 (60/60), T 49,2 cm <b>57072</b> B 150,0 (75/75), T 49,2 cm <b>57073</b> B 180,0 (90/90), T 49,2 cm  <b>Hängesideboard 1,25 R</b> 4 Auszüge 0,625 R H 47,2 cm  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.	
    	<b>57196</b> B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm <b>57195</b> B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm (Abb.) <b>57197</b> B 255,0 (60/135/60), T 39,6 cm <b>57198</b> B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm <b>57102</b> B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm <b>57199</b> B 255,0 (60/135/60), T 49,2 cm  <b>Hängesideboard 1,25 R</b> 1 Tür inkl. Akustikblende 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Auszug 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 47,2 cm  CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.	

# KARA-SYSTEM

## Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 121.  
 Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 111.  
 PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.


Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	<b>57109</b> B 195,0 (45/105/45), T 39,6 cm (Abb.) <b>57110</b> B 210,0 (45/120/45), T 39,6 cm <b>57111</b> B 225,0 (45/135/45), T 39,6 cm <b>57077</b> B 195,0 (45/105/45), T 49,2 cm <b>57078</b> B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm <b>57079</b> B 225,0 (45/135/45), T 49,2 cm	
	<b>Hängesideboard 1,25 R</b> 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 47,2 cm	
	<b>57112</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm <b>57113</b> B 255,0 (60/60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) <b>57114</b> B 270,0 (60/60/90/60), T 39,6 cm <b>57074</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm <b>57075</b> B 255,0 (60/60/75/60), T 49,2 cm <b>57076</b> B 270,0 (60/60/90/60), T 49,2 cm	<b>Hängesideboard 1,25 R</b> 3 Türen, 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R H 47,2 cm
		CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.
	<b>57080</b> B 120,0 (60/60), T 39,6 cm <b>57081</b> B 150,0 (75/75), T 39,6 cm (Abb.) <b>57082</b> B 180,0 (90/90), T 39,6 cm <b>57083</b> B 120,0 (60/60), T 49,2 cm <b>57084</b> B 150,0 (75/75), T 49,2 cm <b>57085</b> B 180,0 (90/90), T 49,2 cm	<b>Sideboard 1,25 R</b> 4 Auszüge 0,625 R H 50,1 cm
		Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.
	<b>57115</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm <b>57116</b> B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) <b>57117</b> B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm <b>57118</b> B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm <b>57119</b> B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm <b>57086</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm <b>57087</b> B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm <b>57088</b> B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm <b>57089</b> B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm <b>57090</b> B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm	<b>Sideboard 1,25 R</b> 2 Türen, 1 Klappe, 1 Auszug 0,75 R H 50,1 cm
		<b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.

# KARA-SYSTEM

## Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 121.  
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 111.  
PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.



### Best.-Nr. / Maße Beschreibung

- 57120** B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm (Abb.)  
**57121** B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm  
**57122** B 255,0 (60/135/60), T 39,6 cm  
**57097** B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm  
**57098** B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm  
**57099** B 255,0 (60/135/60), T 49,2 cm

### Sideboard 1,25 R

- 1 Tür inkl. Akustikblende,  
 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung,  
 1 Klapp 0,75 R,  
 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und  
 akustikwirksamer Innenausstattung  
 H 50,1 cm

**1 x 92134** Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)



- 57091** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm  
**57092** B 255,0 (60/60/75/60), T 39,6 cm (Abb.)  
**57093** B 270,0 (60/60/90/60), T 39,6 cm  
**57094** B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm  
**57095** B 255,0 (60/60/75/60), T 49,2 cm  
**57096** B 270,0 (60/60/90/60), T 49,2 cm

### Sideboard 1,25 R

- 3 Türen,  
 2 Auszüge 0,625 R  
 H 50,1 cm

Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.



- 57027** B 180,0 (90/90), T 39,6 cm  
**57028** B 270,0 (90/90/90), T 39,6 cm (Abb.)  
**57029** B 180,0 (90/90), T 49,2 cm  
**57030** B 270,0 (90/90/90), T 49,2 cm

### Hängesideboard 1,5 R

- 4/6 Auszüge 0,75 R  
 H 56,0 cm

Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.



- 61549** B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm  
**61550** B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm (Abb.)  
**61551** B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm  
**61552** B 210,0 (45/120/45), T 39,6 cm  
**61729** B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm  
**61730** B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm  
**61731** B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm  
**61732** B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm

### Hängesideboard 1,5 R

- 2 Türen,  
 2 Einlegeböden,  
 3 Schubkästen  
 H 56,0 cm

Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.  
 LED-Hängeelementbeleuchtung siehe Seite 117.

## Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)


Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	<b>61553</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm <b>61554</b> B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) <b>61555</b> B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm <b>61556</b> B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm  <b>61733</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm <b>61734</b> B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm <b>61735</b> B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm <b>61736</b> B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm  <b>Hängesideboard 1,5 R</b> 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 56,0 cm	
	<p>Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.  LED-Hängeelementbeleuchtung siehe Seite 117.</p>	
 	<b>61561</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm <b>61562</b> B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) <b>61563</b> B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm <b>61564</b> B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm  <b>61741</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm <b>61742</b> B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm <b>61743</b> B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm <b>61744</b> B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm  <b>Hängesideboard 1,5 R</b> 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R H 56,0 cm	
	<p>Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.  LED-Hängeelementbeleuchtung siehe Seite 117.</p>	
 	<b>61565</b> B 210,0 (90/60/60), T 39,6 cm <b>61566</b> B 225,0 (90/75/60), T 39,6 cm <b>61520</b> B 240,0 (90/90/60), T 39,6 cm (Abb.)  <b>61745</b> B 210,0 (90/60/60), T 49,2 cm <b>61747</b> B 225,0 (90/75/60), T 49,2 cm <b>61746</b> B 240,0 (90/90/60), T 49,2 cm  <b>Hängesideboard 1,5 R</b> 3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 56,0 cm	
	<p>Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.  LED-Hängeelementbeleuchtung siehe Seite 117.</p>	
 	<b>57123</b> B 210,0 (90/60/60), T 39,6 cm <b>57124</b> B 225,0 (90/75/60), T 39,6 cm (Abb.) <b>57125</b> B 240,0 (90/90/60), T 39,6 cm  <b>61879</b> B 210,0 (90/60/60), T 49,2 cm <b>61880</b> B 225,0 (90/75/60), T 49,2 cm <b>61881</b> B 240,0 (90/90/60), T 49,2 cm  <b>Hängesideboard 1,5 R</b> 3 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, 2 Schubkästen H 56,0 cm	
	<p><b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater</p>	

# KARA-SYSTEM

## Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 121.  
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 111.  
PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.







Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <b>Auszug</b> 	<b>61548</b> B 180,0 (45/45/90), T 39,6 cm <b>61531</b> B 240,0 (60/60/120), T 39,6 cm (Abb.)  <b>61726</b> B 180,0 (45/45/90), T 49,2 cm <b>61727</b> B 240,0 (60/60/120), T 49,2 cm  <b>Hängesideboard 1,5 R</b> 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R H 56,0 cm  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115. LED-Hängeelementbeleuchtung siehe Seite 117.	
 <b>Klappe</b> 	<b>61938</b> B 195,0 (45/105/45), T 49,2 cm (Abb.) <b>61939</b> B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm <b>61940</b> B 225,0 (45/135/45), T 49,2 cm  <b>Hängesideboard 1,5 R</b> 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 56,0 cm	
 	<b>57001</b> B 150,0 (75/75), T 39,6 cm <b>57002</b> B 180,0 (90/90), T 39,6 cm <b>61995</b> B 210,0 (105/105), T 39,6 cm <b>61996</b> B 240,0 (120/120), T 39,6 cm (Abb.) <b>61997</b> B 270,0 (135/135), T 39,6 cm  <b>57003</b> B 150,0 (75/75), T 49,2 cm <b>57004</b> B 180,0 (90/90), T 49,2 cm <b>61998</b> B 210,0 (105/105), T 49,2 cm <b>61999</b> B 240,0 (120/120), T 49,2 cm <b>61000</b> B 270,0 (135/135), T 49,2 cm  <b>Sideboard 1,5 R</b> 4 Auszüge 0,75 R H 58,9 cm  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.	
 	<b>61882</b> B 135,0 (45/45/45), T 39,6 cm <b>61883</b> B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm (Abb.) <b>61884</b> B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm <b>61885</b> B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm <b>61886</b> B 195,0 (45/105/45), T 39,6 cm <b>61887</b> B 210,0 (45/120/45), T 39,6 cm <b>61888</b> B 225,0 (45/135/45), T 39,6 cm  <b>61889</b> B 135,0 (45/45/45), T 49,2 cm <b>61890</b> B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm <b>61891</b> B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm <b>61892</b> B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm <b>61893</b> B 195,0 (45/105/45), T 49,2 cm <b>61894</b> B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm <b>61895</b> B 225,0 (45/135/45), T 49,2 cm  <b>Sideboard 1,5 R</b> 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 58,9 cm  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.	

# KARA-SYSTEM

## Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 121.  
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 111.  
PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.





Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	<b>57229</b> B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm (Abb.) <b>57230</b> B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm <b>57231</b> B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm <b>57232</b> B 195,0 (45/105/45), T 39,6 cm <b>57233</b> B 210,0 (45/120/45), T 39,6 cm <b>57234</b> B 225,0 (45/135/45), T 39,6 cm  <b>57235</b> B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm <b>57236</b> B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm <b>57237</b> B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm <b>57238</b> B 195,0 (45/105/45), T 49,2 cm <b>57239</b> B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm <b>57240</b> B 225,0 (45/135/45), T 49,2 cm  <b>Sideboard 1,5 R</b> 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Geräteniesche mit Klappe, 2 Schubkästen H 58,9 cm	
	<b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater	
 	<b>57200</b> B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm <b>57201</b> B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm <b>57202</b> B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm <b>57203</b> B 210,0 (45/120/45), T 39,6 cm (Abb.)  <b>61604</b> B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm <b>61605</b> B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm <b>61606</b> B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm <b>61607</b> B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm  <b>Sideboard 1,5 R</b> 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische (lichte Nischenmaße: H 15,0 cm, T 42,7 cm), 2 Schubkästen H 58,9 cm	
	Innenschubkasten siehe Seite 113. Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.	
  	<b>61932</b> B 195,0 (45/105/45), T 49,2 cm (Abb.) <b>61933</b> B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm <b>61934</b> B 225,0 (45/135/45), T 49,2 cm  <b>Sideboard 1,5 R</b> 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 58,9 cm	
	<b>1 x 92134</b> Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)	
  	<b>61935</b> B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm (Abb.) <b>61936</b> B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm <b>61937</b> B 255,0 (60/135/60), T 49,2 cm  <b>Sideboard 1,5 R</b> 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 58,9 cm	
	<b>1 x 92134</b> Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)	
  	<b>57227</b> Sideboardkombination 1,5 R mit Regal H 215,7 cm 6 R <b>57133</b> Aufsatzregal H 215,7 cm <b>57228</b> Sideboardkombination 1,5 R mit Regal H 250,9 cm 7 R (Abb.) <b>57134</b> Aufsatzregal H 250,9 cm  <b>Sideboardkombination mit Regal</b> 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, 2 Schubkästen, 1 Aufsatzregal B 272,9, T 49,2 cm	
	<b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater <b>1 x 91342</b> Hochgl. Front <b>1 x 91902</b> Hochgl. Korpus + Front	

# KARA-SYSTEM

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 121.  
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 111.

## Vorschläge






(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
  3 Türen: 3. Tür mit Anschlag rechts	<b>61608</b> B 135,0 (45/45/45), T 39,6 cm, 3 Türen <b>61609</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm, 3 Türen <b>61612</b> B 180,0 (45/45/45/45), T 39,6 cm, 4 Türen (Abb.) <b>61613</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm, 4 Türen  <b>61610</b> B 135,0 (45/45/45), T 49,2 cm, 3 Türen <b>61611</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm, 3 Türen <b>61614</b> B 180,0 (45/45/45/45), T 49,2 cm, 4 Türen <b>61508</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm, 4 Türen  <b>Sideboard 2 R</b> 3/4 Türen, 3/4 Einlegeböden H 76,5 cm  Innenschubkasten siehe Seite 113.	
 	<b>61622</b> B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm <b>61623</b> B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm (Abb.) <b>61624</b> B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm <b>61625</b> B 210,0 (45/120/45), T 39,6 cm  <b>61626</b> B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm <b>61627</b> B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm <b>61628</b> B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm <b>61629</b> B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm  <b>Sideboard 2 R</b> 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 76,5 cm  Innenschubkasten siehe Seite 113. Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.	
 Auszug 	<b>61615</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm <b>61616</b> B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm <b>61617</b> B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm <b>61618</b> B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm (Abb.)  <b>61619</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm <b>61620</b> B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm <b>61515</b> B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm <b>61621</b> B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm  <b>Sideboard 2 R</b> 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R H 76,5 cm  Innenschubkasten siehe Seite 113. Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.	
 Auszug 	<b>61630</b> B 210,0 (60/60/90), T 39,6 cm <b>61631</b> B 240,0 (60/60/120), T 39,6 cm (Abb.)  <b>61632</b> B 210,0 (60/60/90), T 49,2 cm <b>61511</b> B 240,0 (60/60/120), T 49,2 cm  <b>Sideboard 2 R</b> 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R H 76,5 cm  Innenschubkasten siehe Seite 113. Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.	

## Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 121.  
 Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 111.  
 PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.








Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	<b>61917</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm <b>61918</b> B 255,0 (60/75/60/60), T 39,6 cm <b>61877</b> B 270,0 (60/90/60/60), T 39,6 cm (Abb.) <b>61919</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm <b>61920</b> B 255,0 (60/75/60/60), T 49,2 cm <b>61921</b> B 270,0 (60/90/60/60), T 49,2 cm  <b>Siedeboard 2 R</b> 3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R H 76,5 cm  Innenschubkasten siehe Seite 113. Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.	
 	<b>61822</b> B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm <b>61823</b> B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm (Abb.) <b>61824</b> B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm <b>61825</b> B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm <b>61826</b> B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm <b>61789</b> B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm  <b>Sideboard 2 R</b> 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R H 76,5 cm  <b>1x 90490</b> 2er Set LED-Strahler <b>2x 90136</b> Spiegelrückwand 0,75 R / B 60 cm <b>2x 92331</b> abw. Rückwandfarbe 0,75 R / B 60 cm Innenschubkasten siehe Seite 113. Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.	
 	<b>61850</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm <b>61851</b> B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm <b>61776</b> B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm (Abb.) <b>61852</b> B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm <b>61853</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm <b>61854</b> B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm <b>61855</b> B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm <b>61856</b> B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm  <b>Sideboard 2 R</b> 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 4 Schubkästen H 76,5 cm  <b>1x 90490</b> 2er Set LED-Strahler <b>2x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R <b>2x 90114</b> Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm <b>2x 91059</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 117. Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.	
  	<b>57137</b> B 195,0 (45/105/45), T 39,6 cm (Abb.) <b>57138</b> B 210,0 (45/120/45), T 39,6 cm <b>57139</b> B 225,0 (45/135/45), T 39,6 cm <b>61949</b> B 195,0 (45/105/45), T 49,2 cm <b>61950</b> B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm <b>61951</b> B 225,0 (45/135/45), T 49,2 cm  <b>Sideboard 2 R</b> 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 3 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 76,5 cm  <b>1x 90135</b> Infrarot Repeater	

# KARA-SYSTEM

## Vorschläge




(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 121.  
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 111.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	<b>57165</b> B 135,0 (45/45/45), T 39,6 cm <b>57166</b> B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm <b>57167</b> B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm <b>57168</b> B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm (Abb.) <b>57169</b> B 135,0 (45/45/45), T 49,2 cm <b>57170</b> B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm <b>57171</b> B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm <b>57172</b> B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm <b>Sideboard 2,5 R</b> 2 Türen, 4 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 94,1 cm  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.	
 	<b>57173</b> B 165,0 (60/45/60), T 39,6 cm <b>57174</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm <b>57175</b> B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm <b>57176</b> B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm (Abb.) <b>57177</b> B 165,0 (60/45/60), T 49,2 cm <b>57178</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm <b>57179</b> B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm <b>57180</b> B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm <b>Sideboard 2,5 R</b> 2 Türen, 4 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 94,1 cm  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.	
 	<b>57149</b> B 135,0 (45/45/45), T 39,6 cm <b>57150</b> B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm <b>57151</b> B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm (Abb.) <b>57152</b> B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm <b>57153</b> B 135,0 (45/45/45), T 49,2 cm <b>57154</b> B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm <b>57155</b> B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm <b>57156</b> B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm <b>Sideboard 2,5 R</b> 2 Türen, 2 Einlegeböden, 7 Schubkästen H 94,1 cm  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.	
 	<b>57157</b> B 165,0 (60/45/60), T 39,6 cm <b>57158</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm <b>57159</b> B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm <b>57160</b> B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm (Abb.) <b>57161</b> B 165,0 (60/45/60), T 49,2 cm <b>57162</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm <b>57163</b> B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm <b>57164</b> B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm <b>Sideboard 2,5 R</b> 2 Türen, 2 Einlegeböden, 7 Schubkästen H 94,1 cm  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.	

## Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <p>3 Türen: äußere rechte Tür mit Anschlag rechts</p>	<b>61805</b> B 135,0 (45/45/45), T 39,6 cm, 3 Türen <b>61807</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm, 3 Türen <b>57209</b> B 180,0 (45/45/45/45), T 39,6 cm, 4 Türen <b>57210</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm, 4 Türen (Abb.) <b>61806</b> B 135,0 (45/45/45), T 49,2 cm, 3 Türen <b>61808</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm, 3 Türen <b>57211</b> B 180,0 (45/45/45/45), T 49,2 cm, 4 Türen <b>57212</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm, 4 Türen  <b>Highboard 3 R</b> 3/4 Türen mit Glasausschnitt, 3/4 Böden (nicht verstellbar), 3/4 Einlegeböden H 111,7 cm  LED-Strahler siehe Seite 117. Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 118. Spiegelrückwand siehe Seite 114. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 114. Innenschubkasten siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 117.	
	<b>61647</b> B 90,0 (45/45), T 39,6 cm <b>61648</b> B 120,0 (60/60), T 39,6 cm (Abb.) <b>61649</b> B 90,0 (45/45), T 49,2 cm <b>61527</b> B 120,0 (60/60), T 49,2 cm  <b>Highboard 3 R</b> 4 Türen, 4 Einlegeböden H 111,7 cm	
	<b>61651</b> B 135,0 (45/45/45), T 39,6 cm <b>61652</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm (Abb.) <b>61653</b> B 135,0 (45/45/45), T 49,2 cm <b>61654</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm  <b>Highboard 3 R</b> 6 Türen, 6 Einlegeböden H 111,7 cm  Innenschubkasten siehe Seite 113.	
	<b>61828</b> B 180,0 (45/45/45/45), T 39,6 cm <b>61785</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm (Abb.) <b>61829</b> B 180,0 (45/45/45/45), T 49,2 cm <b>61827</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm  <b>Highboard 3 R</b> 8 Türen, 8 Einlegeböden H 111,7 cm  Innenschubkasten siehe Seite 113.	











## Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
<p>90   90   90</p> <p>— 8 Türen —————— 12 Türen ——————</p> <p><b>57065</b> B 180,0 (90/90), T 39,6 cm, 8 Türen  <b>57220</b> B 270,0 (90/90/90), T 39,6 cm, 12 Türen (Abb.)  <b>57100</b> B 180,0 (90/90), T 49,2 cm, 8 Türen  <b>57221</b> B 270,0 (90/90/90), T 49,2 cm, 12 Türen</p> <p><b>Highboard 3 R</b>  8/12 Türen,  4/6 Einlegeböden  H 111,7 cm</p> <p>Innenschubkasten siehe Seite 113.</p>		
<p>215,7 cm</p> <p>90   [30] 30   30   30   30  </p> <p><b>61803</b> Highboardkombination 3 R mit Regal H 215,7 cm 6 R  <b>57140</b> Aufsatzregal H 215,7 cm  <b>61804</b> Highboardkombination 3 R mit Regal H 250,9 cm 7 R (Abb.)  <b>57141</b> Aufsatzregal H 250,9 cm</p> <p><b>Highboardkombination mit Regal</b>  8 Türen, 4 Einlegeböden, 1 Aufsatzregal  B 248,7, T 39,6 cm</p> <p><b>1x 91343</b> Hochgl. Front  <b>1x 91900</b> Hochgl. Korpus + Front  Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 113.  LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 119.</p>		
<p>60   60   [60] 45   45   45   45   45  </p> <p><b>61878</b> Highboardkombination  <b>57142</b> Aufsatzregal</p> <p><b>Highboardkombination 3R mit Regal 6 R</b>  8 Türen, 8 Einlegeböden, 1 Aufsatzregal  B 338,7, H 215,7, T 39,6 cm</p> <p><b>4x 90468</b> 3er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen)  <b>1x 91681</b> Hochgl. Front  <b>1x 91744</b> Hochgl. Korpus + Front 3 R / B 240</p>		
<p>60   60   60   60  </p> <p>— 2 Türen —————— 3 Türen —————— 4 Türen ——————</p> <p><b>61869</b> B 120,0 (60/60), T 39,6 cm, 2 Türen  <b>61811</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm, 3 Türen  <b>61768</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm, 4 Türen (Abb.)  <b>61870</b> B 120,0 (60/60), T 49,2 cm, 2 Türen  <b>61812</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm, 3 Türen  <b>61857</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm, 4 Türen</p> <p><b>Highboard 4 R</b>  2/3/4 Türen mit Glasausschnitt,  2/3/4 Einlegeböden,  4/6/8 Böden (nicht verstellbar)  H 146,9 cm</p> <p><b>1x 90147</b> 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen)  LED-Strahler siehe Seite 117.  Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 118.  Spiegelrückwand siehe Seite 114.  abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 114.  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>		
<p>60   60  </p> <p><b>61656</b> B 90,0 (45/45), T 39,6 cm  <b>61657</b> B 120,0 (60/60), T 39,6 cm (Abb.)  <b>61658</b> B 90,0 (45/45), T 49,2 cm  <b>61659</b> B 120,0 (60/60), T 49,2 cm</p> <p><b>Highboard 4 R</b>  4 Türen, 4 Einlegeböden  H 146,9 cm</p> <p>Innenschubkasten siehe Seite 113.</p>		





## Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
  <p>6 Türen: äußere rechte Türen mit Anschlag rechts</p>	<b>61660</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm, 6 Türen <b>61662</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm, 8 Türen (Abb.) <b>61661</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm, 6 Türen <b>61663</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm, 8 Türen <b>Highboard 4 R</b> 6/8 Türen, 6/8 Einlegeböden H 146,9 cm  Innenschubkasten siehe Seite 113.	
 	<b>61668</b> B 90,0 (45/45) cm, 2 Türen <b>61670</b> B 120,0 (60/60) cm, 2 Türen <b>61669</b> B 135,0 (45/45/45) cm, 3 Türen (Abb.) <b>61671</b> B 180,0 (60/60/60) cm, 3 Türen <b>Vitrine 5 R</b> 2/3 Türen mit Glasausschnitt, 2/3 Glaseinlegeböden, 4/6 Böden (nicht verstellbar), 4/6 Einlegeböden H 182,1, T 39,6 cm  Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 117-119. Spiegelrückwand siehe Seite 114. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 114. Innenschubkasten siehe Seite 113.	
 	<b>61680</b> B 90,0 (45/45) cm, 2 Türen <b>61682</b> B 120,0 (60/60) cm, 2 Türen <b>61681</b> B 135, (45/45/45) cm, 3 Türen (Abb.) <b>61683</b> B 180,0 (60/60/60) cm, 3 Türen <b>Vitrine 6 R</b> 2/3 Türen mit Glasausschnitt, 2/3 Glaseinlegeböden, 4/6 Einlegeböden, 4/6 Böden (nicht verstellbar) H 217,3, T 39,6 cm  Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 117-119. Spiegelrückwand siehe Seite 114. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 114. Innenschubkasten siehe Seite 113.	
 	<b>61688</b> B 90,0 (45/45) cm, 2 Türen <b>61689</b> B 120,0 (60/60) cm, 2 Türen <b>61690</b> B 135,0 (45/45/45) cm, 3 Türen (Abb.) <b>61512</b> B 180,0 (60/60/60) cm, 3 Türen <b>Vitrine 6 R</b> 2/3 Türen mit Glasausschnitt, 6/9 Glaseinlegeböden, 4/6 Böden (nicht verstellbar) H 217,3, T 39,6 cm  Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 117-119. Spiegelrückwand siehe Seite 114. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 114. Innenschubkasten siehe Seite 113.	
 	<b>57215</b> B 165,0 (45/75/45) cm <b>57216</b> B 180,0 (45/90/45) cm (Abb.) <b>Vitrine 6 R</b> 4 Türen, 8 Einlegeböden, 2 Rahmen-Glastüren, 5 Glaseinlegeböden H 217,3, T 39,6 cm  Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 117-119. Spiegelrückwand siehe Seite 114. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 114. Innenschubkasten siehe Seite 113.	

## Vorschläge





(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <b>NEU</b>	<p><b>57562</b> bestehend aus: 1 x 28004, 1 x 29988, 2 x 77643 B 240,0, H 123,0, T 49,2 cm</p> <p><b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende  <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater  <b>2 x 90053</b> Wandbordbeleuchtung B 90 cm  <b>1 x 90063H</b> LED-Hängeelementbeleuchtung B 240 cm  <b>1 x 91336</b> Hochgl. Front  <b>1 x 91896</b> Hochgl. Korpus + Front  <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende  <b>2 x 91308</b> Hochgl. Wandbord B 90  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>	
 <b>NEU</b>	<p><b>57556</b> bestehend aus: 1 x 77565, 1 x 77558, 2 x 77643 B 240,0, H 131,8, T 49,2 cm</p> <p><b>1 x 93929</b> CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm)  <b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende  <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater  <b>2 x 90053</b> Wandbordbeleuchtung B 90 cm  <b>1 x 90063H</b> LED-Hängeelementbeleuchtung B 240 cm  <b>1 x 91342</b> Hochgl. Front  <b>1 x 91900</b> Hochgl. Korpus + Front  <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende  <b>2 x 91308</b> Hochgl. Wandbord B 90  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>	
 <b>NEU</b>	<p><b>57555</b> bestehend aus: 1 x 77565, 1 x 77558, 1 x 60050, 1 x 60047 B 255,0, H 190,9, T 49,2 cm</p> <p><b>1 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler  <b>1 x 90495</b> 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm  <b>1 x 92468</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R  <b>1 x 90099</b> Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm  <b>1 x 91066</b> abw. Rückwandfarbe 3 R / B 45 cm  <b>1 x 93929</b> CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm)  <b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende  <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater  <b>1 x 90063H</b> LED-Hängeelementbeleuchtung B 240 cm  <b>1 x 90053H</b> LED-Hängeelementbeleuchtung B 90 cm  <b>1 x 91349</b> Hochgl. Front  <b>1 x 91908</b> Hochgl. Korpus + Front  <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>	
	<p><b>57217</b> bestehend aus: 2 x 61105, 1 x 77566, 1 x 77557, 2 x 77644 B 360,0, H 161,6, T 49,2 cm</p> <p><b>2 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler  <b>2 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R  <b>2 x 90113</b> Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm  <b>2 x 91058</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm  <b>2 x 93930</b> CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135,0 cm)  <b>2 x 93928</b> CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm)  <b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende  <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater  <b>2 x 90054</b> Wandbordbeleuchtung B 105 cm  <b>1 x 91351</b> Hochgl. Front  <b>1 x 91910</b> Hochgl. Korpus + Front  <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende  <b>2 x 91309</b> Hochgl. Wandbord B 105  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>	

## Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)





Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 111.  
PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <p><b>57050</b> bestehend aus: 1 x 61107, 1 x 60927, 1 x 33990, 1 x 60928, 1 x 61108 B 345,0, H 161,6, T 49,2 cm</p> <p><b>2 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler  <b>2 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R  <b>2 x 90114</b> Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm  <b>2 x 91059</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm  <b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende  <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater  <b>1 x 91352</b> Hochgl. Front  <b>1 x 91911</b> Hochgl. Korpus + Front  <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>		
 <p><b>61954</b> bestehend aus: 1 x 61105, 1 x 61938, 1 x 61106 B 315,0, H 161,6, T 49,2 cm</p> <p><b>2 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler  <b>2 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R  <b>2 x 90113</b> Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm  <b>2 x 91058</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm  <b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende  <b>1 x 92134</b> Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)  <b>1 x 91350</b> Hochgl. Front  <b>1 x 91909</b> Hochgl. Korpus + Front  <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende  <b>1 x 90084</b> Funkfernbedienung (Set)  <b>1 x 90085</b> zusätzlicher Empfänger</p>		
 <p><b>61874</b> bestehend aus: 1 x 60930, 2 x 60931, 1 x 60947, 2 x 61106, 2 x 77645 B 375,0, H 161,6, T 49,2 cm</p> <p><b>2 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler  <b>2 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R  <b>2 x 90113</b> Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm  <b>2 x 91058</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm  <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater  <b>2 x 90055</b> Wandbordbeleuchtung B 120 cm  <b>1 x 91353</b> Hochgl. Front  <b>1 x 91913</b> Hochgl. Korpus + Front  <b>2 x 91310</b> Hochgl. Wandbord B 120  TV-Halterung siehe Seite 112.  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>		
 <p><b>61953</b> bestehend aus: 2 x 60299, 1 x 61956</p> <p><b>2 x 60299</b> Korpuselement  <b>1 x 61956</b> Hängesideboard B 345,0, H 217,3, T 49,2 cm</p> <p><b>2 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler  <b>2 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R  <b>2 x 90113</b> Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm  <b>2 x 91058</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm  <b>1 x 92705</b> CD/DVD-Auszug B 60 / T 49,2 cm  <b>1 x 93979</b> Einlegeboden B 60 / T 49,2 cm  <b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende  <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater  <b>1 x 91349</b> Hochgl. Front  <b>1 x 91909</b> Hochgl. Korpus + Front  <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>		

## Vorschläge





(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 111.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <p><b>57219</b> bestehend aus: 1 x 60301, 1 x 77543, 1 x 77563, 1 x 77546, 2 x 77643  B 315,0, H 217,3, T 49,2 cm</p> <p><b>1 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler  <b>1 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R  <b>1 x 90114</b> Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm  <b>1 x 91059</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm  <b>1 x 90825</b> CD/DVD-Einteilung B 90 cm  <b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende  <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater  <b>2 x 90053</b> Wandbordbeleuchtung B 90 cm  <b>1 x 91350</b> Hochgl. Front  <b>1 x 91909</b> Hochgl. Korpus + Front  <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende  <b>2 x 91308</b> Hochgl. Wandbord B 90  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>		
 <p><b>57517</b> Gesamtvorschlag H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 1 x 57052, 1 x 57518, 2 x 30822</p> <p><b>57051</b> Gesamtvorschlag H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 1 x 57052, 1 x 57053, 2 x 30822</p>		
 <p><b>57052</b> Hängesideboard bestehend aus: 1 x 60930, 1 x 77104, 1 x 60931</p> <p><b>57518</b> Hängesideboard mit Regal H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 1 x 60930, 2 x 60931, 4 x 60361, 3 x 60388, 10 x 60369</p> <p><b>57053</b> Hängesideboard mit Regal H 250,9 cm 7 R bestehend aus: 1 x 60930, 2 x 60931, 4 x 60362, 3 x 60388, 13 x 60369 B 274,2/229,2, T 49,2 cm</p> <p><b>1 x 90490</b> 2er Set LED-Strahler  <b>1 x 92300</b> Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R / B 105 cm  <b>2 x 93928</b> CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm)  <b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende  <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater  <b>1 x 91350</b> Hochgl. Front (V 57517 / 57051)  <b>1 x 91673</b> Hochgl. Front 2 R / B 225 (V 57052)  <b>1 x 91341</b> Hochgl. Front (V 57518 / 57053)  <b>1 x 91912</b> Hochgl. Korpus + Front (V 57517 / 57051)  <b>1 x 91736</b> Hochgl. Korpus + Front 2 R / B 225 (V 57052)  <b>1 x 91901</b> Hochgl. Korpus + Front (V 57518 / 57053)  <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>		
 <p><b>57207</b> bestehend aus: 1 x 61107, 1 x 77543, 1 x 77584, 1 x 77544, 3 x 60362, 2 x 60949, 10 x 60367 B 300,0, H 233,3, T 49,2 cm</p> <p><b>1 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler  <b>1 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R  <b>1 x 90114</b> Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm  <b>1 x 91059</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm  <b>2 x 93928</b> CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm)  <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater  <b>1 x 91349</b> Hochgl. Front  <b>1 x 91908</b> Hochgl. Korpus + Front  <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende  TV-Halterung siehe Seite 112.  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>		





## Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	<b>61916</b> bestehend aus: 1 x 60301, 1 x 61881, 3 x 60362, 2 x 60388, 10 x 60369 B 315,0, H 250,9, T 49,2 cm	
 	<b>61915</b> bestehend aus: 1 x 16632, 1 x 16626, 2 x 61025, 3 x 61042 B 360,0, H 199,7, T 49,2 cm	<b>3 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler <b>3 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R <b>3 x 90114</b> Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm <b>1 x 91059</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm <b>1 x 90147</b> 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater <b>1 x 91349</b> Hochgl. Front <b>1 x 91909</b> Hochgl. Korpus + Front TV-Halterung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 117.
 	<b>61958</b> bestehend aus: 1 x 61043, 1 x 61080, 1 x 61034, 2 x 60992 B 375,0, H 182,1, T 49,2 cm	<b>1 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler <b>1 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R <b>1 x 90114</b> Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm <b>1 x 91059</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm <b>2 x 93929</b> CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) <b>1 x 91126</b> Innenschubkasten B 60 cm <b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater <b>1 x 91349</b> Hochgl. Front <b>1 x 91910</b> Hochgl. Korpus + Front <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 117.
 	<b>61791</b> bestehend aus: 4 x 60365, 3 x 60396, 19 x 60378 B 101,6, H 250,9, T 36,0 cm	






## Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
	<b>57519</b> H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 5 x 60364, 3 x 60396, 1 x 60399, 15 x 60378, 6 x 60381 <b>61539</b> H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 5 x 60365, 3 x 60396, 1 x 60399, 18 x 60378, 7 x 60381 B 164,5, T 36,0 cm  LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 119. Schubkasteneinsätze siehe Seite 52. Funkfernbedienung siehe Seite 117.	
	<b>61835</b> bestehend aus: 4 x 60365, 7 x 61067, 1 x 61091, 7 x 60058, 14 x 60378, 2 x 60396 B 191,6, H 250,9, T 36,0 cm  LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 119. Funkfernbedienung siehe Seite 117.	
	<b>57520</b> B 224,5, H 218,3 cm 6 R (mit 2 Regalen*) bestehend aus: 1 x 60301W, 1 x 60302W, 5 x 60365, 2 x 60398, 12 x 60380, 2 x 60412 <b>61784</b> B 224,5, H 250,9 cm 7 R (mit 2 Regalen*) bestehend aus: 1 x 60301W, 1 x 60302W, 5 x 60365, 2 x 60398, 14 x 60380, 2 x 60381, 2 x 60412  <b>57521</b> B 272,4, H 218,3 cm 6 R (mit 3 Regalen*) bestehend aus: 1 x 60301W, 1 x 60302W, 6 x 60365, 3 x 60398, 18 x 60380, 3 x 60412 <b>57214</b> B 272,4, H 250,9 cm 7 R (mit 3 Regalen*) (Abb.) bestehend aus: 1 x 60301W, 1 x 60302W, 6 x 60365, 3 x 60398, 21 x 60380, 2 x 60381, 3 x 60412 T 36,0 cm  <b>1x 90490</b> 2er Set LED-Strahler <b>2x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R  <b>2x 91059</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm <b>1x 91349</b> Hochgl. Front (V 57520 / 61784) <b>1x 91351</b> Hochgl. Front (V 57521 / 57214) Funkfernbedienung siehe Seite 117.	
	<b>57522</b> H 218,3 cm 6 R bestehend aus: 2 x 61017W, 6 x 60365, 3 x 60399, 2 x 60380, 18 x 60381, 3 x 60413 <b>61775</b> H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 2 x 61017W, 6 x 60365, 3 x 60399, 2 x 60380, 21 x 60381, 3 x 60413 B 287,4, T 36,0 cm  <b>1x 91349</b> Hochgl. Front	




## Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
	<b>61865</b> H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 6 x 60364, 5 x 60399, 30 x 60381, 5 x 60413 <b>61650</b> H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 6 x 60365, 5 x 60399, 35 x 60381, 5 x 60413 B 317,4, T 36,0 cm  <b>1x91343</b> Hochgl. Front LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 119. Funkfernbedienung siehe Seite 117.	
	<b>61782</b> bestehend aus: 4 x 60362, 3 x 60388, 16 x 60369, 1 x 60359 B 225,0, H 250,9, T 49,2 cm  <b>1x90490</b> 2er Set LED-Strahler <b>2x90080</b> Kabelkanal für Wangen Funkfernbedienung siehe Seite 117.	
	<b>57523</b> H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 1 x 60359, 4 x 60361, 3 x 60949, 12 x 60367 <b>57218</b> H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 1 x 60359, 3 x 60949, 15 x 60367, 4 x 60362 B 225,0, T 49,2 cm  <b>1x90491</b> 3er Set LED-Strahler <b>3x90080</b> Kabelkanal für Wangen Funkfernbedienung siehe Seite 117.	
	<b>61532</b> bestehend aus: 4 x 60365, 3 x 60397, 17 x 60379, 1 x 60359 B 227,9, H 250,9, T 49,2 cm  LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 119.	
	<b>61964</b> bestehend aus: 5 x 60365, 1 x 60398, 3 x 60396, 7 x 60380, 16 x 60378, 1 x 75345 B 230,8, H 250,9, T 49,2 cm  <b>1x90490</b> 2er Set LED-Strahler <b>3x92387</b> Hochgl. Front 0,5 R / B 60 <b>2x90080</b> Kabelkanal für Wangen	






## Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <p>Schubkastenzeile 74,9 cm 69,2 cm 75 37,5 37,5 37,5 37,5</p>	<b>61697</b> bestehend aus: 5 x 60365, 4 x 60397, 24 x 60379, 1 x 60467 B 233,7, H 250,9, T 49,2 cm  LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 119. Schubkasteneinsätze siehe Seite 52.	
 <p>Schubkastenzeile 74,9 cm 103,8 cm 60 37,5 37,5 75 75</p>	<b>57524</b> H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 5 x 60364, 1 x 60399, 8 x 60381, 3 x 60397, 12 x 60379, 1 x 60359 <b>61765</b> H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 5 x 60365, 3 x 60397, 1 x 60399, 15 x 60379, 9 x 60381, 1 x 60359 B 290,8, T 49,2 cm	
 <p>45 120 45 60 R</p>	<b>57213</b> bestehend aus: 5 x 60365, 2 x 60398, 12 x 60380, 3 x 61067, 1 x 60058, 1 x 61022, 1 x 60469, 2 x 60412, 1 x 60290W B 284,5, H 218,3, T 49,2 cm  <b>1 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler <b>1 x 90501</b> 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm <b>1 x 92470</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R <b>1 x 90103</b> Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm <b>1 x 91071</b> abw. Rückwandfarbe 4 R / B 60 cm <b>1 x 90197</b> LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. B 120 cm <b>1 x 90198</b> Touchdimmer <b>1 x 91343</b> Hochgl. Front Funkfernbedienung siehe Seite 117.	
 <p>52,5 60 52,5 72,1</p>	<b>57525</b> H 218,3 cm 6 R bestehend aus: 5 x 60365, 1 x 88711W, 1 x 60117W, 4 x 60381, 1 x 88712W, 1 x 60400, 4 x 60382, 1 x 60059, 1 x 60379, 1 x 85905, 1 x 94355 <b>57490</b> H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 5 x 60365, 1 x 88711W, 2 x 30548, 1 x 60117W, 5 x 60381, 1 x 88712W, 1 x 60400, 5 x 60382, 1 x 60059, 1 x 60379, 1 x 85905, 1 x 94355 B 251,6, T 36,0/220,0 cm  <b>1 x 90490</b> 2er Set LED-Strahler <b>1 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler <b>2 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R <b>2 x 94031</b> Spiegelrückwand 1 R / B 52,5 cm <b>2 x 94042</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 52,5 cm <b>1 x 91348</b> Hochgl. Front LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 119. Schubkasteneinteilung siehe Seite 115. Funkfernbedienung siehe Seite 117.	





## Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	<b>57526</b> H 218,3 cm 6 R bestehend aus: 6 x 60365, 1 x 30549W, 12 x 60380, 2 x 60398, 1 x 94187, 3 x 60383, 1 x 30550W <b>57498</b> H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 6 x 60365, 1 x 30549W, 16 x 60380, 2 x 60398, 1 x 94187, 4 x 60383, 1 x 30550W B 287,4, T 36,0/160,0 cm  <b>2 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler <b>2 x 90498</b> 5er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm <b>2 x 92474</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 6 R <b>2 x 90110</b> Spiegelrückwand 6 R / B 45 cm <b>2 x 92302</b> abw. Rückwandfarbe 6 R / B 45 cm <b>1 x 90196</b> LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. B 90,0 cm <b>1 x 90198</b> Touchdimmer <b>1 x 91344</b> Hochgl. Front Funkfernbedienung siehe Seite 117.	
 	<b>57527</b> H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 4 x 60364, 3 x 60399, 17 x 60381, 1 x 60413, 2 x 60997 <b>61875</b> H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 4 x 60365, 3 x 60399, 20 x 60381, 1 x 60413, 2 x 60997 B 191,6, T 40,5 cm  <b>1 x 91344</b> Hochgl. Front	
 	<b>61758</b> bestehend aus: 5 x 60364, 4 x 60399, 16 x 60381, 2 x 60978, 1 x 60843 B 254,5, H 215,7, T 40,5 cm Maße für TV-Paneel siehe Seite 61.  <b>1 x 90076</b> TV-Halterung (nicht schwenkbar) <b>1 x 91342</b> Hochgl. Front <b>1 x 91876</b> Hochgl. TV-Rückwand LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 119. Schubkasteneinsätze siehe Seite 52.	
 	<b>61536</b> <b>61536N</b> nur Schiebetür in bestehend aus: 6 x 60364, 5 x 60399, 22 x 60381, 3 x 60413, 1 x 60589, 1 x 60843 B 317,4, H 215,7, T 40,5 cm Maße für TV-Paneel siehe Seite 61.  <b>1 x 90076</b> TV-Halterung (nicht schwenkbar) <b>1 x 91346</b> Hochgl. Front <b>1 x 91876</b> Hochgl. TV-Rückwand LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 119.	

## Vorschläge






(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <p>43,6    43,6    60    27,1    122,9    30</p>	<b>61534</b> bestehend aus: 8 x 60364, 2 x 61015, 3 x 60399, 1 x 60952, 1 x 60396, 12 x 60948, 12 x 60381, 6 x 60376, 6 x 60378, 1 x 60668, 1 x 60843 B 347,4, H 215,7, T 40,5 cm Maße für TV-Paneel siehe Seite 61.  <b>1x 90076</b> TV-Halterung (nicht schwenkbar) <b>1x 91340</b> Hochgl. Front <b>1x 91876</b> Hochgl. TV-Rückwand LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 119. Schubkasteneinsätze siehe Seite 52.	
 <p>60    60    60    90    45    45</p>	<b>61502</b> inkl. Rückwand <b>61502N</b> Korpus in / Front in inkl. Rückwand bestehend aus: 7 x 60364, 3 x 60399, 1 x 60401, 2 x 60398, 18 x 60381, 5 x 60383, 14 x 60380, 3 x 60433, 3 x 60406, 1 x 60408, 2 x 60405 B 380,3, H 215,7, T 40,5 cm  <b>1x 91352</b> Hochgl. Front Funkfernbedienung siehe Seite 117. LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 119.	
 <p>75    75    75 7,9    7,9    7,9</p>	<b>57056</b> bestehend aus: 4 x 60365, 24 x 60382, 1 x 76309 B 236,6, H 250,9, T 55,2 cm  <b>1x 60414</b> Schubkasteneinsatz B 75 cm <b>1x 91224</b> Hochgl. Front 1 R / B 75 cm	
 <p>60    60    60    60 7,9    7,9    7,9</p>	<b>57058</b> bestehend aus: 5 x 60365, 32 x 60381, 2 x 76309 B 254,5, H 250,9, T 55,2 cm  <b>1x 60413</b> Schubkasteneinsatz B 60 cm <b>1x 91217</b> Hochgl. Front 1 R / B 60	

# KARA-SYSTEM

## Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	<b>57101</b> bestehend aus: 5 x 60364, 28 x 60382, 1 x 76304 B 314,5, H 215,7, T 55,2 cm  <b>1 x 60414</b> Schubkasteneinsatz B 75 cm	
 	<b>57057</b> bestehend aus: 5 x 60365, 32 x 60382, 2 x 76309 B 314,5, H 250,9, T 55,2 cm  <b>1 x 60414</b> Schubkasteneinsatz B 75 cm <b>1 x 91224</b> Hochgl. Front 1 R / B 75 cm	
 	<b>61960</b> bestehend aus: 1 x 91430, 1 x 60074, 1 x 33609, 1 x 60086 Sideboard in Raumteilerausführung B 230,0 x 180,0, H 75,0 cm  <b>1 x 91322</b> Linoleum-Einlage <b>1 x 91326</b> Materialauszug <b>1 x 91330</b> Kabeldurchlass Metall <b>1 x 91515</b> Kabelwanne B 102 <b>1 x 91652</b> Hochgl. Front 2 R / B 180 <b>1 x 91715</b> Hochgl. Korpus + Front 2 R / B 180	

## Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
  60	<p><b>57241</b> B 45,0, T 39,6 cm  <b>57242</b> B 60,0, T 39,6 cm (Abb.)  <b>57243</b> B 75,0, T 39,6 cm  <b>57244</b> B 90,0, T 39,6 cm  <b>57245</b> B 105,0, T 39,6 cm  <b>57246</b> B 120,0, T 39,6 cm  <b>57247</b> B 135,0, T 39,6 cm    <b>57248</b> B 45,0, T 49,2 cm  <b>57249</b> B 60,0, T 49,2 cm  <b>57250</b> B 75,0, T 49,2 cm  <b>57251</b> B 90,0, T 49,2 cm  <b>57252</b> B 105,0, T 49,2 cm  <b>57253</b> B 120,0, T 49,2 cm  <b>57254</b> B 135,0, T 49,2 cm</p> <p><b>Korpuselement 2 R</b>  3 Auszüge 0,66 R  H 85,3 cm</p> <p>Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.</p>	
  60	<p><b>57255</b> B 45,0, T 39,6 cm  <b>57256</b> B 60,0, T 39,6 cm (Abb.)  <b>57257</b> B 75,0, T 39,6 cm  <b>57258</b> B 90,0, T 39,6 cm  <b>57259</b> B 105,0, T 39,6 cm  <b>57260</b> B 120,0, T 39,6 cm  <b>57261</b> B 135,0, T 39,6 cm    <b>57262</b> B 45,0, T 49,2 cm  <b>57263</b> B 60,0, T 49,2 cm  <b>57264</b> B 75,0, T 49,2 cm  <b>57265</b> B 90,0, T 49,2 cm  <b>57266</b> B 105,0, T 49,2 cm  <b>57267</b> B 120,0, T 49,2 cm  <b>57268</b> B 135,0, T 49,2 cm</p> <p><b>Korpuselement 2,5 R</b>  3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten  H 102,9 cm</p> <p>Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.</p>	
  60	<p><b>57269 L</b> B 45,0, T 39,6 cm  <b>57270 R</b> B 45,0, T 39,6 cm  <b>57271 L</b> B 60,0, T 39,6 cm (Abb.)  <b>57272 R</b> B 60,0, T 39,6 cm    <b>57273 L</b> B 45,0, T 49,2 cm  <b>57274 R</b> B 45,0, T 49,2 cm  <b>57275 L</b> B 60,0, T 49,2 cm  <b>57276 R</b> B 60,0, T 49,2 cm</p> <p><b>Korpuselement 3 R</b>  1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen  H 120,5 cm</p> <p>Innenschubkasten siehe Seite 113.  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.</p>	






## Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
	<b>57277</b> B 45,0, T 39,6 cm <b>57278</b> B 60,0, T 39,6 cm (Abb.) <b>57279</b> B 75,0, T 39,6 cm <b>57280</b> B 90,0, T 39,6 cm <b>57281</b> B 105,0, T 39,6 cm <b>57282</b> B 120,0, T 39,6 cm <b>57283</b> B 135,0, T 39,6 cm  <b>57284</b> B 45,0, T 49,2 cm <b>57285</b> B 60,0, T 49,2 cm <b>57286</b> B 75,0, T 49,2 cm <b>57287</b> B 90,0, T 49,2 cm <b>57288</b> B 105,0, T 49,2 cm <b>57289</b> B 120,0, T 49,2 cm <b>57290</b> B 135,0, T 49,2 cm  <b>Korpuselement 3 R</b> 2 Auszüge 1 R, 2 Schubkästen H 120,5 cm  Innenschubkasten siehe Seite 113. Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.	
	<b>57291</b> B 45,0, T 39,6 cm <b>57292</b> B 60,0, T 39,6 cm (Abb.) <b>57293</b> B 75,0, T 39,6 cm <b>57294</b> B 90,0, T 39,6 cm <b>57295</b> B 105,0, T 39,6 cm <b>57296</b> B 120,0, T 39,6 cm <b>57297</b> B 135,0, T 39,6 cm  <b>57298</b> B 45,0, T 49,2 cm <b>57299</b> B 60,0, T 49,2 cm <b>57300</b> B 75,0, T 49,2 cm <b>57301</b> B 90,0, T 49,2 cm <b>57302</b> B 105,0, T 49,2 cm <b>57303</b> B 120,0, T 49,2 cm <b>57304</b> B 135,0, T 49,2 cm  <b>Korpuselement 3 R</b> 3 Auszüge 0,66 R, 2 Schubkästen H 120,5 cm  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.	
	<b>57305</b> B 75,0, T 39,6 cm (Abb.) <b>57306</b> B 90,0, T 39,6 cm  <b>57307</b> B 75,0, T 49,2 cm <b>57308</b> B 90,0, T 49,2 cm  <b>Korpuselement 3 R</b> 4 Türen, 2 Einlegeböden H 120,5 cm  Innenschubkasten siehe Seite 113.	
	<b>57309 L</b> B 45,0, T 39,6 cm <b>57310 R</b> B 45,0, T 39,6 cm <b>57311 L</b> B 60,0, T 39,6 cm (Abb.) <b>57312 R</b> B 60,0, T 39,6 cm  <b>57313 L</b> B 45,0, T 49,2 cm <b>57314 R</b> B 45,0, T 49,2 cm <b>57315 L</b> B 60,0, T 49,2 cm <b>57316 R</b> B 60,0, T 49,2 cm  <b>Korpuselement 3,5 R</b> 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden H 138,1 cm  LED-Strahler siehe Seite 117. Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 118. Spiegelrückwand siehe Seite 114. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 117.	







## Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
  90	<p><b>57325</b> B 90,0, T 39,6 cm (Abb.)  <b>57326</b> B 90,0, T 49,2 cm</p> <p><b>Korpuselement 3,5 R</b>  2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden  H 138,1 cm</p> <p>LED-Strahler siehe Seite 117.  Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 118.  Spiegelrückwand siehe Seite 114.  abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 114.  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>	
  60	<p><b>57327 L</b> B 45,0, T 39,6 cm  <b>57328 R</b> B 45,0, T 39,6 cm  <b>57329 L</b> B 60,0, T 39,6 cm (Abb.)  <b>57330 R</b> B 60,0, T 39,6 cm</p> <p><b>57331 L</b> B 45,0, T 49,2 cm  <b>57332 R</b> B 45,0, T 49,2 cm  <b>57333 L</b> B 60,0, T 49,2 cm  <b>57334 R</b> B 60,0, T 49,2 cm</p> <p><b>Korpuselement 4 R</b>  3 Auszüge 0,66 R, 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden  H 155,7 cm</p> <p>Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 117-119.  Spiegelrückwand siehe Seite 114.  abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 114.  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.</p>	
  90	<p><b>57335</b> B 90,0, T 39,6 cm (Abb.)  <b>57336</b> B 90,0, T 49,2 cm</p> <p><b>Korpuselement 4 R</b>  2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden  H 155,7 cm</p> <p>LED-Strahler siehe Seite 117.  Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 118.  Spiegelrückwand siehe Seite 114.  abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 114.  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>	
  60	<p><b>57337 L</b> B 45,0, T 39,6 cm  <b>57338 R</b> B 45,0, T 39,6 cm  <b>57339 L</b> B 60,0, T 39,6 cm (Abb.)  <b>57340 R</b> B 60,0, T 39,6 cm</p> <p><b>Korpuselement 5 R</b>  1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden  H 190,9 cm</p> <p>Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 117-119.  Spiegelrückwand siehe Seite 114.  abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 114.</p>	
  60	<p><b>57341 L</b> B 45,0, T 39,6 cm  <b>57342 R</b> B 45,0, T 39,6 cm  <b>57343 L</b> B 60,0, T 39,6 cm (Abb.)  <b>57344 R</b> B 60,0, T 39,6 cm</p> <p><b>Korpuselement 5 R</b>  1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden  H 190,9 cm</p> <p>LED-Strahler siehe Seite 117.  Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 118.  Spiegelrückwand siehe Seite 114.  abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 114.  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>	





## Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	<b>57345</b> B 75,0, T 39,6 cm (Abb.) <b>57346</b> B 90,0, T 39,6 cm <b>Korpuselement 5 R</b> 2 Schubkästen, 2 Türen, 3 Einlegeböden H 190,9 cm  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.	
 	<b>57461</b> B 90,0, T 39,6 cm (Abb.) <b>Korpuselement 5 R</b> 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden H 190,9 cm  LED-Strahler siehe Seite 117. Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 118. Spiegelrückwand siehe Seite 114. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 117.	
 	<b>57347</b> B 75,0, T 39,6 cm <b>57348</b> B 90,0, T 39,6 cm (Abb.) <b>Korpuselement 5 R</b> 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden H 190,9 cm  Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 117-119. Spiegelrückwand siehe Seite 114. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 114.	
 	<b>57349</b> B 75,0, T 39,6 cm <b>57350</b> B 90,0, T 39,6 cm (Abb.) <b>Korpuselement 5 R</b> 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden H 190,9 cm  Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 117-119. Spiegelrückwand siehe Seite 114. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 114.	
 	<b>57351</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm <b>57352</b> B 225,0 (75/75/75), T 39,6 cm (Abb.) <b>57353</b> B 270,0 (90/90/90), T 39,6 cm <b>57354</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm <b>57355</b> B 225,0 (75/75/75), T 49,2 cm <b>57356</b> B 270,0 (90/90/90), T 49,2 cm  <b>Sideboard 1,25 R</b> 6 Auszüge 0,625 R H 58,9 cm  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115. Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 121.	

## Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)




Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
  <p><b>57357</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm  <b>57358</b> B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.)  <b>57359</b> B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm  <b>57360</b> B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm  <b>57361</b> B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm    <b>57362</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm  <b>57363</b> B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm  <b>57364</b> B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm  <b>57365</b> B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm  <b>57366</b> B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm</p> <p><b>Sideboard 1,25 R</b>  2 Türen, 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe  H 58,9 cm</p> <p>CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.</p>		
  <p><b>57367</b> B 240,0 (60/60/60), T 39,6 cm  <b>57368</b> B 255,0 (60/60/75/60), T 39,6 cm (Abb.)  <b>57369</b> B 270,0 (60/60/90/60), T 39,6 cm    <b>57370</b> B 240,0 (60/60/60), T 49,2 cm  <b>57371</b> B 255,0 (60/60/75/60), T 49,2 cm  <b>57372</b> B 270,0 (60/60/90/60), T 49,2 cm</p> <p><b>Sideboard 1,25 R</b>  3 Türen, 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R  H 58,9 cm</p> <p>CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.</p>		
  <p><b>57375</b> B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm  <b>57376</b> B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm (Abb.)  <b>57377</b> B 255,0 (60/135/60), T 39,6 cm    <b>57378</b> B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm  <b>57379</b> B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm  <b>57380</b> B 255,0 (60/135/60), T 49,2 cm</p> <p><b>Sideboard 1,5 R</b>  2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Auszug 1 R, 1 Schubkasten  H 67,7 cm</p> <p>Innenschubkasten siehe Seite 113.  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.</p>		
  <p><b>57381</b> B 225,0 (60/60/105), T 39,6 cm  <b>57382</b> B 240,0 (60/60/120), T 39,6 cm (Abb.)  <b>57383</b> B 255,0 (60/60/135), T 39,6 cm    <b>57384</b> B 225,0 (60/60/105), T 49,2 cm  <b>57385</b> B 240,0 (60/60/120), T 49,2 cm  <b>57386</b> B 255,0 (60/60/135), T 49,2 cm</p> <p><b>Sideboard 1,5 R</b>  2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Auszug 1 R, 1 Schubkasten  H 67,7 cm</p> <p>Innenschubkasten siehe Seite 113.  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.</p>		
  <p><b>57387</b> B 150,0 (75/75), T 39,6 cm (Abb.)  <b>57388</b> B 180,0 (90/90), T 39,6 cm    <b>57389</b> B 150,0 (75/75), T 49,2 cm  <b>57390</b> B 180,0 (90/90), T 49,2 cm</p> <p><b>Sideboard 2 R</b>  6 Auszüge 0,66 R  H 85,3 cm</p> <p>Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.</p>		

# KARA-SYSTEM

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 121.






# Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 	<p><b>57391</b> B 120,0 (60/60), T 39,6 cm (Abb.)  <b>57392</b> B 135,0 (75/60), T 39,6 cm  <b>57393</b> B 120,0 (60/60), T 49,2 cm  <b>57394</b> B 135,0 (75/60), T 49,2 cm</p> <p><b>Sideboard 2 R</b>  3 Auszüge 0,66 R, 1 Tür, 1 Einlegeboden  H 85,3 cm</p> <p>Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.</p>
 	<p><b>57395</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm  <b>57396</b> B 195,0 (60/60/75), T 39,6 cm  <b>57397</b> B 210,0 (60/60/90), T 39,6 cm (Abb.)</p> <p><b>57398</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm  <b>57399</b> B 195,0 (60/60/75), T 49,2 cm  <b>57400</b> B 210,0 (60/60/90), T 49,2 cm</p> <p><b>Sideboard 2 R</b>  2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen  H 85,3 cm</p> <p>Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.</p>
 	<p><b>57401</b> B 225,0 (60/60/105), T 39,6 cm  <b>57402</b> B 240,0 (60/60/120), T 39,6 cm (Abb.)  <b>57403</b> B 255,0 (60/60/135), T 39,6 cm</p> <p><b>57404</b> B 225,0 (60/60/105), T 49,2 cm  <b>57405</b> B 240,0 (60/60/120), T 49,2 cm  <b>57406</b> B 255,0 (60/60/135), T 49,2 cm</p> <p><b>Sideboard 2 R</b>  2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Auszug 1 R, 2 Schubkästen  H 85,3 cm</p> <p>Innenschubkasten siehe Seite 113.  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.</p>
 	<p><b>57411</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm  <b>57412</b> B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.)  <b>57413</b> B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm</p> <p><b>57414</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm  <b>57415</b> B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm  <b>57416</b> B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm</p> <p><b>Sideboard 2 R</b>  2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen  H 85,3 cm</p> <p>Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.</p>
 	<p><b>57417</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm  <b>57418</b> B 255,0 (60/75/60/60), T 39,6 cm (Abb.)  <b>57419</b> B 270,0 (60/90/60/60), T 39,6 cm</p> <p><b>57420</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm  <b>57421</b> B 255,0 (60/75/60/60), T 49,2 cm  <b>57422</b> B 270,0 (60/90/60/60), T 49,2 cm</p> <p><b>Sideboard 2 R</b>  3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R  H 85,3 cm</p> <p>Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.</p>

## Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <p><b>57423</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm  <b>57424</b> B 255,0 (60/75/60/60), T 39,6 cm (Abb.)  <b>57425</b> B 270,0 (60/90/60/60), T 39,6 cm  <b>57426</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm  <b>57427</b> B 255,0 (60/75/60/60), T 49,2 cm  <b>57428</b> B 270,0 (60/90/60/60), T 49,2 cm</p> <p><b>Sideboard 2 R</b>  3 Türen, 3 Einlegeböden, 1 Auszug 1 R, 2 Schubkästen  H 85,3 cm</p> <p>Innenschubkasten siehe Seite 113.  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.</p>		
 <p><b>57429</b> B 135,0 (45/45/45), T 39,6 cm  <b>57430</b> B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm  <b>57431</b> B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm (Abb.)  <b>57432</b> B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm  <b>57433</b> B 135,0 (45/45/45), T 49,2 cm  <b>57434</b> B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm  <b>57435</b> B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm  <b>57436</b> B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm</p> <p><b>Sideboard 2,5 R</b>  2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten  H 102,9 cm</p> <p>Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.</p>		
 <p><b>57484</b> B 105,0 (52,5/52,5), T 39,6 cm, 4 Türen  <b>57485</b> B 157,5 (52,5/52,5/52,5), T 39,6 cm, 6 Türen  <b>57486</b> B 210,0 (52,5/52,5/52,5/52,5), T 39,6 cm, 8 Türen (Abb.)  <b>57487</b> B 105,0 (52,5/52,5), T 49,2 cm, 4 Türen  <b>57488</b> B 157,5 (52,5/52,5/52,5), T 49,2 cm, 6 Türen  <b>57489</b> B 210,0 (52,5/52,5/52,5/52,5), T 49,2 cm, 8 Türen</p> <p><b>Highboard 3 R</b>  4/6/8 Türen, 4/6/8 Einlegeböden  H 120,5 cm</p> <p>6 Türen: äußere rechte Türen mit Anschlag rechts</p>		
 <p><b>57437</b> B 120,0 (60/60), T 39,6 cm, 4 Türen  <b>57438</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm, 6 Türen  <b>57439</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm, 8 Türen (Abb.)  <b>57440</b> B 120,0 (60/60), T 49,2 cm, 4 Türen  <b>57441</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm, 6 Türen  <b>57442</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm, 8 Türen</p> <p><b>Highboard 3 R</b>  4/6/8 Türen, 4/6/8 Einlegeböden  H 120,5 cm</p> <p>6 Türen: äußere rechte Türen mit Anschlag rechts</p>		
 <p><b>57443</b> B 180,0 (90/90), T 39,6 cm (Abb.)  <b>57444</b> B 180,0 (90/90), T 49,2 cm</p> <p><b>Highboard 3 R</b>  8 Türen, 4 Einlegeböden  H 120,5 cm</p>		







# Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 	<p><b>57445</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm (Abb.)  <b>57446</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm</p> <p><b>Highboard 3 R</b>  3 Türen mit Glasausschnitt, 6 Böden (nicht verstellbar)  H 120,5 cm</p>
	<p><b>1 x 90491</b> 3er Set LED-Strahler  <b>3 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R  <b>3 x 90114</b> Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm  <b>3 x 91059</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>
 	<p><b>57447</b> B 120,0 (60/60), T 39,6 cm, 2 Türen  <b>57448</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm, 3 Türen  <b>57449</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm, 4 Türen (Abb.)</p>
	<p><b>57450</b> B 120,0 (60/60), T 49,2 cm, 2 Türen  <b>57451</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm, 3 Türen  <b>57452</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm, 4 Türen</p>
	<p><b>Highboard 3,5 R</b></p>
	<p>2/3/4 Türen mit Glasausschnitt, 4/6/8 Böden (nicht verstellbar),  2/3/4 Einlegeböden</p>
	<p>H 138,1 cm</p>
	<p>LED-Strahler siehe Seite 117.  Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 118.  Spiegelrückwand siehe Seite 114.  abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 114.  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>
 	<p><b>57453</b> B 120,0 (60/60), T 39,6 cm (Abb.)  <b>57454</b> B 120,0 (60/60), T 49,2 cm</p>
	<p><b>Highboard 4 R</b></p>
	<p>2 Türen mit Glasausschnitt, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden</p>
	<p>H 155,7 cm</p>
	<p><b>1 x 90490</b> 2er Set LED-Strahler  <b>2 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R  <b>2 x 90114</b> Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm  <b>2 x 91059</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm  <b>1 x 90147</b> 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen)</p>
	<p>Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>
 	<p><b>57455</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm (Abb.)  <b>57456</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm</p>
	<p><b>Highboard 4 R</b></p>
	<p>6 Türen, 6 Einlegeböden</p>
	<p>H 155,7 cm</p>
 	<p><b>57457</b> B 90,0 (45/45) cm  <b>57458</b> B 105,0 (45/60) cm (Abb.)</p>
	<p><b>Highboard 5 R</b></p>
	<p>1 Tür, 4 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden</p>
	<p>H 190,9, T 39,6 cm</p>
	<p>Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 117-119.  Spiegelrückwand siehe Seite 114.  abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 114.</p>







## Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	<b>57459</b> B 120,0 (60/60) cm <b>Vitrine 5 R</b> 2 Rahmen-Glastüren, 8 Glaseinlegeböden H 190,9, T 39,6 cm  <b>1 x 90490</b> 2er Set LED-Strahler <b>2 x 90502</b> 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm <b>2 x 92472</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R <b>2 x 90107</b> Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm <b>2 x 92242</b> abw. Rückwandfarbe 5 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 117. Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 121.	
 	<b>57462</b> B 135,0 (45/45/45) cm <b>57463</b> B 142,5 (45/52,5/45) cm <b>57464</b> B 150,0 (45/60/45) cm (Abb.) <b>Highboard 5 R</b> 2 Türen, 8 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden H 190,9, T 39,6 cm  Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 117-119. Spiegelrückwand siehe Seite 114. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 121.	
 	<b>57557</b> bestehend aus: <b>1 x 77438, 1 x 77431, 2 x 77643, 1 x 92852</b> B 270,0, H 123,0, T 49,2 cm  <b>1 x 93930</b> CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135,0 cm) <b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater <b>2 x 90053</b> Wandbordbeleuchtung B 90 cm <b>1 x 91344</b> Hochgl. Front <b>1 x 91901</b> Hochgl. Korpus + Front <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende <b>2 x 91308</b> Hochgl. Wandbord B 90 Funkfernbedienung siehe Seite 117.	
 	<b>57558</b> bestehend aus: <b>1 x 77438, 1 x 77431, 3 x 30851, 6 x 60367, 1 x 92852</b> B 270,0, H 198,1, T 49,2 cm  <b>1 x 93930</b> CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135,0 cm) <b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater <b>1 x 91344</b> Hochgl. Front <b>1 x 91901</b> Hochgl. Korpus + Front <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende	




## Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
  	<b>57465</b> bestehend aus: 2 x 77624, 1 x 57371, 1 x 77649 B 300,0, H 199,7, T 49,2 cm	
	<b>2 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler <b>2 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R <b>2 x 90113</b> Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm <b>2 x 91058</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm <b>1 x 90824</b> CD/DVD-Einteilung B 75 cm <b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater <b>1 x 90059</b> Wandbordbeleuchtung B 180 cm <b>1 x 91351</b> Hochgl. Front <b>1 x 91910</b> Hochgl. Korpus + Front <b>1 x 91314</b> Hochgl. Wandbord B 180 <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 117.	
  	<b>57508</b> bestehend aus: 1 x 60267, 1 x 92838, 1 x 77392, 1 x 77415, 1 x 77393, 1 x 92849 B 300,0, H 190,9, T 49,2 cm	<b>1 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler <b>1 x 90500</b> 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm <b>1 x 92468</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R <b>1 x 90450</b> Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm <b>1 x 91067</b> abw. Rückwandfarbe 3 R / B 60 cm <b>2 x 93928</b> CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) <b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater <b>1 x 91349</b> Hochgl. Front <b>1 x 91908</b> Hochgl. Korpus + Front <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 117.
  	<b>57466</b> bestehend aus: 2 x 60269, 2 x 92837, 2 x 77405, 1 x 77414, 1 x 92848 B 330,0, H 190,9, T 49,2 cm	<b>2 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler <b>2 x 90494</b> 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm <b>2 x 92466</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R <b>2 x 90096</b> Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm <b>2 x 91062</b> abw. Rückwandfarbe 2 R / B 45 cm <b>1 x 90825</b> CD/DVD-Einteilung B 90 cm <b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater <b>1 x 91351</b> Hochgl. Front <b>1 x 91911</b> Hochgl. Korpus + Front <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 117.
  	<b>57467</b> bestehend aus: 2 x 88709, 2 x 94056, 2 x 77406, 1 x 77413, 1 x 92849 B 360,0, H 190,9, T 49,2 cm	<b>2 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler <b>2 x 93014</b> 2er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm <b>2 x 92468</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R <b>2 x 94035</b> Spiegelrückwand 3 R / B 52,5 cm <b>2 x 94046</b> abw. Rückwandfarbe 3 R / B 52,5 cm <b>1 x 90824</b> CD/DVD-Einteilung B 75 cm <b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater <b>1 x 91353</b> Hochgl. Front <b>1 x 91912</b> Hochgl. Korpus + Front <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 117.





## Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <p><b>57499</b>          bestehend aus:          1 x 88707, 2 x 77405, 1 x 77414, 1 x 92848, 1 x 88708, 2 x 94056          B 345,0, H 190,9, T 49,2 cm</p> <p><b>2x 90489</b> 1er Set LED-Strahler  <b>2x 93013</b> 1er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm  <b>2x 92466</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R  <b>2x 94033</b> Spiegelrückwand 2 R / B 52,5 cm  <b>2x 94044</b> abw. Rückwandfarbe 2 R / B 52,5 cm  <b>1x 90825</b> CD/DVD-Einteilung B 90 cm  <b>1x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende  <b>1x 90135</b> Infrarot Repeater  <b>1x 91352</b> Hochgl. Front  <b>1x 91911</b> Hochgl. Korpus + Front  <b>1x 91877</b> Hochgl. Holzblende          Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>		
 <p><b>57512</b>          bestehend aus:          1 x 60269, 2 x 92837, 1 x 77409, 1 x 77416, 1 x 92850, 1 x 89866,          1 x 60270          B 360,0, H 217,3, T 49,2 cm</p> <p><b>2x 90489</b> 1er Set LED-Strahler  <b>2x 90494</b> 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm  <b>2x 92466</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R  <b>2x 90096</b> Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm  <b>2x 91062</b> abw. Rückwandfarbe 2 R / B 45 cm  <b>2x 93929</b> CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm)  <b>1x 94592</b> TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial  <b>1x 90135</b> Infrarot Repeater  <b>1x 94686</b> LED-Beleuchtung für Panel bis B 450 cm  <b>1x 91351</b> Hochgl. Front  <b>1x 91910</b> Hochgl. Korpus + Front          Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>		
 <p><b>57468</b>          bestehend aus:          1 x 57461, 1 x 77417, 1 x 77397, 1 x 92849, 2 x 77643          B 330,0, H 190,9, T 49,2 cm</p> <p><b>1x 90490</b> 2er Set LED-Strahler  <b>1x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R  <b>1x 90256</b> Spiegelrückwand 1 R / B 90 cm  <b>1x 91061</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 90 cm  <b>2x 93930</b> CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135,0 cm)  <b>1x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende  <b>1x 90135</b> Infrarot Repeater  <b>2x 90053</b> Wandbordbeleuchtung B 90 cm  <b>1x 91350</b> Hochgl. Front  <b>1x 91907</b> Hochgl. Korpus + Front  <b>2x 91308</b> Hochgl. Wandbord B 90  <b>1x 91877</b> Hochgl. Holzblende          Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>		








## Vorschläge mit Sockelgleitern

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
   	<p><b>57491</b> B 75,0, T 39,6 cm  <b>57492</b> B 90,0, T 39,6 cm (Abb.)</p> <p><b>Korpuselement 6 R</b>  2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar),  3 Glaseinlegeböden  H 216,9 cm</p> <p>Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 117-119.  Spiegelrückwand siehe Seite 114.  abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 114.  Hochgl. Korpus+Front Tab. C/D Seite 122.</p> <p><b>79097</b> B 150,0 (75/75), T 39,6 cm  <b>79098</b> B 180,0 (90/90), T 39,6 cm (Abb.)  <b>79099</b> B 210,0 (105/105), T 39,6 cm  <b>79100</b> B 240,0 (120/120), T 39,6 cm</p> <p><b>79102</b> B 150,0 (75/75), T 49,2 cm  <b>79103</b> B 180,0 (90/90), T 49,2 cm  <b>79104</b> B 210,0 (105/105), T 49,2 cm  <b>79105</b> B 240,0 (120/120), T 49,2 cm</p> <p><b>Sideboard 1,25 R</b>  4 Auszüge 0,625 R  H 49,7 cm</p> <p><b>79106</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm  <b>79107</b> B 225,0 (75/75/75), T 39,6 cm (Abb.)  <b>79108</b> B 270,0 (90/90/90), T 39,6 cm</p> <p><b>79109</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm  <b>79110</b> B 225,0 (75/75/75), T 49,2 cm  <b>79111</b> B 270,0 (90/90/90), T 49,2 cm</p> <p><b>Sideboard 1,25 R</b>  3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,75 R  H 49,7 cm</p> <p><b>79116</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm  <b>79117</b> B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.)  <b>79118</b> B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm  <b>79119</b> B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm  <b>79120</b> B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm</p> <p><b>79121</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm  <b>79122</b> B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm  <b>79123</b> B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm  <b>79124</b> B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm  <b>79125</b> B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm</p> <p><b>Sideboard 1,25 R</b>  2 Türen, 2 Auszüge 0,625 R  H 49,7 cm</p> <p><b>79126</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm  <b>79127</b> B 255,0 (60/60/75/60), T 39,6 cm (Abb.)  <b>79128</b> B 270,0 (60/60/90/60), T 39,6 cm</p> <p><b>79129</b> B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm  <b>79130</b> B 255,0 (60/60/75/60), T 49,2 cm  <b>79131</b> B 270,0 (60/60/90/60), T 49,2 cm</p> <p><b>Sideboard 1,25 R</b>  3 Türen, 2 Auszüge 0,625 R  H 49,7 cm</p> <p>Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.</p>	





## Vorschläge mit Sockelgleitern

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
   <b>Highboard 2,5 R</b> 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 93,7 cm  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.		
    <b>Sideboard 2,5 R</b> 2 Türen, 4 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 93,7 cm  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.	<b>NEU</b>	
  <b>Sideboard 2,5 R</b> 2 Türen, 4 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 93,7 cm  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.	<b>NEU</b>	
   <b>Sideboard 2,5 R</b> 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten H 93,7 cm  <b>1x 90490</b> 2er Set LED-Strahler <b>2x 93014</b> 2er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm <b>2x 92467</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2,5 R <b>2x 94034</b> Spiegelrückwand 2,5 R / B 52,5 cm <b>2x 94045</b> abw. Rückwandfarbe 2,5 R / B 52,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 115. Funkfernbedienung siehe Seite 117.	<b>NEU</b>	





## Vorschläge mit Sockelgleitern

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
  <b>NEU</b>	<p><b>57540</b> B 180,0 (52,5/75/52,5), T 39,6 cm (Abb.)  <b>57541</b> B 195,0 (52,5/90/52,5), T 39,6 cm  <b>57542</b> B 210,0 (52,5/105/52,5), T 39,6 cm  <b>57543</b> B 225,0 (52,5/120/52,5), T 39,6 cm</p> <p><b>57568</b> B 180,0 (52,5/75/52,5), T 49,2 cm  <b>57569</b> B 195,0 (52,5/90/52,5), T 49,2 cm  <b>57570</b> B 210,0 (52,5/105/52,5), T 49,2 cm  <b>57571</b> B 225,0 (52,5/120/52,5), T 49,2 cm</p> <p><b>Sideboard 2,5 R</b>  2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Schubkasten,  3 Auszüge 0,66 R  H 93,7 cm</p> <p><b>1 x 90490</b> 2er Set LED-Strahler  <b>2 x 93014</b> 2er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm  <b>2 x 92467</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2,5 R  <b>2 x 94034</b> Spiegelrückwand 2,5 R / B 52,5 cm  <b>2 x 94045</b> abw. Rückwandfarbe 2,5 R / B 52,5 cm  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>	
  <b>NEU</b>	<p><b>57547</b> B 180,0 (52,5/75/52,5), T 39,6 cm (Abb.)  <b>57548</b> B 195,0 (52,5/90/52,5), T 39,6 cm  <b>57549</b> B 210,0 (52,5/105/52,5), T 39,6 cm  <b>57550</b> B 225,0 (52,5/120/52,5), T 39,6 cm</p> <p><b>57575</b> B 180,0 (52,5/75/52,5), T 49,2 cm  <b>57576</b> B 195,0 (52,5/90/52,5), T 49,2 cm  <b>57577</b> B 210,0 (52,5/105/52,5), T 49,2 cm  <b>57578</b> B 225,0 (52,5/120/52,5), T 49,2 cm</p> <p><b>Sideboard 2,5 R</b>  2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden,  1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R  H 93,7 cm</p> <p><b>1 x 90490</b> 2er Set LED-Strahler  <b>2 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R  <b>2 x 94031</b> Spiegelrückwand 1 R / B 52,5 cm  <b>2 x 94042</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 52,5 cm  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>	
  <b>NEU</b>	<p><b>57551</b> B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.)  <b>57552</b> B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm  <b>57553</b> B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm  <b>57554</b> B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm</p> <p><b>57579</b> B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm  <b>57580</b> B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm  <b>57581</b> B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm  <b>57582</b> B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm</p> <p><b>Sideboard 2,5 R</b>  2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden,  1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R  H 93,7 cm</p> <p><b>1 x 90490</b> 2er Set LED-Strahler  <b>2 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R  <b>2 x 90114</b> Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm  <b>2 x 91059</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>	











## Vorschläge mit Sockelgleitern

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <p><b>57514</b> B 225,0 (75/75/75), T 39,6 cm  <b>57513</b> B 270,0 (90/90/90), T 39,6 cm (Abb.)  <b>57515</b> B 225,0 (75/75/75), T 49,2 cm  <b>57516</b> B 270,0 (90/90/90), T 49,2 cm</p> <p><b>Highboard 3 R</b>  12 Türen, 6 Einlegeböden  H 111,3 cm</p> <p>Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 113.</p>		
 <p><b>57470</b> B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm  <b>57471</b> B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.)  <b>57472</b> B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm  <b>57473</b> B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm  <b>57474</b> B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm  <b>57475</b> B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm</p> <p><b>Highboard 3 R</b>  2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden,  2 Auszüge 1 R, 2 Schubkästen  H 111,3 cm</p> <p><b>1x 90490</b> 2er Set LED-Strahler  <b>2x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R  <b>2x 90114</b> Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm  <b>2x 91059</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm  Innenschubkasten siehe Seite 113.  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.  Funkfernbedienung siehe Seite 117.  Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 121.</p>		
 <p><b>57476</b> B 180,0 (90/90) cm</p> <p><b>Vitrine 6 R</b>  4 Türen mit Glasausschnitt, 4 Böden (nicht verstellbar), 4 Einlegeböden,  2 Glaseinlegeböden  H 216,9, T 39,6 cm</p> <p><b>1x 90492</b> 4er Set LED-Strahler  <b>2x 90087</b> 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm  <b>2x 92466</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R  <b>2x 90098</b> Spiegelrückwand 2 R / B 90 cm  <b>2x 91065</b> abw. Rückwandfarbe 2 R / B 90 cm  Funkfernbedienung siehe Seite 117.  Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 121.</p>		
 <p><b>57495</b> B 180,0 (90/90) cm</p> <p><b>Vitrine 6 R</b>  4 Türen mit Glasausschnitt, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden,  4 Glaseinlegeböden  H 216,9, T 39,6 cm</p> <p><b>1x 90492</b> 4er Set LED-Strahler  <b>2x 90089</b> 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm  <b>2x 92468</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R  <b>2x 90101</b> Spiegelrückwand 3 R / B 90 cm  <b>2x 91069</b> abw. Rückwandfarbe 3 R / B 90 cm  Funkfernbedienung siehe Seite 117.  Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 121.</p>		




## Vorschläge mit Sockelgleitern

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
   	<b>57477</b> bestehend aus: 1 x 60299, 1 x 60300, 2 x 92803, 5 x 60379 B 127,5, H 216,9, T 39,6 cm	
	<b>1 x 90490</b> 2er Set LED-Strahler <b>2 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R <b>2 x 90113</b> Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm <b>2 x 91058</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm <b>1 x 91344</b> Hochgl. Front <b>1 x 91902</b> Hochgl. Korpus + Front Funkfernbedienung siehe Seite 117.	
  	<b>57560</b> bestehend aus: 1 x 77392, 1 x 77415, 1 x 77393, 1 x 77625, 1 x 77647, 1 x 92815 B 240,0, H 190,5, T 49,2 cm	<b>NEU</b>
	<b>1 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler <b>1 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R <b>1 x 90113</b> Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm <b>1 x 91058</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm <b>1 x 93928</b> CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) <b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater <b>1 x 90057</b> Wandbordbeleuchtung B 150 cm <b>1 x 90827H</b> LED-Hängeelementbeleuchtung B 45 cm <b>1 x 91347</b> Hochgl. Front <b>1 x 91907</b> Hochgl. Korpus + Front <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende <b>1 x 91312</b> Hochgl. Wandbord B 150 Funkfernbedienung siehe Seite 117.	
 	<b>57561</b> bestehend aus: 1 x 77392, 1 x 77415, 1 x 77393, 1 x 77625, 1 x 89867, 1 x 92815 B 270,0, H 217,3, T 49,2 cm	<b>NEU</b>
	<b>1 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler <b>1 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R <b>1 x 90113</b> Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm <b>1 x 91058</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm <b>1 x 93928</b> CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) <b>1 x 94592</b> TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater <b>1 x 90827H</b> LED-Hängeelementbeleuchtung B 45 cm <b>1 x 94688</b> LED-Beleuchtung für Paneel bis B 550 cm <b>1 x 91347</b> Hochgl. Front <b>1 x 91907</b> Hochgl. Korpus + Front Funkfernbedienung siehe Seite 117.	
	<b>57559</b> bestehend aus: 1 x 77392, 1 x 77415, 1 x 77393, 1 x 77625, 1 x 61106, 1 x 92815 B 285,0, H 190,5, T 49,2 cm	<b>NEU</b>
	<b>2 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler <b>2 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R <b>2 x 90113</b> Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm <b>2 x 91058</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm <b>1 x 93928</b> CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) <b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater <b>2 x 90827H</b> LED-Hängeelementbeleuchtung B 45 cm <b>1 x 91351</b> Hochgl. Front <b>1 x 91911</b> Hochgl. Korpus + Front <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 117.	




## Vorschläge mit Sockelgleitern

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <div style="text-align: right; margin-top: -10px;"> <b>NEU</b> </div>	<p><b>57530</b>          bestehend aus:          1 x 88697, 1 x 60154A, 1 x 93534, 1 x 77408, 1 x 77415, 1 x 77651,          1 x 93257, 1 x 92814          B 262,5, H 176,1, T 49,2 cm</p> <p><b>1 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler  <b>1 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R  <b>1 x 94031</b> Spiegelrückwand 1 R / B 52,5 cm  <b>1 x 94042</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 52,5 cm  <b>1 x 93928</b> CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm)  <b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende  <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater  <b>1 x 90061</b> Wandbordbeleuchtung B 210 cm  <b>1 x 91349</b> Hochgl. Front  <b>1 x 91908</b> Hochgl. Korpus + Front  <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende  <b>1 x 91316</b> Hochgl. Wandbord B210          Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>	
 <div style="text-align: right; margin-top: -10px;"> <b>NEU</b> </div>	<p><b>57529</b>          bestehend aus:          1 x 88697, 1 x 60154A, 1 x 93534, 1 x 77408, 1 x 77415, 1 x 77649,          1 x 33366, 1 x 93257, 1 x 92814          B 292,5, H 198,3, T 49,2 cm</p> <p><b>1 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler  <b>1 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R  <b>1 x 94031</b> Spiegelrückwand 1 R / B 52,5 cm  <b>1 x 94042</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 52,5 cm  <b>1 x 93928</b> CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm)  <b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende  <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater  <b>1 x 90059</b> Wandbordbeleuchtung B 180 cm  <b>1 x 90827H</b> LED-Hängeelementbeleuchtung B 45 cm  <b>1 x 91352</b> Hochgl. Front  <b>1 x 91911</b> Hochgl. Korpus + Front  <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende  <b>1 x 91314</b> Hochgl. Wandbord B 180          Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>	
 <div style="text-align: right; margin-top: -10px;"> <b>NEU</b> </div>	<p><b>57532</b>          bestehend aus:          1 x 60279, 1 x 77415, 1 x 77408, 1 x 77649, 1 x 92804, 1 x 92814          B 285,0, H 181,7, T 49,2 cm</p> <p><b>1 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler  <b>1 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R  <b>1 x 90114</b> Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm  <b>1 x 91059</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm  <b>1 x 93928</b> CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm)  <b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende  <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater  <b>1 x 90059</b> Wandbordbeleuchtung B 180 cm  <b>1 x 91348</b> Hochgl. Front  <b>1 x 91906</b> Hochgl. Korpus + Front  <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende  <b>1 x 91314</b> Hochgl. Wandbord B 180          Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>	




## Vorschläge mit Sockelgleitern

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <p><b>NEU</b></p>	<b>57531</b> bestehend aus: 1 x 60279, 1 x 77415, 1 x 77408, 1 x 77651, 1 x 60992, 1 x 92804, 1 x 92814 B 345,0, H 181,7, T 49,2 cm	
	<b>1 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler <b>1 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R <b>1 x 90114</b> Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm <b>1 x 91059</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm <b>1 x 93928</b> CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) <b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater <b>1 x 90061</b> Wandbordbeleuchtung B 210 cm <b>1 x 90055H</b> LED-Hängeelementbeleuchtung B 120 cm <b>1 x 91350</b> Hochgl. Front <b>1 x 91909</b> Hochgl. Korpus + Front <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende <b>1 x 91316</b> Hochgl. Wandbord B210 Funkfernbedienung siehe Seite 117.	
 <p><b>NEU</b></p>	<b>57534</b> bestehend aus: 1 x 60277, 1 x 60200A, 1 x 93534, 1 x 77416, 1 x 77409, 1 x 77649, 1 x 92803, 1 x 92816 B 285,0, H 181,7, T 49,2 cm	
	<b>1 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler <b>1 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R <b>1 x 90113</b> Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm <b>1 x 91058</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm <b>1 x 93929</b> CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) <b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater <b>1 x 90059</b> Wandbordbeleuchtung B 180 cm <b>1 x 91351</b> Hochgl. Front <b>1 x 91910</b> Hochgl. Korpus + Front <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende <b>1 x 91314</b> Hochgl. Wandbord B 180 Funkfernbedienung siehe Seite 117.	
 <p><b>NEU</b></p>	<b>57533</b> bestehend aus: 1 x 60277, 1 x 60200A, 1 x 93534, 1 x 77416, 1 x 77410, 1 x 77651, 1 x 60992, 1 x 92803, 1 x 92817 B 360,0, H 181,7, T 49,2 cm	
	<b>1 x 90489</b> 1er Set LED-Strahler <b>1 x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R <b>1 x 90113</b> Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm <b>1 x 91058</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm <b>1 x 93929</b> CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) <b>1 x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater <b>1 x 90061</b> Wandbordbeleuchtung B 210 cm <b>1 x 90055H</b> LED-Hängeelementbeleuchtung B 120 cm <b>1 x 91353</b> Hochgl. Front <b>1 x 91912</b> Hochgl. Korpus + Front <b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende <b>1 x 91316</b> Hochgl. Wandbord B210 Funkfernbedienung siehe Seite 117.	



## Vorschläge mit Sockelgleitern

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <p><b>57480</b> bestehend aus: 1 x 60295, 1 x 77392, 1 x 77412, 1 x 77393, 1 x 92812, 1 x 60296, 2 x 92803 B 300,0, H 216,9, T 49,2 cm</p> <p><b>2x 90489</b> 1er Set LED-Strahler  <b>2x 90494</b> 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm  <b>2x 92466</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R  <b>2x 90096</b> Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm  <b>2x 91062</b> abw. Rückwandfarbe 2 R / B 45 cm  <b>1x 90823</b> CD/DVD-Einteilung B 60 cm  <b>1x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende  <b>1x 90135</b> Infrarot Repeater  <b>1x 91352</b> Hochgl. Front-  <b>1x 91911</b> Hochgl. Korpus + Front  <b>1x 91877</b> Hochgl. Holzblende  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>		
 <p><b>57481</b> bestehend aus: 1 x 61105, 1 x 77624, 1 x 77438, 1 x 77431, 1 x 92818, 1 x 77647, 2 x 30852, 2 x 60361, 1 x 60949, 13 x 60367 B 362,9, H 215,7, T 49,2 cm</p> <p><b>2x 90489</b> 1er Set LED-Strahler  <b>1x 90491</b> 3er Set LED-Strahler  <b>2x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R  <b>2x 90113</b> Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm  <b>2x 91058</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm  <b>2x 93930</b> CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135,0 cm)  <b>1x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende  <b>1x 90135</b> Infrarot Repeater  <b>1x 90057</b> Wandbordbeleuchtung B 150 cm  <b>1x 91351</b> Hochgl. Front  <b>1x 91910</b> Hochgl. Korpus + Front  <b>1x 91312</b> Hochgl. Wandbord B 150  <b>1x 91877</b> Hochgl. Holzblende  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>		
 <p><b>57482</b> bestehend aus: 1 x 61105, 1 x 77624, 1 x 60720, 1 x 89618, 1 x 92816, 1 x 77649 B 300,0, H 199,3, T 49,2 cm</p> <p><b>2x 90489</b> 1er Set LED-Strahler  <b>2x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R  <b>2x 90113</b> Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm  <b>2x 91058</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm  <b>1x 90483</b> Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R / B 120,0 cm  <b>2x 93929</b> CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm)  <b>1x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende  <b>1x 90135</b> Infrarot Repeater  <b>1x 90059</b> Wandbordbeleuchtung B 180 cm  <b>1x 91351</b> Hochgl. Front  <b>1x 91910</b> Hochgl. Korpus + Front  <b>1x 91314</b> Hochgl. Wandbord B 180  <b>1x 91877</b> Hochgl. Holzblende  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>		


## Vorschläge mit Sockelgleitern

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <p><b>57511</b> bestehend aus: 1 x 61105, 1 x 77624, 1 x 60073, 1 x 89619, 1 x 60074, 1 x 92817 B 315,0, H 199,7, T 49,2 cm</p> <p><b>2x 90489</b> 1er Set LED-Strahler  <b>2x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R  <b>2x 90113</b> Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm  <b>2x 91058</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm  <b>1x 92301</b> Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R / B 135,0 cm  <b>2x 93930</b> CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135,0 cm)  <b>1x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblend  <b>1x 90135</b> Infrarot Repeater  <b>1x 91352</b> Hochgl. Front  <b>1x 91911</b> Hochgl. Korpus + Front  <b>1x 91877</b> Hochgl. Holzblende  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>		
 <p><b>57483</b> bestehend aus: 1 x 61105, 1 x 77624, 1 x 60073, 1 x 89619, 1 x 61110, 1 x 92818, 2x 60361, 2x 60362, 1x 60949, 14x 60367, 1x 77646 B 362,9, H 224,5, T 49,2 cm</p> <p><b>2x 90489</b> 1er Set LED-Strahler  <b>1x 90491</b> 3er Set LED-Strahler  <b>2x 92464</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R  <b>2x 90113</b> Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm  <b>2x 91058</b> abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm  <b>1x 92301</b> Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R / B 135,0 cm  <b>2x 93930</b> CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135,0 cm)  <b>1x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende  <b>1x 90135</b> Infrarot Repeater  <b>1x 90056</b> Wandbordbeleuchtung B 135 cm  <b>1x 91352</b> Hochgl. Front  <b>1x 91912</b> Hochgl. Korpus + Front  <b>1x 91311</b> Hochgl. Wandbord B 135  <b>1x 91877</b> Hochgl. Holzblende  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>		



## Vorschläge mit Sockelgleitern / Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. Beschreibung		
 <p><b>57469</b> bestehend aus: 1 x 60269, 1 x 77392, 1 x 77412, 1 x 77393, 1 x 92846, 1 x 60270, 2 x 92803 B 300,0, H 216,9, T 49,2 cm</p> <p><b>2x 90489</b> 1er Set LED-Strahler  <b>2x 90494</b> 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm  <b>2x 92466</b> Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R  <b>2x 90096</b> Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm  <b>2x 91062</b> abw. Rückwandfarbe 2 R / B 45 cm  <b>1x 90823</b> CD/DVD-Einteilung B 60 cm  <b>1x 91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende  <b>1x 90135</b> Infrarot Repeater  <b>1x 91350</b> Hochgl. Front  <b>1x 91911</b> Hochgl. Korpus + Front  <b>1x 91877</b> Hochgl. Holzblende  Funkfernbedienung siehe Seite 117.</p>		

## Vorschläge mit Sockelgleitern






### Regale mit Sichtrücken (variable Breiten, entsprechend Polsterrücken oder Lehnen)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
  <p>Bitte die gewünschte Breite angeben.</p>	<b>61965</b> H 42,9, T 27,2 cm <b>61966</b> H 51,7, T 27,2 cm <b>61967</b> H 60,5, T 27,2 cm  <b>61968</b> H 42,9, T 36,8 cm <b>61969</b> H 51,7, T 36,8 cm <b>61970</b> H 60,5, T 36,8 cm  Gesamtbreite: mind. 80,0, max. 125,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm	
  <p>Bitte die gewünschte Breite angeben.</p>	<b>77364</b> H 42,9, T 27,2 cm <b>77365</b> H 51,7, T 27,2 cm <b>77366</b> H 60,5, T 27,2 cm  <b>77367</b> H 42,9, T 36,8 cm <b>77368</b> H 51,7, T 36,8 cm <b>77369</b> H 60,5, T 36,8 cm  Gesamtbreite: mind. 125,0, max. 155,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm	
  <p>Bitte die gewünschte Breite angeben.</p>	<b>61971</b> H 42,9, T 27,2 cm <b>61972</b> H 51,7, T 27,2 cm <b>61973</b> H 60,5, T 27,2 cm  <b>61974</b> H 42,9, T 36,8 cm <b>61975</b> H 51,7, T 36,8 cm <b>61976</b> H 60,5, T 36,8 cm  Gesamtbreite: mind. 155,0, max. 220,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm	
  <p>Bitte die gewünschte Breite angeben.</p>	<b>61977</b> H 42,9, T 27,2 cm <b>61978</b> H 51,7, T 27,2 cm <b>61979</b> H 60,5, T 27,2 cm  <b>61980</b> H 42,9, T 36,8 cm <b>61981</b> H 51,7, T 36,8 cm <b>61982</b> H 60,5, T 36,8 cm  Gesamtbreite: mind. 220,0, max. 250,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm	
  <p>Bitte die gewünschte Breite angeben.</p>	<b>61983</b> H 42,9, T 27,2 cm <b>61984</b> H 51,7, T 27,2 cm <b>61985</b> H 60,5, T 27,2 cm  <b>61986</b> H 42,9, T 36,8 cm <b>61987</b> H 51,7, T 36,8 cm <b>61988</b> H 60,5, T 36,8 cm  Gesamtbreite: mind. 250,0, max. 270,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm	

# KARA-SYSTEM

- \*\* – Nicht sichtbare Beschläge.  
 – Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte  
 – Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich.  
 Wandbefestigungsbeschlag ist im Lieferumfang enthalten.





## Wangen, Tiefe 26,4 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <b>30851</b> H 145,3 cm 4 R <b>30852</b> H 180,5 cm 5 R <b>60361</b> H 215,7 cm 6 R <b>60362</b> H 250,9 cm 7 R <b>60363</b> H 260,0 cm <b>60338</b> H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) <b>61008</b> H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) <b>Raumteiler-ausführung</b> siehe Seite 123. <b>Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung siehe Seite 123.</b> <b>1x 90079</b> Höhenkürzung <b>1x 93563</b> Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)		 <b>Zwischenbauböden**</b> <b>60367</b> B 27,1 cm <b>60368</b> B 28,6 cm <b>60369</b> B 30,0 cm <b>60450</b> B 37,5 cm <b>60986</b> B 43,6 cm <b>60370</b> B 45,0 cm <b>30365</b> B 52,5 cm <b>60371</b> B 60,0 cm <b>60372</b> B 75,0 cm <b>60373</b> B 90,0 cm <b>32279</b> B 105,0 cm <b>30024</b> B 120,0 cm <b>30853</b> B 122,9 cm <b>60375</b> B mind. 122,9 max. 200, cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) <b>St. 2,6, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</b>
<b>Wangen inkl. Höhenversteller</b> St. 2,9, T 26,4 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bohrungen im Modellraster.</li> <li>– Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt.</li> <li>– Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich.</li> </ul>		 <b>Abdeckblätter</b> <b>60601</b> B 27,1 cm <b>60602</b> B 28,6 cm <b>60603</b> B 30,0 cm <b>60604</b> B 37,5 cm <b>60605</b> B 43,6 cm <b>60606</b> B 45,0 cm <b>30367</b> B 52,5 cm <b>60607</b> B 60,0 cm <b>60608</b> B 75,0 cm <b>60609</b> B 90,0 cm <b>30063</b> B 105,0 cm <b>30064</b> B 120,0 cm <b>30855</b> B 122,9 cm <b>61009</b> B mind. 122,9, max. 270,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) <b>St. 1,6, T 26,7 cm</b>
 <b>Zwischenbauwangen</b> <b>60056</b> H 32,6 cm, 1 R <b>61021</b> H 50,2 cm, 1,5 R <b>60057</b> H 67,8 cm, 2 R <b>32146</b> vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!		 <b>60459</b> <b>Eck-Sockelboden</b> B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm <b>T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</b>
		 <b>60457</b> <b>Eckboden (Beschläge sichtbar)</b> B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) <b>60461</b> <b>Eckleiste bis H 260,0 cm</b> 1 x pro Ecke erforderlich
 <b>Sockelboden</b> <b>60949</b> B 27,1 cm <b>61012</b> B 28,6 cm <b>60388</b> B 30,0 cm <b>60454</b> B 37,5 cm <b>61013</b> B 43,6 cm <b>60389</b> B 45,0 cm <b>30366</b> B 52,5 cm <b>60390</b> B 60,0 cm <b>60391</b> B 75,0 cm <b>60392</b> B 90,0 cm <b>32285</b> B 105,0 cm <b>32286</b> B 120,0 cm <b>32332</b> B 122,9 cm <b>30854</b> B mind. 122,9 , max. 200,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		 <b>61103</b> <b>Eck-Abdeckblatt</b> B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 26,7 cm

# KARA-SYSTEM

- \*\* – Nicht sichtbare Beschläge.  
 – Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte  
 – Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich.  
 Wandbefestigungsbeschlag ist im Lieferumfang enthalten.






## Wangen, Tiefe 36,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <b>30857</b> H 145,3 cm 4 R <b>30858</b> H 180,5 cm 5 R <b>60364</b> H 215,7 cm 6 R <b>60365</b> H 250,9 cm 7 R <b>60366</b> H 260,0 cm <b>60339</b> H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) <b>61016</b> H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) <b>Raumteiler- ausführung siehe Seite 123.</b> <b>Fertigung als Auf- satzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung siehe Seite 123.</b>  <b>1x 90079</b> Höhenkürzung <b>1x 93563</b> Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)		 <b>Zwischenbauböden**</b> <b>60376</b> B 27,1 cm <b>60377</b> B 28,6 cm <b>60378</b> B 30,0 cm <b>60379</b> B 37,5 cm <b>60948</b> B 43,6 cm <b>60380</b> B 45,0 cm <b>30548</b> B 52,5 cm <b>60381</b> B 60,0 cm <b>60382</b> B 75,0 cm <b>60383</b> B 90,0 cm <b>32306</b> B 105,0 cm <b>61067</b> B 120,0 cm <b>30859</b> B 122,9 cm <b>60385</b> B mind. 122,9, max. 200,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) <b>St. 2,6, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</b>
<b>Wangen inkl. Höhenversteller</b> St. 2,9, T 36,0 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bohrungen im Modellraster.</li> <li>– Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt.</li> <li>– Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich.</li> </ul>		 <b>Abdeckblätter</b> Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenböden möglich. <b>60610</b> B 27,1 cm <b>60611</b> B 28,6 cm <b>60612</b> B 30,0 cm <b>60613</b> B 37,5 cm <b>60614</b> B 43,6 cm <b>60615</b> B 45,0 cm <b>30886</b> B 52,5 cm <b>60616</b> B 60,0 cm <b>60617</b> B 75,0 cm <b>60618</b> B 90,0 cm <b>30075</b> B 105,0 cm <b>30076</b> B 120,0 cm <b>30861</b> B 122,9 cm <b>61010</b> B mind. 122,9, max. 270,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) <b>St. 1,6, T 36,3 cm</b>
 <b>Zwischenbauwangen</b> <b>60058</b> H 32,6 cm, 1 R <b>61022</b> H 50,2 cm, 1,5 R <b>60059</b> H 67,8 cm, 2 R <b>32146</b> vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!		 <b>60460</b> <b>Eck-Sockelboden</b> B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm <b>T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</b>
 <b>Sockelboden</b> <b>60952</b> B 27,1 cm <b>61014</b> B 28,6 cm <b>60396</b> B 30,0 cm <b>60397</b> B 37,5 cm <b>61015</b> B 43,6 cm <b>60398</b> B 45,0 cm <b>30663</b> B 52,5 cm <b>60399</b> B 60,0 cm <b>60400</b> B 75,0 cm <b>60401</b> B 90,0 cm <b>32312</b> B 105,0 cm <b>61091</b> B 120,0 cm <b>61068</b> B 122,9 cm <b>30860</b> B mind. 122,9 , max. 200,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		 <b>61104</b> <b>Eck-Abdeckblatt</b> B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 36,3 cm

# KARA-SYSTEM










- \*\* – Nicht sichtbare Beschläge.  
 – Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte  
 – Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich.  
 Wandbefestigungsbeschlag ist im Lieferumfang enthalten.

## Wangen, Tiefe 45,6 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <b>30863</b> H 145,3 cm 4 R <b>30864</b> H 180,5 cm 5 R <b>30787</b> H 215,7 cm 6 R <b>30789</b> H 250,9 cm 7 R <b>30790</b> H 260,0 cm <b>30802</b> H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) <b>30887</b> H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) <b>Raumteiler-</b> <b>ausführung</b> siehe Seite 123. <b>Fertigung als Auf-</b> <b>satzwange, nicht</b> <b>bodenstehende</b> <b>Wangenlösung im</b> <b>Überbau gegen</b> Berechnung siehe Seite 123. <b>1x 90079</b> Höhenkürzung <b>1x 93563</b> Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)		<b>Zwischenbauböden**</b>  <b>30791</b> B 27,1 cm <b>30792</b> B 28,6 cm <b>30793</b> B 30,0 cm <b>30794</b> B 37,5 cm <b>30795</b> B 43,6 cm <b>30796</b> B 45,0 cm <b>30995</b> B 52,5 cm <b>30797</b> B 60,0 cm <b>30798</b> B 75,0 cm <b>30799</b> B 90,0 cm <b>32338</b> B 105,0 cm <b>30800</b> B 120,0 cm <b>30865</b> B 122,9 cm <b>30801</b> B mind. 122,9, max. 200,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)
<b>Wangen inkl. Höhenversteller</b> St. 2,9, T 45,6 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bohrungen im Modellraster.</li> <li>– Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt.</li> <li>– Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich.</li> </ul>		<b>Abdeckblätter</b>  Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenböden möglich. <b>30816</b> B 27,1 cm <b>30817</b> B 28,6 cm <b>30818</b> B 30,0 cm <b>30819</b> B 37,5 cm <b>30820</b> B 43,6 cm <b>30821</b> B 45,0 cm <b>30997</b> B 52,5 cm <b>30822</b> B 60,0 cm <b>30823</b> B 75,0 cm <b>30824</b> B 90,0 cm <b>30825</b> B 105,0 cm <b>30826</b> B 120,0 cm <b>30867</b> B 122,9 cm <b>30827</b> B mind. 122,9, max. 270,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. 1,6, T 45,9 cm
 <b>Zwischenbauwangen</b> <b>30804</b> H 32,6 cm, 1 R <b>30805</b> H 50,2 cm, 1,5 R <b>30806</b> H 67,8 cm, 2 R <b>32146</b> vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!		<b>30869</b> <b>Eck-Sockelboden</b> B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm <b>T 45,6 cm</b> (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)
 <b>30868</b> <b>Eckboden</b> (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		<b>60461</b> <b>Eckleiste</b> bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich
 <b>Sockelboden</b> <b>30808</b> B 27,1 cm <b>30809</b> B 28,6 cm <b>30810</b> B 30,0 cm <b>30811</b> B 37,5 cm <b>30812</b> B 43,6 cm <b>30813</b> B 45,0 cm <b>30996</b> B 52,5 cm <b>30814</b> B 60,0 cm <b>30815</b> B 75,0 cm <b>32335</b> B 90,0 cm <b>32340</b> B 105,0 cm <b>32341</b> B 120,0 cm <b>32337</b> B 122,9 cm <b>30866</b> B mind. 122,9 , max. 200,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		<b>30870</b> <b>Eck-Abdeckblatt</b> B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 45,9 cm
		<b>Maßdetails</b> <b>Grundriss</b> A = 1,5 cm von Hinterkante Boden bis Hinterkante Wange. Die angegebenen Bodenmaße enthalten den Rücksprung von 1,5 cm zur Hinterkante der Wange.
		






# KARA-SYSTEM

## Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <b>60462 durchgehende Lochreihe</b> Abstand der Bohrungen je 3,2 cm (Aufpreis pro Wange)		 <b>Schubkasteneinsatz 0,5 R</b> <b>92785</b> B 27,1 cm <b>92787</b> B 30,0 cm <b>92788</b> B 37,5 cm <b>92790</b> B 45,0 cm <b>93171</b> B 52,5 cm <b>92791</b> B 60,0 cm <b>92792</b> B 75,0 cm  Hochglanz Aufpreise Front siehe Tabelle C Seite 122. Klapgriff in Lackausführung nicht möglich!
 <b>60465 Deckenverspanner</b> inkl. Höhenkürzung für raumhohe Wangen (lichte Raumhöhe angeben) Verstellbereich je 0 - 2,5 cm		 <b>Schubkasteneinsatz 1 R</b> <b>60409</b> B 27,1 cm <b>60840</b> B 28,6 cm <b>60410</b> B 30,0 cm <b>60411</b> B 37,5 cm <b>60839</b> B 43,6 cm <b>60412</b> B 45,0 cm <b>90267</b> B 52,5 cm <b>60413</b> B 60,0 cm <b>60414</b> B 75,0 cm  Hochglanz Aufpreise Front siehe Tabelle C Seite 122. Klapgriff in Lackausführung nicht möglich!
 <b>90080 Kabelkanal für Wangen</b> inkl. Dichtungsbürste, pro Wange nur 1 x Kabelkanal möglich, Einbauposition (links oder rechts) angeben (Aufpreis pro Wange, bei Bestellung von Wangenbodenbeleuchtung enthalten)		 Hochglanz Aufpreise Front siehe Tabelle C Seite 122. Klapgriff in Lackausführung nicht möglich!
 <b>94596 Sockel-Ausklinkung</b> H 7,0, T 1,6 cm (feste Maßvorgabe) (Aufpreis pro Wange) In Verbindung mit Rückwand für Regal-/Zwischenbau nicht möglich Korpuselemente können nicht ausgeklinkt werden		<b>Rückwand für Regal-Zwischenbau</b> <b>60404</b> B 30,0, H 30,0 bis 215,7 cm <b>60473</b> B 37,5, H 30,0 bis 215,7 cm <b>60405</b> B 45,0, H 30,0 bis 215,7 cm <b>32036</b> B 52,5, H 30,0 bis 215,7 cm <b>60406</b> B 60,0, H 30,0 bis 215,7 cm <b>60407</b> B 75,0, H 30,0 bis 215,7 cm <b>60408</b> B 90,0, H 30,0 bis 215,7 cm <b>60476</b> Maßanfertigung Preis/m <sup>2</sup> H max. 260,0 cm  Mindestpreis St. 1,5 cm  <b>1 x 90518 Kabeldurchlass Ø 6,0 cm</b>
 <b>Passblende</b> <b>Ohne Abdeckblattverlängerung</b> <b>79071</b> 4 Raster <b>79072</b> 5 Raster <b>79073</b> 6 Raster <b>79075</b> 7 Raster <b>79076</b> H 260,0 cm <b>79077</b> H bis max. 427,7 cm  <b>Mit Abdeckblattverlängerung</b> <b>79079</b> 4 Raster <b>79080</b> 5 Raster <b>79081</b> 6 Raster <b>79083</b> 7 Raster <b>79084</b> H 260,0 cm <b>79085</b> H bis max. 427,7 cm  Anpassbare Blende (25,0 cm), für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. Preisgleich auch als Aufsatzblende möglich = Artikelnummer mit A ergänzen		 <b>Vorsatzwange</b> <b>61111</b> für T 26,4 cm <b>61112</b> für T 36,0 cm  Wangenhöhe wird den verwendeten Korpuselementen werkseitig angepasst. Inkl. durchgehender Sockelblende und durchgehendem Abdeckblatt.
		 <b>90452 Anlegeleiter</b> Metall, alufarbig B 43,0/60,0, H 195,8, T 47,3 cm

# KARA-SYSTEM

## Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 <b>Büchertreppe</b> zwischen Wangen planbar <b>93208</b> B 30,0 cm <b>93209</b> B 37,5 cm <b>93210</b> B 45,0 cm <b>94020</b> B 52,5 cm <b>93211</b> B 60,0 cm <b>93212</b> B 75,0 cm <b>93213</b> B 90,0 cm  H 8,5, T 15,5 cm			 <b>Schreibplatte mit Blende</b> frei hängend <b>61242</b> B 75,0 cm <b>61243</b> B 90,0 cm <b>61244</b> B 105,0 cm <b>61245</b> B 120,0 cm <b>61246</b> B 135,0 cm <b>61247</b> B 150,0 cm <b>61248</b> B 165,0 cm <b>61249</b> B 180,0 cm  H 51,5, T 49,2 cm  <b>1 x 90518</b> Kabeldurchlass	
 <b>78658</b> <b>TV-Drehpaneel für Wangentiefe 36,0 cm</b> passend für 43“ Bildschirmdiagonale B 105,0, H 65,2, T 1,5 cm  <b>90076</b> TV-Halterung <b>93228</b> TV-Halterung mit seitlicher TV-Verschiebung (Verschiebbarkeit rechts/links 0-15 cm)  <b>90135</b> Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infratotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im TV-Panel <b>94464</b> Ziffernblatt für 43“ Nur in Edelstahlfarbig möglich  <b>Hochglanz nicht möglich.</b> Nur in Verbindung mit Korpuselementen möglich. Aufgrund des Kabelmanagements reduziert sich die Schubkastentiefe auf 24,0 cm  <b>Lichte Maße TV-Rückwand:</b> B 103,0, H 63,2, T 9,2 cm			 <b>Schubkastenzeile</b> (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk) <b>75344</b> B 120,0 (60/60) cm, 2 Schubkästen <b>60467</b> B 150,0 (75/75) cm, 2 Schubkästen <b>75345</b> B 180,0 (60/60/60) cm, 3 Schubkästen <b>60359</b> B 225,0 (75/75/75) cm, 3 Schubkästen (Abb.)  H 12,0, T 49,2 cm Einbauhöhe 74,9 cm (Oberkante)   – Die für den Einbau notwendigen Wangenzuschritte erfolgen ohne Aufpreis.	
			<b>2 x 92387</b> Hochgl. Front 0,5 R / B 60 (75334) <b>2 x 92388</b> Hochgl. Front 0,5 R / B 75 (60467) <b>3 x 92387</b> Hochgl. Front 0,5 R / B 60 (75345) <b>3 x 92388</b> Hochgl. Front 0,5 R / B 75 (60359)	
 <b>91771</b> Schenkel 32,5 x 32,5 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste <b>T 26,4 cm</b>  <b>91772</b> Schenkel 42,1 x 42,1 cm wie vor <b>T 36,0 cm</b>  <b>32182</b> Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor <b>T 45,6 cm</b>  <b>93793</b> <b>Eckleiste</b> (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau mit einer Wange Höhe 215,7 - 260,0 cm oder einem Korpuselement 6 Raster			 <b>60469</b> im Zwischenbau (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis <b>31027</b> überstehend oder frei hängend (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis <b>Schreibplatte / Bücherablage</b> Mindestmaß 75,0 cm  H 7,5, T 49,2 cm  Artikel 60469: Anschluss an Korpuselemente T39,6 cm und Wangen T36,0 cm im Zwischenbau. Freie Nischen bis 150,0 cm und Wangenunterstützung bis 240,0 cm. Ansonsten Artikel 31027 verwenden.  <b>1 x 90242</b> Kabelkanal und Kabeldurchlass (Nur im Zwischenbau möglich) <b>1 x 90518</b> Kabeldurchlass	




# KARA-SYSTEM

## Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

Hochglanz Front siehe Tabelle C Seite 122.

### Zwischenbau-Hängeelemente 3 R, Höhe 110,8 cm

(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <b>Tisch-/Schreibplatte</b> für Korpus- und Wangen- zwischenbau/-trennung mit optionaler Abstützung  <b>88531</b> Tiefe: 49,2 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis  <b>88532</b> Tiefe: 60,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis  <b>85905</b> Tiefe: 75,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis  Mindestmaß 75,0 cm Maximalmaß 270,0 cm  H 4,5 cm  Distanzstück in Edelstahlfarbig oder Schwarz matt erhältlich  Wange (Fuß) kann links und/oder rechts verwendet werden  Verstellbarkeit 0-15 mm  Die Tisch-/Schreibplatte: – wird innerhalb einer Regalplanung als Zwischenbau- platte auf Tablarräger gelegt und kann auf der gegen- überliegenden Seite mit Distanzstücken auf ein 1,25R Element mit Kufen oder ein 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt werden, bzw. erhält eine Wange – wird mit Distanzstücken auf einem 1,25R Element mit Kufen oder einem 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt und erhält auf der gegenüber- liegenden Seite eine Wange		 <b>60845 L</b> B 37,5 cm <b>60846 R</b> B 37,5 cm <b>60477 L</b> B 45,0 cm <b>60478 R</b> B 45,0 cm <b>60847 L</b> B 60,0 cm <b>60848 R</b> B 60,0 cm  1 Tür, 2 Einlegeböden <b>T 36,0 cm</b>   <b>77069 L</b> B 37,5 cm <b>77070 R</b> B 37,5 cm <b>32129 L</b> B 45,0 cm <b>32130 R</b> B 45,0 cm <b>32131 L</b> B 60,0 cm <b>32132 R</b> B 60,0 cm  1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden <b>T 36,0 cm</b>   <b>60865 L</b> B 37,5 cm <b>60866 R</b> B 37,5 cm <b>60340 L</b> B 45,0 cm <b>60341 R</b> B 45,0 cm <b>60867 L</b> B 60,0 cm <b>60868 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) <b>T 36,0 cm</b>   Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.
 <b>61143 L</b> B 45,0 cm <b>61155 R</b> B 45,0 cm <b>61145 L</b> B 60,0 cm <b>61157 R</b> B 60,0 cm  1 Tür, 1 Einlegeboden <b>T 36,0 cm</b>   Abb. L		 <b>60845 L</b> B 37,5 cm <b>60846 R</b> B 37,5 cm <b>60477 L</b> B 45,0 cm <b>60478 R</b> B 45,0 cm <b>60847 L</b> B 60,0 cm <b>60848 R</b> B 60,0 cm  1 Tür, 2 Einlegeböden <b>T 36,0 cm</b>   <b>77069 L</b> B 37,5 cm <b>77070 R</b> B 37,5 cm <b>32129 L</b> B 45,0 cm <b>32130 R</b> B 45,0 cm <b>32131 L</b> B 60,0 cm <b>32132 R</b> B 60,0 cm  1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden <b>T 36,0 cm</b>   <b>60865 L</b> B 37,5 cm <b>60866 R</b> B 37,5 cm <b>60340 L</b> B 45,0 cm <b>60341 R</b> B 45,0 cm <b>60867 L</b> B 60,0 cm <b>60868 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) <b>T 36,0 cm</b>   Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.




### Zwischenbau-Hängeelemente 2 R, Höhe 75,6 cm

(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <b>61143 L</b> B 45,0 cm <b>61155 R</b> B 45,0 cm <b>61145 L</b> B 60,0 cm <b>61157 R</b> B 60,0 cm  1 Tür, 1 Einlegeboden <b>T 36,0 cm</b>   Abb. L		 <b>60865 L</b> B 37,5 cm <b>60866 R</b> B 37,5 cm <b>60340 L</b> B 45,0 cm <b>60341 R</b> B 45,0 cm <b>60867 L</b> B 60,0 cm <b>60868 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) <b>T 36,0 cm</b>   Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.

## Zwischenbau-Hängeelemente 4 R, Höhe 146,0 cm

(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 <b>60875 L</b> B 37,5 cm <b>60876 R</b> B 37,5 cm <b>60481 L</b> B 45,0 cm <b>60482 R</b> B 45,0 cm <b>60483 L</b> B 60,0 cm <b>60484 R</b> B 60,0 cm  1 Tür, 3 Einlegeböden  <b>T 36,0 cm</b>			 <b>60899 L</b> B 37,5 cm <b>60900 R</b> B 37,5 cm <b>60348 L</b> B 45,0 cm <b>60349 R</b> B 45,0 cm <b>60354 L</b> B 60,0 cm <b>60355 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar)  <b>T 36,0 cm</b>	
 Abb. L			 Abb. L	Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.
 <b>77077 L</b> B 37,5 cm <b>77078 R</b> B 37,5 cm <b>32151 L</b> B 45,0 cm <b>32152 R</b> B 45,0 cm <b>32153 L</b> B 60,0 cm <b>32154 R</b> B 60,0 cm  1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden  <b>T 36,0 cm</b>			 <b>60907 L</b> B 37,5 cm <b>60908 R</b> B 37,5 cm <b>60350 L</b> B 45,0 cm <b>60351 R</b> B 45,0 cm <b>60491 L</b> B 60,0 cm <b>60492 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Glaseinlegeböden, 1 Boden (nicht verstellbar)  <b>T 36,0 cm</b>	
 Abb. L			 Abb. L	Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.
 <b>60891 L</b> B 37,5 cm <b>60892 R</b> B 37,5 cm <b>60344 L</b> B 45,0 cm <b>60345 R</b> B 45,0 cm <b>60489 L</b> B 60,0 cm <b>60490 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Einlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar)  <b>T 36,0 cm</b>				
 Abb. L				Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.

## Wangensystem Schieberegale


Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
<b>4 Raster</b>   <b>vor Regal</b> 76295 B 47,9 cm 76296 B 62,9 cm (Abb.) 76298 B 77,9 cm 77205 B 92,9 cm 77090 B 125,8 cm <b>unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden</b> 76320 B 47,9 cm 76321 B 62,9 cm (Abb.) 76323 B 77,9 cm 77208 B 92,9 cm 77093 B 125,8 cm <b>T 18,9 cm</b>  Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), B 87,1 (bei B 92,9), B 120,0 (bei B 125,8), H (von unten) 27,5/2 x 32,6/32,2, T 17,4 cm			<b>5 Raster</b>   <b>vor Regal</b> 76300 B 47,9 cm 76301 B 62,9 cm (Abb.) 76303 B 77,9 cm <b>unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden</b> 76325 B 47,9 cm 76326 B 62,9 cm (Abb.) 76328 B 77,9 cm <b>T 18,9 cm</b>  Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 27,5/3 x 32,6/32,2, T 17,4 cm	
<b>4 Raster</b>   <b>vor Regal</b> 76297 B 62,9 cm (Abb.) 76299 B 77,9 cm 77206 B 92,9 cm 77091 B 125,8 cm 77096 B 155,8 cm <b>unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden</b> 76322 B 62,9 cm (Abb.) 76324 B 77,9 cm 77209 B 92,9 cm 77094 B 125,8 cm 77098 B 155,8 cm <b>T 18,9 cm</b>  Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), B 42,1/42,1 (bei B 92,9), B 58,5/58,5 (bei B 125,8), B 73,5/73,5 (bei B 155,8), H (von unten) 27,5/2 x 32,6/32,2, T 17,4 cm			<b>5 Raster</b>   <b>vor Regal</b> 76302 B 62,9 cm (Abb.) 76304 B 77,9 cm <b>unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden</b> 76327 B 62,9 cm (Abb.) 76329 B 77,9 cm <b>T 18,9 cm</b>  Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 27,5/3 x 32,6/32,2, T 17,4 cm	
<b>4 Raster</b>   <b>vor Regal</b> 77207 B 92,9 cm (Abb.) 77092 B 125,8 cm 77097 B 155,8 cm <b>unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden</b> 77210 B 92,9 cm (Abb.) 77095 B 125,8 cm 77099 B 155,8 cm <b>T 18,9 cm</b>  Lichte Maße (von unten): B 55,6/28,6, H 27,5, B 28,5/55,6, H 32,6, B 55,6/28,5, H 32,6, B 28,5/55,6, H 32,2 bei B 92,9, T 17,4 cm  B 88,5/28,5, H 27,5, B 28,5/88,5, H 32,6, B 88,5/28,5, H 32,6, B 28,5/88,5, H 32,2 bei B 125,8, T 17,4 cm  B 103,5/43,5, H 27,5, B 43,5/103,5, H 32,6, B 103,5/43,5, H 32,6, B 43,5/103,5, H 32,2 bei B 155,8, T 17,4 cm			<b>6 Raster</b>   <b>vor Regal</b> 76305 B 47,9 cm 76306 B 62,9 cm (Abb.) 76308 B 77,9 cm <b>unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden</b> 76330 B 47,9 cm 76331 B 62,9 cm (Abb.) 76333 B 77,9 cm <b>T 18,9 cm</b>  Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 27,5/4 x 32,6/32,2, T 17,4 cm	

## Wangensystem Schieberegale


Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
<b>6 Raster</b>   <b>vor Regal</b> 76307 B 62,9 cm (Abb.) 76309 B 77,9 cm <b>unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden</b> 76332 B 62,9 cm (Abb.) 76334 B 77,9 cm <b>T 18,9 cm</b>			<b>7 Raster</b>   <b>vor Regal</b> 76317 B 62,9 cm (Abb.) 76319 B 77,9 cm <b>unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden</b> 76342 B 62,9 cm (Abb.) 76426 B 77,9 cm <b>T 18,9 cm</b>	
Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 27,5/4 x 32,6/32,2, T 17,4 cm			Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 27,5/5 x 32,6/29,6, T 17,4 cm	

## Planungshinweise für Schieberegale

### Seitenansicht



Variante 1  
„vor Regal“



Variante 2  
„unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden“

- Alle Schieberegale können nur in Verbindung mit dem Wangensystem verplant werden.
- Bei Planungen mit Schieberegalen müssen bei dem Basisregal statt den Sockelböden Zwischenbauböden geplant werden.
- Bei Planungen mit Schieberegalen werden die Abdeckblätter mit Führungsschiene auf die Stärke 2,6 cm geändert.
- Das Basisregal muss mind. die doppelte Breite des Schieberegals haben.
- Schienensystem maximal bis 400,0 cm möglich.
- Die Bodenaufteilung der Schieberegale ist nicht veränderbar.
- Sonderanfertigungen nicht möglich.
- Die Böden und Wangen des Schieberegals werden immer in der gleichen Ausführung gefertigt. Die Rückwand kann ohne Aufpreis in abweichender Ausführung gefertigt werden.

#### Variante 1 „vor Regal“

- Sockelboden mit Laufschiene und obere Führungsschiene sind im Preis enthalten.
- Das Basisregal muss mind. 17,0 cm höher sein, als das Schieberegals (Montagehöhe).
- Schließen das Basisregal und das Schieberegals auf einer Höhe ab, müssen die Wangen des Basisregals 2,6 cm höher sein (Abschluss mit einem Zwischenbauboden).

#### Variante 2 „unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden“

##### Unter Abdeckblatt:

- Sockelboden mit Laufschiene und Abdeckblattvertiefung mit Führungsschiene sind im Preis enthalten.
- Das Abdeckblatt des Basisregals muss zusätzlich berechnet werden.
- In Verbindung mit Basisregal T 26,4 / 36,0 cm möglich.

##### Unter Zwischenbauboden:







- Sockelboden mit Laufschiene und obere Führungsschiene sind im Preis enthalten.
- Der Zwischenbauboden T 45,6 cm über dem Schieberegals muss zusätzlich berechnet werden.
- In Verbindung mit Basisregal T 26,4 cm möglich.

# KARA-SYSTEM Schiebetürensystem - waagerecht furniert

Hochglanz Schiebetür siehe Tabelle C Seite 122.

## Schiebetüren, B 62,9 cm

(Montage vor Wangensystem, T 4,5 cm inkl. Schiene)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
	<b>60977</b> H 105,6 cm, 3 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm		<b>60999</b> H 105,6 cm, 3 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm	
	<b>60978</b> H 140,8 cm, 4 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm		<b>61001</b> H 140,8 cm, 4 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm	
	<b>60997</b> H 176,0 cm, 5 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm		<b>61002</b> H 176,0 cm, 5 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm	
	<b>60998</b> H 211,2 cm, 6 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm	-		<b>61003</b> H 211,2 cm, 6 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm

Mögliche Wangen (W) -  
Wangen-Zwischenbauböden (Z) Kombi-  
nationen hinter der Schiebetür B 62,9 cm

- W 2,9 + Z 60,0 cm = 62,9 cm
- W 2,9 + Z 28,6 + W 2,9 + Z 28,6 cm = 62,9 cm

Wangen, Wangen-Zwischenbauböden und Schubkasteneinsätze  
siehe Seite 49 bis 52.


Mögliche Wangen (W) -  
Wangen-Zwischenbauböden (Z) Kombi-  
nationen hinter der Schiebetür B 77,9 cm

- W 2,9 + Z 75,0 cm = 77,9 cm
- W 2,9 + Z 45,0 + W 2,9 + Z 27,1 cm = 77,9 cm

Wangen, Wangen-Zwischenbauböden und Schubkasteneinsätze  
siehe Seite 49 bis 52.

**Schiebetüren, B 92,9 cm**

(Montage vor Wangensystem, T 4,5 cm inkl. Schiene)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	<b>60535</b> H 35,2 cm, 1 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm		<b>60415</b> H 35,2 cm, 1 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm
	<b>60536</b> H 52,8 cm, 1,5 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm		<b>60588</b> H 52,8 cm, 1,5 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm
	<b>60537</b> H 70,4 cm, 2 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm		<b>60357</b> H 70,4 cm, 2 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm
	<b>60538</b> H 105,6 cm, 3 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm <b>optisch waagerecht geteilt</b>		<b>60589</b> H 105,6 cm, 3 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm <b>optisch waagerecht geteilt</b>
	<b>60539</b> H 140,8 cm, 4 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm <b>optisch waagerecht geteilt</b>		<b>60356</b> H 140,8 cm, 4 R inkl. Schienensystem bis 400,0 cm <b>optisch waagerecht geteilt</b>

**Mögliche Wangen (W) -  
Wangen-Zwischenbauböden (Z) Kombi-  
nationen hinter der Schiebetür B 92,9 cm**

- W 2,9 + Z 90,0 cm = 92,9 cm \*\*
- W 2,9 + Z 27,1 + W 2,9 + Z 60,0 cm = 92,9 cm \*\*
- W 2,9 + Z 43,6 + W 2,9 + Z 43,6 cm = 92,9 cm \*\*
- W 2,9 + Z 27,1 + W 2,9 + Z 30,0 + W 2,9 + Z 27,1 cm = 92,9 cm \*\*

\*\* = TV-Paneel **60957**, **60841** und **60842** - B 90,0 cm möglich,  
siehe Seite 61.

Wangen, Wangen-Zwischenbauböden und Schubkasteneinsätze  
siehe Seite 49 bis 52.

**Mögliche Wangen (W) -  
Wangen-Zwischenbauböden (Z) Kombi-  
nationen hinter der Schiebetür B 125,8 cm**

- W 2,9 + Z 60,0 + W 2,9 + Z 60,0 cm = 125,8 cm \*\*\*
- W 2,9 + Z 45,0 + W 2,9 + Z 75,0 cm = 125,8 cm \*\*\*
- W 2,9 + Z 90,0 + W 2,9 + Z 30,0 cm = 125,8 cm \*\*/\*\*\*
- 4 x W 2,9 + 4 x Z 28,6 cm = 125,8 cm \*\*\*
- W 2,9 + Z 28,6 + W 2,9 + Z 28,6 + W 2,9 + Z 60,0 cm = 125,8 cm \*\*\*

\*\* = TV-Paneel **60957**, **60841** und **60842** - B 90,0 cm möglich,  
siehe Seite 61.

\*\*\* = TV-Paneel **60843** und **60844** - B 122,9 cm möglich,  
siehe Seite 61.

Wangen, Wangen-Zwischenbauböden und Schubkasteneinsätze  
siehe Seite 49 bis 52.

**Planungshinweise für Schiebetürsystem**

- Zur vollen Nutzung der hinter der Schiebetür liegenden Bauteile muss das Regal min. die doppelte Schiebetürenbreite haben.
- Es können mehrere Schiebetüren übereinander geplant werden.
- Es können mehrere Schiebetüren nebeneinander geplant werden.
- Schiebetüren können im Rahmen des Höhenrasters frei positioniert werden.
- Eine Montagehöhe muss nicht berücksichtigt werden.
- Schiebetüren können nicht vor Korpuselementen geplant werden (Ausnahme Schubkasteneinsatz).
- Bei Regal-Planungen in der Höhe kleiner/gleich 5 R (182,1 cm) wird der Einsatz eines zusätzlichen Abdeckblattes empfohlen.  
Unter dem Abdeckblatt müssen Wangen-Zwischenbauböden eingeplant werden.  
Das Abdeckblatt steht 2 mm über der Vorderkante der Schiebetür.

# KARA-SYSTEM Schiebetürensystem - waagerecht furniert

Hochglanz Schiebetür siehe Tabelle C Seite 122.

## Schiebetüren, B 155,8 cm

(Montage vor Wangensystem, T 4,5 cm inkl. Schiene)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 <b>60665</b> H 35,2 cm, 1 R inkl. Softabstoppung und Schienensystem bis 400,0 cm		 <b>60710</b> H 35,2 cm, 1 R inkl. Softabstoppung und Schienensystem bis 400,0 cm	
 <b>60666</b> H 52,8 cm, 1,5 R inkl. Softabstoppung und Schienensystem bis 400,0 cm		 <b>60711</b> H 52,8 cm, 1,5 R inkl. Softabstoppung und Schienensystem bis 400,0 cm	
 <b>60667</b> H 70,4 cm, 2 R inkl. Softabstoppung und Schienensystem bis 400,0 cm		 <b>60433</b> H 70,4 cm, 2 R inkl. Softabstoppung und Schienensystem bis 400,0 cm	
 <b>60668</b> H 105,6 cm, 3 R inkl. Softabstoppung und Schienensystem bis 400,0 cm <b>optisch waagerecht geteilt</b>		 <b>60712</b> H 105,6 cm, 3 R inkl. Softabstoppung und Schienensystem bis 400,0 cm <b>optisch waagerecht geteilt</b>	
 <b>60669</b> H 140,8 cm, 4 R inkl. Softabstoppung und Schienensystem bis 400,0 cm <b>optisch waagerecht geteilt</b>		 <b>60713</b> H 140,8 cm, 4 R inkl. Softabstoppung und Schienensystem bis 400,0 cm <b>optisch waagerecht geteilt</b>	

Mögliche Wangen (W) -  
Wangen-Zwischenbauböden (Z) Kombi-  
nationen hinter der Schiebetür B 155,8 cm

- W 2,9 + Z 75,0 + W 2,9 + Z 75,0 cm = 155,8 cm
- W 2,9 + Z 90,0 + W 2,9 + Z 60,0 cm = 155,8 cm \*\*
- W 2,9 + Z 60,0 + W 2,9 + Z 43,6 + W 2,9 + Z 43,6 cm = 155,8 cm \*\*
- W 2,9 + Z 27,1 + W 2,9 + Z 45,0 + W 2,9 + Z 75,0 cm = 155,8 cm \*\*\*
- W 2,9 + Z 27,1 + W 2,9 + Z 60,0 + W 2,9 + Z 60,0 cm = 155,8 cm \*\*\*

\*\* = TV-Paneel **60957**, **60841** und **60842** - B 90,0 cm möglich,  
siehe Seite 61.

\*\*\* = TV-Paneel **60843** und **60844** - B 122,9 cm möglich,  
siehe Seite 61.

Wangen, Wangen-Zwischenbauböden und Schubkasteneinsätze  
siehe Seite 49 bis 52.

Mögliche Wangen (W) -  
Wangen-Zwischenbauböden (Z) Kombi-  
nationen hinter der Schiebetür B 188,7 cm


- W 2,9 + Z 45,0 + W 2,9 + Z 45,0 + W 2,9 + Z 90,0 cm = 188,7 cm \*\*
- W 2,9 + Z 60,0 + W 2,9 + Z 60,0 + W 2,9 + Z 60,0 cm = 188,7 cm \*\*\*
- W 2,9 + Z 75,0 + W 2,9 + Z 30,0 + W 2,9 + Z 75,0 cm = 188,7 cm

\*\* = TV-Paneel **60957**, **60841** und **60842** - B 90,0 cm möglich,  
siehe Seite 61.

\*\*\* = TV-Paneel **60843** und **60844** - B 122,9 cm möglich,  
siehe Seite 61.

Wangen, Wangen-Zwischenbauböden und Schubkasteneinsätze  
siehe Seite 49 bis 52.

## Planungshinweise für Schiebetürsystem










Planungsbeispiel Vorschlag 61502 siehe Seite 26 bestehend aus:

- 7 x 60364 Wange, H 6 R, T 36,0 cm
- 3 x 60399 Sockelboden, B 60,0 cm, T 34,5 cm
- 1 x 60401 Sockelboden, B 90,0 cm, T 34,5 cm
- 2 x 60398 Sockelboden, B 45,0 cm, T 34,5 cm
- 18 x 60381 Wangen-Zwischenbauboden, B 60,0 cm, T 34,5 cm
- 5 x 60383 Wangen-Zwischenbauboden, B 90,0 cm, T 34,5 cm
- 14 x 60380 Wangen-Zwischenbauboden, B 45,0 cm, T 34,5 cm
- 3 x 60433 Schiebetür, H 2 R, B 188,7 cm
- 3 x 60406 Rückwand, H 6 R, B 60,0 cm
- 1 x 60408 Rückwand, H 6 R, B 90,0 cm
- 2 x 60405 Rückwand, H 6 R, B 45,0 cm

## TV-Paneele

(Einbau nur bei Wangentiefe 36,0 cm möglich)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 <b>60957</b> B 90,0 cm, H 2 R <b>TV-Paneele</b> (bitte Position angeben) 1 TV-Paneele einteilig mit 1 Kabeldurchlass Ø 8,0 cm 2 Wangen-Zwischenbauböden	<b>1 x 91876</b> Hochgl. TV-Rückwand	 <b>1 x 90076</b> TV-Halterung – Belastbarkeit max. 35 kg – nicht schwenkbar – VESA-Norm – Der Abstand zwischen der TV-Halterung und der Schiebetür beträgt 13,1 cm - dies entspricht der max. TV-Tiefe	
 <b>60841</b> B 90,0 cm, H 3 R <b>60843</b> B 122,9 cm, H 3 R <b>TV-Paneele</b> (bitte Position angeben) 1 TV-Paneele einteilig mit 1 Kabeldurchlass Ø 8,0 cm 3 Wangen-Zwischenbauböden 1 Mittelsteg in Wangenstärke	<b>1 x 91876</b> Hochgl. TV-Rückwand	 <b>1 x 91194</b> TV-Halterung für Paneele Montage – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm – Der Abstand zwischen der TV-Halterung und der Schiebetür beträgt 5,0 cm	
 <b>60842</b> B 90,0 cm, H 4 R <b>60844</b> B 122,9 cm, H 4 R <b>TV-Paneele</b> (bitte Position angeben) 1 TV-Paneele einteilig mit 1 Kabeldurchlass Ø 8,0 cm 4 Wangen-Zwischenbauböden 1 Mittelsteg in Wangenstärke 1 kurze Wange	<b>1 x 91876</b> Hochgl. TV-Rückwand	<b>Planungshinweis für TV-Paneele</b> – Die Höhenpositionierung ist im vollem und halben Raster möglich. – Bitte genaue Einbauposition angeben. – Einbau nur bei Wangentiefe 36,0 cm. – Einbaumöglichkeiten siehe „Mögliche Wangen (W) und Wangen-Zwischenbauböden (Z) Kombinationen“ unter der jeweiligen Schiebetür. – Bei Einbau von TV-Paneele werden eventuell notwendige Wangenzuschnitte ohne Aufpreis vorgenommen.	
 <b>30662</b> B 122,9, H 67,8 cm <b>30755</b> B 122,9, H 85,4 cm <b>31058</b> Rückwand nach Maß (Preis pro m <sup>2</sup> ) Mindestpreis  TV-Rückwand zum Einbau zwischen zwei Zwischenbauböden inkl. Kabel- durchlass  T 1,5 cm  max. Breite: 210,0 cm max. Höhe: 140,0 cm ab 90,0 cm geteilt  Stabilisierende Unterkonstruktion für die mittige TV-Montage ist im Preis enthalten!  <b>1 x 90076</b> TV-Halterung <b>1 x 91194</b> TV-Halterung für Paneele montage <b>1 x 91876</b> Hochgl. TV-Rückwand <b>1 x 91390</b> Hochgl. TV-Rückwand pro m <sup>2</sup>  Mindestpreis		 <b>1</b> = TV-Paneele <b>2</b> = Geräte-Nische, 2 x B 60,0 cm <b>3</b> = Hier sind Schubkasteneinsätze B 60,0 cm möglich.  <b>Das Paneel kann max. um 10,0 cm nach hinten versetzt werden.</b>  <b>90045</b> Individuelle Tiefe bis max. 10,0 cm  Bitte liches Maß vor dem Paneele angeben! Bei allen TV-Rückwänden sind nur die TV-Halterungen aus dieser Preisliste möglich.	

Unterteile 0,75 R, Höhe 32,5 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 Auszug	<b>61023</b> B 60,0 cm <b>61024</b> B 75,0 cm <b>61025</b> B 90,0 cm <b>61026</b> B 105,0 cm <b>61027</b> B 120,0 cm <b>61028</b> B 135,0 cm	
	1 Auszug 0,75 R <b>T 49,2 cm</b>	
CD/DVD-Einteilung und Vollauszug siehe Seiten 113/115.		
	<b>60416</b> B 60,0 cm <b>60417</b> B 75,0 cm <b>60418</b> B 90,0 cm <b>61029</b> B 105,0 cm <b>60419</b> B 120,0 cm <b>60420</b> B 135,0 cm	
	wie vor <b>T 55,6 cm</b>	

	<b>61069</b>	B 60,0 cm
Klappe	<b>61070</b>	B 75,0 cm
	<b>61071</b>	B 90,0 cm
	<b>61113</b>	B 105,0 cm
	<b>61073</b>	B 120,0 cm
	<b>61074</b>	B 135,0 cm
	1 Klappe 0,75 R	
	inkl. Kabeldurchlass	
	im Abdeckblatt	
	<b>T 49,2 cm</b>	
	<hr/>	
	<b>60714</b>	B 60,0 cm
	<b>60421</b>	B 75,0 cm
	<b>60422</b>	B 90,0 cm
	<b>61114</b>	B 105,0 cm
	<b>60423</b>	B 120,0 cm
	<b>60424</b>	B 135,0 cm
	wie vor	
	<b>T 55,6 cm</b>	
Lichte Innenmaße:		
B 54,3, H 21,7, T 42,7/49,1 (bei B 60) cm		
B 69,3, H 21,7, T 42,7/49,1 (bei B 75) cm		
B 84,3, H 21,7, T 42,7/49,1 (bei B 90) cm		
B 97,3, H 21,7, T 42,7/49,1 (bei B 105) cm		
B 112,3, H 21,7, T 42,7/49,1 (bei B 120) cm		
B 127,3, H 21,7, T 42,7/49,1 (bei B 135) cm		
<b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)		
<b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass		


## Unterteile 1 R, Höhe 39,7 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 Auszug	<p><b>61030</b> B 60,0 cm  <b>61031</b> B 75,0 cm  <b>61032</b> B 90,0 cm  <b>61033</b> B 105,0 cm  <b>61034</b> B 120,0 cm  <b>61035</b> B 135,0 cm</p> <p>1 Auszug 1 R</p> <p><b>T 49,2 cm</b></p>	
CD/DVD-Einteilung und Vollauszug siehe Seiten 113/115.		
 Klappe	<p><b>60425</b> B 60,0 cm  <b>60426</b> B 75,0 cm  <b>60427</b> B 90,0 cm  <b>61036</b> B 105,0 cm  <b>60428</b> B 120,0 cm  <b>60429</b> B 135,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p><b>T 55,6 cm</b></p>	
Lichte Innenmaße: B 54,3, H 28,9, T 42,7/49,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 28,9, T 42,7/49,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 28,9, T 42,7/49,1 (bei B 90) cm	<p><b>61076</b> B 60,0 cm  <b>61077</b> B 75,0 cm  <b>61078</b> B 90,0 cm</p> <p>1 Klappe 1 R inkl. Kabeldurchlass im Abdeckblatt</p> <p><b>T 49,2 cm</b></p> <p><b>60715</b> B 60,0 cm  <b>60430</b> B 75,0 cm  <b>60431</b> B 90,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p><b>T 55,6 cm</b></p>	
<b>1 x 90140</b>	CD/DVD-Auszug und Boden B 60 / T 49,2 / 55,6 cm für ca. 72 CD's / 48 DVD's	
<b>1 x 90853</b>	Boden B 60 / T 49,2 cm	
<b>1 x 90854</b>	Boden B 75 / T 49,2 cm	
<b>1 x 90855</b>	Boden B 90 / T 49,2 cm	
<b>1 x 90137</b>	Boden B 60 / T 55,6 cm	
<b>1 x 90138</b>	Boden B 75 / T 55,6 cm	
<b>1 x 90139</b>	Boden B 90 / T 55,6 cm	
<b>1 x 90135</b>	Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)	
<b>1 x 92396</b>	ohne vormontierten Kabeldurchlass	

## Unterteile 1 R, Höhe 39,7 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <b>61147</b> B 105,0 cm <b>61080</b> B 120,0 cm <b>61081</b> B 135,0 cm  1 Klappe 1 R inkl. Kabeldurchlass im Abdeckblatt  <b>T 49,2 cm</b>		  <b>61250</b> B 60,0 cm <b>61251</b> B 75,0 cm <b>61252</b> B 90,0 cm <b>61253</b> B 105,0 cm <b>61254</b> B 120,0 cm <b>61255</b> B 135,0 cm  2 Schubkästen  <b>T 49,2 cm</b>
<b>61148</b> B 105,0 cm <b>60432</b> B 120,0 cm <b>60716</b> B 135,0 cm  wie vor  <b>T 55,6 cm</b>		<b>61256</b> B 60,0 cm <b>61257</b> B 75,0 cm <b>61258</b> B 90,0 cm <b>61259</b> B 105,0 cm <b>61260</b> B 120,0 cm <b>61261</b> B 135,0 cm  wie vor  <b>T 55,6 cm</b>
<b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)  <b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass		  <b>61286</b> B 60,0 cm <b>61287</b> B 75,0 cm <b>61288</b> B 90,0 cm  1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar)  <b>T 49,2 cm</b>
  <b>61262</b> B 60,0 cm <b>61263</b> B 75,0 cm <b>61264</b> B 90,0 cm <b>61265</b> B 105,0 cm <b>61266</b> B 120,0 cm <b>61267</b> B 135,0 cm  1 Schubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe  <b>T 49,2 cm</b>		<b>Unterteile 1,5 R, Höhe 58,9 cm</b> <p>(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)</p>   <b>16624</b> B 60,0 cm <b>16625</b> B 75,0 cm <b>16626</b> B 90,0 cm <b>16627</b> B 105,0 cm <b>16628</b> B 120,0 cm <b>16629</b> B 135,0 cm  2 Auszüge 0,75 R  <b>T 49,2 cm</b>
  <b>61268</b> B 60,0 cm <b>61269</b> B 75,0 cm <b>61270</b> B 90,0 cm <b>61271</b> B 105,0 cm <b>61272</b> B 120,0 cm <b>61273</b> B 135,0 cm  wie vor  <b>T 55,6 cm</b>		CD/DVD-Einteilung und Vollauszug siehe Seiten 113/115.
Lichte Innenmaße: B 54,3, H 12,1, T 42,7/49,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,1, T 42,7/49,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,1, T 42,7/49,1 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,1, T 42,7/49,1 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,1, T 42,7/49,1 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,1, T 42,7/49,1 (bei B 135) cm		
<b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)  <b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass		


# KARA-SYSTEM

## Unterteile 1,5 R, Höhe 58,9 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 	<b>16630</b> B 60,0 cm <b>16631</b> B 75,0 cm <b>16632</b> B 90,0 cm <b>16633</b> B 105,0 cm <b>16634</b> B 120,0 cm <b>16635</b> B 135,0 cm  1 Klappe 0,75 R, 1 Auszug 0,75 R  <b>T 49,2 cm</b>	
Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass		
Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 54,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 135) cm		
<b>1x 90135</b> Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) <b>1x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		

## TV-Drehpaneel

  Hochglanz nicht möglich.	<b>60453</b> drehbar B 115,0, H 85,0, T 26,0 cm  für Unterteil T 55,6 cm (Unterteil muss separat bestellt werden)  <b>Achtung:</b> Im Zwischenbau-Unterteil B min. 135 cm. Bei freistehendem Unterteil B min. 120 cm.  <b>1x 90076</b> TV-Halterung nicht schwenkbar Montage von Flachbildschirmen bis max. 117 cm Bildschirmdiagonale max. 35 kg möglich. <b>Schwenkbare TV-Halterung nicht möglich!</b>	
---	--	--

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 122.  
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 111.

## Korpuselemente 1,25 R, Höhe 50,1 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe  
Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
  Abb. L	<b>77386 L</b> B 45,0 cm <b>77387 R</b> B 45,0 cm <b>83498 L</b> B 52,5 cm <b>83499 R</b> B 52,5 cm <b>77388 L</b> B 60,0 cm <b>77389 R</b> B 60,0 cm  1 Tür  <b>T 39,6 cm</b>	
	<b>77390 L</b> B 45,0 cm <b>77391 R</b> B 45,0 cm <b>83500 L</b> B 52,5 cm <b>83501 R</b> B 52,5 cm <b>77392 L</b> B 60,0 cm <b>77393 R</b> B 60,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>	
  CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.	<b>83502</b> B 52,5 cm <b>77419</b> B 60,0 cm <b>77420</b> B 75,0 cm <b>77421</b> B 90,0 cm <b>77422</b> B 105,0 cm <b>77423</b> B 120,0 cm <b>77424</b> B 135,0 cm  1 Schubkasten, 1 Auszug 0,75 R  <b>T 39,6 cm</b>	
	<b>83503</b> B 52,5 cm <b>77426</b> B 60,0 cm <b>77427</b> B 75,0 cm <b>77428</b> B 90,0 cm <b>77429</b> B 105,0 cm <b>77430</b> B 120,0 cm <b>77431</b> B 135,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>	
  CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.	<b>83504</b> B 52,5 cm <b>77398</b> B 60,0 cm <b>77399</b> B 75,0 cm <b>77400</b> B 90,0 cm <b>77401</b> B 105,0 cm <b>77402</b> B 120,0 cm <b>77403</b> B 135,0 cm  2 Auszüge 0,625 R  <b>T 39,6 cm</b>	
	<b>83505</b> B 52,5 cm <b>77405</b> B 60,0 cm <b>77406</b> B 75,0 cm <b>77407</b> B 90,0 cm <b>77408</b> B 105,0 cm <b>77409</b> B 120,0 cm <b>77410</b> B 135,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>	

## Korpuselemente 1,25 R, Höhe 50,1 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.


(Best.-Nr. + A = Aufsatzelement, Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <b>83507</b> B 52,5 cm <b>77412</b> B 60,0 cm <b>77413</b> B 75,0 cm <b>77414</b> B 90,0 cm <b>77415</b> B 105,0 cm <b>77416</b> B 120,0 cm <b>77417</b> B 135,0 cm  1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R  <b>T 49,2 cm</b>  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass  Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.  Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.		 <b>77454 L</b> B 45,0 cm <b>77455 R</b> B 45,0 cm <b>83508 L</b> B 52,5 cm <b>83509 R</b> B 52,5 cm <b>77456 L</b> B 60,0 cm <b>77457 R</b> B 60,0 cm  1 Tür inkl. Akustikblende  <b>T 49,2 cm</b>  <b>77448 L</b> B 45,0 cm <b>77449 R</b> B 45,0 cm <b>83510 L</b> B 52,5 cm <b>83511 R</b> B 52,5 cm <b>77450 L</b> B 60,0 cm <b>77451 R</b> B 60,0 cm  1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt  <b>T 49,2 cm</b>  Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.
<b>1x 90135</b> Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) <b>1x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		
 <b>83506</b> B 52,5 cm <b>77433</b> B 60,0 cm <b>77434</b> B 75,0 cm <b>77435</b> B 90,0 cm <b>77436</b> B 105,0 cm <b>77437</b> B 120,0 cm <b>77438</b> B 135,0 cm  1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe  <b>T 49,2 cm</b>  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass  Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.  Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.		 <b>77458</b> B 75,0 cm <b>77459</b> B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende  <b>T 49,2 cm</b>  <b>77452</b> B 75,0 cm <b>77453</b> B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt  <b>T 49,2 cm</b>  Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.
<b>1x 90135</b> Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) <b>1x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		

## Korpuselemente 1,25 R, Höhe 50,1 cm


PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

(Best.-Nr. + A = Aufsatzelement, Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
  	<b>77442</b> B 105,0 cm <b>77443</b> B 120,0 cm <b>77444</b> B 135,0 cm  1 Auszug 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung  <b>T 49,2 cm</b>	  	<b>77394</b> B 75,0 cm <b>77395</b> B 90,0 cm 2 Türen  <b>T 39,6 cm</b>	
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt	Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.		<b>77396</b> B 75,0 cm <b>77397</b> B 90,0 cm wie vor  <b>T 49,2 cm</b>	
	Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.		  	<b>77440</b> Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen  <b>T 39,6 cm</b>
	<b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) <b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		<ul style="list-style-type: none"><li>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.</li><li>- Nicht möglich als Aufsatz- oder Wangenelement.</li></ul>	<b>77441</b> Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor  <b>T 49,2 cm</b>  - Korpus bleibt 39,6 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.

## Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

(Best.-Nr. + A = Aufsatzelement, Best.-Nr. + W = Wangenelement,  
siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

  	<b>77445</b> B 105,0 cm <b>77446</b> B 120,0 cm <b>77447</b> B 135,0 cm  1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung  <b>T 49,2 cm</b>	-	  	<b>60067 L</b> B 45,0 cm <b>60068 R</b> B 45,0 cm <b>77899 L</b> B 52,5 cm <b>77900 R</b> B 52,5 cm <b>60071 L</b> B 60,0 cm <b>60072 R</b> B 60,0 cm  1 Tür, 1 Einlegeboden  <b>T 39,6 cm</b>
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt	Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm  Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.	<b>1 x 92134</b> Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) <b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass	<b>60069 L</b> B 45,0 cm <b>60070 R</b> B 45,0 cm <b>77901 L</b> B 52,5 cm <b>77902 R</b> B 52,5 cm <b>60073 L</b> B 60,0 cm <b>60074 R</b> B 60,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>

## Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

(Best.-Nr. + A = Aufsatzelement, Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	<b>60075</b> B 45,0 cm <b>77910</b> B 52,5 cm <b>60077</b> B 60,0 cm, <b>60079</b> B 75,0 cm <b>60081</b> B 90,0 cm <b>33837</b> B 105,0 cm <b>60719</b> B 120,0 cm <b>33839</b> B 135,0 cm  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 113/115.  <b>T 39,6 cm</b>		<b>83514</b> B 52,5 cm <b>61237</b> B 60,0 cm <b>61238</b> B 75,0 cm <b>61239</b> B 90,0 cm <b>33831</b> B 105,0 cm <b>61240</b> B 120,0 cm <b>61241</b> B 135,0 cm  1 Klappe 0,75 R, 1 Auszug 0,75 R  <b>T 49,2 cm</b>
	  <b>60076</b> B 45,0 cm <b>77912</b> B 52,5 cm <b>60078</b> B 60,0 cm <b>60080</b> B 75,0 cm <b>60082</b> B 90,0 cm <b>33843</b> B 105,0 cm <b>60720</b> B 120,0 cm <b>33845</b> B 135,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>	  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass  Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.  Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.	
	  <b>89613</b> B 52,5 cm <b>89614</b> B 60,0 cm <b>89615</b> B 75,0 cm <b>89616</b> B 90,0 cm <b>89617</b> B 105,0 cm <b>89618</b> B 120,0 cm <b>89619</b> B 135,0 cm  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass  Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.  Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.	  <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) <b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.	
	  <b>60083</b> B 45,0 cm <b>77903</b> B 52,5 cm <b>60085</b> B 60,0 cm <b>60087</b> B 75,0 cm <b>60089</b> B 90,0 cm <b>61175</b> B 105,0 cm <b>60721</b> B 120,0 cm <b>61176</b> B 135,0 cm  Einteilung siehe Seite 115.  <b>T 39,6 cm</b>	  <b>60084</b> B 45,0 cm <b>77904</b> B 52,5 cm <b>60086</b> B 60,0 cm <b>60088</b> B 75,0 cm <b>60090</b> B 90,0 cm <b>61177</b> B 105,0 cm <b>60722</b> B 120,0 cm <b>61178</b> B 135,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>	
	  <b>77906</b> B 52,5 cm <b>61226</b> B 60,0 cm <b>61227</b> B 75,0 cm <b>61228</b> B 90,0 cm <b>33819</b> B 105,0 cm <b>61229</b> B 120,0 cm <b>61230</b> B 135,0 cm  CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.  <b>T 39,6 cm</b>	  <b>83761</b> B 52,5 cm <b>61289</b> B 60,0 cm <b>61290</b> B 75,0 cm <b>61291</b> B 90,0 cm  2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)  <b>T 49,2 cm</b>	-
	  <b>77908</b> B 52,5 cm <b>61232</b> B 60,0 cm <b>61233</b> B 75,0 cm <b>61234</b> B 90,0 cm <b>33825</b> B 105,0 cm <b>61235</b> B 120,0 cm <b>61236</b> B 135,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>	  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass  Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.	
		  <b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 117.	

## Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung			
	<b>83762</b> B 52,5 cm <b>61292</b> B 60,0 cm <b>61293</b> B 75,0 cm <b>61294</b> B 90,0 cm			<b>83512</b> B 52,5 cm <b>61119</b> B 60,0 cm <b>61121</b> B 75,0 cm <b>61123</b> B 90,0 cm	
	1 Schubkasten, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar)			2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe	
Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	<b>T 49,2 cm</b>		Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	<b>T 49,2 cm</b>	
Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 13,8/15,1, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 13,8/15,1, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 13,8/15,1, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 13,8/15,1, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm			Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.		
Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.			Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm		
<b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 117.			Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.		
	<b>83518</b> B 52,5 cm <b>33609</b> B 60,0 cm <b>33721</b> B 75,0 cm		<b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)		
	1 Druckerauszug inkl. Antirutschmatte Gerätefachrückwand mit Ausschnitt		<b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass		
	<b>T 49,2 cm</b>				
Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 33,8, T 38,2 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 33,8, T 38,2 (bei B 60) cm B 66,6, H 33,8, T 38,2 (bei B 75) cm				<b>61184</b> B 105,0 cm <b>61125</b> B 120,0 cm <b>61185</b> B 135,0 cm	-
				2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe	
				<b>T 49,2 cm</b>	
	<b>83517</b> B 52,5 cm <b>60092</b> B 60,0 cm <b>60094</b> B 75,0 cm <b>60096</b> B 90,0 cm		Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass		
	1 Geräte-Nische, 1 Auszug 1 R 1 Kabeldurchlass		Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.		
Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 113/115.	<b>T 49,2 cm</b>		Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm		
Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm			Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.		
Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.			<b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)		
<b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass			<b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass		
	<b>28940</b> B 105,0 cm <b>60098</b> B 120,0 cm <b>28941</b> B 135,0 cm			<b>83515</b> B 52,5 cm <b>60100</b> B 60,0 cm <b>60102</b> B 75,0 cm <b>60104</b> B 90,0 cm	
	1 Geräte-Nische, 1 Auszug 1 R 1 Kabeldurchlass			2 Schubkästen, 1 Geräte-Nische	
	<b>T 49,2 cm</b>			<b>T 49,2 cm</b>	
Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 113/115.			Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass		
Lichte Nischenmaße: B 96,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 111,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 126,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm			Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm		
Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.			Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.		
<b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass			<b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass		



# KARA-SYSTEM

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 122.  
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 111.

## Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

(Best.-Nr. + A = Aufsatzelement, Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <b>61149</b> B 105,0 cm <b>60106</b> B 120,0 cm <b>33814</b> B 135,0 cm  2 Schubkästen, 1 Gerätenische-Nische inkl. Kabdurchlass <b>T 49,2 cm</b>  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabdurchlass  Lichte Nischenmaße: B 96,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 111,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 126,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.  <b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabdurchlass			 <b>29074</b> B 105,0 cm <b>29075</b> B 120,0 cm <b>29076</b> B 135,0 cm  2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung <b>T 49,2 cm</b>  Abdeckblatt inkl. Kabdurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt  Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.  Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.
 <b>29062 L</b> B 45,0 cm <b>29063 R</b> B 45,0 cm <b>83519 L</b> B 52,5 cm <b>83520 R</b> B 52,5 cm <b>29064 L</b> B 60,0 cm <b>29065 R</b> B 60,0 cm  1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden <b>T 49,2 cm</b>  Abb. L			 <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) <b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabdurchlass
 <b>29066 L</b> B 45,0 cm <b>29067 R</b> B 45,0 cm <b>83521 L</b> B 52,5 cm <b>83522 R</b> B 52,5 cm <b>29068 L</b> B 60,0 cm <b>29069 R</b> B 60,0 cm  1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt <b>T 49,2 cm</b>  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.  Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm			 <b>29077</b> B 105,0 cm <b>29078</b> B 120,0 cm <b>29079</b> B 135,0 cm  1 Auszug 1 R inkl. Vollauszug und 1 Innenschubkasten, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung <b>T 49,2 cm</b>  Standardmäßig ist ein magma- farbene Innenschubkasten eingebaut.  
 <b>29070</b> B 75,0 cm <b>29071</b> B 90,0 cm  2 Türen inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden <b>T 49,2 cm</b>  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.			  Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.  Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm  <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) <b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabdurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.
 <b>29072</b> B 75,0 cm <b>29073</b> B 90,0 cm  2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt <b>T 49,2 cm</b>  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.  Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm			







# KARA-SYSTEM

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 122.  
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 111.

## Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm



PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
  <b>Klappe</b>  <p>Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt</p> <p>Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.</p> <p>Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 135) cm</p> <p>Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 135) cm</p> <p><b>1 x 92134</b> Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) <b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass</p>		  <p><b>81848</b> B 75,0 cm <b>81849</b> B 90,0 cm</p> <p>Korpuselement als Raumteiler für die Unterbringung des linken oder rechten Schreibtischfußes 2 Türen (Revision/Kabelmanagement) Kabelmanagement zum Schreibtisch und weiteren Korpuselementen Abdeckblatt mit Kabeldurchlass (Schwarz matt) 2 Türen (Stauraum), 1 Einlegeboden 1 Fuß-Verkleidung des Einzel- schreibtisches entfällt</p> <p><b>T 51,7 cm</b></p> <p>Nur in Verbindung mit dem Einzelschreibtisch höhenverstellbar planbar!</p>
  <p><b>61295</b> Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden</p> <p><b>T 39,6 cm</b></p> <p><b>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.</b> <b>- Nicht möglich als Aufsatzer- oder Wan- genelement.</b></p>		<p><b>61296</b> Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor</p> <p><b>T 49,2 cm</b></p> <p>- Korpus bleibt 39,6 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.</p>
  <p><b>61109</b> B 75,0 cm <b>60717</b> B 90,0 cm</p> <p>2 Türen, 1 Einlegeboden</p> <p><b>T 39,6 cm</b></p> <p>Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 113.</p>		 <p><b>90220</b> Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Einkleiste</p> <p><b>T 39,6 cm</b></p> <p><b>- Ecke nicht als Stauraum nutzbar.</b> <b>- einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung ohne Aufpreis</b></p> <p><b>- Eine Auslinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)</b></p> <p><b>1 x 91622</b> Hochgl. Eckabdeckblatt (Einkleiste in Hochglanz nicht möglich)</p>
  <p><b>81846</b> B 75,0 cm <b>81847</b> B 90,0 cm</p> <p>Korpuselement für die Unter- bringung des linken oder rechten Schreibtischfußes 2 Türen (Revision/Kabelmanagement) Kabelmanagement zum Schreibtisch und weiteren Korpuselementen Abdeckblatt mit Kabeldurchlass (Schwarz matt) 1 Fuß-Verkleidung des Einzel- schreibtisches entfällt</p> <p><b>T 49,2 cm</b></p> <p>Nur in Verbindung mit dem Einzelschreibtisch höhenverstellbar planbar!</p>		






## Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

(Best.-Nr. + A = Aufsatzelement, Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
  Abb. L	<b>60107 L</b> B 45,0 cm <b>60108 R</b> B 45,0 cm <b>77913 L</b> B 52,5 cm <b>77914 R</b> B 52,5 cm <b>60111 L</b> B 60,0 cm <b>60112 R</b> B 60,0 cm  1 Tür, 1 Einlegeboden <b>T 39,6 cm</b>		  Abb. L	<b>60225 L</b> B 45,0 cm <b>60226 R</b> B 45,0 cm <b>88665 L</b> B 52,5 cm <b>88666 R</b> B 52,5 cm <b>60227 L</b> B 60,0 cm <b>60228 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar) <b>T 39,6 cm</b>
Innenschubkästen 2 R siehe Seite 113.	<b>60109 L</b> B 45,0 cm <b>60110 R</b> B 45,0 cm <b>77915 L</b> B 52,5 cm <b>77916 R</b> B 52,5 cm <b>60113 L</b> B 60,0 cm <b>60114 R</b> B 60,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.	<b>60727 L</b> B 45,0 cm <b>60728 R</b> B 45,0 cm <b>88667 L</b> B 52,5 cm <b>88668 R</b> B 52,5 cm <b>60729 L</b> B 60,0 cm <b>60730 R</b> B 60,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>
  Abb. L	<b>60229 L</b> B 45,0 cm <b>60230 R</b> B 45,0 cm <b>83527 L</b> B 52,5 cm <b>83528 R</b> B 52,5 cm <b>60231 L</b> B 60,0 cm <b>60232 R</b> B 60,0 cm  1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden <b>T 39,6 cm</b>		  Abb. L	<b>30198 L</b> B 45,0 cm <b>30199 R</b> B 45,0 cm <b>77917 L</b> B 52,5 cm <b>77918 R</b> B 52,5 cm <b>30200 L</b> B 60,0 cm <b>30201 R</b> B 60,0 cm  1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden <b>T 39,6 cm</b>
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.	<b>60723 L</b> B 45,0 cm <b>60724 R</b> B 45,0 cm <b>83529 L</b> B 52,5 cm <b>83530 R</b> B 52,5 cm <b>60725 L</b> B 60,0 cm <b>60726 R</b> B 60,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>		Innenschubkästen 1,5 R und Einteilung siehe Seiten 113/115.	<b>30202 L</b> B 45,0 cm <b>30203 R</b> B 45,0 cm <b>77919 L</b> B 52,5 cm <b>77920 R</b> B 52,5 cm <b>30204 L</b> B 60,0 cm <b>30205 R</b> B 60,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>
  Abb. L	<b>61083 L</b> B 45,0 cm <b>61084 R</b> B 45,0 cm <b>88661 L</b> B 52,5 cm <b>88662 R</b> B 52,5 cm <b>61085 L</b> B 60,0 cm <b>61086 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden <b>T 39,6 cm</b>		  Abb. L	<b>60133</b> B 45,0 cm <b>88669</b> B 52,5 cm <b>60135</b> B 60,0 cm <b>60137</b> B 75,0 cm <b>60139</b> B 90,0 cm <b>29134</b> B 105,0 cm <b>60735</b> B 120,0 cm <b>29136</b> B 135,0 cm  2 Auszüge 1 R <b>T 39,6 cm</b>
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.	<b>61087 L</b> B 45,0 cm <b>61088 R</b> B 45,0 cm <b>88663 L</b> B 52,5 cm <b>88664 R</b> B 52,5 cm <b>61089 L</b> B 60,0 cm <b>61090 R</b> B 60,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>		Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 113/115.	<b>60134</b> B 45,0 cm <b>88670</b> B 52,5 cm <b>60136</b> B 60,0 cm <b>60138</b> B 75,0 cm <b>60140</b> B 90,0 cm <b>29137</b> B 105,0 cm <b>60736</b> B 120,0 cm <b>29139</b> B 135,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>

## Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm




(Best.-Nr. + A = Aufsatzelement, Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung																																			
  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 113/115.	<b>60123</b> B 45,0 cm <b>77928</b> B 52,5 cm <b>60125</b> B 60,0 cm <b>60127</b> B 75,0 cm <b>60129</b> B 90,0 cm <b>29091</b> B 105,0 cm <b>60131</b> B 120,0 cm <b>29092</b> B 135,0 cm  2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R  <b>T 39,6 cm</b>	  <b>79386</b> B 105,0 cm <b>79387</b> B 120,0 cm <b>79482</b> B 135,0 cm  4 Schubkästen, 1 TV-Elektro-Hebesystem  <b>T 49,2 cm</b>   Solitär   im Zwischenbau																																			
	<b>60124</b> B 45,0 cm <b>77929</b> B 52,5 cm <b>60126</b> B 60,0 cm <b>60128</b> B 75,0 cm <b>60130</b> B 90,0 cm <b>29093</b> B 105,0 cm <b>60132</b> B 120,0 cm <b>29094</b> B 135,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>																																				
   Einteilung siehe Seite 115.	<b>61189</b> B 45,0 cm <b>77923</b> B 52,5 cm <b>61190</b> B 60,0 cm <b>61191</b> B 75,0 cm <b>61192</b> B 90,0 cm <b>61305</b> B 105,0 cm <b>61193</b> B 120,0 cm <b>29141</b> B 135,0 cm  3 Auszüge 0,66 R  <b>T 39,6 cm</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Elementbreite:</th> <th colspan="2">105,0cm</th> <th colspan="2">120,0cm</th> <th colspan="2">135,0cm</th> </tr> <tr> <th>Solitär</th> <th>Zwischenbau</th> <th>Solitär</th> <th>Zwischenbau</th> <th>Solitär</th> <th>Zwischenbau</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>max. TV-Höhe</td> <td>60,0cm</td> <td>60,0cm</td> <td>60,0cm</td> <td>60,0cm</td> <td>60,0cm</td> <td>60,0cm</td> </tr> <tr> <td>max. TV-Breite</td> <td>88,7cm</td> <td>100,0cm</td> <td>103,7cm</td> <td>115,0cm</td> <td>118,7cm</td> <td>130,0cm</td> </tr> <tr> <td>max. TV-Tiefe</td> <td>6,1cm</td> <td>6,1cm</td> <td>6,1cm</td> <td>6,1cm</td> <td>6,1cm</td> <td>6,1cm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die TV-Liftklappe ist bei allen Lackausführungen in der entsprechenden Farbe (Matt oder Hochglanz) lackiert. Bei furnierten Ausführungen kann eine Mattlackfarbe frei gewählt werden.</p>	Elementbreite:	105,0cm		120,0cm		135,0cm		Solitär	Zwischenbau	Solitär	Zwischenbau	Solitär	Zwischenbau	max. TV-Höhe	60,0cm	60,0cm	60,0cm	60,0cm	60,0cm	60,0cm	max. TV-Breite	88,7cm	100,0cm	103,7cm	115,0cm	118,7cm	130,0cm	max. TV-Tiefe	6,1cm	6,1cm	6,1cm	6,1cm	6,1cm	6,1cm	
Elementbreite:	105,0cm			120,0cm		135,0cm																															
	Solitär	Zwischenbau	Solitär	Zwischenbau	Solitär	Zwischenbau																															
max. TV-Höhe	60,0cm	60,0cm	60,0cm	60,0cm	60,0cm	60,0cm																															
max. TV-Breite	88,7cm	100,0cm	103,7cm	115,0cm	118,7cm	130,0cm																															
max. TV-Tiefe	6,1cm	6,1cm	6,1cm	6,1cm	6,1cm	6,1cm																															
	<b>61194</b> B 45,0 cm <b>77924</b> B 52,5 cm <b>61195</b> B 60,0 cm <b>61196</b> B 75,0 cm <b>61197</b> B 90,0 cm <b>61306</b> B 105,0 cm <b>61198</b> B 120,0 cm <b>29143</b> B 135,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>																																				
   Einteilung siehe Seite 115.	<b>60115</b> B 45,0 cm <b>77921</b> B 52,5 cm <b>60117</b> B 60,0 cm <b>60119</b> B 75,0 cm <b>60121</b> B 90,0 cm <b>61303</b> B 105,0 cm <b>60733</b> B 120,0 cm <b>29102</b> B 135,0 cm  4 Schubkästen  <b>T 39,6 cm</b>	  <b>83534</b> B 52,5 cm <b>33864</b> B 60,0 cm <b>33865</b> B 75,0 cm <b>33866</b> B 90,0 cm <b>33867</b> B 105,0 cm <b>33868</b> B 120,0 cm <b>29144</b> B 135,0 cm  1 Gerätenische mit Klappe 0,66 R, 2 Auszüge 0,66 R  <b>T 49,2 cm</b>																																			
	<b>60116</b> B 45,0 cm <b>77922</b> B 52,5 cm <b>60118</b> B 60,0 cm <b>60120</b> B 75,0 cm <b>60122</b> B 90,0 cm <b>61304</b> B 105,0 cm <b>60734</b> B 120,0 cm <b>29104</b> B 135,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>	<p>Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.</p> <p>Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.</p> <p>Lichte Innenmaße hinter Klappe:  B 46,8, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm  B 54,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm  B 69,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm  B 84,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm  B 96,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm  B 112,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm  B 127,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm</p> <p><b>1x 90135</b> Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)  <b>1x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass</p>																																			

## Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.





(Best.-Nr. + A = Aufsatzelement, Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <b>83533</b> B 52,5 cm <b>61307</b> B 60,0 cm <b>61308</b> B 75,0 cm <b>61309</b> B 90,0 cm <b>61310</b> B 105,0 cm <b>61311</b> B 120,0 cm <b>29105</b> B 135,0 cm  1 Gerätenische mit Klappe, 3 Schubkästen  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass  Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.  Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm  <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) <b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass	<b>T 49,2 cm</b>	 <b>28608</b> B 120,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60 cm, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung  <b>T 49,2 cm</b>  Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt  Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.  Lichte Maße hinter Akustikblende: B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 cm  <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) <b>1 x 92134</b> Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (bei Geräteunterbringung im linken Türenelement) <b>1 x 92125</b> Subwoofer Zubehör (Subwoofer im rechten Türenelement) <b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass
 <b>28600 L</b> B 45,0 cm <b>28601 R</b> B 45,0 cm <b>83535 L</b> B 52,5 cm <b>83536 R</b> B 52,5 cm <b>28602 L</b> B 60,0 cm <b>28603 R</b> B 60,0 cm  1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden  <b>T 49,2 cm</b>  <b>Abb. L</b>	 	 <b>28610</b> B 105,0 cm <b>28611</b> B 120,0 cm <b>28612</b> B 135,0 cm  3 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung  <b>T 49,2 cm</b>  Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt  Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.  Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm  <b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) <b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass
 <b>28604 L</b> B 45,0 cm <b>28605 R</b> B 45,0 cm <b>83537 L</b> B 52,5 cm <b>83538 R</b> B 52,5 cm <b>28606 L</b> B 60,0 cm <b>28607 R</b> B 60,0 cm  1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- zung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt  <b>T 49,2 cm</b>  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.  Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm	 	 <b>61297</b> B 75,0 cm <b>60143</b> B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden  <b>T 39,6 cm</b>  <b>Innenschubkästen 2 R</b> siehe Seite 113.  <b>61298</b> B 75,0 cm <b>60144</b> B 90,0 cm wie vor  <b>T 49,2 cm</b>



# KARA-SYSTEM

## Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <b>61299</b> B 75,0 cm <b>60731</b> B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden <b>T 39,6 cm</b>		
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117- 119.  <b>61300</b> B 75,0 cm <b>60732</b> B 90,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>		
 <b>61301</b> B 75,0 cm <b>60141</b> B 90,0 cm 1 Schubkasten, 2 Türen, 1 Einlegeboden <b>T 39,6 cm</b>		
Innenschubkästen 1,5 R und Einteilung siehe Seiten 113/115.  <b>61302</b> B 75,0 cm <b>60142</b> B 90,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>		
 <b>61312</b> Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden <b>T 39,6 cm</b>		
 <b>61313</b> Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b> – Korpus bleibt 39,6 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		

- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.
- Nicht möglich als Aufsatz- oder Wangenelement.



Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <b>61314 L</b> B 45,0 cm <b>61315 R</b> B 45,0 cm <b>77942 L</b> B 52,5 cm <b>77943 R</b> B 52,5 cm <b>61316 L</b> B 60,0 cm <b>61317 R</b> B 60,0 cm  <b>1 Tür,</b> <b>2 Einlegeböden</b> <b>T 39,6 cm</b>		
 Abb. L  <b>61318 L</b> B 45,0 cm <b>61319 R</b> B 45,0 cm <b>77944 L</b> B 52,5 cm <b>77945 R</b> B 52,5 cm <b>61320 L</b> B 60,0 cm <b>61321 R</b> B 60,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>		
 <b>30248 L</b> B 45,0 cm <b>30249 R</b> B 45,0 cm <b>83543 L</b> B 52,5 cm <b>83544 R</b> B 52,5 cm <b>30250 L</b> B 60,0 cm <b>30251 R</b> B 60,0 cm  1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden <b>T 39,6 cm</b>		
 Abb. L  <b>30252 L</b> B 45,0 cm <b>30253 R</b> B 45,0 cm <b>83545 L</b> B 52,5 cm <b>83546 R</b> B 52,5 cm <b>30254 L</b> B 60,0 cm <b>30255 R</b> B 60,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>		
 <b>81073 L</b> B 45,0 cm <b>81074 R</b> B 45,0 cm <b>88671 L</b> B 52,5 cm <b>88672 R</b> B 52,5 cm <b>61350 L</b> B 60,0 cm <b>61351 R</b> B 60,0 cm <b>61352 L</b> B 75,0 cm <b>61353 R</b> B 75,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden <b>T 39,6 cm</b>		
 Abb. L  <b>81075 L</b> B 45,0 cm <b>81076 R</b> B 45,0 cm <b>88673 L</b> B 52,5 cm <b>88674 R</b> B 52,5 cm <b>61354 L</b> B 60,0 cm <b>61355 R</b> B 60,0 cm <b>61356 L</b> B 75,0 cm <b>61357 R</b> B 75,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>		

1x **91622** Hochgl. Eckabdeckblatt  
(Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 122.  
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 111.








## Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <b>61318 L</b> B 45,0 cm <b>61319 R</b> B 45,0 cm <b>77944 L</b> B 52,5 cm <b>77945 R</b> B 52,5 cm <b>61320 L</b> B 60,0 cm <b>61321 R</b> B 60,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>		
 Abb. L  <b>30256 L</b> B 45,0 cm <b>30257 R</b> B 45,0 cm <b>83547 L</b> B 52,5 cm <b>83548 R</b> B 52,5 cm <b>30258 L</b> B 60,0 cm <b>30259 R</b> B 60,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>		
 <b>30260 L</b> B 45,0 cm <b>30261 R</b> B 45,0 cm <b>83549 L</b> B 52,5 cm <b>83550 R</b> B 52,5 cm <b>30262 L</b> B 60,0 cm <b>30263 R</b> B 60,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>		
 Abb. L  <b>30264 L</b> B 45,0 cm <b>30265 R</b> B 45,0 cm <b>83551 L</b> B 52,5 cm <b>83552 R</b> B 52,5 cm <b>30266 L</b> B 60,0 cm <b>30267 R</b> B 60,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>		

## Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm

(Best.-Nr. + A = Aufsatzelement, Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung																					
  Abb. L	<b>30256 L</b> B 45,0 cm <b>30257 R</b> B 45,0 cm <b>77962 L</b> B 52,5 cm <b>77963 R</b> B 52,5 cm <b>30258 L</b> B 60,0 cm <b>30259 R</b> B 60,0 cm  1 Tür, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten  <b>T 39,6 cm</b>		<b>79375</b> B 120,0 cm <b>79376</b> B 135,0 cm <b>79481</b> B 150,0 (75/75) cm  1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R, 1 TV-Elektro-Hebesystem  <b>T 49,2 cm</b>  max Nutztiefe der Schubkästen 22,5 cm  Raumteilerausführung nicht möglich!    																					
 	<b>30262 L</b> B 45,0 cm <b>30263 R</b> B 45,0 cm <b>77964 L</b> B 52,5 cm <b>77965 R</b> B 52,5 cm <b>30264 L</b> B 60,0 cm <b>30265 R</b> B 60,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>																							
 	<b>33229</b> B 45,0 cm <b>77988</b> B 52,5 cm <b>33230</b> B 60,0 cm <b>33231</b> B 75,0 cm <b>33232</b> B 90,0 cm <b>29179</b> B 105,0 cm <b>33237</b> B 120,0 cm <b>29180</b> B 135,0 cm  1 Schubkasten, 2 Auszüge 1R  <b>T 39,6 cm</b>		Elementbreite: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>120,0 cm</td> <td>135,0 cm</td> <td>150,0 cm</td> </tr> <tr> <td>Solitär</td> <td>Zwischenbau</td> <td>Solitär</td> <td>Zwischenbau</td> </tr> <tr> <td>max. TV-Höhe</td> <td>73,0 cm</td> <td>73,0 cm</td> <td>73,0 cm</td> </tr> <tr> <td>max. TV-Breite</td> <td>103,7 cm</td> <td>115,0 cm</td> <td>118,7 cm</td> </tr> <tr> <td>max. TV-Tiefe</td> <td>6,1 cm</td> <td>6,1 cm</td> <td>6,1 cm</td> </tr> </table>		120,0 cm	135,0 cm	150,0 cm	Solitär	Zwischenbau	Solitär	Zwischenbau	max. TV-Höhe	73,0 cm	73,0 cm	73,0 cm	max. TV-Breite	103,7 cm	115,0 cm	118,7 cm	max. TV-Tiefe	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	
	120,0 cm	135,0 cm	150,0 cm																					
Solitär	Zwischenbau	Solitär	Zwischenbau																					
max. TV-Höhe	73,0 cm	73,0 cm	73,0 cm																					
max. TV-Breite	103,7 cm	115,0 cm	118,7 cm																					
max. TV-Tiefe	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm																					
Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 113/115.			Die TV-Liftklappe ist bei allen Lackausführungen in der entsprechenden Farbe (Matt oder Hochglanz) lackiert. Bei furnierten Ausführungen kann eine Mattlackfarbe frei gewählt werden.																					
 			<b>61330</b> B 45,0 cm <b>77966</b> B 52,5 cm <b>61331</b> B 60,0 cm <b>61332</b> B 75,0 cm <b>61333</b> B 90,0 cm <b>29201</b> B 105,0 cm <b>61338</b> B 120,0 cm <b>29202</b> B 135,0 cm  5 Schubkästen  <b>T 39,6 cm</b>																					
Einteilung siehe Seite 115.			<b>61334</b> B 45,0 cm <b>77967</b> B 52,5 cm <b>61335</b> B 60,0 cm <b>61336</b> B 75,0 cm <b>61337</b> B 90,0 cm <b>29203</b> B 105,0 cm <b>61339</b> B 120,0 cm <b>29204</b> B 135,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>																					
 			<b>61322</b> B 75,0 cm <b>61323</b> B 90,0 cm  2 Türen, 2 Einlegeböden  <b>T 39,6 cm</b>																					
			<b>61324</b> B 75,0 cm <b>61325</b> B 90,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>																					






## Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm

(Best.-Nr. + A = Aufsatzelement, Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	<b>30268</b> B 75,0 cm <b>30269</b> B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden <b>T 39,6 cm</b>		<b>90220</b> Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste <b>T 39,6 cm</b>
	<b>30270</b> B 75,0 cm <b>30271</b> B 90,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecke nicht als Stauraum nutzbar.</li> <li>- einseitige Abdeckblattfugenkürzung ohne Aufpreis</li> <li>- Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand-schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)</li> </ul>	<b>90224</b> Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>
	<b>77461</b> B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden <b>T 39,6 cm</b>		<b>1 x 91622</b> Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)
	<b>77462</b> B 90,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>		
	<b>61326</b> B 75,0 cm <b>61327</b> B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten <b>T 39,6 cm</b>		<b>60153 L</b> B 45,0 cm <b>60154 R</b> B 45,0 cm <b>78000 L</b> B 52,5 cm <b>78001 R</b> B 52,5 cm <b>60157 L</b> B 60,0 cm <b>60158 R</b> B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden <b>T 39,6 cm</b>
	<b>61328</b> B 75,0 cm <b>61329</b> B 90,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>		<b>60155 L</b> B 45,0 cm <b>60156 R</b> B 45,0 cm <b>78002 L</b> B 52,5 cm <b>78003 R</b> B 52,5 cm <b>60159 L</b> B 60,0 cm <b>60160 R</b> B 60,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>
	<b>31124</b> B 120,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60, 1 Schubkasten <b>T 39,6 cm</b>		<b>1 x 93534</b> Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen
	<b>31125</b> B 120,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>		
	<b>61358</b> Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden <b>T 39,6 cm</b>		<b>60247 L</b> B 45,0 cm <b>60248 R</b> B 45,0 cm <b>83551 L</b> B 52,5 cm <b>83552 R</b> B 52,5 cm <b>60249 L</b> B 60,0 cm <b>60250 R</b> B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden <b>T 39,6 cm</b>
	<b>61359</b> Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>		<p>Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.</p> <b>60737 L</b> B 45,0 cm <b>60738 R</b> B 45,0 cm <b>83553 L</b> B 52,5 cm <b>83554 R</b> B 52,5 cm <b>60739 L</b> B 60,0 cm <b>60740 R</b> B 60,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.</li> <li>- Nicht möglich als Aufsat- oder Wangenelement.</li> </ul>			









## Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + A = Aufsatzelement, Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
  Abb. L	<b>61127 L</b> B 45,0 cm <b>61151 R</b> B 45,0 cm <b>88675 L</b> B 52,5 cm <b>88676 R</b> B 52,5 cm <b>61129 L</b> B 60,0 cm <b>61153 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden <b>T 39,6 cm</b>		  Abb. L	<b>60145 L</b> B 45,0 cm <b>60146 R</b> B 45,0 cm <b>80003 L</b> B 52,5 cm <b>80004 R</b> B 52,5 cm <b>60149 L</b> B 60,0 cm <b>60150 R</b> B 60,0 cm  2 Türen, 2 Einlegeböden <b>T 39,6 cm</b>
Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 117-119.	<b>61128 L</b> B 45,0 cm <b>61152 R</b> B 45,0 cm <b>88677 L</b> B 52,5 cm <b>88678 R</b> B 52,5 cm <b>61130 L</b> B 60,0 cm <b>61154 R</b> B 60,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>		Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 113.	<b>60147 L</b> B 45,0 cm <b>60148 R</b> B 45,0 cm <b>80005 L</b> B 52,5 cm <b>80006 R</b> B 52,5 cm <b>60151 L</b> B 60,0 cm <b>60152 R</b> B 60,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>
  Abb. L	<b>60241 L</b> B 45,0 cm <b>60242 R</b> B 45,0 cm <b>88683 L</b> B 52,5 cm <b>88684 R</b> B 52,5 cm <b>60243 L</b> B 60,0 cm <b>60244 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) <b>T 39,6 cm</b>		  Abb. L	<b>60915 L</b> B 45,0 cm <b>60916 R</b> B 45,0 cm <b>88687 L</b> B 52,5 cm <b>88688 R</b> B 52,5 cm <b>60917 L</b> B 60,0 cm <b>60918 R</b> B 60,0 cm  2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden <b>T 39,6 cm</b>
Spiegelrückwand abweichende Rück- wandfarbe Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114, und 117-119.	<b>60741 L</b> B 45,0 cm <b>60742 R</b> B 45,0 cm <b>88685 L</b> B 52,5 cm <b>88686 R</b> B 52,5 cm <b>60743 L</b> B 60,0 cm <b>60744 R</b> B 60,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>		Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.	<b>60919 L</b> B 45,0 cm <b>60920 R</b> B 45,0 cm <b>88689 L</b> B 52,5 cm <b>88690 R</b> B 52,5 cm <b>60921 L</b> B 60,0 cm <b>60922 R</b> B 60,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>
  Abb. L	<b>60237 L</b> B 45,0 cm <b>60238 R</b> B 45,0 cm <b>88679 L</b> B 52,5 cm <b>88680 R</b> B 52,5 cm <b>60239 L</b> B 60,0 cm <b>60240 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar) <b>T 39,6 cm</b>		  Abb. L	<b>30308 L</b> B 45,0 cm <b>30309 R</b> B 45,0 cm <b>78004 L</b> B 52,5 cm <b>78005 R</b> B 52,5 cm <b>30310 L</b> B 60,0 cm <b>30311 R</b> B 60,0 cm  1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen <b>T 39,6 cm</b>
Spiegelrückwand abweichende Rück- wandfarbe Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114, und 117-119.	<b>60745 L</b> B 45,0 cm <b>60746 R</b> B 45,0 cm <b>88681 L</b> B 52,5 cm <b>88682 R</b> B 52,5 cm <b>60747 L</b> B 60,0 cm <b>60748 R</b> B 60,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>		Innenschubkästen 2 R und Einteilung siehe Seiten 113/115.	<b>30314 L</b> B 45,0 cm <b>30315 R</b> B 45,0 cm <b>78006 L</b> B 52,5 cm <b>78007 R</b> B 52,5 cm <b>30316 L</b> B 60,0 cm <b>30317 R</b> B 60,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>

## Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm










(Best.-Nr. + A = Aufsatzelement, Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	<b>61131</b> B 45,0 cm <b>78022</b> B 52,5 cm <b>61133</b> B 60,0 cm <b>61135</b> B 75,0 cm <b>61137</b> B 90,0 cm <b>28499</b> B 105,0 cm <b>61139</b> B 120,0 cm <b>28943</b> B 135,0 cm  2 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R  <b>T 39,6 cm</b>		  <b>Einteilung</b> siehe Seite 115.	<b>60749</b> B 45,0 cm <b>78008</b> B 52,5 cm <b>60750</b> B 60,0 cm <b>60751</b> B 75,0 cm <b>60752</b> B 90,0 cm <b>28958</b> B 105,0 cm <b>60753</b> B 120,0 cm <b>28959</b> B 135,0 cm  6 Schubkästen  <b>T 39,6 cm</b>
<b>Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 113/115.</b>	<b>61132</b> B 45,0 cm <b>78023</b> B 52,5 cm <b>61134</b> B 60,0 cm <b>61136</b> B 75,0 cm <b>61138</b> B 90,0 cm <b>28501</b> B 105,0 cm <b>61140</b> B 120,0 cm <b>28945</b> B 135,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>			<b>60754</b> B 45,0 cm <b>78009</b> B 52,5 cm <b>60755</b> B 60,0 cm <b>60756</b> B 75,0 cm <b>60757</b> B 90,0 cm <b>28960</b> B 105,0 cm <b>60758</b> B 120,0 cm <b>28961</b> B 135,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>
	<b>60167</b> B 45,0 cm <b>88691</b> B 52,5 cm <b>60169</b> B 60,0 cm <b>60171</b> B 75,0 cm <b>60173</b> B 90,0 cm <b>28946</b> B 105,0 cm <b>60759</b> B 120,0 cm <b>28969</b> B 135,0 cm  4 Schubkästen, 1 Auszug 1 R  <b>T 39,6 cm</b>		  <b>T 39,6 cm</b>	<b>61370</b> B 75,0 cm <b>60181</b> B 90,0 cm  2 Türen, 2 Einlegeböden  <b>T 39,6 cm</b>
<b>Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 113/115.</b>	<b>60168</b> B 45,0 cm <b>88692</b> B 52,5 cm <b>60170</b> B 60,0 cm <b>60172</b> B 75,0 cm <b>60174</b> B 90,0 cm <b>28947</b> B 105,0 cm <b>60760</b> B 120,0 cm <b>28948</b> B 135,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>		  <b>T 39,6 cm</b>	<b>61371</b> B 75,0 cm <b>60182</b> B 90,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>
				<b>1 x 93534</b> Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen
			  <b>T 39,6 cm</b>	<b>60245</b> B 75,0 cm <b>60246</b> B 90,0 cm  2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden  <b>T 39,6 cm</b>
			  <b>T 49,2 cm</b>	<b>60761</b> B 75,0 cm <b>60762</b> B 90,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>
<b>Einteilung siehe Seite 115.</b>	<b>61360</b> B 45,0 cm <b>78010</b> B 52,5 cm <b>61361</b> B 60,0 cm <b>61362</b> B 75,0 cm <b>61363</b> B 90,0 cm <b>28949</b> B 105,0 cm <b>61364</b> B 120,0 cm <b>28955</b> B 135,0 cm  2 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R  <b>T 39,6 cm</b>		  <b>T 39,6 cm</b>	<b>61372</b> B 75,0 cm <b>60763</b> B 90,0 cm  4 Türen, 2 Einlegeböden  <b>T 39,6 cm</b>
	<b>61365</b> B 45,0 cm <b>78011</b> B 52,5 cm <b>61366</b> B 60,0 cm <b>61367</b> B 75,0 cm <b>61368</b> B 90,0 cm <b>28956</b> B 105,0 cm <b>61369</b> B 120,0 cm <b>28957</b> B 135,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>		  <b>T 49,2 cm</b>	<b>61373</b> B 75,0 cm <b>60764</b> B 90,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>

# KARA-SYSTEM

## Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm









(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <b>29305</b> B 75,0 cm <b>29306</b> B 90,0 cm 4 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden <b>T 39,6 cm</b>		 Abb. L
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117- 119. <b>29307</b> B 75,0 cm <b>29308</b> B 90,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>		 Abb. L
 Innenschubkästen 2 R und Einteilung siehe Seiten 113/115. <b>61374</b> B 75,0 cm <b>60185</b> B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen <b>T 39,6 cm</b>		 Abb. L
 Innenschubkästen 2 R und Einteilung siehe Seiten 113/115. <b>61375</b> B 75,0 cm <b>60186</b> B 90,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>		 Abb. L
 - Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Aufsatzt- oder Wan- genelement. <b>61376</b> Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden <b>T 39,6 cm</b>		 Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 117-119. <b>T 39,6 cm</b>
 - Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) <b>90220</b> Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste <b>T 39,6 cm</b>		 3 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R <b>T 39,6 cm</b>
 - Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) <b>90224</b> Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>		 Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 113/115. <b>T 49,2 cm</b>
<b>1x91622</b> Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 122.  
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 111.

## Korpuselemente 3,5 R, Höhe 129,3 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <b>61386 L</b> B 45,0 cm <b>61387 R</b> B 45,0 cm <b>83559 L</b> B 52,5 cm <b>83560 R</b> B 52,5 cm <b>61388 L</b> B 60,0 cm <b>61389 R</b> B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden <b>T 39,6 cm</b>		
 Abb. L		
 <b>61390 L</b> B 45,0 cm <b>61391 R</b> B 45,0 cm <b>83561 L</b> B 52,5 cm <b>83562 R</b> B 52,5 cm <b>61392 L</b> B 60,0 cm <b>61393 R</b> B 60,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>		
 Abb. L		
 Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 117-119. <b>T 39,6 cm</b>		 61382 L B 45,0 cm 61383 R B 45,0 cm 88693 L B 52,5 cm 88694 R B 52,5 cm 61380 L B 60,0 cm 61381 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) <b>T 39,6 cm</b>
 3 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R <b>T 39,6 cm</b>		
 Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 113/115. <b>T 49,2 cm</b>		 61163 B 45,0 cm 83570 B 52,5 cm 61164 B 60,0 cm 61165 B 75,0 cm 61166 B 90,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>
 Einteilung siehe Seite 115. <b>T 49,2 cm</b>		 61167 B 45,0 cm 83567 B 52,5 cm 61168 B 60,0 cm 61169 B 75,0 cm 61170 B 90,0 cm 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R <b>T 39,6 cm</b>
		 61171 B 45,0 cm 83568 B 52,5 cm 61172 B 60,0 cm 61173 B 75,0 cm 61174 B 90,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>

# KARA-SYSTEM

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 122.  
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 111.

Korpuselemente 3,5 R, Höhe 129,3 cm

(Best.-Nr. + A = Aufsatzelement, Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
	<b>61394</b> B 75,0 cm <b>61395</b> B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden <b>T 39,6 cm</b>	
	<b>61396</b> B 75,0 cm <b>61397</b> B 90,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>	
	<b>77467</b> B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) <b>T 39,6 cm</b>	
	<b>77468</b> B 90,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>	
Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 117-119.		
	<b>61476</b> Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden <b>T 39,6 cm</b>	
	<b>61477</b> Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.</li> <li>- Nicht möglich als Aufsatz- oder Wangenelement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Korpus bleibt 39,6 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über.</li> <li>- Bei Einsatz als Abschluss-element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.</li> </ul>	
	<b>90220</b> Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste <b>T 39,6 cm</b>	
	<b>90224</b> Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecke nicht als Stauraum nutzbar.</li> <li>- einseitige Abdeck-blattliefenkürzung ohne Aufpreis</li> <li>- Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand-schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)</li> </ul>		
<b>1 x 91622</b> Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		







## Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + A = Aufsatzelement, Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 	<b>60199 L</b> B 45,0 cm <b>60200 R</b> B 45,0 cm <b>78045 L</b> B 52,5 cm <b>78046 R</b> B 52,5 cm <b>60201 L</b> B 60,0 cm <b>60202 R</b> B 60,0 cm  1 Tür, 3 Einlegeböden <b>T 39,6 cm</b>
Abb. L	<b>60765 L</b> B 45,0 cm <b>60766 R</b> B 45,0 cm <b>78047 L</b> B 52,5 cm <b>78048 R</b> B 52,5 cm <b>60767 L</b> B 60,0 cm <b>60768 R</b> B 60,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>
<b>1 x 93534</b> Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen	
 	<b>30402 L</b> B 45,0 cm <b>30403 R</b> B 45,0 cm <b>83575 L</b> B 52,5 cm <b>83576 R</b> B 52,5 cm <b>30404 L</b> B 60,0 cm <b>30405 R</b> B 60,0 cm  1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden <b>T 39,6 cm</b>
Abb. L  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.	<b>30406 L</b> B 45,0 cm <b>30407 R</b> B 45,0 cm <b>83577 L</b> B 52,5 cm <b>83578 R</b> B 52,5 cm <b>30408 L</b> B 60,0 cm <b>30409 R</b> B 60,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>
 	<b>60255 L</b> B 45,0 cm <b>60256 R</b> B 45,0 cm <b>88697 L</b> B 52,5 cm <b>88698 R</b> B 52,5 cm <b>60257 L</b> B 60,0 cm <b>60258 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) <b>T 39,6 cm</b>
Abb. L  Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 117-119.	<b>60797 L</b> B 45,0 cm <b>60798 R</b> B 45,0 cm <b>88699 L</b> B 52,5 cm <b>88700 R</b> B 52,5 cm <b>60799 L</b> B 60,0 cm <b>60800 R</b> B 60,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>








## Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + A = Aufsatzelement, Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
	<b>60251 L</b> B 45,0 cm <b>60252 R</b> B 45,0 cm <b>88701 L</b> B 52,5 cm <b>88702 R</b> B 52,5 cm <b>60253 L</b> B 60,0 cm <b>60254 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar)  <b>T 39,6 cm</b>			<b>61404 L</b> B 45,0 cm <b>61405 R</b> B 45,0 cm <b>78061 L</b> B 52,5 cm <b>78062 R</b> B 52,5 cm <b>61406 L</b> B 60,0 cm <b>61407 R</b> B 60,0 cm  1 Tür, 1 Einlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R  <b>T 39,6 cm</b>	
	Abb. L  Spiegelrückwand abweichende Rück- wandfarbe  Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114, und 117-119.	<b>60801 L</b> B 45,0 cm <b>60802 R</b> B 45,0 cm <b>88703 L</b> B 52,5 cm <b>88704 R</b> B 52,5 cm <b>60803 L</b> B 60,0 cm <b>60804 R</b> B 60,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>	Abb. L  Einteilung siehe Seite 115.	<b>61408 L</b> B 45,0 cm <b>61409 R</b> B 45,0 cm <b>78063 L</b> B 52,5 cm <b>78064 R</b> B 52,5 cm <b>61410 L</b> B 60,0 cm <b>61411 R</b> B 60,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>	
	<b>60773 L</b> B 45,0 cm <b>60774 R</b> B 45,0 cm <b>78049 L</b> B 52,5 cm <b>78050 R</b> B 52,5 cm <b>60187 L</b> B 60,0 cm <b>60188 R</b> B 60,0 cm  2 Türen, 2 Einlegeböden  <b>T 39,6 cm</b>			<b>60785 L</b> B 45,0 cm <b>60786 R</b> B 45,0 cm <b>78057 L</b> B 52,5 cm <b>78058 R</b> B 52,5 cm <b>60189 L</b> B 60,0 cm <b>60190 R</b> B 60,0 cm  1 Tür, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen  <b>T 39,6 cm</b>	
	Abb. L  Innenschub- kästen 2 R siehe Seite 113.	<b>60775 L</b> B 45,0 cm <b>60776 R</b> B 45,0 cm <b>78051 L</b> B 52,5 cm <b>78052 R</b> B 52,5 cm <b>60777 L</b> B 60,0 cm <b>60778 R</b> B 60,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>	Abb. L  Einteilung siehe Seite 115.	<b>60787 L</b> B 45,0 cm <b>60788 R</b> B 45,0 cm <b>78059 L</b> B 52,5 cm <b>78060 R</b> B 52,5 cm <b>60789 L</b> B 60,0 cm <b>60790 R</b> B 60,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>	
	<b>60779 L</b> B 45,0 cm <b>60780 R</b> B 45,0 cm <b>78095 L</b> B 52,5 cm <b>78096 R</b> B 52,5 cm <b>60193 L</b> B 60,0 cm <b>60194 R</b> B 60,0 cm  1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 1 Tür, 1 Einlegeboden  <b>T 39,6 cm</b>			<b>61412 L</b> B 45,0 cm <b>61413 R</b> B 45,0 cm <b>78103 L</b> B 52,5 cm <b>78104 R</b> B 52,5 cm <b>61414 L</b> B 60,0 cm <b>61415 R</b> B 60,0 cm  1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R  <b>T 39,6 cm</b>	
	Abb. L  Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 117-119.	<b>60781 L</b> B 45,0 cm <b>60782 R</b> B 45,0 cm <b>78097 L</b> B 52,5 cm <b>78098 R</b> B 52,5 cm <b>60783 L</b> B 60,0 cm <b>60784 R</b> B 60,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>	Abb. L  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 114, 115 und 117-119.	<b>61416 L</b> B 45,0 cm <b>61417 R</b> B 45,0 cm <b>78105 L</b> B 52,5 cm <b>78106 R</b> B 52,5 cm <b>61418 L</b> B 60,0 cm <b>61419 R</b> B 60,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>	

## Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm





(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
  Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 114, 115 und 117-119.	<b>60791 L</b> B 45,0 cm <b>60792 R</b> B 45,0 cm <b>78099 L</b> B 52,5 cm <b>78100 R</b> B 52,5 cm <b>60195 L</b> B 60,0 cm <b>60196 R</b> B 60,0 cm  1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 4 Schubkästen <b>T 39,6 cm</b>	 	<b>77221</b> B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) <b>T 39,6 cm</b>
	<b>60793 L</b> B 45,0 cm <b>60794 R</b> B 45,0 cm <b>78101 L</b> B 52,5 cm <b>78102 R</b> B 52,5 cm <b>60795 L</b> B 60,0 cm <b>60796 R</b> B 60,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>		<b>77222</b> B 90,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>
 	<b>61420</b> B 75,0 cm <b>60203</b> B 90,0 cm  2 Türen, 3 Einlegeböden <b>T 39,6 cm</b>	 	<b>77483</b> B 75,0 cm <b>77484</b> B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) <b>T 39,6 cm</b>
	<b>61421</b> B 75,0 cm <b>60805</b> B 90,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>		<b>77485</b> B 75,0 cm <b>77486</b> B 90,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>
1x <b>93534</b> Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			Spiegelrückwand abweichende Rück- wandfarbe Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114, und 117-119.
 	<b>61398</b> B 75,0 cm <b>61399</b> B 90,0 cm  4 Türen, 2 Einlegeböden <b>T 39,6 cm</b>	 	<b>77469</b> B 75,0 cm <b>77470</b> B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 2 Türen, 1 Einlegeboden <b>T 39,6 cm</b>
	<b>61400</b> B 75,0 cm <b>61401</b> B 90,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>		<b>77471</b> B 75,0 cm <b>77472</b> B 90,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>
 	<b>30496</b> B 75,0 cm <b>30497</b> B 90,0 cm  2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden <b>T 39,6 cm</b>	 	<b>77477</b> B 75,0 cm <b>77478</b> B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R <b>T 39,6 cm</b>
	<b>30498</b> B 75,0 cm <b>30499</b> B 90,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>		<b>77479</b> B 75,0 cm <b>77480</b> B 90,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>
Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe und Be- leuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.			Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 114, 115 und 117-119.

# KARA-SYSTEM




## Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
  	<b>77473</b> B 75,0 cm <b>77474</b> B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 4 Schubkästen <b>T 39,6 cm</b>	
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 114, 115 und 117-119.	<b>77475</b> B 75,0 cm <b>77476</b> B 90,0 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>	
  	<b>61402</b> Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden <b>T 39,6 cm</b>	
<b>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.</b> <b>- Nicht möglich als Aufsatz- oder Wangenelement.</b>	<b>61403</b> Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b> – Korpus bleibt 39,6 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.	
	<b>90220</b> Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Ekleiste <b>T 39,6 cm</b>	
<b>- Ecke nicht als Stauraum nutzbar.</b> <b>- einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung ohne Aufpreis</b>	<b>90224</b> Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>	
<b>1x 91622</b> Hochgl. Eckabdeckblatt (Ekleiste in Hochglanz nicht möglich)		









## Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
  	<b>60208 L</b> B 45,0 cm <b>60209 R</b> B 45,0 cm <b>78127 L</b> B 52,5 cm <b>78128 R</b> B 52,5 cm <b>60210 L</b> B 60,0 cm <b>60211 R</b> B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden <b>T 39,6 cm</b>	
Abb. L		
	<b>1x 93534</b> Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen	
  	<b>30504 L</b> B 45,0 cm <b>30505 R</b> B 45,0 cm <b>83595 L</b> B 52,5 cm <b>83596 R</b> B 52,5 cm <b>30506 L</b> B 60,0 cm <b>30507 R</b> B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden <b>T 39,6 cm</b> Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleucht- ung siehe Seiten 114 und 117-119.	
Abb. L		
  	<b>60277 L</b> B 45,0 cm <b>60278 R</b> B 45,0 cm <b>88705 L</b> B 52,5 cm <b>88706 R</b> B 52,5 cm <b>60279 L</b> B 60,0 cm <b>60280 R</b> B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) <b>T 39,6 cm</b> Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 117-119.	
Abb. L		
  	<b>L</b> B 45,0 cm <b>60270 R</b> B 45,0 cm <b>88707 L</b> B 52,5 cm <b>88708 R</b> B 52,5 cm <b>60271 L</b> B 60,0 cm <b>60272 R</b> B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) <b>T 39,6 cm</b> Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1,5 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114, und 117-119.	
Abb. L		

## Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
  Abb. L	<b>60265 L</b> B 45,0 cm <b>60266 R</b> B 45,0 cm <b>88709 L</b> B 52,5 cm <b>88710 R</b> B 52,5 cm <b>60267 L</b> B 60,0 cm <b>60268 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Glaseinlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar)  <b>T 39,6 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 117-119.	 	<b>30543</b> B 75,0 cm <b>30544</b> B 90,0 cm  2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden  <b>T 39,6 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.
  Abb. L	<b>60212 L</b> B 45,0 cm <b>60213 R</b> B 45,0 cm <b>78135 L</b> B 52,5 cm <b>78136 R</b> B 52,5 cm <b>60214 L</b> B 60,0 cm <b>60215 R</b> B 60,0 cm  1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen  <b>T 39,6 cm</b>  Einteilung siehe Seite 115.	 	<b>77487</b> B 90,0 cm  2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar)  <b>T 39,6 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 117-119.
  Abb. L	<b>28719 L</b> B 45,0 cm <b>28720 R</b> B 45,0 cm <b>83599 L</b> B 52,5 cm <b>83600 R</b> B 52,5 cm <b>28721 L</b> B 60,0 cm <b>28722 R</b> B 60,0 cm  1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen  <b>T 39,6 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 114, 115 und 117-119.	 	<b>77488</b> B 75,0 cm <b>77489</b> B 90,0 cm  2 Türen mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar)  <b>T 39,6 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1,5 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114, und 117-119.
 	<b>61424</b> B 75,0 cm <b>60216</b> B 90,0 cm  2 Türen, 4 Einlegeböden  <b>T 39,6 cm</b>	 	<b>77490</b> B 75,0 cm <b>77491</b> B 90,0 cm  2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Glaseinlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar)  <b>T 39,6 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 117-119.

**1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung  
in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen


# KARA-SYSTEM


## Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm


(Best.-Nr. + A = Aufsatzelement, Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <b>61423</b> B 75,0 cm <b>60217</b> B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen <b>T 39,6 cm</b> Einteilung siehe Seite 115.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <b>28731</b> B 75,0 cm <b>28732</b> B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen <b>T 39,6 cm</b> Spiegelrückwand, abweichen- de Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 114, 115 und 117-119.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <b>61422</b> Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden <b>T 39,6 cm</b> - Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Aufsat- oder Wangenelement.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <b>90220</b> Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste <b>T 39,6 cm</b>  <b>90224</b> Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>  - Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutz- technische Auflagen müssen beachtet werden.)  <b>1x 91622</b> Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		


Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 122.


Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 111.

## Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 /  
Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <b>60218 L</b> B 45,0 cm <b>60219 R</b> B 45,0 cm <b>78223 L</b> B 52,5 cm <b>78224 R</b> B 52,5 cm <b>60817 L</b> B 60,0 cm <b>60818 R</b> B 60,0 cm 1 Tür, 5 Einlegeböden <b>T 39,6 cm</b>  <b>1x 93534</b> Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		







Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <b>61017 L</b> B 45,0 cm <b>61018 R</b> B 45,0 cm <b>78227 L</b> B 52,5 cm <b>78228 R</b> B 52,5 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden <b>T 39,6 cm</b>  <b>Abb. L</b>		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <b>30549 L</b> B 45,0 cm <b>30550 R</b> B 45,0 cm <b>78275 L</b> B 52,5 cm <b>78276 R</b> B 52,5 cm <b>30551 L</b> B 60,0 cm <b>30552 R</b> B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 5 Glaseinlegeböden <b>T 39,6 cm</b> Spiegelrückwand, abwei- chende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <b>60299 L</b> B 45,0 cm <b>60300 R</b> B 45,0 cm <b>88711 L</b> B 52,5 cm <b>88712 R</b> B 52,5 cm <b>60301 L</b> B 60,0 cm <b>60302 R</b> B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 3 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) <b>T 39,6 cm</b> Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 117-119.		












## Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
  Abb. L	<b>60295 L</b> B 45,0 cm <b>60296 R</b> B 45,0 cm <b>88713 L</b> B 52,5 cm <b>88714 R</b> B 52,5 cm <b>60297 L</b> B 60,0 cm <b>60298 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeböden, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) <b>T 39,6 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 117-119.	  Abb. L	<b>61441 L</b> B 45,0 cm <b>61442 R</b> B 45,0 cm <b>78253 L</b> B 52,5 cm <b>78254 R</b> B 52,5 cm <b>61443 L</b> B 60,0 cm <b>61444 R</b> B 60,0 cm  1 Tür, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R <b>T 39,6 cm</b>  Einteilung siehe Seite 115.
  Abb. L	<b>60291 L</b> B 45,0 cm <b>60292 R</b> B 45,0 cm <b>88715 L</b> B 52,5 cm <b>88716 R</b> B 52,5 cm <b>60293 L</b> B 60,0 cm <b>60294 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Glaseinlegeböden, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) <b>T 39,6 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 117-119.	  Abb. L	<b>61437 L</b> B 45,0 cm <b>61438 R</b> B 45,0 cm <b>78249 L</b> B 52,5 cm <b>78250 R</b> B 52,5 cm <b>61439 L</b> B 60,0 cm <b>61440 R</b> B 60,0 cm  1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen <b>T 39,6 cm</b>  Einteilung siehe Seite 115.
  Abb. L	<b>60287 L</b> B 45,0 cm <b>60288 R</b> B 45,0 cm <b>88717 L</b> B 52,5 cm <b>88718 R</b> B 52,5 cm <b>60289 L</b> B 60,0 cm <b>60290 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 3 Glaseinlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) <b>T 39,6 cm</b>  Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114, und 117-119.	  Abb. L	<b>30573 L</b> B 45,0 cm <b>30574 R</b> B 45,0 cm <b>83624 L</b> B 52,5 cm <b>83625 R</b> B 52,5 cm <b>30575 L</b> B 60,0 cm <b>30576 R</b> B 60,0 cm  1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen <b>T 39,6 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 114, 115 und 117-119.
  Abb. L	<b>60220 L</b> B 45,0 cm <b>60221 R</b> B 45,0 cm <b>78245 L</b> B 52,5 cm <b>78246 R</b> B 52,5 cm <b>60222 L</b> B 60,0 cm <b>60223 R</b> B 60,0 cm  1 Tür, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen <b>T 39,6 cm</b>  Einteilung siehe Seite 115.	  Abb. L	<b>61433 L</b> B 45,0 cm <b>61434 R</b> B 45,0 cm <b>83632 L</b> B 52,5 cm <b>83633 R</b> B 52,5 cm <b>61435 L</b> B 60,0 cm <b>61436 R</b> B 60,0 cm  1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R <b>T 39,6 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichen-de Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 114, 115 und 117-119.







## Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
  <b>Abb. L</b>	<b>61429 L</b> B 45,0 cm <b>61430 R</b> B 45,0 cm <b>83628 L</b> B 52,5 cm <b>83629 R</b> B 52,5 cm <b>61431 L</b> B 60,0 cm <b>61432 R</b> B 60,0 cm  1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen  <b>T 39,6 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichen- de Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 114, 115 und 117-119.		 	<b>77220</b> B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt, 3 Einlegeböden, 2 Böden nicht verstellbar  <b>T 39,6 cm</b>  Spiegelrückwand, abwei- chende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.
 	<b>61425</b> B 75,0 cm <b>60823</b> B 90,0 cm  2 Türen, 5 Einlegeböden  <b>T 39,6 cm</b>		 	<b>77492</b> B 75,0 cm <b>77493</b> B 90,0 cm  2 Türen mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar)  <b>T 39,6 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 117-119.
<b>1 x 93534</b> Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen				
 	<b>61426</b> B 75,0 cm <b>61427</b> B 90,0 cm  4 Türen, 4 Einlegeböden  <b>T 39,6 cm</b>		 	<b>75240</b> B 75,0 cm <b>75241</b> B 90,0 cm  2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Glaseinlegeböden, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar)  <b>T 39,6 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114 und 117-119.
 	<b>30601</b> B 75,0 cm <b>30602</b> B 90,0 cm  2 Rahmen-Glastüren, 5 Glaseinlegeböden  <b>T 39,6 cm</b>  Spiegelrückwand, abwei- chende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.		 	<b>77494</b> B 75,0 cm <b>77495</b> B 90,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 3 Glaseinlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar)  <b>T 39,6 cm</b>  Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 113, 114, und 117-119.



## Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <b>61428</b> B 75,0 cm <b>60224</b> B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen <b>T 39,6 cm</b> Einteilung siehe Seite 115.		 <b>61448</b> Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden <b>T 39,6 cm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.</li> <li>- Nicht möglich als Wangenelement.</li> </ul>
 <b>32256</b> B 75,0 cm <b>30597</b> B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen <b>T 39,6 cm</b> Spiegelrückwand, abweichen-de Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 114, 115 und 117-119.		 <b>61447</b> Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden <b>T 39,6 cm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> Tuchhalter</li> <li> Innenausstattung Schuhschrank</li> </ul>
 <b>61445</b> B 90,0 cm 2 Türen, 1 Mittelseite, 7 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar <b>T 39,6 cm</b> <b>1 x 90464</b> 2er Set Innenschub-kästen B 60 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nicht möglich als Wangenelement.</li> </ul>		 Grundausstattung Vollausstattung Mantellänge bei Grundausstattung ca. 123,0 cm bei Vollausstattung ca. 92,0 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nicht möglich als Wangenelement.</li> <li><b>1 x 90849</b> Tuchhalter  <b>1 x 90850</b> Innenausstattung Schuhschrank  bestehend aus:  3 Schuhroste,  1 schwenkbaren Doppelkorb,  1 Schutzmatte</li> </ul>
 <b>61446</b> B 90,0 cm 2 Türen, 1 Mittelseite, 7 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden <b>T 39,6 cm</b> <b>1 x 90464</b> 2er Set Innenschub-kästen B 60 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nicht möglich als Wangenelement.</li> </ul>		 <b>90220</b> Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste <b>T 39,6 cm</b>  <b>90224</b> Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor <b>T 49,2 cm</b>  <b>93794</b> Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem Korpuselement 6 Raster
		<b>1 x 91622</b> Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)

## Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <b>77682 L</b> B 45,0 cm <b>77683 R</b> B 45,0 cm <b>77684 L</b> B 52,5 cm <b>77685 R</b> B 52,5 cm  1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg)  <b>T 62,0 cm</b>  <b>92867</b> Einlegeboden B 45 cm <b>92868</b> Einlegeboden B 52,5 cm <b>93163</b> Kleiderstange B 45 cm <b>92873</b> Kleiderstange B 52,5 cm <b>93538</b> Preisreduktion Innen- ausstattung B 45 cm <b>93539</b> Preisreduktion Innen- ausstattung B 52,5 cm <b>Weiteres Zubehör für Kleider- schränke siehe Seite 116.</b>		 <b>80163</b> B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden  <b>T 62,0 cm</b>  <b>92869</b> Einlegeboden B 90 cm <b>93164</b> Kleiderstange B 90 cm <b>93540</b> Preisreduktion Innen- ausstattung B 90 cm  <b>Weiteres Zubehör für Kleider- schränke siehe Seite 116.</b>
 <b>77686 L</b> B 45,0 cm <b>77687 R</b> B 45,0 cm <b>77688 L</b> B 52,5 cm <b>77689 R</b> B 52,5 cm  1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden  <b>T 62,0 cm</b>  <b>92867</b> Einlegeboden B 45 cm <b>92868</b> Einlegeboden B 52,5 cm <b>93163</b> Kleiderstange B 45 cm <b>92873</b> Kleiderstange B 52,5 cm <b>93538</b> Preisreduktion Innen- ausstattung B 45 cm <b>93539</b> Preisreduktion Innen- ausstattung B 52,5 cm <b>Weiteres Zubehör für Kleider- schränke siehe Seite 116.</b>		Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark). Innenausführung bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung. Innenausführung bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß.
 <b>80162</b> B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg)  <b>T 62,0 cm</b>  <b>92869</b> Einlegeboden B 90 cm <b>93164</b> Kleiderstange B 90 cm <b>93540</b> Preisreduktion Innen- ausstattung B 90 cm  <b>Weiteres Zubehör für Kleider- schränke siehe Seite 116.</b>	 <b>83644</b> B 52,5 cm <b>32491</b> B 60,0 cm <b>32492</b> B 75,0 cm <b>32493</b> B 90,0 cm <b>32494</b> B 105,0 cm <b>32495</b> B 120,0 cm <b>28762</b> B 135,0 cm  1 Schubkasten  <b>T 39,6 cm</b>  Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.	 <b>83645</b> B 52,5 cm <b>77497</b> B 60,0 cm <b>77498</b> B 75,0 cm <b>77499</b> B 90,0 cm <b>77500</b> B 105,0 cm <b>77501</b> B 120,0 cm <b>77502</b> B 135,0 cm  1 Klappe  <b>T 39,6 cm</b>  <b>1 x 94593</b> Kabeldurchlass mit Bürstenprofil Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 135) cm

# KARA-SYSTEM

## Hängeelemente 0,75 R, Höhe 29,6 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
	<b>86584</b> B 52,5 cm <b>77504</b> B 60,0 cm <b>77505</b> B 75,0 cm <b>77506</b> B 90,0 cm <b>77507</b> B 105,0 cm <b>77508</b> B 120,0 cm <b>77509</b> B 135,0 cm  1 Auszug 0,75 R <b>T 39,6 cm</b>		
	Schubkasteneinteilung siehe Seite 115.		
	<b>86586</b> B 52,5 cm <b>77511</b> B 60,0 cm <b>77512</b> B 75,0 cm <b>77513</b> B 90,0 cm <b>77514</b> B 105,0 cm <b>77515</b> B 120,0 cm <b>77516</b> B 135,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>		
	<b>86588</b> B 52,5 cm <b>77518</b> B 60,0 cm <b>77519</b> B 75,0 cm <b>77520</b> B 90,0 cm <b>77521</b> B 105,0 cm <b>77522</b> B 120,0 cm <b>77523</b> B 135,0 cm  1 Klappe 0,75 R <b>T 39,6 cm</b>		
	<b>86590</b> B 52,5 cm <b>77657</b> B 60,0 cm <b>77525</b> B 75,0 cm <b>77526</b> B 90,0 cm <b>77527</b> B 105,0 cm <b>77528</b> B 120,0 cm <b>77529</b> B 135,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>		
<b>1 x 94593</b> Kabdurchlass mit Bürstenprofil	Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm		

## Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
	<b>60001</b> B 45,0 cm <b>78344</b> B 52,5 cm <b>60002</b> B 60,0 cm <b>60003</b> B 75,0 cm <b>60004</b> B 90,0 cm <b>29966</b> B 105,0 cm <b>60005</b> B 120,0 cm <b>29968</b> B 135,0 cm  1 Auszug 1 R <b>T 39,6 cm</b>		
	Innenschub- kasten siehe Seite 113.		
	<b>29969</b> B 45,0 cm <b>78345</b> B 52,5 cm <b>29970</b> B 60,0 cm <b>29971</b> B 75,0 cm <b>29972</b> B 90,0 cm <b>29973</b> B 105,0 cm <b>29974</b> B 120,0 cm <b>29975</b> B 135,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>		

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 122.

Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.

Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 5)

## Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
	<b>83646</b> B 52,5 cm <b>60989</b> B 60,0 cm <b>60990</b> B 75,0 cm <b>60991</b> B 90,0 cm <b>61141</b> B 105,0 cm <b>60992</b> B 120,0 cm <b>30669</b> B 135,0 cm  1 Klappe 1 R <b>T 35,5 cm</b>		
			
	<b>83647</b> B 52,5 cm <b>60011</b> B 60,0 cm <b>60012</b> B 75,0 cm <b>60013</b> B 90,0 cm <b>61142</b> B 105,0 cm <b>60014</b> B 120,0 cm <b>28624</b> B 135,0 cm  wie vor <b>T 39,6 cm</b>		
	<b>83648</b> B 52,5 cm <b>29976</b> B 60,0 cm <b>29977</b> B 75,0 cm <b>29978</b> B 90,0 cm <b>29979</b> B 105,0 cm <b>29980</b> B 120,0 cm <b>29981</b> B 135,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>		
	<b>1 x 94593</b> Kabdurchlass mit Bürstenprofil <b>1 x 92705</b> CD/DVD-Auszug B 60 / T 49,2 cm für ca. 72 CD's / 48 DVD's <b>1 x 94024</b> Einlegeboden B 52,5 / T 35,5 cm <b>1 x 93967</b> Einlegeboden B 60 / T 35,5 cm <b>1 x 93968</b> Einlegeboden B 75 / T 35,5 cm <b>1 x 93969</b> Einlegeboden B 90 / T 35,5 cm <b>1 x 94025</b> Einlegeboden B 52,5 / T 39,6 cm <b>1 x 93973</b> Einlegeboden B 60 / T 39,6 cm <b>1 x 93974</b> Einlegeboden B 75 / T 39,6 cm <b>1 x 93975</b> Einlegeboden B 90 / T 39,6 cm <b>1 x 94026</b> Einlegeboden B 52,5 / T 49,2 cm <b>1 x 93979</b> Einlegeboden B 60 / T 49,2 cm <b>1 x 93980</b> Einlegeboden B 75 / T 49,2 cm <b>1 x 93981</b> Einlegeboden B 90 / T 49,2 cm  Lichte Innenmaße: B 46,8, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 90) cm B 97,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 135) cm  Positionierung Oberkante über 2,5 Raster: ab Breite 105,0 cm mit zusätzlicher Mittelseite Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 90) cm B 47,7/47,7, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 105) cm B 55,2/55,2, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 120) cm B 62,7/62,7, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 135) cm		

# KARA-SYSTEM

## Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 122.

Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.  
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 5)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 Klappe	85390 B 52,5 cm 85391 B 60,0 cm 85392 B 75,0 cm 85393 B 90,0 cm 85394 B 105,0 (52,5/52,5) cm 85395 B 120,0 (60,0/60,0) cm 85396 B 135,0 (67,5/67,5) cm  1 Klappe 1 R (nach oben öffnend) <b>T 35,5 cm</b>		    <b>T 49,2 cm</b>	83649 B 52,5 cm 29999 B 60,0 cm 28001 B 75,0 cm 28002 B 90,0 cm 28003 B 105,0 cm 28004 B 120,0 cm 28005 B 135,0 cm  1 Schubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe  <b>T 49,2 cm</b>
	85398 B 52,5 cm 85399 B 60,0 cm 85400 B 75,0 cm 85401 B 90,0 cm 85402 B 105,0 (52,5/52,5) cm 85403 B 120,0 (60,0/60,0) cm 85404 B 135,0 (67,5/67,5) cm  wie vor <b>T 39,6 cm</b>			1 x 94593 Kabeldurchlass mit Bürstenprofil Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.  Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm
	85406 B 52,5 cm 85407 B 60,0 cm 85408 B 75,0 cm 85409 B 90,0 cm 85410 B 105,0 (52,5/52,5) cm 85411 B 120,0 (60,0/60,0) cm 85412 B 135,0 (67,5/67,5) cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>			
1 x 94024 Einlegeboden B 52,5 / T 35,5 cm 1 x 93967 Einlegeboden B 60 / T 35,5 cm 1 x 93968 Einlegeboden B 75 / T 35,5 cm 1 x 93969 Einlegeboden B 90 / T 35,5 cm 1 x 94025 Einlegeboden B 52,5 / T 39,6 cm 1 x 93973 Einlegeboden B 60 / T 39,6 cm 1 x 93974 Einlegeboden B 75 / T 39,6 c- 1 x 93975 Einlegeboden B 90 / T 39,6 cm,- 1 x 94026 Einlegeboden B 52,5 / T 49,2 cm 1 x 93979 Einlegeboden B 60 / T 49,2 cm 1 x 93980 Einlegeboden B 75 / T 49,2 cm 1 x 93981 Einlegeboden B 90 / T 49,2 cm  Lichte Innenmaße: B 46,8, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 90) cm B 47,7/47,7, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 105) cm B 55,2/55,2, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 120) cm B 62,7/62,7, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 135) cm				
  	60006 B 45,0 cm 78346 B 52,5 cm 60007 B 60,0 cm 60008 B 75,0 cm 60009 B 90,0 cm 32500 B 105,0 cm 60010 B 120,0 cm 29982 B 135,0 cm  2 Schubkästen <b>T 39,6 cm</b>		  	83654 B 52,5 cm 77568 B 60,0 cm 77569 B 75,0 cm 77570 B 90,0 cm 77571 B 105,0 cm 77572 B 120,0 cm 77573 B 135,0 cm  1 Schubkasten, 1 Auszug 0,75 R  <b>T 39,6 cm</b>
Schubkasten- einteilung siehe Seite 115.	29983 B 45,0 cm 78347 B 52,5 cm 29984 B 60,0 cm 29985 B 75,0 cm 29986 B 90,0 cm 29987 B 105,0 cm 29988 B 120,0 cm 29989 B 135,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>			83655 B 52,5 cm 77575 B 60,0 cm 77576 B 75,0 cm 77577 B 90,0 cm 77578 B 105,0 cm 77579 B 120,0 cm 77580 B 135,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>

# KARA-SYSTEM

## Hängeelemente 1,25 R, Höhe 47,2 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“. (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 122.

Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.




Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 5)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 	<b>83656</b> B 52,5 cm <b>77547</b> B 60,0 cm <b>77548</b> B 75,0 cm <b>77549</b> B 90,0 cm <b>77550</b> B 105,0 cm <b>77551</b> B 120,0 cm <b>77552</b> B 135,0 cm  2 Auszüge 0,625 R <b>T 39,6 cm</b>	   Abb. L	<b>77602 L</b> B 45,0 cm <b>77603 R</b> B 45,0 cm <b>83660 L</b> B 52,5 cm <b>83661 R</b> B 52,5 cm <b>77604 L</b> B 60,0 cm <b>77605 R</b> B 60,0 cm  1 Tür inkl. Akustikblende <b>T 49,2 cm</b>
Schubkasten-einteilung siehe Seite 115.			
 	<b>83657</b> B 52,5 cm <b>77554</b> B 60,0 cm <b>77555</b> B 75,0 cm <b>77556</b> B 90,0 cm <b>77557</b> B 105,0 cm <b>77558</b> B 120,0 cm <b>77559</b> B 135,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>		<b>77596 L</b> B 45,0 cm <b>77597 R</b> B 45,0 cm <b>83662 L</b> B 52,5 cm <b>83663 R</b> B 52,5 cm <b>77598 L</b> B 60,0 cm <b>77599 R</b> B 60,0 cm  1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt <b>T 49,2 cm</b>
<b>Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</b>			
<b>Lichte Innenmaße hinter Klappe:</b> B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm		<b>Lichte Maße für die Subwooferunterbringung:</b> B 39,0, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm	
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt	<b>T 49,2 cm</b>		
<b>Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</b>			
<b>Lichte Innenmaße hinter Klappe:</b> B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm		<b>77606</b> B 75,0 cm <b>77607</b> B 90,0 cm  2 Türen inkl. Akustikblende <b>T 49,2 cm</b>	
<b>1x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass</b> CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.			
 	<b>83659</b> B 52,5 cm <b>77561</b> B 60,0 cm <b>77562</b> B 75,0 cm <b>77563</b> B 90,0 cm <b>77564</b> B 105,0 cm <b>77565</b> B 120,0 cm <b>77566</b> B 135,0 cm  1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R <b>T 49,2 cm</b>	   Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt	<b>77590</b> B 105,0 cm <b>77591</b> B 120,0 cm <b>77592</b> B 135,0 cm  1 Auszug 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung <b>T 49,2 cm</b>
<b>Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</b>			
<b>Lichte Innenmaße hinter Klappe:</b> B 46,8, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm		<b>Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</b>	
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt			
<b>Preisgleich auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</b>			
<b>Lichte Innenmaße hinter Akustikblende:</b> B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm			
<b>1x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass</b> CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.			

# KARA-SYSTEM

## Hängeelemente 1,25 R, Höhe 47,2 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“. (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 Klappe 	77593 B 105,0 cm 77594 B 120,0 cm 77595 B 135,0 cm  1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung  <b>T 49,2 cm</b>  Abdeckblatt inkl. Kabdurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.  Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm  Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm  <b>1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass</b>		   Abb. L	60015 L B 45,0 cm 60016 R B 45,0 cm 78352 L B 52,5 cm 78353 R B 52,5 cm 60017 L B 60,0 cm 60018 R B 60,0 cm  1 Tür, 1 Einlegeboden  <b>T 39,6 cm</b>  60927 L B 45,0 cm 60928 R B 45,0 cm 78354 L B 52,5 cm 78355 R B 52,5 cm 60930 L B 60,0 cm 60931 R B 60,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>	
   2 Türen	77539 B 75,0 cm 77540 B 90,0 cm 77545 B 75,0 cm 77546 B 90,0 cm  <b>T 39,6 cm</b>		   Abb. L	60029 L B 45,0 cm 60030 R B 45,0 cm 83664 L B 52,5 cm 83665 R B 52,5 cm 60031 L B 60,0 cm 60032 R B 60,0 cm  1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden  <b>T 39,6 cm</b>  60932 L B 45,0 cm 60933 R B 45,0 cm 83666 L B 52,5 cm 83667 R B 52,5 cm 60934 L B 60,0 cm 60935 R B 60,0 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>	
   2 Türen  <b>T 39,6 cm</b>	77588 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen  <b>T 39,6 cm</b>			Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117- 119.	
   wie vor  <b>T 49,2 cm</b>	77589 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor  <b>T 49,2 cm</b>			wie vor  <b>T 49,2 cm</b>	
<b>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.</b>	– Korpus bleibt 39,6 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über.				
    <b>T 39,6 cm</b>	93958 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Einkleiste  <b>T 39,6 cm</b>		   Abb. L	60034 L B 45,0 cm 60035 R B 45,0 cm 88719 L B 52,5 cm 88720 R B 52,5 cm 60036 L B 60,0 cm 60037 R B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar)  <b>T 39,6 cm</b>	
<b>- Ecke nicht als Stauraum nutzbar.</b> <b>- einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung ohne Aufpreis</b> <b>- Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutz- technische Auflagen müssen beachtet werden.)</b>	wie vor  <b>T 49,2 cm</b>			Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe und Be- leuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.	
<b>1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt</b> ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Einkleiste in Hochglanz nicht möglich)				60936 L B 45,0 cm 60937 R B 45,0 cm 88721 L B 52,5 cm 88722 R B 52,5 cm 60938 L B 60,0 cm 60939 R B 60,0, T 49,2 cm  wie vor  <b>T 49,2 cm</b>	

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 122.


Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.  
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 5)

## Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

## Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
   Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.	<b>61045 L</b> B 45,0 cm <b>61046 R</b> B 45,0 cm <b>88723 L</b> B 52,5 cm <b>88724 R</b> B 52,5 cm <b>61047 L</b> B 60,0 cm <b>61048 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar) <b>T 39,6 cm</b>	    Abdeckblatt und Gerätenischerrückwand inkl. Kabdeldurchlass  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.  Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm  <b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabdeldurchlass Innenschubkasten siehe Seite 113. CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.	<b>83669</b> B 52,5 cm <b>77101</b> B 60,0 cm <b>77102</b> B 75,0 cm <b>77103</b> B 90,0 cm  <b>1 Auszug 1 R,</b> <b>1 Gerätenische mit Klappe</b> <b>T 49,2 cm</b>
   Schubkasten- einteilung siehe Seite 115.	<b>60019</b> B 45,0 cm <b>78364</b> B 52,5 cm <b>60020</b> B 60,0 cm <b>60021</b> B 75,0 cm <b>60022</b> B 90,0 cm <b>33922</b> B 105,0 cm <b>60023</b> B 120,0 cm <b>33924</b> B 135,0 cm  1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R <b>T 39,6 cm</b>	    Abdeckblatt und Gerätenischerrückwand inkl. Kabdeldurchlass  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.  Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm  <b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabdeldurchlass Innenschubkasten siehe Seite 113. CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.	<b>77104</b> B 105,0 cm <b>77105</b> B 120,0 cm <b>77106</b> B 135,0 cm  <b>1 Auszug 1 R,</b> <b>1 Gerätenische mit Klappe</b> <b>T 49,2 cm</b>
   Schubkasten- einteilung siehe Seite 115.	<b>77107</b> B 45,0 cm <b>78362</b> B 52,5 cm <b>77108</b> B 60,0 cm <b>77109</b> B 75,0 cm <b>77110</b> B 90,0 cm <b>77111</b> B 105,0 cm <b>77112</b> B 120,0 cm <b>77113</b> B 135,0 cm  2 Auszüge 0,75 R <b>T 39,6 cm</b>	    Abdeckblatt und Gerätenischerrückwand inkl. Kabdeldurchlass  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.  Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm  <b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabdeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.	<b>83671</b> B 52,5 cm <b>77137</b> B 60,0 cm <b>77138</b> B 75,0 cm <b>77139</b> B 90,0 cm  <b>1 Auszug 0,75 R,</b> <b>1 Gerätenische mit</b> <b>Klappe 0,75 R</b> <b>T 49,2 cm</b>
	<b>77114</b> B 45,0 cm <b>78363</b> B 52,5 cm <b>77115</b> B 60,0 cm <b>77116</b> B 75,0 cm <b>77117</b> B 90,0 cm <b>77118</b> B 105,0 cm <b>77119</b> B 120,0 cm <b>77120</b> B 135,0 cm  wie vor <b>T 49,2 cm</b>		




# KARA-SYSTEM

## Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“. (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 122.

Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.  
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 5)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
  	<b>77140</b> B 105,0 cm <b>77141</b> B 120,0 cm <b>77142</b> B 135,0 cm  1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,75 R  <b>T 49,2 cm</b>		  	<b>33990</b> B 105,0 cm <b>33991</b> B 120,0 cm <b>33992</b> B 135,0 cm  2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe  <b>T 49,2 cm</b>
Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.  Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 96,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm		Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.  Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm
<b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.			<b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass	
  	<b>60024</b> B 45,0 cm <b>78360</b> B 52,5 cm <b>60025</b> B 60,0 cm <b>60026</b> B 75,0 cm <b>60027</b> B 90,0 cm <b>28021</b> B 105,0 cm <b>60028</b> B 120,0 cm <b>28022</b> B 135,0 cm  3 Schubkästen  <b>T 39,6 cm</b>		    	<b>28029 L</b> B 45,0 cm <b>28030 R</b> B 45,0 cm <b>83672 L</b> B 52,5 cm <b>83673 R</b> B 52,5 cm <b>28031 L</b> B 60,0 cm <b>28032 R</b> B 60,0 cm  1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden  <b>T 49,2 cm</b>
Schubkästen- einteilung siehe Seite 115.	wie vor  <b>T 49,2 cm</b>		Abb. L	<b>28033 L</b> B 45,0 cm <b>28034 R</b> B 45,0 cm <b>83674 L</b> B 52,5 cm <b>83675 R</b> B 52,5 cm <b>28035 L</b> B 60,0 cm <b>28036 R</b> B 60,0 cm  1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt  <b>T 49,2 cm</b>
	Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.  Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm			
  	<b>83668</b> B 52,5 cm <b>61452</b> B 60,0 cm <b>61453</b> B 75,0 cm <b>61454</b> B 90,0 cm  2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe  <b>T 49,2 cm</b>		    	<b>28041</b> B 105,0 cm <b>28042</b> B 120,0 cm <b>28043</b> B 135,0 cm  2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung  <b>T 49,2 cm</b>
Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.  Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm		Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt	Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.  Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm
<b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass				<b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass

# KARA-SYSTEM






## Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“. (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 122.



Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.

Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 5)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
   	<b>28044</b> B 105,0 cm <b>28045</b> B 120,0 cm <b>28046</b> B 135,0 cm  1 Auszug 1 R inkl. Vollauszug und 1 Innenschubkasten, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung  <b>T 49,2 cm</b>  Standardmäßig ist ein magma- farbene Innenschubkasten eingebaut. Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt  Preisgleich auch in <b>Tiefe 39,6 cm</b> = Bestellnummer mit <b>T</b> ergänzen.  Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm  <b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.	        <b>60825</b> B 90,0 cm <b>60996</b> B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden  Spiegelrückwand, abwei- chende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.
  	<b>28047</b> B 105,0 cm <b>28048</b> B 120,0 cm <b>28049</b> B 135,0 cm  1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung  <b>T 49,2 cm</b>  Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt  Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 135) cm  Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 135) cm  <b>1 x 92396</b> ohne vormontierten Kabeldurchlass	  <b>77613</b> Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden  <b>T 39,6 cm</b>  <b>77614</b> Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor  <b>T 49,2 cm</b> – Korpus bleibt 39,6 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.</li> </ul>	
		<b>93958</b> Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Eckleiste  <b>T 39,6 cm</b>  <b>93959</b> Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor  <b>T 49,2 cm</b>  <b>1 x 91622</b> Hochgl. Eckabdeckblatt ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)

## Hängeelemente 2 R, Höhe 73,6 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

 	<b>61458</b> B 75,0 cm <b>60033</b> B 90,0 cm <b>61459</b> B 75,0 cm <b>60995</b> B 90,0 cm  2 Türen, 1 Einlegeboden	    <b>88727 L</b> B 52,5 cm <b>88728 R</b> B 52,5 cm <b>61019 L</b> B 60,0 cm <b>61020 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar)  <b>T 39,6 cm</b>  Spiegelrückwand, abwei- chende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.
--	--	---






# KARA-SYSTEM

## Hängeelemente 3 R, Höhe 108,8 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 122.

Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.  
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 5)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
   Abb. L	<b>60046 L</b> B 45,0 cm <b>60047 R</b> B 45,0 cm <b>78370 L</b> B 52,5 cm <b>78371 R</b> B 52,5 cm <b>60048 L</b> B 60,0 cm <b>60049 R</b> B 60,0 cm  1 Tür, 2 Einlegeböden <b>T 35,5 cm</b>		   Abb. L	<b>60042 L</b> B 45,0 cm <b>60043 R</b> B 45,0 cm <b>88735 L</b> B 52,5 cm <b>88736 R</b> B 52,5 cm <b>60044 L</b> B 60,0 cm <b>60045 R</b> B 60,0 cm  2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden <b>T 35,5 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.
   Abb. L	<b>60050 L</b> B 45,0 cm <b>60051 R</b> B 45,0 cm <b>83684 L</b> B 52,5 cm <b>83685 R</b> B 52,5 cm <b>60052 L</b> B 60,0 cm <b>60053 R</b> B 60,0 cm  1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden <b>T 35,5 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.		<b>Hängeelemente 3,5 R, Höhe 126,4 cm</b> (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)	   Abb. L
   Abb. L	<b>60826 L</b> B 45,0 cm <b>60827 R</b> B 45,0 cm <b>88729 L</b> B 52,5 cm <b>88730 R</b> B 52,5 cm <b>60828 L</b> B 60,0 cm <b>60829 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar) <b>T 35,5 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.		<b>33365 L</b> B 45,0 cm <b>33366 R</b> B 45,0 cm <b>78375 L</b> B 52,5 cm <b>78376 R</b> B 52,5 cm <b>33367 L</b> B 60,0 cm <b>33368 R</b> B 60,0 cm  1 Tür, 2 Einlegeböden <b>T 35,5 cm</b>	
   Abb. L	<b>60830 L</b> B 45,0 cm <b>60831 R</b> B 45,0 cm <b>88733 L</b> B 52,5 cm <b>88734 R</b> B 52,5 cm <b>60832 L</b> B 60,0 cm <b>60833 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) <b>T 35,5 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.		<b>33369 L</b> B 45,0 cm <b>33370 R</b> B 45,0 cm <b>83686 L</b> B 52,5 cm <b>83687 R</b> B 52,5 cm <b>33371 L</b> B 60,0 cm <b>33372 R</b> B 60,0 cm  1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden <b>T 35,5 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.	
   Abb. L	<b>60038 L</b> B 45,0 cm <b>60039 R</b> B 45,0 cm <b>83680 L</b> B 52,5 cm <b>83681 R</b> B 52,5 cm <b>60040 L</b> B 60,0 cm <b>60041 R</b> B 60,0 cm  2 Türen, 2 Einlegeböden <b>T 35,5 cm</b>		<b>77624 L</b> B 45,0 cm <b>77625 R</b> B 45,0 cm <b>88737 L</b> B 52,5 cm <b>88738 R</b> B 52,5 cm <b>77626 L</b> B 60,0 cm <b>77627 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar) 1 Einlegeboden <b>T 35,5 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.	

# KARA-SYSTEM








Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 122.

Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.

Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 5)

## Hängeelemente 4 R, Höhe 144,0 cm



(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)



Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
  Abb. L	<b>61055 L</b> B 37,5 cm <b>61056 R</b> B 37,5 cm <b>61057 L</b> B 45,0 cm <b>61058 R</b> B 45,0 cm <b>78380 L</b> B 52,5 cm <b>78381 R</b> B 52,5 cm <b>61059 L</b> B 60,0 cm <b>61060 R</b> B 60,0 cm  1 Tür, 3 Einlegeböden <b>T 35,5 cm</b>	 	<b>32322</b> B 75,0 cm <b>30743</b> B 90,0 cm  2 Türen, 3 Einlegeböden <b>T 35,5 cm</b>
  Abb. L	<b>61041 L</b> B 45,0 cm <b>61042 R</b> B 45,0 cm <b>88739 L</b> B 52,5 cm <b>88740 R</b> B 52,5 cm <b>61043 L</b> B 60,0 cm <b>61044 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) <b>T 35,5 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.	 	<b>77629</b> B 90,0 cm  2 Türen mit Glasausschnitt, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) <b>T 35,5 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.
  Abb. L	<b>61053 L</b> B 37,5 cm <b>61054 R</b> B 37,5 cm <b>61037 L</b> B 45,0 cm <b>61038 R</b> B 45,0 cm <b>88741 L</b> B 52,5 cm <b>88742 R</b> B 52,5 cm <b>61039 L</b> B 60,0 cm <b>61040 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) <b>T 35,5 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.	 	<b>77630</b> B 75,0 cm <b>77631</b> B 90,0 cm  2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) <b>T 35,5 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.
  Abb. L	<b>77067 L</b> B 37,5 cm <b>77068 R</b> B 37,5 cm <b>30734 L</b> B 45,0 cm <b>30735 R</b> B 45,0 cm <b>83692 L</b> B 52,5 cm <b>83693 R</b> B 52,5 cm <b>30736 L</b> B 60,0 cm <b>30737 R</b> B 60,0 cm  1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden <b>T 35,5 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.	 	<b>32323</b> B 75,0 cm <b>30744</b> B 90,0 cm  2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden <b>T 35,5 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.



# KARA-SYSTEM


## Hängeelemente 4,5 R, Höhe 161,6 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <b>61460 L</b> B 37,5 cm <b>61461 R</b> B 37,5 cm <b>61462 L</b> B 45,0 cm <b>61463 R</b> B 45,0 cm <b>83694 L</b> B 52,5 cm <b>83695 R</b> B 52,5 cm <b>61464 L</b> B 60,0 cm <b>61465 R</b> B 60,0 cm  1 Tür, 3 Einlegeböden  <b>T 35,5 cm</b>		
 Abb. L		 Abb. L

 <b>61105 L</b> B 45,0 cm <b>61106 R</b> B 45,0 cm <b>88743 L</b> B 52,5 cm <b>88744 R</b> B 52,5 cm <b>61107 L</b> B 60,0 cm <b>61108 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar)  <b>T 35,5 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.		
 Abb. L		 Abb. L

 <b>77633 L</b> B 37,5 cm <b>77634 R</b> B 37,5 cm <b>77635 L</b> B 45,0 cm <b>77636 R</b> B 45,0 cm <b>88745 L</b> B 52,5 cm <b>88746 R</b> B 52,5 cm <b>77637 L</b> B 60,0 cm <b>77638 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar)  <b>T 35,5 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.		
 Abb. L		 Abb. L


 <b>77655 L</b> B 37,5 cm <b>77656 R</b> B 37,5 cm <b>33961 L</b> B 45,0 cm <b>33962 R</b> B 45,0 cm <b>83704 L</b> B 52,5 cm <b>83705 R</b> B 52,5 cm <b>33963 L</b> B 60,0 cm <b>33964 R</b> B 60,0 cm  1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden  <b>T 35,5 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.		
 Abb. L		 Abb. L


Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 122.


Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.  
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 5)


## Hängeelemente 5 R, Höhe 179,2 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
 <b>82678 L</b> B 37,5 cm <b>82679 R</b> B 37,5 cm <b>82680 L</b> B 45,0 cm <b>82681 R</b> B 45,0 cm <b>83706 L</b> B 52,5 cm <b>83707 R</b> B 52,5 cm <b>82682 L</b> B 60,0 cm <b>82683 R</b> B 60,0 cm  1 Tür, 4 Einlegeböden  <b>T 35,5 cm</b>		 Abb. L
 Abb. L		 Abb. L


 <b>82684 L</b> B 45,0 cm <b>82685 R</b> B 45,0 cm <b>88747 L</b> B 52,5 cm <b>88748 R</b> B 52,5 cm <b>82686 L</b> B 60,0 cm <b>82687 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 3 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar)  <b>T 35,5 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.		
 Abb. L		 Abb. L

 <b>82904 L</b> B 37,5 cm <b>82905 R</b> B 37,5 cm <b>82906 L</b> B 45,0 cm <b>82907 R</b> B 45,0 cm <b>89611 L</b> B 52,5 cm <b>89612 R</b> B 52,5 cm <b>82908 L</b> B 60,0 cm <b>82909 R</b> B 60,0 cm  1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar)  <b>T 35,5 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.		
 Abb. L		 Abb. L



 <b>82694 L</b> B 37,5 cm <b>82695 R</b> B 37,5 cm <b>82696 L</b> B 45,0 cm <b>82697 R</b> B 45,0 cm <b>83714 L</b> B 52,5 cm <b>83715 R</b> B 52,5 cm <b>82698 L</b> B 60,0 cm <b>82699 R</b> B 60,0 cm  1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden  <b>T 35,5 cm</b>  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 114 und 117-119.		
 Abb. L		 Abb. L

# KARA-SYSTEM



## Wandborde mit Paneelrückwand

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <p><b>Achtung</b> Einbau von Strahlern nicht möglich. Bitte nur nebenstehende Beleuchtung verwenden. Sondermaße nicht möglich. Hochglanz Aufpreise Wandbord siehe Tabelle E Seite 121.</p> <p>77641 B 60,0 cm 77642 B 75,0 cm 77643 B 90,0 cm 77644 B 105,0 cm 77645 B 120,0 cm 77646 B 135,0 cm 77647 B 150,0 cm 77648 B 165,0 cm 77649 B 180,0 cm 77650 B 195,0 cm 77651 B 210,0 cm 77652 B 225,0 cm 77653 B 240,0 cm 77654 B 255,0 cm 77663 B 270,0 cm  H 8,5, T 21,0, Nutztiefe 18,0 cm</p>		 <p>Preisgleich in allen lieferbaren Lackausführungen möglich. nicht möglich: – Hochglanz – Beleuchtung – Sondermaße</p> <p>14920 B 30,0 cm 14921 B 45,0 cm 14922 B 60,0 cm 14923 B 75,0 cm 14924 B 90,0 cm 14925 B 105,0 cm 14926 B 120,0 cm 14927 B 135,0 cm 14928 B 150,0 cm  H 8,8 (hinten) / 2,8 (vorne), Gesamttiefe 16,0, Nutztiefe 15,5 cm</p>

## LED-Beleuchtung für Paneel-Wandborde

 <p>Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der <b>Energieklasse F</b> geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p> <p>90051 B 60,0 cm, ~3 Watt 90052 B 75,0 cm, ~4 Watt 90053 B 90,0 cm, ~4 Watt 90054 B 105,0 cm, ~5 Watt 90055 B 120,0 cm, ~6 Watt 90056 B 135,0 cm, ~6 Watt 90057 B 150,0 cm, ~7 Watt 90058 B 165,0 cm, ~8 Watt 90059 B 180,0 cm, ~9 Watt 90060 B 195,0 cm, ~9 Watt 90061 B 210,0 cm, ~10 Watt 90062 B 225,0 cm, ~11 Watt 90063 B 240,0 cm, ~12 Watt 90064 B 255,0 cm, ~12 Watt 92835 B 270,0 cm, ~13 Watt  LED-Wandbordbeleuchtung hinter der Paneelrückwand inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter</p>		 <p>94849 für B 30,0 cm 94850 für B 45,0 cm 94851 für B 60,0 cm 94852 für B 75,0 cm 94853 für B 90,0 cm 94854 für B 105,0 cm 94855 für B 120,0 cm 94856 für B 135,0 cm 94857 für B 150,0 cm  für die vereinfachte Wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Empfohlen bei Beton oder Mauerwerk</li> <li>– Das Metallwandbord kann nachträglich ausgerichtet werden</li> </ul>
--	--	--

## Wandborde



Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <p>60979 B 75,0 cm 60980 B 90,0 cm 60982 B 105,0 cm 60981 B 117,1 cm 60983 B 120,0 cm 60984 B 135,0 cm 60985 B min. 45,0 cm max. 240,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm)  T 20,0 cm  LED-Strahler siehe Seite 117.</p>		 <p>94846 2er Set Ausführung Schwarz matt Haltekraft 8,0 kg H 13,0, T 12,3, Ø Buchhalter 0,8, Ø Magnet 3,1 cm</p>

# KARA-SYSTEM


## Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2 R, Höhe 73,6 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 <b>78645</b> B 52,5 cm <b>61199</b> B 60,0 cm <b>61200</b> B 75,0 cm <b>61201</b> B 90,0 cm <b>61202</b> B 105,0 cm <b>61203</b> B 120,0 cm <b>61204</b> B 135,0 cm <b>61205</b> B 150,0 cm <b>61206</b> B 165,0 cm <b>61207</b> B 180,0 cm <b>61208</b> B 195,0 cm <b>61209</b> B 210,0 cm <b>61210</b> B 225,0 cm <b>61211</b> B 240,0 cm  <b>T 4,4 cm</b>			 <b>85445</b> B 52,5 cm <b>85371</b> B 60,0 cm <b>85372</b> B 75,0 cm <b>85373</b> B 90,0 cm <b>85374</b> B 105,0 cm <b>85375</b> B 120,0 cm <b>85376</b> B 135,0 cm <b>85377</b> B 150,0 cm <b>85378</b> B 165,0 cm <b>85379</b> B 180,0 cm <b>85380</b> B 195,0 cm <b>85381</b> B 210,0 cm <b>85382</b> B 225,0 cm <b>85383</b> B 240,0 cm  <b>T 2,5 cm</b>	

## Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2,5 R, Höhe 91,2 cm

 <b>78646</b> B 52,5 cm <b>61212</b> B 60,0 cm <b>61213</b> B 75,0 cm <b>61214</b> B 90,0 cm <b>61215</b> B 105,0 cm <b>61216</b> B 120,0 cm <b>61217</b> B 135,0 cm <b>61218</b> B 150,0 cm <b>61219</b> B 165,0 cm <b>61220</b> B 180,0 cm <b>61221</b> B 195,0 cm <b>61222</b> B 210,0 cm <b>61223</b> B 225,0 cm <b>61224</b> B 240,0 cm  <b>T 4,4 cm</b>		 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der <b>Energieklasse F</b> geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	<b>94193</b> B 52,5 cm, ~19 Watt <b>94165</b> B 60,0 cm, ~20 Watt <b>94166</b> B 75,0 cm, ~22 Watt <b>94167</b> B 90,0 cm, ~24 Watt <b>94168</b> B 105,0 cm, ~27 Watt <b>94169</b> B 120,0 cm, ~29 Watt <b>94170</b> B 135,0 cm, ~31 Watt <b>94171</b> B 150,0 cm, ~33 Watt <b>94172</b> B 165,0 cm, ~35 Watt <b>94173</b> B 180,0 cm, ~37 Watt <b>94174</b> B 195,0 cm, ~40 Watt <b>94175</b> B 210,0 cm, ~42 Watt <b>94176</b> B 225,0 cm, ~44 Watt <b>94177</b> B 240,0 cm, ~46 Watt  inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter	
--	--	--	---	--

## Hängespiegel eckig (randlos) 2 R, Höhe 70,4 cm

 <b>85444</b> B 52,5 cm <b>85358</b> B 60,0 cm <b>85359</b> B 75,0 cm <b>85360</b> B 90,0 cm <b>85361</b> B 105,0 cm <b>85362</b> B 120,0 cm <b>85363</b> B 135,0 cm <b>85364</b> B 150,0 cm <b>85365</b> B 165,0 cm <b>85366</b> B 180,0 cm <b>85367</b> B 195,0 cm <b>85368</b> B 210,0 cm <b>85369</b> B 225,0 cm <b>85370</b> B 240,0 cm  <b>T 2,5 cm</b>		 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der <b>Energieklasse F</b> geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	<b>88030</b> Ø 75,0 cm <b>83280</b> Ø 90,0 cm <b>88029</b> Ø 105,0 cm  <b>T 2,5 cm</b>	
--	--	--	--	--

## Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 2 R, Höhe 70,4 cm





 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der <b>Energieklasse F</b> geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	<b>94192</b> B 52,5 cm, ~17 Watt <b>94152</b> B 60,0 cm, ~18 Watt <b>94153</b> B 75,0 cm, ~20 Watt <b>94154</b> B 90,0 cm, ~22 Watt <b>94155</b> B 105,0 cm, ~24 Watt <b>94156</b> B 120,0 cm, ~26 Watt <b>94157</b> B 135,0 cm, ~28 Watt <b>94158</b> B 150,0 cm, ~31 Watt <b>94159</b> B 165,0 cm, ~33 Watt <b>94160</b> B 180,0 cm, ~35 Watt <b>94161</b> B 195,0 cm, ~37 Watt <b>94162</b> B 210,0 cm, ~39 Watt <b>94163</b> B 225,0 cm, ~41 Watt <b>94164</b> B 240,0 cm, ~44 Watt  inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		<b>1 x 94369</b> LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt <b>1 x 93829</b> LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt <b>1 x 94368</b> LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Watt  inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter	
---	---	--	---	--

# KARA-SYSTEM









## Paneelsystem

(Abdeckleisten bis 270,0 cm durchgehend)

Paneele (feste Breiten) und Individual-/Ausgleichspaneele können für die Planung wechselnder Glatt-/Deeplineflächen eingesetzt werden.  
Eine geschlossene Deeplinefläche kann nur mit dem Individual-/Ausgleichspaneel dargestellt werden.  
In Kombination mit Deepline entfällt die Sockel- und Abschlussleiste. Die Gesamthöhe bleibt gleich.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
  <b>H min. 200,0 cm</b> Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaß angabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm.  Nicht in Hochglanz möglich	Panel (feste Breiten) bis H 217,3 cm (6R) <b>89839</b> B 45,0 cm <b>89840</b> B 60,0 cm <b>89841</b> B 75,0 cm <b>89842</b> B 90,0 cm  bis H 234,9 cm (6,5R) <b>89843</b> B 45,0 cm <b>89844</b> B 60,0 cm <b>89845</b> B 75,0 cm <b>89846</b> B 90,0 cm  bis H 261,6 cm <b>89847</b> B 45,0 cm <b>89848</b> B 60,0 cm <b>89849</b> B 75,0 cm <b>89850</b> B 90,0 cm  <b>T 4,2 cm</b> (prisgleich auch als Hänge-Paneele: 6 R, Höhe 214,4 cm möglich = Best.-Nr. mit <b>S</b> ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)	  <b>Spiegelpaneel (feste Breiten)</b> bis H 217,3 cm (6R) <b>14169</b> B 45,0 cm <b>14170</b> B 60,0 cm <b>14171</b> B 75,0 cm <b>14172</b> B 90,0 cm  bis H 234,9 cm (6,5R) <b>14173</b> B 45,0 cm <b>14174</b> B 60,0 cm <b>14175</b> B 75,0 cm <b>14176</b> B 90,0 cm  <b>bis H 261,6 cm</b> <b>14177</b> B 45,0 cm <b>14178</b> B 60,0 cm <b>14179</b> B 75,0 cm <b>14180</b> B 90,0 cm  <b>T 4,2 cm</b> (prisgleich auch als Hänge-Paneele: 6 R, Höhe 214,4 cm möglich = Best.-Nr. mit <b>S</b> ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)
  <b>Individual-/Ausgleichspaneel</b> bis H 217,3 cm (6R) <b>89863</b> bis B 45,0 cm <b>89864</b> bis B 60,0 cm <b>89865</b> bis B 90,0 cm <b>89866</b> bis B 120,0 cm <b>89867</b> bis B 150,0 cm <b>89868</b> bis B 180,0 cm <b>89869</b> bis B 210,0 cm <b>89870</b> bis B 240,0 cm <b>89871</b> bis B 270,0 cm <b>89872</b> bis B 290,0 cm  bis H 234,9 cm (6,5R) <b>89873</b> bis B 45,0 cm <b>89874</b> bis B 60,0 cm <b>89875</b> bis B 90,0 cm <b>89876</b> bis B 120,0 cm <b>89877</b> bis B 150,0 cm <b>89878</b> bis B 180,0 cm <b>89879</b> bis B 210,0 cm <b>89880</b> bis B 240,0 cm <b>89881</b> bis B 270,0 cm <b>89882</b> bis B 290,0 cm  bis H 261,6 cm <b>89883</b> bis B 45,0 cm <b>89884</b> bis B 60,0 cm <b>89885</b> bis B 90,0 cm <b>89886</b> bis B 120,0 cm <b>89887</b> bis B 150,0 cm <b>89888</b> bis B 180,0 cm <b>89889</b> bis B 210,0 cm <b>89890</b> bis B 240,0 cm <b>89891</b> bis B 270,0 cm <b>89892</b> bis B 290,0 cm  <b>H min. 200,0 cm</b> <b>B min. 30,0 cm</b> Paneele werden je nach Breite ggf. geteilt, max. 90,0 cm an einem Stück  Individualpaneele: Gewünschte Paneele- breiten bitte angeben Ausgleichspaneel: Breite wird entsprechend des Nischenmaßes werkseitig berechnet  Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaß angabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm.  Nicht in Hochglanz möglich	<b>Zubehör Paneelsystem</b>   <b>Panel (feste Breiten)</b> ohne Abschlussleisten Preisreduktion für Paneele ohne Abschlussleiste <b>94700</b> B 45,0 cm <b>94701</b> B 60,0 cm <b>94702</b> B 75,0 cm <b>94703</b> B 90,0 cm	  <b>Individual-/Ausgleichspaneel</b> ohne Abschlussleisten Preisreduktion für Paneele ohne Abschlussleiste <b>94704</b> bis B 45,0 cm <b>94705</b> bis B 60,0 cm <b>94706</b> bis B 90,0 cm <b>94707</b> bis B 120,0 cm <b>94708</b> bis B 150,0 cm <b>94709</b> bis B 180,0 cm <b>94710</b> bis B 210,0 cm <b>94711</b> bis B 240,0 cm <b>94712</b> bis B 270,0 cm <b>94713</b> bis B 290,0 cm

## Zubehör Paneelsystem


Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <p>LED-Beleuchtung für Paneel inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 7,2 Watt pro Meter</p> <p><b>94679</b> bis B 100,0 cm  <b>94680</b> bis B 150,0 cm  <b>94681</b> bis B 200,0 cm  <b>94682</b> bis B 250,0 cm  <b>94683</b> bis B 300,0 cm  <b>94684</b> bis B 350,0 cm  <b>94685</b> bis B 400,0 cm  <b>94686</b> bis B 450,0 cm  <b>94687</b> bis B 500,0 cm  <b>94688</b> bis B 550,0 cm  <b>94689</b> bis B 600,0 cm  <b>94690</b> bis B 650,0 cm  <b>94691</b> bis B 700,0 cm  <b>94692</b> bis B 750,0 cm  <b>94693</b> bis B 800,0 cm  <b>94781</b> bis B 850,0 cm</p> <p>In Kombination mit der Beleuchtung entfällt die Abschlussleiste der Paneele. Die Gesamthöhe bleibt gleich. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der <b>Energieklasse F</b> geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p>		 <p>Spiegel rund (randlos)  <b>89894</b> Ø 75,0 cm  <b>89895</b> Ø 90,0 cm  <b>89896</b> Ø 105,0 cm</p> <p><b>T 2,5 cm</b></p> <p><b>1 x 94369</b> LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt  <b>1 x 93829</b> LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt  <b>1 x 94368</b> LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter</p> <p>Die Positionierung des Spiegels wird werkseitig vorgenommen (Oberkante 200,0 cm). Kundenwünsche können berücksichtigt werden, bitte genaue Position angeben.</p>
 <p><b>NEU</b></p> <p>Metallwandborde</p> <p><b>14929</b> B 30,0 cm  <b>14930</b> B 45,0 cm  <b>14931</b> B 60,0 cm  <b>14932</b> B 75,0 cm  <b>14933</b> B 90,0 cm  <b>14934</b> B 105,0 cm  <b>14935</b> B 120,0 cm  <b>14936</b> B 135,0 cm  <b>14937</b> B 150,0 cm</p> <p>Preisgleich in allen lieferbaren Lackausführungen möglich. Die Positionierung des Metallwandbordes wird werkseitig vorgenommen Bitte genaue Position angeben. nicht möglich: - Hochglanz - Beleuchtung - Sondermaße</p>		 <p>Garderobenbeschläge  <b>94694</b> B 60,0 cm 1 Garderobenstange, 4 Haken</p> <p><b>T 27,5 cm</b></p> <p>Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm</p> <p>Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werkseitig, bitte die gewünschte Position angeben.</p>
 <p><b>NEU</b></p> <p>Magnetischer Buchhalter  <b>94846</b> 2er Set Ausführung Schwarz matt Haltekraft 8,0 kg H 13,0, T 12,3, Ø Buchhalter 0,8, Ø Magnet 3,1 cm</p>		 <p>Garderobenbeschläge  <b>94695</b> B 75,0 cm 1 Garderobenstange, 5 Haken</p> <p><b>T 27,5 cm</b></p> <p>Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm</p> <p>Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werkseitig, bitte die gewünschte Position angeben.</p>
 <p><b>94592</b> TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial TV-Gerät wird teilweise vor dem Panel und der Wand montiert Belastbarkeit 35,0 kg VESA-Norm</p>		 <p>Garderobenbeschläge  <b>94696</b> B 120,0 cm 1 Garderobenstange, 7 Haken</p> <p><b>T 27,5 cm</b></p> <p>Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm</p> <p>Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werkseitig, bitte die gewünschte Position angeben.</p>

# KARA-SYSTEM

## Couchtisch mit runder Platte, Höhe 40,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <p><b>94581</b> Ø 45,0 cm  <b>94582</b> Ø 60,0 cm  <b>94583</b> Ø 75,0 cm  <b>94584</b> Ø 90,0 cm   <b>mit runder Holzplatte</b>  Bei Bestellung bitte angeben:  Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis)  Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis)</p> <p><b>1x 94815</b> Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen</p>		 <p><b>94585</b> Ø 45,0 cm  <b>94586</b> Ø 60,0 cm  <b>94587</b> Ø 75,0 cm   <b>mit runder Holzplatte</b>  Bei Bestellung bitte angeben:  Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis)  Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis)</p> <p><b>1x 94815</b> Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen</p>



## Couchtisch mit runder Platte, Höhe 56,0 cm

 <p><b>94588</b> Ø 45,0 cm  <b>94589</b> Ø 60,0 cm   <b>mit runder Holzplatte</b>  Bei Bestellung bitte angeben:  Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis)  Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis)</p> <p><b>1x 94815</b> Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen</p>			
--	--	--	--

### Sonderanfertigung für Couchtische (mit runder Platte)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

## Couchtisch LINE, Höhe 40,0 cm

 <p><b>93815</b> 75,0 x 75,0 cm  <b>93816</b> 95,0 x 95,0 cm  <b>93817</b> 100,0 x 65,0 cm  <b>93818</b> 120,0 x 75,0 cm   <b>mit Holzplatte</b>  Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden.  Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)</p> <p><b>90289</b> 2 Füsse mit Rollen</p>		 <p><b>77659</b> 75,0 x 75,0 cm  <b>77660</b> 95,0 x 95,0 cm  <b>77661</b> 100,0 x 65,0 cm  <b>79364</b> 120,0 x 75,0 cm   <b>mit Holzplatte</b>  Kufen Edelstahlfarbig (Standard)  Kufen Chrom glänzend (auf Wunsch)  Kufen Schwarz matt (auf Wunsch)  Kufen Weiß matt (auf Wunsch)  Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch)  Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)</p> <p><b>1x 94816</b> Aufpreis für Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen</p>
--	--	---

### Sonderanfertigung für Couchtische (LINE)

Höhenänderung: bis max. 55,0 cm.  
Längenkürzung nicht möglich, Breitenkürzung auf Anfrage.


**96102**

### Sonderanfertigung für Couchtische (mit Kufen)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

# KARA-SYSTEM

## Couchtische mit Füßen, Höhe 40,1 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <p><b>90000</b> 75,0 x 75,0 cm  <b>90001</b> 95,0 x 95,0 cm  <b>92329</b> 100,0 x 65,0 cm  <b>90002</b> 120,0 x 75,0 cm</p> <p><b>mit Holzplatte</b> Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)</p> <p><b>92363</b> Schubkasten (nicht möglich bei 75,0 x 75,0 cm)  <b>90289</b> 2 Füsse mit Rollen</p>		 <p><b>90006</b> 75,0 x 75,0 cm  <b>90007</b> 95,0 x 95,0 cm  <b>92127</b> 100,0 x 65,0 cm  <b>90008</b> 120,0 x 75,0 cm</p> <p><b>mit Grauglasplatte</b> <b>90289</b> 2 Füsse mit Rollen</p>
		 <p><b>90003</b> 75,0 x 75,0 cm  <b>90004</b> 95,0 x 95,0 cm  <b>92126</b> 100,0 x 65,0 cm  <b>90005</b> 120,0 x 75,0 cm</p> <p><b>mit Klarglasplatte</b> <b>90289</b> 2 Füsse mit Rollen</p>

### Sonderanfertigung für Couchtische (Vierfußtisch)

96102

Höhenänderung: bis max. 55,0 cm  
Längen- und Breitenkürzung auf Anfrage (bei Couchtischen mit Glasplatte nicht möglich).



## Esstische mit runder Platte, Höhe 75,0 cm

 <p><b>94569</b> Ø 100,0 cm  <b>94570</b> Ø 112,5 cm  <b>94571</b> Ø 125,0 cm</p> <p><b>mit Auszugsfunktion</b>  <b>94572</b> Ø 100,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 40,0 cm  <b>94573</b> Ø 112,5 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm  <b>94574</b> Ø 125,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 60,0 cm</p> <p>Höhe unter Zarge 65,3 cm Gestell Schwarz matt, Gestell Weiß matt <b>oder</b> Gestell Wollweiß matt</p>		 <p><b>94575</b> Ø 100,0 cm  <b>94576</b> Ø 112,5 cm  <b>94577</b> Ø 125,0 cm</p> <p><b>mit Auszugsfunktion</b>  <b>94578</b> Ø 100 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 40,0 cm  <b>94579</b> Ø 112,5 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm  <b>94580</b> Ø 125 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 60,0 cm</p> <p>Höhe unter Zarge 65,3 cm Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis). Bodenplatte Schwarz matt <b>oder</b> Bodenplatte edelstahlfarbig.</p>
--	--	--

### Sonderanfertigung für Esstische (mit runder Platte)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

## Esstische mit U-Wange, Höhe 75,0 cm

 <p><b>90333</b> 145,0 x 95,0 cm  <b>90334</b> 155,0 x 95,0 cm feste Platte Höhe unter Zarge 64,5 cm</p> <p><b>90317</b> Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm (max. 1 Klappeinlage möglich)</p>		 <p><b>90335</b> 165,0 x 95,0 cm  <b>90336</b> 175,0 x 95,0 cm  <b>90337</b> 185,0 x 95,0 cm  <b>90338</b> 195,0 x 95,0 cm  <b>90339</b> 205,0 x 95,0 cm feste Platte Höhe unter Zarge 64,5 cm</p> <p><b>90317</b> Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm  <b>90318</b> weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich)</p>

### Sonderanfertigung für Esstische (U-Wange)






Längenkürzung: bis min. 95,0 cm - In Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich  
Breitenkürzung: bis min. 75,0 cm - In Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich

96102

96102

# KARA-SYSTEM

## Esstisch LINE, Höhe 75,0 cm



Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <p><b>94184</b> 140,0 x 90,0 cm  <b>94185</b> 160,0 x 90,0 cm  <b>mit Wandauflage</b>  <b>94186</b> 140,0 x 90,0 cm  <b>94187</b> 160,0 x 90,0 cm</p> <p>Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)</p> <p>Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)</p>		 <p><b>94188</b> 180,0 x 90,0 cm  <b>94189</b> 200,0 x 90,0 cm  <b>mit Wandauflage</b>  <b>94190</b> 180,0 x 90,0 cm  <b>94191</b> 200,0 x 90,0 cm</p> <p>Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)</p> <p>Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)</p>
 <p><b>93820</b> 140,0 x 95,0 cm  <b>93821</b> 160,0 x 95,0 cm  <b>mit Auszugsfunktion</b></p> <p><b>93824</b> 140,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 60,0 cm</p> <p><b>93825</b> 160,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 80,0 cm</p> <p>Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)</p> <p>Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)</p>		 <p><b>93822</b> 180,0 x 95,0 cm  <b>93823</b> 200,0 x 95,0 cm  <b>mit Auszugsfunktion</b></p> <p><b>93826</b> 180,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 100,0 cm</p> <p><b>93827</b> 200,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 100,0 cm</p> <p>Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)</p> <p>Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)</p>
 <p><b>mit Wandauflage</b>  <b>94402</b> 140,0 x 95,0 cm  <b>94403</b> 160,0 x 95,0 cm</p> <p><b>mit Wandauflage und Auszugsfunktion</b></p> <p><b>94406</b> 140,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 60,0 cm</p> <p><b>94407</b> 160,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 80,0 cm</p> <p>Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)</p> <p>Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)</p>		 <p><b>mit Wandauflage</b>  <b>94404</b> 180,0 x 95,0 cm  <b>94405</b> 200,0 x 95,0 cm</p> <p><b>mit Wandauflage und Auszugsfunktion</b></p> <p><b>94408</b> 180,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 100,0 cm</p> <p><b>94409</b> 200,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 100,0 cm</p> <p>Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)</p> <p>Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)</p>

### Sonderanfertigung für Esstische (LINE)

Längen- und Breitenkürzung nicht möglich.  
Breite 80,0 cm preisgleich möglich (ohne Auszugsfunktion).



# KARA-SYSTEM

## Säulen-Esstische, Höhe 78,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 <p><b>90970</b> 140,0 x 95,0 cm  <b>90971</b> 150,0 x 95,0 cm  <b>90972</b> 160,0 x 95,0 cm            Säulentisch mit fester Platte            Höhe unter Zarge 67,2 cm            Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden.            Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis).            Bodenplatte Chrom glänzend (Standard) <b>oder</b>            Bodenplatte edelstahlfarbig (ohne Aufpreis) <b>oder</b>            Bodenplatte anthrazit (ohne Aufpreis)</p> <p><b>Synchronauszug</b>  <b>90983</b> Auszugsfunktion, inkl.            1 Klappeinlage B 50,0 cm  <b>90982</b> weitere Klappeinlage B 50,0 cm            (max. 2 Klappeinlagen möglich)</p> <p><b>Kopfauszug</b>  <b>90993</b> Auszugsfunktion inkl.            1 Klappeinlage B 50,0 cm            An einer oder beiden Stirnseiten einsetzbar, ggf.            1x oder 2x 90993 bestellen (außer Tisch 140,0 cm, hier nur einseitig möglich)</p>		 <p><b>90973</b> 170,0 x 95,0 cm  <b>90974</b> 180,0 x 95,0 cm  <b>90975</b> 190,0 x 95,0 cm  <b>92854</b> 200,0 x 95,0 cm            Säulentisch mit fester Platte            Höhe unter Zarge 67,2 cm            Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden.            Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis).            Bodenplatte Chrom glänzend (Standard) <b>oder</b>            Bodenplatte edelstahlfarbig (ohne Aufpreis) <b>oder</b>            Bodenplatte anthrazit (ohne Aufpreis)</p> <p><b>Synchronauszug</b>  <b>90984</b> Auszugsfunktion, inkl.            1 Klappeinlage B 50,0 cm  <b>90982</b> weitere Klappeinlage B 50,0 cm            (max. 2 Klappeinlagen möglich)</p> <p><b>Kopfauszug</b>  <b>90994</b> Auszugsfunktion inkl.            1 Klappeinlage B 50,0 cm            An einer oder beiden Stirnseiten einsetzbar, ggf.            1x oder 2x 90994 bestellen.</p>	
<b>Sonderanfertigung für Esstische (Säulentisch)</b>			
Längenkürzung: bis min. 120,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich Breitenkürzung: bis min. 85,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich		<b>96102</b> <b>96102</b>	









## Arbeitsplatz

### Schreibtische elektrisch höhenverstellbar mit Fuß-Verkleidung

 <p><b>93694</b> 140,0 x 80,0 cm  <b>93695</b> 160,0 x 80,0 cm  <b>93696</b> 180,0 x 80,0 cm  <b>93697</b> 200,0 x 80,0 cm            Einzelschreibtisch            höhenverstellbar            inkl. Kabeldurchlass Metall (Schreibplatte),            Kabeldurchlass Schwarz (Fuß-Verkleidung L/R),            Kabelschlauch und Kabelwanne</p> <p>Kabeldurchlass standardmäßig mittig positioniert (abweichende Position bitte angeben)            In Verbindung mit Körpuselement 81846/81847 und 81848/81849 möglich. Eine Fuß-Verkleidung entfällt.            Anzahl der Motoren: 2            Hubgeschwindigkeit: 4 cm/Sekunde            Stromverbrauch im Standby: 0,3 Watt            Gestellbelastung: 100 kg            Sicherheits-/Stoßsensor            Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100 (2013); DIN EN 527-2 (2016)</p>	<p><b>91322</b> Linoleum-Einlage  <b>93693</b> PC-Halterung            Materialauszug nicht möglich</p>	 <p>Kabeldurchlass standardmäßig mittig positioniert (abweichende Position bitte angeben)            In Verbindung mit Körpuselement 81846/81847 und 81848/81849 möglich. Eine Fuß-Verkleidung entfällt.            Anzahl der Motoren: 2            Hubgeschwindigkeit: 4 cm/Sekunde            Stromverbrauch im Standby: 0,3 Watt            Gestellbelastung: 100 kg            Sicherheits-/Stoßsensor            Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100 (2013); DIN EN 527-2 (2016)</p>	<p><b>93689</b> 140,0 x 95,0 cm  <b>93690</b> 160,0 x 95,0 cm  <b>93691</b> 180,0 x 95,0 cm  <b>93692</b> 200,0 x 95,0 cm            Einzelschreibtisch            höhenverstellbar            inkl. Kabeldurchlass Metall (Schreibplatte),            Kabeldurchlass Schwarz (Fuß-Verkleidung L/R),            Kabelschlauch und Kabelwanne            H min. 70,0, max. 114,0 cm</p> <p><b>91322</b> Linoleum-Einlage  <b>93693</b> PC-Halterung            Materialauszug nicht möglich</p>
--	---	--	--

## Arbeitsplatz

### Schreibtische mit Holzwangen











Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Schreibtische mit Rahmengestell	Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <p><b>91518</b> 120,0 x 80,0 cm  <b>91520</b> 160,0 x 80,0 cm  <b>91521</b> 180,0 x 80,0 cm  <b>91522</b> 200,0 x 80,0 cm</p> <p>Einzelgeschreibtisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R H 75,0 cm</p> <p><b>1 x 91322</b> Linoleum-Einlage  <b>1 x 91326</b> Materialauszug  <b>1 x 91330</b> Kabdeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 109.</p>		 <p><b>91426</b> 120,0 x 80,0 cm  <b>91428</b> 160,0 x 80,0 cm*  <b>91429</b> 180,0 x 80,0 cm*  <b>91430</b> 200,0 x 80,0 cm*</p> <p>Einzelgeschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen H 75,0 cm</p> <p><b>1 x 91322</b> Linoleum-Einlage  <b>1 x 91326</b> Materialauszug  <b>1 x 91330</b> Kabdeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 109. Sichtschutzblende siehe Seite 109.</p>	
 <p><b>91525</b> 120,0 x 95,0 cm  <b>91527</b> 160,0 x 95,0 cm  <b>91528</b> 180,0 x 95,0 cm  <b>91529</b> 200,0 x 95,0 cm</p> <p>Einzelgeschreibtisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R H 75,0 cm</p> <p><b>1 x 91322</b> Linoleum-Einlage  <b>1 x 91326</b> Materialauszug  <b>1 x 91330</b> Kabdeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 109.</p>		 <p><b>91441</b> 120,0 x 95,0 cm  <b>91443</b> 160,0 x 95,0 cm*  <b>91444</b> 180,0 x 95,0 cm*  <b>91445</b> 200,0 x 95,0 cm*</p> <p>Einzelgeschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen H 75,0 cm</p> <p><b>1 x 91322</b> Linoleum-Einlage  <b>1 x 91326</b> Materialauszug  <b>1 x 91330</b> Kabdeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 109. Sichtschutzblende siehe Seite 109.</p>	
 <p><b>91554</b> 120,0 x 80,0 cm  <b>91556</b> 160,0 x 80,0 cm  <b>91557</b> 180,0 x 80,0 cm  <b>91558</b> 200,0 x 80,0 cm</p> <p>Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine lange Wange links und eine kurze Wange rechts H 75,0 cm</p> <p>links anstellbar</p> <p><b>1 x 91322</b> Linoleum-Einlage  <b>1 x 91326</b> Materialauszug  <b>1 x 91330</b> Kabdeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 109.</p>		 <p><b>91482</b> 120,0 x 80,0 cm  <b>91484</b> 160,0 x 80,0 cm  <b>91485</b> 180,0 x 80,0 cm  <b>91486</b> 200,0 x 80,0 cm</p> <p>Verkettungstisch mit Traverse Ein langes Seitenteil links und ein kurzes Seitenteil rechts H 75,0 cm</p> <p>links anstellbar</p> <p><b>1 x 91322</b> Linoleum-Einlage  <b>1 x 91326</b> Materialauszug  <b>1 x 91330</b> Kabdeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 109. Sichtschutzblende siehe Seite 109.</p>	
 <p><b>91561</b> 120,0 x 80,0 cm  <b>91563</b> 160,0 x 80,0 cm  <b>91564</b> 180,0 x 80,0 cm  <b>91565</b> 200,0 x 80,0 cm</p> <p>Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine kurze Wange links und eine lange Wange rechts H 75,0 cm</p> <p>rechts anstellbar</p> <p><b>1 x 91322</b> Linoleum-Einlage  <b>1 x 91326</b> Materialauszug  <b>1 x 91330</b> Kabdeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 109.</p>		 <p><b>91464</b> 120,0 x 80,0 cm  <b>91466</b> 160,0 x 80,0 cm  <b>91467</b> 180,0 x 80,0 cm  <b>91468</b> 200,0 x 80,0 cm</p> <p>Verkettungstisch mit Traverse Ein kurzes Seitenteil links und ein langes Seitenteil rechts H 75,0 cm</p> <p>rechts anstellbar</p> <p><b>1 x 91322</b> Linoleum-Einlage  <b>1 x 91326</b> Materialauszug  <b>1 x 91330</b> Kabdeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 109. Sichtschutzblende siehe Seite 109.</p>	

# KARA-SYSTEM

## Arbeitsplatz Schreibtische LINE

\* Preisgleich auch als **Aufsatzschreibtisch** möglich = Bestellnummer mit **A** ergänzen.  
Das Abdeckblatt des Unterelementes ist zur Positionierung der Schreibtische vorgebohrt.







## Zubehör

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <p><b>93838</b> 140,0 x 80,0 cm  <b>93839</b> 160,0 x 80,0 cm*  <b>93840</b> 180,0 x 80,0 cm*  <b>93841</b> 200,0 x 80,0 cm*</p> <p>Einzelschreibtisch H 75,0 cm</p> <p><b>1 x 91330</b> Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 109. Sichtschutzblende siehe Seite 109. Materialauszug nicht möglich</p>		 <p><b>Sichtschutzblende</b> für Schreibtische mit Rahmengestell</p> <p><b>93200</b> 87,0 x 33,0 cm für B 120,0 cm</p> <p><b>93206</b> 107,0 x 33,0 cm für B 140,0 cm</p> <p><b>93201</b> 127,0 x 33,0 cm für B 160,0 cm</p> <p><b>93202</b> 147,0 x 33,0 cm für B 180,0 cm</p> <p><b>93203</b> 167,0 x 33,0 cm für B 200,0 cm</p> <p>T 1,9 cm</p> <p>Sichtschutzblende wird mittig an der Traverse angebracht und ist um 15,4 cm nach Innen versetzt.</p>
<p><b>Zubehör</b></p>  <p><b>91568</b> Schenkelmaß: 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar</p> <p><b>1 x 91330</b> Kabeldurchlass Metall</p>		 <p><b>91322</b> B: 70,0, T: 50,0 cm Linoleum-Einlagen werden standardmäßig mittig in den Tischplatten positioniert.</p>
 <p><b>92672</b> Schenkelmaß: 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar</p> <p><b>1 x 91330</b> Kabeldurchlass Metall</p>		 <p><b>91512</b> Rollcontainer 1 Materialauszug, 3 Schubkästen, Zentralverriegelung, Einzel- auszugssperre, inkl. Vollauszug B 45,0, H 62,5, T 59,4 cm</p> <p><b>1 x 92056</b> Formulareinsatz  <b>1 x 92054</b> Einteilung quer  <b>1 x 92055</b> Einteilung längs</p>
 <p>Kabelwanne abklappbar, zur Montage unter der Schreibtischplatte inkl. Kabel-Zugentlastung Ausführung schwarz</p> <p><b>91514</b> B: 62,0 cm <b>Passend zu Schreibtischen in den Breiten 120,0/160,0 cm</b> <b>91515</b> B: 102,0 cm <b>Passend zu Schreibtischen in den Breiten 180,0/200,0 cm</b></p> <p>Eine Kombination von Kabelwanne und Rollcontainer ist erst ab einer Tischbreite von 160,0 cm möglich!</p>		 <p>Schubkasteneinteilung für Rollcontainer inkl. Antirutschmatte</p> <p>Ausführung Magma  <b>92054</b> Einteilung quer  <b>92055</b> Einteilung längs Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbare.</p>
 <p><b>93693</b> PC-Halterung inkl. Gurt und Halter Ausführung schwarz Montage unter Schreibtisch- platte PC Breite: min. 11,4 cm / max. 21,8 cm Gurtlänge: max. 125,0 cm (Berechnung der benötigten Gurtlänge = Breite + 2x Höhe des PC's)</p>		 <p><b>92056</b> Formulareinsatz 7 x DIN A4 quer, Ausführung schwarz</p>
		 <p><b>91326</b> Materialauszug mit Frontblende Montage unter Schreibtischplatte B 44,5, H 6,5, T 63,5 cm</p>
		 <p><b>91330</b> Kabeldurchlass Metall Ø 6,0 cm Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)</p>

# KARA-SYSTEM


## Funktionstische

### mit Rahmengestell (Metall)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
	<b>78605</b> 96,6 x 30,0 cm <b>78608</b> 96,6 x 39,6 cm <b>78611</b> 96,6 x 60,0 cm 1 Schubkasten inkl. Soft-Close-Einzug H 77,5 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm Höhe unter Traverse 59,2 cm  <b>1x 91330</b> Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)	 <b>83274</b> 123,2 x 30,0 cm <b>83275</b> 153,2 x 30,0 cm <b>83276</b> 123,2 x 39,6 cm <b>83277</b> 153,2 x 39,6 cm <b>83278</b> 123,2 x 60,0 cm <b>83279</b> 153,2 x 60,0 cm  2 Schubkästen mit Push to open H 77,5 cm Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm  <b>Wandbefestigung erforderlich</b> Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)
	<b>78606</b> 126,6 x 30,0 cm <b>78607</b> 156,6 x 30,0 cm <b>78609</b> 126,6 x 39,6 cm <b>78610</b> 156,6 x 39,6 cm <b>78612</b> 126,6 x 60,0 cm <b>78613</b> 156,6 x 60,0 cm  2 Schubkästen inkl. Soft-Close-Einzug H 77,5 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm Höhe unter Traverse 59,2 cm  <b>1x 91330</b> Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)	 <b>1x 91330</b> Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) <b>1x 92391</b> Hochgl. Front 0,5R/B120 <b>1x 92393</b> Hochgl. Front 0,5R/B150 <b>1x 91282</b> Hochgl. Korpus + Front 1R/B120 <b>1x 91810</b> Hochgl. Korpus + Front 1R/B150 <b>1x 94818</b> Aufpreis für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen  <b>83289</b> 93,2 x 39,6 cm <b>14941</b> 108,2 x 39,6 cm <b>83290</b> 93,2 x 60,0 cm <b>14942</b> 108,2 x 60,0 cm  1 Schubkasten mit Push to open H 77,5 cm  <b>Freistehend als Raumteiler möglich!</b> Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm
<b>mit Rahmengestell (Metall)</b>		
	<b>83271</b> 93,2 x 30,0 cm <b>NEU 14938</b> 108,2 x 30,0 cm <b>83272</b> 93,2 x 39,6 cm <b>NEU 14939</b> 108,2 x 39,6 cm <b>83273</b> 93,2 x 60,0 cm <b>NEU 14940</b> 108,2 x 60,0 cm  1 Schubkasten mit Push to open H 77,5 cm  <b>Wandbefestigung erforderlich</b> Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm	 <b>1x 91330</b> Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) <b>1x 92389</b> Hochgl. Front 0,5R/B90 <b>1x 92390</b> Hochgl. Front 0,5R/B105 <b>1x 91272</b> Hochgl. Korpus + Front 1R/B90 <b>1x 91279</b> Hochgl. Korpus + Front 1R/B105 <b>1x 94819</b> Aufpreis für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen  <b>83293</b> 123,2 x 39,6 cm <b>83294</b> 153,2 x 39,6 cm <b>83295</b> 123,2 x 60,0 cm <b>83296</b> 153,2 x 60,0 cm  2 Schubkästen mit Push to open H 77,5 cm  <b>Freistehend als Raumteiler möglich!</b> Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm
	<b>1x 91330</b> Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) <b>1x 92389</b> Hochgl. Front 0,5R/B90 <b>1x 92390</b> Hochgl. Front 0,5R/B105 <b>1x 91272</b> Hochgl. Korpus + Front 1R/B90 <b>1x 91279</b> Hochgl. Korpus + Front 1R/B105 <b>1x 94818</b> Aufpreis für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen	 <b>1x 91330</b> Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) <b>1x 92391</b> Hochgl. Front 0,5R/B120 <b>1x 92393</b> Hochgl. Front 0,5R/B150 <b>1x 91282</b> Hochgl. Korpus + Front 1R/B120 <b>1x 91810</b> Hochgl. Korpus + Front 1R/B150 <b>1x 94819</b> Aufpreis für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen





# KARA-SYSTEM

## Zubehör

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 <p>2er Set Kufen inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Kufen Verstellbarkeit 0-15 mm</p> <p>Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Chrom glänzend (auf Wunsch) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch) Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)</p> <p>nicht möglich bei:      - Unterteilen      - 6 Raster Korpus-elementen      - Eckabdeckblättern      - Wangenelementen      - Kleiderschränken</p> <p><b>Zusätzliche Stützfüße</b> werden unter jedem Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert.</p>			 <p>(für Zwischenbauhängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,5 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 123.</p> <p>Holzeinlegeböden für Korpuselemente Stärke 2,2 cm (Dekor)</p> <p><b>90927</b> für B 37,5 cm  <b>90928</b> für B 45,0 cm  <b>92975</b> für B 52,5 cm  <b>90929</b> für B 60,0 cm  <b>90930</b> für B 75,0 cm  <b>90931</b> für B 90,0 cm  <b>90294</b> für Inneneckelement <b>für T 39,6 cm</b></p> <p><b>90932</b> für B 45,0 cm  <b>92976</b> für B 52,5 cm  <b>90933</b> für B 60,0 cm  <b>90934</b> für B 75,0 cm  <b>90935</b> für B 90,0 cm <b>für T 49,2 cm</b></p>	
 <p>Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm</p> <p>nicht möglich bei:      - Unterteilen      - Eckabdeckblättern      - Wangenelementen      - Kleiderschränken</p> <p><b>H 2,5 cm (Gleiter)</b> <b>H 4,1 cm (Gleiter mit Unterboden)</b></p> <p>Korpushöhe - 0,4 cm</p>			 <p>(für Zwischenbauhängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,5 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 123.</p> <p>Holzeinlegeböden für Vitrinen, nicht verstellbar Stärke 2,6 cm (furniert)</p> <p><b>90624</b> für B 37,5 cm  <b>90625</b> für B 45,0 cm  <b>92977</b> für B 52,5 cm  <b>90626</b> für B 60,0 cm  <b>90627</b> für B 75,0 cm  <b>90628</b> für B 90,0 cm <b>für T 39,6 cm</b></p> <p><b>90629</b> für B 37,5 cm  <b>90630</b> für B 45,0 cm  <b>92978</b> für B 52,5 cm  <b>90631</b> für B 60,0 cm  <b>90632</b> für B 75,0 cm  <b>90633</b> für B 90,0 cm <b>für T 49,2 cm</b></p>	
 <p>Aufpreis für Beschläge in allen lieferbaren Lackausführungen <b>94371</b> Griff <b>94370</b> Push-Platte Der Aufpreis muss pro Griff/ Push-Platte berechnet werden.</p>			 <p>Glaseinlegeböden für Korpuselemente Stärke 0,8 cm</p> <p><b>90936</b> für B 37,5 cm  <b>90937</b> für B 45,0 cm  <b>92981</b> für B 52,5 cm  <b>90938</b> für B 60,0 cm  <b>90939</b> für B 75,0 cm  <b>90940</b> für B 90,0 cm <b>für T 39,6 cm</b></p> <p><b>90941</b> für B 45,0 cm  <b>92982</b> für B 52,5 cm  <b>90942</b> für B 60,0 cm  <b>90943</b> für B 75,0 cm  <b>90944</b> für B 90,0 cm <b>für T 49,2 cm</b></p> <p><b>92125</b> Subwoofer Zubehör für Korpus inkl. seitlichen Korpusausschnitt (mittig) und akustikwirksamer Innenausstattung, Metallgitter in Magma</p> <p>Metallgitter B 17,0, H 27,2 cm Ausschnitt in jedem Element mit mindestens einer 1,25 Raster hohen Tür (ab Sockel möglich).</p> <p>PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p>	





# KARA-SYSTEM





## Zubehör

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 <p><b>91195</b> TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende schwenkbar</p> <p><b>91195B Holzblende</b> In Verbindung mit offenen Geräterischen, Elementen mit Gerätekappen und Türen. Standardmäßig wird die TV-Halterung „mittig“ zur resultierenden TV-Nische platziert. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken.</p> <p>Die Ausfräzung für die Kabelführung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig.</p> <p>Holzblende B 70,0, H 22,0, T 10,0 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belastbarkeit 35,0 kg</li> <li>- Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße)</li> <li>- VESA-Norm</li> </ul> <p><b>1 x 90135</b> Infrarot Repeater <b>1 x 92134</b> 1 Empfänger / 2 Sender (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappen- oder Türenelement) Einbau in der Holzblende</p> <p><b>1 x 91877</b> Hochgl. Holzblende</p> <p>Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p>			 <p><b>94593</b> Kabeldurchlass mit Bürstenprofil für Abdeckblätter (Standard) B 26,0, H 1,7, T 2,2 cm Kunststoff schwarz Einbauposition:<ul style="list-style-type: none"> <li>- an der Hinterkante vom Abdeckblatt</li> <li>- standardmäßig mittig zum TV-Feld, auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben</li> </ul></p> <p><b>90518</b> Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch) und Konstruktionsböden (bitte Position angeben) Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig</p> <p><b>93698</b> seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elementen bis 2,5 Raster Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig Einbauposition:<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10,5 cm von der Oberkante Unterteil/Korpus-/Hängeelement</li> <li>- 6,2 cm von der Hinterkante Unterteil/Korpuselement</li> <li>- 15,0 cm von der Hinterkante Hängeelement</li> </ul></p>	
 <p><b>91194</b> TV-Halterung für Paneelmontage schwenkbar Nur für TV-Paneele hinter Schiebetüren, welche werkseitig vorbereitet sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belastbarkeit 35,0 kg</li> <li>- Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße)</li> <li>- VESA-Norm</li> </ul> <p>Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p>			 <p><b>Repeater</b> zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in ein Klappenelement.</p> <p><b>90135</b> 1 Empfänger / 1 Sender (bei Geräteunterbringung in einer Klappe)</p> <p><b>92134</b> 1 Empfänger / 2 Sender (bei Geräteunterbringung in zwei Klappen)</p> <p>Einbau des Repeaters standardmäßig im Sockel. Bei Paneele, Hängeelementen und Elementen auf Kufen/Sockelgleitern ist der Einbau im Sockel nicht möglich. Bitte beiliegenden Aufsteller verwenden.</p>	
 <p>Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste</p> <p><b>61466</b> 0,75 Raster <b>61467</b> 1 Raster <b>57208</b> 1,25 Raster <b>61468</b> 1,5 Raster <b>61469</b> 2 Raster <b>61470</b> 2,5 Raster <b>61471</b> 3 Raster <b>61472</b> 3,5 Raster <b>61473</b> 4 Raster <b>61474</b> 5 Raster <b>61475</b> 6 Raster <b>B 25,0 cm</b> Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm verlängert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert.</p> <p><b>1 x 91770</b> Hochgl. Front-/Passblende</p> <p>Preisgleich auch als Aufsatzblende möglich = Artikelnummer mit A ergänzen (Sockelleiste entfällt)</p>			 <p>Innenschubkästen inkl. Vollauszug für Hauptschubkasten, Ausführung Magma, <b>Einsatz in Unterteilen H 39,7 cm (1 R) mit Auszug</b> Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden! <b>für T 49,2 cm</b></p> <p><b>91126</b> für B 60,0 cm <b>91127</b> für B 75,0 cm <b>94077</b> für B 90,0 cm <b>91145</b> für B 105,0 cm <b>91128</b> für B 120,0 cm <b>91129</b> für B 135,0 cm</p> <p><b>für T 55,6 cm</b></p> <p><b>90945</b> für B 60,0 cm <b>90946</b> für B 75,0 cm <b>94078</b> für B 90,0 cm <b>90219</b> für B 105,0 cm <b>90947</b> für B 120,0 cm <b>90130</b> für B 135,0 cm</p>	

# KARA-SYSTEM

## Zubehör



Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 <p>Innenschubkästen hinter Türen Einbau auf dem Sockelboden/ Konstruktionsboden inkl. Vollauszug, Ausführung Magma <b>Einsatz hinter Türen, für 39,6 und 49,2 cm tiefe Korpuselemente</b> <b>Nutztiefe immer für Tiefe 39,6 cm</b></p> <p>2er-Set Innenschubkästen (1 R)</p> <p>90463 für B 45,0 cm 92983 für B 52,5 cm 90464 für B 60,0 cm 90465 für B 75,0 cm 90466 für B 90,0 cm</p>		 <p>CD/DVD-Einteilung und Vollauszug inkl. Antirutschmatte</p> <p><b>für T 39,6 cm</b></p> <p>93564 für B 45,0 cm für ca. 48 CD's / 20 DVD's</p> <p>94028 für B 52,5 cm für ca. 72 CD's / 40 DVD's</p> <p>93565 für B 60,0 cm für ca. 96 CD's / 40 DVD's</p> <p>93566 für B 75,0 cm für ca. 120 CD's / 60 DVD's</p> <p>93567 für B 90,0 cm für ca. 144 CD's / 80 DVD's</p> <p>93925 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 72 CD's / 40 DVD's</p> <p>93926 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 96 CD's / 40 DVD's</p> <p>93927 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 60 DVD's</p>	
 <p>3er-Set Innenschubkästen (1,5 R)</p> <p>90467 für B 45,0 cm 92985 für B 52,5 cm 90468 für B 60,0 cm 90469 für B 75,0 cm 90470 für B 90,0 cm</p>			
 <p>4er-Set Innenschubkästen (2 R)</p> <p>90146 für B 45,0 cm 92987 für B 52,5 cm 90147 für B 60,0 cm 90148 für B 75,0 cm 90149 für B 90,0 cm</p>			
<p>Schubkasten- einteilung nur in Verbindung mit Grund- ausstattung Schubkasten- Organisation möglich! Querstege der Schubkasten- einteilung nicht ersetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatz- liste „Zubehör im Detail“.</p>		<p>Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte</p> <p>94450 für B 45,0 cm 94451 für B 52,5 cm 94452 für B 60,0 cm 94453 für B 75,0 cm 94454 für B 90,0 cm</p> <p>Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung</p> <p>Ausführung Magma</p> <p>94455 B 17,4 cm (3 Fächer) 94456 B 24,8 cm (3 Fächer)</p>	
 <p>Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R inkl. Vollauszug für den Hauptschubkasten, Ausführung Magma, Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden! Nicht für Unterteile!</p> <p><b>für T 39,6 cm</b></p> <p>92370 für B 45,0 cm 93237 für B 52,5 cm 92371 für B 60,0 cm 92372 für B 75,0 cm 92373 für B 90,0 cm 92374 für B 105,0 cm 92375 für B 120,0 cm 92376 für B 135,0 cm</p> <p><b>für T 49,2 cm</b></p> <p>90479 für B 45,0 cm 93238 für B 52,5 cm 90480 für B 60,0 cm 90481 für B 75,0 cm 90482 für B 90,0 cm 92300 für B 105,0 cm 90483 für B 120,0 cm 92301 für B 135,0 cm</p>		<p><b>für T 49,2 cm</b></p> <p>91142 für B 45,0 cm für ca. 60 CD's / 24 DVD's</p> <p>94029 für B 52,5 cm für ca. 90 CD's / 48 DVD's</p> <p>90823 für B 60,0 cm für ca. 120 CD's / 48 DVD's</p> <p>90824 für B 75,0 cm für ca. 150 CD's / 72 DVD's</p> <p>90825 für B 90,0 cm für ca. 180 CD's / 96 DVD's</p> <p>93928 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 90 CD's / 48 DVD's</p> <p>93929 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 48 DVD's</p> <p>93930 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 150 CD's / 72 DVD's</p> <p><b>für T 55,6 cm</b></p> <p>4595 für B 45,0 cm für ca. 72 CD's / 30 DVD's</p> <p>90515 für B 60,0 cm für ca. 144 CD's / 60 DVD's</p> <p>90516 für B 75,0 cm für ca. 180 CD's / 90 DVD's</p> <p>90517 für B 90,0 cm für ca. 216 CD's / 120 DVD's</p> <p>93931 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 108 CD's / 60 DVD's</p> <p>93932 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 144 CD's / 60 DVD's</p> <p>93933 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 180 CD's / 90 DVD's</p> <p>In Verbindung mit In- nenschubkästen oder Geräteräumen stehen CD's/DVD's schräg. Bei 0,5 Raster Schubkästen nicht möglich!</p>	

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	Spiegelrückwände 0,75 Raster Höhe 90449 für B 45,0 cm 94366 für B 52,5 cm 90136 für B 60,0 cm			Abweichende Rückwandfarbe 0,75 Raster Höhe 92330 für B 45,0 cm 94367 für B 52,5 cm 92331 für B 60,0 cm
1 Raster Höhe 90113 für B 45,0 cm 94031 für B 52,5 cm 90114 für B 60,0 cm 90252 für B 75,0 cm 90256 für B 90,0 cm			1 Raster Höhe 91058 für B 45,0 cm 94042 für B 52,5 cm 91059 für B 60,0 cm 91060 für B 75,0 cm 91061 für B 90,0 cm	
1,5 Raster Höhe 90115 für B 45,0 cm 94032 für B 52,5 cm 90116 für B 60,0 cm 90179 für B 75,0 cm 90117 für B 90,0 cm			1,5 Raster Höhe 92225 für B 45,0 cm 94043 für B 52,5 cm 92226 für B 60,0 cm 92227 für B 75,0 cm 92228 für B 90,0 cm	
2 Raster Höhe 90131 für B 37,5 cm 90096 für B 45,0 cm 94033 für B 52,5 cm 90097 für B 60,0 cm 90522 für B 75,0 cm 90098 für B 90,0 cm			2 Raster Höhe 92218 für B 37,5 cm 91062 für B 45,0 cm 94044 für B 52,5 cm 91063 für B 60,0 cm 91064 für B 75,0 cm 91065 für B 90,0 cm	
2,5 Raster Höhe 90320 für B 45,0 cm 94034 für B 52,5 cm 90321 für B 60,0 cm 90322 für B 75,0 cm 90323 für B 90,0 cm			2,5 Raster Höhe 92220 für B 45,0 cm 94045 für B 52,5 cm 92221 für B 60,0 cm 92222 für B 75,0 cm 92223 für B 90,0 cm	
3 Raster Höhe 90284 für B 37,5 cm 90099 für B 45,0 cm 94035 für B 52,5 cm 90450 für B 60,0 cm 90100 für B 75,0 cm 90101 für B 90,0 cm			3 Raster Höhe 92224 für B 37,5 cm 91066 für B 45,0 cm 94046 für B 52,5 cm 91067 für B 60,0 cm 91068 für B 75,0 cm 91069 für B 90,0 cm	
3,5 Raster Höhe 91616 für B 45,0 cm 94036 für B 52,5 cm 91617 für B 60,0 cm			3,5 Raster Höhe 92230 für B 45,0 cm 94047 für B 52,5 cm 92231 für B 60,0 cm	
4 Raster Höhe 90151 für B 37,5 cm 90102 für B 45,0 cm 94037 für B 52,5 cm 90103 für B 60,0 cm 90104 für B 75,0 cm 90105 für B 90,0 cm			4 Raster Höhe 92234 für B 37,5 cm 91070 für B 45,0 cm 94048 für B 52,5 cm 91071 für B 60,0 cm 91072 für B 75,0 cm 91073 für B 90,0 cm	
4,5 Raster Höhe 92210 für B 37,5 cm 90253 für B 45,0 cm 94038 für B 52,5 cm 90254 für B 60,0 cm			4,5 Raster Höhe 92235 für B 37,5 cm 92236 für B 45,0 cm 94049 für B 52,5 cm 92237 für B 60,0 cm	
5 Raster Höhe 92211 für B 37,5 cm 90106 für B 45,0 cm 94039 für B 52,5 cm 90107 für B 60,0 cm 90108 für B 75,0 cm 90109 für B 90,0 cm			5 Raster Höhe 92240 für B 37,5 cm 92241 für B 45,0 cm 94050 für B 52,5 cm 92242 für B 60,0 cm 92243 für B 75,0 cm 92244 für B 90,0 cm	
6 Raster Höhe 90110 für B 45,0 cm 94040 für B 52,5 cm 90451 für B 60,0 cm 90111 für B 75,0 cm 90112 für B 90,0 cm			6 Raster Höhe 92302 für B 45,0 cm 94051 für B 52,5 cm 92303 für B 60,0 cm 92304 für B 75,0 cm 92305 für B 90,0 cm	
	90879 Kleiderstange (ausziehbar) <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Nicht nachträglich einbaubar.</b></li><li>- Einbauposition bitte angeben.</li><li>- Planung unter Deckelboden nicht möglich.</li><li>- Nur bei 39,6 und 49,2 cm tiefen Korpuselementen ab B 60,0 cm möglich.</li></ul> 94119 Kleiderstange (ausziehbar) <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Zum nachträglichen Einbau.</b></li><li>- Mindesteinbautiefe (lichtes Innenmaß): 34,0 cm.</li><li>- Befestigungsschrauben für Bodenstärke 22 - 26 mm.</li><li>- Korpusinnenmaß: mind. B 56,0 cm.</li><li>- Bohrschablone liegt bei.</li></ul>			CD-Regal (Holz) 92118 B 60,0 cm (3 Fächer) für ca. 42 CD's 35689 B 75,0 cm (3 Fächer) für ca. 57 CD's 35690 B 90,0 cm (4 Fächer) für ca. 68 CD's 35691 B 105,0 cm (4 Fächer) für ca. 80 CD's 35692 B 120,0 cm (5 Fächer) für ca. 90 CD's H 22,7, T 16,7 cm






# KARA-SYSTEM

## Zubehör


## Schubkasteneinteilung

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <p><b>Komfort Tablarauszug für 1- türige Korpuselemente</b> inkl. Antirutschmatte</p> <p><b>1,5 Raster Höhe</b> <b>für T 39,6 cm</b></p> <p><b>93446</b> für B 45,0 cm <b>93447</b> für B 60,0 cm <b>93448</b> für B 75,0 cm</p> <p><b>für T 49,2 cm</b></p> <p><b>93461</b> für B 45,0 cm <b>93462</b> für B 60,0 cm <b>93463</b> für B 75,0 cm</p> <p><b>2 Raster Höhe</b> <b>für T 39,6 cm</b></p> <p><b>93449</b> für B 45,0 cm <b>93450</b> für B 60,0 cm <b>93451</b> für B 75,0 cm</p> <p><b>für T 49,2 cm</b></p> <p><b>93464</b> für B 45,0 cm <b>93465</b> für B 60,0 cm <b>93466</b> für B 75,0 cm</p> <p>Bei Hänge-elementen nicht möglich Komfort Tab-larauszug kann nicht nachträg-lich eingebaut werden! Belastbarkeit 25,0 kg</p>		 <p>Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Vollauszug 1 x Antirutschmatte</p> <p><b>für T 36,0 cm</b></p> <p><b>91412</b> für B 45,0 cm <b>93290</b> für B 52,5 cm <b>91413</b> für B 60,0 cm <b>91414</b> für B 75,0 cm <b>91415</b> für B 90,0 cm <b>94095</b> für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) <b>94096</b> für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) <b>94097</b> für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)</p> <p><b>für T 39,6 cm</b></p> <p><b>91416</b> für B 45,0 cm <b>92990</b> für B 52,5 cm <b>91417</b> für B 60,0 cm <b>91418</b> für B 75,0 cm <b>91419</b> für B 90,0 cm <b>93911</b> für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) <b>93912</b> für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) <b>93913</b> für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)</p> <p><b>für T 49,2 cm</b></p> <p><b>91420</b> für B 45,0 cm <b>92992</b> für B 52,5 cm <b>91421</b> für B 60,0 cm <b>91422</b> für B 75,0 cm <b>91423</b> für B 90,0 cm <b>93914</b> für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) <b>93915</b> für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) <b>93916</b> für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)</p>
 <p><b>Komfort Tablarauszug für 2- türige Korpuselemente</b> inkl. Antirutschmatte</p> <p><b>1,5 Raster Höhe</b> <b>für T 39,6 cm</b></p> <p><b>93452</b> für B 75,0 cm <b>93453</b> für B 90,0 cm</p> <p><b>für T 49,2 cm</b></p> <p><b>93467</b> für B 75,0 cm <b>93468</b> für B 90,0 cm</p> <p>Bei Hänge-elementen nicht möglich Komfort Tab-larauszug kann nicht nachträg-lich eingebaut werden! Belastbarkeit 25,0 kg</p> <p><b>2 Raster Höhe</b> <b>für T 39,6 cm</b></p> <p><b>93454</b> für B 75,0 cm <b>93455</b> für B 90,0 cm</p> <p><b>für T 49,2 cm</b></p> <p><b>93469</b> für B 75,0 cm <b>93470</b> für B 90,0 cm</p>		
 <p>Aufpreis Vollauszug pro Schubkasten / Auszug</p> <p><b>92712</b> für Elemente T 36,0 cm <b>90081</b> für Elemente T 39,6 cm <b>90083</b> für Elemente/Unterteile T 49,2 cm <b>90082</b> für Unterteile T 55,6 cm</p> <p>Vollauszüge sind bei allen Schubkästen möglich</p> <p><b>Ausnahme:</b> – Innenschubkästen</p> <p>Alle durchgehenden Schubkästen/ Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm werden standardmäßig mit Vollauszug ausgestattet.</p>		<p>Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung</p> <p>Ausführung Magma</p> <p><b>für T 36,0 cm</b></p> <p><b>91170</b> B 17,4 cm (3 Fächer) <b>91171</b> B 24,8 cm (3 Fächer)</p> <p><b>für T 39,6 cm</b></p> <p><b>91168</b> B 17,4 cm (3 Fächer) <b>91169</b> B 24,8 cm (3 Fächer)</p> <p><b>für T 49,2 cm</b></p> <p><b>91184</b> B 17,4 cm (4 Fächer) <b>91185</b> B 24,8 cm (4 Fächer)</p> <p>Nur in Verbindung mit Grundausstattung Schubkasten-Organisation möglich! Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbare.</p> <p>Weitere Informationen siehe Zusatzliste Zubehör im Detail.</p>





## Zubehör Kleiderschränke

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 <p>Innenschubkasten hinter Türen <b>Zargentiefe 45,0 cm</b> inkl. Vollauszug, Push to open (Push-Platte) und oberem Abdeckboden</p> <p>Ausführung Magma, Frontblende bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß, bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung, Einsetzbar auf Sockelboden oder frei hängend bis 1 R (zusätzlicher Holzeinlegeboden als unterer Abschluss empfohlen)</p> <p>2er-Set Innenschubkästen (1 R)</p> <p><b>92893</b> für B 45,0 cm <b>92894</b> für B 52,5 cm <b>92895</b> für B 90,0 cm</p>			 <p>Schuhrost für Kleiderschränke</p> <p><b>93149</b> für B 45,0 cm <b>92927</b> für B 52,5 cm <b>93150</b> für B 90,0 cm</p> <p>max. Nutztiefe bei Schuhrosten 51,8 cm</p>	
 <p>3er-Set Innenschubkästen (1,5 R)</p> <p><b>92899</b> für B 45,0 cm <b>92900</b> für B 52,5 cm <b>92901</b> für B 90,0 cm</p>			 <p><b>92933</b> Krawatten-/Gürtelhalter Ausführung chromfarben 90° schwenkbar Montage an linker Schrankinnenseite oder Frontinnenseite B 32,0, H 27,0 cm</p>	
 <p>4er-Set Innenschubkästen (2 R)</p> <p><b>92905</b> für B 45,0 cm <b>92906</b> für B 52,5 cm <b>92907</b> für B 90,0 cm</p> <p>Einbauposition bitte angeben! Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden.</p>			 <p>Innenspiegel <b>92934</b> 108,6 cm x 34,5 cm</p>	



## Zubehör Büro

 <p><b>Stahleinlegeboden</b> schwarz (bei Elementen 2 bis 6 Raster)</p> <p><b>bei Nachkauf</b> <b>für T 39,6 cm</b></p> <p><b>90432</b> für B 45,0 cm <b>94052</b> für B 52,5 cm <b>90433</b> für B 60,0 cm <b>90434</b> für B 75,0 cm <b>90435</b> für B 90,0 cm</p> <p><b>bei Austausch</b> <b>für T 39,6 cm</b></p> <p><b>90596</b> für B 45,0 cm <b>94053</b> für B 52,5 cm <b>90597</b> für B 60,0 cm <b>90598</b> für B 75,0 cm <b>90599</b> für B 90,0 cm</p>			 <p><b>Antirutschmatte</b> <b>für Zwischenbauböden</b> <b>T 36,0 cm</b></p> <p><b>92696</b> für B 28,6 cm <b>92697</b> für B 30,0 cm <b>92049</b> für B 37,5 cm <b>91176</b> für B 45,0 cm <b>94054</b> für B 52,5 cm <b>91177</b> für B 60,0 cm <b>91178</b> für B 75,0 cm <b>91179</b> für B 90,0 cm</p> <p><b>für Korpuselemente</b> <b>T 39,6 cm</b></p> <p><b>90436</b> für B 45,0 cm <b>92995</b> für B 52,5 cm <b>90437</b> für B 60,0 cm <b>90438</b> für B 75,0 cm <b>90439</b> für B 90,0 cm</p> <p><b>für Korpuselemente</b> <b>T 49,2 cm</b></p> <p><b>91180</b> für B 45,0 cm <b>92996</b> für B 52,5 cm <b>91181</b> für B 60,0 cm <b>91182</b> für B 75,0 cm <b>91183</b> für B 90,0 cm</p>	
--	--	--	---	--



## Beleuchtung

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 <b>91197</b> 5 Kanal Funk-Fernbedienung (Sender)	Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		LED-Hängeelementbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter
 <b>91198</b> 1 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für einen Schaltkreis – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt	Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	Die Leuchte wird mit einem Leucht- mittel der <b>Energie- klasse F</b> geliefert.  Weitere Infor- mationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zube- hör im Detail“.	<b>91995H</b> B 37,5 cm, ~2 Watt <b>90827H</b> B 45,0 cm, ~2 Watt <b>93018H</b> B 52,5 cm, ~2 Watt <b>90051H</b> B 60,0 cm, ~3 Watt <b>90052H</b> B 75,0 cm, ~4 Watt <b>90053H</b> B 90,0 cm, ~4 Watt <b>90054H</b> B 105,0 cm, ~5 Watt <b>90055H</b> B 120,0 cm, ~6 Watt <b>90056H</b> B 135,0 cm, ~6 Watt <b>90057H</b> B 150,0 cm, ~7 Watt <b>90058H</b> B 165,0 cm, ~8 Watt <b>90059H</b> B 180,0 cm, ~9 Watt <b>90060H</b> B 195,0 cm, ~9 Watt <b>90061H</b> B 210,0 cm, ~10 Watt <b>90062H</b> B 225,0 cm, ~11 Watt <b>90063H</b> B 240,0 cm, ~11 Watt <b>90064H</b> B 255,0 cm, ~12 Watt <b>91201H</b> B 270,0 cm, ~13 Watt
 <b>91199</b> 3 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für drei Schaltkreise – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt – optimal geeignet für die Ansteuerung verschiedener Lichtquellen innerhalb einer Wohnwand – bei Einzelmöbelzusammen- stellungen Kabelverlegung beachten (die Einspeisung erfolgt zentral, entsprechende Verkabelung von dem zentralen Punkt ausgehend)	Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zu- behör im Detail“.		LED-Gerätenischenbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter  <b>94055</b> für B 52,5 cm, ~2 Watt <b>91190</b> für B 60,0 cm, ~3 Watt <b>91191</b> für B 75,0 cm, ~4 Watt <b>91192</b> für B 90,0 cm, ~4 Watt  Möglich bei Elementen: – 61286, 61287, 61288 – 83761, 61289, 61290, 61291 – 83762, 61292, 61293, 61294
 <b>90084</b> Set (1 Empfänger und 1 Sender für einen Schaltkreis) <b>90085</b> zusätzlicher Empfänger <b>90086</b> zusätzlicher Sender, Ø 3,5, H 1,5 cm (Abb.)	Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zu- behör im Detail“.	Die Leuchte wird mit einem Leucht- mittel der <b>Energie- klasse F</b> geliefert.  Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zu- behör im Detail“.	 LED-Holzbodenbeleuchtung für Korpuselemente inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter  <b>90505</b> für B 37,5 cm, ~3 Watt <b>90506</b> für B 45,0 cm, ~3 Watt <b>93401</b> für B 52,5 cm, ~4 Watt <b>90507</b> für B 60,0 cm, ~4 Watt <b>90508</b> für B 75,0 cm, ~5 Watt <b>90509</b> für B 90,0 cm, ~6 Watt  (Holzboden nicht mehr verstellbar, keine Spiegelrückwand möglich).
 Bei Zwischenbaubö- den mit LED-Strahler ist ein Kabelkanal nicht enthalten, bitte ggf. Artikel 90080 zusätzlich bestellen.  Die Leuchte wird mit einem Leucht- mittel der <b>Energie- klasse F</b> geliefert.  Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	LED-Einbau-/Unterbaustrahler (bitte Position angeben), je Strahler ~2 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter  <b>90489</b> 1er Set <b>90490</b> 2er Set <b>90491</b> 3er Set <b>90492</b> 4er Set <b>90493</b> 5er Set	Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zu- behör im Detail“.	

## Beleuchtung

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
  <p>Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (2er Set) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter</p> <p><b>92464</b> 1 Raster, ~6 Watt <b>92465</b> 1,5 Raster ~8 Watt <b>92466</b> 2 Raster, ~11 Watt <b>92467</b> 2,5 Raster ~13 Watt <b>92468</b> 3 Raster, ~16 Watt <b>92469</b> 3,5 Raster ~20 Watt <b>92470</b> 4 Raster, ~21 Watt <b>92471</b> 4,5 Raster, ~23 Watt <b>92472</b> 5 Raster ~24 Watt <b>92474</b> 6 Raster ~27 Watt</p> <p>In Kombination mit Holzbodenbeleuchtung, Glaskantenbeleuchtung oder Glasbodenbeleuchtung nicht möglich.</p> <p>Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der <b>Energieklasse E</b> geliefert.</p> <p>Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p>		<p>— × — × — LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) je Glaskantenbeleuchtung ~3 Watt (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)</p> <p><b>91001</b> 1er Set für B 37,5 cm <b>91006</b> 2er Set für B 37,5 cm <b>91011</b> 3er Set für B 37,5 cm</p> <p><b>91002</b> 1er Set für B 45,0 cm <b>91007</b> 2er Set für B 45,0 cm <b>91012</b> 3er Set für B 45,0 cm <b>91016</b> 4er Set für B 45,0 cm <b>91020</b> 5er Set für B 45,0 cm</p> <p><b>91003</b> 1er Set für B 60,0 cm <b>91008</b> 2er Set für B 60,0 cm <b>91013</b> 3er Set für B 60,0 cm <b>91017</b> 4er Set für B 60,0 cm <b>91021</b> 5er Set für B 60,0 cm</p> <p><b>91004</b> 1er Set für B 75,0 cm <b>91009</b> 2er Set für B 75,0 cm <b>91014</b> 3er Set für B 75,0 cm <b>91018</b> 4er Set für B 75,0 cm <b>91022</b> 5er Set für B 75,0 cm</p> <p>Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der <b>Energieklasse F</b> geliefert.</p> <p>Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p>	
<p>× × × ×</p> <p>LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)</p> <p><b>90132</b> 1er Set für B 37,5 cm, ~3 Watt <b>90133</b> 2er Set für B 37,5 cm, ~5 Watt <b>90134</b> 3er Set für B 37,5 cm, ~7 Watt</p> <p><b>90494</b> 1er Set für B 45,0 cm, ~3 Watt <b>90495</b> 2er Set für B 45,0 cm, ~5 Watt <b>90496</b> 3er Set für B 45,0 cm, ~8 Watt <b>90497</b> 4er Set für B 45,0 cm, ~10 Watt <b>90498</b> 5er Set für B 45,0 cm, ~12 Watt</p> <p><b>93013</b> 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt <b>93014</b> 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt <b>93015</b> 3er-Set für B 52,5 cm, ~10 Watt <b>93016</b> 4er-Set für B 52,5 cm, ~13 Watt <b>93017</b> 5er-Set für B 52,5 cm, ~16 Watt</p> <p><b>90499</b> 1er Set für B 60,0 cm, ~4 Watt <b>90500</b> 2er Set für B 60,0 cm, ~8 Watt <b>90501</b> 3er Set für B 60,0 cm, ~11 Watt <b>90502</b> 4er Set für B 60,0 cm, ~15 Watt <b>90503</b> 5er Set für B 60,0 cm, ~18 Watt</p> <p><b>90521</b> 1er Set für B 75,0 cm, ~5 Watt <b>90088</b> 2er Set für B 75,0 cm, ~10 Watt <b>90090</b> 3er Set für B 75,0 cm, ~15 Watt <b>90092</b> 4er Set für B 75,0 cm, ~20 Watt <b>90094</b> 5er Set für B 75,0 cm, ~24 Watt</p> <p>Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der <b>Energieklasse F</b> geliefert.</p> <p>Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p>		<p>× × × × LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)</p> <p><b>93985</b> 1er Set für B 37,5 cm ~3 Watt <b>93991</b> 2er Set für B 37,5 cm ~5 Watt <b>93997</b> 3er Set für B 37,5 cm ~7 Watt</p> <p><b>93986</b> 1er Set für B 45,0 cm ~3 Watt <b>93992</b> 2er Set für B 45,0 cm ~5 Watt <b>93998</b> 3er Set für B 45,0 cm ~8 Watt <b>94004</b> 4er Set für B 45,0 cm ~10 Watt <b>94010</b> 5er Set für B 45,0 cm ~12 Watt</p> <p><b>93987</b> 1er Set für B 52,5 cm ~4 Watt <b>93993</b> 2er Set für B 52,5 cm ~7 Watt <b>93999</b> 3er Set für B 52,5 cm ~10 Watt <b>94005</b> 4er Set für B 52,5 cm ~13 Watt <b>94011</b> 5er Set für B 52,5 cm ~16 Watt</p> <p><b>93988</b> 1er Set für B 60,0 cm ~4 Watt <b>93994</b> 2er Set für B 60,0 cm ~8 Watt <b>94000</b> 3er Set für B 60,0 cm ~11 Watt <b>94006</b> 4er Set für B 60,0 cm ~15 Watt <b>94012</b> 5er Set für B 60,0 cm ~18 Watt</p> <p>Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der <b>Energieklasse F</b> geliefert.</p> <p>Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p>	
<p><b>90087</b> 1er Set für B 90,0 cm, ~6 Watt <b>90089</b> 2er Set für B 90,0 cm, ~12 Watt <b>90091</b> 3er Set für B 90,0 cm, ~18 Watt <b>90093</b> 4er Set für B 90,0 cm, ~24 Watt <b>90095</b> 5er Set für B 90,0 cm, ~29 Watt</p> <p>Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p>		<p><b>93990</b> 1er Set für B 90,0 cm ~6 Watt <b>93996</b> 2er Set für B 90,0 cm ~12 Watt <b>94002</b> 3er Set für B 90,0 cm ~18 Watt <b>94008</b> 4er Set für B 90,0 cm ~24 Watt <b>94014</b> 5er Set für B 90,0 cm ~29 Watt</p> <p>Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p>	

## Beleuchtung

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 <p>LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung, Fußschalter und flexibler Stromschiene Die zu beleuchtenden Böden in der Bestellskizze markieren</p> <p><b>für jede Regalzeile muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden</b></p> <p><b>94624</b> 1er-Set für B 27,1 cm, ~2 Watt  <b>94767</b> 1er-Set für B 28,6 cm, ~2 Watt  <b>94625</b> 1er-Set für B 30,0 cm, ~2 Watt  <b>94626</b> 1er-Set für B 37,5 cm, ~3 Watt  <b>94768</b> 1er-Set für B 43,6 cm, ~3 Watt  <b>94627</b> 1er-Set für B 45,0 cm, ~3 Watt  <b>94628</b> 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt  <b>94629</b> 1er-Set für B 60,0 cm, ~4 Watt  <b>94630</b> 1er-Set für B 75,0 cm, ~6 Watt  <b>94631</b> 1er-Set für B 90,0 cm, ~6 Watt  <b>94633</b> 1er-Set für B 120,0 cm, ~9 Watt  <b>94634</b> 1er-Set für B 122,9 cm, ~9 Watt</p>		 <p>LED-Holzbodenbeleuchtung für Wangen-Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Die zu beleuchtenden Böden in der Bestellskizze bitte markieren.</p> <p>Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der <b>Energieklasse F</b> geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p> <p><b>90528</b> B 27,1 cm ~1 Watt  <b>90529</b> B 28,6 cm ~2 Watt  <b>90530</b> B 30,0 cm ~2 Watt  <b>90531</b> B 37,5 cm ~2 Watt  <b>90532</b> B 43,6 cm ~2 Watt  <b>90193</b> B 45,0 cm ~2 Watt  <b>90533</b> B 52,5 cm, ~3 Watt  <b>90194</b> B 60,0 cm ~3 Watt  <b>90195</b> B 75,0 cm ~4 Watt  <b>90196</b> B 90,0 cm ~5 Watt  <b>90197</b> B 120,0 cm ~6 Watt  <b>90536</b> B 122,9 cm ~6 Watt  <b>93863</b> B 135,0 cm ~7 Watt  <b>93864</b> B 150,0 cm ~7 Watt  <b>90198</b> Touchdimmer</p>	
<p>Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der <b>Energieklasse F</b> geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p> <p><b>94643</b> 3er-Set für B 27,1 cm, ~5 Watt  <b>94644</b> 3er-Set für B 30,0 cm, ~6 Watt  <b>94645</b> 3er-Set für B 37,5 cm, ~7 Watt  <b>94646</b> 3er-Set für B 45,0 cm, ~9 Watt  <b>94647</b> 3er-Set für B 52,5 cm, ~11 Watt  <b>94648</b> 3er-Set für B 60,0 cm, ~12 Watt  <b>94649</b> 3er-Set für B 75,0 cm, ~16 Watt</p>			
<p><b>94650</b> 4er-Set für B 27,1 cm, ~6 Watt  <b>94651</b> 4er-Set für B 30,0 cm, ~7 Watt  <b>94652</b> 4er-Set für B 37,5 cm, ~9 Watt  <b>94653</b> 4er-Set für B 45,0 cm, ~12 Watt  <b>94654</b> 4er-Set für B 52,5 cm, ~14 Watt  <b>94655</b> 4er-Set für B 60,0 cm, ~16 Watt  <b>94656</b> 4er-Set für B 75,0 cm, ~21 Watt</p>			
<p><b>94657</b> 5er-Set für B 27,1 cm, ~8 Watt  <b>94658</b> 5er-Set für B 30,0 cm, ~9 Watt  <b>94659</b> 5er-Set für B 37,5 cm, ~11 Watt  <b>94660</b> 5er-Set für B 45,0 cm, ~15 Watt  <b>94661</b> 5er-Set für B 52,5 cm, ~17 Watt  <b>94662</b> 5er-Set für B 60,0 cm, ~19 Watt  <b>94663</b> 5er-Set für B 75,0 cm, ~26 Watt</p>			
<p><b>94664</b> 6er-Set für B 27,1 cm, ~9 Watt  <b>94665</b> 6er-Set für B 30,0 cm, ~11 Watt  <b>94666</b> 6er-Set für B 37,5 cm, ~14 Watt  <b>94667</b> 6er-Set für B 45,0 cm, ~18 Watt  <b>94668</b> 6er-Set für B 52,5 cm, ~21 Watt  <b>94669</b> 6er-Set für B 60,0 cm, ~23 Watt  <b>94670</b> 6er-Set für B 75,0 cm, ~31 Watt</p>			
<p><b>94671</b> 7er-Set für B 27,1 cm, ~11 Watt  <b>94672</b> 7er-Set für B 30,0 cm, ~12 Watt  <b>94673</b> 7er-Set für B 37,5 cm, ~16 Watt  <b>94674</b> 7er-Set für B 45,0 cm, ~21 Watt  <b>94675</b> 7er-Set für B 52,5 cm, ~24 Watt  <b>94676</b> 7er-Set für B 60,0 cm, ~27 Watt  <b>94677</b> 7er-Set für B 75,0 cm, ~36 Watt</p> <p><b>94678</b> Aufpreis Abschattung oberer Beleuchtungsboden – das obere Fach wird auch von oben beleuchtet – der Raum oberhalb des Bodens wird nicht beleuchtet</p>			

# KARA-SYSTEM

## Deepline-Aufpreis Tabelle

### Tabelle Rückwand für Regal-/Zwischenbau und Korpusregalrückwand

Raster Höhe bis	Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite	
	bis 45,0 cm		bis 60,0 cm		bis 75,0 cm		bis 90,0 cm	
	Type		Type		Type		Type	
1 R	94499		94507		94515		94523	
2 R	94500		94508		94516		94524	
3 R	94501		94509		94517		94525	
4 R	94502		94510		94518		94526	
5 R	94503		94511		94519		94527	
6 R	94504		94512		94520		94528	
								94536

Raster Höhe bis	Rasterbreite		Rasterbreite		Rückwand für Regal-Zwischenbau	
	bis 120,0 cm / Eckelemente		bis 135,0 cm		Maßanfertigung pro m <sup>2</sup>	
	Type		Type		Type	
1 R	94539		94547			
2 R	94540		94548			
3 R	94541		94549			
4 R	94542		94550			
5 R	94543		94551			
6 R	94544		94552			

### Tabelle TV-Rückwand

Maßanfertigung pro m <sup>2</sup>	
Type	
94568	.
Mindestpreis	

### Tabelle Vitrinenrückwand

– Aufpreis abweichende Rückwandfarbe muss nicht zusätzlich berechnet werden

Raster Höhe bis	Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite	
	bis 45,0 cm		bis 60,0 cm		bis 75,0 cm	
	Type		Type		Type	
1 R	94471		94478		94485	
2 R	94472		94479		94486	
3 R	94473		94480		94487	
4 R	94474		94481		94488	
5 R	94475		94482		94489	
6 R	94476		94483		94490	
						94497

### Tabelle Paneelsystem

– In Kombination mit Deepline entfällt die Sockel- und Abschlussleiste.  
Die Gesamthöhe bleibt gleich.

Raster Höhe bis	Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite	
	bis 45,0 cm		bis 60,0 cm		bis 75,0 cm		bis 90,0 cm	
	Type		Type		Type		Type	
6 R	94504		94512		94520		94528	
6,5 R	94505		94513		94521		94529	
261,6 cm	94506		94514		94522		94530	
								94546
								94608

Raster Höhe bis	Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite	
	bis 180,0 cm		bis 210,0 cm		bis 240,0 cm		bis 270,0 cm	
	Type		Type		Type		Type	
6 R	94609		94612		94615		94618	
6,5 R	94610		94613		94616		94619	
261,6 cm	94611		94614		94617		94620	
								94623

# KARA-SYSTEM

Die Tabelle A und B wird nur bei Vorschlägen aus der Preistypenliste genutzt.  
Bei freien Planungen und einzelnen Bauteilen bitte Tabelle C und D verwenden.

## Hochglanz-Aufpreis Tabelle

Sideboard / Highboard / Vitrine

**Tabelle A** Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite
	bis 120,0 cm	bis 135,0 cm	bis 150,0 cm	bis 165,0 cm	bis 180,0 cm	bis 195,0 cm
	Type	Type	Type	Type	Type	Type
1 R	91623	91630	91637	91644	91651	91658
2 R	91624	91631	91638	91645	91652	91659
3 R	91625	91632	91639	91646	91653	91660
4 R	91626	91633	91640	91647	91654	91661
5 R	91627	91634	91641	91648	91655	91662
6 R	91628	91635	91642	91649	91656	91663

Raster Höhe bis	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite
	bis 210,0 cm	bis 225,0 cm	bis 240,0 cm	bis 255,0 cm	bis 270,0 cm
	Type	Type	Type	Type	Type
1 R	91665	91672	91679	91847	91854
2 R	91666	91673	91680	91848	91855
3 R	91667	91674	91681	91849	91856
4 R	91668	91675	91682	91850	91857
5 R	91669	91676	91683	91851	91858
6 R	91670	91677	91684	91852	91859

**Tabelle B** Korpus und Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite
	bis 120,0 cm	bis 135,0 cm	bis 150,0 cm	bis 165,0 cm	bis 180,0 cm	bis 195,0 cm
	Type	Type	Type	Type	Type	Type
1 R	91686	91693	91700	91707	91714	91721
2 R	91687	91694	91701	91708	91715	91722
3 R	91688	91695	91702	91709	91716	91723
4 R	91689	91696	91703	91710	91717	91724
5 R	91690	91697	91704	91711	91718	91725
6 R	91691	91698	91705	91712	91719	91726

Raster Höhe bis	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite
	bis 210,0 cm	bis 225,0 cm	bis 240,0 cm	bis 255,0 cm	bis 270,0 cm
	Type	Type	Type	Type	Type
1 R	91728	91735	91742	91861	91868
2 R	91729	91736	91743	91862	91869
3 R	91730	91737	91744	91863	91870
4 R	91731	91738	91745	91864	91871
5 R	91732	91739	91746	91865	91872
6 R	91733	91740	91747	91866	91873

**Tabelle E** Wandbord (nur Rückwand)

Breite	Type
60,0 cm	91306
75,0 cm	91307
90,0 cm	91308
105,0 cm	91309
120,0 cm	91310
135,0 cm	91311
150,0 cm	91312
165,0 cm	91313
180,0 cm	91314
195,0 cm	91315
210,0 cm	91316
225,0 cm	91317
240,0 cm	91318
255,0 cm	91831

**Tabelle F** Wandspiegelleisten (Set)

Breite	Type
45,0 cm	91996
52,5 cm	93264
60,0 cm	91832
75,0 cm	91833
90,0 cm	91834
105,0 cm	91835
120,0 cm	91836
135,0 cm	91837
150,0 cm	91839
165,0 cm	91840
180,0 cm	91841
195,0 cm	91842
210,0 cm	91843
225,0 cm	91844
240,0 cm	91845
255,0 cm	91846

**Tabelle G** Sockelleisten

Der Aufpreis ist pro durchgehender Sockelleiste zu berechnen

Breite	Type
45,0 cm	92402
52,5 cm	93265
60,0 cm	91926
75,0 cm	91927
90,0 cm	91928
105,0 cm	91929
120,0 cm / Eckelemente	91930
135,0 cm	91931
150,0 cm	91932
165,0 cm	91933
180,0 cm	91934
195,0 cm	91935
210,0 cm	91936
225,0 cm	91937
240,0 cm	91938
255,0 cm	91939
270,0 cm	92403

## Hochglanz-Aufpreis Tabelle

### Korpuselement

#### Tabelle C Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite
	bis 45,0 cm	bis 52,5 cm	bis 60,0 cm	bis 75,0 cm	bis 90,0 cm	bis 105,0 cm
	Type	Type	Type	Type	Type	Type
0,5 R	<b>92386</b>	<b>93134</b>	<b>92387</b>	<b>92388</b>	<b>92389</b>	<b>92390</b>
1 R	<b>91210</b>	<b>93135</b>	<b>91217</b>	<b>91224</b>	<b>91231</b>	<b>91238</b>
2 R	<b>91211</b>	<b>93136</b>	<b>91218</b>	<b>91225</b>	<b>91232</b>	<b>91239</b>
3 R	<b>91212</b>	<b>93137</b>	<b>91219</b>	<b>91226</b>	<b>91233</b>	<b>91240</b>
4 R	<b>91213</b>	<b>93138</b>	<b>91220</b>	<b>91227</b>	<b>91234</b>	<b>91773</b>
5 R	<b>91214</b>	<b>93139</b>	<b>91221</b>	<b>91228</b>	<b>91235</b>	<b>91774</b>
6 R	<b>91215</b>	<b>93140</b>	<b>91222</b>	<b>91229</b>	<b>91236</b>	<b>91775</b>

Raster Höhe bis	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite
	bis 120,0 cm / Eckelemente	bis 135,0 cm	bis 150,0 cm	bis 180,0 cm	bis 195,0 cm
	Type	Type	Type	Type	Type
0,5 R	<b>92391</b>	<b>92392</b>	<b>92393</b>	<b>92394</b>	<b>92395</b>
1 R	<b>91241</b>	<b>91248</b>	<b>91781</b>	<b>91788</b>	<b>91795</b>
2 R	<b>91242</b>	<b>91249</b>	<b>91782</b>	<b>91789</b>	<b>91796</b>
3 R	<b>91243</b>	<b>91250</b>	<b>91783</b>	<b>91790</b>	<b>91797</b>
4 R	<b>91244</b>	<b>91777</b>	<b>91784</b>	<b>91791</b>	<b>91798</b>
5 R	<b>91245</b>	<b>91778</b>	<b>91785</b>	<b>91792</b>	<b>91799</b>
6 R	<b>91246</b>	<b>91779</b>	<b>91786</b>	<b>91793</b>	<b>91800</b>

#### Tabelle D Korpus und Front in Hochglanz – offene Fächer innen in matt

Raster Höhe bis	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite
	bis 45,0 cm	bis 52,5 cm	bis 60,0 cm	bis 75,0 cm	bis 90,0 cm	bis 105,0 cm
	Type	Type	Type	Type	Type	Type
1 R	<b>91251</b>	<b>93142</b>	<b>91258</b>	<b>91265</b>	<b>91272</b>	<b>91279</b>
2 R	<b>91252</b>	<b>93143</b>	<b>91259</b>	<b>91266</b>	<b>91273</b>	<b>91280</b>
3 R	<b>91253</b>	<b>93144</b>	<b>91260</b>	<b>91267</b>	<b>91274</b>	<b>91281</b>
4 R	<b>91254</b>	<b>93145</b>	<b>91261</b>	<b>91268</b>	<b>91275</b>	<b>91802</b>
5 R	<b>91255</b>	<b>93146</b>	<b>91262</b>	<b>91269</b>	<b>91276</b>	<b>91803</b>
6 R	<b>91256</b>	<b>93147</b>	<b>91263</b>	<b>91270</b>	<b>91277</b>	<b>91804</b>


Raster Höhe bis	Rasterbreite	Rasterbreite	Rasterbreite
	bis 120,0 cm / Eckelemente	bis 135,0 cm	bis 150,0 cm
	Type	Type	Type
1 R	<b>91282</b>	<b>91289</b>	<b>91810</b>
2 R	<b>91283</b>	<b>91290</b>	<b>91811</b>
3 R	<b>91284</b>	<b>91291</b>	<b>91812</b>
4 R	<b>91285</b>	<b>91806</b>	<b>91813</b>
5 R	<b>91286</b>	<b>91807</b>	<b>91814</b>
6 R	<b>91287</b>	<b>91808</b>	<b>91815</b>
			<b>91822</b>

#### Tabelle H Abdeckblätter in Hochglanz

- der Aufpreis ist pro durchgehendem Abdeckblatt zu berechnen
- bei Hängeelementen ist der Aufpreis 2x zu berechnen (oberes und unteres Abdeckblatt)

	Tiefe bis 39,6 cm	Tiefe bis 49,2 cm	Tiefe bis 62,0 cm
Rasterbreite bis	Type	Type	Type
45,0 cm	<b>92057</b>	<b>92058</b>	<b>92059</b>
52,5 cm	<b>93267</b>	<b>93268</b>	<b>93269</b>
60,0 cm	<b>92060</b>	<b>92061</b>	<b>92062</b>
75,0 cm	<b>92063</b>	<b>92064</b>	<b>92065</b>
90,0 cm	<b>92066</b>	<b>92067</b>	<b>92068</b>
105,0 cm	<b>92069</b>	<b>92070</b>	<b>92071</b>
120,0 cm / Eckelemente	<b>92072</b>	<b>92073</b>	<b>92074</b>
135,0 cm	<b>92075</b>	<b>92076</b>	<b>92077</b>
150,0 cm	<b>92078</b>	<b>92079</b>	<b>92080</b>
165,0 cm	<b>92081</b>	<b>92082</b>	<b>92083</b>
180,0 cm	<b>92084</b>	<b>92085</b>	<b>92086</b>
195,0 cm	<b>92087</b>	<b>92088</b>	<b>92089</b>
210,0 cm	<b>92090</b>	<b>92091</b>	<b>92092</b>
225,0 cm	<b>92093</b>	<b>92094</b>	<b>92095</b>
240,0 cm	<b>92096</b>	<b>92097</b>	<b>92098</b>
255,0 cm	<b>92099</b>	<b>92100</b>	<b>92101</b>
270,0 cm	<b>92102</b>	<b>92103</b>	<b>92104</b>

# KARA-SYSTEM



## Individualanfertigungen

		Best.-Nr.
<b>Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen</b> Holztürelemente ohne Schubkästen (Mindestmaße: B 25,0, T 25,0 cm, H 1 Raster) Glastürelemente ohne Schubkästen nur Tiefenkürzung möglich (Mindestmaß: T 30,0 cm) Bei PSI Elementen nicht möglich Tiefenkürzung Unterteile (nur T 39,6 cm möglich) Tiefenkürzung bei Elementen mit Kufe nicht möglich	Eine Kürzung Zwei Kürzungen Drei Kürzungen	96100 96100 96100
<b>Nach hinten überstehende Abdeckplatten</b> (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 16 cm bei Tiefe 39,6 cm (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 6 cm bei Tiefe 49,2 cm (bei Unterteilen nicht möglich) (Wandbefestigung nicht möglich)	pro angefangene 10 cm der Korpusbreite	90285
<b>Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen</b> Wangen (nur Tiefenkürzung bis max. 16,0 cm, Höhenkürzung siehe Typenbeschreibung) Wangen-Zwischenbauböden (Achtung: sichtbare Beschläge unter einer Tiefe von 20,0 cm)	Eine Kürzung Zwei Kürzungen	96101 96101
<b>Durchgehende Lochreihe bei Korpusse</b> pro Korpus	Innenkorpus Außenkorpus	90065 90049
<b>Raumteilerausführung</b> (in Verbindung mit Schiebetüren nicht möglich) Wangen Wangen-Zwischenbauböden (unter 130,0 cm), Sockelböden (Beschlag sichtbar) Abdeckblätter (in Verbindung mit Deckenverspannern nicht möglich) (Zwischenbauhängeelemente und Schubkasteneinsätze von hinten fest verbunden)		96103
Bitte beachten Sie, dass bei Raumteiler-Regalen eine Deckenverspannung notwendig ist (Mehrbitte berechnen). Sollte die Planung keine Deckenverspannung ermöglichen, ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen. Beleuchtung nicht möglich!		
<b>Raumteilerausführung (für Korpusselemente)</b>		96103
<b>Elemente mit Holztüren oder Elemente mit Holztüren in Verbindung mit Schubkästen/Klappen/Auszügen:</b> - Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holzblende (ohne Griff). - Ab Breite 75,0 cm rückseitige, feste Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff).		
<b>Elemente mit Schubkästen/Klappen/Auszügen:</b> - Rückseitige, feste Verblendung in Frontoptik (ohne Griff). - Auf Wunsch rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holzblende ab Breite 75,0 cm mit geteilter Holzblende (ohne Griff) möglich. - Bei Korpuselementen mit TV-Elektro-Hebesystem nicht möglich.		
<b>Vitrinentüren (+ Wangenelemente):</b> - Eintürig: Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Glastür (ohne Griff). - Zweitürig: Rückseitige, feste Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff). - Bei Holz-/Glaskombinationen wird der anteilige Schubkasten- oder Türenbereich mit einer Holztür (ohne Griff) verbunden. - Beleuchtung nur mit LED-Strahler möglich. - Holzböden nicht möglich.		
Korpusraumteilerlösungen sind bis 2 Raster möglich. Ab 2 Raster ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen.		
<b>Blendmaterial</b> zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung ohne Aufpreis einseitig furniert, max. Länge 270,0 cm, max. Breite 75,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 5,0 cm, Stärke 1,9 cm (Bitte geben Sie die ggf. zu bearbeitenden Kanten an)	je Blende Preis/m <sup>2</sup>	90292
<b>Schreibplatte im Zwischenbau inkl. Kantenbearbeitung</b> eine Längskante profiliert, die anderen Kanten gerade beidseitig furniert, max. Länge 240,0 cm, max. Breite 90,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 30,0 cm, Stärke 2,9 cm Zur bauseitigen Montage.	Preis/m <sup>2</sup>	90293
<b>Wangenhängebeschlag</b> für nicht bodenstehende Wangen, Aufsatzwangen und Wangenlösungen im Überbau - max. Wangenhöhe 4 Raster max. Belastung/Beschlag 65 kg (Wangen oben und unten inkl. Kopfkante)		90996
<b>Wandhängebeschlag</b> für Zwischenbauböden ab Breite 60,0 cm in Verbindung mit Hängeelementen. max. Belastung/Beschlag 15 kg		90164
<b>Zylinderschloß</b> Ausstattung von Holztüren mit Zylinderschlössern (werden mehrere Schlösser innerhalb einer Kommission benötigt, haben diese grundsätzlich die gleiche Schließung)		90041

Weitere Individualanfertigungen auf Anfrage!