Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Glassystem von Disselkamp - Eckschrank basalt/ weiß mit Schenkelmaß ca

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17









GLASSYSTEM

Typenliste

RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:

furnplan

DISSELKAMP

Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

RAL GÜTEZEICHEN M MÖBEL PRODUKT QUALITÄT H19880015

MADE IN GERMANY MÖBEL FURNITURE RAL H19880015

RAL GÜTEZEICHEN EMISSIONSKLASSE A B C D A MÖBEL SCHADSTOFF GEPRÜFT

Gilt seit:
01.02.2024

Diese Vorzugs-Preisliste ist nur in Zusammenhang mit einer real existierenden, aktuellen Ausstellungs-Platzierung gültig.
Wird die Ausstellungsware auf Abverkauf gesetzt, verlieren die Preise automatisch ihre Gültigkeit.

4408.xlsx17:0915.05.2025

GLASSYSTEM

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:
Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN
Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

Made in Germany.
Der Korpus ist innen in Lack Weiss.
Die Schubkastenzargen sind weiss.
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.
Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.
Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:
Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.
Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.
Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Türen.
Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.
Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)

Garantieerklärung seit 01.04.2017:
Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.
Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.
Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.
Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise:
Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.
Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:
Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:
Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).
Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.
Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.
Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei Fettrückständen.
Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:
Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.
Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.


GLASSYSTEM


Preisgruppenübersicht

	KORPUS					
	Balkeneiche Furnier		Lack Basalt		Lack Weiss	
	Ausf. Nr.	PG	Ausf. Nr.	PG	Ausf. Nr.	PG
Frontausführung						
Balkeneiche Furnier	2604 (260.04.04)	1	2695 (260.04.05)	1	2692 (260.04.02)	1
Glas Basalt	2674 (260.49.04)	1	2675 (260.49.05)	1	2672 (260.49.02)	1
Glas Weiss	2654 (260.45.04)	1	2655 (260.45.05)	1	2652 (260.45.02)	1
Glas Sand	2614 (260.41.04)	1	2615 (260.41.05)	1	2612 (260.41.02)	1
Glas Seidengrau	2624 (260.42.04)	1	2625 (260.42.05)	1	2622 (260.42.02)	1
Glas Taupe	2634 (260.43.04)	1	2635 (260.43.05)	1	2632 (260.43.02)	1

Farb-, Glas- und Furnierausführungen für

Korpus, Regal, Kranzleiste, Passepartout








Korpus Innen:





Front
















Griffe für Drehtürenschränke

Basic (Winkelgriff)



Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Basic
nickelfarbig	**90976**	N12	31 cm	1,6 cm		
Anthrazit	**90996**	A12	31 cm	1,6 cm		
Weiss	**90963**	W12	31 cm	1,6 cm		
Sand	**90953**	SA12	31 cm	1,6 cm		
Seidengrau	**90951**	S12	31 cm	1,6 cm		
Taupe	**90957**	T12	31 cm	1,6 cm		

Highline (Griffleiste)


Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Highline
nickelfarbig	**90868**	GL2	225,4 cm	1,6 cm		
Anthrazit	**90866**	GL5	225,4 cm	1,6 cm		
Weiss	**90865**	GL6	225,4 cm	1,6 cm		
Sand	**90862**	GL10	225,4 cm	1,6 cm		
Seidengrau	**90863**	GL11	225,4 cm	1,6 cm		
Taupe	**90864**	GL12	225,4 cm	1,6 cm		

Achtung: 2-türige Elemente mit Griffleiste, erhalten immer zwei Power LEDs (1 Spot je Tür), sofern mit Beleuchtung bestellt. Stabbeleuchtung bleibt bei eine Beleuchtung je Element.

Griffe für Kommoden, Konsolen, Frontschübe


Basic (Winkelgriff)



Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Basic
nickelfarbig	**90976**	N12	31 cm	1,6 cm		
Anthrazit	**90996**	A12	31 cm	1,6 cm		
Weiss	**90963**	W12	31 cm	1,6 cm		
Sand	**90953**	SA12	31 cm	1,6 cm		
Seidengrau	**90951**	S12	31 cm	1,6 cm		
Taupe	**90957**	T12	31 cm	1,6 cm		

Highline (Griffleiste)



Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Highline
nickelfarbig	**90950**	KN12	angepasst	1,6 cm		
Anthrazit	**90949**	KA12	angepasst	1,6 cm		
Weiss	**90948**	KW12	angepasst	1,6 cm		
Sand	**90940**	KSA12	angepasst	1,6 cm		
Seidengrau	**90942**	KS12	angepasst	1,6 cm		
Taupe	**90946**	KT12	angepasst	1,6 cm		



GLASSYSTEM

Grund/-Drehtürenschränke 1-4 türig inkl. 2 Außenseiten



















Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Schrankhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Kränze und Passepartout H 19 mm

Stärke	Kranzleiste	Passepartout
		

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt PG 1

Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H				Stärke mm	KL Best-Nr.	PG 1	PP Best-Nr.	PG 1
Schrank 1-türig 		1-türig links 1-türig rechts	**98345** **98045**	**46,4** **46,4**	**229,4** **242,2**				**19**	**900458**		**900454**	
		1-türig links 1-türig rechts	**98350** **98050**	**51,4** **51,4**	**229,4** **242,2**				**19**	**900508**		**900504**	
		1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund								**90341** **90351**		**90341** **90351**	
Schrank 2-türig 		2-türig	**98090**	**91,0**	**229,4** **242,2**				**19**	**900908**		**900904**	
		2-türig	**98100**	**101,0**	**229,4** **242,2**				**19**	**901008**		**901004**	
		1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund								**90051** **90341** **90351**		**90051** **90341** **90351**	
Schrank 3-türig 		3-türig	**98135**	**135,5**	**229,4** **242,2**				**19**	**901358**		**901354**	
		3-türig	**98140**	**140,5**	**229,4** **242,2**				**19**	**901408**		**901404**	
		3-türig	**98150**	**150,5**	**229,4** **242,2**				**19**	**901508**		**901504**	
		1er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund								**90051** **90342** **90352**		**90051** **90342** **90352**	
Schrank 4-türig 		4-türig	**98180**	**180,1**	**229,4** **242,2**				**19**	**901808**		**901804**	
		4-türig	**98190**	**190,1**	**229,4** **242,2**				**19**	**901908**		**901904**	
		4-türig	**98200**	**200,1**	**229,4** **242,2**				**19**	**902008**		**902004**	
		2er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund								**90052** **90342** **90352**		**90052** **90342** **90352**	
	Korpus ohne Front	**90090**											
	2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front	**90017**											

GLASSYSTEM



Grund/-Drehtürenschränke 5-6 türig inkl. 2 Außenseiten















Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Schrankhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt PG 1

Kränze und Passepartout H 19 mm

Stärke	Kranzleiste		Passepartout	
				
Stärke	KL	PG 1	PP	PG 1
mm	**Best-Nr.**		**Best-Nr.**	

Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H				Stärke	KL	PG 1	PP	PG 1
Schrank 5-türig 		5-türig	**98225**	**224,6**	**229,4 242,2**				**19**	**902258**		**902254**	
		5-türig	**98230**	**229,6**	**229,4 242,2**				**19**	**902308**		**902304**	
		5-türig	**98240**	**239,6**	**229,4 242,2**				**19**	**902408**		**902404**	
		5-türig	**98250**	**249,6**	**229,4 242,2**				**19**	**902508**		**902504**	
		2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund								**90052 90343 90353**		**90052 90343 90353**	
Schrank 6-türig 		6-türig	**98270**	**269,2**	**229,4 242,2**				**19**	**902708**		**902704**	
		6-türig	**98280**	**279,2**	**229,4 242,2**				**19**	**902808**		**902804**	
		6-türig	**98290**	**289,2**	**229,4 242,2**				**19**	**902908**		**902904**	
		6-türig	**98300**	**299,2**	**229,4 242,2**				**19**	**903008**		**903004**	
		2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund								**90052 90053 90343 90353**		**90052 90053 90343 90353**	
	Für 45er +90er Elemente Für 50er + 100er Elemente	Spiegel vollflächig Tür links (45) Tür rechts (45) Spiegel vollflächig Tür links (50) Tür rechts (50)	 **90637** **90737** **90636** **90736**	 **44,2** **44,2** **49,2** **49,2**									
	4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Power-LED´s: LED Stabbeleuchtung: LED Aufbaustrahler: 1-Kanal Adapter als Ergänzung	 Spot LED #NV Aufsatz LED (max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung)										**90005 90405**	
	Korpus ohne Front	**90090**											
	2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front	**90017**											



GLASSYSTEM

Anbauschränke, Front schlicht inkl. einer Mittelseite






Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Schrankhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5







Kränze und Passepartout H 19 mm



Stärke	Kranzleiste	Passepartout
		

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt PG 1

Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H				Stärke mm	KL Best-Nr.	PG 1	PP Best-Nr.	PG 1
Anbauschrank 1-türig 		1-türig links 1-türig rechts	**98144** **98244**	**44,5** **44,5**	**229,4** **242,2**				**19**	**900448**		**900444**	
		1-türig links 1-türig rechts	**98149** **98249**	**49,5** **49,5**	**229,4** **242,2**				**19**	**900498**		**900494**	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								**90340** **90350**		**90340** **90350**	
Anbauschrank 2-türig 		2-türig	**98089**	**89,1**	**229,4** **242,2**				**19**	**900898**		**900894**	
		2-türig	**98099**	**99,1**	**229,4** **242,2**				**19**	**900998**		**900994**	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								**90340** **90350**		**90340** **90350**	

Anbau-, Grund- u. Anbau Flex- Elemente inkl. einer Mittelseite

Flex Element 1-türig 		**Grund Flex-Element** 1-türig links 1-türig rechts	**993313** **993013**	**21,9 - 51,4**	**229,4** **242,2**				**19**	**900508**		**900504**	
	inkl. 2 Außenseiten B= 21,9-51,4 cm												
		**Anbau Flex-Element** 1-türig links 1-türig rechts	**993113** **993213**	**20-49** **20-49**	**229,4** **242,2**				**19**	**900498**		**900494**	
	inkl. 1 Mittelseite B= 20-49 cm												
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								**90340** **90350**		**90340** **90350**	
Flex Element 2-türig 		**Grund Flex-Element** 2-türig	**993023**	**41,9 - 101**	**229,4** **242,2**				**19**	**901008**		**901004**	
	inkl. 2 Außenseiten B= 41,9-101 cm												
		**Anbau Flex-Element** 2-türig	**993223**	**40-99** **40-99**	**229,4** **242,2**				**19**	**900998**		**900994**	
	inkl. 1 Mittelseite B= 40-99 cm												
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								**90340** **90350**		**90340** **90350**	

	Korpus ohne Front	**90090**
	2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front	**90017**

GLASSYSTEM



Grund- Eck- u. Anbauschränke sowie Grund- u. Anbauschränke abgeschrägt

(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)













Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Schrankhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Kränze und Passepartout H 19 mm

Stärke	Kranzleiste	Passepartout
		

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt. PG 1

Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	Stärke mm	KL Best-Nr.	PG 1	PP Best-Nr.	PG 1
 	**Grundschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden Startelement oder solo stehend**	**98196**	**105,0**	**229,4 242,2**	**19**	**901048**		technisch nicht möglich!	
	**Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden** (2 x Beleuchtung notwendig KL oder PPT)	**98197**	**102,0**	**229,4 242,2**	**19**	**901038**		**901034**	
 	**Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Startelement** * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	**98192**	**123,7**	**229,4 242,2**	**19**	**901258**		technisch nicht möglich!	
	**Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung** * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	**98193**	**123,7**	**229,4 242,2**	**19**	**901248**		**901244**	
 	**Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung Startelement** voll nutzbar * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	**98198**	**123,7**	**229,4 242,2**	**19**	**901258**		technisch nicht möglich!	
	**Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung** voll nutzbar * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	**98199**	**123,7**	**229,4 242,2**	**19**	**901248**		**901244**	
 	**Grundschrank abgeschrägt 5 Böden Startelement oder solo stehend** 1-türig links 1-türig rechts	**98612** **98712**	**43,1** **43,1**	**229,4** **242,2**	**19 L** **19 R**	**901438** **902438**		technisch nicht möglich!	
	**Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden Anbau an Grundschränken** 1-türig links 1-türig rechts	**98613** **98713**	**41,2** **41,2**	**229,4** **242,2**	**19 L** **19 R**	**901428** **902428**		technisch nicht möglich!	

Beleuchtung für die Grund- und Anbauschränke:

	1er Set Aufsatz LED / Grund	**90051**
	1er Set Spot LED / Grund	**90341**
	1er Set Spot LED / Anbau	**90340**
	1er Set Stab LED / Grund	**90351**
	1er Set Stab LED / Anbau	**90350**



GLASSYSTEM

Grund- u. Anbau- Regalelemente, Frontschubkästen




(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite)
Schrankhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Kränze und Passepartout H 19 mm



Stärke	Kranzleiste	Passepartout
		

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe ben


Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	PG 1	Stärke mm	KL Best-Nr.	PG 1	PP Best-Nr.	PG 1
 45	**Grund- Regal** **Startelement oder solo stehend** inkl. 5 Böden	**91045**	**46,4**	**229,4** **242,2**		**19**	**900458**		**900454**	
45	**Anbau- Regal** inkl. 5 Böden	**91003**	**44,5**	**229,4** **242,2**		**19**	**900448**		**900444**	
 30	**Grund- Regal** **Startelement oder solo stehend** inkl. 5 Böden	**91030**	**31,9**	**229,4** **242,2**		**19**	**900328**		**900324**	
30	**Anbau- Regal** inkl. 5 Böden	**913003**	**30,0**	**229,4** **242,2**		**19**	**900308**		**900304**	
	**1er Set Spot LED / Grund** **1er Set Spot LED / Anbau** **1er Set Stab LED / Grund** **1er Set Stab LED / Anbau**						**90341** **90340** **90351** **90350**		**90341** **90340** **90351** **90350**	


Frontschubkästen mit Griff (Breitenkürzung nicht möglich.)

inkl. Teilauszug.


Basic (Winkelgriff)		Best-Nr.	B	H	PG 1
	2er Set 45 cm	**90302**	**44,1**	**44,0**	
	2er Set 50 cm	**90682**	**49,2**	**44,0**	
	2er Set 90 cm	**90402**	**88,8**	**44,0**	
	2er Set 100 cm	**90782**	**98,8**	**44,0**	
	3er Set 45 cm	**90303**	**44,1**	**64,4**	
	3er Set 50 cm	**90683**	**49,2**	**64,4**	
	3er Set 90 cm	**90403**	**88,8**	**64,4**	
	3er Set 100 cm	**90783**	**98,8**	**64,4**	



Basic



Highline (Griffleiste)		Best-Nr.	B	H	PG 1
	2er Set 45 cm	**92302**	**44,1**	**44,0**	
	2er Set 50 cm	**92682**	**49,2**	**44,0**	
	2er Set 90 cm	**92402**	**88,8**	**44,0**	
	2er Set 100 cm	**92782**	**98,8**	**44,0**	
	3er Set 45 cm	**92303**	**44,1**	**64,4**	
	3er Set 50 cm	**92683**	**49,2**	**64,4**	
	3er Set 90 cm	**92403**	**88,8**	**64,4**	
	3er Set 100 cm	**92783**	**98,8**	**64,4**	


Highline



Spiegel über Frontschubkästen vollflächig		Best-Nr.	B	H	PG 1
 2 Schübe, für 45er +90er Elemente 2 Schübe, für 50er +100er Elemente	Spiegel über Frontschubkästen Tür links (45) Tür rechts (45) Spiegel über Frontschubkästen Tür links (50) Tür rechts (50)	 **90627** **90727** **90688** **90788**	 **44,2** **44,2** **49,2** **49,2**		
 3 Schübe, für 45er +90er Elemente 3 Schübe, für 50er +100er Elemente	Spiegel über Frontschubkästen Tür links (45) Tür rechts (45) Spiegel über Frontschubkästen Tür links (50) Tür rechts (50)	 **90628** **90728** **90658** **90758**	 **44,2** **44,2** **49,2** **49,2**		
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade		**79008**			
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade		**79009**			











Innenmaße der Schubkästen, in cm:

Elementbreite:
45er 50er 90er 100er
Innenbreite Schubkasten:
38,7 43,7 83,3 93,3









33,3 tief bei der 2. Standardtiefe

GLASSYSTEM
Sonderanfertigungen
Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.










	Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm	pro Tür	**90010**	
	Spiegel Höhenkürzung	pro Spiegel	**90020**	
	Sockelkürzungen max. 2 cm, bei Drehtüren, nur beim DTS	pro Element	**90030**	
	Breitenkürzung	am Einzelelement	**90006**	
	Breitenkürzung	an 1 Tür vom 2-trg. Element	**90008**	
	Breitenkürzung	an 2 Türen vom 2-trg. Element	**90009**	
	Spiegel Breitenkürzung	pro Spiegel	**90022**	
	Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschubkästen. Keine Kürzung bei Innenschüben!	pro Element	**90016**	
	Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Frontschubkästen sofern gewünscht. (inkl. FSK, sofern gewünscht)	39,7 cm Korpusmass, (inkl. Frontschukäs	**90017**	
	Türstärke schlicht: 2,0 cm			
	Passepartout korpusbündig, ohne Seitenteile, Kopfkanten werden aufgezogen		**90210**	
	Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links	**90300**	
		rechts	**90301**	
	Seitliche Schrägen aufgrund der aufgelelgten Glasfronten nicht möglich.	In diesem Modell nicht möglich	-	-
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.	pro Element	**90012**	
	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm	je qm	**71000**	
	Kantenbearbeitung	pro lfd. Meter	**71001**	
	Schrankseite links		**91415**	
	Schrankseite rechts		**91405**	
	Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke	nur Korpus	**90090**	
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden				
	Hoehenkuerzung Konsolen, Tür-, Schubkastenkommoden (nur im Schubkastenrastermaß)		**20003**	
	Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n		**20001**	
	BK an Türenkommoden NICHT bei Griff Highline.			

GLASSYSTEM
Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1	Beschreibung	Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden **45er + 50er Innenschübe (FZB)** **2er Sets H = 39,5 cm**			Inkl. Abdeckboden **45er + 50er Innenschübe (FZB)** **3er Sets H = 56,8 cm**		
 **45 LI** 45er / Tür Anschlag LI	**73122**		 **45 LI** 45er / Tür Anschlag LI	**71622**	
45 RE 2er Set, B/H 45/37 cm	**72122**		**45 RE** 45er / Tür Anschlag RE	**72622**	
 **50er** 2er Set, B/H 50/37 cm	**72152**		 **50er** 3er Set, B/H 50/54 cm	**72652**	
Innenmaße in cm: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7			Innenmaße in cm: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7		
Inkl. Abdeckboden **90er + 100er Innenschübe (FZB)**			Inkl. Abdeckboden **90er + 100er Innenschübe (FZB)**		
 **90er** 2er Set, B/H 50/37 cm	**71133**		 **90er** 3er Set, B/H 50/54 cm	**73633**	
Innenmaße in cm: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7			Innenmaße in cm: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7		
 **100er** 2er Set, B/H 100/37 cm	**71153**		 **100er** 3er Set, B/H 100/54 cm	**74653**	
Innenmaße in cm: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7			Innenmaße in cm: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7		



Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

 T-Einteilung für 90er Elemente für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (Innenschübe 45er + 50er geeignet)	**91335** **91350**		 Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)  4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden	**70004** **70024**	
 Hosenhalter für 90er Elemente (FZB) für 14 Hosen Hosenhalter für 100er Elemente (FZB) für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	**70330** **70335**		 Bückfreie Zone bestehend aus:(FZB) * 2er Set 90er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 90er Hosenhalter 2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter	**70130** **70131**	
 LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor)	 **71041** **71042** **71043**		 Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm (FZB) Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	**70045**	
 Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 50 cm  Schrägboden links Schrägboden rechts  Offenes Regal, 30 cm Offenes Regal, 45 cm	 **71010** **71051** **71011** **71099** **71018** **71028** **71030** **71045**		Kleiderstange für  Fach 45 cm Fach 50 cm  Fach 90 cm Fach 100 cm  Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	 **70040** **70050** **70041** **70100** **70043**	
 Einlegeboden für bgb. Ecke voll nutzbar Innenecke 90°	 **71129** **71128**				
 4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Power-LED´s: LED Stabbeleuchtung: LED Aufbaustrahler: 1-Kanal Adapter als Ergänzung. max. 3 zusätzliche Adapter je Fernbedienung	Funktion: An/Aus & Spot LED #NV Aufsatz LED			**90005** **90405**	

Planungshinweise:


Funktionales Zubehör (FZB), = Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.



1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
2. Bückfreie Zone Innenschubkasten (ISK) und Hosenhalter im Set
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. 2er ISK in T-Einteilung
7. zusätzlicher Einlegeboden
8. Kleiderstange

GLASSYSTEM
Konsolen, Kommoden H: 82,2 cm mit 16 mm starkem Abdeckblatt (inkl. Vollauszug)













Basic



Highline




incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)


	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Kurzer Winkelgriff Best.-Nr.	PG 1			Griffleiste mit seitlicher Ausfräsung Best.-Nr.	PG 1		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden											
	Aufsatz links, Glasboden satiniert	46,0	30,3	18,0	**30216**				**30216**			
	Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	46,0	30,3	18,0	**30226**				**30226**			
	Aufsatz links, Glasboden satiniert	60,0	30,3	18,0	**20216**				**20216**			
	Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	60,0	30,3	18,0	**20226**				**20226**			
	Beleuchtung											
	für Glaspaneel 60er	0,0	0,0	0,0	**80029**				**80029**			
	für Glaspaneel 46er	0,0	0,0	0,0	**80037**				**80037**			
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden											
	Aufsatz links, Glasboden Anthrazit	46,0	30,3	18,0	**30416**				**30416**			
	Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit	46,0	30,3	18,0	**30426**				**30426**			
	Aufsatz links, Glasboden Anthrazit	60,0	30,3	18,0	**20416**				**20416**			
	Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit	60,0	30,3	18,0	**20426**				**20426**			
	(Keine Glasbodenbeleuchtung möglich)											
	Hängekonsole 1 Schubkasten, 46er	46,0	22,8	46,0	**310015**				**310016**			
	Hängekonsole 1 Schubkasten, 60er	60,0	22,8	46,0	**210015**				**210016**			
	(Montage am Festmauerwerk)											
	Stützplatte	46,0	25,6	4,6	**30099**				**30099**			
	Stützplatte	60,0	25,6	4,6	**20099**				**20099**			
	(Nur möglich, wenn Konsole mit Bettseite verschraubt wird)											
	Konsole 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	**320125**				**320126**			
	Konsole 2 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	**220125**				**220126**			
	Konsole 3 Schubkästen	46,0	63,1	46,0	**333035**				**333036**			
	Konsole 3 Schubkästen	60,0	63,1	46,0	**233035**				**233036**			
	Türenkommode 1-türig											
	Linkstür	60,0	82,5	46,0	**210165**				**210166**			
	Rechtstür	60,0	82,5	46,0	**210265**				**210266**			
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	82,5	46,0	**240065**				**240066**			
	Türenkommode	120,0	82,5	46,0	**520065**				**520066**			
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	120,0	82,5	46,0	**540065**				**540066**			
	Kombikommode 4 Schubkästen											
	Linkstür	120,0	82,5	46,0	**550165**				**550166**			
	Rechtstür	120,0	82,5	46,0	**550265**				**550266**			
	Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen	151,0	82,5	46,0	**660065**				**660066**			

GLASSYSTEM
Konsolen, Kommoden H: 101,5 cm, mit 16 mm starkem Abdeckblatt (inkl. Vollauszug)














Basic



Highline



incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)

	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Kurzer Winkelgriff Best.-Nr.	PG 1			Griffleiste mit seitlicher Ausfräsung Best.-Nr.	PG 1		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden											
	Aufsatz links, Glasboden satiniert	46,0	30,3	18,0	**30216**				**30216**			
	Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	46,0	30,3	18,0	**30226**				**30226**			
	Aufsatz links, Glasboden satiniert	60,0	30,3	18,0	**20216**				**20216**			
	Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	60,0	30,3	18,0	**20226**				**20226**			
	Beleuchtung											
	für Glaspaneel 60er	0,0	0,0	0,0	**80029**				**80029**			
	für Glaspaneel 46er	0,0	0,0	0,0	**80037**				**80037**			
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden											
	Aufsatz links, Glasboden Anthrazit	46,0	30,3	18,0	**30416**				**30416**			
	Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit	46,0	30,3	18,0	**30426**				**30426**			
	Aufsatz links, Glasboden Anthrazit	60,0	30,3	18,0	**20416**				**20416**			
	Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit	60,0	30,3	18,0	**20426**				**20426**			
	(Keine Glasbodenbeleuchtung möglich)											
	Hängekonsole 1 Schubkasten, 46er	46,0	22,8	46,0	**310015**				**310016**			
	Hängekonsole 1 Schubkasten, 60er	60,0	22,8	46,0	**210015**				**210016**			
	(Montage am Festmauerwerk)											
	Stützplatte	46,0	48,6	4,6	**30099**				**30099**			
	Stützplatte	60,0	48,6	4,6	**20099**				**20099**			
	(Nur möglich, wenn die Konsole mit der Bettseite verschraubt wird)											
	Konsole 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	**320125**				**320126**			
	Konsole 2 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	**220125**				**220126**			
	Konsole 3 Schubkästen	46,0	63,1	46,0	**333035**				**333036**			
	Konsole 3 Schubkästen	60,0	63,1	46,0	**233035**				**233036**			
	Türenkommode 1-türig											
	Linkstür	60,0	101,5	46,0	**210163**				**210164**			
	Rechtstür	60,0	101,5	46,0	**210263**				**210264**			
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	101,5	46,0	**250063**				**250064**			
	Türenkommode 2-türig	120,0	101,5	46,0	**520063**				**520064**			
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	120,0	101,5	46,0	**550063**				**550064**			
	Kombikommode 5 Schubkästen											
	Linkstür	120,0	101,5	46,0	**560163**				**560164**			
	Rechtstür	120,0	101,5	46,0	**560263**				**560264**			
	Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen	151,0	101,5	46,0	**670063**				**670064**			