

Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Vialli von puris - Badezimmer in Cueno Eiche dunkel

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

new generation


VIALLI
Programm 075



Frontdekore

F Folierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante



Nr. 697 Betongrün



Nr. 699 Alby Blue



Nr. 720 Kaschmir matt



Nr. 775 Stahl Dunkel matt



Nr. 711 Weiß matt



Nr. 721 Weiß hgl.



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 719 Cuneo Eiche Dunkel



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 679 Betonoptik



Nr. 748 Deepline Hell*
Kante in Stahl Dunkel matt



Nr. 749 Deepline Dunkel*
Kante in Cosmos Grey matt

*Bei aneinander geplanten Schränken können wir keinen durchgehenden Strukturverlauf garantieren.

Korpus- und Waschtischplattendekore

* Hochglanz Korpus und Platte gegen Aufpreis




Nr. 197
Betongrün




Nr. 199
Alby Blue




Nr. 120
Kaschmir matt



Nr. 175
Stahl Dunkel matt



Nr. 111
Weiß matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau



Nr. 119
Cuneo Eiche
Dunkel



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 177
Cosmos Grey matt



Nr. 179
Betonoptik

Waschtischfarbe

Keramik-
Aufsatzwaschtische

Nizza rund



Nr. 1 Weiß

Nr. 43 Schwarz matt

Nizza oval



Nr. 1 Weiß

Nr. 43 Schwarz matt

Nizza oval mit Hahnbank



Nr. 1 Weiß

Nr. 43 Schwarz matt

Orlando



Nr. 1 Weiß

Denver



Nr. 1 Weiß

Keramik-
Aufsatzwaschtische

Málaga



Nr. 1 Weiß

Mineralguss -
Aufsatzwaschtische

Toronto



Nr. 1 Weiß

in 2 Breiten möglich

Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 559

Premium-Technik mit Dämpfung

Griffvariante

grifflos - Griffprofil in Korpusdekor









Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

2025/2026 - ID

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.

Programm 075 - Typenliste



#Ident Nummern - keine Preise

| Tiefenangabe entspricht der Korputsteife | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Ansatz | # | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|---|----------------|-----------------|---------------|------------------|--------|---|--------------------------------------|
| Flächenspiegel | | | | | | | |
|  <p>Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung umlaufende LED-Beleuchtung 35,0 Watt / 1265 Lumen / 3000 - 6000 Kelvin 1 seitlicher Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>waagerechte Montage senkrechte Montage</p>  | | | | | | | |
|  <p>Flächenspiegel rund mit Spiegelheizung umlaufende LED-Beleuchtung Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 13,8 Watt / 1501 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> | 31 | 800 | 800 | FSR508001 | | | |
|  <p>Flächenspiegel rund mit Spiegelheizung umlaufendes Rahmenprofil in schwarz umlaufende LED-Beleuchtung im Rahmenprofil Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 15,1 Watt / 1645 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> | 50 | 800 | 800 | FSR558001 | | | |
|  <p>Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung umlaufende LED-Beleuchtung Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 12,9 Watt / 1404 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> | 31 | 500 | 900 | FSR505002 | | | |
|  <p>Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung umlaufendes Rahmenprofil in schwarz umlaufende LED-Beleuchtung im Rahmenprofil Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 14,3 Watt / 1548 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> | 50 | 500 | 900 | FSR555002 | | | |
|  <p>Design Spiegel organische Form umlaufende LED-Beleuchtung Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 10,0 Watt / 940 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 15 Watt mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> | 29 | 450 | 800 | FSR504504 | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 075 - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise

| | Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | # | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|---|----------|---|--------------------------------------|
| Aufsatzwaschtische | | | | | | | | |
|  | Keramik - Aufsatzwaschtisch Nizza rund inkl. Permanentablauf weiß inkl. Permanentablauf in chrom schwarz matt inkl. Permanentablauf in schwarz matt passender Waschtischplattenausschnitt ohne Armaturlochbohrung passender Waschtischplattenausschnitt mit Armaturlochbohrung nach links versetzt passender Waschtischplattenausschnitt mit Armaturlochbohrung nach rechts versetzt | | | | | | | |
|  | Keramik - Aufsatzwaschtisch Nizza oval inkl. Permanentablauf weiß inkl. Permanentablauf in chrom schwarz matt inkl. Permanentablauf in schwarz matt passender Waschtischplattenausschnitt ohne Armaturlochbohrung passender Waschtischplattenausschnitt mit Armaturlochbohrung mittig nur mit Waschtischplatte Tiefe 495 mm kombinierbar | | | | | | | |
|  | Keramik - Aufsatzwaschtisch Nizza mit Hahnbank oval mit Hahnlochbohrung inkl. Permanentablauf weiß inkl. Permanentablauf in chrom schwarz matt inkl. Permanentablauf in schwarz matt passender Waschtischplattenausschnitt | | | | | | | |
|  | Keramik - Aufsatzwaschtisch Denver oval weiß mit Hahnlochbohrung inkl. Permanentablauf in chrom passender Waschtischplattenausschnitt | 390 | 570 | 130 | WTA40001 AUS400028 | | | |

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuchs finden.
 Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 075 - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise

| | Tiefenangabe entspricht der Korputsteife | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | # | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------|---|--------------------------------------|
| Aufsatzwaschtische | | | | | | | | |
|  | Keramik - Aufsatzwaschtisch Orlando weiß inkl. Permanentablauf in chrom mit 1 Hahnlochbohrung Hinterkante nicht glasiert passender Waschtischplattenausschnitt | 360 | 510 | 120 | WTA51361 | | | |
| Aufsatzwaschtische nur mit der 495 mm Tiefe kombinierbar | | | | | | | | |
|  | Keramik - Aufsatzwaschtisch Málaga weiß mit 1 Hahnlochbohrung mit Überlauf passender Waschtischplattenausschnitt | 420 | 550 | 95 | WTA42551 | | | |
|   | Mineralguss - Aufsatzwaschtisch Toronto weiß inkl. Permanentablauf in chrom mit Hahnlochbohrung 490 mm breit Passender Waschtischplattenausschnitt 600 mm breit Passender Washtischplattenausschnitt Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem | 423 | 490 | 60 | WTAS1111 | | | |
| | | | | | AUSS11128 | | | |
| | | 423 | 600 | 60 | WTAS1121 | | | |
| | | | | | AUSS11228 | | | |

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuchs finden.
Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 075 - Typenliste



#Ident Nummern - keine Preise

| Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | # | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|--|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------|---|--------------------------------------|
| Waschtischplatten | | | | | | | |
| Bitte Waschtisch-Position angeben | | | | | | | |
|  Waschtischplatte mit ABS-Kante Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte. | | | | | | | |
| Breite 608 mm, Tiefe 445 mm | 445 | 608 | 28 | APA456028 | | | |
| Breite 608 mm, Tiefe 495 mm für 1 Waschtischausschnitt | 495 | 608 | 28 | APA506053 | | | |
| Breite 808 mm, 445 mm tief | 445 | 808 | 28 | APA458028 | | | |
| Breite 808 mm, Tiefe 495 mm für 1 Washtischausschnitt | 495 | 808 | 28 | APA508053 | | | |
| Breite 1008 mm, Tiefe 445 mm | 445 | 1008 | 28 | APA451028 | | | |
| Breite 1008 mm, Tiefe 495 mm für 1 Washtischausschnitt | 495 | 1008 | 28 | APA501053 | | | |
| Breite 1208 mm, Tiefe 445 mm | 445 | 1208 | 28 | APA451228 | | | |
| Breite 1208 mm, Tiefe 495 mm für 1 oder 2 Washtischausschnitte | 495 | 1208 | 28 | APA501253 | | | |
| Breite 1408 mm, Tiefe 445 mm | 445 | 1408 | 28 | APA451428 | | | |
| Breite 1408 mm, Tiefe 495 mm für 1 oder 2 Washtischausschnitte | 495 | 1408 | 28 | APA501453 | | | |
| Breite 1608 mm, Tiefe 445 mm | 445 | 1608 | 28 | APA451628 | | | |
| Breite 1608 mm, Tiefe 495 mm für 1 oder 2 Washtischausschnitte | 495 | 1608 | 28 | APA501653 | | | |
| Breite 1808 mm, Tiefe 445 mm | 445 | 1808 | 28 | APA451828 | | | |
| Breite 1808 mm, Tiefe 495 mm für 1 oder 2 Washtischausschnitte | 495 | 1808 | 28 | APA501853 | | | |
| Breite 2008 mm, Tiefe 445 mm | 445 | 2008 | 28 | APA452028 | | | |
| Breite 2008 mm, Tiefe 495 mm für 1 oder 2 Washtischausschnitte | 495 | 2008 | 28 | APA502053 | | | |
| breitenvariabel, Tiefe 445 mm breitenvariabel, Tiefe 495 mm Preis je lfm. | 445 | 600-2600 | 28 | | | | |
| | 495 | 600-2600 | 28 | APN60V28 | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 075 - Typenliste


#Ident Nummern - keine Preise

| | Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | # | Aufpreis Hoch- glan- Korpus |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------|---|--------------------------------------|
| Waschtischunterschränke | | | | | | | | |
|  | Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt mittig inkl. Metallverkleidung 1 Metallauszug inkl. Reling | | | | | | | |
| Höhe 560 mm | 600 mm breit, 420 mm tief 600 mm breit, 470 mm tief | 420 470 | 600 600 | 560 560 | WUP3360G2 WUP3360G5 | | | |
| | 800 mm breit, 420 mm tief 800 mm breit, 470 mm tief | 420 470 | 800 800 | 560 560 | WUP3380G2 WUP3380G5 | | | |
| | 1000 mm breit, 420 mm tief 1000 mm breit, 470 mm tief | 420 470 | 1000 1000 | 560 560 | WUP3310G2 WUP3310G5 | | | |
| | 1200 mm breit, 420 mm tief 1200 mm breit, 470 mm tief | 420 470 | 1200 1200 | 560 560 | WUP3312G2 WUP3312G5 | | | |
| | 1200 mm breit, 420 mm tief 1200 mm breit, 470 mm tief Siphonausschnitt rechts (Mitte Ausschnitt 400 mm von rechts) | 420 470 | 1200 1200 | 560 560 | WUP33L2G2 WUP33L2G5 | | | |
| | 1200 mm breit, 420 mm tief 1200 mm breit, 470 mm tief Siphonausschnitt links (Mitte Ausschnitt 400 mm von links) | 420 470 | 1200 1200 | 560 560 | WUP33R2G2 WUP33R2G5 | | | |
| | Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 | | | | PZ1423 | | | |
|  | Waschtischunterschrank 2 Waschtischunterschränke (800 mm + 800 mm), je: 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Metallauszug inkl. Reling 1 Regal 200 mm breit in Korpusdekor 1 fester Holzfachboden | | | | | | | |
| Höhe 560 mm | 1800 mm breit, 420 mm tief 1800 mm breit, 470 mm tief | 420 470 | 1800 1800 | 560 560 | WUP3318G2 WUP3318G5 | | | |
| | Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) | | | | PZ1423 | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 075 - Typenliste


#Ident Nummern - keine Preise

| Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | # | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|--|---|-----------------|---------------|---------------|------------------|---|--------------------------------------|
| Waschtischunterschränke | | | | | | | |
|  | Waschtischunterschrank 1 Metallauszug inkl. Reling | | | | | | |
| Höhe 360 mm | 600 mm breit, 420 mm tief | 420 | 600 | 360 | WUP2160G2 | | |
| | 600 mm breit, 470 mm tief | 470 | 600 | 360 | WUP2160G5 | | |
| | 800 mm breit, 420 mm tief | 420 | 800 | 360 | WUP2180G2 | | |
| | 800 mm breit, 470 mm tief | 470 | 800 | 360 | WUP2180G5 | | |
| | 1000 mm breit, 420 mm tief | 420 | 1000 | 360 | WUP2110G2 | | |
| | 1000 mm breit, 470 mm tief | 470 | 1000 | 360 | WUP2110G5 | | |
| | 1200 mm breit, 420 mm tief | 420 | 1200 | 360 | WUP2112G2 | | |
| | 1200 mm breit, 470 mm tief | 470 | 1200 | 360 | WUP2112G5 | | |
| | Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 | | | | PZ1423 | | |
|  | Waschtischunterschrank 2 Waschtischunterschränke (800 mm + 800 mm), je: 1 Metallauszug inkl. Reling 1 Regal 200 mm breit in Korpusdekor | | | | | | |
| Höhe 360 mm | 1800 mm breit, 420 mm tief | 420 | 1800 | 360 | WUP2118G2 | | |
| | 1800 mm breit, 470 mm tief | 470 | 1800 | 360 | WUP2118G5 | | |
| | Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) | | | | PZ1423 | | |
|  | Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt mittig inkl. Metallverkleidung | | | | | | |
| Höhe 280 mm | 600 mm breit, 420 mm tief | 420 | 600 | 280 | WUP1260G2 | | |
| | 600 mm breit, 470 mm tief | 470 | 600 | 280 | WUP1260G5 | | |
| | 800 mm breit, 420 mm tief | 420 | 800 | 280 | WUP1280G2 | | |
| | 800 mm breit, 470 mm tief | 470 | 800 | 280 | WUP1280G5 | | |
| | 1000 mm breit, 420 mm tief | 420 | 1000 | 280 | WUP1210G2 | | |
| | 1000 mm breit, 470 mm tief | 470 | 1000 | 280 | WUP1210G5 | | |
| | 1200 mm breit, 420 mm tief | 420 | 1200 | 280 | WUP1212G2 | | |
| | 1200 mm breit, 470 mm tief | 470 | 1200 | 280 | WUP1212G5 | | |
| | 1200 mm breit, 420 mm tief | 420 | 1200 | 280 | WUP12L2G2 | | |
| | 1200 mm breit, 470 mm tief | 470 | 1200 | 280 | WUP12L2G5 | | |
| | Siphonausschnitt rechts (Mitte Ausschnitt 400 mm von rechts) | | | | | | |
| | 1200 mm breit, 420 mm tief | 420 | 1200 | 280 | WUP12R2G2 | | |
| | 1200 mm breit, 470 mm tief | 470 | 1200 | 280 | WUP12R2G5 | | |
| | Siphonausschnitt links (Mitte Ausschnitt 400 mm von links) | | | | | | |
| | Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz | | | | PZ138930E | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 075 - Typenliste


#Ident Nummern - keine Preise

| | Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | # | Aufpreis Hoch- glan- Korpus |
|---|---|----------------|--|--|--|--|---|--------------------------------------|
| Waschtischunterschränke | | | | | | | | |
|  Höhe 280 mm | Waschtischunterschrank 2 Waschtischunterschränke (800 mm + 800 mm), je: 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Regal 200 mm breit in Korpusdekor 1800 mm breit, 420 mm tief 1800 mm breit, 470 mm tief Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom (2 Stück bestellen) Design Installationsset schwarz (2 Stück bestellen) | | 420 470 | 1800 1800 | 280 280 | WUP1218G2 WUP1218G5 PZ138930E | | |
| Anbauelemente | | | | | | | | |
|  Höhe 560 mm | Unterschrank 2 Metallauszüge inkl. Reling 600 mm breit, 420 mm tief 600 mm breit, 470 mm tief 800 mm breit, 420 mm tief 800 mm breit, 470 mm tief 1000 mm breit, 420 mm tief 1000 mm breit, 470 mm tief | | 420 470 420 470 420 470 | 600 600 800 800 1000 1000 | 560 560 560 560 560 560 | UTA3360G2 UTA3360G5 UTA3380G2 UTA3380G5 UTA3310G2 UTA3310G5 | | |
|  Höhe 560 mm | Regal in Korpusdekor 1 fester Holzfachboden 200 mm breit, 420 mm tief 200 mm breit, 470 mm tief | | 420 470 | 200 200 | 560 560 | RT332003 RT332005 | | |
|  Höhe 360 mm | Unterschrank 1 Metallauszug inkl. Reling 600 mm breit, 420 mm tief 600 mm breit, 470 mm tief 800 mm breit, 420 mm tief 800 mm breit, 470 mm tief 1000 mm breit, 420 mm tief 1000 mm breit, 470 mm tief | | 420 470 420 470 420 470 | 600 600 800 800 1000 1000 | 360 360 360 360 360 360 | UTA2160G2 UTA2160G5 UTA2180G2 UTA2180G5 UTA2110G2 UTA2110G5 | | |
|  Höhe 360 mm | Regal in Korpusdekor 200 mm breit, 420 mm tief 200 mm breit, 470 mm tief | | 420 470 | 200 200 | 360 360 | RT212003 RT212005 | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 075 - Typenliste









#Ident Nummern - keine Preise

| | Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | # | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------|---|--------------------------------------|
| Anbauelemente | | | | | | | | |
|  | Unterschrank 1 Metallauszug inkl. Reling | | | | | | | |
| Höhe 280 mm | 600 mm breit, 420 mm tief 600 mm breit, 470 mm tief | 420 470 | 600 600 | 280 280 | UTA1260G2 UTA1260G5 | | | |
| | 800 mm breit, 420 mm tief 800 mm breit, 470 mm tief | 420 470 | 800 800 | 280 280 | UTA1280G2 UTA1280G5 | | | |
| | 1000 mm breit, 420 mm tief 1000 mm breit, 470 mm tief | 420 470 | 1000 1000 | 280 280 | UTA1210G2 UTA1210G5 | | | |
|  | Regal in Korpusdekor | | | | | | | |
| Höhe 280 mm | 200 mm breit, 420 mm tief 200 mm breit, 470 mm tief | 420 470 | 200 200 | 280 280 | RT122003 RT122005 | | | |
|  | Unterschrank 1 Metallauszug | | | | | | | |
| Höhe 200 mm | 600 mm breit, 420 mm tief 600 mm breit, 470 mm tief | 420 470 | 600 600 | 200 200 | UTA1160G2 UTA1160G5 | | | |
| | 800 mm breit, 420 mm tief 800 mm breit, 470 mm tief | 420 470 | 800 800 | 200 200 | UTA1180G2 UTA1180G5 | | | |
| | 1000 mm breit, 420 mm tief 1000 mm breit, 470 mm tief | 420 470 | 1000 1000 | 200 200 | UTA1110G2 UTA1110G5 | | | |
| Ablageplatten | | | | | | | | |
|  | Ablageplatte breitenvariabel Preis je lfm. | | | | | | | |
| | zur Montage unterhalb des Waschtischunterschrances Wir empfehlen ab 600 mm 2 und ab 1000 mm 3 Konsolen dazu zu bestellen. | | | | | | | |
| | Bitte die Bohrungen der Konsolen je nach Wasserzuleitungen positionieren. | | | | | | | |
| | breitenvariabel, Tiefe 495 mm Preis je lfm. | 495 | 600-2600 | 28 | APN60V28 | | | |
| | breitenvariabel, Tiefe 400 mm Preis je lfm. | 400 | 600-2600 | 28 | APN40V28 | | | |
| | Notwendiges Zubehör: Befestigungskonsole für 495 mm tiefe Platten | | | | PZ124440 | L/R | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 075 - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise

| | Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | # | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------|---|--------------------------------------|
| Highboards | | | | | | | | |
|  | Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 300 | 846 | HBA513A6G | L/R | | |
|  | Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 600 | 846 | HBA516A6G | | | |
|  | Highboard 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 300 | 816 | HBA513R6 | L/R | | |
|  | Highboard 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 600 | 816 | HBA516R6 | | | |
|  | Highboard mit Innenschubkasten 1 Tür 1 Innenschubkasten 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 300 | 846 | HBA543A6G | L/R | | |
|  | Highboard mit Innenschubkasten 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 1 durchgängiger Innenschubkasten 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 600 | 846 | HBA546A6G | | | |
|  | Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 300 | 846 | HBA523A6G | L/R | | |
|  | Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 600 | 846 | HBA526A6G | | | |



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 075 - Typenliste







#Ident Nummern - keine Preise

| Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | # | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------|---|--------------------------------------|
|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------|---|--------------------------------------|

Highboards

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|------------------|-----|--|
|  287 480 | Highboard 1 offenes Fach oben 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 305 mm tief | 300 | 300 | 846 | HBA533A6G | L/R | |
|  287 480 | Highboard 1 offenes Fach oben 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 305 mm tief | 300 | 600 | 846 | HBA536A6G | | |


Oberschränke

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|------------------|-----|--|
|  800 | Oberschrank 1 Tür 2 Glasfachböden | 150 | 300 | 800 | OGA5130TG | L/R | |
|  800 | Oberschrank 2 Türen 2 Glasfachböden | 150 | 600 | 800 | OGA5160TG | | |
|  800 | Oberschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden | 150 | 300 | 800 | OGA5132 | L/R | |
|  800 | Oberschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden | 150 | 600 | 800 | OGA5162 | | |
|  480 289 | Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten | 150 | 300 | 830 | OGA5230TG | L/R | |
|  480 289 | Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten | 150 | 600 | 830 | OGA5260TG | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 075 - Typenliste


#Ident Nummern - keine Preise

| | Tiefenangabe entspricht der Korputsteife Regal in Korpusdekor | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Ansatz | # | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|---|--------------------------------------|
|  | Regal in Korpusdekor | | | | | | | |
| | 600 mm breit | 150 | 600 | 200 | RG116003 | | | |
| | 800 mm breit | 150 | 800 | 200 | RG118003 | | | |
| | 1000 mm breit | 150 | 1000 | 200 | RG111003 | | | |
|  | Handtuchhalter-Konsole für Waschtischplatten zur Wandbefestigung von freitragenden Platten Wir empfehlen ab 600 mm 2 und ab 1000 mm 3 Konsolen dazu zu bestellen. Preis je Stück | | | | | | | |
| | chrom für 400/445 mm tiefe Waschtischplatten | 373 | 30 | 180 | PZ113340 | | | |
| | chrom für 495 mm tiefe Waschtischplatten | 448 | 30 | 180 | PZ113349 | | | |
| | schwarz matt für 400/445 mm tiefe Waschtischplatten | 373 | 30 | 180 | PZ123340 | | | |
| | schwarz matt für 495 mm tiefe Waschtischplatten | 448 | 30 | 180 | PZ123349 | | | |
|  | L-Konsole für Waschtischplatten zur Wandbefestigung von freitragenden Platten Wir empfehlen ab 600 mm 2 und ab 1000 mm 3 Konsolen dazu zu bestellen. Preis je Stück | | | | | | | |
| | chrom 7 für 400/445 mm tiefe Waschtischplatten | 320 | 30 | 180 | PZ111840 | | | |
| | chrom für 495 mm tiefe Waschtischplatten | 470 | 30 | 180 | PZ111849 | | | |
| | schwarz matt für 400/445 mm tiefe Waschtischplatten | 320 | 30 | 180 | PZ121840 | | | |
| | schwarz matt für 495 mm tiefe Waschtischplatten | 470 | 30 | 180 | PZ121849 | | | |
|  Abb. = rechts | Konsole für Ablageplatten grau zur Wandbefestigung von freitragenden Platten Preis je Stück | | | | | | | |
| | Befestigungskonsole für 400/445 mm tiefe Platten | 330 | 150 | 50 | PZ124440 | L/R | | |
| | Befestigungskonsole für 495 mm tiefe Platten | 430 | 150 | 50 | | L/R | | |


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 075 - Installationsmaße


Nizza WTA 3900 1/43
aufgesetzter Waschtisch




Nizza WTA 3910 1/43




Nizza WTA 3920 1/43




Denver WTA 4000 1



Málaga WTM 4255



Orlando WTA 5136 1





Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.

Programm 075 - Installationsmaße



Mineralguss - Aufsatzwaschtisch WTA S111 / WTA S112
eingelassener Waschtisch

WUP 2160 / WUP 3360 + WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch





WUP 2180 / WUP 3380 + WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch

WUP 2110 / WUP 3310 + WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch



WUP 2112 / WUP 3312 + WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch

WUP 2112 / WUP 33L2 + WTA 3900 Ablagefläche links
Beispiel Nizza Waschtisch




Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.

Programm 075 - Installationsmaße


WUP 2112 / WUP 33R2 + WTA 3900 Ablagefläche rechts
Beispiel Nizza Waschtisch




WUP 2118 / WUP 3318 + 2x WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch




WUP 1260 G2 + WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch




WUP 1280 G2 + WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch



WUP 1210 G2 + WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch



WUP 1212 G2 + WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch





Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 075 - Installationsmaße



WUP 12L2 G2 + WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch

WUP 12R2 G2 + WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch





WUP 1218 G2 + 2x WTA 3900
Beispiel Nizza Waschtisch

FSR 5010 3W



FSR 5010 3S

FSR 5x80 01





Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.


Programm 075 - Installationsmaße

FSR 5x50 02


FSR 5045 04




Handtuchhalter-Konsole



L-Konsole für Waschtischplatten



Konsole für Waschtischplatten



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.