



Typenplan

MR Isabelle von Musterring - Schwebetürenschränk champagner - Eiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

MR ISABELLE
TYPENLISTE



du
bist
zuhause_



20250401WIEMR – Band 4a – gültig ab 01.04.2025



- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit Planungs-Software *furnplan*.



Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst**


Für alle größeren Programme sind Prospekte
erhältlich, für komplexe Programme hält
Musterring detaillierte Montageanleitungen
bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich:
Unter **www.musterring.com** findet sich
eine Fülle an hilfreichen Informationen.

**Unser Service**

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Servicetelefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungsservice hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.

**Unsere Nachhaltigkeit**

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.

**Unsere Qualität**

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das verbriefen wir mit dem Musterring Garantiezertifikat und einer Garantie von 5 Jahren.

Du hast Fragen zur Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de


Erreichbar montags bis freitags von 08:00–17:00 Uhr

**Deine Individualität**

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

**Deine Möbelpflege**

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.



Musterring



Ausführungen

Korpus und Fronten: Farb.-Nr.

- Champagner-Dekor, Griffe und Kufen in Silber **775**
- Champagner-Dekor, Griffe und Kufen in Schwarz **779**
- Graphit-Dekor, Griffe und Kufen in Silber **782**
- Graphit-Dekor, Griffe und Kufen in Schwarz **784**

Absetzungen:

- Bianco-Eiche-Nachbildung

Spiegel:

- Kristallspiegel

Korpus innen:

- Streifendekor silber-grau

Lamellen in Korpusausführung oder in Absetzung.**Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):**

- Dekor/Glas: **4003** Möbelreiniger ÖKO

Programmübersicht

- Drehtürenschränke Seiten 6 + 7
- Innenausstattungspakete für Dretürenschränke Seite 8
- Passepartourahmen für Drehtürenschränke Seite 9
- Kranzleisten für Drehtürenschränke Seite 10
- Schwebetürenschränke Seiten 11 – 13
- Innenausstattungspakete für Schwebetürenschränke Seite 14
- Zusatzelemente Seite 15
- Passepartourahmen für Schwebetürenschränke Seiten 16 + 17
- Kranzleisten für Schwebetürenschränke Seite 18
- Schrankbeleuchtung Seite 19
- Zubehör Seiten 20 + 21
- Hängekonsolen Seite 22
- Hängekonsolen-Paneele Seite 23
- Zubehör für Hängekonsolen-Paneele Seite 23
- Konsolen mit 2 oder 3 Schubkästen Seiten 24 + 25
- Paneele für Konsolen Seite 26
- Beimöbel Seiten 27 – 32

Programmbesonderheiten / Programminformationen

■ Planbar mit Planungs-Software *furnplan*.

Informationen beim Musterring Planungsservice.

■ Drehtüren mit 105°-Öffnungswinkel und gedämpften Scharnieren.**■ Passepartourahmen mit oder ohne LED-Beleuchtung.****■ Verchromte Metallkleiderstangen, bis 40 kg belastbar.****■ Umfangreiches Zubehör als Schrankinnenausstattung.****■ Rückwand Hartfaser, Stärke 3 mm, rundum eingenutet.****■ Vier Scharniere je Tür bei der Schrankhöhe 236 cm.****■ Einlegeböden 22 mm stark, auf Metallbodenträgern.****■ Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Soft-Abstoppung.****■ Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.****■ Maximaler Komfort durch Lieferung montierter Beimöbel.****■ Nachtkonsolen wahlweise mit Kufe.****■ Zertifikate: DIN-ISO 9001, das Goldene M, TÜV Rheinland, Emissionslabel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.****Wichtige Planungshinweise:**

■ Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.

■ Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit.

■ Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik.

■ **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepass (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebsspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**



H19810915



Korpusbreiten

Drehtürenschränke

| Breite | Seite | Sockel | Seite | Sockel | Seite | Sockel | Seite | Sockel | Seite | Breite effektiv |
|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-----------------|
| 50 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | | | | | | | 50,5 cm |
| 100 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | | | | | | | 99,4 cm |
| 150 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | | | | | 148,4 cm |
| 200 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | | | | | 197,3 cm |
| 250 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | | | 246,3 cm |
| 300 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | | | 295,2 cm |
| 350 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 344,2 cm |
| 400 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 393,1 cm |

Schwebetürenschränke, 2-türig

| Breite | Seite | Sockel | Seite | Sockel | Seite | Sockel | Seite | Sockel | Seite | Breite effektiv |
|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-----------------|
| 250 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 246,9 cm |
| 300 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 296,3 cm |

Schwebetürenschränke, 2 bis 4-türig






| Breite | Seite | Sockel | Seite | Sockel | Seite | Sockel | Seite | Sockel | Seite | Breite effektiv |
|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-----------------|
| 150 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | | | | | 148,9 cm |
| 200 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | | | | | 197,3 cm |
| 250 | 1,5 | 80,1 | 1,5 | 80,1 | 1,5 | 80,1 | 1,5 | | | 246,3 cm |
| 280 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 80,1 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | | | 278,9 cm |
| 300 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | | | 295,2 cm |
| 300 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 296,3 cm |
| 330 | 1,5 | 80,1 | 1,5 | 80,1 | 1,5 | 80,1 | 1,5 | 80,1 | 1,5 | 327,9 cm |
| 400 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 393,1 cm |



Drehtürenschränke






Front und Querleisten in Korpusfarbe, Außentüren mit Lamellen

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, ohne Kranzleiste, Innentiefe 54 cm)

| | Beschreibung / Maße | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | Höhe 216,0 cm | | Höhe 236,0 cm | |
|--|---|--|---------------|-----|---------------|------|
| | | | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR |
|  | 1 Tür mit Lamellen (Türanschlag links) B 50,0, T 58,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 102 154 | | 128 180 | |
| | 1 Tür mit Lamellen (Türanschlag rechts) B 50,0, T 58,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 103 155 | | 129 181 | |
|  | 1 Tür mit Lamellen 1 Tür B 100,0, T 58,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 104 156 | | 130 182 | |
| | 1 Tür 1 Tür mit Lamellen B 100,0, T 58,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 105 157 | | 131 183 | |
|  | 2 Türen mit Lamellen 1 Tür B 150,0, T 58,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 106 158 | | 132 184 | |
| | 2 Türen mit Lamellen 2 Türen B 200,0, T 58,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 107 159 | | 133 185 | |
|  | 2 Türen mit Lamellen 3 Türen B 250,0, T 58,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 108 160 | | 134 186 | |
| | 2 Türen mit Lamellen 4 Türen B 300,0, T 58,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 109 161 | | 135 187 | (VZ) |
|  | 2 Türen mit Lamellen 5 Türen B 350,0, T 58,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 110 162 | | 136 188 | |
| | 2 Türen mit Lamellen 6 Türen B 400,0, T 58,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 111 163 | | 137 189 | |

Drehtürenschränke





Front in Korpusfarbe, Querleisten in Absetzung, Außentüren mit Lamellen
 (inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, ohne Kranzleiste, Innentiefe 54 cm)

| Beschreibung / Maße | | | Höhe 216,0 cm | Höhe 236,0 cm |
|---|---|--|--------------------------|----------------------------------|
| | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR |
|  | 1 Tür mit Lamellen (Türanschlag links) B 50,0, T 58,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 112 164 | 138 190 |
| | 1 Tür mit Lamellen (Türanschlag rechts) B 50,0, T 58,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 113 165 | 139 191 |
|  | 1 Tür mit Lamellen 1 Tür B 100,0, T 58,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 114 166 | 140 192 |
| | 1 Tür 1 Tür mit Lamellen B 100,0, T 58,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 115 167 | 141 193 |
|  | 2 Türen mit Lamellen 1 Tür B 150,0, T 58,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 116 168 | 142 194 |
| | 2 Türen mit Lamellen 2 Türen B 200,0, T 58,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 117 169 | 143 195 |
|  | 2 Türen mit Lamellen 3 Türen B 250,0, T 58,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 118 170 | 144 196 |
| | 2 Türen mit Lamellen 4 Türen B 300,0, T 58,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 119 171 | 145 197 (VZ) |
|  | 2 Türen mit Lamellen 5 Türen B 350,0, T 58,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 120 172 | 146 198 |
| | 2 Türen mit Lamellen 6 Türen B 400,0, T 58,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 121 173 | 147 199 |

Innenausstattungspakete für Drehtürenschränke

Ausführung: Streifendekor silber-grau


Weiteres Schrankzubehör finden
Sie auf den Seiten 20 und 21.

| Beschreibung | Best.-Nr. | EUR |
|--|-----------|-----|
|   <p>Für Schränke mit Sockelkombination 96,4 cm und 47,5 cm: bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Schubkasteneinsatz mit Holzfront, 2 Auszüge B 96,4 cm, H 41 cm (073) ■ 3er-Set Einlegeböden B 47,5 cm (037) | S01 | |
|   <p>Für Schränke mit Sockelkombination 96,4 cm und 96,4 cm: bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Schubkasteneinsatz mit Holzfront, 2 Auszüge B 96,4 cm, H 41 cm (073) ■ Wäschebodeneinsatz B 96,4 cm, H 137 cm (066) | S02 | |




Passepartoutrahmen für Drehtürenschränke

ohne Beleuchtung



Draufsicht Schrank inkl. PPT-Rahmen (Maße in cm)



Beschreibung

Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung

Breite je Seitenstollen: 3,2 cm

Korpusfarbe:

für Schrankbreite 50,0 cm
 für Schrankbreite 100,0 cm
 für Schrankbreite 150,0 cm
 für Schrankbreite 200,0 cm
 für Schrankbreite 250,0 cm
 für Schrankbreite 300,0 cm
 für Schrankbreite 350,0 cm
 für Schrankbreite 400,0 cm

Absetzung:

für Schrankbreite 50,0 cm
 für Schrankbreite 100,0 cm
 für Schrankbreite 150,0 cm
 für Schrankbreite 200,0 cm
 für Schrankbreite 250,0 cm
 für Schrankbreite 300,0 cm
 für Schrankbreite 350,0 cm
 für Schrankbreite 400,0 cm

für Schrankbreite 50,0 cm
 für Schrankbreite 100,0 cm
 für Schrankbreite 150,0 cm
 für Schrankbreite 200,0 cm
 für Schrankbreite 250,0 cm
 für Schrankbreite 300,0 cm
 für Schrankbreite 350,0 cm
 für Schrankbreite 400,0 cm

T 12,5

Höhe 220,0 cm
(für Schrankhöhe 216,0 cm)Höhe 240,0 cm
(für Schrankhöhe 236,0 cm)

Maße in cm

Best.-Nr.

EUR

Best.-Nr.

EUR




Umlaufende LED-Beleuchtung (optional)

Aufpreis

Nicht nachträglich einbaubar!

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.




Bitte beachten:

Bei Verwendung eines Passepartout-Rahmens verbreitert sich der Schrank auf die ausgewiesenen Maße.

Passepartoutrahmen für Drehtürenschränke

mit Beleuchtung



Passepartoutrahmen mit LED-Beleuchtung

Breite je Seitenstollen: 3,2 cm

Korpusfarbe:

für Schrankbreite 50,0 cm
 für Schrankbreite 100,0 cm
 für Schrankbreite 150,0 cm
 für Schrankbreite 200,0 cm
 für Schrankbreite 250,0 cm
 für Schrankbreite 300,0 cm
 für Schrankbreite 350,0 cm
 für Schrankbreite 400,0 cm

Absetzung:

für Schrankbreite 50,0 cm
 für Schrankbreite 100,0 cm
 für Schrankbreite 150,0 cm
 für Schrankbreite 200,0 cm
 für Schrankbreite 250,0 cm
 für Schrankbreite 300,0 cm
 für Schrankbreite 350,0 cm
 für Schrankbreite 400,0 cm

für Schrankbreite 50,0 cm
 für Schrankbreite 100,0 cm
 für Schrankbreite 150,0 cm
 für Schrankbreite 200,0 cm
 für Schrankbreite 250,0 cm
 für Schrankbreite 300,0 cm
 für Schrankbreite 350,0 cm
 für Schrankbreite 400,0 cm

T 12,5

880

881

882

883

884

885

886

887

890

891

892

893


894

895


896

897

Draufsicht Schrank inkl. PPT-Rahmen (Maße in cm)



Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.




Stollenbeleuchtung

Nicht nachträglich einbaubar!

Für Passepartoutrahmen ohne umlaufende Beleuchtung verwendbar.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.





082

083

083







Kranzleisten für Drehtürenschränke

mit und ohne Beleuchtung

| Beschreibung | Maße in cm | Best.-Nr. | EUR |
|---|---|-----------|-----|
|  <p>Kranzleiste ohne Beleuchtung</p> <p>Draufsicht Schrank inkl. Kranzleiste (Maße in cm)</p>  <p>65 12,5</p> | <p>Korpusfarbe:</p> <p>für Schrankbreite 50,0 cm B 50,0 920 für Schrankbreite 100,0 cm B 100,0 921 für Schrankbreite 150,0 cm B 150,0 922 für Schrankbreite 200,0 cm B 200,0 923 für Schrankbreite 250,0 cm B 250,0 924 für Schrankbreite 300,0 cm B 300,0 925 für Schrankbreite 350,0 cm B 350,0 926 für Schrankbreite 400,0 cm B 400,0 927</p> <p>Absetzung:</p> <p>für Schrankbreite 50,0 cm B 50,0 940 für Schrankbreite 100,0 cm B 100,0 941 für Schrankbreite 150,0 cm B 150,0 942 für Schrankbreite 200,0 cm B 200,0 943 für Schrankbreite 250,0 cm B 250,0 944 für Schrankbreite 300,0 cm B 300,0 945 für Schrankbreite 350,0 cm B 350,0 946 für Schrankbreite 400,0 cm B 400,0 947</p> <p>H 3,2 T 12,5</p> | | |
|  <p>Kranzleiste mit LED-Beleuchtung</p> <p>Draufsicht Schrank inkl. Kranzleiste (Maße in cm)</p>  <p>65 12,5</p> | <p>Korpusfarbe:</p> <p>für Schrankbreite 50,0 cm 1 Leuchte B 50,0 930 für Schrankbreite 100,0 cm 2 Leuchten B 100,0 931 für Schrankbreite 150,0 cm 3 Leuchten B 150,0 932 für Schrankbreite 200,0 cm 4 Leuchten B 200,0 933 für Schrankbreite 250,0 cm 5 Leuchten B 250,0 934 für Schrankbreite 300,0 cm 6 Leuchten B 300,0 935 für Schrankbreite 350,0 cm 7 Leuchten B 350,0 936 für Schrankbreite 400,0 cm 8 Leuchten B 400,0 937</p> <p>Absetzung:</p> <p>für Schrankbreite 50,0 cm 1 Leuchte B 50,0 950 für Schrankbreite 100,0 cm 2 Leuchten B 100,0 951 für Schrankbreite 150,0 cm 3 Leuchten B 150,0 952 für Schrankbreite 200,0 cm 4 Leuchten B 200,0 953 für Schrankbreite 250,0 cm 5 Leuchten B 250,0 954 für Schrankbreite 300,0 cm 6 Leuchten B 300,0 955 für Schrankbreite 350,0 cm 7 Leuchten B 350,0 956 für Schrankbreite 400,0 cm 8 Leuchten B 400,0 957</p> <p>H 3,2 T 12,5</p> | | |
| <p>Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse.</p>  | | | |







Schwebetürenschränke

Front, Griff- und Querleisten in Korpusfarbe, Außentüren mit Lamellen
(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 54 cm)

| Beschreibung / Maße | | | Höhe 217,0 cm | Höhe 236,0 cm |
|---|---|------------|---------------|---------------|
| | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR |
|  72,2 72,2 | 2 Türen mit Lamellen B 150,0, T 67,0 cm Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 400 420 | 410 430 | |
|  96,4 96,4 | 2 Türen mit Lamellen B 200,0, T 67,0 cm Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 401 421 | 411 431 | |
|  72,2 47,5 47,5 72,2 | 2 Türen mit Lamellen Achtung: ■ <u>Nicht in Graphit-Dekor möglich.</u> ■ <u>Außere Felder, äußere Griffleisten und Lamellen in Absetzung.</u> B 250,0, T 67,0 cm Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | — 200 | — 202 | — — |
|  80,1 80,1 80,1 | 2 Türen mit Lamellen 1 Tür B 250,0, T 67,0 cm Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 402 422 | 412 432 | |
|  80,1 80,1 80,1 | 2 Türen mit Lamellen 1 Spiegeltür B 250,0, T 67,0 cm Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 403 423 | 413 433 | |
|  96,4 80,1 96,4 | 2 Türen mit Lamellen 1 Tür B 280,0, T 67,0 cm Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 404 424 | 414 434 | |



Schwebetürenschränke

Front, Griff- und Querleisten in Korpusfarbe, Außentüren mit Lamellen
(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 54 cm)

| | | Beschreibung / Maße | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR |
|--|---------------------|---|------------|-----|------------|-----------|
|  | 96,4 80,1 96,4 | 2 Türen mit Lamellen 1 Spiegeltür B 280,0, T 67,0 cm | 405 425 | | 415 435 | |
|  | 72,2 72,2 72,2 72,2 | 2 Türen mit Lamellen Achtung: ■ Nicht in Graphit-Dekor möglich. ■ Außere Felder, äußere Griffleisten und Lamellen in Absetzung. B 300,0, T 67,0 cm | 201 | — | 203 | — (VZ) |
|  | 96,4 96,4 96,4 | 2 Türen mit Lamellen 1 Tür B 300,0, T 67,0 cm | 406 426 | | 416 436 | (VZ) |
|  | 96,4 96,4 96,4 | 2 Türen mit Lamellen 1 Spiegeltür B 300,0, T 67,0 cm | 407 427 | | 417 437 | |
|  | 72,2 72,2 72,2 72,2 | 2 Türen mit Lamellen 2 Türen ■ mit Synchronöffnung B 300,0, T 67,0 cm | 440 460 | | 450 470 | |
|  | 72,2 72,2 72,2 72,2 | 2 Türen mit Lamellen 2 Spiegeltüren ■ mit Synchronöffnung B 300,0, T 67,0 cm | 441 461 | | 451 471 | |

Schwebetürenschränke

Front, Griff- und Querleisten in Korpusfarbe, Außentüren mit Lamellen (inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 54 cm)

| (inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 54 cm) | | | | Höhe 217,0 cm | Höhe 236,0 cm |
|---|---|--|------------|---------------|---------------|
| Beschreibung / Maße | | | | Best.-Nr. | EUR |
|  | 2 Türen mit Lamellen 2 Türen ■ mit Synchronöffnung B 330,0, T 67,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 442 462 | | 452 472 |
| 80,1 80,1 80,1 80,1 | | | | | |
|  | 2 Türen mit Lamellen 2 Spiegeltüren ■ mit Synchronöffnung B 330,0, T 67,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 443 463 | | 453 473 |
| 80,1 80,1 80,1 80,1 | | | | | |
|  | 2 Türen mit Lamellen 2 Türen ■ mit Synchronöffnung B 400,0, T 67,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 444 464 | | 454 474 |
| 96,4 96,4 96,4 96,4 | | | | | |
|  | 2 Türen mit Lamellen 2 Spiegeltüren ■ mit Synchronöffnung B 400,0, T 67,0 cm | Lamellen in Korpusfarbe Lamellen in Absetzung | 445 465 | | 455 475 |
| 96,4 96,4 96,4 96,4 | | | | | |










Bei den Typen 200, 201, 202 und 203 sind die äußeren Felder, äußeren Griffleisten und Lamellen in Absetzung (Foto links). Bei allen anderen Typen sind nur die Lamellen in Absetzung möglich (Foto rechts).

Innenausstattungspakete für Schwebetürenschränke

Ausführung: Streifendekor silber-grau

Weiteres Schrankzubehör finden
Sie auf den Seiten 20 und 21.

| Beschreibung | Best.-Nr. | EUR |
|--|-----------|-----|
|    <p>Für Schrankbreite 150, 250 cm (2 Türen) und 300 cm (2 oder 4 Türen): bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ■ Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren (368) ■ Schubkasteneinsatz mit Holzfront, 2 Auszüge B 72,2, H 41 cm (071) ■ Wäschebodeneinsatz B 72,2, H 137 cm (025) </p> | S03 | |
|    <p>Für Schrankbreite 250 cm und 330 cm: bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ■ Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren (368) ■ Schubkasteneinsatz mit Holzfront, 2 Auszüge B 80,1 cm, H 41 cm (072) ■ Wäschebodeneinsatz B 80,1 cm, H 137 cm (026) </p> | S04 | |
|    <p>Für Schrankbreite 200 cm, 300 cm (3 Türen) und 400 cm: bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ■ Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren (368) ■ Schubkasteneinsatz mit Holzfront, 2 Auszüge B 96,4 cm, H 41 cm (073) ■ Wäschebodeneinsatz B 96,4 cm, H 137 cm (066) </p> | S05 | |
|    <p>Für Schrankbreite 280 cm: bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ■ Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren (368) ■ Schubkasteneinsatz mit Holzfront, 2 Auszüge (072) B 80,1 cm, H 41 cm ■ Wäschebodeneinsatz (066) B 96,4 cm, H 137 cm </p> | S06 | |


Zusatzelemente

für Schwebetürenschränke


| | Beschreibung | Best.-Nr. | EUR |
|---|---|------------|-----|
|  | <p>1er-Set Kollisionsdämpfer für Schränke mit 2 Türen</p> <p>Optimale Funktion nur in Verbindung mit Außentürdämpfung. B 28,0, H 4,0, T 2,0 cm</p> | 369 | |
| | <p>2er-Set Kollisionsdämpfer für Schränke mit 3 oder 4 Türen</p> <p>Optimale Funktion nur in Verbindung mit Außen- und Mitteltürdämpfung. B 28,0, H 4,0, T 2,0 cm</p> | 012 | |
|  | <p>1er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Mitteltüren</p> <p>für Schränke mit 3 Türen</p> <p>Achtung: Bitte Deckenhöhe beachten. Montage kann nur von der Schrank-Oberseite erfolgen. B 24,0, H 2,0, T 11,0 cm</p> | 366 | |
| | <p>1er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Mitteltüren</p> <p>für Schränke mit 4 Türen</p> <p>Achtung: Bitte Deckenhöhe beachten. Montage kann nur von der Schrank-Oberseite erfolgen. B 24,0, H 2,0, T 11,0 cm</p> | 367 | |
|  | <p>2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren</p> <p>für Schränke mit 2, 3 oder 4 Türen</p> <p>B 24,0, H 2,0, T 11,0 cm</p> | 368 | |

Passepartoutrahmen für Schwebetürenschränke

ohne Beleuchtung



Draufsicht Schrank inkl. PPT-Rahmen (Maße in cm)



Beschreibung

| | Höhe 221,0 cm (für Schrankhöhe 217,0 cm) | Höhe 240,0 cm (für Schrankhöhe 236,0 cm) |
|--|---|---|
|--|---|---|

**Passepartoutrahmen
ohne Beleuchtung**
Breite je Seitenstollen:
5 cm

Korpusfarbe:

für Schrankbreite 150,0 cm
B 160,0 **P01**
für Schrankbreite 200,0 cm
B 210,0 **P02**
für Schrankbreite 250,0 cm
B 260,0 **P03**
für 2-türige Schränke
für Schrankbreite 250,0 cm
B 260,0 **P04**
für 3-türige Schränke
für Schrankbreite 280,0 cm
B 290,0 **P05**
für Schrankbreite 300,0 cm
B 310,0 **P06**
für 2-türige Schränke
für Schrankbreite 300,0 cm
B 310,0 **P07**
für 3-türige Schränke
für Schrankbreite 300,0 cm
B 310,0 **P08**
für 4-türige Schränke
für Schrankbreite 330,0 cm
B 340,0 **P09**
für Schrankbreite 400,0 cm
B 410,0 **P10**

Absetzung:

für Schrankbreite 150,0 cm
B 160,0 **P40**
für Schrankbreite 200,0 cm
B 210,0 **P41**
für Schrankbreite 250,0 cm
B 260,0 **P42**
für 2-türige Schränke
für Schrankbreite 250,0 cm
B 260,0 **P43**
für 3-türige Schränke
für Schrankbreite 280,0 cm
B 290,0 **P44**
für Schrankbreite 300,0 cm
B 310,0 **P45**
für 2-türige Schränke
für Schrankbreite 300,0 cm
B 310,0 **P46**
für 3-türige Schränke
für Schrankbreite 300,0 cm
B 310,0 **P47**
für 4-türige Schränke
für Schrankbreite 330,0 cm
B 340,0 **P48**
für Schrankbreite 400,0 cm
B 410,0 **P49**

Maße
in cm

Best.-Nr.

EUR

Best.-Nr.

EUR

**Umlaufende LED-Beleuchtung (optional)
Aufpreis**

**Nicht nachträglich
einbaubar!**





für Schrankbreite 150,0 cm
B 160,0 **P12**
für Schrankbreite 200,0 cm
B 210,0 **P13**
für Schrankbreite 250,0 cm
B 260,0 **P14**
für 2- und 3-türige Schränke
für Schrankbreite 280,0 cm
B 290,0 **P15**
für Schrankbreite 300,0 cm
B 310,0 **P16**
für 2-, 3- und 4-türige
Schränke
für Schrankbreite 330,0 cm
B 340,0 **P17**
für Schrankbreite 400,0 cm
B 410,0 **P18**

T 23,0

P31**P32****P33****P34****P35****P36****P37**Dieses Produkt enthält Lichtquellen
der Energieeffizienzklasse F.**Bitte beachten:**Bei Verwendung eines Passepartout-Rahmens verbreitert sich der Schrank
auf die ausgewiesenen Maße.



Passepartourahmen für Schwebetürenschränke

mit Beleuchtung


| Beschreibung | Maße in cm | Höhe 221,0 cm (für Schrankhöhe 217,0 cm) | | Höhe 240,0 cm (für Schrankhöhe 236,0 cm) | |
|---|---------------|---|-----|---|------------|
| | | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR |
|  | | | | | |
| Passepartourahmen mit Beleuchtung Breite je Seitenstollen: 5 cm | | | | | |
| Korpusfarbe: | | | | | |
| für Schrankbreite 150,0 cm 2 Leuchten | B 160,0 | P80 | | | P91 |
| für Schrankbreite 200,0 cm 4 Leuchten | B 210,0 | P81 | | | P92 |
| für Schrankbreite 250,0 cm für 2-türige Schränke 4 Leuchten | B 260,0 | P82 | | | P93 |
| für Schrankbreite 250,0 cm für 3-türige Schränke 6 Leuchten | B 260,0 | P83 | | | P94 |
| für Schrankbreite 280,0 cm 6 Leuchten | B 290,0 | P84 | | | P95 |
| für Schrankbreite 300,0 cm für 2-türige Schränke 6 Leuchten | B 310,0 | P85 | | | P96 |
| für Schrankbreite 300,0 cm für 3-türige Schränke 6 Leuchten | B 310,0 | P86 | | | P97 |
| für Schrankbreite 300,0 cm für 4-türige Schränke 8 Leuchten | B 310,0 | P87 | | | P98 |
| für Schrankbreite 330,0 cm 8 Leuchten | B 340,0 | P88 | | | P99 |
| für Schrankbreite 400,0 cm 8 Leuchten | B 410,0 | P89 | | | R01 |
| Absetzung: | | | | | |
| für Schrankbreite 150,0 cm 2 Leuchten | B 160,0 | R03 | | | R14 |
| für Schrankbreite 200,0 cm 4 Leuchten | B 210,0 | R04 | | | R15 |
| für Schrankbreite 250,0 cm für 2-türige Schränke 4 Leuchten | B 260,0 | R05 | | | R16 |
| für Schrankbreite 250,0 cm für 3-türige Schränke 6 Leuchten | B 260,0 | R06 | | | R17 |
| für Schrankbreite 280,0 cm 6 Leuchten | B 290,0 | R07 | | | R18 |
| für Schrankbreite 300,0 cm für 2-türige Schränke 6 Leuchten | B 310,0 | R08 | | | R19 |
| für Schrankbreite 300,0 cm für 3-türige Schränke 6 Leuchten | B 310,0 | R09 | | | R20 |
| für Schrankbreite 300,0 cm für 4-türige Schränke 8 Leuchten | B 310,0 | R10 | | | R21 |
| für Schrankbreite 330,0 cm 8 Leuchten | B 340,0 | R11 | | | R22 |
| für Schrankbreite 400,0 cm 8 Leuchten | B 410,0 | R12 | | | R23 |
| | T 23,0 | | | | |
|  | | | | | |
| Draufsicht Schrank inkl. PPT-Rahmen (Maße in cm) | | | | | |
| 5 69 23 3,2 | | | | | |
| Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse. | | | | | |
|  230V 50HZ  | | | | | |
|  | | | | | |
| Stollenbeleuchtung Nicht nachträglich einbaubar! Für Passepartourahmen ohne umlaufende Beleuchtung verwendbar. | | | | | |
| Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F. | | | | | |
|  | | | | | |

Kranzleisten für Schwebetürenschränke

mit und ohne Beleuchtung




| Beschreibung | Maße in cm | Best.-Nr. | EUR |
|---|------------|------------|-----|
|  Draufsicht Schrank inkl. Kranzleiste (Maße in cm)  | | | |
| Kranzleiste ohne Beleuchtung | | | |
| Korpusfarbe: | | | |
| für Schrankbreite 150,0 cm | B 150,0 | K01 | |
| für Schrankbreite 200,0 cm | B 200,0 | K02 | |
| für Schrankbreite 250,0 cm | B 250,0 | K03 | |
| für 2-türige Schränke | | | |
| für Schrankbreite 250,0 cm | B 250,0 | K04 | |
| für 3-türige Schränke | | | |
| für Schrankbreite 280,0 cm | B 280,0 | K05 | |
| für Schrankbreite 300,0 cm | B 300,0 | K06 | |
| für 2- und 3-türige Schränke | | | |
| für Schrankbreite 300,0 cm | B 300,0 | K07 | |
| für 4-türige Schränke | | | |
| für Schrankbreite 330,0 cm | B 330,0 | K08 | |
| für Schrankbreite 400,0 cm | B 400,0 | K09 | |
| Absetzung: | | | |
| für Schrankbreite 150,0 cm | B 150,0 | K20 | |
| für Schrankbreite 200,0 cm | B 200,0 | K21 | |
| für Schrankbreite 250,0 cm | B 250,0 | K22 | |
| für 2-türige Schränke | | | |
| für Schrankbreite 250,0 cm | B 250,0 | K23 | |
| für 3-türige Schränke | | | |
| für Schrankbreite 280,0 cm | B 280,0 | K24 | |
| für Schrankbreite 300,0 cm | B 300,0 | K25 | |
| für 2- und 3-türige Schränke | | | |
| für Schrankbreite 300,0 cm | B 300,0 | K26 | |
| für 4-türige Schränke | | | |
| für Schrankbreite 330,0 cm | B 330,0 | K27 | |
| für Schrankbreite 400,0 cm | B 400,0 | K28 | |
| | H 5,0 | | |
| | T 23,0 | | |
|  Draufsicht Schrank inkl. Kranzleiste (Maße in cm)  | | | |
| Kranzleiste mit LED-Beleuchtung | | | |
| Korpusfarbe: | | | |
| für Schrankbreite 150,0 cm | B 150,0 | K10 | |
| 2 Leuchten | | | |
| für Schrankbreite 200,0 cm | B 200,0 | K11 | |
| 4 Leuchten | | | |
| für Schrankbreite 250,0 cm | B 250,0 | K12 | |
| für 2-türige Schränke, 4 Leuchten | | | |
| für Schrankbreite 250,0 cm | B 250,0 | K13 | |
| für 3-türige Schränke, 6 Leuchten | | | |
| für Schrankbreite 280,0 cm | B 280,0 | K14 | |
| 6 Leuchten | | | |
| für Schrankbreite 300,0 cm | B 300,0 | K15 | |
| für 2- und 3-türige Schränke, 6 Leuchten | | | |
| für Schrankbreite 300,0 cm | B 300,0 | K16 | |
| für 4-türige Schränke, 8 Leuchten | | | |
| für Schrankbreite 330,0 cm | B 330,0 | K17 | |
| 8 Leuchten | | | |
| für Schrankbreite 400,0 cm | B 400,0 | K18 | |
| 8 Leuchten | | | |
| Absetzung: | | | |
| für Schrankbreite 150,0 cm | B 150,0 | K30 | |
| 2 Leuchten | | | |
| für Schrankbreite 200,0 cm | B 200,0 | K31 | |
| 4 Leuchten | | | |
| für Schrankbreite 250,0 cm | B 250,0 | K32 | |
| für 2-türige Schränke, 4 Leuchten | | | |
| für Schrankbreite 250,0 cm | B 250,0 | K33 | |
| für 3-türige Schränke, 6 Leuchten | | | |
| für Schrankbreite 280,0 cm | B 280,0 | K34 | |
| 6 Leuchten | | | |
| für Schrankbreite 300,0 cm | B 300,0 | K35 | |
| für 2- und 3-türige Schränke, 6 Leuchten | | | |
| für Schrankbreite 300,0 cm | B 300,0 | K36 | |
| für 4-türige Schränke, 8 Leuchten | | | |
| für Schrankbreite 330,0 cm | B 330,0 | K37 | |
| 8 Leuchten | | | |
| für Schrankbreite 400,0 cm | B 400,0 | K38 | |
| 8 Leuchten | | | |

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse.










Schrankbeleuchtung

Vor- und Aufbauleuchten

| | Beschreibung | | Maße in cm | Best.-Nr. | EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|--|-----|
|  | <p>LED-Line-Vorbauleuchte, flach 5,5 Watt pro Stück silber</p> <p>Nur in Verbindung mit Passepartout-Rahmen und Kranzleisten.</p> | 1 Stück 2 Stück 3 Stück | B 60,0 H 1,5 T 4,5 | 980 981 982 | |
|  | Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse. | | | | |
|  | <p>LED-Line-Aufbauleuchte, 5,5 Watt pro Stück silber</p> | 1 Stück 2 Stück 3 Stück | B 60,0 H 6,0 T 19,0 | 983 984 985 | |
|  | Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse. | | | | |
|  | <p>LED-Line-Vorbauleuchte, flach 5,5 Watt pro Stück schwarz</p> <p>Nur in Verbindung mit Passepartout-Rahmen und Kranzleisten.</p> | 1 Stück 2 Stück 3 Stück | B 60,0 H 1,5 T 4,5 | 990 991 992 | |
|  | Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse. | | | | |
|  | <p>LED-Line-Aufbauleuchte, 5,5 Watt pro Stück schwarz</p> | 1 Stück 2 Stück 3 Stück | B 60,0 H 6,0 T 19,0 | 993 994 995 | |
|  | Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse. | | | | |







Zubehör für Schränke

Innenausführung: Streifendekor silber-grau




| Beschreibung / Maße | Best.-Nr | EUR | Beschreibung / Maße | Best.-Nr | EUR |
|--|--------------------------|-----|---|-------------------|-----|
|  1er-Set Einlegeböden für Fachbreite 47,5 cm 1er-Set Einlegeböden für Fachbreite 72,2 cm 1er-Set Einlegeböden für Fachbreite 80,1 cm 1er-Set Einlegeböden für Fachbreite 96,4 cm H 2,2, T 51,5 cm | 035 036 032 030 | |  Schubkasteneinsatz mit Holzfront, stapelbar und auf beliebiger Höhe einbaubar 2 Schubkästen mit Selbsteinzug für Fachbreite 72,2 cm Schubkasteneinsatz mit Holzfront, stapelbar und auf beliebiger Höhe einbaubar 2 Schubkästen mit Selbsteinzug für Fachbreite 80,1 cm Schubkasteneinsatz mit Holzfront, stapelbar und auf beliebiger Höhe einbaubar 2 Schubkästen mit Selbsteinzug für Fachbreite 96,4 cm H 41,0, T 44,0 cm | 071 072 073 | |
|  3er-Set Einlegeböden für Fachbreite 47,5 cm 3er-Set Einlegeböden für Fachbreite 72,2 cm 3er-Set Einlegeböden für Fachbreite 80,1 cm 3er-Set Einlegeböden für Fachbreite 96,4 cm H 2,2, T 51,5 cm | 037 038 033 031 | | | | |
|  Kleiderstange für Fachbreite 47,5 cm Kleiderstange für Fachbreite 72,2 cm Kleiderstange für Fachbreite 80,1 cm Kleiderstange für Fachbreite 96,4 cm H 3,0, T 2,0 cm | 049 052 051 050 | |  Schubkasteneinsatz mit Holzfront 3 Schubkästen mit Selbsteinzug für Fachbreite 72,2 cm | 023 | |
| | | |  Schubkasteneinsatz mit Holzfront 3 Schubkästen mit Selbsteinzug für Fachbreite 80,1 cm | 024 | |
|  1er-Set LED-Lichtblende für Einlegeböden für Fachbreite 47,5 cm 1er-Set LED-Lichtblende für Einlegeböden für Fachbreite 72,2 cm 1er-Set LED-Lichtblende für Einlegeböden für Fachbreite 80,1 cm 1er-Set LED-Lichtblende für Einlegeböden für Fachbreite 96,4 cm | 010 002 016 011 | |  Schubkasteneinsatz mit Holzfront 3 Schubkästen mit Selbsteinzug für Fachbreite 96,4 cm | 064 | |
| 2er-Set LED-Lichtblende für Einlegeböden für Fachbreite 47,5 cm 2er-Set LED-Lichtblende für Einlegeböden für Fachbreite 72,2 cm 2er-Set LED-Lichtblende für Einlegeböden für Fachbreite 80,1 cm 2er-Set LED-Lichtblende für Einlegeböden für Fachbreite 96,4 cm | 019 003 017 013 | |  Wäscheboden-Einsatz bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 Einlegeböden ■ 1 Kleiderstange ■ 1 Mittelseite für Fachbreite 72,2 cm Wäscheboden-Einsatz bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 Einlegeböden ■ 1 Kleiderstange ■ 1 Mittelseite für Fachbreite 80,1 cm Wäscheboden-Einsatz bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 Einlegeböden ■ 1 Kleiderstange ■ 1 Mittelseite für Fachbreite 96,4 cm | 025 026 | |
| 3er-Set LED-Lichtblende für Einlegeböden für Fachbreite 47,5 cm 3er-Set LED-Lichtblende für Einlegeböden für Fachbreite 72,2 cm 3er-Set LED-Lichtblende für Einlegeböden für Fachbreite 80,1 cm 3er-Set LED-Lichtblende für Einlegeböden für Fachbreite 96,4 cm H 3,0, T 1,0 cm | 014 004 018 015 | | Beidseitig (links und rechts) verwendbar. Nur auf Sockelböden stellbar! | 066 | |

Zubehör für Schränke

Innenausführung: Streifendekor silber-grau

| Beschreibung / Maße | Best.-Nr. | EUR | Beschreibung / Maße | Best.-Nr. | EUR |
|--|-----------|-----|--|-----------|-----|
|  | 056 | |  | 006 | |
| Hosenhalter, ausziehbar (Montage an Schrankinnenseite) B 45,0, H 10,0, T 50,0 cm | | | 1er-Set LED-Schrankinnenbeleuchtung, 2 Watt, mit Bewegungsmelder, inkl. Akku (Ladevorgang über USB) | 006 | |
| | | | 2er-Set LED-Schrankinnenbeleuchtung, je 2 Watt, mit Bewegungsmelder, inkl. Akku (Ladevorgang über USB) | 007 | |
| | | | 3er-Set LED-Schrankinnenbeleuchtung, je 2 Watt, mit Bewegungsmelder, inkl. Akku (Ladevorgang über USB) | 008 | |
| | | | 4er-Set LED-Schrankinnenbeleuchtung, je 2 Watt, mit Bewegungsmelder, inkl. Akku (Ladevorgang über USB) | 009 | |
|  | 059 | | H 2,0, T 10,0 cm | | |
| Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar (Montage an Schrankinnenseite) B 7,0, H 19,0, T 45,0 cm | | | | | |
|  | 076 | |  | 046 | |
| Utensiliengitter, ausziehbar (Montage an Schrankinnenseite) B 16,0, H 9,0, T 45,0 cm | | | Tür-Innenspiegel für Drehtürenschränke Best.-Nr. 046 = H 80 cm Best.-Nr. 047 = H 173 cm B 36,0, T 1,0 cm | 047 | |
|  | 042 | |  | 080 | |
| Krawatten- und Gürtelhalter B 30,0, H 27,0, T 9,0 cm | | | Innenspiegel, klappbar für Schwebetürenschränke Nicht in Verbindung mit LED-Licht- blende verwendbar. | | |
|  | 096 | | | | |
| Schuhrost für Fachbreite 96,4 cm B 96,0, H 15,0, T 50,0 cm | | | | | |
|  | 081 | | | | |
| Kleiderlift für Fachbreite 72,2 cm bis 96,4 cm Belastbarkeit max. 10 kg B 100,0, H 85,0, T 14,0 cm | | | | | |




Hängekonsolen (für Polster- und Boxspringbetten)

| | Beschreibung | | Best.-Nr. | EUR |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|------|
|  | Konsole in schwebender Optik, Unterboden in Korpusfarbe 1 Schubkasten B 50,0/90,0, H 43,0, T 47,0 cm | Stück links Stück rechts Paar | 500 501 502 | |
|  | Konsole in schwebender Optik, Unterboden in Korpusfarbe 1 Schubkasten B 50,0/90,0, H 53,0, T 47,0 cm | Stück links Stück rechts Paar | 503 504 505 | (VZ) |
| | Wandmontage notwendig! Rückwand vom Nachtschrank steht ca. 40 cm seitlich über. Polster- bzw. Boxspringbett wird vorgestellt. | | | |
|  | Konsole in schwebender Optik, Unterboden in Absetzung 1 Schubkasten B 50,0/90,0, H 43,0, T 47,0 cm | Stück links Stück rechts Paar | 510 511 512 | |
|  | Konsole in schwebender Optik, Unterboden in Absetzung 1 Schubkasten B 50,0/90,0, H 53,0, T 47,0 cm | Stück links Stück rechts Paar | 513 514 515 | (VZ) |
| | Wandmontage notwendig! Rückwand vom Nachtschrank steht ca. 40 cm seitlich über. Polster- bzw. Boxspringbett wird vorgestellt. | | | |
|  | LED-Beleuchtung für Unterboden B 47,0, H 0,5, T 1,0 cm | Stück Paar | 520 521 | |



Hängekonsolen-Paneele

für Polster- und Boxspringbetten

| Beschreibung | Lamellen und Ablageboden in Graphit-Dekor | | | Lamellen und Ablageboden in Bianco-Eiche-Nachbildung | | |
|--|---|-------------|-------------------|--|------|------|
| | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR | | |
|  Best.-Nr. 525 | 525 526 527 | | 530 531 532 | | (VZ) | (VZ) |
|  Best.-Nr. 530 | | | | | | |
|  Best.-Nr. 535 | — — — | — — — | 533 534 535 | | (VZ) | |

Zubehör für Hängekonsolen-Paneele

| Beschreibung | Best.-Nr. | EUR |
|---|------------|-----|
|  LED-Beleuchtung für Ablageboden Konsolen-Paneele B 35,0, H 0,5, T 1,0 cm | 545 546 | |





Konsolen mit 2 Schubkästen - Höhe 43,0 / 61,0 cm

| Beschreibung | | | Höhe 43,0 cm Gleitfüße schwarz | | Höhe 61,0 cm Kufe | |
|---|--|---|-----------------------------------|------------|----------------------|-----|
| | | | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR |
|  |  | 2 Schubkästen B 40,0, T 43,0 cm | Stück Paar | 550 551 | 570 571 | |
|  |  | 2 Schubkästen, oberer Schubkasten in Absetzung B 40,0, T 43,0 cm | Stück Paar | 552 553 | 572 573 | |
|  |  | 2 Schubkästen B 60,0, T 43,0 cm | Stück Paar | 554 555 | 574 575 | |
|  |  | 2 Schubkästen, oberer Schubkasten in Absetzung B 60,0, T 43,0 cm | Stück Paar | 556 557 | 576 577 | |





Konsolen mit 3 Schubkästen - Höhe 48,0 / 67,0 cm

| Beschreibung | | | Höhe 48,0 cm Gleitfüße schwarz | | Höhe 67,0 cm Kufe | |
|--|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------|-----|
| | | | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR |
|  |  | 3 Schubkästen B 40,0, T 43,0 cm | Stück Paar | 560 561 | 580 581 | |
|  |  | 3 Schubkästen, oberer Schubkasten in Absetzung B 40,0, T 43,0 cm | Stück Paar | 562 563 | 582 583 | |
|  |  | 3 Schubkästen B 60,0, T 43,0 cm | Stück Paar | 564 565 | 584 585 | |
|  |  | 3 Schubkästen, oberer Schubkasten in Absetzung B 60,0, T 43,0 cm | Stück Paar | 566 567 | 586 587 | |

Konsolen mit 3 Schubkästen - Höhe 53,0 / 71,0 cm

| | | Beschreibung | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR |
|--|--|---|---------------|------------|-----------|------------|
|  |  | 3 Schubkästen B 40,0, T 43,0 cm | Stück Paar | 590 591 | | 610 611 |
|  |  | 3 Schubkästen, oberer Schubkasten in Absetzung B 40,0, T 43,0 cm | Stück Paar | 592 593 | | 612 613 |
|  |  | 3 Schubkästen B 60,0, T 43,0 cm | Stück Paar | 594 595 | | 614 615 |
|  |  | 3 Schubkästen, oberer Schubkasten in Absetzung B 60,0, T 43,0 cm | Stück Paar | 596 597 | | 616 617 |

Konsolen mit 3 Schubkästen - Höhe 63,0 / 81,0 cm





| | | Beschreibung | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR |
|---|---|---|---------------|------------|-----------|------------|
|  |  | 3 Schubkästen B 40,0, T 43,0 cm | Stück Paar | 600 601 | | 620 621 |
|  |  | 3 Schubkästen, oberer Schubkasten in Absetzung B 40,0, T 43,0 cm | Stück Paar | 602 603 | | 622 623 |
|  |  | 3 Schubkästen B 60,0, T 43,0 cm | Stück Paar | 604 605 | | 624 625 |
|  |  | 3 Schubkästen, oberer Schubkasten in Absetzung B 60,0, T 43,0 cm | Stück Paar | 606 607 | | 626 627 |

Paneele für Konsolen





| | Beschreibung | Best.-Nr. | EUR |
|--|---|---------------|--------------------------|
| | Panel für Konsole mit Rauchglasboden B 40,0, H 20,0, T 12,0 cm | Stück Paar | 300 301 |
| | Panel für Konsole mit Rauchglasboden B 60,0, H 20,0, T 12,0 cm | Stück Paar | 302 303 |
| | Panel für Konsole mit Rauchglasboden und LED-Beleuchtung B 40,0, H 20,0, T 12,0 cm | Stück Paar | 090 091 |
| | Panel für Konsole mit Rauchglasboden und LED-Beleuchtung B 60,0, H 20,0, T 12,0 cm | Stück Paar | 092 093 |






Beimöbel - Höhe 70,0 / 89,0 cm

| | Beschreibung | | Höhe 70,0 cm Gleitfüße schwarz | | Höhe 89,0 cm Kufe |
|---|---|-----------|-----------------------------------|-----------|----------------------|
| | | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR |
|  | 4 Schubkästen B 40,0, T 43,0 cm | 634 | | 649 | |
|  | 4 Schubkästen, oberer Schubkasten in Absetzung B 40,0, T 43,0 cm | 635 | | 650 | |
|  | 4 Schubkästen B 60,0, T 43,0 cm | 636 | | 651 | |
|  | 4 Schubkästen, oberer Schubkasten in Absetzung B 60,0, T 43,0 cm | 637 | | 652 | |
|  | 2 Türen 1 Einlegeboden B 80,0, T 43,0 cm | 630 | | 645 | |
|  | | | | | |




Beimöbel - Höhe 70,0 / 89,0 cm

| | | Höhe 70,0 cm Gleitfüße schwarz | Höhe 89,0 cm Kufe | | |
|--|---|-----------------------------------|----------------------|-----------|-----|
| | Beschreibung | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR |
|  | 2 Türen in Absetzung 1 Einlegeboden B 80,0, T 43,0 cm | 631 | | 646 | |
|  | 4 Schubkästen B 80,0, T 43,0 cm | 638 | | 653 | |
|  | 4 Schubkästen, oberer Schubkasten in Absetzung B 80,0, T 43,0 cm | 639 | | 654 | |
|  | 2 Türen 2 Einlegeböden 4 Schubkästen B 141,0, T 43,0 cm | 632 | | 647 | |
|  | 2 Türen 2 Einlegeböden 4 Schubkästen, oberer Schubkasten in Absetzung B 141,0, T 43,0 cm | 633 | | 648 | |






Beimöbel - Höhe 70,0 / 89,0 cm

| Beschreibung | Höhe 70,0 cm Gleitfüße schwarz | | Höhe 89,0 cm Kufe | |
|---|--|-----|----------------------|-----|
| | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR |
|  | 4 Schubkästen B 141,0, T 43,0 cm | 640 | | 655 |
|  | | | | |
|  | 4 Schubkästen, oberer Schubkasten in Absetzung B 141,0, T 43,0 cm | 641 | | 656 |
|  | | | | |











Beimöbel - Höhe 86,0 / 105,0 cm

| Beschreibung | Höhe 86,0 cm Gleitfüße schwarz | | Höhe 105,0 cm Kufe | |
|---|---|-----|-----------------------|-----|
| | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR |
|  | 5 Schubkästen B 40,0, T 43,0 cm | 664 | | 679 |
|  | | | | |
|  | 5 Schubkästen, oberer Schubkasten in Absetzung B 40,0, T 43,0 cm | 665 | | 680 |
|  | | | | |

Beimöbel - Höhe 86,0 / 105,0 cm

| | | Höhe 86,0 cm Gleitfüße schwarz | | Höhe 105,0 cm Kufe | |
|--|---|-----------------------------------|-----|-----------------------|-----|
| | Beschreibung | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR |
|  | 5 Schubkästen B 60,0, T 43,0 cm | 666 | | 681 | |
|  | 5 Schubkästen, oberer Schubkasten in Absetzung B 60,0, T 43,0 cm | 667 | | 682 | |
|  | 2 Türen 1 Einlegeboden B 80,0, T 43,0 cm | 660 | | 675 | |
|  | 2 Türen in Absetzung 1 Einlegeboden B 80,0, T 43,0 cm | 661 | | 676 | |
|  | 5 Schubkästen B 80,0, T 43,0 cm | 668 | | 683 | |
|  | | | | | |

Beimöbel - Höhe 86,0 / 105,0 cm

| | Beschreibung | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR |
|---|---|-----------|-----|-----------|-----|
|  | 5 Schubkästen, oberer Schubkasten in Absetzung B 80,0, T 43,0 cm | 669 | | 684 | |
|  | | | | | |
|  | 2 Türen 2 Einlegeböden 5 Schubkästen B 141,0, T 43,0 cm | 662 | | 677 | |
|  | | | | | |
|  | 2 Türen 2 Einlegeböden 5 Schubkästen, oberer Schubkasten in Absetzung B 141,0, T 43,0 cm | 663 | | 678 | |
|  | | | | | |
|  | 5 Schubkästen B 141,0, T 43,0 cm | 670 | | 685 | |
|  | | | | | |
|  | 5 Schubkästen, oberer Schubkasten in Absetzung B 141,0, T 43,0 cm | 671 | | 686 | |
|  | | | | | |

Beimöbel

| | Beschreibung | Best.-Nr. | EUR |
|--|--|-----------|-----|
|  | Ankleidebank mit Kufen 1 Schubkasten, Front in Korpusfarbe , Polster in Kunstleder Champagner B 141,0, H 50,0, T 43,0 cm | 690 | |
| | Ankleidebank mit Kufen 1 Schubkasten, Front in Absetzung , Polster in Kunstleder Champagner B 141,0, H 50,0, T 43,0 cm | 691 | |
|  | Hängespiegel zur senkrechten oder waagerechten Montage inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk B 110,0, H 85,0, T 3,0 cm | 692 | |
|  | Hängespiegel zur senkrechten oder waagerechten Montage inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk B 60,0, H 80,0, T 3,0 cm | 693 | |

Ihre Notizen



Musterring:
Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring