Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



# Typenplan

HU-HP21001 von Hukla - Couchgarnitur grey

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HUKLA Comfortbetten GmbH & Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

# Einzeltypenprogramm



com4lux

# HU-HP21001



## Modellbeschreibung:

| | |
|---|---|
| **Gestell:** | Metall, Hartholz und andere Holzwerkstoffe |
| **Sitz:** | voll durchgeschäumter Federkern in 3 verschiedenen H2L-Sitzhärten lieferbar<br>ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern<br>Drehsitzfunktion / gegen Aufpreis lieferbar |
| **Rücken:** | hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum<br>inklusive einzeln verstellbarer Rückenpolster für Hochlehnkomfort und mehr Sitztiefe<br>Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe / gegen Aufpreis lieferbar |
| Stoff: | Alle Typen sind im Rücken echt bezogen! |
| Leder: | Alle Typen sind im Rücken echt bezogen! |
| **Armteil:** | Armteilverstellung mit Rasterfunktion / gegen Aufpreis lieferbar |
| **Bezugsstoff/Leder:** | Modelltype ist nur einfarbig lieferbar |

leger gepolstert

Made in EU

## ca. Massangaben in cm

| | |
|---|---|
| **Höhe:** | 84-109 oder 86-111 |
| **Tiefe:** | 98 |
| **Tiefe mit STN:** | 122-130 |
| **Relaxliegelänge:** | 192 |
| **Sitzhöhe:** | 44 oder 46 |
| **Sitztiefe:** | 53-60 |
| **Sitztiefe mit STN:** | 72-79 |
| **Armlehne:** | 23 |
| **Armlehne mit AV:** | 23-44 |

## Sitzhärten

H2L

10 Jahre Garantie

H2L-Wahlweise in 3 verschiedenen Sitzhärten
(ohne Mehrpreis)
Bitte grundsätzlich angeben! Empfehlung: F2

**F1-weich** **F2 -mittel** **F3-fest**

## Fußausführungen

Hinweis zu den wählbaren Füßen:
Fußhöhe 16 cm = Sitzhöhe 44 cm
Fußhöhe 18 cm = Sitzhöhe 46 cm



**Metallfuß chromfarbig**
W004-M03



**Metallfuß chromfarbig**
W010-M03



**Kufe gebogen Edelstahl gebürstet**
K054-M27
gegen Aufpreis



**Metallfuß schwarz**
W004-M01



**Metallfuß schwarz**
W010-M01




**Kufe gebogen Metall schwarz**
K054-M01
gegen Aufpreis

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)
Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.
Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unserer Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtürmer.
Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

## Beschreibung Funktionen


### Rückenverstellung: hochklappbare Rückenpolster (KV)



**Inklusive** einzeln verstellbarer Rückenpolster für Hochlehnkomfort und mehr Sitztiefe.


Das angebundene Lendenkissen wird hierbei automatisch zum Nackenkissen.

### Sitztiefenverstellung mit Rückenneigung (STN) - gegen Aufpreis



Durch leichtes Anheben und Zurückschieben des Rückenkissens, gestalten Sie eine weitere Sitztiefe. Während dieser Bewegung öffnet sich zeitgleich der Rückenwinkel etwas. In der jeweiligen (pro) Type nur komplett und nicht individuell bestellbar.
Für die STN-Funktion benötigen Sie eine Wandfreiheit von 22 cm und in Kombination mit hochgeklapptem Rückenpolster (KV) eine Wandfreiheit von ca. 32cm.

### Drehsitzfunktion Anstellhocker (DAho)




max. Belastbarkeit ca. 30kg

**Inklusive** Drehsitzfunktion beim 1XLAho Hockerabschluss wird in der Funktion zur Beinauflage

**Empfehlung:**
DAho in Verbindung mit STN ergibt eine großzügige Relaxposition.

### Drehsitzfunktion (DF) - gegen Aufpreis



max. Belastbarkeit der Armlehne ca. 30kg

Drehsitz inklusive Armteilverstellung
Armteil wird in der Funktion zur Beinauflage

Nur bei gekennzeichneten Modelltypen möglich
nur in Sitzen mit Armlehne;
in Elementen mit 2 Armlehnen nur komplett möglich

**Empfehlung:**
DF in Verbindung mit STN ergibt eine großzügige Relaxposition.



### Armteilverstellung mit Rasterfunktion (AV) - gegen Aufpreis



möglich in allen Elementen




com4lux

**HU-HP21001**

| Nr. | Artikel | Bild | Beschreibung | Stoff | | | | Leder | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 19 | 20 | 22 | 25 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| | | | Rücken | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt |
| | | | | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht |
| | **Kombinationen** | | | | | | | | | | | |
| 1 | siehe Beschreibung |  | AVL CanGXLKV STN = Canape X gerade<br>mit Kopfpolsterverstellung und Sitztiefenverstellung,<br>Armteilverstellung links;<br>2,5RKV STN DFR = 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung,<br>Sitztiefenverstellung und Drehsitzfunktion rechts,<br>inklusive Armteilverstellung rechts | | | | | | | | | |
| 2 | siehe Beschreibung |  | DFL 2,5KV STN DFR = 2,5-Sitzer<br>mit Kopfpolsterverstellung, Sitztiefenverstellung<br>und Drehsitzfunktion links und rechts,<br>inklusive Armteilverstellung links und rechts;<br>AVL 2KV STN AVR = 2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung<br>und Sitztiefenversellung,<br>Armteilverstellung links und rechts | | | | | | | | | |


com4lux

**HU-HP21001**

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | Stoff | | | | Leder | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 19 | 20 | 22 | 25 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| | | | | | | | | | Rücken | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt |
| | | | | | | | | | | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht |
| | **Sofa / Canapé** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3KV |  | | | | 224 | | 98 | 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Rücken echt | | | | | | | | | |
| 4 | 2,5KV |  | | | | 195 | | 98 | 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Rücken echt | | | | | | | | | |
| 5 | 2KV |  | | | | 166 | | 98 | 2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Rücken echt | | | | | | | | | |
| | **Abschlusselement** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3LKV |  | 7 | 3RKV |  | 201 | | 98 | 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | | |
| 8 | 2,5LKV |  | 9 | 2,5RKV |  | 173 | | 98 | 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | | |
| 10 | 2LKV |  | 11 | 2RKV |  | 143 | | 98 | 2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | | |
| 12 | 1XLLKV |  | 13 | 1XLRKV |  | 98 | | 98 | 1-Sitzer XL mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | | | | | |
| 14 | AhoL1XLKV |  | 15 | 1XLKVAhoR |  | 118 | | 98 | 1-Sitzer XL mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | | |
| 16 | DAhoL1XLKV |  | 17 | 1XLKVDAhoR |  | 118 | | 98 | 1-Sitzer XL mit Kopfpolsterverstellung, inkl. Drehsitzfunktion und Anstellhocker links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | | |



com4lux

**HU-HP21001**

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | Stoff | | | | Leder | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 19 | 20 | 22 | 25 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| | | | | | | | | | Rücken | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt |
| | | | | | | | | | | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht |
| 18 | CanGXLKV |  | 19 | CanGXRKV |  | 110 | | 153 | Canape X gerade<br>mit Kopfpolsterverstellung,<br>Armlehne links oder rechts,<br>Rücken echt | | | | | | | | | |
| 20 | CanGXLLKV |  | 21 | CanGXLRKV |  | 136 | | 153 | Canape XL gerade<br>mit Kopfpolsterverstellung,<br>Armlehne links oder rechts,<br>Rücken echt | | | | | | | | | |
| | **Zwischenelement** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 2,5ELKV |  | | | | 150 | | 98 | 2,5-Sitzer mit<br>Kopfpolsterverstellung,<br>ohne Armlehnen,<br>Rücken echt | | | | | | | | | |
| 24 | 2ELKV |  | | | | 120 | | 98 | 2-Sitzer mit<br>Kopfpolsterverstellung,<br>ohne Armlehnen,<br>Rücken echt | | | | | | | | | |
| 25 | 1XLELKV |  | | | | 75 | | 98 | 1-Sitzer XL<br>mit Kopfpolsterverstellung,<br>ohne Armlehnen,<br>Rücken echt | | | | | | | | | |
| | **Ecke** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | REKV |  | | | | 107 | | 107 | Rundecke mit<br>Kopfpolsterverstellung,<br>Rücken echt<br>- kein STN möglich - | | | | | | | | | |
| | **Hocker** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | XXL Ho |  | | | | 130 | 44<br>ODER<br>46 | 66 | XXL-Hocker,<br>fest gepolstert<br>nur in Sitzhärte F2 lieferbar | | | | | | | | | |
| | **Kissen** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Kissen 40x40 |  | | | | 40 | 40 | | Kissen | | | | | | | | | |
| 29 | Kissen 50x50 |  | | | | 50 | 50 | | Kissen | | | | | | | | | |
| 29.1 | Kissen mit breiter Biese 52x52 |  | | | | 52 | 52 | | Kissen mit breiter Biese | | | | | | | | | |

com4lux

**HU-HP21001**

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | Stoff | | | | Leder | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 19 | 20 | 22 | 25 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| | | | | | | | | | Rücken | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt |
| | | | | | | | | | | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht |
| 29.2 | Kissen mit breiter Biese 62x62 |  | | | | 62 | 62 | | Kissen mit breiter Biese | | | | | | | | | |
| | **Zubehör / Kleinteile** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Aufpreis AV Armteilverstellung |  | | | | | | | Aufpreis je Armteilverstellung, in allen Elementen mit Armlehne möglich | | | | | | | | | |
| 31 | Aufpreis Sitztiefenverstellung |  | | | | | | | Aufpreis je STN Sitztiefenverstellung mit Rückenneigung, in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar (siehe Piktogramm) Wandfreiheit von ca. 22cm benötigt | | | | | | | | | |
| 32 | Aufpreis DF Drehsitzfunktion |  | | | | | | | Aufpreis je Drehsitz inklusive Armteilverstellung, Armteil wird in der Funktion zur Beinauflage (max. Belastbarkeit ca. 30kg) nur in Sitzen mit Armlehne; in Elementen mit 2 Armlehnen nur komplett möglich | | | | | | | | | |
| 33 | Aufpreis Kufe-Fuß |  | | | | | | | Aufpreis je Kufe-Fuß in Edelstahl gebürstet oder Metall schwarz: 2x bei Type Sofa, Canapes und Hocker; 1x bei Abschlusselementen, Hinweis: Zwischenelementen und Ecken sind ohne Kufen | | | | | | | | | |
| 34 | Stoffmetrage lfd. Meter |  | | | | | | | ca. 140cm breit; ab 0,5 Meter und in 10cm Schritten bestellbar | | | | | - | - | - | - | - |
| 35 | Leder 4,5m² |  | | | | | | | nur ganze Häute (ca. 4,5m2) Bitte beachten: Durch die vorhandenen Naturmerkmale können ca. 60 - 70% der Haut als Zuschnittfläche verwendet werden. | - | - | - | - | | | | | |