

Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

loop von Rudolf - Schrankklappbett mit geringer Tiefe Nussbaum - vulka

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Möbelfabrik Fr. Rudolf & Sohn GmbH +Co.KG, Dreispitzenhöhle 5, 36381 Schlüchtern, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

N E U

Dekore Vulkangrau & Esche Natur Nb.
Griffe C1, C2 und C3

loop

IDENT- UND TYPENÜBERSICHT loop

gültig ab: 01.06.2025



Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit.

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*.

LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN:**1. DEKOR**

a. Holz-Nachbildung

Lieferbare Oberflächen **(Nachbildungen = Nb.)**

- Bergahorn Nb.
- Rhode Island Nb.
- Natureiche Nb.
- Eiche Artisan Nb.
- Wildeiche Nb.
- Steineiche Nb.
- Nußbaum Natur Nb.
- Esche Natur Nb. **NEU**

b. Uni-Dekore

- | | | |
|-------------|-------------------------|----------------|
| • Alpinweiß | • Cotton | • Hellgrau |
| • Felsgrau | • Vulkangrau NEU | • Schiefergrau |

In Dekor sind möglich:

Körper und Fronten bei allen Artikeln. Ausnahmen sind direkt beim Artikel beschrieben.

Holz-Nachbildung und Uni-Dekore sind preisgleich und können je Ausführungsmerkmal beliebig kombiniert werden ohne Mehrpreis.

2. LACK (gegen Mehrpreis)

Bitte wählen Sie den gewünschten Farbton nach

- Farbkarte RUDOLF Seidenmatt - Preisgruppe 1 (PG1)
- Farbkarte RUDOLF Supermatt Sonderkollektion - Preisgruppe 2 (PG2)
- weitere Farbtöne auf Anfrage

In Lack sind möglich:

Fronten bei allen Artikeln (Türen, Schubkästen, Klappen, Frontblenden), Rückenlehnen, Wandboarde und Regaleinsätze.

NICHT möglich in Lack sind alle Korpusse. Ausnahmen sind direkt beim Artikel beschrieben.

Die jeweiligen Mehrpreise sind bei jeder Artikelgruppe für die einzelnen Elemente in Lack angegeben und für alle Farbtöne innerhalb einer Preisgruppe gleich. Der Mehrpreis wird in der Regel pro 1 abgesetztem Element berechnet.

Beispiel für Mehrpreise durch LACK

Bsp. loop Liegen:

| | Beispiel 1 | Beispiel 2 | Beispiel 3 | Beispiel 4 |
|---|---------------------------|---|---|---|
| | DEKOR Rhode Island Nb. | DEKOR Eiche Artisan Nb. | DEKOR Cotton | DEKOR Steineiche Nb. |
| Schubkästen | DEKOR Cotton | LACK RUDOLF 1S03 Türkis | DEKOR Natureiche Nb. | LACK RUDOLF 0V01 Violett |
| Frontblende der Unterschiebleliege | DEKOR Rhode Island Nb. | DEKOR Eiche Artisan Nb. | LACK RUDOLF 0P02 Lavendel | LACK RUDOLF 0P01 Flieder |
| Kastenliege mit 2 Schubkästen und Unterschiebleiege | OHNE Mehrpreis | 2 x Mehrpreis PG2 für 2 Schubkästen in LACK | 1 x Mehrpreis PG1 für Front der Unterschiebleiege in LACK | 2 x Mehrpreis PG1 für 2 Schubkästen und 1 x Mehrpreis PG1 für Front der Unterschiebleiege in LACK |

Bsp. loop Stollen:

| | Beispiel 1 | Beispiel 2 | Beispiel 3 | Beispiel 4 |
|------------------------------|---------------------|--|---|--|
| | DEKOR Vulkangrau | DEKOR Schiefergrau | LACK RUDOLF 0H02 Kornblume | LACK RUDOLF 0P08 Vanille |
| Rückwand | DEKOR Alpinweiß | LACK RUDOLF 0V11 Kirschrot | DEKOR Esche Natur Nb. | LACK RUDOLF 0V08 Sommergelb |
| Regaleinteilung mit Rückwand | OHNE Mehrpreis | 1 x Mehrpreis PG1 für Rückwand in LACK | 1 x Mehrpreis PG1 für Regaleinteilung in LACK | 1 x Mehrpreis PG1 für Regaleinteilung und 1 x Mehrpreis PG1 für Rückwand in LACK |

Bsp. loop Schränke:

| | Beispiel 1 | Beispiel 2 | Beispiel 3 | Beispiel 4 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | DEKOR Hellgrau | DEKOR Alpinweiß | DEKOR Eiche Artisan Nb. | DEKOR Vulkangrau |
| Tür 1 (links) | DEKOR Natureiche Nb. | DEKOR Alpinweiß | LACK RUDOLF 1S11 Jaspis | LACK RUDOLF 0V02 Königsblau |
| Tür 2 (Mitte) | DEKOR Hellgrau | LACK RUDOLF 0P05 Mint | DEKOR Eiche Artisan Nb. | LACK RUDOLF 0P02 Lavendel |
| Tür 3 (rechts) | DEKOR Natureiche Nb. | DEKOR Alpinweiß | LACK RUDOLF 1S11 Jaspis | LACK RUDOLF 0H02 Kornblume |
| Kleiderschrank mit 3 Türen | OHNE Mehrpreis | 1 x Mehrpreis PG1 für 1 Tür in LACK | 2 x Mehrpreis PG2 für 2 Türen in LACK | 3 x Mehrpreis PG1 für 3 Türen in LACK |

3. POLSTER

Kunstlederfarben:

- Alpin
- Grau
- Melange
- Schwarz

Webstofffarben:

- | | |
|-------------|------------|
| • Anthrazit | • Creme |
| • Grau | • Hellblau |
| • Petrol | • Silber |
| • Rot | |

Bitte bei Bestellung explizit angeben, ob Kunstleder oder Webstoff gewünscht ist!
 Kunstleder und Webstoff sind preisgleich. Steppung wie auf den Abbildungen dargestellt.

4. LEUCHTEN

Wir verwenden ausschließlich LED Beleuchtung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

5. GRIFFE

Grifffposition: Einheitlich für alle Grifftypen. Siehe Abbildungen Typenplan und nachstehende Beschreibung

Türen von Schränken/ Elementen: obere Bohrung immer 1020 mm von unten auf einer Höhenlinie und 40 mm von der Seite.

Türen von Kommoden: obere Bohrung 40 / 40 mm von oberer Ecke.

Schubkästen: 40 mm von oben, mittig.

Alle Griffe sind bei Kommissionsbestellungen preisgleich. Verschiedene Griffe können innerhalb eines Auftrages kombiniert werden ohne Mehrpreis.

| | | |
|---|---|---|
| Best.Nr. V1  | Best.Nr. V2  | Best.Nr. L3  |
| Metallgriff Oberfläche Chrom matt Länge ca. 14 cm; Bohrabstand 128 mm | Metallgriff Oberfläche Anthrazit Länge ca. 14 cm; Bohrabstand 128 mm | Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Länge ca. 17 cm; Bohrabstand 128 mm |
| Best.Nr. G1  | Best.Nr. G2  | Best.Nr. L2  nur für Schubkästen von Liegen (1 Griff je Schub) oder die Türen von Schränken und Elementen |
| Metallgriff Oberfläche Chrom matt Länge ca. 16 cm; Bohrabstand 128 mm | Metallgriff Oberfläche Anthrazit Länge ca. 16 cm; Bohrabstand 128 mm | Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Länge ca. 49 cm; Bohrabstand 448 mm |
| Best.Nr. T4  | Best.Nr. T5  | Best.Nr. T6  |
| Metallgriff Oberfläche Alteisenoptik Länge ca. 17 cm; Bohrabstand 160 mm | Metallgriff Oberfläche Edelstahloptik Länge ca. 17 cm; Bohrabstand 160 mm | Holzgriff Eiche Massiv Länge ca. 17 cm; Bohrabstand 160 mm |
| Best.Nr. L8  | Best.Nr. L9  | |
| Metallgriff Oberfläche Chrom matt Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm | Metallgriff Oberfläche Schwarz matt Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm | |
| Best.Nr. C1  | Best.Nr. C2  | Best.Nr. C3  |
| Metallgriff Oberfläche Edelstahlfarben Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm | Metallgriff Oberfläche Schwarz Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm | Metallgriff Oberfläche Messingfarben Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm |
| Best.Nr. M1  | Best.Nr. M5  | |
| Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Länge ca. 11 cm; Bohrabstand 96 mm | Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Länge ca. 14 cm; Bohrabstand 96 mm | |
| Best.Nr. M2  | Best.Nr. M6  | |
| Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Länge ca. 21 cm; Bohrabstand 192 mm | Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Länge ca. 24 cm; Bohrabstand 192 mm | |

loop LIEGENSYSTEM

Allgemeine Planungshinweise für alle Liegen

Matratzen und Lattenrost sind nicht im Lieferumfang enthalten. Alle Liegen sind freistellbar.

Bettbreiten ab 160 cm zusätzlich mit mittigem Längsträger.

Sonderlängen 190, 210, 220 cm gegen Mehrpreis möglich, siehe jeweiligen Artikel.

Die Abbildungen zeigen jeweils die Höhe der Oberkante Bettseite.

Informationen zur Einlegetiefe, Sitzhöhe, Belastungsangaben etc. unter www.rudolf-moebel.de/liegeninfo oder QR Code scannen.



Liegen mit offenem Sockel

Liegen mit Holzfüßen

| Lieferbare Ausführungen: | Liegenkörper | Dekor | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|-------|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | | | Liege mit Holzfüßen Lichte Höhe 20cm | | | | | | | |
| | | | Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm | 90 x 200 97 x 36 x 206 | 100 x 200 107 x 36 x 206 | 120 x 200 127 x 36 x 206 | 140 x 200 147 x 36 x 206 | 160 x 200 167 x 36 x 206 | 180 x 200 187 x 36 x 206 | |
| | | | Typen-Nr. IN | L1-09 290 | L1-10 297 | L1-12 307 | L1-14 313 | L1-16 334 | L1-18 342 | |
| | | | Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkörper | | | | | | |
| | | | Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm | | | | | | |
| | | | Mehrpreis IN | 130 | | | | | | |
| | | | Liege mit Holzfüßen in Komforthöhe Lichte Höhe 27cm | | | | | | | |
| | | | Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm | 90 x 200 97 x 43 x 206 | 100 x 200 107 x 43 x 206 | 120 x 200 127 x 43 x 206 | 140 x 200 147 x 43 x 206 | 160 x 200 167 x 43 x 206 | 180 x 200 187 x 43 x 206 | |
| | | | Typen-Nr. IN | L2-09 305 | L2-10 310 | L2-12 317 | L2-14 325 | L2-16 345 | L2-18 351 | |
| | | | Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkörper | | | | | | |
| | | | Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm | | | | | | |
| | | | Mehrpreis IN | 130 | | | | | | |

Liegen mit Metallfüßen


| Lieferbare Ausführungen: | Liegenkörper | Metallfüße* | Alufarbig oder Lack gegen Mehrpreis | IN 145 | PG1 | PG2 | | | |
|--|--------------|-------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| *Liegenfüße nur in Lack oder Alufarbig möglich, ohne Angabe werden die Füße Alufarbig (kein Mehrpreis) geliefert | | | | | | | | | |
| | | | Liege mit runden Metallfüßen Lichte Höhe 16cm | | | | | | |
| | | | Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm | 90 x 200 97 x 36 x 206 | 100 x 200 107 x 36 x 206 | 120 x 200 127 x 36 x 206 | 140 x 200 147 x 36 x 206 | 160 x 200 167 x 36 x 206 | 180 x 200 187 x 36 x 206 |
| | | | Typen-Nr. IN | L3-09 290 | L3-10 297 | L3-12 307 | L3-14 313 | L3-16 334 | L3-18 342 |
| | | | Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkörper Metallfüße (ohne Angaben werden Metallfüße Alufarbig geliefert) | | | | | |
| | | | Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm | | | | | |
| | | | Mehrpreis IN | 130 | | | | | |
| | | | Liege mit runden Metallfüßen in Komforthöhe Lichte Höhe 23cm | | | | | | |
| | | | Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm | 90 x 200 97 x 43 x 206 | 100 x 200 107 x 43 x 206 | 120 x 200 127 x 43 x 206 | 140 x 200 147 x 43 x 206 | 160 x 200 167 x 43 x 206 | 180 x 200 187 x 43 x 206 |
| | | | Typen-Nr. IN | L4-09 305 | L4-10 310 | L4-12 317 | L4-14 325 | L4-16 345 | L4-18 351 |
| | | | Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkörper Metallfüße (ohne Angaben werden Metallfüße Alufarbig geliefert) | | | | | |
| | | | Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm | | | | | |
| | | | Mehrpreis IN | 130 | | | | | |
| | | | Liege mit eckigen Metallfüßen Lichte Höhe 16cm | | | | | | |
| | | | Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm | 90 x 200 97 x 36 x 206 | 100 x 200 107 x 36 x 206 | 120 x 200 127 x 36 x 206 | 140 x 200 147 x 36 x 206 | 160 x 200 167 x 36 x 206 | 180 x 200 187 x 36 x 206 |
| | | | Typen-Nr. IN | L5-09 290 | L5-10 297 | L5-12 307 | L5-14 313 | L5-16 334 | L5-18 342 |
| | | | Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkörper Metallfüße (ohne Angaben werden Metallfüße Alufarbig geliefert) | | | | | |
| | | | Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm | | | | | |
| | | | Mehrpreis IN | 130 | | | | | |
| | | | Liege mit eckigen Metallfüßen in Komforthöhe Lichte Höhe 23cm | | | | | | |
| | | | Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm | 90 x 200 97 x 43 x 206 | 100 x 200 107 x 43 x 206 | 120 x 200 127 x 43 x 206 | 140 x 200 147 x 43 x 206 | 160 x 200 167 x 43 x 206 | 180 x 200 187 x 43 x 206 |
| | | | Typen-Nr. IN | L6-09 305 | L6-10 310 | L6-12 317 | L6-14 325 | L6-16 345 | L6-18 351 |
| | | | Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkörper Metallfüße (ohne Angaben werden Metallfüße Alufarbig geliefert) | | | | | |
| | | | Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm | | | | | |
| | | | Mehrpreis IN | 130 | | | | | |

Funktions – Raumsparliege „Boxy“

Lieferbare Ausführungen:

Liegenkörper
Front der Unterschiebleige

Dekor
Dekor



43

Die Liegenbreite der Verwandlungsdecke kann durch einfaches Herausziehen und Hochklappen des Zusatzbetts um 80 cm erweitert werden. Dabei entsteht eine ebene Liegefläche.

Zwei stabile anthrazitfarbene Metallrahmen (=Lattenrost) mit 38 mm breiten Federholzleisten gehören zum Lieferumfang. Der Rahmen oben 90/100/120 x 200 cm ist mit 28 Leisten, das Zusatzbett 80 x 190 cm ist mit 24 Leisten ausgestattet.

Jeder Rahmen hat 6 Federholzleisten, die eine Härtegradverstellung für Ihren Schlafkomfort ermöglichen. Die Leisten können werkzeuglos gewechselt werden, um die Position der Härtegradverstellung den persönlichen Bedürfnissen anzupassen.


Die Tragfähigkeit beträgt max. 130 kg statische Belastung inkl. Matratze je Liegefläche.

Matratzenmerkmale:

Um die Funktion der Verwandlungsdecke zu gewährleisten, ist das Einhalten der richtigen Matratzenabmessungen notwendig.

Eine ebene Gesamtliegefläche wird bei gleicher Matratzenstärke beider Matratzen erreicht.

Die max. Matratzenstärke (H) beträgt für beide Matratzen jeweils 18 cm.



z

| | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Liegefläche OBEN BxL cm | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 |
| Liegefläche ZUSATZ BxL cm | 80 x 190 | 80 x 190 | 80 x 190 |
| Max. Matratzenstärke je H cm | 18 | 18 | 18 |
| Maße (BxHxL)cm | | | |
| geschlossen | 97 x 43 x 206 | 107 x 43 x 206 | 127 x 43 x 206 |
| geöffnet | 179 x 43 x 206 | 189 x 43 x 206 | 209 x 43 x 206 |
| Typen-Nr. | LSV-09 | LSV-10 | LSV-12 |
| IN | 395 | 401 | 408 |

Kastenliegen

Schubkästen mit gedämpftem Selbsteinzug.

Tragfähigkeit 40 kg je Schubkasten, Ausnahmen sind direkt beim Artikel angegeben.

Schubkästen Innenmaße je BxHxT ca. 95 x 13 x 72 cm (gilt für alle Liegenbreiten, bei Liegen in Sonderlänge wird die Breite der Schubkästen entsprechend angepasst).


Alle Schubkästen sind untereinander tauschbar.


Allgemeine Planungshinweise für alle Liegen auf Seite 4.

PG1


PG2

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|--|--------|--------|--|--|
| Lieferbare Ausführungen: | Liegenkörper | Dekor | | | | |
| | Schubkästen | Dekor oder Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten | IN 124 | IN 128 | | |
| | Front der Unterschiebliege | Dekor oder Lack gegen Mehrpreis | IN 139 | IN 147 | | |

| Liege mit 2 Schubkästen | | | | | | | in den Breiten 160 und 180 cm hat jede Liegenseite 2 Schubkästen – also insgesamt 4 pro Liege |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  | Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm Typen-Nr. IN | 90 x 200 97 x 43 x 206 LK2-09 369 | 100 x 200 107 x 43 x 206 LK2-10 371 | 120 x 200 127 x 43 x 206 LK2-12 374 | 140 x 200 147 x 43 x 206 LK2-14 377 | 160 x 200 167 x 43 x 206 LK2-16 393 | 180 x 200 187 x 43 x 206 LK2-18 395 |
| | Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkörper Schubkästen Griff | | | | | |
| | Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm | | | | | |
| | Mehrpreis IN | 203 | | | | | |

| Liege mit 4 Schubkästen | | | | | | | in den Breiten 160 und 180 cm hat jede Liegenseite 4 Schubkästen – also insgesamt 8 pro Liege |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  | Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm Typen-Nr. IN | 90 x 200 97 x 64 x 206 LK4-09 389 | 100 x 200 107 x 64 x 206 LK4-10 390 | 120 x 200 127 x 64 x 206 LK4-12 393 | 140 x 200 147 x 64 x 206 LK4-14 395 | 160 x 200 167 x 64 x 206 LK4-16 421 | 180 x 200 187 x 64 x 206 LK4-18 423 |
| | Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkörper Schubkästen Griff | | | | | |
| | Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm | | | | | |
| | Mehrpreis IN | 221 | | | | | |

Verwendung als Gästebett:



Liege mit 2 Schubkästen und Unterschiebliege


Die Unterschiebliege ist verwendbar als Gästebett oder als großer Rollschubkasten.

Verwendung als Rollschubkasten: Kasteninnenmaß ca. BxHxT 90 x 13 x 193 cm bei allen Liegenbreiten. Bei Sonderlängen wird auch der Rollschubkasten in Sonderlänge gefertigt.

Verwendung als Gästebett: Keine Montage der Kopfteile der Unterschiebliege. Es wird kein Einlegerahmen benötigt, Matratze liegt direkt auf Bodenplatte der Unterschiebliege auf. Matratzenbreite 90 cm bei allen Liegenbreiten, Matratzenlänge 200 cm im Standard, bei Sonderlängen wird auch die Unterschiebliege in Sonderlänge gefertigt. Matratzenstärke bei Unterschiebliege max. 16 cm.

Die Tragfähigkeit der Unterschiebliege / des Rollschubkastens beträgt maximal 110 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Verwendung als Rollschubkasten:



Bei allen Liegebreiten wird nur eine Unterschiebliege/ Rollschubkasten mitgeliefert.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm Typen-Nr. IN | 90 x 200 97 x 64 x 206 LK8-09 389 | 100 x 200 107 x 64 x 206 LK8-10 390 | 120 x 200 127 x 64 x 206 LK8-12 393 | 140 x 200 147 x 64 x 206 LK8-14 395 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkörper Schubkästen Griff Front der Unterschiebliege | | | |


Sonderlänge

190, 210 oder 220 cm

Mehrpreis IN

221

Verwendung als Gästebett:



Liege mit Unterschiebliege


Die Unterschiebliege ist verwendbar als Gästebett oder als großer Rollschubkasten.

Verwendung als Rollschubkasten: Kasteninnenmaß ca. BxHxT 90 x 13 x 193 cm bei allen Liegenbreiten. Bei Sonderlängen wird auch der Rollschubkasten in Sonderlänge gefertigt.

Verwendung als Gästebett: Keine Montage der Kopfteile der Unterschiebliege. Es wird kein Einlegerahmen benötigt, Matratze liegt direkt auf Bodenplatte der Unterschiebliege auf. Matratzenbreite 90 cm bei allen Liegenbreiten, Matratzenlänge 200 cm im Standard, bei Sonderlängen wird auch die Unterschiebliege in Sonderlänge gefertigt. Matratzenstärke bei Unterschiebliege max. 16 cm.

Die Tragfähigkeit der Unterschiebliege / des Rollschubkastens beträgt maximal 110 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Verwendung als Rollschubkasten:



Bei allen Liegebreiten wird nur eine Unterschiebliege/ Rollschubkasten mitgeliefert.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm Typen-Nr. IN | 90 x 200 97 x 43 x 206 LU8-09 354 | 100 x 200 107 x 43 x 206 LU8-10 356 | 120 x 200 127 x 43 x 206 LU8-12 359 | 140 x 200 147 x 43 x 206 LU8-14 362 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkörper Front der Unterschiebliege | | | |

Sonderlänge

190, 210 oder 220 cm

Mehrpreis IN

182

Alle Kastenliegen mit abgerundeten Kopfteilen möglich: beide Kopfteile sind dann ca. 10 cm höher - Mehrpreis pro Liege IN 154

Liegen Zubehör Rückenlehnen, Wandpaneel, Bettkästen, Ablagen, Schutzbretter auf Seite 7 bis 9.

Gepolstertes Wandpaneel, Paneelhöhe 75 cm

Gepolsterte Wandpaneele passen hinter das Kopfteil oder die Bettseiten aller Betten. Paneele sind immer bodenstehend.


Der Polsterbezug ist auf der Vorderseite gesteckt und auf der Rückseite glatt.

Der Bezug ist allseits ohne Löcher oder Bohrungen, so dass die Paneele auch freistellbar sind.

Bei der Montage wird entschieden, ob das Paneel an der Wand oder am Möbel befestigt wird.


Um das Bett bündig anstellen zu können, ist der Stoffbezug im unteren Bereich des Wandpanees nicht unterpolstert.

Die Abbildung rechts zeigt eine mögliche Planung: Beispiel einer Polsterecke (gepolstertes Paneel hinter Kopfteil und Bettseite).



Lieferbare Ausführungen:

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Polstermaterial | Kunstleder oder Webstoff |
| Polsterfarbe | s. Vorblatt |



| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bettbreite / -länge cm | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Maße (BxHxL)cm | 97 x 75 x 5 | 107 x 75 x 5 | 127 x 75 x 5 | 147 x 75 x 5 | 167 x 75 x 5 | 187 x 75 x 5 | 206 x 75 x 5 |
| Typen-Nr. | LP7-09 | LP7-10 | LP7-12 | LP7-14 | LP7-16 | LP7-18 | LP7-20 |
| IN | 237 | 240 | 258 | 271 | 287 | 300 | 310 |

Bei Bestellung bitte angeben

Polstermaterial

Polsterfarbe

Sonderbreite

Kürzung wird auf Steppung links und rechts gleichmäßig verteilt.

80 - 96 cm 98 - 106 cm 108 - 126 cm 128 - 146 cm 148 - 166 cm 168 - 186 cm 188 - 205 cm

Mehrpreis IN

152

152

152

152

152

152

Rückenlehnen und Polster

Lieferbare Ausführungen:


Rückenlehne Dekor* oder Lack gegen Mehrpreis je Paneel

PG1 PG2

Polstermaterial Kunstleder oder Webstoff
Polsterfarbe s. Vorblatt

IN 127 IN 133

* wenn oberes und unteres Paneel der Rückenlehne in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben ohne Mehrpreis




Rückenlehne

Die Rückenlehne besteht aus zwei Paneelelementen und passt bei allen Liegen auf Kopfteil, Fußteil oder Bettseite und wird einfach aufgesteckt.
Die Stellfläche der Liege vergrößert sich dann um ca. 11 cm, die Höhe um ca. 51 cm.

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Liegenbreite cm | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Maße (BxHxT) cm | 87 x 51 x 11 | 97 x 51 x 11 | 117 x 51 x 11 | 137 x 51 x 11 | 157 x 51 x 11 | 177 x 51 x 11 |
| Typen-Nr. | LRL-09 | LRL-10 | LRL-12 | LRL-14 | LRL-16 | LRL-18 |
| IN | 191 | 194 | 200 | 209 | 218 | 230 |

Bei Bestellung bitte angeben

Paneele



Polster

Ergänzung zur Rückenlehne LRL, NICHT einzeln verwendbar. Rückseitig textiles Universalflies.
Das Polster wird auf die Rückenlehne aufgesteckt.


Die Stellfläche der Liege vergrößert sich durch Rückenlehne LRL inkl. Polster LPO um insgesamt ca. 15 cm.
Die Gesamthöhe der Liege vergrößert sich durch Rückenlehne LRL inkl. Polster LPO um ca. 55 cm.

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Liegenbreite cm | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Maße (BxHxT) cm | 77 x 44 x 4 | 87 x 44 x 4 | 107 x 44 x 4 | 127 x 44 x 4 | 147 x 44 x 4 | 167 x 44 x 4 |
| Typen-Nr. | LPO-09 | LPO-10 | LPO-12 | LPO-14 | LPO-16 | LPO-18 |
| IN | 186 | 191 | 195 | 200 | 205 | 211 |

Bei Bestellung bitte angeben

Polstermaterial

Polsterfarbe



Rückenlehne gepolstert

Die Rückenlehne passt bei allen Liegen auf Kopfteil, Fußteil oder Bettseite und wird einfach aufgesteckt.
Die Stellfläche der Liege vergrößert sich nicht, da die Rückenlehne senkrecht steht. Das Polsterteil hat eine Höhe von 32cm und kann entweder direkt auf der Oberkante Bettseite oder aber mit einem Abstand von ca. 10 cm nach oben versetzt montiert werden. Die Höhe der Liege vergrößert sich um ca. 32 cm bzw. 42 cm.
Die Rückenlehne LPL-20 passt NICHT auf die Bettseite der LK1-xx mit Liegenlänge 200 cm.

Bei einer Polsterecke (Rückenlehne auf Kopfteil und Bettseite) empfehlen wir NICHT die Rückenlehnen für jeweils die komplette Länge bzw. Breite zu bestellen (wegen Kollision in der Ecke), sondern mindestens eine der Rückenlehnen kürzer zu bestellen.

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Liegenbreite/-länge cm | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Maße (BxHxT) cm | 97 x 32 x 8 | 107 x 32 x 8 | 127 x 32 x 8 | 147 x 32 x 8 | 167 x 32 x 8 | 187 x 32 x 8 | 206 x 32 x 8 |
| Typen-Nr. | LPL-09 | LPL-10 | LPL-12 | LPL-14 | LPL-16 | LPL-18 | LPL-20 |
| IN | 200 | 214 | 222 | 228 | 236 | 240 | 246 |

Bei Bestellung bitte angeben

Polstermaterial

Polsterfarbe

Rückenlehnen mit Holzträgerplatte als Rückwand

Die Rückenlehne passt bei allen Liegen auf Kopfteil, Fußteil oder Bettseite und wird einfach aufgesteckt.

Die Stellfläche der Liege vergrößert sich um ca. 10 cm, da die Rückenlehne schräg steht. Die Höhe der Liege vergrößert sich um ca. 35 cm.

Das Polsterteil ist auf einer Trägerplatte fest montiert.

Lieferbare Ausführungen:

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Trägerplatte für Polster (Korpus) | Dekor |
| Polstermaterial | Kunstleder oder Webstoff |
| Polsterfarbe | s. Vorblatt |

Rückenlehnen passend auf Kopfteil

Polster auf Rückenlehne immer einteilig



| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| für Liegenbreite | 90 | 100 | 120 | 140 |
| Maße (BxHxT) cm | 97 x 35 x 5 | 107 x 35 x 5 | 127 x 35 x 5 | 147 x 35 x 5 |
| Typen-Nr. | LLR-09 | LLR-10 | LLR-12 | LLR-14 |
| IN | 213 | 221 | 236 | 250 |

Bei Bestellung bitte angeben

Korpus

Polstermaterial

Polsterfarbe

Rückenlehnen passend auf Bettseite

Polster auf Rückenlehne immer zweiteilig



| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| für Liegenlänge | 200 | 190 | 210 | 220 |
| Maße (BxHxT) cm | 206 x 35 x 5 | 196 x 35 x 5 | 216 x 35 x 5 | 226 x 35 x 5 |
| Typen-Nr. | LLR-20 | LLR-19 | LLR-21 | LLR-22 |
| IN | 297 | 308 | 308 | 308 |

Bei Bestellung bitte angeben

Korpus

Polstermaterial


Polsterfarbe

Bettkästen für Kopfteil – Korpustiefe 40 cm

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor



z

Bettkasten passend zu den Kastenliegen L2, L4, L6, LK2, LU8, LSV („Boxy“)

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Liegenbreite cm | 90 | 100 | 120 | 140 |
| Maße (BxHxT) cm | 97 x 43 x 40 | 107 x 43 x 40 | 127 x 43 x 40 | 147 x 43 x 40 |
| Typen-Nr. | LBB-09 | LBB-10 | LBB-12 | LBB-14 |
| IN | 219 | 231 | 242 | 260 |

Bei Bestellung
bitte angeben

Bettkasten passend zu den Kastenliegen LK4, LK8

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Liegenbreite cm | 90 | 100 | 120 | 140 |
| Maße (BxHxT) cm | 97 x 64 x 40 | 107 x 64 x 40 | 127 x 64 x 40 | 147 x 64 x 40 |
| Typen-Nr. | LBC-09 | LBC-10 | LBC-12 | LBC-14 |
| IN | 229 | 238 | 252 | 266 |

Bei Bestellung
bitte angeben

Bettkästen mit gepolsterter Klappe – Korpustiefe 30 und 40 cm

Lieferbare Ausführungen:

Korpus


Dekor

Polstermaterial

Kunstleder oder Webstoff

Polsterfarbe

s. Vorblatt




Bettkästen mit Höhe 87 cm

Der Bettkasten passt hinter das Kopfteil bzw. die Bettseite der Kastenliegen LK2, LU8 sowie der Liegen L1, L2, L3, L4, L5, L6, LSV (Liege bitte separat bestellen).

Die Korpushöhe ohne Klappe beträgt 82 cm, die Klappe steht 5 cm über dem Oberboden über.

Für eine problemlose Klappenfunktion darf die Sitzhöhe max. 48 cm betragen (siehe Allgemeine Hinweise Seite 4). Nicht freistellbar.



z

Bettkästen für Kopfteil mit Höhe 87cm

Polster auf Klappe bzw. Rückenlehne immer einteilig


Tiefe 30cm

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Liegenbreite cm | 90 | 100 | 120 | 140 |
| Maße (BxHxT) cm | 97 x 87 x 30 | 107 x 87 x 30 | 127 x 87 x 30 | 147 x 87 x 30 |
| Typen-Nr. | LBL-09 | LBL-10 | LBL-12 | LBL-14 |
| IN | 297 | 308 | 319 | 330 |

Tiefe 40cm

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Liegenbreite cm | 90 | 100 | 120 | 140 |
| Maße (BxHxT) cm | 97 x 87 x 40 | 107 x 87 x 40 | 127 x 87 x 40 | 147 x 87 x 40 |
| Typen-Nr. | LEL-09 | LEL-10 | LEL-12 | LEL-14 |
| IN | 309 | 317 | 328 | 341 |

Bei Bestellung
bitte angeben




Bettkästen mit Höhe 107 cm

Der Bettkasten passt hinter das Kopfteil bzw. die Bettseite der Kastenliegen LK4, LK8 (Liege bitte separat bestellen).

Die Korpushöhe ohne Klappe beträgt 102 cm, die Klappe steht 5 cm über dem Oberboden über.

Für eine problemlose Klappenfunktion darf die Sitzhöhe max. 68 cm betragen (siehe Allgemeine Hinweise Seite 4). Nicht freistellbar.



z

Bettkästen für Kopfteil mit Höhe 107cm

Polster auf Klappe bzw. Rückenlehne immer einteilig


Tiefe 30cm

| | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Liegenbreite cm | 90 | 100 | 120 | 140 |
| Maße (BxHxT) cm | 97 x 107 x 30 | 107 x 107 x 30 | 127 x 107 x 30 | 147 x 107 x 30 |
| Typen-Nr. | LBM-09 | LBM-10 | LBM-12 | LBM-14 |
| IN | 311 | 320 | 332 | 344 |

Tiefe 40cm

| | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Liegenbreite cm | 90 | 100 | 120 | 140 |
| Maße (BxHxT) cm | 97 x 107 x 40 | 107 x 107 x 40 | 127 x 107 x 40 | 147 x 107 x 40 |
| Typen-Nr. | LEM-09 | LEM-10 | LEM-12 | LEM-14 |
| IN | 322 | 328 | 342 | 351 |

Bei Bestellung
bitte angeben



Ablage für Liegen

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor




Ablage 360° drehbar, wird auf Kopf- oder Bettseite an beliebiger Position aufgesteckt und auf der Innenseite verschraubt.
Gestell Metall Oberfläche schwarz.

Bezeichnung
Maße (BxHxT) cm
Typen-Nr.
IN

Ablage zum Aufstecken
45 x 14 x 40
LZ18
191

Bei Bestellung bitte angeben

Korpus



Ablage wird auf Kopf- oder Bettseite an beliebiger Position aufgesteckt und auf der Innenseite verschraubt.

Bezeichnung
Maße (BxHxT) cm
Typen-Nr.
IN

Ablage zum Aufstecken
40 x 16 x 38
LZ16
191

Bei Bestellung bitte angeben

Korpus


Liegen Fallschutz

Die perfekte Ergänzung für Kinderbetten. Die Absturzsicherung mit abgeschrägten Kanten passt bei allen Liegen auf Kopfteil, Fußteil oder Bettseite und wird an gewünschter Stelle im Bereich der Matratze nicht sichtbar angeschraubt.

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor




Schutzbrett einseitig abgeschrägt Zum Anbringen an Kopf- und/ oder Fußteil.

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Liegenbreite cm | 90 | 100 | 120 | 140 |
| Maße (BxHxT) cm | 97 x 20 x 3 | 107 x 20 x 3 | 127 x 20 x 3 | 147 x 20 x 3 |
| Typen-Nr. | LF1-09 | LF1-10 | LF1-12 | LF1-14 |
| IN | 180 | 183 | 191 | 199 |

Bei Bestellung bitte angeben

Korpus

Sonderlänge durch Kürzung nächstgrößeres Maß – Mindestbreite 40 cm Mehrpreis IN 127



Schutzbrett beidseitig abgeschrägt Zum Anbringen an Bettseite.

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| Maße (BxHxT) cm | 120 x 20 x 3 | 140 x 20 x 3 |
| Typen-Nr. | LF2-12 | LF2-14 |
| IN | 193 | 204 |

Bei Bestellung bitte angeben

Korpus

Sonderlänge durch Kürzung nächstgrößeres Maß – Mindestbreite 40 cm Mehrpreis IN 127

Liegen Fallschutz nicht kompatibel mit Raumsparliege „Boxy“ LSV-xx.

loop SCHRANKKLAPPBETTEN

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:

Befestigung an der Wand mit beigelegten Winkeln ist zwingend erforderlich.

Vorgeschrieben ist ein Auszugswert von min. 50 kg je Winkel - ansonsten ggf. passendes Montageplattenset (LQM) zusätzlich bestellen.

Die Wandbefestigungsmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese sind abhängig von der Wandbeschaffenheit durch das Montagefachpersonal vor Ort auszuwählen.


Allgemeiner Hinweis

Der Metallrahmen (=Lattenrost) ist bei den Schrankklappbetten konstruktiver Bestandteil und wird immer mitgeliefert.

Die Matratze ist im Lieferumfang NICHT enthalten.

Schrankklappbett Quer

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|---|--|
| Lieferbare Ausführungen: | Liegenkorpus Front | Dekor Dekor oder Lack gegen Mehrpreis je Frontelement * wenn Front in verschiedenen Dekoren gewünscht ist, bitte einzeln angeben | (siehe direkt beim jeweiligen Artikel) ohne Mehrpreis |
|--------------------------|-----------------------|---|--|




Schrankklappbett Quer, 40 cm tief

Ausgestattet mit stabilem anthrazitfarbenem pulverbeschichteten Metallrahmen.
24 eingelassene hochwertige Schichtholz-Federholzleisten in 38 mm Breite sind im Lieferumfang enthalten, darunter 6 Federholzleisten, die eine individuelle Härtegradverstellung für Ihren Schlafkomfort ermöglichen. Die Leisten können werkzeuglos gewechselt werden, um die Position der Härtegradverstellung den persönlichen Bedürfnissen anzupassen.
Oberkante des Metallrahmens ist 35 cm.
Durch eine einfach zu bedienende Verriegelung ist das Bett bei Benutzung gegen unbeabsichtigtes Einklappen geschützt.

Um die Funktion der Schrankklappbetten zu gewährleisten, ist das Einhalten folgende Matratzenwerte notwendig:

| | | |
|--|---|---|
| Liegefläche (BxT) cm Max. Stärke (H) cm Gewicht kg | 90 x 200 20 13-15 | 120 x 200 20 17-19 |
| Maße (BxHxT) cm geschlossen geöffnet | 214 x 120 x 40 214 x 120 x 113 | 214 x 146 x 40 214 x 146 x 143 |
| Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg |
| Größtes Packstück (LxBxH) cm Gewicht | 211 x 96 x 7,5 22 kg | 211 x 126 x 7,5 31 kg |
| Typen-Nr. | LQ4-09 | LQ4-12 |
| IN Mehrpreis Lack Front 1 Mehrpreis Lack Front 2 | 429 PG1 153 PG2 168 PG1 180 PG2 191 | 437 PG1 153 PG2 168 PG1 191 PG2 208 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkorpus Front | |



Schrankklappbett Quer, 60 cm tief

Ausgestattet mit stabilem anthrazitfarbenem pulverbeschichteten Metallrahmen.
24 eingelassene hochwertige Schichtholz-Federholzleisten in 38 mm Breite sind im Lieferumfang enthalten, darunter 6 Federholzleisten, die eine individuelle Härtegradverstellung für Ihren Schlafkomfort ermöglichen. Die Leisten können werkzeuglos gewechselt werden, um die Position der Härtegradverstellung den persönlichen Bedürfnissen anzupassen.
Oberkante des Metallrahmens ist 35 cm.

Im Korpus hinter der Liege befindet sich ein offenes Stauraumregal, siehe Beschreibung Innenleben:
Durch eine einfach zu bedienende Verriegelung ist das Bett bei Benutzung gegen unbeabsichtigtes Einklappen geschützt.

Um die Funktion der Schrankklappbetten zu gewährleisten, ist das Einhalten folgende Matratzenwerte notwendig:

| | | |
|--|---|---|
| Liegefläche (BxT) cm Max. Stärke (H) cm Gewicht kg | 90 x 200 20 13-15 | 120 x 200 20 17-19 |
| Beschreibung Liegenkorpus Innenleben: | 3 Mittelseiten 8 Holz-Einlegeböden | 3 Mittelseiten 12 Holz-Einlegeböden |
| Maße (BxHxT) cm geschlossen geöffnet | 214 x 120 x 61 214 x 120 x 134 | 214 x 146 x 61 214 x 146 x 164 |
| Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg |
| Größtes Packstück (LxBxH) cm Gewicht | 211 x 96 x 7,5 22 kg | 211 x 126 x 7,5 31 kg |
| Typen-Nr. | LQ6-09 | LQ6-12 |
| IN Mehrpreis Lack Front 1 Mehrpreis Lack Front 2 | 436 PG1 153 PG2 168 PG1 180 PG2 191 | 444 PG1 153 PG2 168 PG1 191 PG2 208 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkorpus Front | |

Schrankklappbett Quer mit Stauraum

Lieferbare Ausführungen:

Liegenkorpus

Front



* wenn Front in verschiedenen Dekoren gewünscht ist, bitte einzeln angeben

Dekor

Dekor oder Lack gegen Mehrpreis je Frontelement

(siehe direkt beim jeweiligen Artikel)

ohne Mehrpreis



z

Schrankklappbett Quer mit Aufsatz, 40 cm tief

Ausgestattet mit stabilem anthrazitfarbenem pulverbeschichteten Metallrahmen.

24 eingelassene hochwertige Schichtholz-Federholzleisten in 38 mm Breite sind im Lieferumfang enthalten, darunter 6 Federholzleisten, die eine individuelle Härtegradverstellung für Ihren Schlafkomfort ermöglichen. Die Leisten können werkzeuglos gewechselt werden, um die Position der Härtegradverstellung den persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

Oberkante des Metallrahmens ist 35 cm.

Durch eine einfach zu bedienende Verriegelung ist das Bett bei Benutzung gegen unbeabsichtigtes Einklappen geschützt.

Um die Funktion der Schrankklappbetten zu gewährleisten, ist das Einhalten folgende Matratzenwerte notwendig:

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Liegefläche (BxT) cm Max. Stärke (H) cm Gewicht kg | 90 x 200 20 13-15 | 90 x 200 20 13-15 | 120 x 200 20 17-19 |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|

Beschreibung Aufsatz:

2 Drehtüren mit Push-to-Open, 1 Klappe mit Öffnung von Klappenunterkante
6 Holz-Einlegeböden, 2 Holz-Konstruktionsböden

| | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Maße (BxHxT) cm geschlossen geöffnet | 214 x 210 x 40 214 x 210 x 113 | 214 x 236 x 40 214 x 236 x 113 | 214 x 236 x 40 214 x 236 x 143 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|



| | | | |
|---------------|--------|--------|--------|
| Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
|---------------|--------|--------|--------|

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Größtes Packstück (LxBxH) cm Gewicht | 211 x 96 x 7,5 22 kg | 211 x 96 x 7,5 22 kg | 211 x 126 x 7,5 31 kg |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| Typen-Nr. | LQS4-09 | LQT4-09 | LQT4-12 |
|-----------|---------|---------|---------|

| | | | |
|---|--|--|--|
| IN Mehrpreis Lack je Front 1-3 Mehrpreis Lack Front 4 Mehrpreis Lack Front 5 | 449 PG1 148 PG2 159 PG1 153 PG2 168 PG1 180 PG2 191 | 450 PG1 148 PG2 159 PG1 153 PG2 168 PG1 180 PG2 191 | 456 PG1 148 PG2 159 PG1 153 PG2 168 PG1 191 PG2 208 |
|---|--|--|--|

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|--|
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkorpus Front | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|--|



z

Schrankklappbett Quer mit Aufsatz, 60 cm tief

Ausgestattet mit stabilem anthrazitfarbenem pulverbeschichteten Metallrahmen.

24 eingelassene hochwertige Schichtholz-Federholzleisten in 38 mm Breite sind im Lieferumfang enthalten, darunter 6 Federholzleisten, die eine individuelle Härtegradverstellung für Ihren Schlafkomfort ermöglichen. Die Leisten können werkzeuglos gewechselt werden, um die Position der Härtegradverstellung den persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

Oberkante des Metallrahmens ist 35 cm.

Im Korpus hinter der Liege befindet sich ein offenes Stauraumregal, siehe Beschreibung Innenleben.
Durch eine einfach zu bedienende Verriegelung ist das Bett bei Benutzung gegen unbeabsichtigtes Einklappen geschützt.

Um die Funktion der Schrankklappbetten zu gewährleisten, ist das Einhalten folgende Matratzenwerte notwendig:

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Liegefläche (BxT) cm Max. Stärke (H) cm Gewicht kg | 90 x 200 20 13-15 | 90 x 200 20 13-15 | 120 x 200 20 17-19 |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Beschreibung Aufsatz: Liegenkorpus Innenleben: | 3 Mittelseiten 8 Holz-Einlegeböden | 3 Mittelseiten 12 Holz-Einlegeböden |
|---|---------------------------------------|--|

| | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Maße (BxHxT) cm geschlossen geöffnet | 214 x 210 x 61 214 x 210 x 134 | 214 x 236 x 61 214 x 236 x 134 | 214 x 236 x 61 214 x 236 x 164 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | |
|---------------|--------|--------|--------|
| Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
|---------------|--------|--------|--------|





| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Größtes Packstück (LxBxH) cm Gewicht | 211 x 96 x 7,5 22 kg | 211 x 96 x 7,5 22 kg | 211 x 126 x 7,5 31 kg |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| Typen-Nr. | LQS6-09 | LQT6-09 | LQT6-12 |
|-----------|---------|---------|---------|

| | | | |
|---|--|--|--|
| IN Mehrpreis Lack je Front 1/2 Mehrpreis Lack Front 3 Mehrpreis Lack Front 4 | 453 PG1 174 PG2 184 PG1 153 PG2 168 PG1 180 PG2 191 | 454 PG1 174 PG2 184 PG1 153 PG2 168 PG1 180 PG2 191 | 460 PG1 174 PG2 184 PG1 153 PG2 168 PG1 191 PG2 208 |
|---|--|--|--|

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|--|
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkorpus Front | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|--|

Zubehör Schrankklappbetten

| | | | |
|---|--|--|--|
|  z | Einlegeboden für LQS4/LQT4 | | |
| | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben | 51 x 2 x 35 KSB51 129 Korpus | |
|  z | Einlegeboden für LQS6/LQT6 | | |
| | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben | 104 x 2 x 51 KSB104 140 Korpus | |
|  z | Einlegeboden mit Kleiderstange für LQS6/LQT6 | | |
| | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben | 104 x 2 x 51 KSB104-S 150 Korpus | |
|  z | Kleiderlift für LQS6 / LQT6 | | |
| | Je Fachseite max. ein Lift möglich, dann keine zusätzlichen Böden einsetzbar. | | |
| | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 104 x 79 x 51 KKL 204 | |
|  z | Montageplattenset für Schrankklappbetten Quer (nicht für Aufsätze!) | | |
| | Empfohlen bei Wänden, die keine Auszugswerte je Winkel von min. 50 kg vorweisen können (z.B. Leichtbauwände). Bei Verwendung der Montageplatte rückt das Möbel um ca. 2 cm von der Wand. Dies ist bei Planungen mit Anbauelementen zu beachten. | | |
| | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben | Liegefläche 90 x 200 214 x 118 x 2 LQM-09 201 Korpus | Liegefläche 120 x 200 214 x 144 x 2 LQM-12 214 |

Schrankklappbett Hoch loading ...

NEUE HOCHKLAPPBETTEN MIT VERBESSERTER TECHNIK UND MIT ZUBEHÖR FINDEN SIE IN KÜRZE HIER



loop TISCHSYSTEM

Allgemeine Planungshinweise

Die Tischplatten sind 28 mm stark und haben eine umlaufende ca. 2 mm starke Dickkante. Alle Elemente des Schreibtischsystems werden im Standard so ausgeliefert, dass sie frei stellbar sind. Sonderbearbeitungen möglich: Abrundungen, Abschrägungen, Innenrundungen und Kabdurchführungen.





Schreibtisch mit manuell höhenverstellbarem Gestell

Das Tischgestell ist in 2 cm-Schritten manuell höhenverstellbar durch Fußstretmechanismus an beiden Tischfüßen - der Verstellbereich reicht von min. 63 cm bis max. 91 cm. Höhe in cm an beiden Tischfüßen angedrückt zur erleichterten Einstellung.

| Lieferbare Ausführungen: | Platte Tischgestell | Dekor Oberfläche „schwarz“ (Tiefschwarz RAL 9005) oder „weiß“ (verkehrsweiß RAL 9016) | |
|------------------------------------|--|--|--|
| Bezeichnung | Schreibtisch mit manuell höhenverstellbarem Tischgestell |  | Breite L1 ohne Mehrpreis möglich von 120 cm – 200 cm |
| Maße (BxHxT) cm Typen Nr. IN | 120-200 x 63-91 x 70-80 ST5 360 |  | Tiefe L2 ohne Mehrpreis möglich von 70 cm – 80 cm |
| Bei Bestellung bitte angeben | Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 Tiefenmaß L2 Tischgestellfarbe | | |

Schreibtisch mit manuell höhenverstellbarem C-Fuß-Gestell

Das Tischgestell ermöglicht bei der Montage eine individuelle Höheneinstellung in 2 cm-Schritten - der Verstellbereich reicht von min. 72 cm bis max. 84 cm.





| Lieferbare Ausführungen: | Platte Tischgestell | Dekor Oberfläche „silber“ (Weißaluminium RAL 9006) | |
|---|--|---|--|
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen Nr. IN | Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell 110-159 x 72-84 x 64-80 ST1 276 |   | Breite L1 ohne Mehrpreis möglich von 110 cm – 159 cm |
| Bei Bestellung bitte angeben | Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 Tiefenmaß L2 |   | Breite L1 ohne Mehrpreis möglich von 160 cm – 250 cm |
| | | Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell 160-250 x 72-84 x 64-80 ST2 311 | Tiefe L2 ohne Mehrpreis möglich von 64 cm – 80 cm |

Schreibtisch mit elektrisch höhenverstellbarem Fuß-Gestell

Die maximale, statische Schreibtischbelastung beträgt 100 kg (inkl. Tischplatte).


Das Tischgestell aus westeuropäischer Qualitätsfertigung ist mit einer Hubgeschwindigkeit von 4 cm/s in einer Bandbreite von 61 cm bis 125 cm stufenlos höhenverstellbar, inkl. sensorgesteuertem Kollisionsschutz.

Das Standard-Bedienteil ist mit Netzzuleitung 220 V, 300 cm lang mit schwarzem Euroflachstecker im Lieferumfang enthalten. Gegen Mehrpreis ist eine Memory-Schaltung mit Bluetooth® Ansteuerung bestellbar (siehe Artikel STM).


| Lieferbare Ausführungen: | Platte Tischgestell | Dekor Oberfläche „schwarz“ (Tiefschwarz RAL 9005) oder „weiß“ (verkehrsweiß RAL 9016) | |
|---|--|---|---|
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen Nr. IN | Gestellfuß B 71cm Schreibtisch mit elektrisch höhenverstellbarem Fußgestell im Fixmaß 160 x 61-125 x 80 ST33 390 |   | Gestellfuß B 71cm Schreibtisch mit elektrisch höhenverstellbarem Fußgestell im variablen Maß 120-200 x 61-125 x 70-80 ST34 395 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Dekor der Tischplatte Tischgestellfarbe |   | Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 Tiefenmaß L2 Tischgestellfarbe |

Schreibtisch mit zwei Seitenwangen

Schreibtisch bestehend aus Platte, Traverse und zwei Seitenteilen, jeweils mit 28 mm Plattenstärke und umlaufend ca. 2 mm starker Dickkante.



| Lieferbare Ausführungen: | Korpus | Dekor | |
|---|---|---|--|
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen Nr. IN | Z Schreibtisch im Fixmaß 160 x 73 x 80 STW3 236 |  | Breite L1 ohne Mehrpreis möglich von 100 cm – 180 cm Tiefe L2 ohne Mehrpreis möglich von 60 cm – 80 cm Z Schreibtisch im variablen Maß 100-180 x 73 x 60-80 STW4 268 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Dekor der Tischplatte Dekor der Seitenwangen | | Dekor der Tischplatte Dekor der Seitenwangen Breitenmaß L1 Tiefenmaß L2 |

Bedienteil für ST33 und ST34

| | | |
|----------------|--|---|
| Bezeichnung | Standard | Bedienteil mit Memory-Schaltung, digitale Höhenanzeige und Bluetooth® Ansteuerung |
| Type-Nr. | Das Bedienteil wird durch Neigen in die Richtung, in die der Tisch verfahren soll, bedient.  | 4 Höhen-Speicherpositionen. Intuitives Bedienelement: Digitales Display für Benutzerführung und eine Erinnerungsfunktion, um den Anwender daran zu erinnern aufzustehen. Verbindbar mit Desk Control App über Bluetooth® für Benachrichtigungen auf und Bedienung mit Smart Geräten.  |
| Type-Nr. IN | ohne Mehrpreis STM 177 | |





Kabelorganisation für Schreibtische

Alle Artikel sind in der Ausführung Schwarz matt

| | | |
|----------------|--|---|
| Bezeichnung |  Kableiste mit Kabelclips Zum Anbringen an der Tischplatten Unterseite. Länge = 115 cm |  Kabelspirale Zum Anbringen an der Tischplatten Unterseite. Für eine Höhenverstellung von 61 - 125 cm. |
| Type-Nr. IN | STZ21 127 | STZ22 161 |

Sonderbearbeitungen an den Schreibtischen ST1, ST2, ST5, ST33 und ST34




Abrundung oder Abschrägung der Tischplatten-Ecken, Innenrundung an der Vorderkante sowie Kabeldurchführungen sind gegen Mehrpreis möglich.
Hierzu muss der Bestellung eine Skizze (mit Blick von oben) beigelegt sein, aus der alle erforderlichen Maße hervorgehen.
Durch die Traversen des Stahlgestells gibt es maßliche Einschränkungen, die zu jeder Sonderbearbeitung weiter unten angegeben sind.

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Bezeichnung Type-Nr. IN | Bitte über die Bezeichnung der Rundung (R1, R2, R3 oder R4) angeben, welche Ecke(n) gerundet werden soll(en). Es können aus technischen Gründen aber immer nur max. 2 Ecken einer Platte abgerundet werden. R1- R4 muss zwischen 8 und 10 cm liegen. Mehrpreis je Abrundung.  | S1 und S2 muss zwischen 8 cm und 10 cm liegen. Der Mehrpreis fällt je einer Abschrägung an.  |
| Bei Bestellung bitte angeben | Position und Maß der Abrundung (Skizze) | Position und Maße der Abschrägung (Skizze) |
| Bezeichnung Type-Nr. IN | H1 und H3 dürfen nicht kleiner als 20 cm sein. H4 darf max. 26 cm sein. Der Mehrpreis fällt je einer Innenrundung an.  | Der Kabeldurchlass hat einen Durchmesser von 8 cm. Mit K1 und K2 wird der Mittelpunkt der Bohrung angegeben. K1 muss min. 22 cm sein, K2 muss zwischen 10 cm und 34 cm liegen. Der Mehrpreis fällt je einer Kabeldurchführung an.  |
| Bei Bestellung bitte angeben | Position und Maße der Innenrundung (Skizze) | Position und Maße der Kabeldurchführung (Skizze) |

Schreibsekretäre

Klappe grifflos mit Push-to-Open-Funktion.

Innenleben hinter Klappe ausgestattet mit zwei ca. 23 cm tiefen Böden, davon der untere mit Kabeldurchlass an fixer Position und der obere als **Einlegeboden** verstellbar.
Nutzbare Arbeitsflächen bei offener Klappe ca. BxT 80 x 52 cm, Arbeitshöhe ca. 71,5 cm. Max. Belastbarkeit Klappe 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Lieferbare Ausführungen: | Korpus Klappe Türen Schubkästen | Dekor Dekor oder Lack gegen Mehrpreis Dekor* oder Lack gegen Mehrpreis je Tür Dekor* oder Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten | PG1 IN 156 IN 127 IN 121 | PG2 IN 170 IN 133 IN 124 |
| * wenn Türen, Klappe oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben ohne Mehrpreis | | | | |
| Bezeichnung | a |   | a |   |
| Maße (BxHxT)cm Type-Nr. IN | Sekretär 1 Klappe 1 Schubkasten 2 Holztüren 1 Mittelseite 2 Holz E-Böden 90 x 120 x 40 K6S-92 370 | 90 x 120 x 40 K6S-93 375 | Korpus Klappe Schubkasten Türen Griff | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Klappe Schubkasten Türen Griff | | | |

Individuell planbare Tische aus Einzelkomponenten

Rechteckige Platten

28 mm stark mit umlaufender ca. 2 mm starker Dickkante.

Ab einer freitragenden Länge von 130 cm sollte die Tischplatte mit einer separat zu bestellenden Unterstützungsschiene gegen Durchbiegung abgesichert werden.





Die Tischplatten sind ohne einen Mehrpreis in Sondermaß bestellbar (Kürzungen von Breite und Tiefe).

Bitte die gewünschten Maße L1 und L2 angeben.

Lieferbare Ausführungen:

Platte

Dekor

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| O = empfohlene Position von Tischfüßen |  |  |  |  |
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | Tischplatte 100 x 3 x 100 STP1 191 | | Tischplatte 190 x 3 x 100 STP2 224 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 100 cm geliefert) Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 100 cm geliefert) | | | |

Eckplatten

28 mm stark mit umlaufender ca. 2 mm starker Dickkante.

Die Tischplatten sind ohne Mehrpreis in Sondermaß bestellbar (Kürzungen von Breite und Tiefe).

Bitte die gewünschten Maße L1 bis L4 angeben.



Die schräge Kante = Maß L5 ergibt sich dann konstruktiv.

Für die Bearbeitung der Bestellung von Eckplatten in Sondermaß benötigen wir eine Aufmaßskizze (mit Blick von oben)!

Lieferbare Ausführungen:

Platte

Dekor

| | | |
|---|--|---|
| O = empfohlene Position von Tischfüßen |  |  |
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | Eckplatte 100 x 3 x 100 STECK1 230 | Eckplatte 120 x 3 x 120 STECK2 250 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 100 cm geliefert) Breitenmaß L3 (Ohne Angaben wird L3 = 40 cm geliefert) Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 100 cm geliefert) Tiefenmaß L4 (Ohne Angaben wird L4 = 40 cm geliefert) | |

Spezialplatten

28 mm stark mit umlaufender ca. 2 mm starker Dickkante.

Ab einer freitragenden Länge von 130 cm sollte die Tischplatte mit einer separat zu bestellenden Unterstützungsschiene gegen Durchbiegung abgesichert werden.

Die Tischplatten sind ohne Mehrpreis in Sondermaß bestellbar (Kürzungen von Breite und Tiefe).



Bitte die gewünschten Maße L1 bis L4 angeben.

Für die Bearbeitung der Bestellung von Spezialplatten in Sondermaß benötigen wir eine Aufmaßskizze (mit Blick von oben)!

Lieferbare Ausführungen:

Platte

Dekor

| | | |
|---|--|--|
| O = empfohlene Position von Tischfüßen |  |  |
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | Tischplatte 190 x 3 x 100 STP8 238 | Tischplatte 190 x 3 x 100 STP9 238 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 190 cm geliefert) Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 100 cm geliefert) Tiefenmaß L3 (Ohne Angaben wird L3 = 70 cm geliefert) Breitenmaß L4 (Ohne Angaben wird L4 = 50 cm geliefert) | |

Freiformplatten

Sollte sich Ihre Wunschplatte nicht aus den oben aufgeführten Grundplatten und den möglichen Sonderbearbeitungen zusammensetzen lassen, so fragen Sie bitte mittels einer Skizze bei uns an. Gerne unterbreiten wir Ihnen für technisch realisierbare Platten ein individuelles Angebot.

Sonderbearbeitungen an Tischplatten

Gegen Mehrpreis sind folgende Sonderbearbeitungen möglich: Abrundungen an den Ecken, Abschrägungen, Innenrundungen, Kabeldurchführungen.

Alle Sonderbearbeitungen sind miteinander kombinierbar – z.B. vorne die beiden Ecken abrunden und hinten die Platte abschrägen.

In jedem Fall muss der Bestellung eine Skizze (mit Blick von oben) beigelegt sein, aus der die gewünschten Maße der Sonderbearbeitung eindeutig hervorgehen.

Abrundung

Bitte über die Bezeichnung der Rundung (R1, R2, R3 oder R4) angeben, welche Ecke(n) gerundet werden soll(en).



Bezeichnung
Typen-Nr.
IN

Abrundung
SOA
159

Bei Bestellung
bitte angeben


Bedingt durch das Herstellverfahren gibt es eine Mindestgröße für die Rundung. Das Maß R1 darf nicht kleiner sein als 8 cm. Bitte über die Bezeichnung der Rundung (R1, R2, R3 oder R4) angeben, welche Ecke(n) gerundet werden soll(en). Es können aus technischen Gründen aber immer nur max. 2 Ecken einer Platte abgerundet werden. Pro 1 Abrundung fällt der Mehrpreis an, egal wie groß die Rundung ist. Aus technischen Gründen sind folgende Sonderbearbeitungen leider NICHT möglich : 3 oder 4 Rundungen an derselben Platte, kreisrunde oder ovale Platten. Folgende Abrundungen sind möglich:

| | 1 Rundung rechts | 1 Rundung links | 1 Rundung maximal |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Beispiele für 1 Rundung | | | |
| 1 x Mehrpreis | | | |
| Beispiele für 2 Rundungen | | | |
| 2 x Mehrpreis | | | |
| 2 Rundungen an langer Kante | | | |
| 2 Rundungen max. kurze Kante | | | |
| 2 Rundungen max. lange Kante | | | |
| 2 Rundungen mit versch. Maßen | | | |
| 2 Rundungen diag. gegenüber | | | |

Position und Maß der Abrundung (Skizze)

Abschrägung

Bitte über die Bezeichnung der Abschrägungen S1/S2, S3/S4, S5/S6 oder S7/S8 angeben, welche Ecke(n) wie abgeschrägt werden soll(en).



Bezeichnung
Typen-Nr.
IN

Abschrägung
SOS
159


Bei Bestellung
bitte angeben

Das Herstellverfahren begrenzt die Abschrägung. S1 und S2 dürfen nicht kleiner als 8 cm sein. Die sich ergebenden Spitzen dürfen nicht kleiner sein als 30°. Pro 1 Abschrägung fällt der Mehrpreis an, egal wie groß die Abschrägung ist. Maximal 4 Abschrägungen/Platte möglich. Folgende Abschrägungen sind möglich:

| | 1 Abschrägung rechts | 1 Abschrägung links | 1 Abschrägung maximal |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Beispiele für 1 Abschrägung | | | |
| 1 x Mehrpreis | | | |
| Beispiele für 2 Abschrägungen | | | |
| 2 x Mehrpreis | | | |
| 2 Abschrägungen an langer Kante | | | |
| 2 Abschrägungen maximal an kurzer Kante | | | |
| 2 Abschrägungen maximal an langer Kante | | | |
| 2 Abschrägungen mit verschiedenen Maßen | | | |
| 2 Abschrägungen diagonal gegenüber | | | |

Position und Maß der Abschrägung (Skizze)

Kabeldurchführung



Bezeichnung
Typen-Nr.
IN


Kabeldurchführung
SOK
127

Bei Bestellung
bitte angeben

Die Bohrung für die Kabeldurchführung beträgt 8 cm. Damit der Lochrand stabil ist, sollte der Mittelpunkt der Bohrung mindestens 10 cm Abstand von der Plattenkante haben. Da die Maße K1 und K2 die Bohrungsmitte angeben, müssen K1 und K2 also mindestens 10 cm groß sein. Bei der Planung von Kabeldurchführungen bitte beachten, dass keine Kollision mit der Position von Tischfüßen oder Unterbau-Container entsteht. Kabeldurchführung aus Kunststoff mit Oberfläche silberfarbig.

Position und Maße der Kabeldurchführung (Skizze)

Innenrundung



Bezeichnung
Typen-Nr.
IN

Innenrundung
SOI
170

Bei Bestellung
bitte angeben

Das Herstellverfahren begrenzt die Innenrundung. Das Maß H2 darf nicht kleiner sein als 30 cm. Zudem muss H2 mindestens 3 mal so groß sein wie H4. Pro 1 Innenrundung fällt der Mehrpreis an, unabhängig von der Größe der Rundung. Aus technischen Gründen sind Innenecken leider NICHT möglich.

Folgende Innenrundungen sind möglich:

| | Innenrundung an langer Kante | Innenrundung an kurzer Kante | Innenrundung an der Ecke |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Beispiele für 1 Innenrundung | | | |
| 1 x Mehrpreis | | | |

Position der Innenrundung (Skizze) Maß H1 bis H4 (alle sind erforderlich)



Montage-Zubehör für Tischplatten

| | | |
|--|--|--|
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | z Ab einer freitragenden Länge von 130 cm sollten Tischplatten mit einer Unterstützungsschiene gegen Durchbiegung abgesichert werden. Bitte geben Sie die gewünschte Länge der Schiene an. Lieferumfang inkl. erforderlicher Beschläge. Unterstützungs-Schiene 100 – 250 x 5 x 2 STZ01 162 |  <p>z</p> <p>Verbindungs-Set zum Verketten von 2 Tischplatten. Pro Stoßfuge zweier Tischplatten ist 1 Set erforderlich. Abb. zeigt Beispiel mit 1 Verbindungsset.</p> |
| | | <p>STZ12 116</p> <p>Verbindungs-Set für 2 Tischplatten</p> |
| Bei Bestellung bitte angeben | Länge der Schiene | |

Container und Unterteile

Alle Container sind freistellbar.
Die Unterbaucontainer dienen als Unterteil einer Tischplatte und haben daher Bohrungen im Oberboden zur Befestigung der Platte.
Hinweis zur Tiefe der Tischplatte: Die Tischplatte sollte über die Front des Containers nicht überstehen wg. Zugriff zum Utensilienauszug.
Eine Tischplatte die auf den Unterbaucontainer aufgelegt wird, sollte daher nur einige cm tiefer sein als der Container.
Die Beistellcontainer können neben einen Schreibtisch gestellt werden und haben eine Abdeckplatte mit 28 mm Stärke.
Der Höhenverstellbereich der Kunststoffgleiter unter den Schreibtischcontainern beträgt -0 cm bis +0,8 cm.




| | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------|----------------|------|--|---------------|---------------|
| Lieferbare Ausführungen: | Korpus Abdeckplatte | Dekor Dekor | Dekor Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis je Tür Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten | PG1 IN 127 | PG2 IN 133 |
| * wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|
| Bezeichnung | a Unterbau-Container 1 Utensilienauszug 3 Schubkästen | a Unterbau-Container 1 Utensilienauszug 1 Schubkasten 1 Auszug mit Hängeregister | a Unterbau-Container 1 Utensilienauszug 1 Tür mit 1 Einlegeboden | a Unterbau-Container 1 Utensilienauszug 1 offenes Fach 1 Tür |  <p>Bitte die gewünschte Tiefe der Wange angeben. Tiefe der Wange sollte gleich der Tiefe der Tischplatte sein. z</p> <p>Schreibtischwange Unter der Tischplatte L/R montierbar. Sockelstellsfüsse zur Höhenverstellung : +1 cm , -0 cm Wange muss immer kombiniert werden mit Unterbaucontainer. Bitte Tiefenmaß angeben (ohne Mehrpreis).</p> |  <p>Unterteil aus 2 Wangen mit Traverse (OHNE Tischplatte) Höhenverstellung : +1 cm , -0 cm</p> |
| Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 45 x 70 x 61 ST41 311 | 45 x 70 x 61 ST42 303 | 45 x 70 x 61 ST46-L (Abb.) ST46-R 256 | 45 x 70 x 61 ST47-L (Abb.) ST47-R 256 | 3 x 70 x 40-100 STW 178 | 100 -190 x 70 x 40-100 STW2 253 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Schubkasten Tür Griff | Korpus Schubkasten Tür Griff | Korpus Tiefenmaß | Korpus Tiefenmaß Breitenmaß |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|
| Bezeichnung | a Beistell-Container 1 Utensilienauszug 3 Schubkästen | a Beistell-Container 1 Utensilienauszug 1 Schubkasten 1 Auszug mit Hängeregister | a Beistell-Container 1 Utensilienauszug 1 Tür mit 1 Einlegeboden | a Beistell-Container 1 Utensilienauszug 1 offenes Fach 1 Tür |  <p>Tragkraft: Der Oberboden kann bei beladenen Schubkästen mit maximal 100 kg zusätzlich belastet werden.</p> | |
| Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 45 x 73 x 61 ST43 331 | 45 x 73 x 61 ST44 324 | 45 x 73 x 61 ST48-L (Abb.) ST48-R 287 | 45 x 73 x 61 ST49-L (Abb.) ST49-R 287 | 45 x 58 x 61 ST45 295 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Schubkasten Tür Griff | Korpus Schubkasten Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | |








Tischfüße

Anzahl der erforderlichen Füße: an jeder Ecke einer Tischplatte ist ein Fuß anzubringen - z.B. bei einer Rechteckplatte 4 Füße oder bei einer Eckplatte 5 Füße.
Die maximale, statische Schreibtischbelastung beträgt für Schreibtische mit Füßen 40 kg (inkl. Tischplatte), ab einer freitragenden Länge von 130 cm ist dafür eine zusätzlich zu bestellende Unterstützungsschiene STZ01 nötig.


| | | | |
|---|---|---|---|
| Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN |  <p>z Oberfläche Alu mit Rillenstruktur Ø 6 cm, Höhe 70 cm Höhenverstellung: +7 cm , -1,5 cm</p> |  <p>z Oberfläche Alu mit Rillenstruktur Ø 8 cm, Höhe 70 cm Höhenverstellung: +3 cm , -0 cm</p> |  <p>z Oberfläche Edelstahlfinish Ø 6 cm, Höhe 70cm Höhenverstellung: +7 cm , -1,5 cm</p> |
| | 6 x 70 x 6 STF1 148 | 8 x 70 x 8 STF2 157 | 6 x 70 x 6 STF3 148 |

loop KOMMODEN VARIABEL


Kommoden Variabel

| Lieferbare Ausführungen: | Korpus Türen | Dekor Dekor* | oder | Lack gegen Mehrpreis je Tür | PG1 IN 127 | PG2 IN 133 |
|---|--|---|---------------------------------|---|--|--|
| * wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben | | | | | | |
| Höhe bis 81 cm | | | | | | |
| Bezeichnung | z | | | | | |
| Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | Kommode offen 1 Holz Einlegeboden 25-60 x 42-81 x 20-40 LV-401 223 |  | | Kommode offen 1 Mittelseite 2 Holz Einlegeböden 61-90 x 42-81 x 20-40 LV-601 254 |  | Kommode offen 1 Mittelseite 2 Holz Einlegeböden 91-120 x 42-81 x 20-40 LV-901 272 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | | | |
| Höhe bis 81 cm | | | | | | |
| Bezeichnung | z | | | | | |
| Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | Kommode 1 Tür 1 Holz Einlegeboden 25-60 x 42-81 x 20-40 LV-411-L (Abb.) LV-411-R 240 |  | | Kommode 2 Türen 1 Mittelseite 2 Holz Einlegeböden 61-90 x 42-81 x 20-40 LV-611 291 |  | Kommode 2 Türen 1 Mittelseite 2 Holz Einlegeböden 91-120 x 42-81 x 20-40 LV-911 309 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff | | | |
| Höhe ab 82 cm | | | | | | |
| Bezeichnung | z | | | | | |
| Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | Kommode offen 2 Holz Einlegeböden 25-60 x 82-120 x 20-40 LV-40 238 |  | | Kommode offen 1 Mittelseite 4 Holz Einlegeböden 61-90 x 82-120 x 20-40 LV-60 277 |  | Kommode offen 1 Mittelseite 4 Holz Einlegeböden 91-120 x 82-120 x 20-40 LV-90 300 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | | | |
| Höhe ab 82 cm | | | | | | |
| Bezeichnung | z | | | | | |
| Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | Kommode 1 Tür 2 Holz Einlegeböden 25-60 x 82-120 x 20-40 LV-41-L (Abb.) LV-41-R 263 |  | | Kommode 2 Türen 1 Mittelseite 4 Holz Einlegeböden 61-90 x 82-120 x 20-40 LV-61 316 |  | Kommode 2 Türen 1 Mittelseite 4 Holz Einlegeböden 91-120 x 82-120 x 20-40 LV-91 335 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff | | | |

Achtung: Tiefen-Abmessungen der Artikel immer mit Artikel-Außenmaß (ohne Griff) angeben,
d.h. bei Kommoden mit Türen ist die Tür mit 19 mm zu berücksichtigen.






Einlegeböden






| Lieferbare Ausführungen: | Korpus | Dekor |
|---|---|---|
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | Holz-Einlegeboden im Sondermaß passend für variable Kommoden, zugehörigen Artikel bei Bestellung angeben LVB 146 |  |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | |




loop ANBAUSYSTEM



Kommoden

















| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Lieferbare Ausführungen: | Korpus Türen Schubkästen | Dekor Dekor* Dekor* | oder oder oder | Lack gegen Mehrpreis je Tür Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten | PG1 IN 127 IN 121 | PG2 IN 133 IN 124 |
| * wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| Höhe 42 cm |  |  |  |  |  |
| Breite 45 cm | a | a | a | a | a |
| Bezeichnung | Kommode offen 1 Holz Einlegeböden | Kommode 1 Holztür 1 Holz Einlegeböden | Kommode 1 Schub oben 1 offenes Fach | Kommode 1 Schub unten 1 offenes Fach | Kommode 2 Schübe |
| Maße (BxHxT) cm | 45 x 42 x 38 | 45 x 42 x 40 | 45 x 42 x 40 | 45 x 42 x 40 | 45 x 42 x 40 |
| Typen-Nr. | K2-40 | K2-41-L (Abb.) | K2-41-R | K2-42 | K2-43 |
| IN | 191 | 207 | 214 | 220 | 238 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkasten Griff | Korpus Schubkasten Griff | Korpus Schubkästen Griff |
| Sonderbreiten | 20 - 44 cm | 20 - 44 cm | - | - | - |
| Mehrpreis IN | 146 | 146 | - | - | - |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| Höhe 42 cm |  |  |  |  |  |
| Breite 90 cm | a | a | a | a | a |
| Bezeichnung | Kommode offen 1 Mittelseite 2 Holz Einlegeböden | Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz Einlegeböden | Kommode 1 Schub oben 1 offenes Fach | Kommode 1 Schub unten 1 offenes Fach | Kommode 2 Schübe |
| Maße (BxHxT) cm | 90 x 42 x 38 | 90 x 42 x 40 | 90 x 42 x 40 | 90 x 42 x 40 | 90 x 42 x 40 |
| Typen-Nr. | K2-90 | K2-91 | K2-92 | K2-94 | K2-93 |
| IN | 217 | 252 | 243 | 251 | 265 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Türen Griff | Korpus Schubkasten Griff | Korpus Schubkasten Griff | Korpus Schubkästen Griff |
| Sonderbreiten | 46 - 89 cm | 46 - 89 cm | - | - | - |
| Mehrpreis IN | 146 | 146 | - | - | - |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| Höhe 61 cm |  |  |  |  |  |
| Breite 45 cm | a | a | a | a | a |
| Bezeichnung | Kommode offen 1 Holz Einlegeböden | Kommode 1 Holztür 1 Holz Einlegeböden | Kommode 1 Schub, 1 Holztür, 1 Holz Einlegeböden | Kommode 2 Schübe unten 1 offenes Fach | Kommode 3 Schübe |
| Maße (BxHxT) cm | 45 x 61 x 38 | 45 x 61 x 40 | 45 x 61 x 40 | 45 x 61 x 40 | 45 x 61 x 40 |
| Typen-Nr. | K3-40 | K3-41-L (Abb.) | K3-41-R | K3-42-L (Abb.) | K3-43 |
| IN | 199 | 216 | 238 | 260 | 275 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkasten Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Schubkästen Griff |
| Sonderbreiten | 20 - 44 cm | 20 - 44 cm | - | - | - |
| Mehrpreis IN | 146 | 146 | - | - | - |



| | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| Höhe 61 cm |  |  |  |  |  |
| Breite 90 cm | a | a | a | a | a |
| Bezeichnung | Kommode offen 1 Mittelseite 2 Holz Einlegeböden | Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz Einlegeböden | Kommode 1 Schub 1 Mittelseite 2 Holztüren, 2 Einlegeböden | Kommode 2 Schübe unten 1 offenes Fach | Kommode 3 Schübe |
| Maße (BxHxT) cm | 90 x 61 x 38 | 90 x 61 x 40 | 90 x 61 x 40 | 90 x 61 x 40 | 90 x 61 x 40 |
| Typen-Nr. | K3-90 | K3-91 | K3-92 | K3-94 | K3-93 |
| IN | 233 | 266 | 291 | 293 | 309 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Türen Griff | Korpus Schubkasten Türen Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Schubkästen Griff |
| Sonderbreiten | 46 - 89 cm | 46 - 89 cm | - | - | - |
| Mehrpreis IN | 146 | 146 | - | - | - |

| | Breite 45 cm | | | | Breite 90 cm | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Höhe 81 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Kommode offen 1 Holz E-Boden | Kommode 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Kommode 1 Schub 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Kommode 4 Schübe | Kommode offen 1 Mittelseite 2 Holz E-Böden | Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden | Kommode 1 Schub 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden | Kommode 4 Schübe |
| Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. | 45 x 81 x 38 K4-40 | 45 x 81 x 40 K4-41-L (Abb.) K4-41-R 228 | 45 x 81 x 40 K4-42-L (Abb.) K4-42-R 250 | 45 x 81 x 40 K4-43 | 90 x 81 x 38 K4-90 | 90 x 81 x 40 K4-91 | 90 x 81 x 40 K4-92 | 90 x 81 x 40 K4-93 |
| IN | 209 | 228 | 250 | 304 | 244 | 284 | 307 | 332 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkästen Tür Griff | Korpus Schubkästen Tür Griff | Korpus | Korpus Türen Griff | Korpus Schubkästen Türen Griff | Korpus Schubkästen Griff |
| Sonderbreiten | 20 - 44 cm | 20 - 44 cm | - | - | 46 - 89 cm | 46 - 89 cm | - | - |
| Mehrpreis IN | 146 | 146 | - | - | 146 | 146 | - | - |
| Höhe 100 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Kommode offen 2 Holz E-Böden | Kommode 1 Holztür 2 Holz E-Böden | Kommode 2 Schübe 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Kommode 5 Schübe | Kommode offen 1 Mittelseite 4 Holz E-Böden | Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 4 Holz E-Böden | Kommode 2 Schübe 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden | Kommode 5 Schübe |
| Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. | 45 x 100 x 38 K5-40 | 45 x 100 x 40 K5-41-L (Abb.) K5-41-R 238 | 45 x 100 x 40 K5-42-L (Abb.) K5-42-R 285 | 45 x 100 x 40 K5-43 | 90 x 100 x 38 K5-90 | 90 x 100 x 40 K5-91 | 90 x 100 x 40 K5-92 | 90 x 100 x 40 K5-93 |
| IN | 218 | 238 | 285 | 325 | 260 | 297 | 332 | 352 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkästen Tür Griff | Korpus Schubkästen Tür Griff | Korpus | Korpus Türen Griff | Korpus Schubkästen Türen Griff | Korpus Schubkästen Griff |
| Sonderbreiten | 20 - 44cm | 20 - 44cm | - | - | 46 - 89 cm | 46 - 89 cm | - | - |
| Mehrpreis IN | 146 | 146 | - | - | 146 | 146 | - | - |
| Höhe 120 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Kommode offen 2 Holz E-Böden | Kommode 1 Holztür 2 Holz E-Böden | Kommode 2 Schübe 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Kommode 6 Schübe | Kommode offen 1 Mittelseite 4 Holz E-Böden | Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 4 Holz E-Böden | Kommode 2 Schübe 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden | Kommode 6 Schübe |
| Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. | 45 x 120 x 38 K6-40 | 45 x 120 x 40 K6-41-L (Abb.) K6-41-R 250 | 45 x 120 x 40 K6-42-L (Abb.) K6-42-R 302 | 45 x 120 x 40 K6-43 | 90 x 120 x 38 K6-90 | 90 x 120 x 40 K6-91 | 90 x 120 x 40 K6-92 | 90 x 120 x 40 K6-93 |
| IN | 228 | 250 | 302 | 348 | 273 | 311 | 345 | 360 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkästen Tür Griff | Korpus Schubkästen Tür Griff | Korpus | Korpus Türen Griff | Korpus Schubkästen Türen Griff | Korpus Schubkästen Griff |
| Sonderbreiten | 20 - 44 cm | 20 - 44 cm | - | - | 46 - 89 cm | 46 - 89 cm | - | - |
| Mehrpreis IN | 146 | 146 | - | - | 146 | 146 | - | - |

Einlegeböden

Korputstiefe 38/40 cm (Kommoden)

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor

| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | Holz-Einlegeboden für Korpusbreite 45 cm 41 x 2 x 35 KKB45 137 |  | Holz-Einlegeboden für Korpusbreite 90 cm mit Mittelseite 42 x 2 x 35 KKB90 137 |  |
|---|---|---|--|---|
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | |
| Sonderbreiten | passend für Artikel in Sonderbreite, zugehörigen Artikel bei Bestellung angeben | | | |
| Mehrpreis IN | ohne Mehrpreis | | | |
| Holz-Abdeckplatten siehe nächste Seite. | | | | |

Eckkommoden, Abschlussregale

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Lieferbare Ausführungen: | Korpus Türen | Dekor Dekor* | oder | Lack gegen Mehrpreis je Tür | PG1 IN 127 | PG2 IN 133 |
| * wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben | | | | | | |

Der Innenraum ist komplett nutzbar!

| Höhe | | 61 cm | 81 cm | 100 cm | 120 cm |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|--|
| | | | | | |
| Bezeichnung | Holz-Einlegeboden für Eckkommoden | Eckkommode 1 Holztür 1 Holz Einlegeboden 72 x 61 x 72 K3E-41-L (Abb.) K3E-41-R 268 | Eckkommode 1 Holztür 1 Holz Einlegeboden 72 x 81 x 72 K4E-41-L (Abb.) K4E-41-R 271 | Eckkommode 1 Holztür 2 Holz Einlegeböden 72 x 100 x 72 K5E-41-L (Abb.) K5E-41-R 271 | Eckkommode 1 Holztür 2 Holz Einlegeböden 72 x 120 x 72 K6E-41-L (Abb.) K6E-41-R 295 |
| Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 66 x 2 x 66 KKE 151 | | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff |

| Höhe | 42 cm | 61 cm | 81 cm | 100 cm | 120 cm |
|------------------------------------|---|---|---|--|--|
| | | | | | |
| Bezeichnung | Abschlussregal offen 1 Holz Boden 38 x 42 x 38 K2-S 196 | Abschlussregal offen 1 Holz Boden 38 x 61 x 38 K3-S 205 | Abschlussregal offen 1 Holz Boden 38 x 81 x 38 K4-S 214 | Abschlussregal offen 2 Holz Böden 38 x 100 x 38 K5-S 228 | Abschlussregal offen 2 Holz Böden 38 x 120 x 38 K6-S 238 |
| Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | | | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus |

Holz-Abdeckplatten

Korputiefe 40 cm (Kommoden, Elemente, Hänger), Eckkommoden und Abschlussregale.

Plattenstärke 1,9 cm. Ermöglicht eine fugenlose Oberfläche bei aneinander gereihten Kommoden.




Holz-Abdeckplatte wird auf den Korpus-Oberboden aufgelegt, Kunststoff-Haftpads Verhindern Verrutschen.





Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor oder Lack gegen Mehrpreis (siehe Artikel)

| für Korputiefe 40 cm | für Korpusbreite 45 cm | für Korpusbreite 90 cm oder 45 + 45 cm | für Korpusbreite 135 cm oder 45 + 90 cm usw. | für Korpusbreite 180 cm oder 90 + 90 cm usw. | für Eckkommode | für Abschluss- regal |
|------------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Bezeichnung | Z Holz-Abdeckplatte 45 x 2 x 40 KPH41 | Z Holz-Abdeckplatte 90 x 2 x 40 KPH42 | Z Holz-Abdeckplatte 135,5 x 2 x 40 KPH43 | Z Holz-Abdeckplatte 180,5 x 2 x 40 KPH44 | Z Holz-Abdeckplatte 72 x 2 x 72 KPHE | Z Holz-Abdeckplatte 40 x 2 x 40 KPHS |
| Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 137 | 144 | 154 | 163 | 180 | 163 |
| Mehrpreis Lack PG1 IN | 137 | 144 | 154 | 163 | 180 | 163 |
| Mehrpreis Lack PG2 IN | 145 | 154 | 168 | 178 | 191 | 178 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus |
| Sonderbreite | 20 - 44 cm | 46 - 89 cm | 91 - 135 cm | 136 - 180 cm | Sonderbreiten nicht möglich | |
| Mehrpreis IN | 123 | 123 | 123 | 123 | | |
| | Achtung: Bei mehreren Artikeln unter Platte Maßzugabe + 0,2 cm je Artikel berücksichtigen. | | | | | |


Elemente

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|----------------------|--|---|-------------------------|
| Lieferbare Ausführungen: | Korpus Holztüren Schubkästen | Dekor Dekor Dekor | oder oder oder | Lack gegen Mehrpreis je Tür Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten | PG1 IN 149 IN 121 ohne Mehrpreis | PG2 IN 161 IN 124 |
| * wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben Glastüren haben immer diesen Griffknopf auf mittiger Höhe  (Oberfläche alusilberfarbig) | | | | | | |













| | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| Höhe 159 cm Breite 45 cm |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | a Element offen 4 Holz Einlegeböden | a Element 1 Holztür 4 Holz Einlegeböden | a Element 1 Glastür 3 Glas-Einlegeböden | a Element offen 2 Holz Einlegeböden 3 Schübe | a Element 1 Holztür 2 Holz Einlegeböden 3 Schübe |
| Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. | 45 x 159 x 38 KH40 | 45 x 159 x 40 KH41-L (Abb.) KH41-R 284 | 45 x 159 x 39 KH45-L (Abb.) KH45-R 325 | 45 x 159 x 40 KH43 324 | 45 x 159 x 40 KH42-L (Abb.) KH42-R 338 |
| IN | 260 | 284 | 325 | 324 | 338 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Tür Schubkästen Griff |
| Sonderbreiten | 20 - 44 cm | 20 - 44 cm | - | - | - |
| Mehrpreis IN | 146 | 146 | - | - | - |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Höhe 210 cm Breite 45 cm |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | a Element offen 5 Holz Einlegeböden | a Element 1 Holztür 5 Holz Einlegeböden | a Element 1 Glastür 4 Glas-Einlegeböden | a Element offen 3 Holz Einlegeböden 3 Schübe | a Element 1 Holztür 3 Holz Einlegeböden 3 Schübe |
| Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. | 45 x 210 x 38 KE40 | 45 x 210 x 40 KE41-L (Abb.) KE41-R 300 | 45 x 210 x 39 KE45-L (Abb.) KE45-R 339 | 45 x 210 x 40 KE43 332 | 45 x 210 x 40 KE42-L (Abb.) KE42-R 347 |
| IN | 274 | 300 | 339 | 332 | 347 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Tür Schubkästen Griff |
| Sonderbreiten | 20 - 44cm | 20 - 44cm | - | - | - |
| Mehrpreis IN | 146 | 146 | - | - | - |

LED-Einbaustrahler im Oberboden bei offenen Artikeln oder Artikeln mit Glastür möglich, bitte separat dazu bestellen.



| Einlegeböden | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| Korputiefe 38/40 cm (Elemente) Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor | | | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | Holz-Einlegeboden für Korpusbreite 45 cm 41 x 2 x 35 KKB45 137 |  | Glas-Einlegeboden für Korpusbreite 45 cm 41 x 0,8 x 35 KKB45-G 143 |  | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | | |
| Sonderbreiten | passend für Artikel in Sonderbreite, zugehörigen Artikel bei Bestellung angeben | | - | | |
| Mehrpreis IN | ohne Mehrpreis | | - | | |

Hängeelemente

| Lieferbare Ausführungen: | | | | Korpus Türen Klappe | Dekor Dekor Dekor | Lack gegen Mehrpreis je Tür oder Lack gegen Mehrpreis je Klappe | maximale Belastbarkeit je Hängeelement 30 kg | | |
|---|---|---|---|---|-------------------------|---|---|---|--|
| | | | | | | | PG1 IN 127 | PG2 IN 133 | |
| Höhe 40 cm | a |  |  | | | | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | Hänger 1 Klappe nach oben 45 x 40 x 30 K2A-46 207 | Hänger 1 Klappe nach oben 90 x 40 x 30 K2A-96 234 | | | | | Bei Hängern mit Klappe ist aufgrund der Klappenbremse kein Einlegeboden möglich. | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Klappe Griff | Korpus Klappe Griff | | | | | | | |
| Höhe 40 cm | a |  | a |  | a |  | a |  | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | Hänger offen 1 Holz Einlegeboden 45 x 40 x 28 K2A-40 191 | Hänger 1 Holztür 1 Holz Einlegeboden 45 x 40 x 30 K2A-41-L (Abb.) K2A-41-R 207 | | | | Hänger offen 1 Mittelseite 2 Holz Einlegeböden 90 x 40 x 28 K2A-90 217 | | Hänger 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz Einlegeböden 90 x 40 x 30 K2A-91 252 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | | | Korpus | | Korpus Türen Griff | | |
| Sonderbreiten | 20 - 44 cm | 20 - 44 cm | | | | 46 - 89 cm | | 46 - 89 cm | |
| Mehrpreis IN | 146 | 146 | | | | 146 | | 146 | |
| Höhe 59 cm | a |  | a |  | a |  | a |  | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | Hänger offen 1 Holz Einlegeboden 45 x 59 x 28 K3A-40 199 | Hänger 1 Holztür 1 Holz Einlegeboden 45 x 59 x 30 K3A-41-L (Abb.) K3A-41-R 216 | | | | Hänger offen 1 Mittelseite 2 Holz Einlegeböden 90 x 59 x 28 K3A-90 233 | | Hänger 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz Einlegeböden 90 x 59 x 30 K3A-91 266 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | | | Korpus | | Korpus Türen Griff | | |
| Sonderbreiten | 20 - 44 cm | 20 - 44 cm | | | | 46 - 89 cm | | 46 - 89 cm | |
| Mehrpreis IN | 146 | 146 | | | | 146 | | 146 | |
| Höhe 98 cm | a |  | a |  | | | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | Hänger offen 2 Holz Einlegeböden 45 x 98 x 28 K5A-40 228 | Hänger 1 Holztür 2 Holz Einlegeböden 45 x 98 x 30 K5A-41-L (Abb.) K5A-41-R 250 | | | | | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | | | | | | | |
| Sonderbreiten | 20 - 60 cm | 20 - 60 cm | | | | | | | |
| Mehrpreis IN | 146 | 146 | | | | | | | |

LED-Einbaustrahler im Oberboden (bei offenen Artikeln) und/oder Unterboden möglich, bitte separat dazu bestellen.

Einlegeböden


| Korputstiefe 30 cm (Hängeelemente) | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|
| Lieferbare Ausführungen: | | | | |
| Bezeichnung | Korpus | Dekor | | |
| Maße (BxHxT) cm | | | | |
| Typen-Nr. IN | Holz-Einlegeboden für Korpusbreite 45 cm 41 x 2 x 25 KKA45 137 |  | Holz-Einlegeboden für Korpusbreite 90 cm mit Mittelseite 45 x 2 x 25 KKA90 137 |  |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | | |
| Sonderbreiten | passend für Artikel in Sonderbreite, zugehörigen Artikel bei Bestellung angeben | | | |
| Mehrpreis IN | ohne Mehrpreis | | | |



Wandboarde

Wandbefestigung ist nicht sichtbar.





| Lieferbare Ausführungen: | Korpus | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis (siehe Artikel) | maximale Belastbarkeit je Board 10 kg |
|--|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | z Wandboard 45 x 3 x 18 KB45 168 137 145 |  | z Wandboard 90 x 3 x 18 KB90 180 143 153 |  | z Wandboard 135 x 3 x 18 KB135 191 148 159 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | |
| Sonderbreiten | 34 - 44 cm | 46 - 89 cm | 91 - 134 cm | 136 - 179 cm | |
| Mehrpreis IN | 123 | 123 | 123 | 123 | |


Beleuchtung und -Zubehör

| LED-Einbaustrahler | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| LED-Einbaustrahler werden werkseitig montiert. Möglich für: Oberboden bei offenen Fächern Oberboden bei Glastüren Unterboden bei Hängeschränken Für Hänger bis einschl. 60 cm Breite 1 LED-Einbaustrahler, Hänger ab 61 cm Breite 2 LED-Einbaustrahler. Je Einbaustrahler 1,5 Watt, 2,5 m Kabel. Trafo bitte separat bestellen. | | | | | |
| | | | | | |
| Bezeichnung | a | | a | | |
| Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 1 LED-Einbaustrahler 6 x 1 x 6 KX1 146 |  | 2 LED-Einbaustrahler (2er Set nicht auf versch. Artikel verteilbar) 6 x 1 x 6 KX2 174 |  | |

| | Trafo EVG 230V 20W | Funksteuerung für Trafo | Zubehör für Leuchten/Trafo | | |
|--|---|---|---|--|--|
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | Trafo EVG für LED-Strahler K-TRAFO 150 | <p>Längen ab Stecker: 1m Kabel (230V) Fußtretschalter 3m Kabel (230V) Eurostecker flach 2m Kabel (230V) Trafo 20W 0,2m Kabel (12V) 6-fach Verteiler</p> <p>1 Trafo versorgt max. 13 LED-Einbaustrahler</p> <p>K-FUNK 180</p> |  <p>Funkempfänger mit Fernbedienung 12V Optionaler Zusatz zum Trafo. Entweder zwischen Trafo und 6-fach Verteiler oder nach dem 6-fach Verteiler für einzelne Leuchtgruppen montierbar. Je Fernbedienung können max. 3 Funkempfänger gesteuert werden. (inkl. Dimmen)</p> |  <p>Verlängerung 12V Länge 500cm</p> |  <p>6-fach Verteiler 12V</p> |

Garderobenelemente

| Lieferbare Ausführungen: | Korpus Polstermaterial Polsterfarbe | Dekor Kunstleder oder Webstoff s. Vorblatt | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|
| Bezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |
| Maße (BxHxT) cm | z Paneel 1 Holzboden 1 Bügel 2 Haken 45 x 208 x 30 KGP1 188 | a Paneel 1 Spiegel 31 x 207 cm KGP2 188 | a Paneel 1 Spiegel 31 x 155 cm KGP3 186 | z Bank 45cm 45 x 42 x 38 KGH45 188 | z Bank 90cm 90 x 42 x 38 KGH90 196 | a Polsterauflage Unterseite Textil rutschhemmend 45cm 45 x 6 x 38 KGZ45 170 | a Polsterauflage Unterseite Textil rutschhemmend 90cm 90 x 6 x 38 KGZ90 181 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Polstermaterial Polsterfarbe | Polstermaterial Polsterfarbe |

Kombinationsbeispiel:


Garderoben-Kombination bestehend aus:
KGP1, KGP3, KGH90

| Lieferbare Ausführungen: | Korpus | Dekor oder Lack gegen Mehrpreis je Leiste | PG 1 IN 137 | PG2 IN 145 |
|--------------------------|--|---|---|---|
| Bezeichnung | Inkl. 1 Garderobenhaken | | | |
| Maße (BxHxT) cm | a Garderobenleiste 10 x 177 x 6 KGL 145 |  | Kombinationsbeispiel 3 x KGL in Dekor 1 x KGL in Lack |  |
| Typen-Nr. IN | Korpus | | | Oberfläche ist chrommatt Garderobenhaken Ø 2 x 3 KGH 110 |



loop SCHWEBETÜRSCHRÄNKE

2 Höhen (210 cm oder 236 cm) sowie 4 Breiten (120, 160, 200, 240 cm). Sondermaße sind möglich, siehe direkt beim jeweiligen Artikel.
 Alle Schränke sind 2-türig wobei die rechte Tür immer vor der linken Tür läuft.
 Jede Tür hat außen eine durchgehende alufarbige Griffleiste.
 Die Türen sind gedämpft beim Öffnen und Schließen.
 Zusätzliche Ausstattungen wie Passepartout, Innen-Schubkästen, Einlegeböden usw. bitte separat bestellen, siehe Seite 30 - 31.

| Schrankbreite 120 cm | | Lieferbare Ausführungen: | Korpus Front | Dekor Dekor oder Lack gegen Mehrpreis je Türsegment (siehe Nummerierung Artikel) | PG1 IN 142 | PG2 IN 151 |
|-----------------------------------|--------------|---|---|--|---|---------------|
| Schrankhöhe 210 cm | | | | | | |
| Maße (BxHxT) cm 120 x 210 x 67 | | | | | | |
| Spiegel Maße BxH: 45 x 161 cm | | | | | | |
| Bezeichnung Typen-Nr. IN | | z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KS120 399 | z Front mit je 3 Türsegmenten KS123 390 | z Front mit je 4 Türsegmenten KS124 392 | Innenausstattung 2 Fächer je 57 cm breit mit je 1 Boden mit anhängender Kleider- stange | |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Front | Korpus Front | Korpus Front | | |
| Schrankhöhe 236 cm | | | | | | |
| Maße (BxHxT) cm 120 x 236 x 67 | | | | | | |
| Spiegel Maße BxH: 45 x 161 cm | | | | | | |
| Bezeichnung Typen-Nr. IN | | z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KT120 403 | z Front mit je 3 Türsegmenten KT123 395 | z Front mit je 4 Türsegmenten KT124 397 | 2 Fächer je 57 cm breit mit je 1 Einlegeboden und 1 Boden mit anhängender Kleider- stange | |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120) | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS123) | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124) | | |
| Sonderbreite | | NICHT möglich, da die Türen dann nicht mehr sauber laufen würden. | | | | |
| Schrankbreite 160 cm | | Lieferbare Ausführungen: | Korpus Front | Dekor Dekor oder Lack gegen Mehrpreis je Türsegment | PG1 IN 148 | PG2 IN 159 |
| Schrankhöhe 210 cm | | | | | | |
| Maße (BxHxT) cm 160 x 210 x 67 | | | | | | |
| Spiegel Maße BxH: 45 x 161 cm | | | | | | |
| Bezeichnung Typen-Nr. IN | | z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KS160 404 | z Front mit je 3 Türsegmenten KS163 396 | z Front mit je 4 Türsegmenten KS164 398 | 2 Fächer je 77 cm breit mit je 1 Boden mit anhängender Kleider- stange | |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120) | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS123) | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124) | | |
| Schrankhöhe 236 cm | | | | | | |
| Maße (BxHxT) cm 160 x 236 x 67 | | | | | | |
| Spiegel Maße BxH: 45 x 161 cm | | | | | | |
| Bezeichnung Typen-Nr. IN | | z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KT160 409 | z Front mit je 3 Türsegmenten KT163 401 | z Front mit je 4 Türsegmenten KT164 402 | 2 Fächer je 77 cm breit mit je 1 Einlegeboden und 1 Boden mit anhängender Kleider- stange | |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120) | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS123) | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124) | | |
| Sonderbreite | 121 - 159 cm | 121 - 159 cm | 121 - 159 cm | 121 - 159 cm | | |
| Mehrpreis IN | 180 | 180 | 180 | 180 | | |

| Schrankbreite 200 cm | | Lieferbare Ausführungen: | Korpus Front | Dekor Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis je Türsegment | PG1 IN 154 | PG2 IN 168 |
|---|--|--------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---------------|---------------|
| Schrankhöhe 210 cm | | | | | | | | |
| Maße (BxHxT) cm 200 x 210 x 67 | | | | | | | | |
| Spiegel Maße BxH: 65 x 161 cm | | | | | | | | |
| Bezeichnung | z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten | | z Front mit je 3 Türsegmenten | | z Front mit je 4 Türsegmenten | | | |
| Typen-Nr. IN | KS200 411 | | KS203 401 | | KS204 403 | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120) | | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS123) | | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124) | | | |
| Schrankhöhe 236 cm | | | | | | | | |
| Maße (BxHxT) cm 200 x 236 x 67 | | | | | | | | |
| Spiegel Maße BxH: 65 x 161 cm | | | | | | | | |
| Bezeichnung | z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten | | z Front mit je 3 Türsegmenten | | z Front mit je 4 Türsegmenten | | | |
| Typen-Nr. IN | KT200 422 | | KT203 406 | | KT204 408 | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120) | | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS123) | | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124) | | | |
| Sonderbreite | 161 - 199 cm | | 161 - 199 cm | | 161 - 199 cm | | | |
| Mehrpreis IN | 180 | | 180 | | 180 | | | |
| Schrankbreite 240 cm | Lieferbare Ausführungen: | Korpus Front | Dekor Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis je Türsegment | PG1 IN 161 | PG2 IN 176 | |
| Schrankhöhe 210 cm | | | | | | | | |
| Maße (BxHxT) cm 240 x 210 x 67 | | | | | | | | |
| Spiegel Maße BxH: 85 x 161 cm | | | | | | | | |
| Bezeichnung | z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten | | z Front mit je 3 Türsegmenten | | z Front mit je 4 Türsegmenten | | | |
| Typen-Nr. IN | KS240 425 | | KS243 414 | | KS244 416 | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120) | | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS123) | | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124) | | | |
| Schrankhöhe 236 cm | | | | | | | | |
| Maße (BxHxT) cm 240 x 236 x 67 | | | | | | | | |
| Spiegel Maße BxH: 85 x 161 cm | | | | | | | | |
| Bezeichnung | z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten | | z Front mit je 3 Türsegmenten | | z Front mit je 4 Türsegmenten | | | |
| Typen-Nr. IN | KT240 429 | | KT243 420 | | KT244 422 | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120) | | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS123) | | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124) | | | |
| Sonderbreite | 201 - 239 cm | | 201 - 239 cm | | 201 - 239 cm | | | |
| Mehrpreis IN | 191 | | 191 | | 191 | | | |
| Kürzungen erfolgen symmetrisch verteilt bei den mittleren, offenen Fächern. | | | | | | | | |

Außenausstattung für Schwebetürschränke

Passepartout

Passepartout besteht aus 2 aufrechten Rahmenteilen und 1 Querrahmen.

Bei Schrankbreite 240 cm ist der Querrahmen aus technischen Gründen zweiteilig und in der Mitte gestoßen.


Stellfläche des Schranks vergrößert sich in der Breite um 10 cm. Höhe des Schranks vergrößert sich um 5 cm.

Gesamttiefe des Schranks mit Passepartout beträgt 67 cm.

Passepartout auf breitengeändertem Schwebetürschrank möglich - Breitenkürzung der nächsten Größe, s. nächste Seite.

| Lieferbare Ausführungen: | Korpus | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis | PG1 IN 163 | PG2 IN 178 |
|--------------------------|--------|-------|------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | für Schrankbreite | 120 cm | 160 cm |
| | | | | Außenmaße Passepartout (BxHxT) cm | 130 x 215 x 20 | 170 x 215 x 20 |
| | | | | Typen-Nr. IN | KSU120 212 | KSU160 214 |
| | | | | für Schrankhöhe 210 cm | 210 x 215 x 20 | 250 x 215 x 20 |
| | | | | Außenmaße Passepartout (BxHxT) cm | KTU120 213 | KTU160 215 |
| | | | | Typen-Nr. IN | 210 x 241 x 20 | 250 x 241 x 20 |
| | | | | Bei Bestellung bitte angeben | KTU200 217 | KTU240 220 |
| | | | | Korpus | | |

Beleuchtung für Passepartout



2 LED-Einbaulichtleisten, jeweils mittig über den Türen angeordnet.

2 x 2 Watt


Gesamttiefe des Schranks mit Passepartout mit Beleuchtung 72 cm.

Passepartout und Trafo bitte separat bestellen.

Bezeichnung
Maße (BxT) cm
Typen-Nr.
IN

LED Einbaulichtleiste
45 x 1,5
KXU4
174

Trafo | EVG 230V 20W




Längen ab Stecker:
1m Kabel (230V)
Fußtretschalter
3m Kabel (230V)
Eurostecker flach
2m Kabel (230V)
Trafo 20W
0,2m Kabel (12V)
6-fach Verteiler

Trafo | EVG für Leuchte

K-TRAFO
150

1 Trafo versorgt maximal
13 LED-Einbaustrahler.

Oberbodenbeleuchtung für Schwebetürschrank



2 LED-Oberbodenleuchten in Aluminium, werden auf Oberboden aufgesetzt montiert.

Kann nur auf Schwebetürschränke OHNE Passepartout montiert werden.

2 x 3 Watt, 12V

Höhe des Schrankes vergrößert sich mit Beleuchtung um ca. 5 cm,
Tiefe vergrößert sich um max. 4 cm (abhängig von Montageposition).

INKL. STECKERTRAFO I EVG (12W) und FERNBEDIENUNG.

Längen ab Steckertrafo I EVG (12W): 4m Kabel, Empfänger für Fernbedienung (12V), 1m Kabel, Verteiler,
je 2m Kabel zur Leuchte.

Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten, Dimmen, sowie Steuerung Farbtemperatur (warmweiß oder kaltweiß).

Bezeichnung
Maße (BxHxT) cm
Typen-Nr.
IN

2er Set Oberbodenbeleuchtung inkl. Trafo I EVG
je 50 x 15 x 4,2
KX04
188

Innenausstattung für Schwebetürschränke

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Frontblende-Innenschubkästen

Dekor

Dekor

Bitte wählen Sie die Typen-Nr. der gewünschten Einbauten aus der Spalte unterhalb der jeweiligen Schrankbreite.

| | Fachbreite im Schrank | für Schrankbreite | | 120 cm | 160 cm | 200 cm | 240 cm | mittleres Fach 67 cm |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| | | 57 cm | 77 cm | 97 cm | äußeres Fach 48 cm | | | |
| <p>Schubkästen-Sets zur Montage hinter den Türen. Jedes Set kann in beliebiger Höhe montiert werden. Jeweils inkl. 1 Einlegeboden. Schubkästen haben einen neutralen Griff.</p> | 1er Set Höhe 21 cm a | (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 57 x 21 x 49 KSK120-1 192 | 77 x 21 x 49 KSK160-1 194 | 97 x 21 x 49 KSK200-1 196 | 48 x 21 x 49 KSK50-1 180 | | |
| | 2er Set Höhe 40 cm a | (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 57 x 40 x 49 KSK120-2 214 | 77 x 40 x 49 KSK160-2 219 | 97 x 40 x 49 KSK200-2 223 | 48 x 40 x 49 KSK50-2 203 | | |
| | 3er Set Höhe 60 cm a | (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 57 x 60 x 49 KSK120-3 253 | 77 x 60 x 49 KSK160-3 259 | 97 x 60 x 49 KSK200-3 264 | 48 x 60 x 49 KSK50-3 232 | | |
| | 4er Set Höhe 79 cm a | (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 57 x 79 x 49 KSK120-4 287 | 77 x 79 x 49 KSK160-4 292 | 97 x 79 x 49 KSK200-4 297 | 48 x 79 x 49 KSK50-4 267 | | |
| Einlegeboden | | (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 57 x 2 x 49 KSB120 128 | 77 x 2 x 49 KSB160 137 | 97 x 2 x 49 KSB200 139 | 48 x 2 x 49 KSB50 127 | 67 x 2 x 49 KSB67 128 | |
| Einlegeboden mit Kleiderstange | | (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 57 x 2 x 49 KSB120-S 142 | 77 x 2 x 49 KSB160-S 148 | 97 x 2 x 49 KSB200-S 149 | 48 x 2 x 49 KSB50-S 142 | 67 x 2 x 49 KSB67-S 143 | |
| T-Einteilung | | (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | | 77 x 167 x 49 KST160 215 Wäscheschaf ist 48 cm breit Kleiderfach ist 27cm breit | 97 x 167 x 49 KST200 215 Wäscheschaf ist 48 cm breit Kleiderfach ist 47cm breit | | | |
| <p>L/R montierbar, Wäscheschaf sollte immer zur Aussenseite hin montiert werden. Schubkästen passend für Wäscheschaf: Typenreihe KSK50 (separat zu bestellen, s. Seite 38). Muss unten auf Sockelboden aufstehend montiert werden.</p> | | | | | | | | |

Mögliche Sonderanfertigungen für Schwebetürschränke und Zubehör

Sondermaße sind durch Kürzung möglich. Bitte den nächstgrößeren Schrank bzw. Artikel bestellen und das gewünschte Sondermaß angeben.

Breitenkürzung wird immer symmetrisch auf linke und rechte Schrankhälfte verteilt.

Bei Höhenkürzung empfehlen wir als minimale Höhe 200 cm, da sonst die sichtbare Beschlagtechnik auf dem Schrankoberboden optisch stören könnte.

| | Mehrpreis | Schrankbreite bis 200 cm | Schrankbreite ab 201 cm | Passend auf Höhe der Schrankklappbetten (nur wenn Schrankklappbett mit in Kommission bestellt wird) | Passepartout | Einlegeboden | Einlegeboden mit Kleiderstange | Innen-schubkasten | T-Einteilung |
|----------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| Breitenkürzung | IN | siehe Artikel | siehe Artikel | siehe Artikel | 137 | 111 | 137 | 153 je Schub | 137 |
| Höhenkürzung | IN | 168 | 180 | ohne Mehrpreis | 137 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | 137 |
| Tiefenkürzung | IN | 168 | 180 | siehe Schrankbreite | nicht möglich | 111 | 111 | nicht möglich | 137 |

loop SCHRANKSYSTEM

Einzelkomponenten für individuell geplante Schränke

Allgemeine Planungshinweise

Es muss immer von links nach rechts geplant werden.

Die Summe der einzelnen Planbreiten ergibt dann die Gesamtbreite der individuellen Konfiguration.

Das Schranksystem gibt es in 2 Höhen: 210 cm oder 236 cm. Die Höhen sind innerhalb einer Schrankkombination kombinierbar.

Die Planung muss immer links mit einem Grundelement beginnen, an welches dann nach rechts mit Anbauelementen beliebig weitergebaut wird.

Jede Planung muss mit einer Abschlussseite beendet werden.

Das Schranksystem loop ist NICHT mit Kleiderschränken unserer anderen Programme kombinierbar.

Nachträglicher Umbau L / R nicht möglich.

Bitte für alle individuell geplanten Kleiderschränke der Bestellung immer eine Stellskizze hinzufügen!!!

Schrankelemente

Lieferbare Ausführungen:

Körper
Türen
Schubkästen

Dekor
Dekor* oder Lack gegen Mehrpreis je Tür
Dekor* oder Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten

PG1
IN 154
IN 121

PG2
IN 168
IN 124

* wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben ohne Mehrpreis





Grundelemente mit durchgehender Tür

Grundelemente haben eine Außenseite (einseitig gebohrt) und folgende Anzahl Einlegeböden:

Höhe 210 cm (Abb.) :
1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange.
Höhe 236 cm :

1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange
1 Einlegeboden.

Zusätzliche Innenausstattung bitte separat bestellen, s. Seite 38 - 39.



Bezeichnung
Planbreite

z
Grundelement 1-türig
45 cm

z
Grundelement 1-türig
50 cm

z
Grundelement 2-türig
90 cm

z
Grundelement 2-türig
100 cm

Höhe
210 cm
Maße (BxHxT) cm
Typen-Nr.
IN

45 x 210 x 61
KS45
250

50 x 210 x 61
KS50
250

90 x 210 x 61
KS90
326

100 x 210 x 61
KS100
326

Höhe
236 cm
Maße (BxHxT) cm
Typen-Nr.
IN

45 x 236 x 61
KT45
264

50 x 236 x 61
KT50
264

90 x 236 x 61
KT90
342

100 x 236 x 61
KT100
342

Bei Bestellung bitte angeben

Körper
Tür
Türanschlag L / R
Griff

Körper
Tür
Türanschlag L / R
Griff

Körper
Türen
Griff

Körper
Türen
Griff

Grundelemente mit Tür und 3 Schubkästen

Grundelemente haben eine Außenseite (einseitig gebohrt) und folgende Anzahl Einlegeböden:

Höhe 210 cm (Abb.) :
1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange
1 Einlegeboden über den 3 Schubkästen.

Höhe 236 cm :
1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange
1 Einlegeboden
1 Einlegeboden über den 3 Schubkästen.

Zusätzliche Innenausstattung bitte separat bestellen, s. Seite 38 - 39.





Bezeichnung
Planbreite

z
Grundelement 1-türig
mit 3 Schubkästen
45 cm

z
Grundelement 1-türig
mit 3 Schubkästen
50 cm

z
Grundelement 2-türig
mit 3 Schubkästen
90 cm

z
Grundelement 2-türig
mit 3 Schubkästen
100 cm



Höhe
210 cm
Maße (BxHxT) cm
Typen-Nr.
IN

45 x 210 x 61
KS43
321

50 x 210 x 61
KS53
321

90 x 210 x 61
KS93
370

100 x 210 x 61
KS103
370

Höhe
236 cm
Maße (BxHxT) cm
Typen-Nr.
IN

45 x 236 x 61
KT43
345

50 x 236 x 61
KT53
345

90 x 236 x 61
KT93
374

100 x 236 x 61
KT103
374

Bei Bestellung bitte angeben

Körper
Tür
Schubkästen
Türanschlag L / R
Griff

Körper
Tür
Schubkästen
Türanschlag L / R
Griff


Körper
Türen
Schubkästen
Griff

Körper
Türen
Schubkästen
Griff


Anbauelemente mit durchgehender Tür

- Anbauelemente haben eine Mittelseite (beidseitig gebohrt) und folgende Anzahl Einlegeböden:
 - Höhe 210 cm (Abb.):
 - 1 Konstruktionsboden mit anhängende Kleiderstange.
 - Höhe 236 cm :
 - 1 Konstruktionsboden mit anhängende Kleiderstange
 - 1 Einlegeboden.


Zusätzliche Innenausstattung bitte separat bestellen, s. Seite 38 - 39.




Z
Anbauelement 1-türig
45 cm



Z
Anbauelement 1-türig
50 cm



Z
Anbauelement 2-türig
90 cm



Z
Anbauelement 2-türig
100 cm

| | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
| Höhe 210 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 45 x 210 x 61 KS45-A 250 | 50 x 210 x 61 KS50-A 250 | 90 x 210 x 61 KS90-A 326 | 100 x 210 x 61 KS100-A 326 |
| Höhe 236 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 45 x 236 x 61 KT45-A 264 | 50 x 236 x 61 KT50-A 264 | 90 x 236 x 61 KT90-A 342 | 100 x 236 x 61 KT100-A 342 |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Tür Türanschlag L / R Griff | Korpus Tür Türanschlag L / R Griff | Korpus Türen Griff | Korpus Türen Griff |

Anbauelemente mit Tür und 3 Schubkästen

Anbauelemente haben eine Mittelseite (beidseitig gebohrt) und folgende Anzahl Einlegeböden:


Höhe 210 cm (Abb.) :

- 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange
- 1 Einlegeboden über den 3 Schubkästen.


Höhe 236 cm :

- 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange
- 1 Einlegeboden
- 1 Einlegeboden über den 3 Schubkästen.


Zusätzliche Innenausstattung bitte separat bestellen, s. Seite 38 - 39.




z
Anbauelement 1-türig
mit 3 Schubkästen
45 cm



z
Anbauelement 1-türig
mit 3 Schubkästen
50 cm










Z
Anbauelement 2-türig
mit 3 Schubkästen
90 cm



z
Anbauelement 2-türig
mit 3 Schubkästen
100 cm

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|---|---|
| Höhe 210 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 45 x 210 x 61 KS43-A 321 | 50 x 210 x 61 KS53-A 321 | 90 x 210 x 61 KS93-A 370 | 100 x 210 x 61 KS103-A 370 |
| Höhe 236 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 45 x 236 x 61 KT43-A 345 | 50 x 236 x 61 KT53-A 345 | 90 x 236 x 61 KT93-A 374 | 100 x 236 x 61 KT103-A 374 |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Tür Schubkästen Türanschlag L / R Griff | Korpus Tür Schubkästen Türanschlag L / R Griff | Korpus Türen Schubkästen Griff | Korpus Türen Schubkästen Griff |




| | | | |
|------------------------------|---|--|---|
| Eckschrank-Elemente | Grundelement  z Eckschrank Grundelement 106 cm plus 104 cm | Anbauelement  z Eckschrank Anbauelement 106 cm plus 104 cm |  Der Eckschrank-Körper ist links oder rechts aufbaubar. Inkl. akkubetriebener LED-Innenbeleuchtung am Oberboden mit integriertem Bewegungsmelder, aufladbar über Mini USB. |
| Bezeichnung Planbreite | | | |
| Höhe 210 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN KS106 365 | 106 x 210 x 104 KS106 365 | 106 x 210 x 104 KS106-A 365 |
| Höhe 236 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN KT106 371 | 106 x 236 x 104 KT106 371 | 106 x 236 x 104 KT106-A 371 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Tür Türranschlag L / R Griff | Korpus Tür Türranschlag L / R Griff | |




| | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|---|
| Tiefenausgleichs-Elemente | Grundelement  z | Anbauelement  z | Grundelement Tür- anschlag immer links  z | Anbauelement Tür- anschlag immer rechts  z |
|----------------------------------|--|--|--|---|




Planungshinweis:




Die Tiefenausgleichselemente sind kombinierbar mit allen Schrankelementen, jedoch NICHT mit den Eckkleiderschränken KS106, KS106-A, KT106, KT106-A.
Für die Kombination Tiefenausgleichselement mit Eckschrank finden Sie Lösungen auf der nächsten Seite.

| | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| Bezeichnung Planbreite | Grundelement offen 45 cm | Anbauelement offen 45 cm | Grundelement 1-türig 45 cm | Anbauelement 1-türig 45 cm |
| Höhe 210 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN KS40 262 | 45 x 210 x 59 KS40 262 | 45 x 210 x 59 KS40-A 262 | 45 x 210 x 61 KS41 301 |
| Höhe 236 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN KT40 301 | 45 x 236 x 59 KT40 301 | 45 x 236 x 59 KT40-A 301 | 45 x 236 x 61 KT41 329 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff |

| | | | |
|------------------------------|---|--|--|
| Abschlusseiten | für Schrankelement  z Abschlussseite 2 cm | für Eckschrank  z Abschlussseite 2 cm | für Tiefenausgleichselement  z Abschlussseite 2 cm |
| Bezeichnung Planbreite | | | |
| Höhe 210 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN KS59 156 | 2 x 210 x 59 KS59 156 | 2 x 210 x 61 KS61 156 |
| Höhe 236 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN KT59 161 | 2 x 236 x 59 KT59 161 | 2 x 236 x 61 KT61 161 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Tiefenausgleichselement kombiniert mit Eckschrank-Element |  |  |  An die Kombination kann man mit einem Schrankelement weiterbauen oder mit einer Abschlusseite KS61 bzw. KT61 beenden. Der Eckschrank-Körper ist links oder rechts aufbaubar. |
| Grundelement | | | |
| Bezeichnung | Tiefenausgleichselement offen mit Eckschrank Grundelement 151 cm plus 104 cm | Tiefenausgleichselement mit Tür mit Eckschrank Grundelement 151 cm plus 104 cm | |
| Planbreite | | | |
| Höhe 210 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN 389 | 151 x 210 x 104 KS140 | 151 x 210 x 104 KS141 395 |
| Höhe 236 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN 399 | 151 x 236 x 104 KT140 | 151 x 236 x 104 KT141 404 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Körper Tür Türanschlag L / R Griff | Körper Tür Türanschlag Eckschrank L / R Griff | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|
| Anbauelement |  |  |  Die Kombination muss man mit einer Abschlusseite KS38 bzw. KT38 beenden. Der Eckschrank-Körper ist links oder rechts aufbaubar. |
| Bezeichnung | Eckschrank-Anbauelement inkl. Tiefenausgleichselement offen 106 cm plus 149 cm | Eckschrank-Anbauelement inkl. Tiefenausgleichselement mit Tür 106 cm plus 149 cm | |
| Planbreite | | | |
| Höhe 210 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN 389 | 106 x 210 x 149 KS140-A | 106 x 210 x 149 KS141-A 395 |
| Höhe 236 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN 399 | 106 x 236 x 149 KT140-A | 106 x 236 x 149 KT141-A 404 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Körper Tür Türanschlag L / R Griff | Körper Tür Türanschlag Eckschrank L / R Griff | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| Komplette Kombination von Eckschrank inkl. angebautem Tiefenausgleichselement mit Abschlussseite |  |  |  Der Eckschrank-Körper ist links oder rechts aufbaubar. |
| Ausstattung der einzelnen Elemente wie auf Seite 34 beschrieben. | | | |
| Bezeichnung | Eckschrank inkl. 1 Tiefenausgleichselement offen, inkl. Abschlussseite 106 cm plus 151 cm | Eckschrank inkl. 1 Tiefenausgleichselement mit Tür, inkl. Abschlussseite 106 cm plus 151 cm | |
| Planbreite | | | |
| Höhe 210 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN 393 | 106 x 210 x 151 KSV400 | 106 x 210 x 151 KSV401 399 |
| Höhe 236 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN 403 | 106 x 236 x 151 KTV400 | 106 x 236 x 151 KTV401 407 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Körper Tür Türanschlag L / R Griff | Körper Tür Türanschlag Eckschrank L / R Griff | |

Komplette Kombinationen von Eckschrank inkl. links und rechts angebautem Tiefenausgleichselement und Abschlussseite

Ausstattung der einzelnen Elemente wie abgebildet bzw. wie auf Seite 34 beschrieben.

Der Eckschrank-Korpus ist links oder rechts aufbaubar.

Türanschlag des Eckschranks kann nachträglich nicht mehr verändert werden.



Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Türen

Schubkästen

Dekor

Dekor* oder Lack gegen Mehrpreis je Tür

Dekor* oder Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten

PG1

IN 154

PG2

IN 168

IN 121

IN 124

* wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben ohne Mehrpreis


| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| | | | |
| Bezeichnung | | | |
| Planbreite | | 151 cm plus 151 cm | 151 cm plus 151 cm |
| Höhe 210 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 151 x 210 x 151 KSV500-L 410 | 151 x 210 x 151 KSV500-R 410 |
| Höhe 236 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 151 x 236 x 151 KTV500-L 421 | 151 x 236 x 151 KTV500-R 421 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Tür Griff | | Korpus Tür Griff |
| | | | |
| Bezeichnung | | | |
| Planbreite | | 151 cm plus 151 cm | 151 cm plus 151 cm |
| Höhe 210 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 151 x 210 x 151 KSV501-L 419 | 151 x 210 x 151 KSV501-R 419 |
| Höhe 236 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 151 x 236 x 151 KTV501-L 429 | 151 x 236 x 151 KTV501-R 429 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Tür Griff | | Korpus Tür Griff |

Komplette Kombinationen von Eckschrank inkl. links und rechts angebautem Tiefenausgleichselement und Abschlussseite

Ausstattung der einzelnen Elemente wie abgebildet bzw. wie auf Seite 34 beschrieben.

Der Eckschrank-Körper ist links oder rechts aufbaubar.

Türausschlag des Eckschranks kann nachträglich nicht mehr verändert werden.



Lieferbare Ausführungen:

Körper

Türen

Schubkästen

Dekor

Dekor*

oder Lack gegen Mehrpreis je Tür

Dekor*

oder Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten

PG1

IN 154

PG2

IN 168

IN 121

IN 124

* wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben ohne Mehrpreis

| | | | |
|------------------------------|---|--|---|
| | | | |
| Bezeichnung | | | |
| Planbreite | | Tiefenausgleichselement mit Tür, Anschlag links Eckschrank mit Tür, Anschlag links. inkl. Abschlussseite Tiefenausgleichselement mit offenem Fach 151 cm plus 151 cm | Tiefenausgleichselement mit Tür, Anschlag links Eckschrank mit Tür, Anschlag rechts. inkl. Abschlussseite Tiefenausgleichselement mit offenem Fach 151 cm plus 151 cm |
| Höhe 210 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 151 x 210 x 151 KSV502-L 415 | 151 x 210 x 151 KSV502-R 415 |
| Höhe 236 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 151 x 236 x 151 KTV502-L 425 | 151 x 236 x 151 KTV502-R 425 |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Körper Tür Griff | Körper Tür Griff |
| | | | |
| Bezeichnung | | Tiefenausgleichselement mit offenem Fach Eckschrank mit Tür, Anschlag links. inkl. Abschlussseite Tiefenausgleichselement mit Tür, Anschlag rechts 151 cm plus 151 cm | Tiefenausgleichselement mit offenem Fach Eckschrank mit Tür, Anschlag rechts. inkl. Abschlussseite Tiefenausgleichselement mit Tür, Anschlag rechts 151 cm plus 151 cm |
| Planbreite | | | |
| Höhe 210 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 151 x 210 x 151 KSV503-L 415 | 151 x 210 x 151 KSV503-R 415 |
| Höhe 236 cm | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 151 x 236 x 151 KTV503-L 425 | 151 x 236 x 151 KTV503-R 425 |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Körper Tür Griff | Körper Tür Griff |





























Innenausstattung für Kleiderschränke








Lieferbare Ausführungen:

Korpus
Front der Innenschubkästen

Dekor
Dekor

Bitte wählen Sie die Typen-Nr. der gewünschten Einbauten aus der Spalte unterhalb des jeweiligen Schranktyps.

| passend zu den Typen | | KS45, KS45-A KT45, KT45-A | KS50, KS50-A KT50, KT50-A | KS90, KS90-A KT90, KT90-A | KS100, KS100-A KT100, KT100-A |
|--|-------------------------------|---|---|---|--|
| | |  |  |  |  |
| | | Breite 45 cm | Breite 50 cm | Breite 90 cm | Breite 100 cm |
| <p>Schubkästen-Sets zur Montage hinter den Türen.. Jedes Set kann in beliebiger Höhe montiert werden. Jeweils inkl. 1 Einlegeboden. Schubkästen haben einen neutralen Griff.</p> | 1er Set Höhe 21 cm a |  Typen-Nr. KSK45-1 BxHxT: 43 x 21 x 49 IN 180 |  Typen-Nr. KSK50-1 BxHxT: 48 x 21 x 49 IN 180 |  Typen-Nr. KSK90-1 BxHxT: 88 x 21 x 49 IN 187 |  Typen-Nr. KSK100-1 BxHxT: 98 x 21 x 49 IN 187 |
| | 2er Set Höhe 40 cm a |  Typen-Nr. KSK45-2 BxHxT: 43 x 40 x 49 IN 203 |  Typen-Nr. KSK50-2 BxHxT: 48 x 40 x 49 IN 203 |  Typen-Nr. KSK90-2 BxHxT: 88 x 40 x 49 IN 219 |  Typen-Nr. KSK100-2 BxHxT: 98 x 40 x 49 IN 219 |
| | 3er Set Höhe 60 cm a |  Typen-Nr. KSK45-3 BxHxT: 43 x 60 x 49 IN 232 |  Typen-Nr. KSK50-3 BxHxT: 48 x 60 x 49 IN 232 |  Typen-Nr. KSK90-3 BxHxT: 88 x 60 x 49 IN 261 |  Typen-Nr. KSK100-3 BxHxT: 98 x 60 x 49 IN 261 |
| | 4er Set Höhe 79 cm a |  Typen-Nr. KSK45-4 BxHxT: 43 x 79 x 49 IN 267 |  Typen-Nr. KSK50-4 BxHxT: 48 x 79 x 49 IN 267 |  Typen-Nr. KSK90-4 BxHxT: 88 x 79 x 49 IN 295 |  Typen-Nr. KSK100-4 BxHxT: 98 x 79 x 49 IN 295 |
| Einlegeboden | |  Typen-Nr. KSB45 BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 127 |  Typen-Nr. KSB50 BxHxT: 48 x 2 x 49 IN 127 |  Typen-Nr. KSB90 BxHxT: 88 x 2 x 49 IN 139 |  Typen-Nr. KSB100 BxHxT: 98 x 2 x 49 IN 139 |
| Einlegeboden mit Kleiderstange | |  Typen-Nr. KSB45-S BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 142 |  Typen-Nr. KSB50-S BxHxT: 48 x 2 x 49 IN 142 |  Typen-Nr. KSB90-S BxHxT: 88 x 2 x 49 IN 149 |  Typen-Nr. KSB100-S BxHxT: 98 x 2 x 49 IN 149 |
| Einlegeboden schräg | |  | | | |
| T-Einteilung Höhe 167 cm L/R montierbar. Muss unten auf Sockelboden aufstehend montiert werden. | |  z | | | Typen-Nr. KST90 Einlegeboden Maße: BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 215 |
| Kleiderlift Je Fachseite max. ein Lift möglich, dann sind keine zusätzlichen Böden einsetzbar. Bei Sonderbreite Schrank auf liches Innenmaß Schrank 78 - 120 cm anpassbar. | |  | | | Typen-Nr. KKL BxHxT: 104 x 79 x 51 IN 204 |
| | | | | | Typen-Nr. KKL BxHxT: 104 x 79 x 51 IN 204 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
| KS43, KS43-A KT43, KT43-A | KS53, KS53-A KT53, KT53-A | KS93, KS93-A KT93, KT93-A | KS103, KS103-A KT103, KT103-A | KS106, KS106-A KT106, KT106-A | KS40, KS40-A KT40, KT40-A | KS41, KS41-A KT41, KT41-A |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Breite 45 cm | Breite 50 cm | Breite 90 cm | Breite 100 cm | | Breite 45 cm | Breite 45 cm |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Typen-Nr. KSB45 BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 127 | Typen-Nr. KSB50 BxHxT: 48 x 2 x 49 IN 127 | Typen-Nr. KSB90 BxHxT: 88 x 2 x 49 IN 139 | Typen-Nr. KSB100 BxHxT: 98 x 2 x 49 IN 139 | Typen-Nr. KSB100 für Kleiderfach BxHxT: 98 x 2 x 49 IN 139 | | |
| Typen-Nr. KSB45-S BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 142 | Typen-Nr. KSB50-S BxHxT: 48 x 2 x 49 IN 142 | Typen-Nr. KSB90-S BxHxT: 88 x 2 x 49 IN 149 | Typen-Nr. KSB100-S BxHxT: 98 x 2 x 49 IN 149 | Typen-Nr. KSB100-S für Kleiderfach BxHxT: 98 x 2 x 49 IN 149 | | |
| | | | | Typen-Nr. KSB40 für Wäschegefach BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 158 | Typen-Nr. KSB40 BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 158 | Typen-Nr. KSB40 BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 158 |
| | | | | | | |
| | | Typen-Nr. KKL 104 x 79 x 51 IN 204 | Typen-Nr. KKL 104 x 79 x 51 IN 204 | | | |

Kleiderschrank Zubehör

Spiegel für Kleiderschrank-Elemente




Spiegel passen außen auf alle Türen der jeweiligen Schrankhöhe.

Bitte den gewünschten Spiegel zu dem gewählten Element bzw. Kleiderschrank bestellen.

Bitte den gewünschten Spiegel zu dem gewählten Element BIELEK-Schrank bestellen.
Bei Schrankkombinationen die Türen von links nach rechts durchnummerieren und gemäß dieser Nummerierung die gewünschte Position des Spiegels angeben.

Spiegel werden bereits auf Tür montiert geliefert.

Bei Einzelbestellung ist wegen zusätzlicher Spiegelverpackung der doppelte unten angegebene Preis zu berücksichtigen.

| | | |
|-----------------|---|---|
| | Spiegel für Schrankhöhe 210 cm für durchgehende Tür | Spiegel für Schrankhöhe 236 cm für durchgehende Tür |
| |  |  |
| Bezeichnung | Spiegel | Spiegel |
| Maße (BxHxT) cm | 26 x 207 x 0,3 | 26 x 232 x 0,3 |
| Typen-Nr. | KSP210 | KSP236 |
| IN | 170 | 174 |
| |  |  |
| | a | a |
| Bezeichnung | Spiegel | Spiegel |
| Maße (BxHxT) cm | 26 x 148 x 0,3 | 26 x 173 x 0,3 |
| Typen-Nr. | KSP148 | KSP173 |
| IN | 162 | 166 |

Oberbodenbeleuchtung


2 LED-Oberbodenleuchten in Aluminium,
werden auf Oberboden aufgesetzt montiert.

2 x 3 Watt, 12V

Höhe des Schrankes vergrößert sich mit Beleuchtung um ca. 5 cm, Tiefe vergrößert sich um max. 10 cm (abhängig von Montageposition).

INKL. STECKERTRAFO I EVG (12W) und FERNBEDIENUNG.

Längen ab Steckertrafo I EVG (12W): 4m Kabel, Empfänger für Fernbedienung (12V), 1m Kabel, Verteiler, je 2m Kabel zur Leuchte. Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten, Dimmen, sowie Steuerung Farbtemperatur (warmweiß oder kaltweiß).




2er Set Oberbodenbeleuchtung inkl. Trafo I EVG
je 50 x 15 x 4,2
KX04
188

Sonderanfertigungen für Kleiderschränke - Machbarkeit und Mehrpreise

Achtung: Tiefe immer mit Artikel-Außenmaß (ohne Griff) angeben, d.h. bei Artikeln mit Türen ist die Tür mit 19 mm zu berücksichtigen. Siehe dazu Abb. auf Seite 19.

Höhenversprung



Ein Höhenversprung von 210 cm auf 236 cm Höhe oder umgekehrt ist innerhalb einer individuell geplanten Schrankkombination gegen Aufpreis möglich.

Ausnahme: Direkt vor und hinter einem Eckschrank ist ein Höhenversprung NICHT möglich.

Zwischen dem Höhenversprung und dem Eckschrank muss ein beliebiges „normales“ Schrankelement eingesetzt werden.

Zur Vermeidung von Missverständnissen benötigen wir unbedingt eine Stellskizze.

Mehrpreis je 1 Höhenversprung IN 153

Schrankkombinationen

In der Tabelle ist zu jeder Schrankkombination ein Grundriss abgebildet. Darin sind die verwendeten Schranktypen angegeben.

Jedes Schrankelement (jeder Typ) innerhalb einer Schrankkombination beinhaltet serienmäßig folgende Anzahl Böden:

Höhe 210 cm: 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange

Höhe 236 cm: 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange und 1 Einlegeboden

Zusätzliche Ausstattungen wie Schubkästen, Einlegeböden, Spiegel, Leuchten u.s.w. bitte separat bestellen.

Lieferbare Ausführungen:

Korpus
Türen

Dekor
Dekor* oder Lack gegen Mehrpreis je Tür

PG1
IN 154

PG2
IN 168

* wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben ohne Mehrpreis

| | Breite in cm | Höhe 210 cm | Typen-Nr. | IN | Höhe 236 cm | Typen-Nr. | IN | | |
|------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|--------|-------------|-----------|------------------------------------|--------|-----|
| 2-türig z | 92 | | KS90 | KSV092 | 346 | | KT90 | KTV092 | 355 |
| | 97 | | KS90 KS50 KS45 -A | KSV097 | 358 | | KT50 KT45 -A | KTV097 | 364 |
| | 102 | | KS100 | KSV102 | 346 | | KT100 | KTV102 | 355 |
| 3-türig z | 137 | | KS90 KS50 KS45 -A | KSV137 | 376 | | KT90 KT45 -A | KTV137 | 383 |
| | 142 | | KS90 KS50 -A | KSV142 | 376 | | KT90 KT50 -A | KTV142 | 383 |
| | 147 | | KS100 KS45 -A | KSV147 | 376 | | KT100 KT45 -A | KTV147 | 383 |
| | 152 | | KS100 KS50 -A | KSV152 | 376 | | KT100 KT50 -A | KTV152 | 383 |
| 4-türig z | 182 | | KS90 KS90 -A | KSV182 | 390 | | KT90 KT90 -A | KTV182 | 397 |
| | 187 | | KS90 KS50 KS45 -A -A | KSV187 | 396 | | KT90 KT50 KT45 -A -A | KTV187 | 402 |
| | 192 | | KS100 KS90 -A | KSV192 | 390 | | KT100 KT90 -A | KTV192 | 397 |
| | 197 | | KS100 KS50 KS45 -A -A | KSV197 | 396 | | KT100 KT50 KT45 -A -A | KTV197 | 402 |
| | 202 | | KS100 KS100 -A | KSV202 | 390 | | KT100 KT100 -A | KTV202 | 397 |
| 5-türig z | 227 | | KS90 KS90 KS45 -A -A | KSV227 | 407 | | KT90 KT90 KT45 -A -A | KTV227 | 413 |
| | 232 | | KS90 KS90 KS50 -A -A | KSV232 | 407 | | KT90 KT90 KT50 -A -A | KTV232 | 413 |
| | 237 | | KS100 KS90 KS45 -A -A | KSV237 | 407 | | KT100 KT90 KT45 -A -A | KTV237 | 413 |
| | 242 | | KS100 KS90 KS50 -A -A | KSV242 | 407 | | KT100 KT90 KT50 -A -A | KTV242 | 413 |
| | 247 | | KS100 KS100 KS45 -A -A | KSV247 | 407 | | KT100 KT100 KT45 -A -A | KTV247 | 413 |
| | 252 | | KS100 KS100 KS50 -A -A | KSV252 | 407 | | KT100 KT100 KT50 -A -A | KTV252 | 413 |

loop STOLLENSYSTEM

Allgemeine Planungshinweise

Höhenraster der Regalfächer = 36 cm = 1 Ordnerhöhe (OH) = 1 DIN-A4-Ordner.

Stollenhöhen von 1 - 6 OH bestellbar.

Regalböden sind durch Lochreihe im Raster 32 mm anordnenbar.

Stollen und Böden ergeben beidseitig offene Regalfächer. Einbauelemente in offene Regalfächer bestellbar: Türen, Schubkastensets, Regaleinsätze, Rückwände.

Alle Elemente des Stollensystems sind frei stellbar und somit als Raumteiler verwendbar (Ausnahmen sind direkt beim Artikel angegeben).

Stollen und deren Regalböden haben eine Plattenstärke von 28 mm.

Sicherheitshinweis:

Jeder Stollen ist an der Wand zu befestigen (Winkel ist beige packt).

Wenn dies bei Raumteilern nicht möglich ist muss die Standsicherheit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden. Zum Beispiel kann das Ende des Raumteilers an einer Wand oder einem anderen standfesten Möbel sicher befestigt werden oder raumhohe Stollen (Typen-Nr. W6-AD und W6-MD) können mit Deckenspannern verwendet werden.

Stollen 34 cm tief

Außenstollen sind nur einseitig gebohrt - sie können sowohl links als auch rechts als Abschlussstollen verwendet werden.

Mittelstollen sind beidseitig gebohrt - die durchgehende Lochreihe (Bohrdurchmesser 3mm) ermöglicht die Montage von Böden oder Einbauten in 32 mm Abstand.








Die Stollen sind 28 mm stark und haben umlaufend eine ca. 2 mm starke Dickkante.

Alle Stollen haben an der Unterkante 2 Sockelstellfüße zum Ausgleich von Bodenebenheiten (Höhenverstellung : +1 cm, -0 cm).

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor

| | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| Maße (BxHxT) cm | 3 x 44 x 34 | 3 x 83 x 34 | 3 x 121 x 34 | 3 x 160 x 34 | 3 x 198 x 34 | 3 x 237 x 34 | 3 x 255 x 34 |

Außenstollen einseitig gebohrt, links/rechts verwendbar

| Typen-Nr. IN | W1-A 145 | W2-A 150 | W3-A 155 | W4-A 160 | W5-A 166 | W6-A 177 | W6-AD 197 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

Mittelstollen beidseitig gebohrt

| Typen-Nr. IN | W1-M 145 | W2-M 150 | W3-M 155 | W4-M 160 | W5-M 166 | W6-M 177 | W6-MD 197 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

Bei Bestellung bitte angeben Korpus Korpus Korpus Korpus Korpus Korpus Korpus Genaue Raumhöhe in cm

Sonderhöhe - 45 - 82 cm 84 - 120 cm 122 - 159 cm 161 - 197 cm 199 - 236 cm 238 - 254 cm

Mehrpreis IN - 123 123 123 123 123 ohne Mehrpreis

Böden 34 cm tief

Alle Böden sind 28 mm stark und haben vorne und hinten eine ca. 2 mm starke Dickkante.

Falls zu einem Fachboden LED-Einbaustrahler gewünscht sind, bitte separat dazu bestellen.

Bei Böden mit LED-Strahlern raten wir vom Freistellen ab, da hier der Kabelaustritt sichtbar an der Hinterkante liegt.


Bei Sockelböden beträgt die Sockelhöhe 2 cm.

Kombination mit Einbauelementen: Fachböden in Tiefe 34 cm sind kombinierbar mit allen Einbauelementen Türen, Schubkastensets, Rückwände und Regaleinteilungen.

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Sockelboden | Fachboden | Sockelboden | Fachboden | Fachboden für Schreibtisch | Sockelboden rund | Fachboden rund |
| Maße (BxHxT) cm | 45 x 5 x 34 | 45 x 3 x 34 | 90 x 5 x 34 | 90 x 3 x 34 | 90 x 3 x 50 | 34 x 5 x 34 | 34 x 3 x 34 |
| Typen-Nr. IN | WB5-S 145 | WB5 126 | WB9-S 156 | WB9 137 | WB9-ST 174 | WB2-S 161 | WB2 144 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus |
| Sonderbreite | 20 - 44 cm | 20 - 44 cm | 46 - 89 cm | 46 - 89 cm | - | - | - |
| Mehrpreis IN | 115 | 115 | 115 | 115 | - | - | - |

Anwendung als Außenecke:



Ecklösungen 34 cm tief

Optimale Raumausnutzung, indem das Stollenregal um die Ecke geführt wird. Ecklösungen bestehen jeweils aus 1 Oberboden und dem passenden Stützstollen im Eck.

Der Stützstollen hat an der Unterkante 2 Sockelstößel zum Ausgleich von Bodenunebenheiten - Höhenverstellung : +1 cm , -0 cm

Eckböden sind 28 mm stark und haben vorne und hinten eine ca. 2 mm starke Dickkante.

Die Stollen, die sich links und rechts anschließen, sowie Eck-Sockelböden und Eck-Fachböden müssen separat bestellt werden.

Nicht kombinierbar mit Einbauelementen (Türen, Schubkästen usw.). Falls zu einem Eck-Oberboden LED-Einbaustrahler gewünscht sind (KX2), bitte separat dazu bestellen.

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------|------------------------------|--------|-------|--|--|---|---|---|---|
| Maße (BxHxT) cm | Bezeichnung | Typen-Nr. IN | Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Dekor | | | | | | |
| | | | | | | | z 2 Ordnerhöhen 77 x 83 x 77 | z 3 Ordnerhöhen 77 x 121 x 77 | z 4 Ordnerhöhen 77 x 160 x 77 | z 5 Ordnerhöhen 77 x 198 x 77 | z 6 Ordnerhöhen 77 x 237 x 77 |

Eckböden 34 cm tief

Lieferbare Ausführungen: Korpus

Dekor

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--------------|------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| Bezeichnung | Maße (BxHxT) cm | Typen-Nr. IN | Bei Bestellung bitte angeben | | | | Passendes LED-Einbaustrahlerset: KX2 | | |
| | | | | | | | z Eck-Sockelboden 77 x 5 x 77 WBE-S 182 | 77 x 3 x 77 WBE 154 | |

Stollen mit Tiefenausgleich (Tiefe 34 cm auf 21 cm) als Abschluss

Tiefenausgleichsregalböden

Die Böden ermöglichen den Übergang von 34 cm-Stollentiefe auf die 21 cm-Stollentiefe, um für die 34 cm-Stollentiefe ein Abschlußregal zu realisieren.

Alle Böden sind 28mm stark und haben vorne und hinten eine ca. 2mm starke Dickkante.

Falls zu einem Fachboden LED-Einbaustrahler gewünscht sind, bitte separat dazu bestellen. Bei Böden mit LED-Strahlern raten wir vom Freistellen ab, da hier der Kabelaustritt sichtbar an der Hinterkante liegt.

Bei Sockelböden beträgt die Sockelhöhe 2 cm.

Diese Böden sind nur kombinierbar mit dem Einbauelement Rückwand WZ-R.

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|
| Bezeichnung | Maße (BxHxT) cm | Typen-Nr. IN | Abbildung zeigt rechten Boden | | | | | |
| | | | | | | z Tiefenausgleichsregal - Sockelboden 45 x 5 x 34 WB4S-L 150 | 45 x 5 x 34 WB4S-R 150 | 45 x 3 x 34 WB4-L 135 |

Außenstollen 21 cm tief

Außenstollen sind nur einseitig gebohrt - sie können sowohl links als auch rechts als Abschlußstollen verwendet werden. Die durchgehende, einseitige Lochreihe (Bohrdurchmesser 3mm) ermöglicht die Montage von Böden in 32 mm Abstand. Die Stollen sind 28 mm stark und haben umlaufend eine ca. 2 mm starke Dickkante.

Alle Stollen haben an der Unterkante 2 Sockelstößel zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (Höhenverstellung : +1 cm, -0 cm). Siehe Allgemeine Planungshinweise auf S. 42.

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Maße (BxHxT) cm | | | | | | | Stollen mit Deckenspanner | |
| | | | | | | | Der Stollen (das Holzteil) ist ohne Beschläge 249 cm hoch. Die Deckenspanner stehen an der Oberkante 5 cm hervor. Die Sockelstößel an der Unterkante stehen 1 cm hervor. Gesamthöhe des Stollens ist 255 cm. Der Verstellweg der Deckenspanner beträgt +2,5 cm, -2,5 cm. | Bitte genaue Raumhöhe angeben. Der Stollen wird dann inkl. Deckenspanner und Sockelfüßten auf dieses Maß gefertigt - ohne Mehrpreis. Gekürzt wird immer von oben. Beispiel: Raumhöhe ist 241 cm (lt. Bestellangabe). Wir fertigen den Stollen in 235 cm Höhe. Mit 5 cm Deckenspanner plus 1 cm Sockelfüßten ist er dann gesamt 241cm hoch - wie bestellt. Durch den Verstellweg der Deckenspanner ist er montierbar in einer Raumhöhe von 238,5 cm bis 243,5 cm. |

Außenstollen einseitig gebohrt, links/rechts verwendbar

| Typen-Nr. IN | WT2-A 150 | WT3-A 155 | WT4-A 160 | WT5-A 166 | WT6-A 177 | WT6-AD 197 | Korpus Genaue Raumhöhe in cm |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------|
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus Genaue Raumhöhe in cm |
| Sonderhöhe | 45 - 82 cm | 84 - 120 cm | 122 - 159 cm | 161 - 197 cm | 199 - 236 cm | 238 - 254 cm | |
| Mehrpreis IN | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | ohne Mehrpreis |

Einbauelemente für Stollentiefe 34 cm

Bei höhengekürzten Wangen können Einbauelemente nicht an oberster Stelle eingebaut werden. Die Einbauelemente selbst können nicht höhengekürzt werden.

Einbauelemente (Türen und Schubkastenset) benötigen eine zusätzlich bestellbare Rückwand, wenn der Stollen frei gestellt wird.

Einbauelemente sind ausschließlich für gerade Fachböden in 45cm bzw. 90cm Breite. Dabei ist noch die Tiefe / Art der Böden zu berücksichtigen:

Bodentiefe 34cm: kombinierbar mit allen Einbauelementen

Tiefenausgleichsböden: kombinierbar nur mit Rückwand WZ-R, NICHT mit Türen, Schubkasten-Set und Einteilung mit Rückwand.

Unter und über jedem Einbauelement muss ein Fachboden montiert sein - die lichte Höhe zwischen den beiden Böden muss 35,6 cm betragen
(entspricht 1 Ordnerhöhe bzw. einem Abstand in der Lochreihe von 12 Löchern)

Lieferbare Ausführungen:

Türen

Dekor*

oder

Lack gegen Mehrpreis je Tür

PG1

PG2

Schubkästen

Dekor*

oder

Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten

IN 127

IN 133

Regaleinteilung

Dekor

oder

Lack gegen Mehrpreis

IN 121

IN 124

Rückwand

Dekor

oder

Lack gegen Mehrpreis

IN 128

IN 134

* wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben

IN 127

IN 133

ohne Mehrpreis

| Einbauelemente für 45cm breite Fächer | | (L oder R montierbar) | | (L oder R montierbar) | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm | Holztür Push-to-Open 45 x 36 x 2 | WZ-TP | Glasrahmentür Push-to-Open 45 x 36 x 2 | WZ-GP | Schubkasten-Set 45 x 36 x 30 | WZ-S | Rückwand 45 x 36 x 2 |
| Typen-Nr. IN | 138 | | 186 | | 193 | | WZ-R |
| Bei Bestellung bitte angeben | Tür | | Tür | | Schubkästen Griff | | Rückwand |
| Einbauelemente für 90cm breite Fächer | | | | | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm | 2 Holztüren Push-to-Open 90 x 36 x 2 | WZ-T9P | 2 Glasrahmentüren Push-to-Open 90 x 36 x 2 | WZ-G9P | Schubkasten-Set 90 x 36 x 30 | WZ-S9 | Rückwand 90 x 36 x 2 |
| Typen-Nr. IN | 166 | | 236 | | 203 | | WZ-R9 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Türen | | Türen | | Schubkästen Griff | | Rückwand |
| | | | | | | | Regaleinteilung Rückwand |

Einbauelemente für Stollentiefe 34 cm

Bei Bestellung berücksichtigen, dass diese Elemente andere Böden (passend sind WBZ5 bzw. WBZ9) benötigen. Vorhandene Böden können nicht verwendet werden.

Nicht kombinierbar mit Tiefenausgleichsstollen. Türen sind mit Push-to-Open Funktion.

Lieferbare Ausführungen:

Körper

Dekor

ode

Lack gegen Mehrpreis je Tür

PG1

PG2

Türen

Dekor

oder

Lack gegen Mehrpreis je Tür

IN 133

IN 141

oder

Lack gegen Mehrpreis je Tür

IN 139

IN 149

oder

Lack gegen Mehrpreis je Tür

IN 145

IN 157

oder

Lack gegen Mehrpreis je Tür

IN 150


IN 164

* wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben

ohne Mehrpreis

| 1-türige Einbauelemente für 45cm breite Fächer | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Bezeichnung | | (L oder R montierbar) | | | | | |
| Maße (BxHxT) cm | 1 Holztür | 1 Holztür | 1 Holztür | 1 Holztür | 1 Holztür | 1 Holztür | 1 Holztür |
| Typen-Nr. IN | 1 Einlegeboden | 2 Einlegeböden | 3 Einlegeböden | 4 Einlegeböden | 5 Einlegeböden | 6 Einlegeböden | 7 Einlegeböden |
| | 1 Rückwand | 1 Rückwand | 1 Rückwand | 1 Rückwand | 1 Rückwand | 1 Rückwand | 1 Rückwand |
| | 45 x 74 x 34 | 45 x 112 x 34 | 45 x 151 x 34 | 45 x 189 x 34 | | | |
| | WZ2-T | WZ3-T | WZ4-T | WZ5-T | | | |
| | 175 | 185 | 196 | 212 | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Körper Tür | Körper Tür | Körper Tür | Körper Tür | Körper Tür | Körper Tür | Körper |
| 2-türige Einbauelemente für 90cm breite Fächer | | | | | | | |
| Bezeichnung | | | | | | | |
| Maße (BxHxT) cm | 2 Holztüren | 2 Holztüren | 2 Holztüren | 2 Holztüren | 2 Holztüren | 2 Holztüren | 2 Holztüren |
| Typen-Nr. IN | 1 Einlegeboden | 2 Einlegeböden | 3 Einlegeböden | 4 Einlegeböden | 5 Einlegeböden | 6 Einlegeböden | 7 Einlegeböden |
| | 1 Rückwand | 1 Rückwand | 1 Rückwand | 1 Rückwand | 1 Rückwand | 1 Rückwand | 1 Rückwand |
| | 45 x 74 x 34 | 45 x 112 x 34 | 45 x 151 x 34 | 45 x 189 x 34 | | | |
| | WZ2-T9 | WZ3-T9 | WZ4-T9 | WZ5-T9 | | | |
| | 208 | 233 | 258 | 287 | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Körper Türen | Körper Türen | Körper Türen | Körper Türen | Körper Türen | Körper Türen | Körper |
| Sonderhöhe | Die Einbauelemente können nicht gekürzt werden. Bei höhengekürzten Stollen können Einbauelemente nicht an oberster Stelle eingebaut werden. | | | | | | |

Beleuchtung und -Zubehör

| LED-Einbaustrahler | | Trafo EVG 230V 20W |
|---|--|--|
| <p>LED-Einbaustrahler werden werkseitig montiert und sind bestellbar für Fachböden. Bei Eckböden ist das 2er-Set erforderlich. Je Strahler 1,5 Watt, 2,5 m Kabel Trafo bitte separat bestellen.</p> | | Längen ab Stecker: 1m Kabel (230V) Fußtretschalter 3m Kabel (230V) Eurostecker flach 2m Kabel (230V) Trafo 20W 0,2m Kabel (12V) 6-fach Verteiler |
|  | |  (2er Set nicht auf versch. Artikel verteilbar) |
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | 1 LED-Einbaustrahler 6 x 1 x 6 KX1 146 | 2 LED-Einbaustrahler 6 x 1 x 6 KX2 174 |
| | | Trafo EVG für LED-Strahler 230 V - 20 W K-TRAFO 150 |

Stollen mit Höhenversprung OHNE durchgehende Lochreihe



Der Mittelstollen wird auf der einen Seite mit einer durchgehenden Lochreihe gebohrt und auf der anderen Seite mit einer gekürzten Lochreihe.

Die Lochreihe wird immer von oben gekürzt.

Es ist immer eine Stellskizze erforderlich.

Der Höhenversprung kann nach links oder rechts genutzt werden.

Der Mehrpreis ist für alle Stollenhöhen und -tiefen ist preisgleich, ebenso für die Kürzung.

| | | |
|---|---|---|
| <p>Beispiel: Wenn bei einer Planung Stollen mit unterschiedlichen Höhen aneinandergereiht werden, so sind oftmals die sichtbaren aber nicht benötigten Bohrungen der Lochreihe unerwünscht. Das Beispiel rechts zeigt einen Höhenversprung von 5 OH auf 3 OH</p> | <p>Höhenversprung mit durchgehender Lochreihe (Standard) Der Mittelstollen ist 5 OH hoch und hat auf beiden Seiten eine durchgehende 5 OH hohe Lochreihe</p>  | <p>Höhenversprung mit GEKÜRZTER Lochreihe (gegen Mehrpreis) Der Mittelstollen ist 5 OH hoch und hat auf der Seite, an der das niedrige (3 OH hohe) Stollenregal angebaut wird, eine auf 3 OH gekürzte Lochreihe</p>  |
|---|---|---|

Bestellhinweise:

Beim betroffenen Mittelstollen die Anzahl OH angeben, die auf der „niedrigen“ Seite gebohrt werden sollen (NICHT um wie viele OH die Lochreihe gekürzt werden soll).

Beispiel zu Abb. oben:

Mittelstollen W5-M soll auf der „niedrigen“ Seite mit nur 3 OH statt 5 OH gebohrt werden > Bestellangabe: 1 x Mittelstollen W5-M mit Sonderbohrung 3 OH

Mehrpreis pro 1 Mittelstollen mit Sonderbohrung IN 144

Stollen-Kombinationen

Allgemeine Planungshinweise

Jede Stollen-Kombination enthält die Anzahl der abgebildeten Böden, wobei jeweils der unterste ein Sockelboden ist. Es muss immer von links nach rechts geplant werden.

Die Summe der einzelnen Planbreiten ergibt dann die Gesamtbreite der individuellen Konfiguration.

Jedes Planungselement gibt es als Grundelement und als Anbauelement.

Die Planung muss immer links mit einem Grundelement beginnen, an welches dann nach rechts mit Anbauelementen beliebig weitergebaut wird.



Abgeschlossen werden muss jede Planung mit einem Abschlussstollen.

Zusätzliche Einbauelemente wie Türen, Schubkastenset, Rückwände und Regaleinteilungen oder LED-Einbaustrahler bitte separat bestellen.

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor

| Tiefe 34 cm | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|---|---|
| Breite 48 cm |  |  |  |  |  |  |
| Maße (BxHxT) cm | z 48 x 44 x 34 | z 48 x 83 x 34 | z 48 x 121 x 34 | z 48 x 160 x 34 | z 48 x 198 x 34 | z 48 x 237 x 34 |

Grundelement

Stollen ist einseitig gebohrt

| Typen-Nr. | W1-48A | W2-48A | W3-48A | W4-48A | W5-48A | W6-48A |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|




Anbauelement

Stollen ist beidseitig gebohrt

| Typen-Nr. | W1-48M | W2-48M | W3-48M | W4-48M | W5-48M | W6-48M |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| IN | 185 | 196 | 209 | 224 | 237 | 257 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe 34 cm | | | | | | |
| Breite 93 cm |  |  |  |  |  |  |
| Maße (BxHxT) cm | z 93 x 44 x 34 | z 93 x 83 x 34 | z 93 x 121 x 34 | z 93 x 160 x 34 | z 93 x 198 x 34 | z 93 x 237 x 34 |

Grundelement

Stollen ist einseitig gebohrt

| Typen-Nr. | W1-93A | W2-93A | W3-93A | W4-93A | W5-93A | W6-93A |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|



Anbauelement

Stollen ist beidseitig gebohrt

| Typen-Nr. | W1-93M | W2-93M | W3-93M | W4-93M | W5-93M | W6-93M |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| IN | 196 | 217 | 238 | 261 | 282 | 305 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|
| Linke Tiefenausgleichselemente 21 cm auf 34 cm | | | | | | |
| Breite 48 cm |  |  |  |  |  |  |
| Maße (BxHxT) cm | z 48 x 44 x 34 | z 48 x 83 x 34 | z 48 x 121 x 34 | z 48 x 160 x 34 | z 48 x 198 x 34 | z 48 x 237 x 34 |

Grundelement

Stollen ist einseitig gebohrt

| Typen-Nr. | WL1-48A | WL2-48A | WL3-48A | WL4-48A | WL5-48A | WL6-48A |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|





Anbauelement

Stollen ist beidseitig gebohrt

| Typen-Nr. | WL1-48M | WL2-48M | WL3-48M | WL4-48M | WL5-48M | WL6-48M |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| IN | 192 | 211 | 232 | 250 | 270 | 294 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
| Rechte Tiefenausgleichselemente 34 cm auf 21 cm | | | | | | |
| Breite 48 cm |  |  |  |  |  |  |
| Maße (BxHxT) cm | z 48 x 44 x 34 | z 48 x 83 x 34 | z 48 x 121 x 34 | z 48 x 160 x 34 | z 48 x 198 x 34 | z 48 x 237 x 34 |

Grundelement

Stollen ist einseitig gebohrt

| Typen-Nr. | WR1-48A | WR2-48A | WR3-48A | WR4-48A | WR5-48A | WR6-48A |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|










Anbauelement

Stollen ist beidseitig gebohrt

| Typen-Nr. | WR1-48M | WR2-48M | WR3-48M | WR4-48M | WR5-48M | WR6-48M |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| IN | 192 | 211 | 232 | 250 | 270 | 294 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|
| Eck-Elemente für Tiefe 34 cm | |  z 2 Ordnerhöhen |  z 3 Ordnerhöhen |  z 4 Ordnerhöhen |  z 5 Ordnerhöhen |  z 6 Ordnerhöhen |
| Maße (BxHxT) cm | | 80 x 83 x 77 | 80 x 121 x 77 | 80 x 160 x 77 | 80 x 198 x 77 | 80 x 237 x 77 |
| Grundelement | Stollen ist einseitig gebohrt | | | | | |
| Typen-Nr. | WE2-48A | WE3-48A | WE4-48A | WE5-48A | WE6-48A | |
| Anbauelement | Stollen ist beidseitig gebohrt | | | | | |
| Typen-Nr. | WE2-48M | WE3-48M | WE4-48M | WE5-48M | WE6-48M | |
| IN | 263 | 292 | 317 | 340 | 355 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | |
| Abschluss- stollen | | | | | | |
| Tiefe 34 cm |  z 1 Ordnerhöhe |  z 2 Ordnerhöhen |  z 3 Ordnerhöhen |  z 4 Ordnerhöhen |  z 5 Ordnerhöhen |  z 6 Ordnerhöhen |
| Maße (BxHxT) cm | 3 x 44 x 34 | 3 x 83 x 34 | 3 x 121 x 34 | 3 x 160 x 34 | 3 x 198 x 34 | 3 x 237 x 34 |
| Abschlussstollen | Stollen ist einseitig gebohrt | | | | | |
| Typen-Nr. | W1-A | W2-A | W3-A | W4-A | W5-A | W6-A |
| IN | 145 | 150 | 155 | 160 | 166 | 177 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus |
| Abschluss- stollen | | | | | | |
| Tiefe 21 cm |  z 1 Ordnerhöhe |  z 2 Ordnerhöhen |  z 3 Ordnerhöhen |  z 4 Ordnerhöhen |  z 5 Ordnerhöhen |  z 6 Ordnerhöhen |
| Maße (BxHxT) cm | 3 x 44 x 21 | 3 x 83 x 21 | 3 x 121 x 21 | 3 x 160 x 21 | 3 x 198 x 21 | 3 x 237 x 21 |
| Abschlussstollen | Stollen ist einseitig gebohrt | | | | | |
| Typen-Nr. | WT1-A | WT2-A | WT3-A | WT4-A | WT5-A | WT6-A |
| IN | 145 | 150 | 155 | 160 | 166 | 177 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus |