

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

loop von Rudolf - Schrankklappbett quer mit Aufsatz ca. 40 cm tief

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Möbelfabrik Fr. Rudolf & Sohn GmbH +Co.KG, Dreispitzenhohle 5, 36381 Schlüchtern, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

N E U

Dekore Vulkangrau & Esche Natur Nb.
Griffe C1, C2 und C3

loop

IDENT- UND TYPENÜBERSICHT loop

gültig ab: 01.06.2025



Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit.

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*.

LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN:

1. DEKOR

a. Holz-Nachbildung

Lieferbare Oberflächen (Nachbildungen = Nb.)

- Bergahorn Nb.
- Natureiche Nb.
- Wildeiche Nb.
- Nußbaum Natur Nb.
- Rhode Island Nb.
- Eiche Artisan Nb.
- Steineiche Nb.
- Esche Natur Nb. **NEU**

b. Uni-Dekore

- Alpinweiß
- Felsgrau
- Cotton
- Vulkangrau **NEU**
- Hellgrau
- Schiefergrau

In Dekor sind möglich:

Korpus und Fronten bei allen Artikeln. Ausnahmen sind direkt beim Artikel beschrieben.

Holz-Nachbildung und Uni-Dekore sind preisgleich und können je Ausführungsmerkmal beliebig kombiniert werden ohne Mehrpreis.

2. LACK (gegen Mehrpreis)

Bitte wählen Sie den gewünschten Farbton nach

- Farbkarte RUDOLF Seidenmatt - Preisgruppe 1 (PG1)
- Farbkarte RUDOLF Supermatt Sonderkollektion - Preisgruppe 2 (PG2)
- weitere Farbtöne auf Anfrage


In Lack sind möglich:

Fronten bei allen Artikeln (Türen, Schubkästen, Klappen, Frontblenden), Rückenlehnen, Wandboarde und Regaleinsätze.


NICHT möglich in Lack sind alle Korpusse. Ausnahmen sind direkt beim Artikel beschrieben.

Die jeweiligen Mehrpreise sind bei jeder Artikelgruppe für die einzelnen Elemente in Lack angegeben und für alle Farbtöne innerhalb einer Preisgruppe gleich. Der Mehrpreis wird in der Regel pro 1 abgesetztem Element berechnet.

Beispiel für Mehrpreise durch LACK

Bsp. loop Liegen:		Beispiel 1	Beispiel 2	Beispiel 3	Beispiel 4
	Liegenkorpus (Bettseiten und Kopfteile)	DEKOR Rhode Island Nb.	DEKOR Eiche Artisan Nb.	DEKOR Cotton	DEKOR Steineiche Nb.
	Schubkästen	DEKOR Cotton	LACK RUDOLF 1S03 Türkis	DEKOR Natureiche Nb.	LACK RUDOLF 0V01 Violett
	Frontblende der Unterschiebliege	DEKOR Rhode Island Nb.	DEKOR Eiche Artisan Nb.	LACK RUDOLF 0P02 Lavendel	LACK RUDOLF 0P01 Flieder
	Kastenliege mit 2 Schubkästen und Unterschiebliege	OHNE Mehrpreis	2 x Mehrpreis PG2 für 2 Schubkästen in LACK	1 x Mehrpreis PG1 für Front der Unterschiebliege in LACK	2 x Mehrpreis PG1 für 2 Schubkästen und 1 x Mehrpreis PG1 für Front der Unterschiebliege in LACK

Bsp. loop Stollen:		Beispiel 1	Beispiel 2	Beispiel 3	Beispiel 4
	Regaleinteilung	DEKOR Vulkangrau	DEKOR Schiefergrau	LACK RUDOLF 0H02 Kornblume	LACK RUDOLF 0P08 Vanille
	Rückwand	DEKOR Alpinweiß	LACK RUDOLF 0V11 Kirschrot	DEKOR Esche Natur Nb.	LACK RUDOLF 0V08 Sommergelb
	Regaleinteilung mit Rückwand	OHNE Mehrpreis	1 x Mehrpreis PG1 für Rückwand in LACK	1 x Mehrpreis PG1 für Regaleinteilung in LACK	1 x Mehrpreis PG1 für Regaleinteilung und 1 x Mehrpreis PG1 für Rückwand in LACK

Bsp. loop Schränke:		Beispiel 1	Beispiel 2	Beispiel 3	Beispiel 4
	Korpus	DEKOR Hellgrau	DEKOR Alpinweiß	DEKOR Eiche Artisan Nb.	DEKOR Vulkangrau
	Tür 1 (links)	DEKOR Natureiche Nb.	DEKOR Alpinweiß	LACK RUDOLF 1S11 Jaspis	LACK RUDOLF 0V02 Königsblau
	Tür 2 (Mitte)	DEKOR Hellgrau	LACK RUDOLF 0P05 Mint	DEKOR Eiche Artisan Nb.	LACK RUDOLF 0P02 Lavendel
	Tür 3 (rechts)	DEKOR Natureiche Nb.	DEKOR Alpinweiß	LACK RUDOLF 1S11 Jaspis	LACK RUDOLF 0H02 Kornblume
	Kleiderschrank mit 3 Türen	OHNE Mehrpreis	1 x Mehrpreis PG1 für 1 Tür in LACK	2 x Mehrpreis PG2 für 2 Türen in LACK	3 x Mehrpreis PG1 für 3 Türen in LACK

3. POLSTER

Kunstlederfarben:

- Alpin
- Grau
- Melange
- Schwarz

Webstofffarben:

- Anthrazit
- Grau
- Petrol
- Rot
- Creme
- Hellblau
- Silber

Bitte bei Bestellung explizit angeben, ob Kunstleder oder Webstoff gewünscht ist!

Kunstleder und Webstoff sind preisgleich. Steppung wie auf den Abbildungen dargestellt.

4. LEUCHTEN

Wir verwenden ausschließlich LED Beleuchtung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

5. GRIFFE

Griffposition:


Einheitlich für alle Grifftypen. Siehe Abbildungen Typenplan und nachstehende Beschreibung

Türen von Schränken/ Elementen: obere Bohrung immer 1020 mm von unten auf einer Höhenlinie und 40 mm von der Seite.

Türen von Kommoden: obere Bohrung 40 / 40 mm von oberer Ecke.

Schubkästen: 40 mm von oben, mittig.

Alle Griffe sind bei Kommissionsbestellungen preisgleich. Verschiedene Griffe können innerhalb eines Auftrages kombiniert werden ohne Mehrpreis.

Best.Nr. V1  Metallgriff Oberfläche Chrom matt Länge ca. 14 cm; Bohrabstand 128 mm	Best.Nr. V2  Metallgriff Oberfläche Anthrazit Länge ca. 14 cm; Bohrabstand 128 mm	Best.Nr. L3  Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Länge ca. 17 cm; Bohrabstand 128 mm
Best.Nr. G1  Metallgriff Oberfläche Chrom matt Länge ca. 16 cm; Bohrabstand 128 mm	Best.Nr. G2  Metallgriff Oberfläche Anthrazit Länge ca. 16 cm; Bohrabstand 128 mm	Best.Nr. L2  nur für Schubkästen von Liegen (1 Griff je Schub) oder die Türen von Schränken und Elementen Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Länge ca. 49 cm; Bohrabstand 448 mm
Best.Nr. T4  Metallgriff Oberfläche Alteisenoptik Länge ca. 17 cm; Bohrabstand 160 mm	Best.Nr. T5  Metallgriff Oberfläche Edelstahloptik Länge ca. 17 cm; Bohrabstand 160 mm	Best.Nr. T6  Holzgriff Eiche Massiv Länge ca. 17 cm; Bohrabstand 160 mm
Best.Nr. L8  Metallgriff Oberfläche Chrom matt Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm	Best.Nr. L9  Metallgriff Oberfläche Schwarz matt Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm	
Best.Nr. C1 NEU  Metallgriff Oberfläche Edelstahlfarben Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm	Best.Nr. C2 NEU  Metallgriff Oberfläche Schwarz Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm	Best.Nr. C3 NEU  Metallgriff Oberfläche Messingfarben Länge ca. 20 cm; Bohrabstand 160 mm
Best.Nr. M1  Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Länge ca. 11 cm; Bohrabstand 96 mm	Best.Nr. M5  Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Länge ca. 14 cm; Bohrabstand 96 mm	
Best.Nr. M2  Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Länge ca. 21 cm; Bohrabstand 192 mm	Best.Nr. M6  Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Länge ca. 24 cm; Bohrabstand 192 mm	

loop LIEGENSYSTEM

Allgemeine Planungshinweise für alle Liegen

Matratzen und Lattenrost sind **nicht** im Lieferumfang enthalten. Alle Liegen sind freistellbar.

Bettbreiten ab 160 cm zusätzlich mit mittigem Längsträger.

Sonderlängen 190, 210, 220 cm gegen Mehrpreis möglich, siehe jeweiligen Artikel.

Die Abbildungen zeigen jeweils die Höhe der Oberkante Bettseite.

Informationen zur Einlegetiefe, Sitzhöhe, Belastungsangaben etc. unter www.rudolf-moebel.de/liegeninfo oder QR Code scannen.




Liegen mit offenem Sockel


Liegen mit Holzfüßen

Lieferbare Ausführungen:

Liegenkorpus

Dekor

	Liege mit Holzfüßen		Lichte Höhe 20cm					
	Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm	Typen-Nr. IN	90 x 200 97 x 36 x 206 L1-09 290	100 x 200 107 x 36 x 206 L1-10 297	120 x 200 127 x 36 x 206 L1-12 307	140 x 200 147 x 36 x 206 L1-14 313	160 x 200 167 x 36 x 206 L1-16 334	180 x 200 187 x 36 x 206 L1-18 342
 z	Bei Bestellung bitte angeben		Liegenkorpus					
	Sonderlänge		190, 210 oder 220 cm					
	Mehrpreis IN		130					

	Liege mit Holzfüßen in Komforthöhe		Lichte Höhe 27cm					
	Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm	Typen-Nr. IN	90 x 200 97 x 43 x 206 L2-09 305	100 x 200 107 x 43 x 206 L2-10 310	120 x 200 127 x 43 x 206 L2-12 317	140 x 200 147 x 43 x 206 L2-14 325	160 x 200 167 x 43 x 206 L2-16 345	180 x 200 187 x 43 x 206 L2-18 351
 z	Bei Bestellung bitte angeben		Liegenkorpus					
	Sonderlänge		190, 210 oder 220 cm					
	Mehrpreis IN		130					

Liegen mit Metallfüßen

Lieferbare Ausführungen:

Liegenkorpus

Metallfüße*

Alufarbig oder **Lack gegen Mehrpreis**


PG1


PG2


IN 145


IN 155

*Liegenfüße nur in Lack oder Alufarbig möglich, ohne Angabe werden die Füße Alufarbig (kein Mehrpreis) geliefert

	Liege mit runden Metallfüßen		Lichte Höhe 16cm					
	Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm	Typen-Nr. IN	90 x 200 97 x 36 x 206 L3-09 290	100 x 200 107 x 36 x 206 L3-10 297	120 x 200 127 x 36 x 206 L3-12 307	140 x 200 147 x 36 x 206 L3-14 313	160 x 200 167 x 36 x 206 L3-16 334	180 x 200 187 x 36 x 206 L3-18 342
 z	Bei Bestellung bitte angeben		Liegenkorpus Metallfüße (ohne Angaben werden Metallfüße Alufarbig geliefert)					
	Sonderlänge		190, 210 oder 220 cm					
	Mehrpreis IN		130					

	Liege mit runden Metallfüßen in Komforthöhe		Lichte Höhe 23cm					
	Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm	Typen-Nr. IN	90 x 200 97 x 43 x 206 L4-09 305	100 x 200 107 x 43 x 206 L4-10 310	120 x 200 127 x 43 x 206 L4-12 317	140 x 200 147 x 43 x 206 L4-14 325	160 x 200 167 x 43 x 206 L4-16 345	180 x 200 187 x 43 x 206 L4-18 351
 z	Bei Bestellung bitte angeben		Liegenkorpus Metallfüße (ohne Angaben werden Metallfüße Alufarbig geliefert)					
	Sonderlänge		190, 210 oder 220 cm					
	Mehrpreis IN		130					

	Liege mit eckigen Metallfüßen		Lichte Höhe 16cm					
	Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm	Typen-Nr. IN	90 x 200 97 x 36 x 206 L5-09 290	100 x 200 107 x 36 x 206 L5-10 297	120 x 200 127 x 36 x 206 L5-12 307	140 x 200 147 x 36 x 206 L5-14 313	160 x 200 167 x 36 x 206 L5-16 334	180 x 200 187 x 36 x 206 L5-18 342
 z	Bei Bestellung bitte angeben		Liegenkorpus Metallfüße (ohne Angaben werden Metallfüße Alufarbig geliefert)					
	Sonderlänge		190, 210 oder 220 cm					
	Mehrpreis IN		130					

	Liege mit eckigen Metallfüßen in Komforthöhe		Lichte Höhe 23cm					
	Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm	Typen-Nr. IN	90 x 200 97 x 43 x 206 L6-09 305	100 x 200 107 x 43 x 206 L6-10 310	120 x 200 127 x 43 x 206 L6-12 317	140 x 200 147 x 43 x 206 L6-14 325	160 x 200 167 x 43 x 206 L6-16 345	180 x 200 187 x 43 x 206 L6-18 351
 z	Bei Bestellung bitte angeben		Liegenkorpus Metallfüße (ohne Angaben werden Metallfüße Alufarbig geliefert)					
	Sonderlänge		190, 210 oder 220 cm					
	Mehrpreis IN		130					

Funktions – Raumsparliege „Boxy“


Lieferbare Ausführungen:

Liegenkorpus

Front der Unterschiebliege

Dekor

Dekor



Die Liegenbreite der Verwandlungsliege kann durch einfaches Herausziehen und Hochklappen des Zusatzbetts um 80 cm erweitert werden. Dabei entsteht eine ebene Liegefläche.

Zwei stabile anthrazitfarbene Metallrahmen (=Lattenrost) mit 38 mm breiten Federholzleisten gehören zum Lieferumfang. Der Rahmen oben 90/100/120 x 200 cm ist mit 28 Leisten, das Zusatzbett 80 x 190 cm ist mit 24 Leisten ausgestattet. Jeder Rahmen hat 6 Federholzleisten, die eine Härtegradverstellung für Ihren Schlafkomfort ermöglichen.

Die Leisten können werkzeuglos gewechselt werden, um die Position der Härtegradverstellung den persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

Die Tragfähigkeit beträgt max. 130 kg statische Belastung inkl. Matratze je Liegefläche.

Matratzeigenschaften:

Um die Funktion der Verwandlungsliege zu gewährleisten, ist das Einhalten der richtigen

Matratzenabmessungen notwendig.

Eine ebene Gesamtfläche wird bei gleicher Matratzenstärke beider Matratzen erreicht.

Die max. Matratzenstärke (H) beträgt für beide Matratzen jeweils 18 cm.

Liegefläche OBEN BxL cm	90 x 200	100 x 200	120 x 200
Liegefläche ZUSATZ BxL cm	80 x 190	80 x 190	80 x 190
Max. Matratzenstärke je H cm	18	18	18
Maße (BxHxL)cm			
geschlossen	97 x 43 x 206	107 x 43 x 206	127 x 43 x 206
geöffnet	179 x 43 x 206	189 x 43 x 206	209 x 43 x 206
Typen-Nr.	LSV-09	LSV-10	LSV-12
IN	395	401	408

**Bei Bestellung
bitte angeben** **Liegenkorpus
Front der Unterschiebliege**

Maßänderungen (Länge, Breite) sind aufgrund der komplexen Beschlagtechnik NICHT möglich.

Komfortbett mit 1 Schubkasten

Lieferbare Ausführungen:

Liegenkorpus

Schubkasten

Dekor


Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten**

PG1

IN 124

PG2

IN 128



Geeignet für Einlegerahmen mit motorischer Verstellung bzw. für Komfortmatratzen.

Informationen zur Einlegetiefe, Sitzhöhe, Belastung usw. siehe Allgemeine Hinweise auf Seite 4.

Schubkasten kann wahlweise zur linken oder rechten Bettseite hin montiert werden:

- gedämpfter Selbsteinzug
- Tragfähigkeit 40 kg
- Innenmaß BxHxT ca. 127 x 13 x 72 cm (die Maße gelten für alle Bettbreiten und Sonderlängen)

Als Nachtkommode empfehlen wir die Kommodenhöhe 61 cm.

Das Komfortbett LK1 ist NICHT kombinierbar mit den Bettkästen LEL-xxx, LBL-xxx sowie den Rückenlehnen LRL-xx, LPO-xx, LPL-xx.



Liegefläche B x L	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200
Maße (BxHxL)cm	97 x 80 x 206	107 x 80 x 206	127 x 80 x 206	147 x 80 x 206
Typen-Nr.	LK1-09	LK1-10	LK1-12	LK1-14
IN	358	361	364	367

**Bei Bestellung
bitte angeben** **Liegenkorpus
Schubkasten
Griff**





Sonderlänge 190, 210 oder 220 cm





Mehrpreis IN 182



Liegen Zubehör Rückenlehnen, Wandpaneel, Bettkästen, Ablagen, Schutzbretter auf Seite 7 bis 9.




Bettkästen für Kopfteil – Korpustiefe 40 cm					
Lieferbare Ausführungen:		Korpus	Dekor		
	Bettkästen passend zu den Kastenliegen L2, L4, L6, LK2, LU8, LSV („Boxy“)				
	Liegenbreite cm	90	100	120	140
	Maße (BxHxT) cm	97 x 43 x 40	107 x 43 x 40	127 x 43 x 40	147 x 43 x 40
	Typen-Nr.	LBB-09	LBB-10	LBB-12	LBB-14
	IN	219	231	242	260
z	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus			
	Bettkästen passend zu den Kastenliegen LK4, LK8				
	Liegenbreite cm	90	100	120	140
	Maße (BxHxT) cm	97 x 64 x 40	107 x 64 x 40	127 x 64 x 40	147 x 64 x 40
	Typen-Nr.	LBC-09	LBC-10	LBC-12	LBC-14
	IN	229	238	252	266
z	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus			

Bettkästen mit gepolsterter Klappe – Korpustiefe 30 und 40 cm			
Lieferbare Ausführungen:		Korpus	Dekor
		Polstermaterial	Kunstleder oder Webstoff
		Polsterfarbe	s. Vorblatt

Bettkästen mit Höhe 87 cm					
Der Bettkasten passt hinter das Kopfteil bzw. die Bettseite der Kastenliegen LK2, LU8 sowie der Liegen L1, L2, L3, L4, L5, L6, LSV (Liege bitte separat bestellen). Die Korpushöhe ohne Klappe beträgt 82 cm, die Klappe steht 5 cm über dem Oberboden über.					
Für eine problemlose Klappenfunktion darf die Sitzhöhe max. 48 cm betragen (siehe Allgemeine Hinweise Seite 4). Nicht freistellbar.					
	Bettkästen für Kopfteil mit Höhe 87cm				Polster auf Klappe bzw. Rückenlehne immer einteilig
	Tiefe 30cm				
	Liegenbreite cm	90	100	120	140
	Maße (BxHxT) cm	97 x 87 x 30	107 x 87 x 30	127 x 87 x 30	147 x 87 x 30
	Typen-Nr.	LBL-09	LBL-10	LBL-12	LBL-14
IN	297	308	319	330	
	Tiefe 40cm				
	Liegenbreite cm	90	100	120	140
	Maße (BxHxT) cm	97 x 87 x 40	107 x 87 x 40	127 x 87 x 40	147 x 87 x 40
	Typen-Nr.	LEL-09	LEL-10	LEL-12	LEL-14
	IN	309	317	328	341
z	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Polstermaterial Polsterfarbe			
	Bettkästen für Bettseite mit Höhe 87cm				Polster auf Klappe bzw. Rückenlehne immer zweiteilig
	Tiefe 30cm				
	Liegenlänge cm	200	190	210	220
	Maße (BxHxT) cm	206 x 87 x 30	196 x 87 x 30	216 x 87 x 30	226 x 87 x 30
	Typen-Nr.	LBL-20	LBL-19	LBL-21	LBL-22
IN	356	353	359	362	
	Tiefe 40cm				
	Liegenlänge cm	200	190	210	220
	Maße (BxHxT) cm	206 x 87 x 40	196 x 87 x 40	216 x 87 x 40	226 x 87 x 40
	Typen-Nr.	LEL-20	LEL-19	LEL-21	LEL-22
	IN	360	356	362	365
z	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Polstermaterial Polsterfarbe			

Bettkästen mit Höhe 107 cm					
Der Bettkasten passt hinter das Kopfteil bzw. die Bettseite der Kastenliegen LK4, LK8 (Liege bitte separat bestellen). Die Korpushöhe ohne Klappe beträgt 102 cm, die Klappe steht 5 cm über dem Oberboden über.					
Für eine problemlose Klappenfunktion darf die Sitzhöhe max. 68 cm betragen (siehe Allgemeine Hinweise Seite 4). Nicht freistellbar.					
	Bettkästen für Kopfteil mit Höhe 107cm				Polster auf Klappe bzw. Rückenlehne immer einteilig
	Tiefe 30cm				
	Liegenbreite cm	90	100	120	140
	Maße (BxHxT) cm	97 x 107 x 30	107 x 107 x 30	127 x 107 x 30	147 x 107 x 30
	Typen-Nr.	LBM-09	LBM-10	LBM-12	LBM-14
IN	311	320	332	344	
	Tiefe 40cm				
	Liegenbreite cm	90	100	120	140
	Maße (BxHxT) cm	97 x 107 x 40	107 x 107 x 40	127 x 107 x 40	147 x 107 x 40
	Typen-Nr.	LEM-09	LEM-10	LEM-12	LEM-14
	IN	322	328	342	351
z	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Polstermaterial Polsterfarbe			
	Bettkästen für Bettseite mit Höhe 107cm				Polster auf Klappe bzw. Rückenlehne immer zweiteilig
	Tiefe 30cm				
	Liegenlänge cm	200	190	210	220
	Maße (BxHxT) cm	206 x 107 x 30	196 x 107 x 30	216 x 107 x 30	226 x 107 x 30
	Typen-Nr.	LBM-20	LBM-19	LBM-21	LBM-22
IN	361	358	364	368	
	Tiefe 40cm				
	Liegenlänge cm	200	190	210	220
	Maße (BxHxT) cm	206 x 107 x 40	196 x 107 x 40	216 x 107 x 40	226 x 107 x 40
	Typen-Nr.	LEM-20	LEM-19	LEM-21	LEM-22
	IN	364	361	367	371
z	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Polstermaterial Polsterfarbe			

Ablage für Liegen				
Lieferbare Ausführungen:		Korpus	Dekor	
	Ablage 360° drehbar, wird auf Kopf- oder Bettseite an beliebiger Position aufgesteckt und auf der Innenseite verschraubt. Gestell Metall Oberfläche schwarz.			
	Bezeichnung	Ablage zum Aufstecken		
	Maße (BxHxT) cm	45 x 14 x 40		
	Typen-Nr.	LZ18		
	IN	191		
	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus		
		Z		

Liegen Fallschutz					
Die perfekte Ergänzung für Kinderbetten. Die Absturzsicherung mit abgeschrägten Kanten passt bei allen Liegen auf Kopfteil, Fußteil oder Bettseite und wird an gewünschter Stelle im Bereich der Matratze nicht sichtbar angeschraubt.					
Lieferbare Ausführungen:		Korpus		Dekor	
	Schutzbrett einseitig abgeschrägt Zum Anbringen an Kopf- und/ oder Fußteil.				
	Liegenbreite cm	90	100	120	140
	Maße (BxHxT) cm	97 x 20 x 3	107 x 20 x 3	127 x 20 x 3	147 x 20 x 3
	Typen-Nr.	LF1-09	LF1-10	LF1-12	LF1-14
	IN	180	183	191	199
	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus			
	Sonderlänge durch Kürzung nächstgrößeres Maß – Mindestbreite 40 cm			Mehrpreis IN 127	
	Schutzbrett beidseitig abgeschrägt Zum Anbringen an Bettseite.				
	Maße (BxHxT) cm	120 x 20 x 3	140 x 20 x 3		
	Typen-Nr.	LF2-12	LF2-14		
	IN	193	204		
	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus			
Sonderlänge durch Kürzung nächstgrößeres Maß – Mindestbreite 40 cm			Mehrpreis IN 127		
Liegen Fallschutz nicht kompatibel mit Raumsparliege „Boxy“ LSV-xx.					

loop **SCHRANKKLAPPBETTEN**

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:

Befestigung an der Wand mit beigefügten Winkeln ist zwingend erforderlich.

Vorgeschrieben ist ein Auszugswert von min. 50 kg je Winkel - ansonsten ggf. passendes Montageplattenset (LQM) zusätzlich bestellen.

Die Wandbefestigungsmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese sind abhängig von der Wandbeschaffenheit durch das Montagefachpersonal vor Ort auszuwählen.

Allgemeiner Hinweis

Der Metallrahmen (=Lattenrost) ist bei den Schrankklappbetten konstruktiver Bestandteil und wird immer mitgeliefert.

Die Matratze ist im Lieferumfang NICHT enthalten.

Schrankklappbett Quer

Lieferbare Ausführungen:

Liegenkorpus

Dekor


Front

Dekor oder

* wenn Front in verschiedenen Dekoren gewünscht ist, bitte einzeln angeben

Lack gegen Mehrpreis je Frontelement (siehe direkt beim jeweiligen Artikel)

ohne Mehrpreis



Schrankklappbett Quer, 40 cm tief

Ausgestattet mit stabilem anthrazitfarbenem pulverbeschichteten Metallrahmen.


24 eingelassene hochwertige Schichtholz-Federholzleisten in 38 mm Breite sind im Lieferumfang enthalten, darunter 6 Federholzleisten, die eine individuelle Härtegradverstellung für Ihren Schlafkomfort ermöglichen. Die Leisten können werkzeuglos gewechselt werden, um die Position der Härtegradverstellung den persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

Oberkante des Metallrahmens ist 35 cm.

Durch eine einfach zu bedienende Verriegelung ist das Bett bei Benutzung gegen unbeabsichtigtes Einklappen geschützt.

Um die Funktion der Schrankklappbetten zu gewährleisten, ist das Einhalten folgende Matratzenwerte notwendig:

Liegefläche (BxT) cm	90 x 200	120 x 200
Max. Stärke (H) cm	20	20
Gewicht kg	13-15	17-19
Maße (BxHxT) cm geschlossen	214 x 120 x 40	214 x 146 x 40
geöffnet	214 x 120 x 113	214 x 146 x 143
Belastbarkeit	150 kg	150 kg
Größtes Packstück (LxBxH) cm	211 x 96 x 7,5	211 x 126 x 7,5
Gewicht	22 kg	31 kg
Typen-Nr.	LQ4-09	LQ4-12
IN	429	437
Mehrpreis Lack Front 1	PG1 153 PG2 168	PG1 153 PG2 168
Mehrpreis Lack Front 2	PG1 180 PG2 191	PG1 191 PG2 208
Bei Bestellung bitte angeben	Liegenkorpus Front	



Schrankklappbett Quer, 60 cm tief

Ausgestattet mit stabilem anthrazitfarbenem pulverbeschichteten Metallrahmen.

24 eingelassene hochwertige Schichtholz-Federholzleisten in 38 mm Breite sind im Lieferumfang enthalten, darunter 6 Federholzleisten, die eine individuelle Härtegradverstellung für Ihren Schlafkomfort ermöglichen. Die Leisten können werkzeuglos gewechselt werden, um die Position der Härtegradverstellung den persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

Oberkante des Metallrahmens ist 35 cm.

Im Korpus hinter der Liege befindet sich ein offenes Stauraumregal, siehe Beschreibung Innenleben.

Durch eine einfach zu bedienende Verriegelung ist das Bett bei Benutzung gegen unbeabsichtigtes Einklappen geschützt.

Um die Funktion der Schrankklappbetten zu gewährleisten, ist das Einhalten folgende Matratzenwerte notwendig:

Liegefläche (BxT) cm	90 x 200	120 x 200
Max. Stärke (H) cm	20	20
Gewicht kg	13-15	17-19
Beschreibung Liegenkorpus Innenleben:	3 Mittelseiten 8 Holz-Einlegeböden	3 Mittelseiten 12 Holz-Einlegeböden
Maße (BxHxT) cm geschlossen	214 x 120 x 61	214 x 146 x 61
geöffnet	214 x 120 x 134	214 x 146 x 164
Belastbarkeit	150 kg	150 kg
Größtes Packstück (LxBxH) cm	211 x 96 x 7,5	211 x 126 x 7,5
Gewicht	22 kg	31 kg
Typen-Nr.	LQ6-09	LQ6-12
IN	436	444
Mehrpreis Lack Front 1	PG1 153 PG2 168	PG1 153 PG2 168
Mehrpreis Lack Front 2	PG1 180 PG2 191	PG1 191 PG2 208
Bei Bestellung bitte angeben	Liegenkorpus Front	

Schränklapptbett Quer mit Stauraum

Lieferbare Ausführungen:

Liegenkorpus

Dekor

Front


Dekor

oder **Lack gegen Mehrpreis je Frontelement**

(siehe direkt beim jeweiligen Artikel)

* wenn Front in verschiedenen Dekoren gewünscht ist, bitte einzeln angeben

ohne Mehrpreis



z

Schränklapptbett Quer mit Aufsatz, 40 cm tief

Ausgestattet mit stabilem anthrazitfarbenem pulverbeschichteten Metallrahmen.

24 eingelassene hochwertige Schichtholz-Federholzleisten in 38 mm Breite sind im Lieferumfang enthalten, darunter 6 Federholzleisten, die eine individuelle Härtegradverstellung für Ihren Schlafkomfort ermöglichen. Die Leisten können werkzeuglos gewechselt werden, um die Position der Härtegradverstellung den persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

Oberkante des Metallrahmens ist 35 cm.

Durch eine einfach zu bedienende Verriegelung ist das Bett bei Benutzung gegen unbeabsichtigtes Einklappen geschützt.

Um die Funktion der Schränklapptbetten zu gewährleisten, ist das Einhalten folgende Matratzenwerte notwendig:

Liegefläche (BxT) cm	90 x 200	90 x 200	120 x 200
Max. Stärke (H) cm	20	20	20
Gewicht kg	13-15	13-15	17-19

Beschreibung Aufsatz:

2 Drehtüren mit Push-to-Open, 1 Klappe mit Öffnung von Klappenunterkante
6 Holz-Einlegeböden, 2 Holz-Konstruktionsböden

Maße (BxHxT) cm geschlossen geöffnet	214 x 210 x 40 214 x 210 x 113	214 x 236 x 40 214 x 236 x 113	214 x 236 x 40 214 x 236 x 143
--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------


Belastbarkeit	150 kg	150 kg	150 kg
---------------	--------	--------	--------

Größtes Packstück (LxBxH) cm Gewicht	211 x 96 x 7,5 22 kg	211 x 96 x 7,5 22 kg	211 x 126 x 7,5 31 kg
--	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Typen-Nr.	LQS4-09	LQT4-09	LQT4-12
IN	449	450	456
Mehrpreis Lack je Front 1-3	PG1 148 PG2 159	PG1 148 PG2 159	PG1 148 PG2 159
Mehrpreis Lack Front 4	PG1 153 PG2 168	PG1 153 PG2 168	PG1 153 PG2 168
Mehrpreis Lack Front 5	PG1 180 PG2 191	PG1 180 PG2 191	PG1 191 PG2 208

Bei Bestellung
bitte angeben

Liegenkorpus
Front



z

Schränklapptbett Quer mit Aufsatz, 60 cm tief

Ausgestattet mit stabilem anthrazitfarbenem pulverbeschichteten Metallrahmen.

24 eingelassene hochwertige Schichtholz-Federholzleisten in 38 mm Breite sind im Lieferumfang enthalten, darunter 6 Federholzleisten, die eine individuelle Härtegradverstellung für Ihren Schlafkomfort ermöglichen. Die Leisten können werkzeuglos gewechselt werden, um die Position der Härtegradverstellung den persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

Oberkante des Metallrahmens ist 35 cm.

Im Korpus hinter der Liege befindet sich ein offenes Stauraumregal, siehe Beschreibung Innenleben.
Durch eine einfach zu bedienende Verriegelung ist das Bett bei Benutzung gegen unbeabsichtigtes Einklappen geschützt.

Um die Funktion der Schränklapptbetten zu gewährleisten, ist das Einhalten folgende Matratzenwerte notwendig:

Liegefläche (BxT) cm	90 x 200	90 x 200	120 x 200
Max. Stärke (H) cm	20	20	20
Gewicht kg	13-15	13-15	17-19

Beschreibung Aufsatz:

2 Schiebetüren mit Muschelgriff aus Metall in Farbe Aluminium.

Im Aufsatz sind keine Böden enthalten - Zubehör siehe nächste Seite!

Beschreibung Liegenkorpus Innenleben:	3 Mittelseiten 8 Holz-Einlegeböden	3 Mittelseiten 12 Holz-Einlegeböden
--	---------------------------------------	--

Maße (BxHxT) cm geschlossen geöffnet	214 x 210 x 61 214 x 210 x 134	214 x 236 x 61 214 x 236 x 134	214 x 236 x 61 214 x 236 x 164
--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Belastbarkeit	150 kg	150 kg	150 kg
---------------	--------	--------	--------


Größtes Packstück (LxBxH) cm Gewicht	211 x 96 x 7,5 22 kg	211 x 96 x 7,5 22 kg	211 x 126 x 7,5 31 kg
--	-------------------------	-------------------------	--------------------------


Typen-Nr.	LQS6-09	LQT6-09	LQT6-12
IN	453	454	460
Mehrpreis Lack je Front 1/2	PG1 174 PG2 184	PG1 174 PG2 184	PG1 174 PG2 184
Mehrpreis Lack Front 3	PG1 153 PG2 168	PG1 153 PG2 168	PG1 153 PG2 168
Mehrpreis Lack Front 4	PG1 180 PG2 191	PG1 180 PG2 191	PG1 191 PG2 208


Bei Bestellung
bitte angeben


Liegenkorpus
Front


Zubehör Schrankklappbetten

	Einlegeboden für LQS4/LQT4		
	Maße (BxHxT) cm	51 x 2 x 35	
	Typen-Nr.	KSB51	
	IN	129	
z	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	

	Einlegeboden für LQS6/LQT6		
	Maße (BxHxT) cm	104 x 2 x 51	
	Typen-Nr.	KSB104	
	IN	140	
z	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	

	Einlegeboden mit Kleiderstange für LQS6/LQT6		
	Maße (BxHxT) cm	104 x 2 x 51	
	Typen-Nr.	KSB104-S	
	IN	150	
z	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	

			
	Kleiderlift für LQS6 / LQT6		
	Je Fachseite max. ein Lift möglich, dann keine zusätzlichen Böden einsetzbar.		
	Maße (BxHxT) cm	104 x 79 x 51	
z	Typen-Nr.	KKL	
	IN	204	

	Montageplattenset für Schrankklappbetten Quer (nicht für Aufsätze!)		
	Empfohlen bei Wänden, die keine Auszugswerte je Winkel von min. 50 kg vorweisen können (z.B. Leichtbauwände). Bei Verwendung der Montageplatte rückt das Möbel um ca. 2 cm von der Wand. Dies ist bei Planungen mit Anbauelementen zu beachten.		
	Maße (BxHxT) cm	Liegefläche 90 x 200 214 x 118 x 2	Liegefläche 120 x 200 214 x 144 x 2
	Typen-Nr.	LQM-09	LQM-12
z	IN	201	214
	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	

Schrankklappbett Hoch loading ...

NEUE HOCHKLAPPBETTEN MIT VERBESSERTER TECHNIK UND MIT ZUBEHÖR FINDEN SIE IN KÜRZE HIER

loop TISCHSYSTEM

Allgemeine Planungshinweise

Die Tischplatten sind 28 mm stark und haben eine umlaufende ca. 2 mm starke Dickkante. Alle Elemente des Schreibtischsystems werden im Standard so ausgeliefert, dass sie frei stellbar sind. Sonderbearbeitungen möglich: Abrundungen, Abschrägungen, Innenrundungen und Kabeldurchführungen.

Schreibtisch mit manuell höhenverstellbarem Gestell



Die maximale, statische Schreibtischbelastung beträgt 100 kg (inkl. Tischplatte).

Das Tischgestell ist in 2 cm-Schritten manuell höhenverstellbar durch Fußtretmechanismus an beiden Tischfüßen - der Verstellbereich reicht von min. 63 cm bis max. 91 cm. Höhe in cm an beiden Tischfüßen angedruckt zur erleichterten Einstellung.

Lieferbare Ausführungen:

Platte
Tischgestell

Dekor
Oberfläche „schwarz“ (Tiefschwarz RAL 9005) oder „weiß“ (verkehrsweiß RAL 9016)

Bezeichnung	Schreibtisch mit manuell höhenverstellbarem Tischgestell			Breite L1 ohne Mehrpreis möglich von 120 cm – 200 cm
Maße (BxHxT) cm	120-200 x 63-91 x 70-80			
Typen Nr.	ST5			
IN	360			Tiefe L2 ohne Mehrpreis möglich von 70 cm – 80 cm
Bei Bestellung bitte angeben	Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 Tiefenmaß L2 Tischgestellfarbe			





Schreibtisch mit manuell höhenverstellbarem C-Fuß-Gestell

Das Tischgestell ermöglicht bei der Montage eine individuelle Höheneinstellung in 2 cm-Schritten - der Verstellbereich reicht von min. 72 cm bis max. 84 cm.

Lieferbare Ausführungen:

Platte
Tischgestell

Dekor
Oberfläche „silber“ (Weißaluminium RAL 9006)

Bezeichnung	Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell			Breite L1 ohne Mehrpreis möglich von 110 cm – 159 cm
Maße (BxHxT) cm	110-159 x 72-84 x 64-80			
Typen Nr.	ST1			
IN	276			Tiefe L2 ohne Mehrpreis möglich von 64 cm – 80 cm
Bei Bestellung bitte angeben	Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 Tiefenmaß L2			
				Breite L1 ohne Mehrpreis möglich von 160 cm – 250 cm
		Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell		Tiefe L2 ohne Mehrpreis möglich von 64 cm – 80 cm
		160-250 x 72-84 x 64-80		
		ST2		
		311		
Bei Bestellung bitte angeben	Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 Tiefenmaß L2			

Schreibtisch mit elektrisch höhenverstellbarem Fuß-Gestell

Die maximale, statische Schreibtischbelastung beträgt 100 kg (inkl. Tischplatte).





Das Tischgestell aus westeuropäischer Qualitätsfertigung ist mit einer Hubgeschwindigkeit von 4 cm/s in einer Bandbreite von 61 cm bis 125 cm stufenlos höhenverstellbar, inkl. sensorgesteuertem Kollisionsschutz.

Das Standard-Bedienteil ist mit Netzzuleitung 220 V, 300 cm lang mit schwarzem Eurofachstecker im Lieferumfang enthalten. Gegen Mehrpreis ist eine Memory-Schaltung mit Bluetooth® Ansteuerung bestellbar (siehe Artikel STM).

Lieferbare Ausführungen:

Platte
Tischgestell

Dekor
Oberfläche „schwarz“ (Tiefschwarz RAL 9005) oder „weiß“ (verkehrsweiß RAL 9016)

Bezeichnung	Schreibtisch mit elektrisch höhenverstellbarem Fußgestell im Fixmaß			Breite L1 ohne Mehrpreis möglich von 120 cm – 200 cm
Maße (BxHxT) cm	160 x 61-125 x 80			
Typen Nr.	ST33			
IN	390			Tiefe L2 ohne Mehrpreis möglich von 70 cm – 80 cm
Bei Bestellung bitte angeben	Dekor der Tischplatte Tischgestellfarbe			
				
	Schreibtisch mit elektrisch höhenverstellbarem Fußgestell im variablen Maß			
	120-200 x 61-125 x 70-80			
	ST34			
	395			
Bei Bestellung bitte angeben	Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 Tiefenmaß L2 Tischgestellfarbe			




Schreibtisch mit zwei Seitenwangen


Schreibtisch bestehend aus Platte, Traverse und zwei Seitenteilen, jeweils mit 28 mm Plattenstärke und umlaufend ca. 2 mm starker Dickkante.



Lieferbare Ausführungen:





Korpus



Dekor

Bezeichnung	Schreibtisch im Fixmaß		Breite L1 ohne Mehrpreis möglich von 100 cm – 180 cm	
Maße (BxHxT) cm	160 x 73 x 80		Tiefe L2 ohne Mehrpreis möglich von 60 cm – 80 cm	
Typen Nr.	STW3			
IN	236			
Bei Bestellung bitte angeben	Dekor der Tischplatte Dekor der Seitenwangen			
			Breite L1 ohne Mehrpreis möglich von 100 cm – 180 cm	
	Schreibtisch im variablen Maß		Tiefe L2 ohne Mehrpreis möglich von 60 cm – 80 cm	
	100-180 x 73 x 60-80			
	STW4			
	268			
Bei Bestellung bitte angeben	Dekor der Tischplatte Dekor der Seitenwangen Breitenmaß L1 Tiefenmaß L2			

Bedienteil für ST33 und ST34		
Bezeichnung	Standard Das Bedienteil wird durch Neigen in die Richtung, in die der Tisch verfahren soll, bedient. 	Bedienteil mit Memory-Schaltung, digitale Höhenanzeige und Bluetooth® Ansteuerung 4 Höhen-Speicherpositionen. Intuitives Bedienelement: Digitales Display für Benutzerführung und eine Erinnerungsfunktion, um den Anwender daran zu erinnern aufzustehen. Verbindbar mit Desk Control App über Bluetooth® für Benachrichtigungen auf und Bedienung mit Smart Geräten. 
Typen-Nr. IN	ohne Mehrpreis	STM 177

Kabelorganisation für Schreibtische		
Alle Artikel sind in der Ausführung Schwarz matt		
Bezeichnung	 Kabelleiste mit Kabelclips Zum Anbringen an der Tischplatten Unterseite. Länge = 115 cm	 Kabelspirale Zum Anbringen an der Tischplatten Unterseite. Für eine Höhenverstellung von 61 - 125 cm.
Typen-Nr. IN	STZ21 127	STZ22 161

Sonderbearbeitungen an den Schreibtischen ST1, ST2, ST5, ST33 und ST34		
Abrundung oder Abschrägung der Tischplatten-Ecken, Innenrundung an der Vorderkante sowie Kabeldurchführungen sind gegen Mehrpreis möglich. Hierzu muss der Bestellung eine Skizze (mit Blick von oben) beigelegt sein, aus der alle erforderlichen Maße hervorgehen. Durch die Traversen des Stahlgestells gibt es maßliche Einschränkungen, die zu jeder Sonderbearbeitung weiter unten angegeben sind.		
Bezeichnung Typen-Nr. IN	Abrundung SOA 159 	S1 und S2 muss zwischen 8 cm und 10 cm liegen. Der Mehrpreis fällt je einer Abschrägung an. Abschrägung SOS 159 
Bei Bestellung bitte angeben	Position und Maß der Abrundung (Skizze)	Position und Maße der Abschrägung (Skizze)
Bezeichnung Typen-Nr. IN	Innenrundung SOI 170 	Der Kabeldurchlass hat einen Durchmesser von 8 cm. Mit K1 und K2 wird der Mittelpunkt der Bohrung angegeben. K1 muss min. 22 cm sein, K2 muss zwischen 10 cm und 34 cm liegen. Der Mehrpreis fällt je einer Kabeldurchführung an. Kabeldurchführung SOK 127 
Bei Bestellung bitte angeben	Position und Maße der Innenrundung (Skizze)	Position und Maße der Kabeldurchführung (Skizze)

Schreibsekretäre				
Klappe grifflos mit Push-to-Open-Funktion. Innenleben hinter Klappe ausgestattet mit zwei ca. 23 cm tiefen Böden, davon der untere mit Kabeldurchlass an fixer Position und der obere als Einlegeboden verstellbar. Nutzbare Arbeitsfläche bei offener Klappe ca. BxT 80 x 52 cm, Arbeitshöhe ca. 71,5 cm. Max. Belastbarkeit Klappe 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last.				
Lieferbare Ausführungen:		Korpus	Dekor	PG1
	Klappe	Dekor	oder	IN 156
	Türen	Dekor*	oder	IN 127
	Schubkästen	Dekor*	oder	IN 121
				PG2
				IN 170
				IN 133
				IN 124
* wenn Türen, Klappe oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben ohne Mehrpreis				
Bezeichnung	a			a
Maße (BxHxT)cm	Sekretär 1 Klappe 1 Schubkasten 2 Holztüren 1 Mittelseite 2 Holz E-Böden 90 x 120 x 40 K6S-92 370			Sekretär 1 Klappe 3 Schubkästen 90 x 120 x 40 K6S-93 375
Typen-Nr. IN				
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Klappe Schubkasten Türen Griff			Korpus Klappe Schubkasten Griff

Individuell planbare Tische aus Einzelkomponenten

Rechteckige Platten

28 mm stark mit umlaufender ca. 2 mm starker Dickkante.

Ab einer freitragenden Länge von 130 cm sollte die Tischplatte mit einer separat zu bestellenden Unterstützungsschiene gegen Durchbiegung abgesichert werden.



Die Tischplatten sind ohne Mehrpreis in Sondermaß bestellbar (Kürzungen von Breite und Tiefe).

Bitte die gewünschten Maße L1 und L2 angeben.

Lieferbare Ausführungen:

Platte

Dekor

O = empfohlene Position von Tischfüßen Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN		
	Tischplatte 100 x 3 x 100 STP1 191	Tischplatte 190 x 3 x 100 STP2 224
Bei Bestellung bitte angeben	Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 100 cm geliefert) Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 100 cm geliefert)	Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 190 cm geliefert) Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 100 cm geliefert)

Eckplatten

28 mm stark mit umlaufender ca. 2 mm starker Dickkante.

Die Tischplatten sind ohne Mehrpreis in Sondermaß bestellbar (Kürzungen von Breite und Tiefe).

Bitte die gewünschten Maße L1 bis L4 angeben.



Die schräge Kante = Maß L5 ergibt sich dann konstruktiv.

Für die Bearbeitung der Bestellung von Eckplatten in Sondermaß benötigen wir eine Aufmaßskizze (mit Blick von oben)!

Lieferbare Ausführungen:

Platte

Dekor

O = empfohlene Position von Tischfüßen Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN		
	Eckplatte 100 x 3 x 100 STECK1 230	Eckplatte 120 x 3 x 120 STECK2 250
Bei Bestellung bitte angeben	Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 100 cm geliefert) Breitenmaß L3 (Ohne Angaben wird L3 = 40 cm geliefert) Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 100 cm geliefert) Tiefenmaß L4 (Ohne Angaben wird L4 = 40 cm geliefert)	Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 120 cm geliefert) Breitenmaß L3 (Ohne Angaben wird L3 = 61 cm geliefert) Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 120 cm geliefert) Tiefenmaß L4 (Ohne Angaben wird L4 = 61 cm geliefert)

Spezialplatten

28 mm stark mit umlaufender ca. 2 mm starker Dickkante.

Ab einer freitragenden Länge von 130 cm sollte die Tischplatte mit einer separat zu bestellenden Unterstützungsschiene gegen Durchbiegung abgesichert werden.

Die Tischplatten sind ohne Mehrpreis in Sondermaß bestellbar (Kürzungen von Breite und Tiefe).



Bitte die gewünschten Maße L1 bis L4 angeben.

Für die Bearbeitung der Bestellung von Spezialplatten in Sondermaß benötigen wir eine Aufmaßskizze (mit Blick von oben)!

Lieferbare Ausführungen:

Platte

Dekor

O = empfohlene Position von Tischfüßen Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN		
	Tischplatte 190 x 3 x 100 STP8 238	Tischplatte 190 x 3 x 100 STP9 238
Bei Bestellung bitte angeben	Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 190 cm geliefert) Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 100 cm geliefert) Tiefenmaß L3 (Ohne Angaben wird L3 = 70 cm geliefert) Breitenmaß L4 (Ohne Angaben wird L4 = 50 cm geliefert)	

Freiformplatten

Sollte sich Ihre Wunschplatte nicht aus den oben aufgeführten Grundplatten und den möglichen Sonderbearbeitungen zusammensetzen lassen, so fragen Sie bitte mittels einer Skizze bei uns an. Gerne unterbreiten wir Ihnen für technisch realisierbare Platten ein individuelles Angebot.

Sonderbearbeitungen an Tischplatten


Gegen Mehrpreis sind folgende Sonderbearbeitungen möglich: Abrundungen an den Ecken, Abschrägungen, Innenrundungen, Kabeldurchführungen.

Alle Sonderbearbeitungen sind miteinander kombinierbar – z.B. vorne die beiden Ecken abrunden und hinten die Platte abschrägen.

In jedem Fall muss der Bestellung eine Skizze (mit Blick von oben) beigelegt sein, aus der die gewünschten Maße der Sonderbearbeitung eindeutig hervorgehen.

Abrundung

Bitte über die Bezeichnung der Rundung (R1, R2, R3 oder R4) angeben, welche Ecke(n) gerundet werden soll(en).



Bezeichnung
Typen-Nr.
IN

Abrundung
SOA
159

Bei Bestellung
bitte angeben


Bedingt durch das Herstellverfahren gibt es eine Mindestgröße für die Rundung. Das Maß R1 darf nicht kleiner sein als 8 cm. Bitte über die Bezeichnung der Rundung (R1, R2, R3 oder R4) angeben, welche Ecke(n) gerundet werden soll(en). Es können aus technischen Gründen aber immer nur max. 2 Ecken einer Platte abgerundet werden. Pro 1 Abrundung fällt der Mehrpreis an, egal wie groß die Rundung ist. Aus technischen Gründen sind folgende Sonderbearbeitungen leider NICHT möglich: 3 oder 4 Rundungen an derselben Platte, kreisrunde oder ovale Platten. Folgende Abrundungen sind möglich:

Beispiele für 1 Rundung 1 x Mehrpreis	1 Rundung rechts Bsp. R2 = L2 : 4	1 Rundung links Bsp. R1 = L2 : 2	1 Rundung maximal Bsp. R2 = L2
Beispiele für 2 Rundungen 2 x Mehrpreis	2 Rundungen an langer Kante Bsp. R1 = L2 : 4 Bsp. R2 = L2 : 4	2 Rundungen an kurzer Kante Bsp. R4 = L2 : 4 Bsp. R1 = L2 : 4	2 Rundungen mit versch. Maßen Bsp. R1 = L2 : 4 Bsp. R2 = L2 : 2
	2 Rundungen max. kurze Kante Bsp. R3 = L2 : 2 Bsp. R2 = L2 : 2	2 Rundungen max. lange Kante Bsp. R1 = L2 Bsp. R2 = L2	2 Rundungen diag. gegenüber Bsp. R4 = L2 : 2 Bsp. R2 = L2 : 2

Position und Maß der Abrundung (Skizze)

Abschrägung

Bitte über die Bezeichnung der Abschrägungen S1/S2, S3/S4, S5/S6 oder S7/S8 angeben, welche Ecke(n) wie abgeschrägt werden soll(en).



Bezeichnung
Typen-Nr.
IN

Abschrägung
SOS
159


Bei Bestellung
bitte angeben

Das Herstellverfahren begrenzt die Abschrägung. S1 und S2 dürfen nicht kleiner als 8 cm sein. Die sich ergebenden Spitzen dürfen nicht kleiner sein als 30°. Pro 1 Abschrägung fällt der Mehrpreis an, egal wie groß die Abschrägung ist. Maximal 4 Abschrägungen/Platte möglich. Folgende Abschrägungen sind möglich:

Beispiele für 1 Abschrägung 1 x Mehrpreis	1 Abschrägung rechts Bsp. S3 = L2 : 2 Bsp. S4 = L2 : 2	1 Abschrägung links Bsp. S1 = L2 : 2 Bsp. S2 = L1 : 2	1 Abschrägung maximal
Beispiele für 2 Abschrägungen 2 x Mehrpreis	2 Abschrägungen an langer Kante	2 Abschrägungen an kurzer Kante	2 Abschrägungen mit verschiedenen Maßen
	2 Abschrägungen maximal an kurzer Kante	2 Abschrägungen maximal an langer Kante	2 Abschrägungen diagonal gegenüber

Position und Maß der Abschrägung (Skizze)

Kabeldurchführung



Bezeichnung
Typen-Nr.
IN


Kabeldurchführung
SOK
127

Bei Bestellung
bitte angeben

Die Bohrung für die Kabeldurchführung beträgt 8 cm. Damit der Lochrand stabil ist, sollte der Mittelpunkt der Bohrung mindestens 10 cm Abstand von der Plattenkante haben. Da die Maße K1 und K2 die Bohrungsmittelpunkte angeben, müssen K1 und K2 also mindestens 10 cm groß sein. Bei der Planung von Kabeldurchführungen bitte beachten, dass keine Kollision mit der Position von Tischfüßen oder Unterbau-Container entsteht. Kabeldurchführung aus Kunststoff mit Oberfläche silberfarbig.

Position und Maße der Kabeldurchführung (Skizze)

Innenrundung



Bezeichnung
Typen-Nr.
IN


Innenrundung
SOI
170

Bei Bestellung
bitte angeben





Das Herstellverfahren begrenzt die Innenrundung. Das Maß H2 darf nicht kleiner sein als 30 cm. Zudem muss H2 mindestens 3 mal so groß sein wie H4. Pro 1 Innenrundung fällt der Mehrpreis an, unabhängig von der Größe der Rundung. Aus technischen Gründen sind Innenecken leider NICHT möglich. Folgende Innenrundungen sind möglich:




Beispiele für 1 Innenrundung 1 x Mehrpreis	Innenrundung an langer Kante	Innenrundung an kurzer Kante	Innenrundung an der Ecke
--	------------------------------	------------------------------	--------------------------



Position der Innenrundung (Skizze)
Maß H1 bis H4 (alle sind erforderlich)

Montage-Zubehör für Tischplatten		
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	 z Ab einer freitragenden Länge von 130 cm sollten Tischplatten mit einer Unterstützungsschiene gegen Durchbiegung abgesichert werden. Bitte geben Sie die gewünschte Länge der Schiene an. Lieferumfang inkl. erforderlicher Beschläge. Unterstützungs-Schiene 100 – 250 x 5 x 2 STZ01 162	 z Verbindungs-Set zum Verketteten von 2 Tischplatten. Pro Stoßfuge zweier Tischplatten ist 1 Set erforderlich. Abb. zeigt Beispiel mit 1 Verbindungsset. Verbindungs-Set für 2 Tischplatten STZ12 116
Bei Bestellung bitte angeben	Länge der Schiene	

Container und Unterteile		
Alle Container sind freistellbar. Die Unterbaucontainer dienen als Unterteil einer Tischplatte und haben daher Bohrungen im Oberboden zur Befestigung der Platte. Hinweis zur Tiefe der Tischplatte: Die Tischplatte sollte über die Front des Containers nicht überstehen wg. Zugriff zum Utensilienauszug. Eine Tischplatte die auf den Unterbaucontainer aufgelegt wird, sollte daher nur einige cm tiefer sein als der Container. Die Beistellcontainer können neben einen Schreibtisch gestellt werden und haben eine Abdeckplatte mit 28 mm Stärke. Der Höhenverstellbereich der Kunststoffgleiter unter den Schreibtischcontainern beträgt -0 cm bis +0,8 cm.		
Lieferbare Ausführungen:	Korpus Abdeckplatte Tür Schubkästen Dekor Dekor Dekor Dekor*	oder oder oder oder oder oder oder
	Lack gegen Mehrpreis je Tür Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten	PG1 IN 127 IN 121 PG2 IN 133 IN 124 ohne Mehrpreis
* wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben		













Bezeichnung	 a Unterbau-Container 1 Utensilienauszug 3 Schubkästen	 a Unterbau-Container 1 Utensilienauszug 1 Schubkasten 1 Auszug mit Hängeregister	 a Unterbau-Container 1 Utensilienauszug 1 Tür mit 1 Einlegeboden	 a Unterbau-Container 1 Utensilienauszug 1 offenes Fach 1 Tür	 Bitte die gewünschte Tiefe der Wange angeben. Tiefe der Wange sollte gleich der Tiefe der Tischplatte sein. z Schreibtischwange Unter der Tischplatte L/R montierbar. Sockelstellfüße zur Höhenverstellung : +1 cm , -0 cm Wange muss immer kombiniert werden mit Unterbaucontainer. Bitte Tiefenmaß angeben (ohne Mehrpreis). 3 x 70 x 40-100 STW 178	 z Unterbauelement aus 2 Wangen mit Traverse (OHNE Tischplatte) Höhenverstellung : +1 cm , -0 cm Bitte Breiten- und Tiefenmaß angeben (ohne Mehrpreis). 100 -190 x 70 x 40-100 STW2 253
Maße (BxHxT) cm	45 x 70 x 61	45 x 70 x 61	45 x 70 x 61	45 x 70 x 61	3 x 70 x 40-100	100 -190 x 70 x 40-100
Typen-Nr.	ST41	ST42	ST46-L (Abb.)	ST47-L (Abb.)	STW	STW2
IN	311	303	256	256	178	253
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkasten Tür Griff	Korpus Schubkasten Tür Griff	Korpus Tiefenmaß	Korpus Tiefenmaß Breitenmaß

Bezeichnung	 a Beistell-Container 1 Utensilienauszug 3 Schubkästen	 a Beistell-Container 1 Utensilienauszug 1 Schubkasten 1 Auszug mit Hängeregister	 a Beistell-Container 1 Utensilienauszug 1 Tür mit 1 Einlegeboden	 a Beistell-Container 1 Utensilienauszug 1 offenes Fach 1 Tür	 a Rollcontainer 1 Utensilienauszug 2 Schubkästen 4 Lenkrollen mit Bremse Rollen sind geeignet für Hartböden Tragkraft: Der Oberboden kann bei beladenen Schubkästen mit maximal 100 kg zusätzlich belastet werden.
Maße (BxHxT) cm	45 x 73 x 61	45 x 73 x 61	45 x 73 x 61	45 x 73 x 61	45 x 58 x 61
Typen-Nr.	ST43	ST44	ST48-L (Abb.)	ST49-L (Abb.)	ST45
IN	331	324	287	287	295
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkasten Tür Griff	Korpus Schubkasten Tür Griff	Korpus Schubkästen Griff

Tischfüße		
Anzahl der erforderlichen Füße: an jeder Ecke einer Tischplatte ist ein Fuß anzubringen - z.B. bei einer Rechteckplatte 4 Füße oder bei einer Eckplatte 5 Füße. Die maximale, statische Schreibtischbelastung beträgt für Schreibtische mit Füßen 40 kg (inkl. Tischplatte), ab einer freitragenden Länge von 130 cm ist dafür eine zusätzlich zu bestellende Unterstützungsschiene STZ01 nötig.		
 z Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	Oberfläche Alu mit Rillenstruktur Ø 6 cm, Höhe 70 cm Höhenverstellung: +7 cm , -1,5 cm 6 x 70 x 6 STF1 148	 z Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN
	Oberfläche Alu mit Rillenstruktur Ø 8 cm, Höhe 70 cm Höhenverstellung: +3 cm , -0 cm 8 x 70 x 8 STF2 157	 z Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN
		Oberfläche Edelstahlfinish Ø 6 cm, Höhe 70cm Höhenverstellung: +7 cm , -1,5 cm 6 x 70 x 6 STF3 148

loop KOMMODEN VARIABLEL

Kommoden Variabel				
Lieferbare Ausführungen:	Korpus Türen	Dekor Dekor*	oder Lack gegen Mehrpreis je Tür	PG1 IN 127 PG2 IN 133 ohne Mehrpreis
* wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben				

Höhe bis 81 cm	z		z		z	
Bezeichnung	Kommode offen 1 Holz Einlegeboden		Kommode offen 1 Mittelseite 2 Holz Einlegeböden		Kommode offen 1 Mittelseite 2 Holz Einlegeböden	
Maße (BxHxT) cm	25-60 x 42-81 x 20-40		61-90 x 42-81 x 20-40		91-120 x 42-81 x 20-40	
Typen-Nr.	LV-401		LV-601		LV-901	
IN	223		254		272	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus		Korpus		Korpus	
Höhe bis 81 cm	z		z		z	
Bezeichnung	Kommode 1 Tür 1 Holz Einlegeboden		Kommode 2 Türen 1 Mittelseite 2 Holz Einlegeböden		Kommode 2 Türen 1 Mittelseite 2 Holz Einlegeböden	
Maße (BxHxT) cm	25-60 x 42-81 x 20-40		61-90 x 42-81 x 20-40		91-120 x 42-81 x 20-40	
Typen-Nr.	LV-411-L (Abb.)		LV-611		LV-911	
IN	240		291		309	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Tür Griff		Korpus Türen Griff		Korpus Türen Griff	
Höhe ab 82 cm	z		z		z	
Bezeichnung	Kommode offen 2 Holz Einlegeböden		Kommode offen 1 Mittelseite 4 Holz Einlegeböden		Kommode offen 1 Mittelseite 4 Holz Einlegeböden	
Maße (BxHxT) cm	25-60 x 82-120 x 20-40		61-90 x 82-120 x 20-40		91-120 x 82-120 x 20-40	
Typen-Nr.	LV-40		LV-60		LV-90	
IN	238		277		300	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus		Korpus		Korpus	
Höhe ab 82 cm	z		z		z	
Bezeichnung	Kommode 1 Tür 2 Holz Einlegeböden		Kommode 2 Türen 1 Mittelseite 4 Holz Einlegeböden		Kommode 2 Türen 1 Mittelseite 4 Holz Einlegeböden	
Maße (BxHxT) cm	25-60 x 82-120 x 20-40		61-90 x 82-120 x 20-40		91-120 x 82-120 x 20-40	
Typen-Nr.	LV-41-L (Abb.)		LV-61		LV-91	
IN	263		316		335	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Tür Griff		Korpus Türen Griff		Korpus Türen Griff	

Achtung: Tiefen-Abmessungen der Artikel immer mit Artikel-Außenmaß (ohne Griff) angeben, d.h. bei Kommoden mit Türen ist die Tür mit 19 mm zu berücksichtigen.



Einlegeböden		
Lieferbare Ausführungen:	Korpus	Dekor
Bezeichnung	Holz-Einlegeboden im Sondermaß passend für variable Kommoden, zugehörigen Artikel bei Bestellung angeben	
Maße (BxHxT) cm		
Typen-Nr.	LVB	
IN	146	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	

loop ANBAUSYSTEM

Kommoden

Lieferbare Ausführungen:

Korpus
Türen
Schubkästen

Dekor
Dekor*
Dekor* oder
Dekor* oder



Lack gegen Mehrpreis je Tür
Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten






PG1
IN 127
IN 121



PG2
IN 133
IN 124






* wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben





















ohne Mehrpreis

Höhe 42 cm					
Breite 45 cm	a	a	a	a	a
Bezeichnung	Kommode offen 1 Holz Einlegeboden	Kommode 1 Holztür 1 Holz Einlegeboden 45 x 42 x 40 K2-41-L (Abb.) K2-41-R 207	Kommode 1 Schub oben 1 offenes Fach 45 x 42 x 40 K2-42	Kommode 1 Schub unten 1 offenes Fach 45 x 42 x 40 K2-44	Kommode 2 Schübe 45 x 42 x 40 K2-43
Maße (BxHxT) cm	45 x 42 x 38	45 x 42 x 40	45 x 42 x 40	45 x 42 x 40	45 x 42 x 40
Typen-Nr.	K2-40	K2-41-L (Abb.) K2-41-R 207	K2-42	K2-44	K2-43
IN	191	207	214	220	238
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Schubkasten Griff	Korpus Schubkasten Griff	Korpus Schubkästen Griff
Sonderbreiten	20 - 44 cm	20 - 44 cm	-	-	-
Mehrpreis IN	146	146	-	-	-







Höhe 42 cm					
Breite 90 cm	a	a	a	a	a
Bezeichnung	Kommode offen 1 Mittelseite 2 Holz Einlegeböden	Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz Einlegeböden 90 x 42 x 40 K2-90 217	Kommode 1 Schub oben 1 offenes Fach 90 x 42 x 40 K2-92 243	Kommode 1 Schub unten 1 offenes Fach 90 x 42 x 40 K2-94 251	Kommode 2 Schübe 90 x 42 x 40 K2-93 265
Maße (BxHxT) cm	90 x 42 x 38	90 x 42 x 40	90 x 42 x 40	90 x 42 x 40	90 x 42 x 40
Typen-Nr.	K2-90	K2-91 252	K2-92 243	K2-94 251	K2-93 265
IN	217	252	243	251	265
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Türen Griff	Korpus Schubkasten Griff	Korpus Schubkasten Griff	Korpus Schubkästen Griff
Sonderbreiten	46 - 89 cm	46 - 89 cm	-	-	-
Mehrpreis IN	146	146	-	-	-






Höhe 61 cm					
Breite 45 cm	a	a	a	a	a
Bezeichnung	Kommode offen 1 Holz Einlegeboden	Kommode 1 Holztür 1 Holz Einlegeboden 45 x 61 x 40 K3-41-L (Abb.) K3-41-R 216	Kommode 1 Schub, 1 Holztür, 1 Holz Einlegeboden 45 x 61 x 40 K3-42-L (Abb.) K3-42-R 238	Kommode 2 Schübe unten 1 offenes Fach 45 x 61 x 40 K3-44	Kommode 3 Schübe 45 x 61 x 40 K3-43
Maße (BxHxT) cm	45 x 61 x 38	45 x 61 x 40	45 x 61 x 40	45 x 61 x 40	45 x 61 x 40
Typen-Nr.	K3-40	K3-41-L (Abb.) K3-41-R 216	K3-42-L (Abb.) K3-42-R 238	K3-44	K3-43
IN	199	216	238	260	275
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Schubkasten Tür Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Griff
Sonderbreiten	20 - 44 cm	20 - 44 cm	-	-	-
Mehrpreis IN	146	146	-	-	-





Höhe 61 cm					
Breite 90 cm	a	a	a	a	a
Bezeichnung	Kommode offen 1 Mittelseite 2 Holz Einlegeböden	Kommode 2 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz Einlegeböden 90 x 61 x 40 K3-90 233	Kommode 1 Schub 1 Mittelseite 2 Holztüren, 2 Einlegeböden 90 x 61 x 40 K3-92 291	Kommode 2 Schübe unten 1 offenes Fach 90 x 61 x 40 K3-94 293	Kommode 3 Schübe 90 x 61 x 40 K3-93 309
Maße (BxHxT) cm	90 x 61 x 38	90 x 61 x 40	90 x 61 x 40	90 x 61 x 40	90 x 61 x 40
Typen-Nr.	K3-90	K3-91 266	K3-92 291	K3-94 293	K3-93 309
IN	233	266	291	293	309
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Türen Griff	Korpus Schubkasten Türen Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Griff
Sonderbreiten	46 - 89 cm	46 - 89 cm	-	-	-
Mehrpreis IN	146	146	-	-	-

	Breite 45 cm				Breite 90 cm			
Höhe 81 cm								
Bezeichnung	Kommode offen 1 Holz E-Boden	Kommode 1 Holztür 1 Holz E-Boden	Kommode 1 Schub 1 Holztür 1 Holz E-Boden	Kommode 4 Schübe	Kommode offen 1 Mittelseite 2 Holz E-Böden	Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden	Kommode 1 Schub 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden 90 x 81 x 40	Kommode 4 Schübe
Maße (BxHxT) cm	45 x 81 x 38	45 x 81 x 40	45 x 81 x 40	45 x 81 x 40	90 x 81 x 38	90 x 81 x 40	90 x 81 x 40	90 x 81 x 40
Typen-Nr.	K4-40	K4-41-L (Abb.) K4-41-R	K4-42-L (Abb.) K4-42-R	K4-43	K4-90	K4-91	K4-92	K4-93
IN	209	228	250	304	244	284	307	332
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Schubkasten Tür Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus	Korpus Türen Griff	Korpus Schubkasten Türen Griff	Korpus Schubkästen Griff
Sonderbreiten	20 - 44 cm	20 - 44 cm	-	-	46 - 89 cm	46 - 89 cm	-	-
Mehrpreis IN	146	146	-	-	146	146	-	-
Höhe 100 cm								
Bezeichnung	Kommode offen 2 Holz E-Böden	Kommode 1 Holztür 2 Holz E-Böden	Kommode 2 Schübe 1 Holztür 1 Holz E-Boden	Kommode 5 Schübe	Kommode offen 1 Mittelseite 4 Holz E-Böden	Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 4 Holz E-Böden	Kommode 2 Schübe 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden 90 x 100 x 40	Kommode 5 Schübe
Maße (BxHxT) cm	45 x 100 x 38	45 x 100 x 40	45 x 100 x 40	45 x 100 x 40	90 x 100 x 38	90 x 100 x 40	90 x 100 x 40	90 x 100 x 40
Typen-Nr.	K5-40	K5-41-L (Abb.) K5-41-R	K5-42-L (Abb.) K5-42-R	K5-43	K5-90	K5-91	K5-92	K5-93
IN	218	238	285	325	260	297	332	352
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Schubkästen Tür Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus	Korpus Türen Griff	Korpus Schubkästen Türen Griff	Korpus Schubkästen Griff
Sonderbreiten	20 - 44cm	20 - 44cm	-	-	46 - 89 cm	46 - 89 cm	-	-
Mehrpreis IN	146	146	-	-	146	146	-	-
Höhe 120 cm								
Bezeichnung	Kommode offen 2 Holz E-Böden	Kommode 1 Holztür 2 Holz E-Böden	Kommode 2 Schübe 1 Holztür 1 Holz E-Boden	Kommode 6 Schübe	Kommode offen 1 Mittelseite 4 Holz E-Böden	Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 4 Holz E-Böden	Kommode 2 Schübe 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden 90 x 120 x 40	Kommode 6 Schübe
Maße (BxHxT) cm	45 x 120 x 38	45 x 120 x 40	45 x 120 x 40	45 x 120 x 40	90 x 120 x 38	90 x 120 x 40	90 x 120 x 40	90 x 120 x 40
Typen-Nr.	K6-40	K6-41-L (Abb.) K6-41-R	K6-42-L (Abb.) K6-42-R	K6-43	K6-90	K6-91	K6-92	K6-93
IN	228	250	302	348	273	311	345	360
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Schubkästen Tür Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus	Korpus Türen Griff	Korpus Schubkästen Türen Griff	Korpus Schubkästen Griff
Sonderbreiten	20 - 44 cm	20 - 44 cm	-	-	46 - 89 cm	46 - 89 cm	-	-
Mehrpreis IN	146	146	-	-	146	146	-	-
Einlegeböden Korpustiefe 38/40 cm (Kommoden) Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor								
Bezeichnung	Holz-Einlegeboden für Korpusbreite 45 cm 41 x 2 x 35 KKB45					Holz-Einlegeboden für Korpusbreite 90 cm mit Mittelseite 42 x 2 x 35 KKB90		
Maße (BxHxT) cm	41 x 2 x 35					42 x 2 x 35		
Typen-Nr.	KKB45					KKB90		
IN	137					137		
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus					Korpus		
Sonderbreiten	passend für Artikel in Sonderbreite, zugehörigen Artikel bei Bestellung angeben							
Mehrpreis IN	ohne Mehrpreis							
Holz-Abdeckplatten siehe nächste Seite.								





Eckkommoden, Abschlussregale					
Lieferbare Ausführungen:	Korpus Türen	Dekor Dekor*	oder	Lack gegen Mehrpreis je Tür	PG1 IN 127 PG2 IN 133 ohne Mehrpreis
* wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben					





Der Innenraum ist komplett nutzbar!					
Höhe		61 cm	81 cm	100 cm	120 cm
					
Bezeichnung	Holz-Einlegeboden für Eckkommoden	z Eckkommode 1 Holztür 1 Holz Einlegeboden 72 x 61 x 72 K3E-41-L (Abb.) K3E-41-R 268	z Eckkommode 1 Holztür 1 Holz Einlegeboden 72 x 81 x 72 K4E-41-L (Abb.) K4E-41-R 271	z Eckkommode 1 Holztür 2 Holz Einlegeböden 72 x 100 x 72 K5E-41-L (Abb.) K5E-41-R 283	z Eckkommode 1 Holztür 2 Holz Einlegeböden 72 x 120 x 72 K6E-41-L (Abb.) K6E-41-R 295
Maße (BxHxT) cm	66 x 2 x 66				
Typen-Nr.	KKE				
IN	151				
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Tür Griff	Korpus Tür Griff	Korpus Tür Griff

Höhe	42 cm	61 cm	81 cm	100 cm	120 cm
					
Bezeichnung	z Abschlussregal offen 1 Holz Boden	z Abschlussregal offen 1 Holz Boden	z Abschlussregal offen 1 Holz Boden	z Abschlussregal offen 2 Holz Böden	z Abschlussregal offen 2 Holz Böden
Maße (BxHxT) cm	38 x 42 x 38	38 x 61 x 38	38 x 81 x 38	38 x 100 x 38	38 x 120 x 38
Typen-Nr.	K2-S	K3-S	K4-S	K5-S	K6-S
IN	196	205	214	228	238
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus


Holz-Abdeckplatten						
Korpustiefe 40 cm (Kommoden, Elemente, Hänger), Eckkommoden und Abschlussregale. Plattenstärke 1,9 cm. Ermöglicht eine fugenlose Oberfläche bei aneinander gereihten Kommoden. Holz-Abdeckplatte wird auf den Korpus-Oberboden aufgelegt, Kunststoff-Haftpads Verhindern Verrutschen.						
Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor oder Lack gegen Mehrpreis (siehe Artikel)						
für Korpustiefe 40 cm	für Korpusbreite 45 cm	für Korpusbreite 90 cm oder 45 + 45 cm	für Korpusbreite 135 cm oder 45 + 90 cm usw.	für Korpusbreite 180 cm oder 90 + 90 cm usw.	für Eckkommode	für Abschluss- regal
						
Bezeichnung	z Holz-Abdeckplatte	z Holz-Abdeckplatte	z Holz-Abdeckplatte	z Holz-Abdeckplatte	z Holz-Abdeckplatte	z Holz-Abdeckplatte
Maße (BxHxT) cm	45 x 2 x 40	90 x 2 x 40	135,5 x 2 x 40	180,5 x 2 x 40	72 x 2 x 72	40 x 2 x 40
Typen-Nr.	KPH41	KPH42	KPH43	KPH44	KPHE	KPHS
IN	137	144	154	163	163	163
Mehrpreis Lack PG1 IN	137	144	154	163	180	163
Mehrpreis Lack PG2 IN	145	154	168	178	191	178
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus
Sonderbreite	20 - 44 cm	46 - 89 cm	91 - 135 cm	136 - 180 cm	Sonderbreiten nicht möglich	
Mehrpreis IN	123	123	123	123		
	Achtung: Bei mehreren Artikeln unter Platte Maßzugabe + 0,2 cm je Artikel berücksichtigen.					













Elemente					
Lieferbare Ausführungen:		Korpus Holztüren Schubkästen	Dekor Dekor Dekor	oder oder oder	Lack gegen Mehrpreis je Tür Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten
		* wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben		PG1 IN 149 IN 121	PG2 IN 161 IN 124
		Glastüren haben immer diesen Griffknopf auf mittiger Höhe  (Oberfläche alusilberfarbig)		ohne Mehrpreis	

Höhe 159 cm Breite 45 cm					
	a Element offen 4 Holz Einlegeböden	a Element 1 Holztür 4 Holz Einlegeböden	a Element 1 Glastür 3 Glas-Einlegeböden	a Element offen 2 Holz Einlegeböden 3 Schübe	a Element 1 Holztür 2 Holz Einlegeböden 3 Schübe
	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	45 x 159 x 38 KH40 260	45 x 159 x 39 KH45-L (Abb.) KH45-R 325	45 x 159 x 40 KH43 324	45 x 159 x 40 KH42-L (Abb.) KH42-R 338
	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Tür Schubkästen Griff
	Sonderbreiten Mehrpreis IN	20 - 44 cm 146	20 - 44 cm -	- -	- -

Höhe 210 cm Breite 45 cm					
	a Element offen 5 Holz Einlegeböden	a Element 1 Holztür 5 Holz Einlegeböden	a Element 1 Glastür 4 Glas-Einlegeböden	a Element offen 3 Holz Einlegeböden 3 Schübe	a Element 1 Holztür 3 Holz Einlegeböden 3 Schübe
	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	45 x 210 x 38 KE40 274	45 x 210 x 39 KE45-L (Abb.) KE45-R 339	45 x 210 x 40 KE43 332	45 x 210 x 40 KE42-L (Abb.) KE42-R 347
	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Tür Schubkästen Griff
	Sonderbreiten Mehrpreis IN	20 - 44cm 146	20 - 44cm -	- -	- -

LED-Einbaustrahler im Oberboden bei offenen Artikeln oder Artikeln mit Glastür möglich, bitte separat dazu bestellen.

Einlegeböden			
Korpustiefe 38/40 cm (Elemente)			
Lieferbare Ausführungen:		Korpus	Dekor
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	Holz-Einlegeboden für Korpusbreite 45 cm 41 x 2 x 35 KKB45 137		Glas-Einlegeboden für Korpusbreite 45 cm 41 x 0,8 x 35 KKB45-G 143
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus		
Sonderbreiten	passend für Artikel in Sonderbreite, zugehörigen Artikel bei Bestellung angeben	-	-
Mehrpreis IN	ohne Mehrpreis	-	-

Hängeelemente			maximale Belastbarkeit je Hängeelement 30 kg		
Lieferbare Ausführungen:	Korpus Türen Klappe	Dekor Dekor Dekor	oder oder oder	Lack gegen Mehrpreis je Tür Lack gegen Mehrpreis je Klappe	PG1 IN 127 IN 127 PG2 IN 133 IN 133
Höhe 40 cm			Bei Hängern mit Klappe ist aufgrund der Klappenbremse kein Einlegeboden möglich.		
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	a Hänger 1 Klappe nach oben 45 x 40 x 30 K2A-46 207	Hänger 1 Klappe nach oben 90 x 40 x 30 K2A-96 234			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Klappe Griff	Korpus Klappe Griff			
Höhe 40 cm					
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	a Hänger offen 1 Holz Einlegeboden 45 x 40 x 28 K2A-40 191	a Hänger 1 Holztür 1 Holz Einlegeboden 45 x 40 x 30 K2A-41-L (Abb.) K2A-41-R 207	a Hänger offen 1 Mittelseite 2 Holz Einlegeböden 90 x 40 x 28 K2A-90 217	a Hänger 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz Einlegeböden 90 x 40 x 30 K2A-91 252	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus	Korpus Türen Griff	
Sonderbreiten	20 - 44 cm	20 - 44 cm	46 - 89 cm	46 - 89 cm	
Mehrpreis IN	146	146	146	146	
Höhe 59 cm					
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	a Hänger offen 1 Holz Einlegeboden 45 x 59 x 28 K3A-40 199	a Hänger 1 Holztür 1 Holz Einlegeboden 45 x 59 x 30 K3A-41-L (Abb.) K3A-41-R 216	a Hänger offen 1 Mittelseite 2 Holz Einlegeböden 90 x 59 x 28 K3A-90 233	a Hänger 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz Einlegeböden 90 x 59 x 30 K3A-91 266	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus	Korpus Türen Griff	
Sonderbreiten	20 - 44 cm	20 - 44 cm	46 - 89 cm	46 - 89 cm	
Mehrpreis IN	146	146	146	146	
Höhe 98 cm					
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	a Hänger offen 2 Holz Einlegeböden 45 x 98 x 28 K5A-40 228	a Hänger 1 Holztür 2 Holz Einlegeböden 45 x 98 x 30 K5A-41-L (Abb.) K5A-41-R 250			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff			
Sonderbreiten	20 - 60 cm	20 - 60 cm			
Mehrpreis IN	146	146			

LED-Einbaustrahler im Oberboden (bei offenen Artikeln) und/oder Unterboden möglich, bitte separat dazu bestellen.

Einlegeböden

Korpus-tiefe 30 cm (Hängeelemente)


Lieferbare Ausführungen:

Korpus


Dekor

Bezeichnung
Maße (BxHxT) cm
Typen-Nr.
IN

Holz-Einlegeboden
für Korpusbreite 45 cm
41 x 2 x 25
KKA45
137



Holz-Einlegeboden
für Korpusbreite 90 cm mit Mittelseite
45 x 2 x 25
KKA90
137



Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus




Korpus

Sonderbreiten

passend für Artikel in Sonderbreite, zugehörigen Artikel bei Bestellung angeben






Mehrpreis IN


ohne Mehrpreis

Wandboarde				maximale Belastbarkeit je Board 10 kg	
Wandbefestigung ist nicht sichtbar.					
Lieferbare Ausführungen:					
	Korpus	Dekor	oder	Lack gegen Mehrpreis (siehe Artikel)	
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN Mehrpreis Lack PG1 IN Mehrpreis Lack PG2 IN	z Wandboard 45 x 3 x 18 KB45 168 137 145 	z Wandboard 90 x 3 x 18 KB90 180 143 153 	z Wandboard 135 x 3 x 18 KB135 191 148 159 	z Wandboard 180 x 3 x 18 KB180 201 155 168 	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus
Sonderbreiten	34 - 44 cm	46 - 89 cm	91 - 134 cm	136 - 179 cm	
Mehrpreis IN	123	123	123	123	

Beleuchtung und -Zubehör

LED-Einbaustrahler				
LED-Einbaustrahler werden werkseitig montiert. Möglich für: Oberboden bei offenen Fächern Oberboden bei Glastüren Unterboden bei Hängeschränken Für Hänger bis einschl. 60 cm Breite 1 LED-Einbaustrahler, Hänger ab 61 cm Breite 2 LED-Einbaustrahler. Je Einbaustrahler 1,5 Watt, 2,5 m Kabel. Trafo bitte separat bestellen.				
Bezeichnung	a	a		a
Maße (BxHxT) cm	1 LED-Einbaustrahler	2 LED-Einbaustrahler (2er Set nicht auf versch. Artikel verteilbar)		2 LED-Einbaustrahler (2er Set nicht auf versch. Artikel verteilbar)
Typen-Nr.	6 x 1 x 6	6 x 1 x 6		6 x 1 x 6
IN	KX1 146	KX2 174		KX2 174
Trafo EVG 230V 20W		Funksteuerung für Trafo		Zubehör für Leuchten/Trafo
Bezeichnung	Trafo EVG für LED-Strahler	Funkempfänger mit Fernbedienung 12V		Verlängerung 12V
Maße (BxHxT) cm	Längen ab Stecker: 1m Kabel (230V) Fußtretschalter 3m Kabel (230V) Eurostecker flach 2m Kabel (230V) Trafo 20W 0,2m Kabel (12V) 6-fach Verteiler	Optionaler Zusatz zum Trafo. Entweder zwischen Trafo und 6-fach Verteiler oder nach dem 6-fach Verteiler für einzelne Leuchtgruppen montierbar. Je Fernbedienung können max. 3 Funkempfänger gesteuert werden. (inkl. Dimmen)		Länge 500cm
Typen-Nr.	K-TRAFO	K-FUNK		K-VERL
IN	150	180		127
	1 Trafo versorgt max. 13 LED-Einbaustrahler	6-fach Verteiler 12V		K-VERT 127

Garderobenelemente							
Lieferbare Ausführungen:		Korpus Polstermaterial Polsterfarbe		Dekor Kunstleder oder Webstoff s. Vorblatt			
Bezeichnung							
Maße (BxHxT) cm	z Paneel 1 Holzboden 1 Bügel 2 Haken 45 x 208 x 30	a Paneel 1 Spiegel 31 x 207 cm 45 x 208 x 3	a Paneel 1 Spiegel 31 x 155 cm 45 x 208 x 3	z Bank 45cm 45 x 42 x 38	z Bank 90cm 90 x 42 x 38	a Polsterauflage Unterseite Textil rutschhemmend 45cm 45 x 6 x 38	a Polsterauflage Unterseite Textil rutschhemmend 90cm 90 x 6 x 38
Typen-Nr. IN	KGP1 188	KGP2 188	KGP3 186	KGH45 188	KGH90 196	KGZ45 170	KGZ90 181
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Polstermaterial Polsterfarbe	Polstermaterial Polsterfarbe
Kombinationsbeispiel:  Garderoben-Kombination bestehend aus: KGP1, KGP3, KGH90							

Garderobenleiste				PG 1 IN 137	PG2 IN 145
Lieferbare Ausführungen:		Korpus	Dekor oder Lack gegen Mehrpreis je Leiste		
Bezeichnung	Inkl. 1 Garderobenhaken				
Maße (BxHxT) cm	a Garderobenleiste 10 x 177 x 6		Kombinationsbeispiel 3 x KGL in Dekor 1 x KGL in Lack	Oberfläche ist chrommatt Garderobenhaken Ø 2 x 3	
Typen-Nr. IN	KGL 145			KGH 110	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus				



loop SCHWEBETÜRSCHRÄNKE









2 Höhen (210 cm oder 236 cm) sowie 4 Breiten (120, 160, 200, 240 cm). Sondermaße sind möglich, siehe direkt beim jeweiligen Artikel.









Alle Schränke sind 2-türig wobei die rechte Tür immer vor der linken Tür läuft.

















Jede Tür hat außen eine durchgehende alufarbige Griffleiste.

Die Türen sind gedämpft beim Öffnen und Schließen.

Zusätzliche Ausstattungen wie Passepartout, Innen-Schubkästen, Einlegeböden usw. bitte separat bestellen, siehe Seite 30 - 31.

Schranksbreite 120 cm		Lieferbare Ausführungen:		Korpus Front	Dekor Dekor oder Lack gegen Mehrpreis je Türsegment (siehe Nummerierung Artikel)	PG1 IN 142	PG2 IN 151
Schrankshöhe 210 cm Maße (BxHxT) cm 120 x 210 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161 cm				Innenausstattung 			
Bezeichnung Typen-Nr. IN	z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KS120 399	z Front mit je 3 Türsegmenten KS123 390	z Front mit je 4 Türsegmenten KS124 392	2 Fächer je 57 cm breit mit je 1 Boden mit anhängender Kleider- stange			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Front	Korpus Front	Korpus Front				
Schrankshöhe 236 cm Maße (BxHxT) cm 120 x 236 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161 cm							
Bezeichnung Typen-Nr. IN	z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KT120 403	z Front mit je 3 Türsegmenten KT123 395	z Front mit je 4 Türsegmenten KT124 397	2 Fächer je 57 cm breit mit je 1 Einlegeboden und 1 Boden mit anhängender Kleider- stange			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120)	Korpus Front (Bestellsystem siehe KS123)	Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124)				
Sonderbreite	NICHT möglich, da die Türen dann nicht mehr sauber laufen würden.						

Schranksbreite 160 cm		Lieferbare Ausführungen:		Korpus Front	Dekor Dekor oder Lack gegen Mehrpreis je Türsegment	PG1 IN 148	PG2 IN 159
Schrankshöhe 210 cm Maße (BxHxT) cm 160 x 210 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161 cm				Innenausstattung 			
Bezeichnung Typen-Nr. IN	z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KS160 404	z Front mit je 3 Türsegmenten KS163 396	z Front mit je 4 Türsegmenten KS164 398	2 Fächer je 77 cm breit mit je 1 Boden mit anhängender Kleider- stange			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120)	Korpus Front (Bestellsystem siehe KS123)	Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124)				
Schrankshöhe 236 cm Maße (BxHxT) cm 160 x 236 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161 cm							
Bezeichnung Typen-Nr. IN	z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KT160 409	z Front mit je 3 Türsegmenten KT163 401	z Front mit je 4 Türsegmenten KT164 402	2 Fächer je 77 cm breit mit je 1 Einlegeboden und 1 Boden mit anhängender Kleider- stange			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120)	Korpus Front (Bestellsystem siehe KS123)	Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124)				
Sonderbreite	121 - 159 cm						
Mehrpreis IN	180						

Schranksbreite 200 cm		Lieferbare Ausführungen:			Korpus Front	Dekor Dekor	oder	Lack gegen Mehrpreis je Türsegment	PG1 IN 154	PG2 IN 168
Schrankshöhe 210 cm Maße (BxHxT) cm 200 x 210 x 67 Spiegel Maße BxH: 65 x 161 cm				Innenausstattung 						
	Bezeichnung z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KS200 411	z Front mit je 3 Türsegmenten KS203 401	z Front mit je 4 Türsegmenten KS204 403	2 Fächer je 97 cm breit mit je 1 Boden mit anhängender Kleiderstange						
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120)	Korpus Front (Bestellsystem siehe KS123)	Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124)							
Schrankshöhe 236 cm Maße (BxHxT) cm 200 x 236 x 67 Spiegel Maße BxH: 65 x 161 cm				Innenausstattung 						
	Bezeichnung z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KT200 422	z Front mit je 3 Türsegmenten KT203 406	z Front mit je 4 Türsegmenten KT204 408	2 Fächer je 97 cm breit mit je 1 Einlegeboden und 1 Boden mit anhängender Kleiderstange						
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120)	Korpus Front (Bestellsystem siehe KS123)	Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124)							
Sonderbreite	161 - 199 cm	161 - 199 cm	161 - 199 cm							
Mehrpreis IN	180	180	180							
Schranksbreite 240 cm		Lieferbare Ausführungen:			Korpus Front	Dekor Dekor	oder	Lack gegen Mehrpreis je Türsegment	PG1 IN 161	PG2 IN 176
Schrankshöhe 210 cm Maße (BxHxT) cm 240 x 210 x 67 Spiegel Maße BxH: 85 x 161 cm				Innenausstattung 						
	Bezeichnung z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KS240 425	z Front mit je 3 Türsegmenten KS243 414	z Front mit je 4 Türsegmenten KS244 416	2 äußere Fächer je 48 cm breit mit je 4 Böden 2 mittlere Fächer je 67 cm breit mit je 1 Boden mit anhängender Kleiderstange						
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120)	Korpus Front (Bestellsystem siehe KS123)	Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124)							
Schrankshöhe 236 cm Maße (BxHxT) cm 240 x 236 x 67 Spiegel Maße BxH: 85 x 161 cm				Innenausstattung 						
	Bezeichnung z Front mit Spiegel und je 3 Türsegmenten KT240 429	z Front mit je 3 Türsegmenten KT243 420	z Front mit je 4 Türsegmenten KT244 422	2 äußere Fächer je 48 cm breit mit je 5 Böden 2 mittlere Fächer je 67 cm breit mit je 1 E-Boden und 1 Boden mit anhängender Kleiderstange						
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120)	Korpus Front (Bestellsystem siehe KS123)	Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124)							
Sonderbreite	201 - 239 cm	201 - 239 cm	201 - 239 cm	Kürzungen erfolgen symmetrisch verteilt bei den mittleren, offenen Fächern.						
Mehrpreis IN	191	191	191							

Außenausstattung für Schwebetürschränke

Passepartout


Passepartout besteht aus 2 aufrechten Rahmenteilen und 1 Querrahmen.

Bei Schrankbreite 240 cm ist der Querrahmen aus technischen Gründen zweiteilig und in der Mitte gestoßen.



Stellfläche des Schrankes vergrößert sich in der Breite um 10 cm. Höhe des Schrankes vergrößert sich um 5 cm.

Gesamttiefe des Schrankes mit Passepartout beträgt 67 cm.


Passepartout auf breitengeändertem Schwebetürschrank möglich - Breitenkürzung der nächsten Größe, s. nächste Seite.







Lieferbare Ausführungen:	Korpus	Dekor	oder	Lack gegen Mehrpreis	PG1 IN 163	PG2 IN 178
 z		für Schrankbreite	120 cm	160 cm	200 cm	240 cm
	für Schrankhöhe 210 cm	Außenmaße Passepartout (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	130 x 215 x 20 KSU120 212	170 x 215 x 20 KSU160 214	210 x 215 x 20 KSU200 217	250 x 215 x 20 KSU240 220
	für Schrankhöhe 236 cm	Außenmaße Passepartout (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	130 x 241 x 20 KTU120 213	170 x 241 x 20 KTU160 215	210 x 241 x 20 KTU200 217	250 x 241 x 20 KTU240 220
		Bei Bestellung bitte angeben	Korpus			

Beleuchtung für Passepartout

	2 LED-Einbauleuchten, jeweils mittig über den Türen angeordnet. 2 x 2 Watt Gesamttiefe des Schrankes mit Passepartout mit Beleuchtung 72 cm. Passepartout und Trafo bitte separat bestellen.	Trafo EVG 230V 20W	
	Bezeichnung Maße (BxT) cm Typen-Nr. IN	LED Einbauleuchte 45 x 1,5 KXU4 174	 K-TRAFO 150 Längen ab Stecker: 1m Kabel (230V) Fußstretschalter 3m Kabel (230V) Eurostecker flach 2m Kabel (230V) Trafo 20W 0,2m Kabel (12V) 6-fach Verteiler 1 Trafo versorgt maximal 13 LED-Einbaustrahler.

Oberbodenbeleuchtung für Schwebetürschrank

	2 LED-Oberbodenleuchten in Aluminium, werden auf Oberboden aufgesetzt montiert. Kann nur auf Schwebetürschränke OHNE Passepartout montiert werden. 2 x 3 Watt, 12V Höhe des Schrankes vergrößert sich mit Beleuchtung um ca. 5 cm, Tiefe vergrößert sich um max. 4 cm (abhängig von Montageposition). INKL. STECKERTRAFO I EVG (12W) und FERNBEDIENUNG. Längen ab Steckertrafo I EVG (12W): 4m Kabel, Empfänger für Fernbedienung (12V), 1m Kabel, Verteiler, je 2m Kabel zur Leuchte. Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten, Dimmen, sowie Steuerung Farbtemperatur (warmweiß oder kaltweiß).		
	Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	2er Set Oberbodenbeleuchtung inkl. Trafo I EVG je 50 x 15 x 4,2 KX04 188	

Innenausstattung für Schwebetürschränke Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor Frontblende-Innenschubkästen Dekor								
Bitte wählen Sie die Typen-Nr. der gewünschten Einbauten aus der Spalte unterhalb der jeweiligen Schrankbreite.								
für Schrankbreite				120 cm	160 cm	200 cm	240 cm	
Fachbreite im Schrank				57 cm	77 cm	97 cm	äußeres Fach 48 cm	mittleres Fach 67 cm
Schubkasten-Sets zur Montage hinter den Türen. Jedes Set kann in beliebiger Höhe montiert werden. Jeweils inkl. 1 Einlegeboden. Schubkästen haben einen neutralen Griff.	1er Set Höhe 21 cm a		(BxHxT) cm Typen-Nr. IN	57 x 21 x 49 KSK120-1 192	77 x 21 x 49 KSK160-1 194	97 x 21 x 49 KSK200-1 196	48 x 21 x 49 KSK50-1 180	
	2er Set Höhe 40 cm a		(BxHxT) cm Typen-Nr. IN	57 x 40 x 49 KSK120-2 214	77 x 40 x 49 KSK160-2 219	97 x 40 x 49 KSK200-2 223	48 x 40 x 49 KSK50-2 203	
	3er Set Höhe 60 cm a		(BxHxT) cm Typen-Nr. IN	57 x 60 x 49 KSK120-3 253	77 x 60 x 49 KSK160-3 259	97 x 60 x 49 KSK200-3 264	48 x 60 x 49 KSK50-3 232	
	4er Set Höhe 79 cm a		(BxHxT) cm Typen-Nr. IN	57 x 79 x 49 KSK120-4 287	77 x 79 x 49 KSK160-4 292	97 x 79 x 49 KSK200-4 297	48 x 79 x 49 KSK50-4 267	
Einlegeboden			(BxHxT) cm Typen-Nr. IN	57 x 2 x 49 KSB120 128	77 x 2 x 49 KSB160 137	97 x 2 x 49 KSB200 139	48 x 2 x 49 KSB50 127	67 x 2 x 49 KSB67 128
Einlegeboden mit Kleiderstange			(BxHxT) cm Typen-Nr. IN	57 x 2 x 49 KSB120-S 142	77 x 2 x 49 KSB160-S 148	97 x 2 x 49 KSB200-S 149	48 x 2 x 49 KSB50-S 142	67 x 2 x 49 KSB67-S 143
T-Einteilung L/R montierbar, Wäschefach sollte immer zur Aussenseite hin montiert werden. Schubkästen passend für Wäschefach: Typenreihe KSK50 (separat zu bestellen, s. Seite 38). Muss unten auf Sockelboden aufstehend montiert werden.			(BxHxT) cm Typen-Nr. IN		77 x 167 x 49 KST160 215 Wäschefach ist 48 cm breit Kleiderfach ist 27cm breit	97 x 167 x 49 KST200 215 Wäschefach ist 48 cm breit Kleiderfach ist 47cm breit		

Mögliche Sonderanfertigungen für Schwebetürschränke und Zubehör									
Sondermaße sind durch Kürzung möglich. Bitte den nächstgrößeren Schrank bzw. Artikel bestellen und das gewünschte Sondermaß angeben.									
Breitenkürzung wird immer symmetrisch auf linke und rechte Schrankhälfte verteilt.									
Bei Höhenkürzung empfehlen wir als minimale Höhe 200 cm, da sonst die sichtbare Beschlagtechnik auf dem Schankoberboden optisch stören könnte.									
	Mehrp preis	Schr ankbreite bis 200 cm	Schr ankbreite ab 201 cm	Passend auf Höhe der Schr ankklappbetten (nur wenn Schrankklappbett mit in Kommission bestellt wird)	Passepartout	Einlegeboden	Einlegeboden mit Kleiderstange	Innen- schubkasten	T-Einteilung
Breitenkürzung	IN	siehe Artikel	siehe Artikel	siehe Artikel	137	111	137	153 je Schub	137
Höhenkürzung	IN	168	180	ohne Mehrpreis	137	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	137
Tiefenkürzung	IN	168	180	siehe Schrankbreite	nicht möglich	111	111	nicht möglich	137

loop **SCHRANKSYSTEM**

Einzelkomponenten für individuell geplante Schränke

Allgemeine Planungshinweise

Es muss immer von links nach rechts geplant werden.

Die Summe der einzelnen Planbreiten ergibt dann die Gesamtbreite der individuellen Konfiguration.

Das Schranksystem gibt es in 2 Höhen: 210 cm oder 236 cm. Die Höhen sind innerhalb einer Schrankkombination kombinierbar.

Die Planung muss immer links mit einem Grundelement beginnen, an welches dann nach rechts mit Anbauelementen beliebig weitergebaut wird.

Jede Planung muss mit einer Abschlussseite beendet werden.

Das Schranksystem loop ist NICHT mit Kleiderschränken unserer anderen Programme kombinierbar.

Nachträglicher Umbau L / R nicht möglich.

Bitte für alle individuell geplanten Kleiderschränke der Bestellung immer eine Stellskizze hinzufügen!!!

Schränkelemente

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Türen

Schubkästen

Dekor

Dekor*

Dekor*

oder

oder

Lack gegen Mehrpreis je Tür

Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten

PG1

IN 154

IN 121

PG2

IN 168

IN 124

* wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben ohne Mehrpreis

Grundelemente mit durchgehender Tür

Grundelemente haben eine Außenseite (einseitig gebohrt) und folgende Anzahl Einlegeböden:

Höhe 210 cm (Abb.):

- 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange.

Höhe 236 cm:

- 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange
- 1 Einlegeboden.

Zusätzliche Innenausstattung bitte separat bestellen, s. Seite 38 - 39.

Bezeichnung
Planbreite

z
Grundelement 1-türig
45 cm

z
Grundelement 1-türig
50 cm

z
Grundelement 2-türig
90 cm

z
Grundelement 2-türig
100 cm

Höhe 210 cm
Maße (BxHxT) cm
Typen-Nr.
IN

45 x 210 x 61
KS45
250

50 x 210 x 61
KS50
250

90 x 210 x 61
KS90
326

100 x 210 x 61
KS100
326

Höhe 236 cm
Maße (BxHxT) cm
Typen-Nr.
IN

45 x 236 x 61
KT45
264

50 x 236 x 61
KT50
264

90 x 236 x 61
KT90
342

100 x 236 x 61
KT100
342

Bei Bestellung bitte angeben

Korpus
Tür
Türanschlag L / R
Griff

Korpus
Tür
Türanschlag L / R
Griff

Korpus
Türen
Griff

Korpus
Türen
Griff

Grundelemente mit Tür und 3 Schubkästen

Grundelemente haben eine Außenseite (einseitig gebohrt) und folgende Anzahl Einlegeböden:

Höhe 210 cm (Abb.):

- 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange
- 1 Einlegeboden über den 3 Schubkästen.

Höhe 236 cm:

- 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange
- 1 Einlegeboden
- 1 Einlegeboden über den 3 Schubkästen.

Zusätzliche Innenausstattung bitte separat bestellen, s. Seite 38 - 39.

Bezeichnung

Planbreite

z
Grundelement 1-türig
mit 3 Schubkästen
45 cm

z
Grundelement 1-türig
mit 3 Schubkästen
50 cm

z
Grundelement 2-türig
mit 3 Schubkästen
90 cm

z
Grundelement 2-türig
mit 3 Schubkästen
100 cm

Höhe 210 cm
Maße (BxHxT) cm
Typen-Nr.
IN

45 x 210 x 61
KS43
321

50 x 210 x 61
KS53
321

90 x 210 x 61
KS93
370

100 x 210 x 61
KS103
370

Höhe 236 cm
Maße (BxHxT) cm
Typen-Nr.
IN

45 x 236 x 61
KT43
345

50 x 236 x 61
KT53
345

90 x 236 x 61
KT93
374

100 x 236 x 61
KT103
374





Bei Bestellung bitte angeben





Korpus
Tür
Schubkästen
Türanschlag L / R
Griff




Korpus
Tür
Schubkästen
Türanschlag L / R
Griff





Korpus
Türen
Schubkästen
Griff

Korpus
Türen
Schubkästen
Griff




Anbauelemente mit durchgehender Tür Anbauelemente haben eine Mittelseite (beidseitig gebohrt) und folgende Anzahl Einlegeböden: Höhe 210 cm (Abb.) : 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange. Höhe 236 cm : 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange 1 Einlegeboden. Zusätzliche Innenausstattung bitte separat bestellen, s. Seite 38 - 39.					
Bezeichnung	Planbreite	z Anbauelement 1-türig 45 cm	z Anbauelement 1-türig 50 cm	z Anbauelement 2-türig 90 cm	z Anbauelement 2-türig 100 cm
Höhe 210 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	45 x 210 x 61 KS45-A 250	50 x 210 x 61 KS50-A 250	90 x 210 x 61 KS90-A 326	100 x 210 x 61 KS100-A 326
Höhe 236 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	45 x 236 x 61 KT45-A 264	50 x 236 x 61 KT50-A 264	90 x 236 x 61 KT90-A 342	100 x 236 x 61 KT100-A 342
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus Tür Türanschlag L / R Griff	Korpus Tür Türanschlag L / R Griff	Korpus Türen Griff	Korpus Türen Griff

Anbauelemente mit Tür und 3 Schubkästen Anbauelemente haben eine Mittelseite (beidseitig gebohrt) und folgende Anzahl Einlegeböden: Höhe 210 cm (Abb.) : 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange 1 Einlegeboden über den 3 Schubkästen. Höhe 236 cm : 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange 1 Einlegeboden 1 Einlegeboden über den 3 Schubkästen. Zusätzliche Innenausstattung bitte separat bestellen, s. Seite 38 - 39.					
Bezeichnung	Planbreite	z Anbauelement 1-türig mit 3 Schubkästen 45 cm	z Anbauelement 1-türig mit 3 Schubkästen 50 cm	z Anbauelement 2-türig mit 3 Schubkästen 90 cm	z Anbauelement 2-türig mit 3 Schubkästen 100 cm
Höhe 210 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	45 x 210 x 61 KS43-A 321	50 x 210 x 61 KS53-A 321	90 x 210 x 61 KS93-A 370	100 x 210 x 61 KS103-A 370
Höhe 236 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	45 x 236 x 61 KT43-A 345	50 x 236 x 61 KT53-A 345	90 x 236 x 61 KT93-A 374	100 x 236 x 61 KT103-A 374
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus Tür Schubkästen Türanschlag L / R Griff	Korpus Tür Schubkästen Türanschlag L / R Griff	Korpus Türen Schubkästen Griff	Korpus Türen Schubkästen Griff

Eckschrank-Elemente Innenausstattung: Höhe 210 cm (Abb.): Kleiderfach mit 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange Wäschefach mit 4 Einlegeböden Höhe 236 cm: Kleiderfach mit 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange 1 Einlegeboden Wäschefach mit 5 Einlegeböden Zusätzliche Innenausstattung bitte separat bestellen, s. Seite 38 - 39.		Grundelement  Z	Anbauelement  Z	 Der Eckschrank-Korpus ist links oder rechts aufbaubar. Inkl. akkubetriebener LED-Innenbeleuchtung am Oberboden mit integriertem Bewegungsmelder, aufladbar über Mini USB.
Bezeichnung Planbreite		Eckschrank Grundelement 106 cm plus 104 cm	Eckschrank Anbauelement 106 cm plus 104 cm	
Höhe 210 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	106 x 210 x 104 KS106 365	106 x 210 x 104 KS106-A 365	
Höhe 236 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	106 x 236 x 104 KT106 371	106 x 236 x 104 KT106-A 371	
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus Tür Türanschlag L / R Griff	Korpus Tür Türanschlag L / R Griff	

Tiefenausgleichs-Elemente Innenausstattung: KS40, KS41 (Abb.): 4 Einlegeböden KT40, KT41: 5 Einlegeböden Zusätzliche Innenausstattung bitte separat bestellen, s. Seite 38 - 39.		Grundelement  Z	Anbauelement  Z	Grundelement Tür- anschlag immer links  Z	Anbauelement Tür- anschlag immer rechts  Z
---	--	---	---	---	--

Planungshinweis: Die Tiefenausgleichselemente sind kombinierbar mit allen Schrankelementen, jedoch NICHT mit den Eckkleiderschränken KS106, KS106-A, KT106, KT106-A. Für die Kombination Tiefenausgleichselement mit Eckschrank finden Sie Lösungen auf der nächsten Seite.					
Bezeichnung Planbreite		Grundelement offen 45 cm	Anbauelement offen 45 cm	Grundelement 1-türig 45 cm	Anbauelement 1-türig 45 cm
Höhe 210 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	45 x 210 x 59 KS40 262	45 x 210 x 59 KS40-A 262	45 x 210 x 61 KS41 301	45 x 210 x 61 KS41-A 301
Höhe 236 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	45 x 236 x 59 KT40 301	45 x 236 x 59 KT40-A 301	45 x 236 x 61 KT41 329	45 x 236 x 61 KT41-A 329
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Tür Griff

Abschlussseiten		für Schrankelement  Z Abschlussseite 2 cm	für Eckschrank  Z Abschlussseite 2 cm	für Tiefenausgleichselement  Z Abschlussseite 2 cm
Bezeichnung Planbreite				
Höhe 210 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	2 x 210 x 59 KS59 156	2 x 210 x 61 KS61 156	2 x 210 x 38 KS38 156
Höhe 236 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	2 x 236 x 59 KT59 161	2 x 236 x 61 KT61 161	2 x 236 x 38 KT38 161
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus	Korpus	Korpus

Tiefenausgleichselement kombiniert mit Eckschrank-Element Ausstattung der einzelnen Elemente wie abgebildet bzw. beschrieben. Grundelement				Grundelement An die Kombination kann man mit einem Schrankelement weiterbauen oder mit einer Abschlusseite KS61 bzw. KT61 beenden. Der Eckschrank-Korpus ist links oder rechts aufbaubar.
Bezeichnung		z Tiefenausgleichselement offen mit Eckschrank Grundelement 151 cm plus 104 cm	z Tiefenausgleichselement mit Tür mit Eckschrank Grundelement 151 cm plus 104 cm	
Planbreite				
Höhe 210 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	151 x 210 x 104 KS140 389	151 x 210 x 104 KS141 395	
Höhe 236 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	151 x 236 x 104 KT140 399	151 x 236 x 104 KT141 404	
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus Tür Türanschlag L / R Griff	Korpus Tür Türanschlag Eckschrank L / R Griff	

Anbauelement 				Anbauelement Die Kombination muss man mit einer Abschlusseite KS38 bzw. KT38 beenden. Der Eckschrank-Korpus ist links oder rechts aufbaubar.
Bezeichnung		z Eckschrank-Anbauelement inkl. Tiefenausgleichselement offen 106 cm plus 149 cm	z Eckschrank-Anbauelement inkl. Tiefenausgleichselement mit Tür 106 cm plus 149 cm	
Planbreite				
Höhe 210 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	106 x 210 x 149 KS140-A 389	106 x 210 x 149 KS141-A 395	
Höhe 236 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	106 x 236 x 149 KT140-A 399	106 x 236 x 149 KT141-A 404	
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus Tür Türanschlag L / R Griff	Korpus Tür Türanschlag Eckschrank L / R Griff	


Komplette Kombination von Eckschrank inkl. angebautem Tiefenausgleichselement mit Abschlusseite Ausstattung der einzelnen Elemente wie auf Seite 34 beschrieben.				 Der Eckschrank-Korpus ist links oder rechts aufbaubar.
Bezeichnung		z Eckschrank inkl. 1 Tiefenausgleichselement offen, inkl. Abschlusseite 106 cm plus 151 cm	z Eckschrank inkl. 1 Tiefenausgleichselement mit Tür, inkl. Abschlusseite 106 cm plus 151 cm	
Planbreite				
Höhe 210 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	106 x 210 x 151 KSV400 393	106 x 210 x 151 KSV401 399	
Höhe 236 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	106 x 236 x 151 KTV400 403	106 x 236 x 151 KTV401 407	
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus Tür Türanschlag L / R Griff	Korpus Tür Türanschlag Eckschrank L / R Griff	

Komplette Kombinationen von Eckschrank inkl. links und rechts angebautem Tiefenausgleichselement und Abschlusseite





Ausstattung der einzelnen Elemente wie abgebildet bzw. wie auf Seite 34 beschrieben.

Der Eckschrank-Korpus ist links oder rechts aufbaubar.

Türanschlag des Eckschranks kann nachträglich nicht mehr verändert werden.



Lieferbare Ausführungen:	Korpus	Dekor	PG1	PG2
	Türen	Dekor* oder	IN 154	IN 168
	Schubkästen	Dekor* oder	IN 121	IN 124
	* wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben		ohne Mehrpreis	


Bezeichnung			
Planbreite		151 cm plus 151 cm	151 cm plus 151 cm
Höhe 210 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	151 x 210 x 151 KSV500-L 410	151 x 210 x 151 KSV500-R 410
Höhe 236 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	151 x 236 x 151 KTV500-L 421	151 x 236 x 151 KTV500-R 421
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus Tür Griff	Korpus Tür Griff
Bezeichnung			
Planbreite		151 cm plus 151 cm	151 cm plus 151 cm
Höhe 210 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	151 x 210 x 151 KSV501-L 419	151 x 210 x 151 KSV501-R 419
Höhe 236 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	151 x 236 x 151 KTV501-L 429	151 x 236 x 151 KTV501-R 429
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus Tür Griff	Korpus Tür Griff

Komplette Kombinationen von Eckschrank inkl. links und rechts angebautem Tiefenausgleichselement und Abschlusseite





Ausstattung der einzelnen Elemente wie abgebildet bzw. wie auf Seite 34 beschrieben.













Der Eckschrank-Korpus ist links oder rechts aufbaubar.








Türanschlag des Eckschranks kann nachträglich nicht mehr verändert werden.



Lieferbare Ausführungen:	Korpus	Dekor			PG1	PG2
	Türen	Dekor*	oder	Lack gegen Mehrpreis je Tür	IN 154	IN 168
	Schubkästen	Dekor*	oder	Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten	IN 121	IN 124
	* wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben ohne Mehrpreis					

Bezeichnung Planbreite		 Tiefenausgleichselement mit Tür, Anschlag links Eckschrank mit Tür, Anschlag links. inkl. Abschlusseite Tiefenausgleichselement mit offenem Fach 151 cm plus 151 cm	 Tiefenausgleichselement mit Tür, Anschlag links Eckschrank mit Tür, Anschlag rechts. inkl. Abschlusseite Tiefenausgleichselement mit offenem Fach 151 cm plus 151 cm
Höhe 210 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	151 x 210 x 151 KSV502-L 415	151 x 210 x 151 KSV502-R 415
Höhe 236 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	151 x 236 x 151 KTV502-L 425	151 x 236 x 151 KTV502-R 425
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus Tür Griff	Korpus Tür Griff
Bezeichnung Planbreite		 Tiefenausgleichselement mit offenem Fach Eckschrank mit Tür, Anschlag links. inkl. Abschlusseite Tiefenausgleichselement mit Tür, Anschlag rechts 151 cm plus 151 cm	 Tiefenausgleichselement mit offenem Fach Eckschrank mit Tür, Anschlag rechts. inkl. Abschlusseite Tiefenausgleichselement mit Tür, Anschlag rechts 151 cm plus 151 cm
Höhe 210 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	151 x 210 x 151 KSV503-L 415	151 x 210 x 151 KSV503-R 415
Höhe 236 cm	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	151 x 236 x 151 KTV503-L 425	151 x 236 x 151 KTV503-R 425
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus Tür Griff	Korpus Tür Griff


Innenausstattung für Kleiderschränke Lieferbare Ausführungen: Korpus Front der Innenschubkästen Dekor Dekor Bitte wählen Sie die Typen-Nr. der gewünschten Einbauten aus der Spalte unterhalb des jeweiligen Schranktyps.					
passend zu den Typen		KS45, KS45-A KT45, KT45-A	KS50, KS50-A KT50, KT50-A	KS90, KS90-A KT90, KT90-A	KS100, KS100-A KT100, KT100-A
		 Breite 45 cm	 Breite 50 cm	 Breite 90 cm	 Breite 100 cm
Schubkasten-Sets zur Montage hinter den Türen. Jedes Set kann in beliebiger Höhe montiert werden. Jeweils inkl. 1 Einlegeboden. Schubkästen haben einen neutralen Griff.	1er Set Höhe 21 cm a 	Typen-Nr. KSK45-1 BxHxT: 43 x 21 x 49 IN 180	Typen-Nr. KSK50-1 BxHxT: 48 x 21 x 49 IN 180	Typen-Nr. KSK90-1 BxHxT: 88 x 21 x 49 IN 187	Typen-Nr. KSK100-1 BxHxT: 98 x 21 x 49 IN 187
	2er Set Höhe 40 cm a 	Typen-Nr. KSK45-2 BxHxT: 43 x 40 x 49 IN 203	Typen-Nr. KSK50-2 BxHxT: 48 x 40 x 49 IN 203	Typen-Nr. KSK90-2 BxHxT: 88 x 40 x 49 IN 219	Typen-Nr. KSK100-2 BxHxT: 98 x 40 x 49 IN 219
	3er Set Höhe 60 cm a 	Typen-Nr. KSK45-3 BxHxT: 43 x 60 x 49 IN 232	Typen-Nr. KSK50-3 BxHxT: 48 x 60 x 49 IN 232	Typen-Nr. KSK90-3 BxHxT: 88 x 60 x 49 IN 261	Typen-Nr. KSK100-3 BxHxT: 98 x 60 x 49 IN 261
	4er Set Höhe 79 cm a 	Typen-Nr. KSK45-4 BxHxT: 43 x 79 x 49 IN 267	Typen-Nr. KSK50-4 BxHxT: 48 x 79 x 49 IN 267	Typen-Nr. KSK90-4 BxHxT: 88 x 79 x 49 IN 295	Typen-Nr. KSK100-4 BxHxT: 98 x 79 x 49 IN 295
Einlegeboden		Typen-Nr. KSB45 BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 127	Typen-Nr. KSB50 BxHxT: 48 x 2 x 49 IN 127	Typen-Nr. KSB90 BxHxT: 88 x 2 x 49 IN 139	Typen-Nr. KSB100 BxHxT: 98 x 2 x 49 IN 139
Einlegeboden mit Kleiderstange		Typen-Nr. KSB45-S BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 142	Typen-Nr. KSB50-S BxHxT: 48 x 2 x 49 IN 142	Typen-Nr. KSB90-S BxHxT: 88 x 2 x 49 IN 149	Typen-Nr. KSB100-S BxHxT: 98 x 2 x 49 IN 149
Einlegeboden schräg					
T-Einteilung Höhe 167 cm L/R montierbar. Muss unten auf Sockelboden aufstehend montiert werden.	 z			Typen-Nr. KST90 Einlegeboden Maße: BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 215	Typen-Nr. KST100 Einlegeboden Maße: BxHxT: 48 x 2 x 49 IN 215
Kleiderlift Je Fachseite max. ein Lift möglich, dann sind keine zusätzlichen Böden einsetzbar. Bei Sonderbreite Schrank auf lichtetes Innenmaß Schrank 78 - 120 cm anpassbar.				Typen-Nr. KKL BxHxT: 104 x 79 x 51 IN 204	Typen-Nr. KKL BxHxT: 104 x 79 x 51 IN 204

KS43, KS43-A KT43, KT43-A  Breite 45 cm	KS53, KS53-A KT53, KT53-A  Breite 50 cm	KS93, KS93-A KT93, KT93-A  Breite 90 cm	KS103, KS103-A KT103, KT103-A  Breite 100 cm	KS106, KS106-A KT106, KT106-A 	KS40, KS40-A KT40, KT40-A  Breite 45 cm	KS41, KS41-A KT41, KT41-A  Breite 45 cm
Typen-Nr. KSB45 BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 127	Typen-Nr. KSB50 BxHxT: 48 x 2 x 49 IN 127	Typen-Nr. KSB90 BxHxT: 88 x 2 x 49 IN 139	Typen-Nr. KSB100 BxHxT: 98 x 2 x 49 IN 139	Typen-Nr. KSB100 für Kleiderfach BxHxT: 98 x 2 x 49 IN 139		
Typen-Nr. KSB45-S BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 142	Typen-Nr. KSB50-S BxHxT: 48 x 2 x 49 IN 142	Typen-Nr. KSB90-S BxHxT: 88 x 2 x 49 IN 149	Typen-Nr. KSB100-S BxHxT: 98 x 2 x 49 IN 149	Typen-Nr. KSB100-S für Kleiderfach BxHxT: 98 x 2 x 49 IN 149		
				Typen-Nr. KSB40 für Wäschefach BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 158	Typen-Nr. KSB40 BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 158	Typen-Nr. KSB40 BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 158
		Typen-Nr. KKL 104 x 79 x 51 IN 204	Typen-Nr. KKL 104 x 79 x 51 IN 204			

Kleiderschrank Zubehör

Spiegel für Kleiderschrank-Elemente

Spiegel passen außen auf alle Türen der jeweiligen Schrankhöhe.
Bitte den gewünschten Spiegel zu dem gewählten Element bzw. Kleiderschrank bestellen.
Bei Schrankkombinationen die Türen von links nach rechts durchnummerieren und gemäß dieser Nummerierung die gewünschte Position des Spiegels angeben.
Spiegel werden bereits auf Tür montiert geliefert.
Bei Einzelbestellung ist wegen zusätzlicher Spiegelverpackung der doppelte unten angegebene Preis zu berücksichtigen.

	Spiegel für Schrankhöhe 210 cm für durchgehende Tür	Spiegel für Schrankhöhe 210 cm für Tür über 3 Schubkästen	Spiegel für Schrankhöhe 236 cm für durchgehende Tür	Spiegel für Schrankhöhe 236 cm für Tür über 3 Schubkästen
				
Bezeichnung	Spiegel	Spiegel	Spiegel	Spiegel
Maße (BxHxT) cm	26 x 207 x 0,3	26 x 148 x 0,3	26 x 232 x 0,3	26 x 173 x 0,3
Typen-Nr.	KSP210	KSP148	KSP236	KSP173
IN	170	162	174	166

Oberbodenbeleuchtung


2 LED-Oberbodenleuchten in Aluminium,
werden auf Oberboden aufgesetzt montiert.

2 x 3 Watt, 12V

Höhe des Schrankes vergrößert sich mit Beleuchtung um ca. 5 cm,
Tiefe vergrößert sich um max. 10 cm (abhängig von Montageposition).





INKL. STECKERTRAFO I EVG (12W) und FERNBEDIENUNG.

Längen ab Steckertrafo I EVG (12W): 4m Kabel, Empfänger für Fernbedienung (12V), 1m Kabel, Verteiler, je 2m Kabel zur Leuchte.
Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten, Dimmen, sowie Steuerung Farbtemperatur (warmweiß oder kaltweiß).



2er Set Oberbodenbeleuchtung inkl. Trafo I EVG
je 50 x 15 x 4,2
KX04
188


Sonderanfertigungen für Kleiderschränke - Machbarkeit und Mehrpreise

Breitenkürzung Mehrpreis pro Schrankelement siehe Tabelle unten	Höhenkürzung Mehrpreis pro Schrankelement siehe Tabelle unten	Tiefenkürzung Mehrpreis pro Schrankelement siehe Tabelle unten	Abschrägung seitlich oder Abschrägung hinten Fragen Sie bitte mittels einer Skizze bei uns an. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.
			

		OHNE Schubkasten		MIT Schubkasten								
	Mehrpreis	1-türiges Element OHNE Schubkasten inkl. Böden etc.	2-türiges Element OHNE Schubkasten inkl. Böden etc.	1-türiges Element MIT Schubkasten inkl. Böden etc.	2-türiges Element MIT Schubkasten inkl. Böden etc.	Eckschrank inkl. Böden etc.	Tiefenausgleichs- element offen	1-türiges Tiefenaus- gleichselement	Abschlussseite	Einlegeboden	Konstruktionsboden mit Kleiderstange	Innenschubkasten
Breitenkürzung	IN	180	191	248	264	auf Anfrage nach Skizze	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	111	137	153 je Schub
Höhenkürzung	IN	153	168	Kürzung im Türbereich 153	Kürzung im Türbereich 168	186	153	153	in Mehrpr. Elemente enthalten	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich
Höhenkürzung Passend auf Höhe der Schrankklappbetten		Ohne Mehrpreis (<u>nur</u> , wenn Schrankklappbett mit in Kommission bestellt wird)										
Tiefenkürzung	IN	153	168	nicht möglich	nicht möglich	auf Anfrage nach Skizze	153	153	in Mehrpr. Elemente enthalten	111	111	nicht möglich

Achtung: Tiefe immer mit Artikel-Außenmaß (ohne Griff) angeben, d.h. bei Artikeln mit Türen ist die Tür mit 19 mm zu berücksichtigen.
Siehe dazu Abb. auf Seite 19.

Höhenversprung

	Ein Höhenversprung von 210 cm auf 236 cm Höhe oder umgekehrt ist innerhalb einer individuell geplanten Schrankkombination gegen Aufpreis möglich. Ausnahme: Direkt vor und hinter einem Eckschrank ist ein Höhenversprung NICHT möglich. Zwischen dem Höhenversprung und dem Eckschrank muss ein beliebiges „normales“ Schrankelement eingesetzt werden. Zur Vermeidung von Missverständnissen benötigen wir unbedingt eine Stellskizze. Mehrpreis je 1 Höhenversprung IN 153
---	---

Schrankskombinationen

In der Tabelle ist zu jeder Schrankkombination ein Grundriss abgebildet. Darin sind die verwendeten Schranktypen angegeben.

Jedes Schrankelement (jeder Typ) innerhalb einer Schrankkombination beinhaltet serienmäßig folgende Anzahl Böden:

Höhe 210 cm: 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange

Höhe 236 cm: 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange und 1 Einlegeboden

Zusätzliche Ausstattungen wie Schubkästen, Einlegeböden, Spiegel, Leuchten u.s.w. bitte separat bestellen.

Lieferbare Ausführungen:

Korpus
Türen

Dekor
Dekor*









oder

Lack gegen Mehrpreis je Tür

PG1
IN 154

PG2
IN 168

* wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben ohne Mehrpreis

	Breite in cm	Höhe 210 cm	Typen-Nr.	IN	Höhe 236 cm	Typen-Nr.	IN
2-türig  Z	92	 KSV092 346		 KTV092 355			
	97	 KSV097 358		 KTV097 364			
	102	 KSV102 346		 KTV102 355			
3-türig  Z	137	 KSV137 376		 KTV137 383			
	142	 KSV142 376		 KTV142 383			
	147	 KSV147 376		 KTV147 383			
	152	 KSV152 376		 KTV152 383			
4-türig  Z	182	 KSV182 390		 KTV182 397			
	187	 KSV187 396		 KTV187 402			
	192	 KSV192 390		 KTV192 397			
	197	 KSV197 396		 KTV197 402			
	202	 KSV202 390		 KTV202 397			
5-türig  Z	227	 KSV227 407		 KTV227 413			
	232	 KSV232 407		 KTV232 413			
	237	 KSV237 407		 KTV237 413			
	242	 KSV242 407		 KTV242 413			
	247	 KSV247 407		 KTV247 413			
	252	 KSV252 407		 KTV252 413			

loop STOLLENSYSTEM

Allgemeine Planungshinweise

Höhenraster der Regalfächer = 36 cm = 1 Ordnerhöhe (OH) = 1 DIN-A4-Ordner.

Stollenhöhen von 1 - 6 OH bestellbar.

Regalböden sind durch Lochreihe im Raster 32 mm anordenbar.

Stollen und Böden ergeben beidseitig offene Regalfächer. Einbauelemente in offene Regalfächer bestellbar: Türen, Schubkastensets, Regaleinsätze, Rückwände.

Alle Elemente des Stollensystems sind frei stellbar und somit als Raumteiler verwendbar (Ausnahmen sind direkt beim Artikel angegeben).

Stollen und deren Regalböden haben eine Plattenstärke von 28 mm.

Sicherheitshinweis:

Jeder Stollen ist an der Wand zu befestigen (Winkel ist beige packt).

Wenn dies bei Raumteilern nicht möglich ist muss die Standsicherheit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden. Zum Beispiel kann das Ende des Raumteilers an einer Wand oder einem anderen standfesten Möbel sicher befestigt werden oder raumhohe Stollen (Typen-Nr. W6-AD und W6-MD) können mit Deckenspannern verwendet werden.

Stollen 34 cm tief

Außenstollen sind nur einseitig gebohrt - sie können sowohl links als auch rechts als Abschlussstollen verwendet werden.

Mittelstollen sind beidseitig gebohrt - die durchgehende Lochreihe (Bohrdurchmesser 3mm) ermöglicht die Montage von Böden oder Einbauten in 32 mm Abstand.

Die Stollen sind 28 mm stark und haben umlaufend eine ca. 2 mm starke Dickkante.

Alle Stollen haben an der Unterkante 2 Sockelstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (Höhenverstellung : +1 cm, -0 cm).

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor

								Stollen mit Deckenspanner Der Stollen (das Holzteil) ist ohne Beschläge 249 cm hoch. Die Deckenspanner stehen an der Oberkante 5 cm hervor. Die Sockelstellfüße an der Unterkante stehen 1 cm hervor. Gesamthöhe des Stollens ist 255 cm. Der Verstellweg der Deckenspanner beträgt +2,5 cm , -2,5 cm. Bitte genaue Raumhöhe angeben. Der Stollen wird dann inkl. Deckenspanner und Sockelfüßen auf dieses Maß gefertigt - ohne Mehrpreis. Gekürzt wird immer von oben. Beispiel: Raumhöhe ist 241 cm (lt. Bestellangabe). Wir fertigen den Stollen in 235 cm Höhe. Mit 5 cm Deckenspanner plus 1 cm Sockelfüßen ist er dann gesamt 241 cm hoch – wie bestellt. Durch den Verstellweg der Deckenspanner ist er montierbar in einer Raumhöhe von 238,5 cm bis 243,5 cm.
Maße (BxHxT) cm	z 1 Ordnerhöhe 3 x 44 x 34	z 2 Ordnerhöhen 3 x 83 x 34	z 3 Ordnerhöhen 3 x 121 x 34	z 4 Ordnerhöhen 3 x 160 x 34	z 5 Ordnerhöhen 3 x 198 x 34	z 6 Ordnerhöhen 3 x 237 x 34	z 6 Ordnerhöhen 3 x 255 x 34	
Außenstollen einseitig gebohrt, links/rechts verwendbar								
Typen-Nr. IN	W1-A 145	W2-A 150	W3-A 155	W4-A 160	W5-A 166	W6-A 177	W6-AD 197	
Mittelstollen beidseitig gebohrt								
Typen-Nr. IN	W1-M 145	W2-M 150	W3-M 155	W4-M 160	W5-M 166	W6-M 177	W6-MD 197	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus Genaue Raumhöhe in cm	
Sonderhöhe	-	45 - 82 cm	84 - 120 cm	122 - 159 cm	161 - 197 cm	199 - 236 cm	238 - 254 cm	
Mehrpreis IN	-	123	123	123	123	123	ohne Mehrpreis	

Böden 34 cm tief

Alle Böden sind 28 mm stark und haben vorne und hinten eine ca. 2 mm starke Dickkante.

Falls zu einem Fachboden LED-Einbaustrahler gewünscht sind, bitte separat dazu bestellen.

Bei Böden mit LED-Strahlern raten wir vom Freistellen ab, da hier der Kabelaustritt sichtbar an der Hinterkante liegt.

Bei Sockelböden beträgt die Sockelhöhe 2 cm.

Kombination mit Einbauelementen: Fachböden in Tiefe 34 cm sind kombinierbar mit allen Einbauelementen Türen, Schubkastensets, Rückwände und Regaleinteilungen.


Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor




Bezeichnung	Sockelboden	Fachboden	Sockelboden	Fachboden	Fachboden für Schreibplatz	Sockelboden rund	Fachboden rund
Maße (BxHxT) cm	45 x 5 x 34	45 x 3 x 34	90 x 5 x 34	90 x 3 x 34	90 x 3 x 50	34 x 5 x 34	34 x 3 x 34
Typen-Nr. IN	WB5-S 145	WB5 126	WB9-S 156	WB9 137	WB9-ST 174	WB2-S 161	WB2 144
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus
Sonderbreite	20 - 44 cm	20 - 44 cm	46 - 89 cm	46 - 89 cm	-	-	-
Mehrpreis IN	115	115	115	115	-	-	-

Anwendung als Außenecke:





Ecklösungen 34 cm tief

Optimale Raumaussparung, indem das Stollenregal um die Ecke geführt wird. Ecklösungen bestehen jeweils aus 1 Oberboden und dem passenden Stützstollen im Eck. Der Stützstollen hat an der Unterkante 2 Sockelstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten - Höhenverstellung : +1 cm , -0 cm
Eckböden sind 28 mm stark und haben vorne und hinten eine ca. 2 mm starke Dickkante.
Die Stollen, die sich links und rechts anschließen, sowie Eck-Sockelböden und Eck-Fachböden müssen separat bestellt werden.
Nicht kombinierbar mit Einbauelementen (Türen, Schubkästen usw.). Falls zu einem Eck-Oberboden LED-Einbaustrahler gewünscht sind (KX2), bitte separat dazu bestellen.
Lieferbare Ausführungen:

	Korpus	Dekor				
						
Maße (BxHxT) cm		z 2 Ordnerhöhen 77 x 83 x 77	z 3 Ordnerhöhen 77 x 121 x 77	z 4 Ordnerhöhen 77 x 160 x 77	z 5 Ordnerhöhen 77 x 198 x 77	z 6 Ordnerhöhen 77 x 237 x 77
Bezeichnung		Ecklösung Eck-Oberboden mit Stützstollen				
Typen-Nr. IN		WECK-2 182	WECK-3 184	WECK-4 187	WECK-5 189	WECK-6 192
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus




Eckböden 34 cm tief

	Korpus	Dekor	
Bezeichnung		z Eck-Sockelboden (Sockelhöhe 2 cm) 77 x 5 x 77 WBE-S 182	Passendes LED-Einbaustrahler-set: KX2 
Maße (BxHxT) cm			z Eck-Fachboden 77 x 3 x 77 WBE 154
Typen-Nr. IN			
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus	Korpus

Stollen mit Tiefenausgleich (Tiefe 34 cm auf 21 cm) als Abschluss

Tiefenausgleichsregalböden

Die Böden ermöglichen den Übergang von 34 cm-Stollentiefe auf die 21 cm-Stollentiefe, um für die 34 cm-Stollentiefe ein Abschlußregal zu realisieren.
Alle Böden sind 28mm stark und haben vorne und hinten eine ca. 2mm starke Dickkante.
Falls zu einem Fachboden LED-Einbaustrahler gewünscht sind, bitte separat dazu bestellen. Bei Böden mit LED-Strahlern raten wir vom Freistellen ab, da hier der Kabelaustritt sichtbar an der Hinterkante liegt.
Bei Sockelböden beträgt die Sockelhöhe 2 cm.
Diese Böden sind nur kombinierbar mit dem Einbauelement Rückwand WZ-R.



















	Korpus	Dekor			
Bezeichnung			links z		rechts z
Maße (BxHxT) cm		z Tiefenausgleichsregal - Sockelboden 45 x 5 x 34 WB4S-L 150		z Tiefenausgleichsregal - Fachboden 45 x 3 x 34 WB4-L 135	z Tiefenausgleichsregal - Fachboden 45 x 3 x 34 WB4-R 135
Typen-Nr. IN					
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus	Korpus	Korpus	Korpus




Außenstollen 21 cm tief



Außenstollen sind nur einseitig gebohrt - sie können sowohl links als auch rechts als Abschlußstollen verwendet werden. Die durchgehende, einseitige Lochreihe (Bohrdurchmesser 3mm) ermöglicht die Montage von Böden in 32 mm Abstand. Die Stollen sind 28 mm stark und haben umlaufend eine ca. 2 mm starke Dickkante.
Alle Stollen haben an der Unterkante 2 Sockelstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (Höhenverstellung : +1 cm, -0 cm). Siehe Allgemeine Planungshinweise auf S. 42.
Lieferbare Ausführungen:

	Korpus	Dekor				
						
Maße (BxHxT) cm	z 2 Ordnerhöhen 3 x 83 x 21	z 3 Ordnerhöhen 3 x 121 x 21	z 4 Ordnerhöhen 3 x 160 x 21	z 5 Ordnerhöhen 3 x 198 x 21	z 6 Ordnerhöhen 3 x 237 x 21	z 6 Ordnerhöhen 3 x 255 x 21
Bezeichnung	einseitig gebohrt, links/rechts verwendbar					
Typen-Nr. IN	WT2-A 150	WT3-A 155	WT4-A 160	WT5-A 166	WT6-A 177	WT6-AD 197
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus Genaue Raumhöhe in cm
Sonderhöhe	45 - 82 cm	84 - 120 cm	122 - 159 cm	161 - 197 cm	199 - 236 cm	238 - 254 cm
Mehrpreis IN	123	123	123	123	123	ohne Mehrpreis

Stollen mit Deckenspanner
Der Stollen (das Holzteil) ist ohne Beschläge 249 cm hoch.
Die Deckenspanner stehen an der Oberkante 5 cm hervor. Die Sockelstellfüße an der Unterkante stehen 1 cm hervor. Gesamthöhe des Stollens ist 255 cm. Der Verstellweg der Deckenspanner beträgt +2,5 cm , -2,5 cm.
Bitte genaue Raumhöhe angeben. Der Stollen wird dann inkl. Deckenspanner und Sockelfüßen auf dieses Maß gefertigt - ohne Mehrpreis. Gekürzt wird immer von oben.
Beispiel: Raumhöhe ist 241 cm (lt. Bestellangabe). Wir fertigen den Stollen in 235 cm Höhe. Mit 5 cm Deckenspanner plus 1 cm Sockelfüßen ist er dann gesamt 241cm hoch – wie bestellt. Durch den Verstellweg der Deckenspanner ist er montierbar in einer Raumhöhe von 238,5 cm bis 243,5 cm.

Einbauelemente für Stollentiefe 34 cm					
Bei höhengekürzten Wangen können Einbauelemente nicht an oberster Stelle eingebaut werden. Die Einbauelemente selbst können nicht höhengekürzt werden. Einbauelemente (Türen und Schubkastenset) benötigen eine zusätzlich bestellbare Rückwand, wenn der Stollen frei gestellt wird. Einbauelemente sind ausschließlich für gerade Fachböden in 45cm bzw. 90cm Breite. Dabei ist noch die Tiefe / Art der Böden zu berücksichtigen: Bodentiefe 34cm: kombinierbar mit allen Einbauelementen Tiefenausgleichsböden: kombinierbar nur mit Rückwand WZ-R , NICHT mit Türen, Schubkasten-Set und Einteilung mit Rückwand. Unter und über jedem Einbauelement muss ein Fachboden montiert sein - die lichte Höhe zwischen den beiden Böden muss 35,6 cm betragen (entspricht 1 Ordnerhöhe bzw. einem Abstand in der Lochreihe von 12 Löchern)					
Lieferbare Ausführungen:	Türen Schubkästen Regaleinteilung Rückwand * wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben	Dekor* Dekor* Dekor Dekor	oder oder oder oder	Lack gegen Mehrpreis je Tür Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten Lack gegen Mehrpreis Lack gegen Mehrpreis	PG1 IN 127 IN 121 IN 128 IN 127 ohne Mehrpreis
					PG2 IN 133 IN 124 IN 134 IN 133
Einbauelemente für 45cm breite Fächer	 (L oder R montierbar)	 (L oder R montierbar)			
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	z Holztür Push-to-Open 45 x 36 x 2 WZ-TP 138	z Glasrahmentür Push-to-Open 45 x 36 x 2 WZ-GP 186	z Schubkasten-Set 45 x 36 x 30 WZ-S 193	z Rückwand 45 x 36 x 2 WZ-R 126	z Einteilung mit Rückwand 45 x 36 x 32 WZ-E 168
Bei Bestellung bitte angeben	Tür	Tür	Schubkästen Griff	Rückwand	Regaleinteilung Rückwand
Einbauelemente für 90cm breite Fächer					
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	z 2 Holztüren Push-to-Open 90 x 36 x 2 WZ-T9P 166	z 2 Glasrahmentüren Push-to-Open 90 x 36 x 2 WZ-G9P 236	z Schubkasten-Set 90 x 36 x 30 WZ-S9 203	z Rückwand 90 x 36 x 2 WZ-R9 137	z Einteilung mit Rückwand 90 x 36 x 32 WZ-E9 188
Bei Bestellung bitte angeben	Türen	Türen	Schubkästen Griff	Rückwand	Regaleinteilung Rückwand
Einbauelemente für Stollentiefe 34 cm					
Bei Bestellung berücksichtigen, dass diese Elemente andere Böden (passend sind WBZ5 bzw. WBZ9) benötigen. Vorhandene Böden können nicht verwendet werden. Nicht kombinierbar mit Tiefenausgleichsstollen. Türen sind mit Push-to-Open Funktion.					
Lieferbare Ausführungen:	Korpus Türen	Dekor Dekor	ode oder oder oder	Lack gegen Mehrpreis je Tür Lack gegen Mehrpreis je Tür Lack gegen Mehrpreis je Tür Lack gegen Mehrpreis je Tür	PG1 IN 133 IN 139 IN 145 IN 150 ohne Mehrpreis
				WZ2-X WZ3-X WZ4-X WZ5-X	PG2 IN 141 IN 149 IN 157 IN 164
					ohne Mehrpreis
1-türige Einbauelemente für 45cm breite Fächer	 (L oder R montierbar)	 (L oder R montierbar)	 (L oder R montierbar)	 (L oder R montierbar)	
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	z 1 Holztür 1 Einlegeboden 1 Rückwand 45 x 74 x 34 WZ2-T 175	z 1 Holztür 2 Einlegeböden 1 Rückwand 45 x 112 x 34 WZ3-T 185	z 1 Holztür 3 Einlegeböden 1 Rückwand 45 x 151 x 34 WZ4-T 196	z 1 Holztür 4 Einlegeböden 1 Rückwand 45 x 189 x 34 WZ5-T 212	z Fachboden für Fächer hinter Drehtüren 45 x 3 x 30 WBZ5 126
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Tür	Korpus Tür	Korpus Tür	Korpus Tür	Korpus
2-türige Einbauelemente für 90cm breite Fächer					
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	z 2 Holztüren 1 Einlegeboden 1 Rückwand 90 x 74 x 34 WZ2-T9 208	z 2 Holztüren 2 Einlegeböden 1 Rückwand 90 x 112 x 34 WZ3-T9 233	z 2 Holztüren 3 Einlegeböden 1 Rückwand 90 x 151 x 34 WZ4-T9 258	z 2 Holztüren 4 Einlegeböden 1 Rückwand 90 x 189 x 34 WZ5-T9 287	z Fachboden für Fächer hinter Drehtüren 90 x 3 x 30 WBZ9 137
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Türen	Korpus Türen	Korpus Türen	Korpus Türen	Korpus
Sonderhöhe	Die Einbauelemente können nicht gekürzt werden. Bei höhengekürzten Stollen können Einbauelemente nicht an oberster Stelle eingebaut werden.				

Beleuchtung und -Zubehör			
	LED-Einbaustrahler		Trafo EVG 230V 20W
	LED-Einbaustrahler werden werkseitig montiert und sind bestellbar für Fachböden. Bei Eckböden ist das 2er-Set erforderlich. Je Strahler 1,5 Watt, 2,5 m Kabel Trafo bitte separat bestellen.		Längen ab Stecker:  1m Kabel (230V) Fußtretschtalter 3m Kabel (230V) Eurostecker flach 2m Kabel (230V) Trafo 20W 0,2m Kabel (12V) 6-fach Verteiler 1 Trafo versorgt maximal 13 LED-Einbaustrahler.
Bezeichnung	1 LED-Einbaustrahler	2 LED-Einbaustrahler	z
Maße (BxHxT) cm	6 x 1 x 6	6 x 1 x 6	Trafo EVG für LED-Strahler
Typen-Nr.	KX1	KX2	230 V - 20 W
IN	146	174	K-TRAFO
		 (2er Set nicht auf versch. Artikel verteilbar)	
	a	a	z
			150

Stollen mit Höhenversprung OHNE durchgehende Lochreihe		
Der Mittelstollen wird auf der einen Seite mit einer durchgehenden Lochreihe gebohrt und auf der anderen Seite mit einer gekürzten Lochreihe. Die Lochreihe wird immer von oben gekürzt. Es ist immer eine Stellskizze erforderlich. Der Höhenversprung kann nach links oder rechts genutzt werden. Der Mehrpreis ist für alle Stollenhöhen und -tiefen ist preisgleich, ebenso für die Kürzung.		
Beispiel: Wenn bei einer Planung Stollen mit unterschiedlichen Höhen aneinandergereiht werden, so sind oftmals die sichtbaren aber nicht benötigten Bohrungen der Lochreihe unerwünscht. Das Beispiel rechts zeigt einen Höhenversprung von 5 OH auf 3 OH	Höhenversprung mit durchgehender Lochreihe (Standard) Der Mittelstollen ist 5 OH hoch und hat auf beiden Seiten eine durchgehende 5 OH hohe Lochreihe	Höhenversprung mit GEKÜRZTER Lochreihe (gegen Mehrpreis) Der Mittelstollen ist 5 OH hoch und hat auf der Seite, an der das niedrige (3 OH hohe) Stollenregal angebaut wird, eine auf 3 OH gekürzte Lochreihe
		
Bestellhinweis: Beim betroffenen Mittelstollen die Anzahl OH angeben, die auf der „niedrigen“ Seite gebohrt werden sollen (<u>NICHT</u> um wie viele OH die Lochreihe gekürzt werden soll). Beispiel zu Abb. oben: Mittelstollen W5-M soll auf der „niedrigen“ Seite mit nur 3 OH statt 5 OH gebohrt werden > Bestellangabe: 1 x Mittelstollen W5-M mit Sonderbohrung 3 OH		
Mehrpreis pro 1 Mittelstollen mit Sonderbohrung IN 144		

Stollen-Kombinationen

Allgemeine Planungshinweise

Jede Stollen-Kombination enthält die Anzahl der abgebildeten Böden, wobei jeweils der unterste ein Sockelboden ist. Es muss immer von links nach rechts geplant werden.

Die Summe der einzelnen Planbreiten ergibt dann die Gesamtbreite der individuellen Konfiguration.

Jedes Planungselement gibt es als Grundelement und als Anbauelement.

Die Planung muss immer links mit einem Grundelement beginnen, an welches dann nach rechts mit Anbauelementen beliebig weitergebaut wird.





Abgeschlossen werden muss jede Planung mit einem Abschlussstollen.

Zusätzliche Einbauelemente wie Türen, Schubkastenset, Rückwände und Regaleinteilungen oder LED-Einbaustrahler bitte separat bestellen.

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor

Tiefe 34 cm						
Breite 48 cm						
Maße (BxHxT) cm	z 48 x 44 x 34	z 48 x 83 x 34	z 48 x 121 x 34	z 48 x 160 x 34	z 48 x 198 x 34	z 48 x 237 x 34

Grundelement

Stollen ist einseitig gebohrt

Typen-Nr.	W1-48A	W2-48A	W3-48A	W4-48A	W5-48A	W6-48A
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Anbauelement





Stollen ist beidseitig gebohrt

Typen-Nr.	W1-48M	W2-48M	W3-48M	W4-48M	W5-48M	W6-48M
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

IN	185	196	209	224	237	257
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Tiefe 34 cm						
Breite 93 cm						
Maße (BxHxT) cm	z 93 x 44 x 34	z 93 x 83 x 34	z 93 x 121 x 34	z 93 x 160 x 34	z 93 x 198 x 34	z 93 x 237 x 34

Grundelement

Stollen ist einseitig gebohrt

Typen-Nr.	W1-93A	W2-93A	W3-93A	W4-93A	W5-93A	W6-93A
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Anbauelement



Stollen ist beidseitig gebohrt

Typen-Nr.	W1-93M	W2-93M	W3-93M	W4-93M	W5-93M	W6-93M
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

IN	196	217	238	261	282	305
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Linke Tiefenausgleichs elemente 21 cm auf 34 cm						
Breite 48 cm						
Maße (BxHxT) cm	z 48 x 44 x 34	z 48 x 83 x 34	z 48 x 121 x 34	z 48 x 160 x 34	z 48 x 198 x 34	z 48 x 237 x 34

Grundelement

Stollen ist einseitig gebohrt

Typen-Nr.	WL1-48A	WL2-48A	WL3-48A	WL4-48A	WL5-48A	WL6-48A
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Anbauelement



Stollen ist beidseitig gebohrt

Typen-Nr.	WL1-48M	WL2-48M	WL3-48M	WL4-48M	WL5-48M	WL6-48M
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

IN	192	211	232	250	270	294
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Rechte Tiefenausgleichs elemente 34 cm auf 21 cm						
Breite 48 cm						
Maße (BxHxT) cm	z 48 x 44 x 34	z 48 x 83 x 34	z 48 x 121 x 34	z 48 x 160 x 34	z 48 x 198 x 34	z 48 x 237 x 34

Grundelement

Stollen ist einseitig gebohrt

Typen-Nr.	WR1-48A	WR2-48A	WR3-48A	WR4-48A	WR5-48A	WR6-48A
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Anbauelement







Stollen ist beidseitig gebohrt

Typen-Nr.	WR1-48M	WR2-48M	WR3-48M	WR4-48M	WR5-48M	WR6-48M
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

IN	192	211	232	250	270	294
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Eck-Elemente für Tiefe 34 cm						
Maße (BxHxT) cm		z 80 x 83 x 77	z 80 x 121 x 77	z 80 x 160 x 77	z 80 x 198 x 77	z 80 x 237 x 77
Grundelement	Stollen ist einseitig gebohrt					
Typen-Nr.		WE2-48A	WE3-48A	WE4-48A	WE5-48A	WE6-48A
Anbauelement	Stollen ist beidseitig gebohrt					
Typen-Nr.		WE2-48M	WE3-48M	WE4-48M	WE5-48M	WE6-48M
IN		263	292	317	340	355
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus
Abschluss- stollen						
Tiefe 34 cm		z 1 Ordnerhöhe	z 2 Ordnerhöhen	z 3 Ordnerhöhen	z 4 Ordnerhöhen	z 5 Ordnerhöhen
Maße (BxHxT) cm	3 x 44 x 34	3 x 83 x 34	3 x 121 x 34	3 x 160 x 34	3 x 198 x 34	3 x 237 x 34
Abschlussstollen	Stollen ist einseitig gebohrt					
Typen-Nr.	W1-A	W2-A	W3-A	W4-A	W5-A	W6-A
IN	145	150	155	160	166	177
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus
Abschluss- stollen						
Tiefe 21 cm		z 1 Ordnerhöhe	z 2 Ordnerhöhen	z 3 Ordnerhöhen	z 4 Ordnerhöhen	z 5 Ordnerhöhen
Maße (BxHxT) cm	3 x 44 x 21	3 x 83 x 21	3 x 121 x 21	3 x 160 x 21	3 x 198 x 21	3 x 237 x 21
Abschlussstollen	Stollen ist einseitig gebohrt					
Typen-Nr.	WT1-A	WT2-A	WT3-A	WT4-A	WT5-A	WT6-A
IN	145	150	155	160	166	177
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus