Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Torido von Hartmann - Wohnwand V26 Lack weiß/ Kerneiche/ Parsolglas

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HARTMANN Möbelwerke GmbH, Hörster 20, 48361 Beelen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



TORIDO

Korpus Kerneiche Umato gebürstet
Fronten Kerneiche Umato sandgestrahlt

Birke weiß lackiert

hartmann
Von der Natur empfohlen.

furnplan

Passgenaue Möbel für Ihr Zuhause!
Einzelanfertigungen im Glas- & Holzbereich.

Individualität nach Kundenwunsch: Sonderanfertigungen für alle Programme aus dem System!

Für den immer individueller werdenden Markt setzt Hartmann auf Flexibilität, wenn es um spezielle Kundenwünsche geht. Sonderanfertigungen aus dem System und CAD-Planungsunterstützung für den Fachhandelsverkäufer sind mittlerweile Tagesgeschäft. Hier finden Sie die Sonderanfertigungen mit Mehrpreisangaben für alle Artikel in dieser Typenliste. Auch bei aufwendigen Wohnkombimationen mit Sonderanfertigungen ist unser Planungsteam für Sie ein kompetenter Ansprechpartner und entwickelt mit Ihnen gemeinsam optimale Lösungen.

Breiten-/ Höhen-/ Tiefenkürzung, Sondertiefen, etc. für Korpustypen

Verlängerung auf Anfrage möglich!

Wohnen

Standard | Breite kürzen | Höhe kürzen | Tiefe kürzen



Mehrpreis zum Typenpreis + 35 %

Garderoben


Standard | Breite kürzen | Höhe kürzen | Tiefe kürzen



Mehrpreis zum Typenpreis + 35 %

Korpus-/ Tiefenerweiterung

auf Nutztiefenbasis



Mehrpreis zum Typenpreis + 80 %

Raumteilerlösungen

Elemente rückseitig in Frontoptik

Hinweis: Schubkästen auf Rückseite ohne Funktion!



Mehrpreis zum Typenpreis + 80 %

Elemente rückseitig Massivholz



Mehrpreis zum Typenpreis + 50 %

Weitere Sonderanfertigungen

- Klappe statt Auszug im Unterteil
- Holzboden statt Glasboden in Vitrine
- zuätzlicher Glasboden in Vitrinen
- Kabeldurchlass für Unterteile oder Paneele
- Stoffabschnitt pro lfm
- Lederhaut ca. 3,5 qm
- Blendmaterial pro qm
- Absenkung Konstruktionsboden

Qualitätskonzept - Made in Germany

Mit Möbeln von Hartmann entscheiden Sie sich für ein Qualitätsprodukt, produziert in Deutschland von einem der führenden Massivholzmöbel-Spezialisten in Europa. Mit modernster Technologie und handwerklichem Know-how fertigen wir für Sie Produkte, die entsprechend der DIN 68871 die Bezeichnung „Massivholz-Möbel“ tragen dürfen. Das von uns eingesetzte Material stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbeständen.
So sorgen wir dafür, dass unsere Lebensgrundlagen auch künftigen Generationen erhalten bleiben. Wertvolle Ressourcen, wie in unserem Falle der Rohstoff Holz, werden vor Ausbeutung geschützt. Es darf also maximal soviel Holz gefällt werden, wie nachwächst.


QR Code scannen und Nachhaltigkeit erleben!

SIEGER

Deutscher Nachhaltigkeitspreis Unternehmen 2024

5 Jahre Garantie - Nach Online-Registrierung

Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte und überzeugt von Funktion und Langlebigkeit gewähren wir qualitätsorientierten Kunden eine fünfjährige Hersteller-Garantie auf alle HARTMANN MÖBEL.



Kombi Nr. V20

bestehend aus:
1x 4091 1x 2091 1x 11999
1x 2065 1x 2215

Maße B/H/T in cm **270 / 194 / 44**


Extras	Typen-Nr.
Rückwand-Bel.	**9615**
Paneel-Bel.	**9623**
indirect light above 2215	**9811**
indirect light below 2215	**9821**
Glasstützseite	**2009**


Kombi Nr. V22

bestehend aus:
1x 1191 1x 2191 1x 8055
1x 2105 1x 2215

Maße B/H/T in cm **308 / 234 / 44**

Extras	Typen-Nr.
Rückwand-Bel.	**9616**
Paneel-Bel.	**9641**
indirect light above 2301	**9812**
indirect light below 2301	**9822**
Glasstützseite	**2009**





Kombi Nr. V24

bestehend aus:
1x 2215 1x 6052
1x 2191 1x 1199

Maße B/H/T in cm **288 / 205 / 44**


Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	**9613**
Paneel-Bel.	**9623**
indirect light above 2215	**9814**
indirect light below 2215	**9824**

Kombi Nr. V26


bestehend aus:
1x 2215 1x 1169
1x 6115

Maße B/H/T in cm **298 / 197 / 44**

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	**9612**
Indirekte Bel. oben	**9814**
indirect light below 2215	**9823**
indirect light below 2215	**9824**



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.




Kombi Nr. V28


bestehend aus:
1x 4091 1x 2191 1x 1199
1x 2065 1x 2215

Maße B/H/T in cm **270 / 194 / 44**

Extras	Typen-Nr.
Rückwand-Bel.	**9615**
Paneel-Bel.	**9623**
indirect light above 2215	**9811**
indirect light below 2215	**9825**


Couchtische

	Beistelltisch Platte 19 mm Metall-Quadrat-Rohrrahmen, anthrazit lackiert belastbar max. 20 kg	Beistelltisch Platte 19 mm Metall-Quadrat-Rohrrahmen, anthrazit lackiert belastbar max. 40 kg	Beistelltisch Platte 19 mm Metall-Quadrat-Rohrrahmen, anthrazit lackiert belastbar max. 40 kg
			
Maße in cm	B 35 H 66,5 T 35	B 70 H 47,5 T 70	B 120 H 43,5 T 65
Typen-Nr.	**1419**	**1420**	**1421**

	Couchtisch Glasplatte (ESG) parsolbronze Hirnholzblock mit Schubkasten (B 48,5 H 5 T 36) Bodenplatte Holz anthrazit	**Couchtisch** Tischplatte höhenverstellbar, Holz Hirnholzblock mit Klappe Bodenplatte Holz anthrazit	**Couchtisch** Metallgestell anthrazit Höhenverstellbar Tischplatte Holz Bodenplatte Holz anthrazit belastbar max. 40 kg
			
Maße in cm	B 120 H 45 T 70	B 105 H 47/62 T 75	Ø 80 T 43,5/60
Typen-Nr.	**1402**	**1403**	**1447**


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Lowboard
Lack weiß
1 Schubkasten




Maße in cm	B 98 H 39 T 39
Typen-Nr.	**2091**

Lowboard
Lack weiß
1 Doppelschubkasten
1 Kabeldurchlass




Maße in cm	B 194 H 39 T 39
Typen-Nr.	**2191**

Hängelowboard
Holz Umato
1 Klappe
1 Kabeldurchlass



Maße in cm	B 211 H 34 T 44
Typen-Nr.	**2215**

Hängelowboard
Lack weiß
1 Doppelschubkasten
1 Kabeldurchlass




Maße in cm	B 194 H 21 T 39
Typen-Nr.	**1191**

Hänge-Sideboard li.
2 Doppelschubkasten
1 Kabeldurchlass
1 Klappe
1 Riffholzrückwand


opt. Rückwand-Bel.
1 x 9616

opt. Indirekte Bel.
1 x 9831




Maße in cm	B 308 H 74 T 44
Typen-Nr.	**2301 li.**

Hänge-Sideboard re.
2 Doppelschubkasten
1 Kabeldurchlass
1 Klappe
1 Riffholzrückwand



Maße in cm	B 308 H 74 T 44
Typen-Nr.	**2302 ri..**


Glasstützseite
Parsolglas bronze



Maße in cm	B 1 H 39 T 39
Typen-Nr.	**2009**

Sideboard
Lack weiß
3 Schubkästen
3 Türen mit Glas
1 Holzboden
1 Riffholzrückwand


opt. Vitr.-Bel.
1 x 9611



Maße in cm	B 173 H 90 T 44
Typen-Nr.	**4171**


Highboard
Lack weiß
2 Schubkästen
2 Türen mit Glas
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden
1 Riffholzrückwand

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9612




Maße in cm	B 115 H 119 T 39
Typen-Nr.	**6111**

Highboard
Lack weiß
2 Türen mit Glas
3 Holzböden
1 Riffholzrückwand




Maße in cm	B 115 H 138 T 39
Typen-Nr.	**7112**

Standvitrine li.
Lack weiß
1 Tür mit Glas
4 Holzböden
1 Riffholzrückwand



Maße in cm	B 58 H 205 T 39
Typen-Nr.	**0051 li.**


Standvitrine re.
Lack weiß
1 Tür mit Glas
4 Holzböden
1 Riffholzrückwand




Maße in cm	B 58 H 205 T 39
Typen-Nr.	**0052 re.**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.


Hängeelement li.
Lack weiß
2 Türen
2 Holzeinlegeböden




Hängeelement re.
Lack weiß
2 Türen
2 Holzeinlegeböden



Hängevitrine li.
Lack weiß
1 Tür mit Glas
2 Holzböden
1 Riffholzrückwand




Hängevitrine re.
Lack weiß
1 Tür mit Glas
2 Holzböden
1 Riffholzrückwand




Maße in cm	B 98 H 78 T 39	B 98 H 78 T 39	B 58 H 117 T 39	B 58 H 117 T 39
Typen-Nr.	**4091 li.**	**4092 re.**	**6051 li.**	**6052 re.**


Hängevitrine
Lack weiß
2 Türen mit Glas
2 Holzböden
1 Riffholzrückwand




Wandpaneel
3 Glasböden
1 Riffholzpaneel



Wandpaneel
1 Glasboden
1 Riffholzpaneel




Wandpaneel
1 Glasboden
1 Riffholzpaneel




Maße in cm	B 115 H 117 T 39	B 58 H 163 T 24	B 163 H 29 T 34	B 192 H 29 T 24
Typen-Nr.	**6115**	**8055**	**1169**	**1199**


Metallregal
3 Böden Metall anthrazit
1 Riffholzrückwand




Metallregal
4 Böden Metall anthrazit
1 Riffholzrückwand



Sichtrückwand
inkl. Spiegelboden
1 Riffholzrückwand




Sichtrückwand
inkl. Spiegelboden
1 Riffholzrückwand



Maße in cm	B 19 H 115 T 24	B 19 H 154 T 24	B 58 H 32 T 4	B 97 H 32 T 4
Typen-Nr.	**6024**	**8024**	**2065**	**2105**



Wandspiegel
Parsolglas bronze





Maße in cm	B 114 H 102 T 2			
Typen-Nr.	**5115**			

277

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

	Vitrinen-Bel. **6,6 Watt** Für Typen: 4171	**Vitrinen-Bell.** **4,3 Watt** Für Typen: 6111 6115	**Vitrinen-Bel.** **2 Watt** Für Typen: 6051 6052	
				
Maße in cm	B 169	B 111	B 54	
Typen-Nr.	**9611**	**9612**	**9613**	
	Rückwand-Bel. **2,2 Watt** für Type: 2065	**Rückwand-Bel.** **3,7 Watt** für Type: 2105	**Vitrinen-Bel.** **8,64 Watt** Für Typen: 7112	**Vitrinen-Bel.** **4 Watt** Für Typen: 0051 0052
				
Maße in cm	B 58	B 97	B 2x 111	B 2x 54
Typen-Nr.	**9615**	**9616**	**9621**	**9622**
	Paneel-Bel. **6,8 Watt** Für Type: 1199	**Paneel-Bel.** **5,6 Watt** Für Type: 1169	**Paneel-Bel.** **7,2 Watt** Für Type: 8055	**Spiegel-Bel.** **14 Watt** für Type: 5115
				
Maße in cm	B 2x 182	B 2x 153	B 4x 48	
Typen-Nr.	**9623**	**9624**	**9641**	**9851**
	Regal-Bel. **6,1 Watt** für Type: 8024	**Regal-Bel.** **4,5 Watt** für Type: 6024	**Indirekte Bel. oben** **6,7 Watt** für Type: V20 V28	**Indirekte Bel. oben** **2,1 Watt** für Type: V22
				
Maße in cm	H 2x 153	H 2x 114	B 172	B 56
Typen-Nr.	**9711**	**9712**	**9811**	**9812**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

		Indirekte Bel. oben **8,3 Watt** für Type: V26 V32	**Indirekte Bel. unten** **6,7 Watt** für Type: V20	**Indirekte Bel. unten** **4,4 Watt** für Type: V22 V24
				
		B 211	B 172	B 114
		9814	**9821**	**9822**
	Indirekte Bel. unten **8,3 Watt** für Type: V26	**Indirekte Bel. unten** **3,6 Watt** für Type: V32	**Indirekte Bel. unten** **2,9 Watt** für Type: V28	**Indirekte Bel.** **8,8 Watt** für Typen 2301/2302
				
Maße in cm	B 211	B 94	B 76	B 2x 114
Typen-Nr.	**9823**	**9824**	**9825**	**9831**
	Pflegeset Leder Bestehend aus Lederreiniger Mild Leder Protector Reinigungsschwamm Pflegetuch	**Pflegeset Holz** Bestehend aus Pflegemilch Pflegetuch	**Touchschalter** mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion. Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden. Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.	
				
Maße in cm	B 12 H 8 T 6	B 12 H 8 T 6		
Typen-Nr.	**1955**	**1966**	**0140**	
	4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger - zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär) - unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich - 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)	**Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0118** notwendig bei: - Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt) - räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.	**Steckdosenleiste** Funkfernschalter Fuß oder Hand Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/ Vier Steckdosen geschaltet	**Akku für Beleuchtung** - inkl. Touchschalter, USB-C-Anschluss, Ladegerät - Dimmfunktion - bis max. 10 W Anschlussleistung - Akkulaufzeit abhängig von angeschlossener Beleuchtung - nicht empfohlen zur gemeinsamen Nutzung mit Fernbedienung Für Typen:
				
Maße in cm				
Typen-Nr.	**0118**	**0116**	**0130**	**0148**


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Verkabelung bei der Verwendung eines Touchschalters:



Trafo und Zuleitung **Touchschalter** **Sechsfach-Verteiler**

Verkabelung bei der Verwendung einer Funkfernbedienung (Touchschalter entfällt):



Trafo und Zuleitung **Empfänger** **Sechsfach-Verteiler**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.