

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

For Guests von puris - Gästebad in Kaschmir

Wichtiger Hinweis für Sie


Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



Frontdekore



Nr. 720 Kaschmir matt



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos Grey
matt




Nr. 793 Edelweiß matt




Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 785 Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand

zusätzliche Frontdekore für gerade Fronten



Nr. 697 Betongrün



Nr. 699 Alby Blue



Nr. 679 Betonoptik



Nr. 775 Stahl Dunkel
matt



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche
Grau



Nr. 719 Cuneo Eiche
Dunkel



Nr. 751 Cuneo Eiche
Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche
Natural

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis




Nr. 197
Betongrün



Nr. 199
Alby Blue




Nr. 179
Betonoptik



Nr. 120
Kaschmir matt




Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 175
Stahl Dunkel
matt



Nr. 177
Cosmos Grey
matt




Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau
matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau



Nr. 119
Cuneo Eiche
Dunkel



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand

Waschtisch Typen

runde Fronten



Nr. 1
Weiß



Nr. 21
Weiß

evermite®



Nr. 21
Weiß

evermite®



Nr. 61
Weiß

STONEPLUS®

gerade Fronten



Nr. 1
Weiß



Nr. 1
Weiß



Nr. 21
Weiß

evermite®



Nr. 61
Weiß

STONEPLUS®



Nr. 82
Optiwhite



Nr. 1
Weiß



Nr. 1
Weiß

Griffvarianten



Nr. 329 Griffleiste chrom

Grifflänge bei runden Fronten:
52 mm

Grifflänge bei geraden Fronten:
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 338 Griffleiste alu matt

Grifflänge bei runden Fronten:
52 mm

Grifflänge bei geraden Fronten:
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 339 Griffleiste schwarz matt

Grifflänge bei runden Fronten:
52 mm

Grifflänge bei geraden Fronten:
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 347 Griffleiste Messing gebürstet

Grifflänge bei runden Fronten:
52 mm

Grifflänge bei geraden Fronten:
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 290 Stangengriff chrom

Griffbohrung bei geraden Fronten:
96 mm / 384 mm

zusätzliche Griffvarianten für gerade Fronten

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm

Nr. 289 Stangengriff chrom



Nr. 291 Stangengriff chrom



Nr. 292 Stangengriff chrom



Nr. 294 Stangengriff chrom



Nr. 295 Stangengriff chrom



Nr. 296 Stangengriff chrom



Nr. 299 Griffleiste chrom



Nr. 330 Stangengriff chrom



Nr. 333 Griffleiste alu matt



Nr. 340 Stangengriff chrom / chrom matt



Nr. 359 Stangengriff schwarz matt



Nr. 390 Stangengriff Bicolor



Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554

Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem




Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

2025/2026 - ID

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuches.



Programm 039 - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel								
 	Design Spiegel organische Form umlaufende LED-Beleuchtung Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 10,0 Watt / 940 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 15 Watt mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	29	450	800	FSR504504			
 	Flächenspiegel umlaufender LED-Acrylrahmen mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 17,4 Watt / 1923 Lumen / 2700, 4300, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	42	500	800	FSB5550G7			
 	Flächenspiegel, 400 mm 1 LED-Leuchtwinkel links 18,2 Watt / Converter 30 Watt 1784 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	46	400	800	FSA53408R			
	Flächenspiegel, 400 mm Außenkanten in chrom LED-Aufbauleuchte „Elisa“ 4,8 Watt / Converter 15 Watt / 366 Lumen / 6000 Kelvin Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	28	400	800	FSA5140B2			
	Flächenspiegel, 400 mm Außenkanten in chrom 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster links und rechts 7,2 Watt / Converter 15 Watt / 648 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	28	400	800	FSA544002			

Programm 039 - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise



Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke								
 inkl. Griffblock in chrom	Spiegelschrank 1 Doppelspiegeltür 1 LED-Aufbauleuchte (4,8 Watt) 366 Lumen / 6000 Kelvin 12 V/ Converter 15 Watt 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger	150	400	800	S2A514B1D	L/R		
					FBG362120			
Sets mit runden Fronten								
 Bitte Anschlag der Tür angeben!	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 512 mm inkl. Permanentablauf Waschtischunterschrank 500 mm 1 Tür Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	345	512	520	SETVU501	L/R		
					PZ1407 -			
 Bitte Anschlag der Tür angeben!	Bestehend aus: Waschtischunterschrank 500 mm 1 Tür STONEPLUS Waschtisch, 512 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung LED-Beleuchtung 2,8 Watt 194 Lumen / 6500 Kelvin integrierter Sensorschalter 1 LED-Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	454 454	512 512	520 520	SETFG5004 SETFG50B4	L/R L/R		
					PZ1407 -			
  evermite Abb. = rechts	Bestehend aus: Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase evermite - Möbelwaschtisch weiß inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	400	606	335	SETFG6005	L/R		
					PZ1407 -			

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

Programm 039 - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise




Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Sets mit runden Fronten								
  evermite Abb. = rechts	Bestehend aus: Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase evermite - Möbelwaschtisch weiß inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	448	606	350	SETFG6007	L/R		
					PZ1407			
Sets mit geraden Fronten								
 evermite Waschtisch drehbar	Bestehend aus: Waschtischunterschrank 500 mm 2 Türen (194 / 294 mm) evermite - Möbelwaschtisch weiß inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil Waschtisch drehbar Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	255	504	522	SETFG5001			
					PZ1407			
 Glas Waschtisch drehbar	Bestehend aus: Waschtischunterschrank 500 mm 2 Türen (194 / 294 mm) Glas-Möbelwaschtisch in Optiwhite inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32	306	506	492	SETFG5002			
					PZ1407			
 Bitte Anschlag der Tür angeben!	Bestehend aus: Waschtischunterschrank 500 mm 1 Tür STONEPLUS Waschtisch, 512 mm weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	330	512	500	SETFG5006	L/R		
					PZ1407 -			
 Abb. = rechts	Bestehend aus: Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallschubkasten mit Siphonausschnitt Mineralguss - Aufsatzwaschtisch inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil 1 Glasplatte in Optiwhite mit Tiefe 152 mm Optionales Zubehör: Design Installationsset schwarz Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	410	666	255	SETFG6002	L/R		
					PZ13891E PZ138930E -			

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Programm 039 - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Sets mit geraden Fronten								
	Bestehend aus: Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallschubkasten mit Siphonausschnitt Mineralguss-Möbelwaschtisch weiß Ablagefläche rechts inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil Optionales Zubehör: Design Installationsset schwarz Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	350	606	185	SETFG6003 PZ13891E PZ138930E -			
	Bestehend aus: Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung Mineralguss-Möbelwaschtisch weiß inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	350	606	345	SETFG6004 PZ1407 -			
	Bestehend aus: Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase Waschtischplatte mit ABS-Kante Keramik-Aufsatzwaschtisch 510 mm inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32	400	608	388	SETFG6013 PZ1407			
	Bestehend aus: Keramik-Aufsatzwaschtisch 390 mm breit inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil Waschtischplatte Eiche massiv 40 mm stark 2 Handtuchhalter-Konsolen chrom Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom	400	612	340	SETFG6009 PZ13891E			
Ergänzungsschränke								
	Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Glas Abdeckplatte Optiwhite 175 mm	150	200	808	HBA512A11	L/R		

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuchs finden.

***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**


Programm 039 - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Ergänzungsschränke								
	Regal 4 Glasfachböden in Optiwhite 1 Glasplatte in Optiwhite mit Tiefe 152 mm	150	200	808	RG51201E			
Zubehör								
	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter 400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	ABG134008			
	Steckboarde rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger 200 mm breit inkl. 2 Steckboardträger 400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150 150	200 400	28 28	SBG6020 SBG6040			
	LED-Aufbauleuchte Länge: 280 mm 4,8 Watt / 366 Lumen / 6000 Kelvin Optionales Zubehör für Flächenspiegel Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	100	280	38	PZ107925			

Programm 039 - Installationsmaße


SET FG50 01




SET FG50 04




SET FG50 02




SET VU50




SET FG60 02



SET FG60 03



SET FG60 04



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss/evermite/STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:




Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 039 - Installationsmaße

SET FG60 05 L

SET FG60 05 R




SET FG60 07 L



SET FG60 07 R



SET FG60 09

SET FG50 06



SET FG60 13

Elektroanschlüsse für Spiegelemente



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden. Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss/evermite/STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauprodukte, anlehnend an die DIN 18202.