Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Incasa Albero von Decker - Schrank Wildeiche - Glas weiß satiniert

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Möbelwerke A. Decker GmbH, Am Bahnhof 3, 34434 Borgentreich, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

DECKER
Seit 1915 möbel · massiv · individuell



Typenliste

Massivholz - Schlafzimmer

gültig ab 01.12.2023

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.
© DEC; 15.04.2024



Massivholz ist ein Naturprodukt

Holz ist kein uniformer, homogener Werkstoff. Jedes Stück Holz hat seine eigenen, unverwechselbaren Merkmale. Somit hat ein jedes Möbel aus Massivholz seine individuellen Ursprungszeichen.

Charakteristisch für diesen naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind.

Auf schwankende Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit – auch jahreszeitenbedingt – reagiert Holz. Es „arbeitet“.

Spannungen im Holz sowie ein Verziehen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen.

Am gesündesten für uns Menschen und auch für das Naturprodukt Holz ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 45 % - 55 % und eine Raumtemperatur von 19° - 21°.



Alle vorgenannten Merkmale sind ein Beweis des natürlichen Ursprungs und lassen jedes Möbel zu einem Unikat werden.

Sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Funktion, Gebrauch, Wert und Haltbarkeit dieser Möbel werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Alle Decker-Schlafzimmerprogramme sind reine Massivholzprogramme, da alle Teile, außer Rückwände und Schubkastenböden, aus Massivholz hergestellt, und nicht furniert sind (DIN 68871). Ist es aus konstruktiven Gründen erforderlich Tischlerplatte zu verwenden, dann wird im Typenplan gesondert darauf hingewiesen.

Natur zuhause leben

- mit Massivholz-Möbeln von Decker.

Nachhaltige Forstwirtschaft

Als deutscher Massivholzmöbelhersteller sind wir nach den Standards des weltweit größten Waldzertifizierungssystems PEFC zertifiziert. Durch diese Zertifizierung haben unsere Kunden die Gewissheit, dass unsere Produkte aus nachweislich vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammen.

So kommt unser Holz ausschließlich aus Beständen, in denen aktive und nachhaltige Bestandspflege betrieben wird.







Holz arbeitet

Gemäß der RAL-GZ 430/1 gilt folgendes für die Verarbeitung von Massivholz. Die Holzfeuchte von 6 bis 10 Prozent darf bei der Verarbeitung nicht unter- bzw. überschritten werden. Wir verarbeiten unser Holz bei einer durchschnittlichen Holzfeuchte von 8 Prozent und können somit unterjährige klimatische Einflüsse während der Produktion ausgleichen.

An sichtbaren Teilen und Flächen sind Rinde, Aus- Längs- und Querrisse, offene Leimfugen, lose Äste, Kittstellen, Harzgallen, Insektenfraß, Hobel- und Sägespuren nicht zulässig.

Zulässig hingegen sind fest verwachsene, gesunde Äste, Astspots, Schiffchen, Parkettverleimung, Trockenrisse in Ästen (auch Kreuzrisse genannt), und geringfügige Oberflächenunterschiede, die durch die Oberflächenbearbeitung entstehen können. Hinzu kommen spezielle Oberflächenbehandlungen mit entsprechenden Eigenschaften, z. B. Bürsten oder Strahlen, und naturbedingte Unregelmäßigkeiten in Struktur und Farbe.

Fugen bei Massivholzverbindungen sind fachgerecht zu verarbeiten.

Für den Verzug bei Massivholz gilt eine maximal zulässige Abweichung von 2 mm/m konvex und konkav.

Diese Anforderungen gelten für Fronten und Seiten und dürfen im Einzelfall vom Sollwert unter Berücksichtigung der Holzart und der konstruktiven Ausführung abweichen.



Leimholzplatte

Um die Stabilität zu verbessern, werden sogenannte Leimholzplatten als Basis für unsere Massivholzmöbel genutzt. In einem aufwendigen Verfahren werden einzelne, seitlich gehobelte Lamellen mit schadstofffreiem Leim (DIN 68602) an Kopf und/oder Seite verbunden. Diese Lamellen können in Breite und Länge innerhalb einer Platte unterschiedlich sein. Durch den Lamellenaufbau wird dem Holz seine natürliche Spannung genommen und das Arbeiten des Materials deutlich reduziert.

Wir produzieren zwei Arten der Leimholzplatte. Für Fronten und Wangenelemete sortieren wir die lange Lamelle, die stumpf verleimt wird. Alle anderen Bauteile werden aus der keilverzinkten Leimholzplatte gefertigt, die optisch lebhafter ist, man spricht hier auch von der Stabverleimung, bzw. der Keilzinken, Parkettverleimung.







Klima - Timeline

1915

Gründung der Möbelwerke A. Decker GmbH in Ostwestfalen - seit jeher werden alle Produkte hier entwickelt und hergestellt

1990

Geprüfte Qualität und garantierte Sicherheit für gesundes Wohnen

2010

Ausschließlicher Einsatz von Holz aus zertifizierter Waldwirtschaft

2015

Klimaneutraler Möbelhersteller

2019

Mitglied der Allianz für Entwicklung & Klima

2022

Marke des Jahrhunderts in der Kategorie Möbel & Klimaschutz-unternehmen

2023

Seit Beginn unsere Strategie, nun auch zertifiziert:
Nachhaltiges Produktdesign & der Einsatz kreislaufgeeigneter Materialien

Gute Gründe für Massivholzmöbel von Decker

Erfahrungen im Möbelbau
Langjährige handwerkliche Erfahrung mit modernsten Fertigungstechnologien.

Individualität gehört zum Standard
Umfangreiche Typenpläne, individuelle Planungsmöglichkeiten, auftragsbezogene Fertigung und (fast) jede Sonderanfertigung sorgen für ein persönliches Stück Möbel.

Die Möbel sind aus richtigem Holz geschnitzt
Basis für die Massivholzmöbel sind ausschließlich Hölzer aus bestandsgepflegten Wäldern, nachgewiesen durch eine regelmäßige PEFC- Zertifizierung.

In Deutschland hergestellt
Unsere Massivholzmöbel werden ausschließlich in Deutschland entwickelt und hergestellt.

Güte- und Schadstoffgeprüft
Fertigung und Produkte unterliegen einer permanenten Qualitäts- und Schadstoffprüfung eines neutralen Prüfinstituts. Alle Möbel entsprechen der höchsten Emissionsklasse A Kastenmöbel und somit den Anforderungen der Grenzwerte nach der RAL-GZ 430

Klimaschonende Materialien, Möbel und Herstellung
Als klimaneutral zertifizierter Möbelhersteller wird möglichst ressourcenschonend gefertigt – z.B. kommt der Strom aus erneuerbaren Energien, geheizt wird mit Biomasse.

Gesund wohnen, glücklich leben
Offenporiges Holz sorgt für ein optimales Raumklima, wirkt antibakteriell und verhindert die elektrostatische Aufladung. Sehr gut für Allergiker geeignet, schadstoffarm und naturbelassen.

Langlebig, robust, dauerhaft schön
Arbeiten, Wohnen, Leben - sie bewahren ihre Ausdruckskraft unverändert über die Jahre und gewinnen noch an Wert hinzu.

Massiv, multifunktional - mit Liebe zum Detail
Massivholzmöbel sind stabil und robust. Alle technischen Funktionen sind für den täglichen Gebrauch geschaffen.

Schubkasten und Auszüge
Diese sind ausgelegt auf eine hohe Beanspruchung und Langlebigkeit.

Qualität mit Brief & Siegel - darauf können Sie vertrauen.



Ausgeglichene CO_2-Bilanz für einen vorbildlichen Klimaschutz

Klimaneutral hergestellt

Dank unserer ausgeglichenen CO_2-Bilanz hinterlassen wir bei der Fertigung keine Klimaspuren. Für unseren vorbildlich praktizierten Klimaschutz erhielten wir die Auszeichnung als erster klimaneutraler Möbelhersteller.



Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit
Gesundes Wohnen

Gütegeprüft

Strenge Tests und Kontrollen sorgen dafür, dass unsere Massivholzmöbel alle Anforderungen des „Goldenen M“ erfüllen. So erhalten Sie Möbel mit schadstoffgeprüfter Qualität und garantierter Sicherheit. Für gesundes Wohnen.



Nachhaltiges Produktdesign und kreislaufgeeignete Materialien

Ökogerechtes Design

Wir setzen mit den von uns verwendeten Materialien auf nachhaltiges Produktdesign - alle von uns verwendeten Materialien sind nachweislich kreislaufgeeigent.



Ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Forstwirtschaft

Garantierte Nachhaltigkeit

Wir sind nach den Standards des weltweit größten Waldzertifizierungssystems PEFC ausgezeichnet. Das von uns verarbeitete Holz stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.

#leidenschaftmassivholz

Mehr zu unseren Gütesiegeln erfahren Sie hier:

Qualität mit Brief & Siegel - darauf können Sie vertrauen.

In Deutschland hergestellt

Qualität aus Deutschland ist bei uns ein gelebter Wert. Wir entwickeln und fertigen konsequent vor Ort und beziehen unsere Materialien von regionalen Zulieferern.

Von der Konstruktion über die Fertigung bis hin zur Qualitätsprüfung

Schadstoffgeprüft

Unsere Massivholzmöbel sind schadstoffgeprüft und erfüllen die Anforderungen der besten Emissionsklasse. Das Emissionslabel wurde von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. entwickelt und wird auch durch diese vergeben.

Regelmäßig auf Schadstoffe geprüft

Alliance für Entwicklung und Klima

Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, zusätzliche Ressourcen zu generieren, um der weltweiten Erderwärmung entgegenzuwirken und die nachhaltige Entwicklung im sozialen, ökonomischen und ökologischen Sinne in benachteiligten Regionen der Erde zu unterstützen.

Klimaschutz Unternehmen

Wir sind geprüftes Klimaschutz-Unternehmen. Das bedeutet, wir bringen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Produktivität in Einklang – zum Schutz von Mensch und Umwelt.

Marke des Jahrhunderts

Seit November 2022 trägt Decker das Markensiegel »Marke des Jahrhunderts«. Damit gehören wir zum exklusiven Kreis deutscher Marken, die sinnbildlich für eine ganze Produktgattung stehen. In unserem Fall für Massivholzmöbel.

Einfache Reinigung



- Losen Schmutz mit einem Staubtuch entfernen
- Verschüttete Flüssigkeiten sofort entfernen
- Keine Dauernässe auf den Flächen einwirken lassen
- Nur PH-neutrale Reiniger, vorzugsweise den Proterra- Reiniger des Pflegesets verwenden, da sonst durch die Reaktion mit Gerbsäure (Eiche) eine unerwünschte Verfärbung entstehen kann.
- Öl-/Wachsmischung sehr dünn auftragen. Überschüssige Ölreste vermeiden.

***Hinweis*: Buchenholz ist stark saugend -> Öl zieht schneller ein als bei Eiche**

Auffrischung / Pflege

Für die Auffrischung von geölt gewachsten Flächen empfehlen wir das Pflegeset von Proterra.
Die bedarfsgerechte Pflege gewährleistet eine lange Lebensdauer der Oberfläche.



- Öl gleichmäßig dünn auftragen
- Überschuss mit trockenen Baumwolltüchern entfernen
- Trocknung nach ca. 16 Stunden
- Leichte Beanspruchung der Fläche nach ca. 24 Stunden
- Volle Belastbarkeit erst nach drei Tagen
- Für gute Be- / Entlüftung sorgen (Wärme beschleunigt, Kälte verzögert die Trocknung)

***Achtung*:**
Ölgetränkte Baumwolltücher oder Schleifvlies nach Gebrauch ausgebreitet zum Trocknen aufhängen (ca. 24 Stunden), da Selbstentzündungsgefahr besteht. Durchgetrocknete Baumwolltücher anschliessend entsorgen.

Beschädigungen / Reparaturen

- Kratzer, kleine Brand- oder Farbflecken mit Schleifpapier 120er - 150er Korn in Holzfaserrichtung vorschleifen
- Anschließend Stufenschliff mit 180er, 240er, 280er und 320er Korn
- Schleifstaub gut entfernen
- Bei größeren Reparaturflächen das Öl mit einer Schleifmatte gleichmäßig satt auftragen und einschleifen
- Nach einer Einwirkungszeit von ca. 5 Min. Überschuss mit trockenen Baumwolltüchern entfernen
- Überschuss darf nicht mehr sichtbar sein – der „letzte Lappen“ darf keine Ölspuren mehr zeigen
- Wichtig: immer in Faserrichtung
- Bei Dellen oder eingedrückte Stellen Oberfläche grob anschleifen, um Holzfasern freizulegen
- Anschließend Stelle bewässern, so dass die Feuchtigkeit in das Holz einzieht (Holzfasern quellen auf)
- Mit Hilfe eines Bügeleisens und einem feuchten Tuch wird die Stelle herausgedampft (Bügeleisen darf nicht mit dem Holz in Berührung kommen)
- Sobald die aufgequollene Holzstelle getrocknet ist, erfolgt die Weiterbehandlung, wie bei Kratzer, Brand- oder Farbflecken

Reparatur von tiefen Beschädigungen



Druckstelle



in Faserrichtung
ausschleifen



ausgeschliffene Stelle



Wasser an schadhafter
Stelle einwirken lassen



feuchtes Baumwolltuch
unter das Bügeleisen legen



Druckstelle ausbügeln

Pflegeset für naturbelassen geölte Oberflächen

Die richtige Pflege gewährleistet eine lange Lebensdauer der Möbeloberflächen.
Das 5-teilige Set beinhaltet 250 ml Reiniger, 250 ml Holzpflegeöl, 1 Baumwoll-Pflegetuch, 1 Schleifschwamm und 1 Reinigungspad


Bestell-Nr. **100 789**

Mehr zur Pflege von Massivholzmöbeln erfahren Sie hier: www.decker.de/pflegetipps

Wildeiche

Das Holz der Eiche/Wildeiche ist hell- bis rötlichgrau, mittelhart und ringporig stark strukturiert. Es besitzt eine ausgezeichnete Festigkeit und einen hohen Abnutzungswiderstand. Es werden die Bäume ausgesucht, die möglichst viele Äste haben und am Waldrand oder in schattigen Lagen wachsen.

Die bewusst sichtbar gelassenen Risse und Aststellen werden mit einem braunen Astfüller aus natürlichen Materialien behandelt. **Äste können einen Durchmesser von max. 5 x 5 cm haben.**



- Die Eiche ist mit einem Anteil von ca. 10% an der deutschen Gesamtwaldfläche nach der Buche die wichtigste einheimische Laubholzart und zählt zu den wertvollsten heimischen Holzarten.
- Ein mittelgroßer bis großer Baum erreicht eine Höhe zwischen 30 m und 40 m.
- Die Eiche benötigt viel Licht, alleinstehende Bäume erreichen meist nur eine Höhe von 20 bis 30 m bei einem Stammumfang von bis zu 3 m, dafür bildet sie aber eine weit ausladende Krone aus.
- Eichen gehören zu den am ältesten werdenden einheimischen Baumarten. Ein Alter von 500 bis 800 Jahren ist für diese Baumart nicht ungewöhnlich.
- Das Holz der Eiche ist sehr hart, stabil und langlebig, daher wird es gerne im Möbel - und auch im Schiffsbau verwendet.
- Die Färbung des Holzes variiert von hell- bis dunkelbraun, wobei sich der Kern graubräunlich abhebt.
- Zur Rinde hin setzt sich das junge, weißliche Splintholz vom Rest des Kernholzes ab, es hat in der Regel eine Breite von 2 - 5 cm.
- Die Maserung zeigt eine intensive Holzstruktur auf. Im Radialschnitt erkennt man die Poren als feine Rillen und die Markstrahlen als sogenannten „Spiegel“.

Wildeiche natur geölt = Preisgruppe PG2



Programmzuordnung:

- INCASA ALBERO

Optionale Akzentflächen - Glasfronten

Diese insgesamt 2 cm starken Glasfronten können optional zur Massivholzfront eingesetzt werden -> in der Typenliste bei den Skizzen grau hinterlegt. Alle Glaskanten sind geschliffen und gesäumt.

Glas Weiß, satiniert



Programmzuordnung:

• INCASA ALBERO

Glasrückseite ist lackiert.

Trägermaterial: Auf Tischlerplatte in der gewählten Korpusvariante.

Glas Anthrazit, satiniert



Programmzuordnung:

• INCASA ALBERO

Glasrückseite ist lackiert.

Trägermaterial: Auf Tischlerplatte in der gewählten Korpusvariante.

Glas Eisengrau, satiniert



Programmzuordnung:

• INCASA ALBERO

Glasrückseite ist lackiert.

Trägermaterial: Auf Tischlerplatte in der gewählten Korpusvariante.

Visuelle Darstellung der Akzente in der Liste bzw. auf den Skizzen:

Holz	**Akzentfläche(n) Glas**

Optionale Akzentflächen - Glasfronten

Diese insgesamt 2 cm starken Glasfronten können optional zur Massivholzfront eingesetzt werden -> in der Typenliste bei den Skizzen grau hinterlegt. Alle Glaskanten sind geschliffen und gesäumt.

Spiegel Klarglas - nur für Kleiderschrankfronten



Programmzuordnung:

- INCASA ALBERO

Visuelle Darstellung der Akzente in der Liste bzw. auf den Skizzen:

Holz	**Akzentfläche(n) Glas**	**Spiegel**

Optionale Akzentfläche - Echter Naturschiefer

Ein harmonisches Zusammenspiel von Schiefer und Massivholz. Schiefer/Dünnschiefer ist ein wertvolles und beständiges Unikat aus der Natur - so wie Massivholz.

Der Dünnschiefer zeigt sich dabei mit natürlichen Steinoberflächen, die weltweit in ausgesuchten Steinbrüchen abgebaut werden. Dieser echte Dünnschiefer aus spaltbarem Schiefergestein beeindruckt mit spaltrauher Oberfläche und seinen wechselnden Farbspielen.

Naturschiefer / Dünnschiefer



Programmzuordnung:

- INCASA ALBERO

Technische Eigenschaften:

- Vorderseite: Naturstein - reliefartige Oberflächenstruktur
- Rückseite: Glasfibergewebe
- Temperaturgrenzen: -50°C / + 90 °C
- Dünnschiefer ist formaldehydfrei
- Wärmeausdehnung (90 °C): 0,5 - 0,8 mm/m (~ 0,08 %)
- Stärke: 1,0 - 1,5 mm
- Gewicht: 1,2 - 1,8 kg / m²

Oberflächenbehandlung:

Genauso wie unsere Massivholzmöbel ist ein Oberflächenschutz mit dem Proterra Pflegeset möglich.

Wir empfehlen eine Behandlung ausschließlich mit dem naturbelassenen Öl.

Das Öl ist sehr dünn mit einem Baumwolltuch aufzutragen und das überschüssige Öl sofort wieder mit einem trockenen Tuch abzunehmen.

Hinweis zur Akzent-Front Dünnschiefer in Kombination mit Massivholzmöbeln:

Unsere Massivholzmöbel bestechen durch ihr individuelles Design - so auch die Schiefer-Akzentfläche in Kombination mit Massivholz. Schiefer ist ein Naturprodukt aus Gestein.
Die Laufrichtungen des Schiefers können unterschiedlich sein. Dies ist ein Beweis für die Echtheit und Natürlichkeit und stellt keinen Mangel dar.

Optionale Akzentflächen - Optik Baumkante

Die Front mit der Baumkanten-Optik erzeugt einen wirkungsvollen Eindruck, der die lebendige Baumkante dicker Massivholzbohlen darstellt.



Programmzuordnung:

- INCASA ALBERO

Akzentfläche in den Farben:

- Schiefer anthrazit
- Glas weiß satiniert
- Glas anthrazit satiniert
- Glas eisengrau satiniert
- Spiegel (nur bei Kleiderschranktüren)

Hinweis zur Akzent-Front Dünnschiefer in Kombination mit Massivholzmöbeln:


Unsere Massivholzmöbel bestechen durch ihr individuelles Design - so auch die Schiefer-Akzentfläche in Kombination mit Massivholz. Schiefer ist ein Naturprodukt aus Gestein.
Die Laufrichtungen des Schiefers können unterschiedlich sein. Dies ist ein Beweis für die Echtheit und Natürlichkeit und stellt keinen Mangel dar.

Stoffauswahl für Polster - Microfaser

Strapazierfähiger und pflegeleichter Microfaserstoff, der sich aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit sehr gut als Möbelstoff eignet ***(in der Typenliste finden Sie entsprechende Hinweise***).

Textilkennzeichnung: 100% Polyester; Scheuertouren: 33.000


2741 nature



Artikelzuordnung:

- Programmneutrale Artikel: Bettbank mit Sitzpolster, Stuhl


2742 dark beige



Artikelzuordnung:

- Programmneutrale Artikel: Bettbank mit Sitzpolster, Stuhl


2743 silver



Artikelzuordnung:

- Programmneutrale Artikel: Bettbank mit Sitzpolster, Stuhl

2744 steel



Artikelzuordnung:

- Programmneutrale Artikel: Bettbank mit Sitzpolster, Stuhl



Griff Nr. 27
Metallgriff silber
Länge 21,6 cm

einsetzbar bei dem Programm:



Griff Nr. 12
Metallgriff schwarz
Länge 21,6 cm

- INCASA ALBERO



Griff Nr. 28
Metallgriff silber
Länge 36,8 cm

einsetzbar bei dem Programm:



Griff Nr. 13
Metallgriff schwarz
Länge 36,8 cm

- INCASA ALBERO
  nur für Kleiderschrankfronten)



Griff Nr. 35
Metallgriff Edelstahloptik gebürstet, aufliegend in die Front eingefräst
Länge 22 cm

einsetzbar bei dem Programm:
- INCASA ALBERO



Griff Nr. 55
Metallgriff Oberfläche schwarz eloxiert gebürstet,
aufliegend in die Front eingefräst
Länge 22 cm

- INCASA ALBERO

SCHLAFRAUMSYSTEM

INCASA ALBERO

WILDEICHE MASSIV, NATUR GEÖLT



Irrtum, Druck- und Satzfehler sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten

AUSFÜHRUNG & QUALITÄT INCASA ALBERO

Holz: **PG 2 Wildeiche massiv,** natur geölt

Griffe: **Metallgriff**
Angabe bei Ihrer Bestellung erforderlich:
- 12 schwarz
- 13 schwarz
- 55 schwarz
- 27 silber
- 28 silber
- 35 silber

Akzente: **Optik Baumkante**
Angabe bei Ihrer Bestellung erforderlich:
- Schiefer
- Glas
- Spegel


Optik Baumkante Schiefer


Optik Baumkante Glas oder Spiegel

Gläser / Spiegel: **Angabe bei Ihrer Bestellung erforderlich:**
Front:
1. Holzausführung
2. Glas anthrazit satiniert
3. Glas eisengrau satiniert
4. Glas weiß satiniert

Nur für Kleiderschränke:
5. Spiegel Klarglas

Beschläge: Ganzmetallbeschläge, integrierte Scharnierdämpfung, Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.

Holzqualitäten: Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind.
Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung.
Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit schwarzem Astfüller bearbeitet. Äste können einen Durchmesser von maximal 5x5 cm haben.

Oberfläche: Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen. Schadstoffgeprüft, für ein gesundes Schlafen

Massivholz-verarbeitung: Bettkopfteil, Bettfußteil und Bettseiten sind aus durchgehenden Holzlamellen

Nachttische und Kommoden:
Fronten, Oberplatten und Seiten sind aus durchgehenden Holzlamellen

AKZENTE - VISUELLE DARSTELLUNG IN DER LISTE BZW. AUF DEN SKIZZEN:



WICHTIGE HINWEISE

Glas- und Spiegelfläche bei Kleiderschränken:
Wird die Türfront eines Kleiderschrankes mit einer Glas- bzw. Spiegelfläche versehen, so wird aus konstruktiven Gründen eine Tischlerplatte als Trägermaterial eingesetzt.

Kleiderschränke in der Holzart Wildeiche natur geölt:
Der Korpus ist aus massiver Buche natur geölt und keilverzinkt.
Die Außenseiten werden aus einer Tischlerplatte gefertigt:
- innen: Buche furniert, natur geölt und
- außen: Eiche furniert, natur geölt
Die Türfronten sind aus massiver Wildeiche natur geölt.

Hinweis zur Akzent-Front Dünnschiefer in Kombination mit Massivholzmöbeln:
Unsere Massivholzmöbel bestechen durch ihr individuelles Design - so auch die Schiefer-Akzentfläche in Kombination mit Massivholz. Schiefer ist ein Naturprodukt aus Gestein.
Die Laufrichtungen des Schiefers können unterschiedlich sein. Dies ist ein Beweis für die Echtheit und Natürlichkeit und stellt keinen Mangel dar.

Die **Innenausstattung** bei Kleiderschränken ist **nur in Buche natur geölt erhältlich.**

Hinweis zur Beleuchtung:
Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert. Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf den Seiten 104-105. **Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.**


INCASA ALBERO

Betten — **Optik Baumkante mit Schiefer oder Glas**

Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
Maße in cm:				
Höhe Bettseitenunterkante:	24			
Höhe Bettseitenoberkante:	50			
Einsinktiefe:	20,7			
Kopfteilhöhe:	97			
Liegenbetten **mit Holzfüßen**				
Liegefläche	Stellfläche			
120,0 x 200,0	126,0 x 214,1	**351302**		
180,0 x 200,0	186,0 x 214,1	**351305**		
200,0 x 200,0	206,0 x 214,1	**351306**		
Bitte Akzent-/Glasfarbe angeben: - Schiefer anthrazit - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert				
Kopfteil-Beleuchtung für Bett 120,0 x 200,0 1x Q-Line 5,9 W inkl. Sensorschalter		**395030**		
Kopfteil-Beleuchtung für Bett 180,0 x 200,0 1x Q-Line 8,9 W inkl. Sensorschalter		**395031**		
Kopfteil-Beleuchtung für Bett 200,0 x 200,0 1x Q-Line 9,8 W inkl. Sensorschalter		**395032**		
Liegenbetten **mit Fußteil-Wange vorne**				
Liegefläche	Stellfläche			
120,0 x 200,0	126,0 x 214,1	**351312**		
180,0 x 200,0	186,0 x 214,1	**351315**		
200,0 x 200,0	206,0 x 214,1	**351316**		
Bitte Akzent-/Glasfarbe angeben: - Schiefer anthrazit - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert				
Bitte Ausführung der Fußteil-Wange angeben: - natur geölt - schwarz				
Kopfteil-Beleuchtung für Bett 120,0 x 200,0 1x Q-Line 5,9 W inkl. Sensorschalter		**395030**		
Kopfteil-Beleuchtung für Bett 180,0 x 200,0 1x Q-Line 8,9 W inkl. Sensorschalter		**395031**		
Kopfteil-Beleuchtung für Bett 200,0 x 200,0 1x Q-Line 9,8 W inkl. Sensorschalter		**395032**		

INCASA ALBERO

Schubkastenmodul — Bettseitenblende


	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 Maße B/H/T in cm: 182,0 / 25,8 / 73,2 Passende Griffe: 5 und 25	**Schubkastenmodul** für linke und rechte Seite einsetzbar 1 Megaschubkasten Innenmaße in cm: 120,1 / 19,0 / 63,2 mit 1 Ausgleichsblende links oder rechts 52,2 cm **Bitte Ausführung angeben:** - natur geölt - schwarz Bei einer Bettbreite von 120,0 cm einseitig, und ab einer Bettbreite von 180,0 cm beidseitig möglich.	**350970**		
 B/H/T in cm: 182,0 / 23,0 / 2,0	**Bettseitenblende** **passend für linke und/oder rechte Seite** zur Verblendung der Längsseite unterhalb der Bettseite, ohne Schubkastenmodul **Bitte Ausführung angeben:** - natur geölt - schwarz	**350974**		

Nachttische




 Maße B/H/T in cm: 52,4 / 17,4 / 39,5 Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55	Hängekonsole links - Griffvariante wählen - 1 Schubkasten Unterbaubeleuchtung 1x LED Minispot 1,5 W inkl. Sensorschalter	**351100** **395140**		
 Maße B/H/T in cm: 52,4 / 17,4 / 39,5 Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55	**Hängekonsole rechts - Griffvariante wählen -** 1 Schubkasten Unterbaubeleuchtung 1x LED Minispot 1,5 W inkl. Sensorschalter	**351101** **395140**		
 Maße B/H/T in cm: 54,4 / 49,5 / 39,5 *Schubkastentiefe: 28,2 cm* Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55	**Standkonsole - Griffvariante wählen -** 3 Schubkästen	**351102**		

INCASA ALBERO

Kommoden


Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 Maße B/H/T in cm: 94,4 / 94,4 / 47,1 Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55	**Kommode - Griffvariante wählen -** 4 Schubkästen	**351111**		
 Maße B/H/T in cm: 124,4 / 94,4 / 47,1 Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55	**Kommode - Griffvariante wählen -** 4 Schubkästen	**351112**		
 Maße B/H/T in cm: 154,4 / 94,4 / 47,1 Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55	**Türenkommode - Griffvariante wählen -** 1 Holztür links, 4 Einlegeböden 4 Schubkästen mittig, 1 Holztür rechts, 4 Einlegeböden	**351113**		
 Maße B/H/T in cm: 94,4 / 94,4 / 47,1 Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55	**Türenkommode - Griffvariante wählen -** 1 Schubkasten oben, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden	**351117**		
  Maße B/H/T in cm: 94,4 / 94,4 / 47,1 Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55	**Wäschekommode - Griffvariante wählen -** 1 Schubkasten oben 2 Klappfächer nach vorne: je Klappfach 1 Gitterbox: - Fassungsvermögen: 39 l - Korbgröße: 38,5 / 25,4 / 42,0 cm	**351118**		

INCASA ALBERO

Kleiderschranktüren	Optik Baumkante mit Schiefer			
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 Maße B/H/T in cm: 49,4 / 223,6 / 2,0	**Massivholztür mit Querriegel** **Optik Baumkante mit Schiefer** für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links *(passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)*	10 Raster = 223,6	**351715**		
	Schlagleistentür links *(passende Griffe: 12, 13, 27, 28)*		**351716**		
	Türanschlag rechts *(passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)*		**351717**		
	LED-Beleuchtung Kleiderschrankfront an der Baumkante / je Tür 1x LED-Flexband 13,5 W		**395085**		
	Optik Baumkante mit Spiegel				
 Maße B/H/T in cm: 49,4 / 223,6 / 2,0 Spiegel/Glas seitlich eingefasst innen und außen sichtbar (ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)	**Massivholztür** **Optik Baumkante mit Spiegel** für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links *(passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)*	10 Raster = 223,6	**351725**		
	Schlagleistentür links *(passende Griffe: 12, 13, 27, 28)*		**351726**		
	Türanschlag rechts *(passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)*		**351727**		
	LED-Beleuchtung Kleiderschrankfront an der Baumkante / je Tür 1x LED-Flexband 13,5 W		**395085**		
	Optik Baumkante mit Glas				
 Maße B/H/T in cm: 49,4 / 223,6 / 2,0 Spiegel/Glas seitlich eingefasst innen und außen sichtbar (ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)	**Massivholztür** **Optik Baumkante mit Glas** für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links *(passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)*	10 Raster = 223,6	**351735**		
	Schlagleistentür links *(passende Griffe: 12, 13, 27, 28)*		**351736**		
	Türanschlag rechts *(passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)*		**351737**		
	Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert				
	LED-Beleuchtung Kleiderschrankfront an der Baumkante / je Tür 1x LED-Flexband 13,5 W		**395085**		

INCASA ALBERO

Kleiderschranktüren **mit Ziernut**



	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 Maße B/H/T in cm: 49,4 / 223,6 / 2,0	**Massivholztür Vollflächentür mit Ziernut** für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links *(passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)*	10 Raster = 223,6	**351705**		
	Schlagleistentür links *(passende Griffe: 12, 13, 27, 28)*		**351706**		
	Türanschlag rechts *(passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)*		**351707**		

INCASA ALBERO

Planungsvorschläge **Höhe 229,0 cm** **- Bitte Griffvariante wählen -**

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm: 101,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe) Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55 ***Ausnahme:** Griffe 35 und 55 sind **nicht für Schlagleistentüren** geeignet.*	**Planungsvorschlag**	**P35102**		
	Kleiderschrank 2-trg / Optik Baumkante Schiefer			
	bestehend aus:			
	1 x Grundschrank 2-trg	**329502**		
	1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagl.li	**351716**		
	1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer,Tür rechts	**351717**		
	optionales Zubehör zu 329502			
	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
	2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
	optionales Zubehör zu 351716			
	LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
	optionales Zubehör zu 351717			
	LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
	optionales Zubehör:			
	Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	**395081**		
	LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	**395430**		
	Passepartoutr. 2-trg CLASSIC ohne Beleuchtung	**328022**		
	Passepartoutr. 2-trg CLASSIC, 2x LED Minispot - 3W	**328032**		
	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	**300120**		
 B/H/T in cm: 151,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe) Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55 ***Ausnahme:** Griffe 35 und 55 sind **nicht für Schlagleistentüren** geeignet.*	**Planungsvorschlag**	**P35103**		
	Kleiderschrank 3-trg / Optik Baumkante Schiefer			
	bestehend aus:			
	1 x Grundschrank 2-trg	**329502**		
	1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts	**329504**		
	1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagl.li	**351716**		
	1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts	**351707**		
	1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer,Tür rechts	**351717**		
	optionales Zubehör zu 329502			
	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
	2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
	optionales Zubehör zu 329504			
	1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W	**395150**		
	2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	**395153**		
	optionales Zubehör zu 351716			
	LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
	optionales Zubehör zu 351717			
	LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
	optionales Zubehör:			
	Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	**395081**		
	LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	**395430**		
	Passepartoutr. 3-trg CLASSIC ohne Beleuchtung	**328023**		
	Passepartoutr. 3-trg CLASSIC,3x LED Minispot- 4,5W	**328033**		
	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	**300120**		


Hinweis zur Beleuchtung:
Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.
Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.
Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO

Planungsvorschläge **Höhe 229,0 cm** **- Bitte Griffvariante wählen -**

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.



B/H/T in cm:
201,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)

Passende Griffe:
12, 13, 27, 28, 35, 55

***Ausnahme:** Griffe 35 und 55 sind **nicht für Schlagleistentüren** geeignet.*

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
Planungsvorschlag	**P35104**		
Kleiderschrank 4-trg / Optik Baumkante Schiefer			
bestehend aus:			
1 x Grundschrank 1-trg	**329500**		
1 x Anbauschrank 2-trg	**329505**		
1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts	**329504**		
1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag links	**351705**		
1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagl.li	**351716**		
1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer,Tür rechts	**351717**		
1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts	**351707**		
optionales Zubehör zu 329500			
1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W	**395150**		
2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	**395153**		
optionales Zubehör zu 329505			
1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
optionales Zubehör zu 329504			
1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W	**395150**		
2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	**395153**		
optionales Zubehör zu 351716			
LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
optionales Zubehör zu 351717			
LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
optionales Zubehör:			
Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	**395081**		
LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	**395430**		
Passepartoutr. 4-trg CLASSIC ohne Beleuchtung	**328024**		
Passepartoutr. 4-trg CLASSIC, 4x LED Minispot - 6W	**328034**		
4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	**300120**		


Hinweis zur Beleuchtung:
Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.
Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.
Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO

Planungsvorschläge **Höhe 229,0 cm** **- Bitte Griffvariante wählen -**

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.



B/H/T in cm:
251,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)

Passende Griffe:
12, 13, 27, 28, 35, 55

***Ausnahme:** Griffe 35 und 55 sind **nicht für Schlagleistentüren** geeignet.*

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
Planungsvorschlag	**P35105**		
Kleiderschrank 5-trg / Optik Baumkante Schiefer			
bestehend aus:			
1 x Grundschrank 2-trg	**329502**		
1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts	**329504**		
1 x Anbauschrank 2-trg	**329505**		
2 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagl.li	**351716**		
2 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer,Tür rechts	**351717**		
1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts	**351707**		
optionales Zubehör zu 329502			
1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
optionales Zubehör zu 329504			
1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W	**395150**		
2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	**395153**		
optionales Zubehör zu 329505			
1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
optionales Zubehör zu 351716			
LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
optionales Zubehör zu 351717			
LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
optionales Zubehör:			
Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	**395081**		
LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	**395430**		
Passepartoutr. 5-trg CLASSIC ohne Beleuchtung	**328025**		
Passepartoutr. 5-trg CLASSIC,5x LED Minispot- 7,5W	**328035**		
4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	**300120**		


Hinweis zur Beleuchtung:
Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.
Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.
Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO

Planungsvorschläge **Höhe 229,0 cm** **- Bitte Griffvariante wählen -**

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.



B/H/T in cm:
301,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)

Passende Griffe:
12, 13, 27, 28, 35, 55

***Ausnahme:** Griffe 35 und 55 sind **nicht für Schlagleistentüren** geeignet.*

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
Planungsvorschlag	**P35106**		
Kleiderschrank 6-trg / Optik Baumkante Schiefer			
bestehend aus:			
1 x Grundschrank 2-trg	**329502**		
2 x Anbauschrank 2-trg	**329505**		
2 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagl.li	**351716**		
2 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer,Tür rechts	**351717**		
1 x Massivholztür mit Ziernut, Schlagleistentür links	**351706**		
1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts	**351707**		
optionales Zubehör zu 329502			
1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
optionales Zubehör zu 329505			
1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
optionales Zubehör zu 351716			
LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
optionales Zubehör zu 351717			
LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
optionales Zubehör:			
Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	**395081**		
LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	**395430**		
Passepartoutr. 6-trg CLASSIC ohne Beleuchtung	**328026**		
Passepartoutr. 6-trg CLASSIC, 6x LED Minispot - 9W	**328036**		
4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	**300120**		


Hinweis zur Beleuchtung:
Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.
Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.
Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO

Planungsvorschläge **Höhe 229,0 cm** **- Bitte Griffvariante wählen -**

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.



B/H/T in cm:
301,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)

Passende Griffe:
12, 13, 27, 28, 35, 55

***Ausnahme:** Griffe 35 und 55 sind **nicht für Schlagleistentüren** geeignet.*

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
Planungsvorschlag	**P35116**		
Kleiderschrank 6-trg / Optik Baumkante Schiefer			
bestehend aus:			
1 x Grundschrank 2-trg	**329502**		
2 x Anbauschrank 2-trg	**329505**		
1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagl.li	**351716**		
2 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts	**351707**		
2 x Massivholztür mit Ziernut, Schlagleistentür links	**351706**		
1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer,Tür rechts	**351717**		
optionales Zubehör zu 329502			
1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
optionales Zubehör zu 329505			
1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
optionales Zubehör zu 351716			
LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
optionales Zubehör zu 351717			
LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
optionales Zubehör:			
Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	**395081**		
LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	**395430**		
Passepartoutr. 6-trg CLASSIC ohne Beleuchtung	**328026**		
Passepartoutr. 6-trg CLASSIC, 6x LED Minispot - 9W	**328036**		
4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	**300120**		



Hinweis zur Beleuchtung:
Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.
Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.
Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO

Planungsvorschläge **Höhe 229,0 cm** **- Bitte Griffvariante wählen -**

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	**Planungsvorschlag**	**P35122**		
	Kleiderschrank 2-trg / Optik Baumkante Glas			
	bestehend aus:			
	1 x Grundschrank 2-trg	**329502**		
	1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links	**351736**		
	1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re	**351737**		
	optionales Zubehör zu 329502			
B/H/T in cm: 101,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
	2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
	optionales Zubehör zu 351716			
Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55	LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
	optionales Zubehör zu 351717			
Ausnahme: *Griffe 35 und 55 sind* ***nicht für Schlagleistentüren*** *geeignet.*	LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
	optionales Zubehör:			
	Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	**395081**		
	LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	**395430**		
Bitte Glasfarbe der Türen angeben:	Passepartoutr. 2-trg CLASSIC ohne Beleuchtung	**328022**		
- Glas weiß satiniert	Passepartoutr. 2-trg CLASSIC, 2x LED Minispot - 3W	**328032**		
- Glas anthrazit satiniert	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	**300120**		
- Glas eisengrau satiniert				
	**Planungsvorschlag**	**P35123**		
	Kleiderschrank 3-trg / Optik Baumkante Glas			
	bestehend aus:			
	1 x Grundschrank 2-trg	**329502**		
	1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts	**329504**		
	1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links	**351736**		
	1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts	**351707**		
	1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re	**351737**		
B/H/T in cm: 151,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	**optionales Zubehör zu 329502**			
	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
	2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55	**optionales Zubehör zu 329504**			
	1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W	**395150**		
Ausnahme: *Griffe 35 und 55 sind* ***nicht für Schlagleistentüren*** *geeignet.*	2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	**395153**		
	optionales Zubehör zu 351716			
	LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
Bitte Glasfarbe der Türen angeben:	**optionales Zubehör zu 351717**			
- Glas weiß satiniert	LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
- Glas anthrazit satiniert	**optionales Zubehör:**			
- Glas eisengrau satiniert	Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	**395081**		
	LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	**395430**		
	Passepartoutr. 3-trg CLASSIC ohne Beleuchtung	**328023**		
	Passepartoutr. 3-trg CLASSIC,3x LED Minispot- 4,5W	**328033**		
	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	**300120**		


Hinweis zur Beleuchtung:
Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.
Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.
Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO

Planungsvorschläge **Höhe 229,0 cm** **- Bitte Griffvariante wählen -**

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.



B/H/T in cm:
201,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)

Passende Griffe:
12, 13, 27, 28, 35, 55

***Ausnahme:** Griffe 35 und 55 sind **nicht für Schlagleistentüren** geeignet.*

Bitte Glasfarbe der Türen angeben:
- Glas weiß satiniert
- Glas anthrazit satiniert
- Glas eisengrau satiniert

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
Planungsvorschlag	**P35124**		
Kleiderschrank 4-trg / Optik Baumkante Glas			
bestehend aus:			
1 x Grundschrank 1-trg	**329500**		
1 x Anbauschrank 2-trg	**329505**		
1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts	**329504**		
1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag links	**351705**		
1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links	**351736**		
1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re	**351737**		
1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts	**351707**		
optionales Zubehör zu 329500			
1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W	**395150**		
2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	**395153**		
optionales Zubehör zu 329505			
1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
optionales Zubehör zu 329504			
1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W	**395150**		
2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	**395153**		
optionales Zubehör zu 351716			
LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
optionales Zubehör zu 351717			
LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
optionales Zubehör:			
Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	**395081**		
LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	**395430**		
Passepartoutr. 4-trg CLASSIC ohne Beleuchtung	**328024**		
Passepartoutr. 4-trg CLASSIC, 4x LED Minispot - 6W	**328034**		
4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	**300120**		


Hinweis zur Beleuchtung:
Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.
Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.
Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO

Planungsvorschläge **Höhe 229,0 cm** **- Bitte Griffvariante wählen -**

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.



B/H/T in cm:
251,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)

Passende Griffe:
12, 13, 27, 28, 35, 55

***Ausnahme:** Griffe 35 und 55 sind **nicht für Schlagleistentüren** geeignet.*

Bitte Glasfarbe der Türen angeben:
- Glas weiß satiniert
- Glas anthrazit satiniert
- Glas eisengrau satiniert

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
Planungsvorschlag	**P35125**		
Kleiderschrank 5-trg / Optik Baumkante Glas			
bestehend aus:			
1 x Grundschrank 2-trg	**329502**		
1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts	**329504**		
1 x Anbauschrank 2-trg	**329505**		
2 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links	**351736**		
2 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re	**351737**		
1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts	**351707**		
optionales Zubehör zu 329502			
1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
optionales Zubehör zu 329504			
1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W	**395150**		
2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	**395153**		
optionales Zubehör zu 329505			
1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
optionales Zubehör zu 351716			
LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
optionales Zubehör zu 351717			
LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
optionales Zubehör:			
Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	**395081**		
LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	**395430**		
Passepartoutr. 5-trg CLASSIC ohne Beleuchtung	**328025**		
Passepartoutr. 5-trg CLASSIC,5x LED Minispot- 7,5W	**328035**		
4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	**300120**		


Hinweis zur Beleuchtung:
Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.
Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.
Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO

Planungsvorschläge **Höhe 229,0 cm** **- Bitte Griffvariante wählen -**

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.



B/H/T in cm:
301,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)

Passende Griffe:
12, 13, 27, 28, 35, 55

***Ausnahme:** Griffe 35 und 55 sind **nicht für Schlagleistentüren** geeignet.*

Bitte Glasfarbe der Türen angeben:
- Glas weiß satiniert
- Glas anthrazit satiniert
- Glas eisengrau satiniert

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
Planungsvorschlag	**P35126**		
Kleiderschrank 6-trg / Optik Baumkante Glas			
bestehend aus:			
1 x Grundschrank 2-trg	**329502**		
2 x Anbauschrank 2-trg	**329505**		
2 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links	**351736**		
2 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re	**351737**		
1 x Massivholztür mit Ziernut, Schlagleistentür links	**351706**		
1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts	**351707**		
optionales Zubehör zu 329502			
1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
optionales Zubehör zu 329505			
1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
optionales Zubehör zu 351716			
LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
optionales Zubehör zu 351717			
LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
optionales Zubehör:			
Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	**395081**		
LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	**395430**		
Passepartoutr. 6-trg CLASSIC ohne Beleuchtung	**328026**		
Passepartoutr. 6-trg CLASSIC, 6x LED Minispot - 9W	**328036**		
4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	**300120**		


Hinweis zur Beleuchtung:
Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.
Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.
Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO

Planungsvorschläge **Höhe 229,0 cm** **- Bitte Griffvariante wählen -**

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.



B/H/T in cm:
301,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)

Passende Griffe:
12, 13, 27, 28, 35, 55

***Ausnahme:** Griffe 35 und 55 sind **nicht für Schlagleistentüren** geeignet.*

Bitte Glasfarbe der Türen angeben:
- Glas weiß satiniert
- Glas anthrazit satiniert
- Glas eisengrau satiniert


Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
Planungsvorschlag	**P35136**		
Kleiderschrank 6-trg / Optik Baumkante Glas			
bestehend aus:			
1 x Grundschrank 2-trg	**329502**		
2 x Anbauschrank 2-trg	**329505**		
1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links	**351736**		
2 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts	**351707**		
2 x Massivholztür mit Ziernut, Schlagleistentür links	**351706**		
1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re	**351737**		
optionales Zubehör zu 329502			
1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
optionales Zubehör zu 329505			
1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
optionales Zubehör zu 351716			
LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
optionales Zubehör zu 351717			
LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	**395085**		
optionales Zubehör:			
Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	**395081**		
LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	**395430**		
Passepartoutr. 6-trg CLASSIC ohne Beleuchtung	**328026**		
Passepartoutr. 6-trg CLASSIC, 6x LED Minispot - 9W	**328036**		
4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	**300120**		

Hinweis zur Beleuchtung:
Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.
Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.
Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO

Sonderanfertigungen

- vorbehaltlich technischer Umsetzbarkeit -

	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Kürzung der **Bettanlage** auf ... x 190 cm		**300200**		
	Sonderlänge auf ... x 210 cm		**300201**		
	Sonderlänge auf ... x 220 cm		**300202**		
	Sonderlänge für Schubkastenmodule		**300231**		
	**Blendmaterial 20 mm stark (max. Länge 300,0 cm)**				
	bis 5 cm Breite	per lfdm			
	über 5 cm Breite	per m²	**300213**		
	Kürzungen je Höhe - Breite - Tiefe für **- Beimöbel** **- Kranzprofile** **- Korpusinnenteile / Innenausstattung**				
	Artikel bis 208,00		**300214**		
	Artikel über 208,00		**300215**		
	Artikel über 833,00		**300216**		
	Artikel über 1250,00		**300217**		
	Artikel über 2083,00		**300218**		

***Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage**.*

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL

FÜR ALLE KLEIDERSCHRÄNKE

KERNBUCHE MASSIV, NATUR GEÖLT
WILD-/ASTEICHE MASSIV, NATUR GEÖLT



Irrtum, Druck- und Satzfehler sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten

AUSFÜHRUNG & QUALITÄT PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL FÜR ALLE KLEIDERSCHRÄNKE

- Holz: **PG1 Kernbuche massiv**, natur geölt
  PG2 Wild-/Asteiche massiv, natur geölt
- Griffe: Passende Griffvarianten für Glas- und Holzfronten entnehmen Sie bitte der umfangreichen Übersichtsseite.
- Oberfläche: Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen. Schadstoffgeprüft, für ein gesundes Schlafen
- Beschläge: Ganzmetallbeschläge, integrierte Scharnierdämpfung, Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.
- Holzqualitäten: Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind.
  Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung.
  Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit einem Astfüller bearbeitet.
  Bei der Holzart Wildeiche können Äste einen Durchmesser von max. 5x5 cm haben, und bei der Asteiche einen Durchmesser von max. 10x10 cm haben.

WICHTIGE HINWEISE

Glas- und Spiegelfläche bei Kleiderschränken:
Wird die Türfront eines Kleiderschrankes mit einer Glas- bzw. Spiegelfläche versehen, so wird aus konstruktiven Gründen eine Tischlerplatte als Trägermaterial eingesetzt.

Kleiderschränke in der Holzart Kernbuche natur geölt:
Der Korpus ist aus massiver Buche natur geölt und keilverzinkt.
Die Türfronten und Sockelblenden sind aus massiver Kernbuche natur geölt.

Kleiderschränke in der Holzart Wild-/Asteiche natur geölt:
Der Korpus ist aus massiver Buche natur geölt und keilverzinkt.
Die Außenseiten werden aus einer Tischlerplatte gefertigt:
- innen: Buche furniert, natur geölt und
- außen: Eiche furniert, natur geölt

Die Türfronten sind aus massiver Wild-/Asteiche natur geölt.

Innenausstattung bei Kleiderschränken:
Sowohl bei der Holzart Kernbuche als auch bei den Holzarten Wild-/Asteiche ist die Innenausstattung **nur in Buche natur geölt erhältlich.**




Hinweis zur Beleuchtung:
Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert. Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf den Seiten 104-105.
Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Korpusvorschläge — Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm: 101,8 / 229,0 / 62,5	**Korpusvorschlag,** 2-türig	**K32902**		
	bestehend aus:			
	1 x Grundschrank 2-trg	**329502**		
	optionales Zubehör zu 329502			
	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
	2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
	optionales Zubehör:			
	Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	**395081**		
	LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	**395430**		
 B/H/T in cm: 151,8 / 229,0 / 62,5	**Korpusvorschlag,** 3-türig	**K32903**		
	bestehend aus:			
	1 x Grundschrank 2-trg	**329502**		
	1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts	**329504**		
	optionales Zubehör zu 329502			
	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
	2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
	optionales Zubehör zu 329504			
	1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W	**395150**		
	2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	**395153**		
	Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	**395081**		
	LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	**395430**		
 B/H/T in cm: 201,8 / 229,0 / 62,5	**Korpusvorschlag,** 4-türig	**K32904**		
	bestehend aus:			
	1 x Grundschrank 2-trg	**329502**		
	1 x Anbauschrank 2-trg	**329505**		
	optionales Zubehör zu 329502			
	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
	2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
	optionales Zubehör zu 329505			
	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
	2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
	Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	**395081**		
	LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	**395430**		


Hinweis zur Beleuchtung:
Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.
Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.
Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Korpusvorschläge — Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm: 201,8 / 229,0 / 62,5	**Korpusvorschlag,** 4-türig *(2-trg Element mittig)*	**K32914**		
	bestehend aus:			
	1 x Grundschrank 1-trg	**329500**		
	1 x Anbauschrank 2-trg	**329505**		
	1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts	**329504**		
	optionales Zubehör zu 329500			
	1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W	**395150**		
	2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	**395153**		
	optionales Zubehör zu 329505			
	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
	2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
	optionales Zubehör zu 329504			
	1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W	**395150**		
	2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	**395153**		
	optionales Zubehör:			
	Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	**395081**		
	LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	**395430**		
 B/H/T in cm: 251,8 / 229,0 / 62,5	**Korpusvorschlag,** 5-türig	**K32905**		
	bestehend aus:			
	1 x Grundschrank 2-trg	**329502**		
	1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts	**329504**		
	1 x Anbauschrank 2-trg	**329505**		
	optionales Zubehör zu 329502			
	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
	2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
	optionales Zubehör zu 329504			
	1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W	**395150**		
	2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	**395153**		
	optionales Zubehör zu 329505			
	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
	2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
	optionales Zubehör:			
	Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	**395081**		
	LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	**395430**		



Hinweis zur Beleuchtung:
Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.
Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.
Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Korpusvorschläge — Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 62,5	**Korpusvorschlag,** 6-türig	**K32906**		
	bestehend aus:			
	1 x Grundschrank 2-trg	**329502**		
	2 x Anbauschrank 2-trg	**329505**		
	optionales Zubehör zu 329502			
	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
	2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
	optionales Zubehör zu 329505			
	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
	2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
	optionales Zubehör:			
	Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	**395081**		
	LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	**395430**		
 B/H/T in cm: 351,8 / 229,0 / 62,5	**Korpusvorschlag,** 7-türig	**K32907**		
	bestehend aus:			
	1 x Grundschrank 2-trg	**329502**		
	1 x Anbauschrank 2-trg	**329505**		
	1 x Anbauschrank 1-trg, Türanschlag rechts	**329504**		
	1 x Anbauschrank 2-trg	**329505**		
	optionales Zubehör zu 329502			
	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
	2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
	optionales Zubehör zu 329505			
	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
	2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
	optionales Zubehör zu 329504			
	1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W	**395150**		
	2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W	**395153**		
	optionales Zubehör zu 329505			
	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
	2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
	optionales Zubehör:			
	Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	**395081**		
	LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	**395430**		


Hinweis zur Beleuchtung:
Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.
Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.
Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Korpusvorschläge **Höhe 229,0 cm**

Hinweis: Ein Grundschrank hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschrank hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.



B/H/T in cm:
401,8 / 229,0 / 62,5





Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
Korpusvorschlag, 8-türig	**K32908**		
bestehend aus:			
1 x Grundschrank 2-trg	**329502**		
3 x Anbauschrank 2-trg	**329505**		
optionales Zubehör zu 329502			
1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
optionales Zubehör zu 329505			
1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W	**395151**		
2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W	**395154**		
optionales Zubehör:			
Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	**395081**		
LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	**395430**		

Hinweis zur Beleuchtung:
Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.
Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.
Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Kranzprofile MODERN **(kantige Optik)** **Höhe 2,5 cm / Tiefe 67,3 cm**

Der Kranzüberstand beträgt je Seite 1,9 cm.

	Bezeichnung	Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung	55,0	**328901**		
	für Schrankelement 1-türig mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	55,0	**328921**		
	für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung	105,0	**328902**		
	für Schrankelement 2-türig mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W	105,0	**328922**		
	für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung	155,0	**328903**		
	für Schrankelement 3-türig mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W	155,0	**328923**		
	für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung	205,0	**328904**		
	für Schrankelement 4-türig mit LED-Beleuchtung 2x CHL 18 W	205,0	**328924**		
	für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung	255,0	**328905**		
	für Schrankelement 5-türig mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W	255,0	**328925**		
	für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung	305,0	**328906**		
	für Schrankelement 6-türig mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W	305,0	**328926**		
	für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung	355,0	**328907**		
	für Schrankelement 7-türig mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W	355,0	**328927**		
	für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung	405,0	**328908**		
	für Schrankelement 8-türig mit LED-Beleuchtung 4x CHL 36 W	405,0	**328928**		


PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Kranzprofile MODERN	Einzelelemente (kantige Optik)	Höhe 2,5 cm / Tiefe 67,3 cm			
	Bezeichnung	Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	für 1 Türbreite; ohne Beleuchtung	50,0	**328911**		
	für 1 Türbreite; mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	50,0	**328931**		
	für 2 Türbreiten; ohne Beleuchtung	100,0	**328912**		
	für 2 Türbreiten; mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W	100,0	**328932**		
	für 3 Türbreiten; ohne Beleuchtung	150,0	**328913**		
	für 3 Türbreiten; mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W	150,0	**328933**		
	passend für Kränze **1** Kranzabschlussprofil links oder rechts **mit und ohne** Beleuchtung	2,5	**328900**		





PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Kranzprofile MODERN für Eckschränke (kantige Optik) Höhe 2,5 cm

Der Kranzüberstand beträgt je Seite 1,9 cm.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	**für Eckschrank 1-türig - beidseitig zum Anbauen** Kranzprofil ohne Beleuchtung	**328940**		
	Kranzprofil mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	**328941**		
	**für Großraum-Eckschrank 2-türig - beidseitig zum Anbauen** Kranzprofil ohne Beleuchtung	**328942**		
	Kranzprofil mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W	**328943**		
	**für Eckschrank 1-türig - rechts zum Anbauen** links inkl. Abschlussprofil Kranzprofil ohne Beleuchtung	**328937**		
	Kranzprofil mit Beleuchtung 1x CHL 4 W	**328939**		
	**für Großraum-Eckschrank 2-türig - links oder rechts zum Anbauen** links oder rechts inkl. Abschlussprofil Kranzprofil ohne Beleuchtung	**328944**		
	Kranzprofil mit Beleuchtung 1x CHL 9 W	**328945**		
	**für Eckschrank 1-türig - links zum Anbauen** rechts inkl. Abschlussprofil Kranzprofil ohne Beleuchtung	**328937**		
	Kranzprofil mit Beleuchtung 1x CHL 4 W	**328938**		
	**für Großraum-Eckschrank 2-türig - links oder rechts zum Anbauen** links oder rechts inkl. Abschlussprofil Kranzprofil ohne Beleuchtung	**328944**		
	Kranzprofil mit Beleuchtung 1x CHL 9 W	**328947**		

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke


Kranzprofile MODERN	für Reduktionselemente	Höhe 2,5 cm / Tiefe 49,2 - 67,3 cm			
	Bezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	**für Reduktionselement 1-türig, links inkl. Abschlussprofil** Kranzprofil ohne Beleuchtung	49,5	**328915**		
	Kranzprofil mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	49,5	**328916**		
	**für Reduktionselement 1-türig, rechts inkl. Abschlussprofil** Kranzprofil ohne Beleuchtung	49,5	**328917**		
	Kranzprofil mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	49,5	**328918**		
	Kranzprofile MODERN: kantige Optik				

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Passepartoutrahmen MODERN (kantige Optik) inkl. Seitenteile

Rahmenstärke 2,5 cm; Schrankbreite vergrößert sich um 1,6 cm je Seite, und die Schrankhöhe vergrößert sich um 2,5 cm.
Passepartoutrahmen vorgezogen: steht 2,8 cm vor der Front; Schranktiefe inkl. Passepartoutrahmen: 67,3 cm

Bei Passepartoutrahmen mit Beleuchtung: inkl. 15 W EVG + Fußschalter. Optional ist ein Funkdimmer bestellbar.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
für Kleiderschrankhöhe 206,6 cm:	**für Schrankelement 1-türig** ohne Beleuchtung	**328041**		
	mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	**328051**		
	für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung	**328042**		
	mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W	**328052**		
	für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung	**328043**		
	mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W	**328053**		
	**für Schrankelement 4-türig** ohne Beleuchtung	**328044**		
	mit LED-Beleuchtung 2x CHL 18 W	**328054**		
	für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung	**328045**		
	mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W	**328055**		
	**für Schrankelement 6-türig** ohne Beleuchtung	**328046**		
	mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W	**328056**		
	für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung	**328047**		
	mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W	**328057**		
	für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung	**328048**		
	mit LED-Beleuchtung 4x CHL 36 W	**328058**		
für Kleiderschrankhöhe 229,0 cm:	**für Schrankelement 1-türig** ohne Beleuchtung	**328061**		
	mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	**328071**		
	für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung	**328062**		
	mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W	**328072**		
	für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung	**328063**		
	mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W	**328073**		
	für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung	**328064**		
	mit LED-Beleuchtung 2x CHL 18 W	**328074**		
	für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung	**328065**		
	mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W	**328075**		
	für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung	**328066**		
	mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W	**328076**		
	für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung	**328067**		
	mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W	**328077**		
	für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung	**328068**		
	mit LED-Beleuchtung 4x CHL 36 W	**328078**		

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Passepartoutrahmen CLASSIC (weiche, abgerundete Optik) inkl. Seitenteile

Rahmenstärke 2,5 cm; Schrankbreite vergrößert sich um 1,6 cm je Seite, und die Schrankhöhe vergrößert sich um 2,5 cm.
Passepartoutrahmen vorgezogen: steht 2,8 cm vor der Front; Schranktiefe inkl. Passepartoutrahmen: 67,3 cm




Bei Passepartoutrahmen mit Beleuchtung: inkl. 15 W EVG + Fußschalter. Optional ist ein Funkdimmer bestellbar.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
für Kleiderschrankhöhe 206,6 cm:	**für Schrankelement 1-türig** ohne Beleuchtung	**328001**		
	mit Beleuchtung 1x LED Minispot 1,5 W	**328011**		
	für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung	**328002**		
	mit Beleuchtung 2x LED Minispot 3 W	**328012**		
	für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung	**328003**		
	mit Beleuchtung 3x LED Minispot 4,5 W	**328013**		
	**für Schrankelement 4-türig** ohne Beleuchtung	**328004**		
	mit Beleuchtung 4x LED Minispot 6,0 W	**328014**		
	für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung	**328005**		
	mit Beleuchtung 5x LED Minispot 7,5 W	**328015**		
	**für Schrankelement 6-türig** ohne Beleuchtung	**328006**		
	mit Beleuchtung 6x LED Minispot 9 W	**328016**		
	für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung	**328007**		
	mit Beleuchtung 7x LED Minispot 10,5 W	**328017**		
	für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung	**328008**		
	mit Beleuchtung 8x LED Minispot 12 W	**328018**		
für Kleiderschrankhöhe 229,0 cm:	**für Schrankelement 1-türig** ohne Beleuchtung	**328021**		
	mit Beleuchtung 1x LED Minispot 1,5 W	**328031**		
	für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung	**328022**		
	mit Beleuchtung 2x LED Minispot 3 W	**328032**		
	für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung	**328023**		
	mit Beleuchtung 3x LED Minispot 4,5 W	**328033**		
	für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung	**328024**		
	mit Beleuchtung 4x LED Minispot 6,0 W	**328034**		
	für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung	**328025**		
	mit Beleuchtung 5x LED Minispot 7,5 W	**328035**		
	für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung	**328026**		
	mit Beleuchtung 6x LED Minispot 9 W	**328036**		
	für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung	**328027**		
	mit Beleuchtung 7x LED Minispot 10,5 W	**328037**		
	für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung	**328028**		
	mit Beleuchtung 8x LED Minispot 12 W	**328038**		

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke




Garderobenelement **Tiefe 65,3 cm**

(KEIN Passepartoutrahmen möglich)

	Bezeichnung	Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 *mit Hängespiegel, ausziehbarer Kleiderstange, 4 Schmuckhaken und Ablageschale* **Bitte Farbe der Schmuckhaken angeben:** - silber Nr. 50 - schwarz Nr. 51	**Garderobenelement links angebaut:** für Schrankhöhe 229,0 cm	24,7	**329592**		
	für Eckschränke / Großraum-Eckschränke	25,9	**329596**		
 *mit Hängespiegel, ausziehbarer Kleiderstange, 4 Schmuckhaken und Ablageschale* **Bitte Farbe der Schmuckhaken angeben:** - silber Nr. 50 - schwarz Nr. 51	**Garderobenelement rechts angebaut** für Schrankhöhe 229,0 cm	24,7	**329593**		
	für Eckschränke / Großraum-Eckschränke	25,9	**329597**		
	**Kranzplatte links oder rechts angebaut ohne Beleuchtung**		**328988**		
	Kranzplatte **links mit LED-Beleuchtung** 1x CHL 4 W		**328989**		
	Kranzplatte **rechts mit LED-Beleuchtung** 1x CHL 4 W		**328993**		
	alle Kranzplatten sind passend für: - Kleiderschränke in der Höhe 229,0 cm = Kranzplatte B 25,1 cm - Eckschränke/Großraum-Eckschränke = Kranzplatte B 26,9 cm				







PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Innenausstattung | **für Kleiderschränke** | **nur in Buche natur geölt erhältlich**

	Bezeichnung	Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 Maße B/H/T in cm: 98,2 / 157,1 / 53,0	**T-Schrankeinteilung** für Schrankhöhe 206,6 **und** 229,0 cm bestehend aus: 1 Konstruktionsboden mit Verbindungsbeschlag 1 Mittelseite H 156,7 3 Einlegeböden B 48,2; 1 Kleiderstange B 48,2	98,2	**329014**		
	2 Lichtleisten für Konstruktionsboden, 2x ICL - 2,4 W		**395156**		
	zusätzlicher Einlegeboden	48,2	**329006**		
	1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2 W		**300300**		
	**Innenseitenbeleuchtung** links und rechts als Set für Schrankhöhe 206,6 cm 2x SDL - 11,4 W		**300317**		
	für Schrankhöhe 229,0 cm 2x SDL - 12,6 W		**300308**		
 Maße H/T in cm: 2,0 / 52,0	**Einlegeboden / Abdeckboden** für 1-türigen Kleiderschrank	48,2	**329006**		
 Maße H/T in cm: 2,0 / 52,0	für 2-türigen Kleiderschrank	98,2	**329007**		
 Stärke in cm: 1,8	**Unterbaubeleuchtung für Einlegeböden** 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2 W		**300300**		
 Stärke in cm: 1,8	1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7 W		**300301**		
	**Kleiderstange** für Kleiderschrank 1-türig	48,2	**329020**		
	für Kleiderschrank 2-türig	98,2	**329021**		
 Stärke / Tiefe in cm: 2,0 / 52,0	**Einlegeboden** für Eckschränke 1-türig und Großraum-Eck-schrank	94,6	**329011**		
 Stärke in cm: 2,0	**Unterbaubeleuchtung für Eckböden** 1 Lichtleiste für Eckboden, 1x ICL - 2,4 W		**300305**		


PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Innenausstattung | **für Kleiderschränke** | **nur in Buche natur geölt erhältlich**

	Bezeichnung	Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	**Schubkasten** für Kleiderschrank 1-türig	48,2	**329050**		
	**Schubkasten** für Kleiderschrank 2-türig	98,2	**329051**		
Maße H/T in cm: 19,2 / 53,0	Wir empfehlen einen Abdeckboden als oberer Abschluss eines Schubkastens oder einer *Kombination.*				
	**Schubkasten** für Kleiderschrank 1-türig	48,2	**329055**		
	**Schubkasten** für Kleiderschrank 2-türig	98,2	**329056**		
Maße H/T in cm: 25,6 / 53,0	*Wir empfehlen einen Abdeckboden als oberer Abschluss eines Schubkastens oder einer Kombination*.				
	**Hosenauszug** für Kleiderschrank 1-türig inkl. 5 Stangen	48,2	**329075**		
	**Hosenauszug** für Kleiderschrank 2-türig inkl. 10 Stangen	98,2	**329076**		
Maße H/T in cm: 12,8 / 53,0	Wir empfehlen einen Abdeckboden als oberer Abschluss eines Schubkastens oder einer *Kombination.*				
	**5 zusätzliche Stangen** für Hosenauszug		**329080**		
	**Trittschublade** für Kleiderschrank 2-türig inkl. Trittmatte	98,2	**329121**		
Maße H/T in cm: 22,4 / 52,5					
	Bodenleiste für Kleiderschrank 1-türig	48,2	**329081**		
	Bodenleiste für Kleiderschrank 2-türig	98,2	**329082**		



PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Innenausstattung — für Kleiderschränke

	Bezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	**Kleiderlift** mit Metallstange (max. Tragkraft 10 kg)	98,2	**329111**		
 Maße H in cm: 120,0	**Spiegel für Türinnenseite** **Achtung - nicht passend bei:** - Profiltüren Front B aus INCASA PREMIUM - Profiltüren mit Querriegel Front D nur bei Glas-/Spiegeltüren aus INCASA PREMIUM - Glastüren nicht blickdicht aus INCASA RANURA - Türen mit Baumkante aus INCASA ALBERO	31,5	**329038**		



PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Zubehör

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Hinweis: Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVGs in ausreichender Wattzahl je Element mitgeliefert. Sollten auf Grund der differenzierten Stellplanung z.B. Auflösung eines Vorschlages und einer damit verbundenen separaten Schaltung mehrere EVGs benötigt werden, müssen diese unbedingt hinzu bestellt werden -> am besten in Form einer beigefügten Planungsskizze zum Auftrag. Optional kann / können ein oder mehrere Funkdimmer zusätzlich bestellt werden. **Achtung: Einbaubeleuchtungen sind nicht nachträglich bestell- bzw. einbaubar.**			
	**Funkdimmer Set 60 Watt** bestehend aus: 1 x Empfänger mit 4 vormontierten 6-fach Verteilern 1 x 4- Kanal Funksender Ermöglicht mit Hilfe des Funksenders das AN/AUS- Schalten der angeschlossenen Beleuchtung sowie eine stufenlose Dimmung von 4 Beleuchtungspunkten.	**300120**		
	**Empfänger 60 Watt** Zusätzlicher Empfänger für die Beleuchtung in einem weiteren Möbelstück, (z.B. in einem anderen Raum), der über den 4-Kanal Funkschalter gesteuert werden soll. Der Empfänger kann dafür angelernt und gesteuert werden.	**300121**		
	**4-Kanal Funksender** Zusätzlicher Funksender, wenn mehr als 4 Kanäle benötigt werden oder ein weiterer Funksender gewünscht ist.	**300122**		
	**Elektronisches Vorschaltgerät EVG 60 Watt** Mit Fußschalter und Verteiler für max. 6 Beleuchtungselemente	**300123**		

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke






Zubehör

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	**Elektronisches Vorschaltgerät EVG 30 Watt** Mit Fußschalter und Verteiler für max. 6 Beleuchtungselemente	**300124**		
	**Elektronisches Vorschaltgerät EVG 15 Watt** Mit Fußschalter und Verteiler für max. 6 Beleuchtungselemente	**300125**		
	**LED Bewegungssensor,** 12 Volt DC	**300126**		
	**LED 6-fach Verteiler** (Der Verteiler wird zwischen EVG und LED Leuchten montiert. So entstehen inkl. EVG 7 Steckplätze für LED Leuchten.)	**300127**		
	**LED Verlängerungskabel 200 cm**	**300128**		

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Sonderanfertigungen

- vorbehaltlich technischer Umsetzbarkeit -

	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	**Höhenkürzung**		**300219**		
	je Korpuselement	Mehrpreis pro Element			
	je Holztür	Mehrpreis pro Tür	**300220**		
	je Glastür	Mehrpreis pro Tür	**300221**		
	**Tiefenkürzung**		**300222**		
	1-trg. + 2 trg. Elemente	Mehrpreis pro Element			
	1-trg. + 2 trg. Kombielemente	Mehrpreis pro Element	**300246**		
	**Breitenkürzung**		**300223**		
	je Korpuselement	Mehrpreis pro Element			
	je Holztür	Mehrpreis pro Tür	**300224**		
	je Glastür	Mehrpreis pro Tür	**300225**		
	je Kombielemente	Mehrpreis pro Element	**300247**		
	**Abschrägung seitlich**		**300226**		
	je Korpuselement	Mehrpreis pro Element			
	je Holztür	Mehrpreis pro Tür	**300227**		
	je Glastür	Mehrpreis pro Tür	**300228**		
	**Abschrägung nach hinten**	Mehrpreis pro Element	**300229**		
	**Blendmaterial 20 mm stark (max. Länge 300,0 cm)**		**300212**		
	bis 5 cm Breite	per lfdm			
	über 5 cm Breite	per m²	**300213**		
	Kürzungen je Höhe - Breite - Tiefe für **- Beimöbel** **- Kranzprofile** **- Korpusinnenteile / Innenausstattung**				
	Artikel bis 208,00		**300214**		
	Artikel über 208,00		**300215**		
	Artikel über 833,00		**300216**		
	Artikel über 1250,00		**300217**		
	Artikel über 2083,00		**300218**		

Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.

PROGRAMMNEUTRALE ARTIKEL

FÜR ALLE PROGRAMME

KERNBUCHE MASSIV, NATUR GEÖLT
WILD-/ASTEICHE MASSIV, NATUR GEÖLT



Irrtum, Druck- und Satzfehler sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten

Holz: **PG1 Kernbuche massiv,** natur geölt

PG2 Wild-/Asteiche massiv, natur geölt

Oberfläche: Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen. Schadstoffgeprüft, für ein gesundes Schlafen

Beschläge: Ganzmetallbeschläge, integrierte Scharnierdämpfung, Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.


Holzqualitäten: Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind.
Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung. Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit einem Astfüller bearbeitet.
Bei der Holzart Wildeiche können Äste einen Durchmesser von max. 5x5 cm haben, und bei der Asteiche einen Durchmesser von max. 10x10 cm haben.

Bezugsstoffe Microfaser:


Strapazierfähiger und pflegeleichter Microfaserstoff, der sich aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit sehr gut als Möbelstoff eignet.

Textilkennzeichnung: 100% Polyester; Scheuertouren: 33.000

2741 nature




2743 silver



2742 dark beige




2744 steel





PROGRAMMNEUTRALE ARTIKEL für alle Programme

Beimöbel

	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 Maße B/H/T in cm: 52,0 / 49,0 / 39,5	**Nachttisch**	52,0	**350100**		
 Maße B/H/T in cm: 125,0 / 49,0 / 39,5	**Bettbank** Holz	52,0	**350204**		
  Maße B/H/T in cm: 125,0 / 50,0 / 40,0	**Bettbank** mit Sitzpolster **Bettbank aufklappbar** mit Sitzpolster Stauraum Innenmaß: 120,0 / 36,4 / 32,6 cm Bitte Bezugsstoff Microfaser angeben. - 2741 nature - 2742 dark beige - 2743 silver - 2744 steel		**350205** **350206**	**4**	
 Maße B/H/T in cm: 20,0 / 143,3 / 3,5	**Garderobenpaneel** mit 1 Metallstange (T 20,0 cm) und 4 Kleiderhaken (T 5,5 cm)		**350207**		
 Maße B/H/T in cm: 80,0 / 160,0 / 55,0	**Garderobe auf Rollen**		**350208**		
 Maße B/H/T in cm: 31,0 / 143,3 / 3,5	**Hängespiegel mit Holzpaneel**		**350200**		

PROGRAMMNEUTRALE ARTIKEL für alle Programme

Beimöbel

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 Maße B/H/T in cm: 41,0 / 174,3 / 34,7	**Standspiegel**	**350201**		
 Maße H/T in cm: 45 / 3,5	**Hängespiegel** B 90,0 cm B 120,0 cm	**350202** **350203**		
 Maße B/H/T in cm: 120,0 / 91,0 / 60,0	**Schreibtisch** mit Aufsatz und 2 Steckkästen verdeckte Ladestation: 1 Steckdose 230 V und 2x USB-Ladestation	**350210**		
 Maße H/T in cm: 2,5 / 22,0	**Regalboden** B 90,0 cm B 120,0 cm B 140,0 cm *untere Kante abgerundet*	**350220** **350221** **350222**		
	**Stuhl** Gesamthöhe 89,5 cm Sitzhöhe 46,0 cm Breite 43,5 cm Sitztiefe 42,0 cm **Bitte Bezugsstoff (Microfaser) angeben:** - 2741 nature - 2742 dark beige - 2743 silver - 2744 steel	**350455**		