

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Incasa Albero von Decker - Schlafzimmer-Einrichtung Wildeiche mit Schi

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Borgentreich, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



DECKER
möbel · massiv · individuell



Typenliste

Massivholz - Schlafzimmer

gültig ab 01.12.2023

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.
© DEC; 15.04.2024





Massivholz ist ein Naturprodukt

Holz ist kein uniformer, homogener Werkstoff. Jedes Stück Holz hat seine eigenen, unverwechselbaren Merkmale. Somit hat ein jedes Möbel aus Massivholz seine individuellen Ursprungszeichen.

Charakteristisch für diesen naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind.

Auf schwankende Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit – auch jahreszeitenbedingt – reagiert Holz. Es „arbeitet“.

Spannungen im Holz sowie ein Verziehen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen.

Am gesündesten für uns Menschen und auch für das Naturprodukt Holz ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 45 % - 55 % und eine Raumtemperatur von 19° - 21°.

Alle vorgenannten Merkmale sind ein Beweis des natürlichen Ursprungs und lassen jedes Möbel zu einem Unikat werden.

Sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Funktion, Gebrauch, Wert und Haltbarkeit dieser Möbel werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Alle Decker-Schlafzimmerprogramme sind reine Massivholzprogramme, da alle Teile, außer Rückwände und Schubkastenböden, aus Massivholz hergestellt, und nicht furniert sind (DIN 68871). Ist es aus konstruktiven Gründen erforderlich Tischlerplatte zu verwenden, dann wird im Typenplan gesondert darauf hingewiesen.


Natur zuhause leben

- mit Massivholz-Möbeln von Decker.

Nachhaltige Forstwirtschaft

Als deutscher Massivholzmöbelhersteller sind wir nach den Standards des weltweit größten Waldzertifizierungssystems PEFC zertifiziert. Durch diese Zertifizierung haben unsere Kunden die Gewissheit, dass unsere Produkte aus nachweislich vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammen.

So kommt unser Holz ausschließlich aus Beständen, in denen aktive und nachhaltige Bestandspflege betrieben wird.



Holz arbeitet

Gemäß der RAL-GZ 430/1 gilt folgendes für die Verarbeitung von Massivholz. Die Holzfeuchte von 6 bis 10 Prozent darf bei der Verarbeitung nicht unter- bzw. überschritten werden. Wir verarbeiten unser Holz bei einer durchschnittlichen Holzfeuchte von 8 Prozent und können somit unterjährige klimatische Einflüsse während der Produktion ausgleichen.

An sichtbaren Teilen und Flächen sind Rinde, Aus- Längs- und Querrisse, offene Leimfugen, lose Äste, Kittstellen, Harzgallen, Insektenfraß, Hobel- und Sägespuren nicht zulässig.

Zulässig hingegen sind fest verwachsene, gesunde Äste, Astspots, Schiffchen, Parkettverleimung, Trockenrisse in Ästen (auch Kreuzrisse genannt), und geringfügige Oberflächenunterschiede, die durch die Oberflächenbearbeitung entstehen können. Hinzu kommen spezielle Oberflächenbehandlungen mit entsprechenden Eigenschaften, z. B. Bürsten oder Strahlen, und naturbedingte Unregelmäßigkeiten in Struktur und Farbe.

Fugen bei Massivholzverbindungen sind fachgerecht zu verarbeiten.

Für den Verzug bei Massivholz gilt eine maximal zulässige Abweichung von 2 mm/m konvex und konkav.

Diese Anforderungen gelten für Fronten und Seiten und dürfen im Einzelfall vom Sollwert unter Berücksichtigung der Holzart und der konstruktiven Ausführung abweichen.

Leimholzplatte

Um die Stabilität zu verbessern, werden sogenannte Leimholzplatten als Basis für unsere Massivholzmöbel genutzt. In einem aufwendigen Verfahren werden einzelne, seitlich gehobelte Lamellen mit schadstofffreiem Leim (DIN 68602) an Kopf und/oder Seite verbunden. Diese Lamellen können in Breite und Länge innerhalb einer Platte unterschiedlich sein. Durch den Lamellenaufbau wird dem Holz seine natürliche Spannung genommen und das Arbeiten des Materials deutlich reduziert.

Wir produzieren zwei Arten der Leimholzplatte. Für Fronten und Wangenelemente sortieren wir die lange Lamelle, die stumpf verleimt wird. Alle anderen Bauteile werden aus der keilverzinkten Leimholzplatte gefertigt, die optisch lebhafter ist, man spricht hier auch von der Stabverleimung, bzw. der Keilzinken, Parkettverleimung.



Klima - Timeline

1915



Gründung der Möbelwerke A. Decker GmbH in Ostwestfalen - seit jeher werden alle Produkte hier entwickelt und hergestellt



1990



Geprüfte Qualität und garantierte Sicherheit für gesundes Wohnen



2010



Ausschließlicher Einsatz von Holz aus zertifizierter Waldwirtschaft



2015



Klimaneutraler Möbelhersteller



2019



Mitglied der Allianz für Entwicklung & Klima



2022



Marke des Jahrhunderts in der Kategorie Möbel & Klimaschutz-unternehmen



2023



Seit Beginn unsere Strategie, nun auch zertifiziert:
Nachhaltiges Produktdesign & der Einsatz kreislaufgeeigneter Materialien



Gute Gründe für Massivholzmöbel von Decker

Erfahrungen im Möbelbau

Langjährige handwerkliche Erfahrung mit modernsten Fertigungstechnologien.

Individualität gehört zum Standard

Umfangreiche Typenpläne, individuelle Planungsmöglichkeiten, auftragsbezogene Fertigung und (fast) jede Sonderanfertigung sorgen für ein persönliches Stück Möbel.

Die Möbel sind aus richtigem Holz geschnitzt

Basis für die Massivholzmöbel sind ausschließlich Hölzer aus bestandsgepflegten Wäldern, nachgewiesen durch eine regelmäßige PEFC- Zertifizierung.

In Deutschland hergestellt

Unsere Massivholzmöbel werden ausschließlich in Deutschland entwickelt und hergestellt.

Güte- und Schadstoffgeprüft

Fertigung und Produkte unterliegen einer permanenten Qualitäts- und Schadstoffprüfung eines neutralen Prüfinstituts. Alle Möbel entsprechen der höchsten Emissionsklasse A Kastenmöbel und somit den Anforderungen der Grenzwerte nach der RAL-GZ 430

Klimaschonende Materialien, Möbel und Herstellung

Als klimaneutral zertifizierter Möbelhersteller wird möglichst ressourcenschonend gefertigt – z.B. kommt der Strom aus erneuerbaren Energien, geheizt wird mit Biomasse.

Gesund wohnen, glücklich leben

Offenporiges Holz sorgt für ein optimales Raumklima, wirkt antibakteriell und verhindert die elektrostatische Aufladung. Sehr gut für Allergiker geeignet, schadstoffarm und naturbelassen.

Langlebig, robust, dauerhaft schön

Arbeiten, Wohnen, Leben - sie bewahren ihre Ausdruckskraft unverändert über die Jahre und gewinnen noch an Wert hinzu.

Massiv, multifunktional - mit Liebe zum Detail

Massivholzmöbel sind stabil und robust. Alle technischen Funktionen sind für den täglichen Gebrauch geschaffen.

Schubkasten und Auszüge

Diese sind ausgelegt auf eine hohe Beanspruchung und Langlebigkeit.

Qualität mit Brief & Siegel - darauf können Sie vertrauen.



Ausgeglichene
CO₂-Bilanz für
einen vorbildlichen
Klimaschutz

Klimaneutral hergestellt

Dank unserer ausgeglichenen CO₂-Bilanz hinterlassen wir bei der Fertigung keine Klimaspuren. Für unseren vorbildlich praktizierten Klimaschutz erhielten wir die Auszeichnung als erster klimaneutraler Möbelhersteller.



Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit
Gesundes Wohnen

Gütegeprüft

Strenge Tests und Kontrollen sorgen dafür, dass unsere Massivholzmöbel alle Anforderungen des „Goldenen M“ erfüllen. So erhalten Sie Möbel mit schadstoffgeprüfter Qualität und garantierter Sicherheit. Für gesundes Wohnen.



Nachhaltiges
Produktdesign und
kreislaufgeeignete
Materialien

Ökogerechtes Design

Wir setzen mit den von uns verwendeten Materialien auf nachhaltiges Produktdesign - alle von uns verwendeten Materialien sind nachweislich kreislaufgeeignet.



Ökologisch,
ökonomisch
und sozial nachhaltige
Forstwirtschaft

Garantierte Nachhaltigkeit

Wir sind nach den Standards des weltweit größten Waldzertifizierungssystems PEFC ausgezeichnet. Das von uns verarbeitete Holz stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.



Qualität mit Brief & Siegel - darauf können Sie vertrauen.

In Deutschland hergestellt

Qualität aus Deutschland ist bei uns ein gelebter Wert. Wir entwickeln und fertigen konsequent vor Ort und beziehen unsere Materialien von regionalen Zulieferern.

Von der Konstruktion über die Fertigung bis hin zur Qualitätsprüfung



Schadstoffgeprüft

Unsere Massivholzmöbel sind schadstoffgeprüft und erfüllen die Anforderungen der besten Emissionsklasse. Das Emissionslabel wurde von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. entwickelt und wird auch durch diese vergeben.

Regelmäßig auf Schadstoffe geprüft



Alliance für Entwicklung und Klima

Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, zusätzliche Ressourcen zu generieren, um der weltweiten Erderwärmung entgegenzuwirken und die nachhaltige

Entwicklung im sozialen, ökonomischen und ökologischen Sinne in benachteiligten Regionen der Erde zu unterstützen.



Klimaschutz Unternehmen

Wir sind geprüftes Klimaschutz-Unternehmen. Das bedeutet, wir bringen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Produktivität in Einklang – zum Schutz von Mensch und Umwelt.



Marke des Jahrhunderts

Seit November 2022 trägt Decker das Markensiegel »Marke des Jahrhunderts«. Damit gehören wir zum exklusiven Kreis deutscher Marken, die sinnbildlich für eine ganze Produktgattung stehen. In unserem Fall für Massivholzmöbel.



Einfache Reinigung

- Losen Schmutz mit einem Staubtuch entfernen
- Verschüttete Flüssigkeiten sofort entfernen
- Keine Dauernässe auf den Flächen einwirken lassen
- Nur PH-neutrale Reiniger, vorzugsweise den Proterra- Reiniger des Pflegesets verwenden, da sonst durch die Reaktion mit Gerbsäure (Eiche) eine unerwünschte Verfärbung entstehen kann.
- Öl-/Wachsmischung sehr dünn auftragen. Überschüssige Ölreste vermeiden.



Hinweis: Buchenholz ist stark saugend -> Öl zieht schneller ein als bei Eiche

Auffrischung / Pflege

Für die Auffrischung von geölt gewachsenen Flächen empfehlen wir das Pflegeset von Proterra. Die bedarfsgerechte Pflege gewährleistet eine lange Lebensdauer der Oberfläche.

- Öl gleichmäßig dünn auftragen
- Überschuss mit trockenen Baumwolltüchern entfernen
- Trocknung nach ca. 16 Stunden
- Leichte Beanspruchung der Fläche nach ca. 24 Stunden
- Volle Belastbarkeit erst nach drei Tagen
- Für gute Be- / Entlüftung sorgen (Wärme beschleunigt, Kälte verzögert die Trocknung)



Achtung:

Ölgetränkte Baumwolltücher oder Schleifvlies nach Gebrauch ausgebreitet zum Trocknen aufhängen (ca. 24 Stunden), da Selbstentzündungsgefahr besteht. Durchgetrocknete Baumwolltücher anschliessend entsorgen.

Beschädigungen / Reparaturen

- Kratzer, kleine Brand- oder Farbflecken mit Schleifpapier 120er - 150er Korn in Holzfaserrichtung vorschleifen
- Anschließend Stufenschliff mit 180er, 240er, 280er und 320er Korn
- Schleifstaub gut entfernen
- Bei größeren Reparaturflächen das Öl mit einer Schleifmatte gleichmäßig satt auftragen und einschleifen
- Nach einer Einwirkungszeit von ca. 5 Min. Überschuss mit trockenen Baumwolltüchern entfernen
- Überschuss darf nicht mehr sichtbar sein – der „letzte Lappen“ darf keine Ölspuren mehr zeigen
- Wichtig: immer in Faserrichtung
- Bei Dellen oder eingedrückte Stellen Oberfläche grob anschleifen, um Holzfasern freizulegen
- Anschließend Stelle bewässern, so dass die Feuchtigkeit in das Holz einzieht (Holzfasern quellen auf)
- Mit Hilfe eines Bügeleisens und einem feuchten Tuch wird die Stelle herausgedampft (Bügeleisen darf nicht mit dem Holz in Berührung kommen)
- Sobald die aufgequollene Holzstelle getrocknet ist, erfolgt die Weiterbehandlung, wie bei Kratzer, Brand- oder Farbflecken

Reparatur von tiefen Beschädigungen



Druckstelle



in Faserrichtung
ausschleifen



ausgeschliffene Stelle



Wasser an schadhafter
Stelle einwirken lassen



feuchtes Baumwolltuch
unter das Bügeleisen legen



Druckstelle ausbügeln

Pflegeset für naturbelassen geölte Oberflächen

Die richtige Pflege gewährleistet eine lange Lebensdauer der Möbeloberflächen.

Das 5-teilige Set beinhaltet 250 ml Reiniger, 250 ml Holzpflegeöl, 1 Baumwoll-Pflegetuch, 1 Schleifschwamm und 1 Reinigungspad


Bestell-Nr. 100 789



Wildeiche

Das Holz der Eiche/Wildeiche ist hell- bis rötlichgrau, mittelhart und ringporig stark strukturiert. Es besitzt eine ausgezeichnete Festigkeit und einen hohen Abnutzungswiderstand. Es werden die Bäume ausgesucht, die möglichst viele Äste haben und am Waldrand oder in schattigen Lagen wachsen.

Die bewusst sichtbar gelassenen Risse und Aststellen werden mit einem braunen Astfüller aus natürlichen Materialien behandelt. **Äste können einen Durchmesser von max. 5 x 5 cm haben.**



- Die Eiche ist mit einem Anteil von ca. 10% an der deutschen Gesamtwaldfläche nach der Buche die wichtigste einheimische Laubholzart und zählt zu den wertvollsten heimischen Holzarten.
- Ein mittelgroßer bis großer Baum erreicht eine Höhe zwischen 30 m und 40 m.
- Die Eiche benötigt viel Licht, alleinstehende Bäume erreichen meist nur eine Höhe von 20 bis 30 m bei einem Stammumfang von bis zu 3 m, dafür bildet sie aber eine weit ausladende Krone aus.
- Eichen gehören zu den am ältesten werdenden einheimischen Baumarten. Ein Alter von 500 bis 800 Jahren ist für diese Baumart nicht ungewöhnlich.
- Das Holz der Eiche ist sehr hart, stabil und langlebig, daher wird es gerne im Möbel - und auch im Schiffsbau verwendet.
- Die Färbung des Holzes variiert von hell- bis dunkelbraun, wobei sich der Kern graubräunlich abhebt.
- Zur Rinde hin setzt sich das junge, weißliche Splintholz vom Rest des Kernholzes ab, es hat in der Regel eine Breite von 2 - 5 cm.
- Die Maserung zeigt eine intensive Holzstruktur auf. Im Radialschnitt erkennt man die Poren als feine Rillen und die Markstrahlen als sogenannten „Spiegel“.

Wildeiche natur geölt = Preisgruppe PG2



Programmzuordnung:

- INCASA ALBERO

Optionale Akzentflächen - Glasfronten

Diese insgesamt 2 cm starken Glasfronten können optional zur Massivholzfront eingesetzt werden -> in der Typenliste bei den Skizzen grau hinterlegt. Alle Glaskanten sind geschliffen und gesäumt.

Glas Weiß, satiniert



Programmzuordnung:

- INCASA ALBERO

Glasrückseite ist lackiert.

Trägermaterial: Auf Tischlerplatte in der gewählten Korpusvariante.

Glas Anthrazit, satiniert



Programmzuordnung:

- INCASA ALBERO

Glasrückseite ist lackiert.

Trägermaterial: Auf Tischlerplatte in der gewählten Korpusvariante.

Glas Eisengrau, satiniert



Programmzuordnung:

- INCASA ALBERO

Glasrückseite ist lackiert.

Trägermaterial: Auf Tischlerplatte in der gewählten Korpusvariante.

Visuelle Darstellung der Akzente in der Liste bzw. auf den Skizzen:





Optionale Akzentflächen - Glasfronten

Diese insgesamt 2 cm starken Glasfronten können optional zur Massivholzfront eingesetzt werden -> in der Typenliste bei den Skizzen grau hinterlegt. Alle Glaskanten sind geschliffen und gesäumt.


Spiegel Klarglas - nur für Kleiderschrankfronten



Programmzuordnung:

- INCASA ALBERO

Visuelle Darstellung der Akzente in der Liste bzw. auf den Skizzen:



Optionale Akzentfläche - Echter Naturschiefer

Ein harmonisches Zusammenspiel von Schiefer und Massivholz. Schiefer/Dünnschiefer ist ein wertvolles und beständiges Unikat aus der Natur - so wie Massivholz.

Der Dünnschiefer zeigt sich dabei mit natürlichen Steinoberflächen, die weltweit in ausgesuchten Steinbrüchen abgebaut werden. Dieser echte Dünnschiefer aus spaltbarem Schiefergestein beeindruckt mit spaltrauher Oberfläche und seinen wechselnden Farbspielen.

Naturschiefer / Dünnschiefer



Programmzuordnung:

- INCASA ALBERO

Technische Eigenschaften:

- Vorderseite: Naturstein - reliefartige Oberflächenstruktur
- Rückseite: Glasfibergewebe
- Temperaturgrenzen: -50°C / + 90 °C
- Dünnschiefer ist formaldehydfrei
- Wärmeausdehnung (90 °C): 0,5 - 0,8 mm/m (~ 0,08 %)
- Stärke: 1,0 - 1,5 mm
- Gewicht: 1,2 - 1,8 kg / m²

Oberflächenbehandlung:

Genauso wie unsere Massivholzmöbel ist ein Oberflächenschutz mit dem Proterra Pflegeset möglich.

Wir empfehlen eine Behandlung ausschließlich mit dem naturbelassenen Öl.

Das Öl ist sehr dünn mit einem Baumwolltuch aufzutragen und das überschüssige Öl sofort wieder mit einem trockenen Tuch abzunehmen.

Hinweis zur Akzent-Front Dünnschiefer in Kombination mit Massivholzmöbeln:

Unsere Massivholzmöbel bestechen durch ihr individuelles Design - so auch die Schiefer-Akzentfläche in Kombination mit Massivholz. Schiefer ist ein Naturprodukt aus Gestein.

Die Laufrichtungen des Schiefers können unterschiedlich sein. Dies ist ein Beweis für die Echtheit und Natürlichkeit und stellt keinen Mangel dar.

Optionale Akzentflächen - Optik Baumkante

Die Front mit der Baumkanten-Optik erzeugt einen wirkungsvollen Eindruck, der die lebendige Baumkante dicker Massivholzbohlen darstellt.



Programmzuordnung:

- INCASA ALBERO

Akzentfläche in den Farben:

- Schiefer anthrazit
- Glas weiß satiniert
- Glas anthrazit satiniert
- Glas eisengrau satiniert
- Spiegel (nur bei Kleiderschränktüren)

Hinweis zur Akzent-Front Dünnschiefer in Kombination mit Massivholzmöbeln:


Unsere Massivholzmöbel bestechen durch ihr individuelles Design - so auch die Schiefer-Akzentfläche in Kombination mit Massivholz. Schiefer ist ein Naturprodukt aus Gestein. Die Laufrichtungen des Schiefers können unterschiedlich sein. Dies ist ein Beweis für die Echtheit und Natürlichkeit und stellt keinen Mangel dar.

Stoffauswahl für Polster - Microfaser

Strapazierfähiger und pflegeleichter Microfaserstoff, der sich aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit sehr gut als Möbelstoff eignet (*in der Typenliste finden Sie entsprechende Hinweise*).

Textilkennzeichnung: 100% Polyester; Scheuertouren: 33.000


2741 nature



Artikelzuordnung:

- Programmneutrale Artikel:
Bettbank mit Sitzpolster,
Stuhl


2742 dark beige



Artikelzuordnung:

- Programmneutrale Artikel:
Bettbank mit Sitzpolster,
Stuhl


2743 silver



Artikelzuordnung:

- Programmneutrale Artikel:
Bettbank mit Sitzpolster,
Stuhl

2744 steel



Artikelzuordnung:

- Programmneutrale Artikel:
Bettbank mit Sitzpolster,
Stuhl



Griff Nr. 27
Metallgriff silber
Länge 21,6 cm

einsetzbar bei dem Programm:



Griff Nr. 12
Metallgriff schwarz
Länge 21,6 cm

- INCASA ALBERO



Griff Nr. 28
Metallgriff silber
Länge 36,8 cm

einsetzbar bei dem Programm:



Griff Nr. 13
Metallgriff schwarz
Länge 36,8 cm

- INCASA ALBERO
nur für Kleiderschrankfronten)

**Griff Nr. 35**

Metallgriff Edelstahloptik gebürstet, aufliegend in die Front eingefräst

Länge 22 cm

einsetzbar bei dem Programm:

- INCASA ALBERO

**Griff Nr. 55**

Metallgriff Oberfläche schwarz eloxiert gebürstet, aufliegend in die Front eingefräst

Länge 22 cm

- INCASA ALBERO

SCHLAFRAUMSYSTEM

INCASA ALBERO

WILDEICHE MASSIV, NATUR GEÖLT



AUSFÜHRUNG & QUALITÄT INCASA ALBERO

Holz: **PG 2 Wildeiche massiv**, natur geölt

Griffe: **Metallgriff**
Angabe bei Ihrer Bestellung erforderlich:

- 12 schwarz - 27 silber
- 13 schwarz - 28 silber
- 55 schwarz - 35 silber

Akzente: **Optik Baumkante**
Angabe bei Ihrer Bestellung erforderlich:

- Schiefer
- Glas
- Spiegel



Optik Baumkante
Schiefer



Optik Baumkante
Glas oder Spiegel

Gläser / Spiegel: **Angabe bei Ihrer Bestellung erforderlich:**

Front:

1. Holzausführung
2. Glas anthrazit satiniert
3. Glas eisengrau satiniert
4. Glas weiß satiniert

Nur für Kleiderschränke:

5. Spiegel Klarglas

Beschläge: Ganzmetallbeschläge, integrierte Scharnierdämpfung, Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.

Holzqualitäten: Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind.




Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung. Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit schwarzem Astfüller bearbeitet. Äste können einen Durchmesser von maximal 5x5 cm haben.

Oberfläche: Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen. Schadstoffgeprüft, für ein gesundes Schlafen

Massivholzverarbeitung: Bettkopfteil, Bettfußteil und Bettseiten sind aus durchgehenden Holzlamellen

Nachttische und Kommoden: Fronten, Oberplatten und Seiten sind aus durchgehenden Holzlamellen

AKZENTE - VISUELLE DARSTELLUNG IN DER LISTE BZW. AUF DEN SKIZZEN:



WICHTIGE HINWEISE

Glas- und Spiegelfläche bei Kleiderschränken:

Wird die Türfront eines Kleiderschranks mit einer Glas- bzw. Spiegelfläche versehen, so wird aus konstruktiven Gründen eine Tischlerplatte als Trägermaterial eingesetzt.

Kleiderschränke in der Holzart Wildeiche natur geölt:

Der Korpus ist aus massiver Buche natur geölt und keilverzinkt.

Die Außenseiten werden aus einer Tischlerplatte gefertigt:

- innen: Buche furniert, natur geölt und
- außen: Eiche furniert, natur geölt

Die Türfronten sind aus massiver Wildeiche natur geölt.

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert. Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf den Seiten 104-105. **Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.**

Hinweis zur Akzent-Front Dünnschiefer in Kombination mit Massivholzmöbeln:

Unsere Massivholzmöbel bestechen durch ihr individuelles Design - so auch die Schiefer-Akzentfläche in Kombination mit Massivholz. Schiefer ist ein Naturprodukt aus Gestein.

Die Laufrichtungen des Schiefers können unterschiedlich sein.





Dies ist ein Beweis für die Echtheit und Natürlichkeit und stellt keinen Mangel dar.

Die **Innenausstattung** bei Kleiderschränken ist **nur in Buche natur geölt erhältlich.**






INCASA ALBERO

Betten

Optik Baumkante mit Schiefer oder Glas







Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
Maße in cm:				
Höhe Bettseitenunterkante: 24				
Höhe Bettseitenoberkante: 50				
Einsinktiefe: 20,7				
Kopfteilhöhe: 97				
Liegenbetten mit Holzfüßen				
	Liegefläche	Stellfläche		
	120,0 x 200,0	126,0 x 214,1	351302	
	180,0 x 200,0	186,0 x 214,1	351305	
	200,0 x 200,0	206,0 x 214,1	351306	
	Bitte Akzent-/Glasfarbe angeben:			
	- Schiefer anthrazit			
	- Glas weiß satiniert			
	- Glas anthrazit satiniert			
- Glas eisengrau satiniert				
	Kopfteil-Beleuchtung für Bett 120,0 x 200,0 1x Q-Line 5,9 W inkl. Sensorschalter		395030	
	Kopfteil-Beleuchtung für Bett 180,0 x 200,0 1x Q-Line 8,9 W inkl. Sensorschalter		395031	
	Kopfteil-Beleuchtung für Bett 200,0 x 200,0 1x Q-Line 9,8 W inkl. Sensorschalter		395032	
Liegenbetten mit Fußteil-Wange vorne				
	Liegefläche	Stellfläche		
	120,0 x 200,0	126,0 x 214,1	351312	
	180,0 x 200,0	186,0 x 214,1	351315	
	200,0 x 200,0	206,0 x 214,1	351316	
	Bitte Akzent-/Glasfarbe angeben:			
	- Schiefer anthrazit			
	- Glas weiß satiniert			
	- Glas anthrazit satiniert			
- Glas eisengrau satiniert				
	Bitte Ausführung der Fußteil-Wange angeben:			
	- natur geölt			
	- schwarz			
	Kopfteil-Beleuchtung für Bett 120,0 x 200,0 1x Q-Line 5,9 W inkl. Sensorschalter		395030	
	Kopfteil-Beleuchtung für Bett 180,0 x 200,0 1x Q-Line 8,9 W inkl. Sensorschalter		395031	
	Kopfteil-Beleuchtung für Bett 200,0 x 200,0 1x Q-Line 9,8 W inkl. Sensorschalter		395032	

INCASA ALBERO




Schubkastenmodul	Bettseitenblende			
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Maße B/H/T in cm: 182,0 / 25,8 / 73,2</p> <p>Passende Griffe: 5 und 25</p>	<p>Schubkastenmodul für linke und rechte Seite einsetzbar</p> <p>1 Megaschubkasten Innenmaße in cm: 120,1 / 19,0 / 63,2 mit 1 Ausgleichsblende links oder rechts 52,2 cm</p> <p>Bitte Ausführung angeben: - natur geölt - schwarz</p> <p>Bei einer Bettbreite von 120,0 cm einseitig, und ab einer Bettbreite von 180,0 cm beidseitig möglich.</p>	<p>350970</p>		
 <p>B/H/T in cm: 182,0 / 23,0 / 2,0</p>	<p>Bettseitenblende passend für linke und/oder rechte Seite zur Verblendung der Längsseite unterhalb der Bettseite, ohne Schubkastenmodul</p> <p>Bitte Ausführung angeben: - natur geölt - schwarz</p>	<p>350974</p>		
Nachttische				
 <p>Maße B/H/T in cm: 52,4 / 17,4 / 39,5</p> <p>Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55</p>	<p>Hängekonsole links - Griffvariante wählen - 1 Schubkasten</p> <p>Unterbaubeleuchtung 1x LED Minispot 1,5 W inkl. Sensorschalter</p>	<p>351100</p> <p>395140</p>		
 <p>Maße B/H/T in cm: 52,4 / 17,4 / 39,5</p> <p>Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55</p>	<p>Hängekonsole rechts - Griffvariante wählen - 1 Schubkasten</p> <p>Unterbaubeleuchtung 1x LED Minispot 1,5 W inkl. Sensorschalter</p>	<p>351101</p> <p>395140</p>		
 <p>Maße B/H/T in cm: 54,4 / 49,5 / 39,5</p> <p><i>Schubkastentiefe: 28,2 cm</i></p> <p>Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55</p>	<p>Standkonsole - Griffvariante wählen - 3 Schubkästen</p>	<p>351102</p>		

INCASA ALBERO

Kommoden

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Maße B/H/T in cm: 94,4 / 94,4 / 47,1</p> <p>Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55</p>	Kommode - Griffvariante wählen - 4 Schubkästen	351111		
 <p>Maße B/H/T in cm: 124,4 / 94,4 / 47,1</p> <p>Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55</p>	Kommode - Griffvariante wählen - 4 Schubkästen	351112		
 <p>Maße B/H/T in cm: 154,4 / 94,4 / 47,1</p> <p>Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55</p>	Türenkommode - Griffvariante wählen - 1 Holztür links, 4 Einlegeböden 4 Schubkästen mittig, 1 Holztür rechts, 4 Einlegeböden	351113		
 <p>Maße B/H/T in cm: 94,4 / 94,4 / 47,1</p> <p>Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55</p>	Türenkommode - Griffvariante wählen - 1 Schubkasten oben, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden	351117		
  <p>Maße B/H/T in cm: 94,4 / 94,4 / 47,1</p> <p>Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55</p>	Wäschekommode - Griffvariante wählen - 1 Schubkasten oben 2 Klappfächer nach vorne: je Klappfach 1 Gitterbox: - Fassungsvermögen: 39 l - Korbgröße: 38,5 / 25,4 / 42,0 cm	351118		


INCASA ALBERO

Kleiderschrantüren		Optik Baumkante mit Schiefer			
		Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>links rechts</p> <p>Maße B/H/T in cm: 49,4 / 223,6 / 2,0</p>	<p>Massivholztür mit Querriegel Optik Baumkante mit Schiefer für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links (passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)</p>	10 Raster = 223,6	351715		
	<p>Schlagleistentür links (passende Griffe: 12, 13, 27, 28)</p>		351716		
	<p>Türanschlag rechts (passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)</p>		351717		
	<p>LED-Beleuchtung Kleiderschrantfront an der Baumkante / je Tür 1x LED-Flexband 13,5 W</p>		395085		
Optik Baumkante mit Spiegel					
 <p>links rechts</p> <p>Maße B/H/T in cm: 49,4 / 223,6 / 2,0</p> <p>Spiegel/Glas seitlich eingefasst innen und außen sichtbar (ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)</p>	<p>Massivholztür Optik Baumkante mit Spiegel für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links (passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)</p>	10 Raster = 223,6	351725		
	<p>Schlagleistentür links (passende Griffe: 12, 13, 27, 28)</p>		351726		
	<p>Türanschlag rechts (passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)</p>		351727		
	<p>LED-Beleuchtung Kleiderschrantfront an der Baumkante / je Tür 1x LED-Flexband 13,5 W</p>		395085		
Optik Baumkante mit Glas					
 <p>links rechts</p> <p>Maße B/H/T in cm: 49,4 / 223,6 / 2,0</p> <p>Spiegel/Glas seitlich eingefasst innen und außen sichtbar (ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)</p>	<p>Massivholztür Optik Baumkante mit Glas für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links (passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)</p>	10 Raster = 223,6	351735		
	<p>Schlagleistentür links (passende Griffe: 12, 13, 27, 28)</p>		351736		
	<p>Türanschlag rechts (passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)</p>		351737		
	<p>Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert</p>				
	<p>LED-Beleuchtung Kleiderschrantfront an der Baumkante / je Tür 1x LED-Flexband 13,5 W</p>		395085		

INCASA ALBERO

Kleiderschranktüren

mit Ziernut

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>links rechts</p>	<p>Massivholztür Vollflächentür mit Ziernut für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links (passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)</p>	<p>10 Raster = 223,6 351705</p>		
<p>Maße B/H/T in cm: 49,4 / 223,6 / 2,0</p>	<p>Schlagleistentür links (passende Griffe: 12, 13, 27, 28)</p>	<p>351706</p>		
	<p>Türanschlag rechts (passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)</p>	<p>351707</p>		

INCASA ALBERO


Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.



B/H/T in cm:
101,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)

Passende Griffe:
12, 13, 27, 28, 35, 55

Ausnahme: Griffe 35 und 55
sind **nicht für Schlagleistentüren**
geeignet.

Planungsvorschlag

Kleiderschränk 2-trg / Optik Baumkante Schiefer

bestehend aus:

- 1 x Grundschränk 2-trg
- 1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagl.li
- 1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Tür rechts

optionales Zubehör zu 329502

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör zu 351716

- LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W

optionales Zubehör zu 351717

- LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W

optionales Zubehör:

- Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element
- LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element

Passepartour. 2-trg CLASSIC ohne Beleuchtung

Passepartour. 2-trg CLASSIC, 2x LED Minispot - 3W

4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP

Bestell-Nr. **P35102**

329502

351716

351717

395151

395154

395085

395085


395081

395430

328022

328032

300120



B/H/T in cm:
151,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)

Passende Griffe:
12, 13, 27, 28, 35, 55

Ausnahme: Griffe 35 und 55
sind **nicht für Schlagleistentüren**
geeignet.

Planungsvorschlag

Kleiderschränk 3-trg / Optik Baumkante Schiefer

bestehend aus:

- 1 x Grundschränk 2-trg
- 1 x Anbauschränk 1-trg, Türanschlag rechts
- 1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagl.li
- 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts
- 1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Tür rechts

optionales Zubehör zu 329502

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör zu 329504

- 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W
- 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W

optionales Zubehör zu 351716

- LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W

optionales Zubehör zu 351717

- LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W

optionales Zubehör:

- Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element
- LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element

Passepartour. 3-trg CLASSIC ohne Beleuchtung

Passepartour. 3-trg CLASSIC, 3x LED Minispot- 4,5W

4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP

Bestell-Nr. **P35103**

329502

329504

351716

351707

351717

395151

395154

395150

395153

395085

395085

395081

395430

328023

328033

300120

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO


Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Planungsvorschlag Kleiderschränk 4-trg / Optik Baumkante Schiefer <u>bestehend aus:</u> 1 x Grundschränk 1-trg 1 x Anbauschränk 2-trg 1 x Anbauschränk 1-trg, Türanschlag rechts 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag links 1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagl.li 1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Tür rechts 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts	P35104	
B/H/T in cm: 201,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)	optionales Zubehör zu 329500 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W	329500	
Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55	optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W	329505	
Ausnahme: Griffe 35 und 55 sind nicht für Schlagleistentüren geeignet.	optionales Zubehör zu 329504 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W	329504	
	optionales Zubehör zu 351716 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	351705	
	optionales Zubehör zu 351717 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	351716	
	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	351717	
	Passepartoutr. 4-trg CLASSIC ohne Beleuchtung Passepartoutr. 4-trg CLASSIC, 4x LED Minispot - 6W	351707	
	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	395150	
		395153	
		395151	
		395154	
		395150	
		395153	
		395085	
		395085	
		395081	
		395430	
		328024	
		328034	
		300120	

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO


Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Planungsvorschlag Kleiderschrank 5-trg / Optik Baumkante Schiefer <u>bestehend aus:</u> 1 x Grundschränk 2-trg 1 x Anbauschränk 1-trg, Türanschlag rechts 1 x Anbauschränk 2-trg 2 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagl.li 2 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Tür rechts 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts</p>	<p>P35105</p>		
<p>B/H/T in cm: 251,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)</p>			
<p>Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55</p>			
<p>Ausnahme: Griffe 35 und 55 sind <u>nicht für Schlagleistentüren geeignet.</u></p>			
<p>optionales Zubehör zu 329502</p>			
<p>1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p>	<p>329502 329504 329505</p>		
<p>optionales Zubehör zu 329504</p>			
<p>1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W</p>	<p>351716 351717</p>		
<p>optionales Zubehör zu 329505</p>			
<p>1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p>	<p>329502 329504 329505</p>		
<p>optionales Zubehör zu 351716</p>			
<p>LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W</p>	<p>351716</p>		
<p>optionales Zubehör zu 351717</p>			
<p>LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W</p>	<p>351717</p>		
<p>optionales Zubehör:</p>			
<p>Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element</p>	<p>329502 329504 329505</p>		
<p>Passepartoutr. 5-trg CLASSIC ohne Beleuchtung Passepartoutr. 5-trg CLASSIC, 5x LED Minispot- 7,5W</p>	<p>351716 351717</p>		
<p>4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP</p>	<p>328025 328035</p>		
<p>Hinweis zur Beleuchtung:</p>			
<p>Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.</p>			
<p>Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.</p>			
<p><u>Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.</u></p>			

INCASA ALBERO


Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)</p> <p>Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55</p> <p>Ausnahme: Griffe 35 und 55 sind nicht für Schlagleistentüren geeignet.</p> <p>Planungsvorschlag Kleiderschränk 6-trg / Optik Baumkante Schiefer <u>bestehend aus:</u> 1 x Grundschränk 2-trg 2 x Anbauschränk 2-trg 2 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagl.li 2 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Tür rechts 1 x Massivholztür mit Ziernut, Schlagleistentür links 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts</p> <p>optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p> <p>optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p> <p>optionales Zubehör zu 351716 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W</p> <p>optionales Zubehör zu 351717 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W</p> <p>optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element</p> <p>Passepartour. 6-trg CLASSIC ohne Beleuchtung Passepartour. 6-trg CLASSIC, 6x LED Minispot - 9W</p> <p>4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP</p>	<p>P35106</p> <p>329502 329505 351716 351717 351706 351707</p> <p>395151 395154</p> <p>395151 395154</p> <p>395085</p> <p>395085</p> <p>395081 395430</p> <p>328026 328036</p> <p>300120</p>		

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO


Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2	
 <p>B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)</p> <p>Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55</p> <p>Ausnahme: Griffe 35 und 55 sind nicht für Schlagleistentüren geeignet.</p>	<p>Planungsvorschlag Kleiderschränk 6-trg / Optik Baumkante Schiefer <u>bestehend aus:</u> 1 x Grundschränk 2-trg 2 x Anbauschränk 2-trg 1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagli. 2 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts 2 x Massivholztür mit Ziernut, Schlagleistentür links 1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Tür rechts</p> <p>optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p> <p>optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p> <p>optionales Zubehör zu 351716 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W</p> <p>optionales Zubehör zu 351717 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W</p> <p>optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element</p> <p>Passepartoutr. 6-trg CLASSIC ohne Beleuchtung Passepartoutr. 6-trg CLASSIC, 6x LED Minispot - 9W</p> <p>4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP</p>	<p>P35116</p> <p>329502 329505 351716 351707 351706 351717</p> <p>395151 395154</p> <p>395151 395154</p> <p>395085</p> <p>395085</p> <p>395081 395430</p> <p>328026 328036</p> <p>300120</p>		

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO



Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2		
 <p>B/H/T in cm: 101,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)</p> <p>Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55</p> <p>Ausnahme: Griffe 35 und 55 sind nicht für Schlagleistentüren geeignet.</p> <p>Bitte Glasfarbe der Türen angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert 	<p>Planungsvorschlag Kleiderschränk 2-trg / Optik Baumkante Glas <u>bestehend aus:</u> 1 x Grundschränk 2-trg 1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links 1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re</p> <p>optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p> <p>optionales Zubehör zu 351716 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W</p> <p>optionales Zubehör zu 351717 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W</p> <p>optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element</p> <p>Passepartoutr. 2-trg CLASSIC ohne Beleuchtung Passepartoutr. 2-trg CLASSIC, 2x LED Minispot - 3W</p> <p>4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP</p>	<p>P35122</p> <p>329502 351736 351737</p> <p>395151 395154</p> <p>395085</p> <p>395085</p> <p>395081 395430</p> <p>328022 328032</p> <p>300120</p>				
	 <p>B/H/T in cm: 151,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)</p> <p>Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55</p> <p>Ausnahme: Griffe 35 und 55 sind nicht für Schlagleistentüren geeignet.</p> <p>Bitte Glasfarbe der Türen angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert 	<p>Planungsvorschlag Kleiderschränk 3-trg / Optik Baumkante Glas <u>bestehend aus:</u> 1 x Grundschränk 2-trg 1 x Anbauschränk 1-trg, Türanschlag rechts 1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts 1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re</p> <p>optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p> <p>optionales Zubehör zu 329504 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W</p> <p>optionales Zubehör zu 351716 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W</p> <p>optionales Zubehör zu 351717 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W</p> <p>optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element</p> <p>Passepartoutr. 3-trg CLASSIC ohne Beleuchtung Passepartoutr. 3-trg CLASSIC, 3x LED Minispot- 4,5W</p> <p>4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP</p>	<p>P35123</p> <p>329502 329504 351736 351707 351737</p> <p>395151 395154</p> <p>395150 395153</p> <p>395085</p> <p>395085</p> <p>395081 395430</p> <p>328023 328033</p> <p>300120</p>			
		<p><u>Hinweis zur Beleuchtung:</u> Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert. Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110. <u>Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.</u></p>				

INCASA ALBERO


Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Planungsvorschlag		
Kleiderschränk 4-trg / Optik Baumkante Glas			
<u>bestehend aus:</u>			
1 x Grundschränk 1-trg	329500		
1 x Anbauschränk 2-trg	329505		
1 x Anbauschränk 1-trg, Türanschlag rechts	329504		
1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag links	351705		
1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links	351736		
1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re	351737		
1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts	351707		
B/H/T in cm: 201,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)			
Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55			
Ausnahme: Griffe 35 und 55 sind nicht für Schlagleistentüren geeignet.			
Bitte Glasfarbe der Türen angeben:			
- Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert			
optionales Zubehör zu 329500			
1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W	395150		
2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W	395153		
optionales Zubehör zu 329505			
1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W	395151		
2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W	395154		
optionales Zubehör zu 329504			
1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W	395150		
2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W	395153		
optionales Zubehör zu 351716			
LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
optionales Zubehör zu 351717			
LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085		
optionales Zubehör:			
Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element	395081		
LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395430		
Passepartoutr. 4-trg CLASSIC ohne Beleuchtung	328024		
Passepartoutr. 4-trg CLASSIC, 4x LED Minispot - 6W	328034		
4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120		

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO


Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2	
 <p>B/H/T in cm: 251,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)</p> <p>Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55</p> <p>Ausnahme: Griffe 35 und 55 sind nicht für Schlagleistentüren geeignet.</p> <p>Bitte Glasfarbe der Türen angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert 	<p>Planungsvorschlag Kleiderschränk 5-trg / Optik Baumkante Glas <u>bestehend aus:</u> 1 x Grundschränk 2-trg 1 x Anbauschränk 1-trg, Türanschlag rechts 1 x Anbauschränk 2-trg 2 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links 2 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts</p>	<p>P35125</p>		
	<p>optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p>	<p>329502 329504 329505 351736 351707</p>		
	<p>optionales Zubehör zu 329504 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W</p>	<p>395151 395154</p>		
	<p>optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p>	<p>395150 395153</p>		
	<p>optionales Zubehör zu 351716 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W</p>	<p>395151 395154</p>		
	<p>optionales Zubehör zu 351717 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W</p>	<p>395085</p>		
	<p>optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element</p>	<p>395081 395430</p>		
	<p>Passepartout. 5-trg CLASSIC ohne Beleuchtung Passepartout. 5-trg CLASSIC, 5x LED Minispot- 7,5W</p>	<p>328025 328035</p>		
	<p>4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP</p>	<p>300120</p>		

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO


Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2	
 <p>B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)</p> <p>Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55</p> <p>Ausnahme: Griffe 35 und 55 sind nicht für Schlagleistentüren geeignet.</p> <p>Bitte Glasfarbe der Türen angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert 	<p>Planungsvorschlag Kleiderschränk 6-trg / Optik Baumkante Glas <u>bestehend aus:</u> 1 x Grundschränk 2-trg 2 x Anbauschränk 2-trg 2 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links 2 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re 1 x Massivholztür mit Ziernut, Schlagleistentür links 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts</p>	<p>P35126</p> <p>329502 329505 351736 351737 351706 351707</p>		
	<p>optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p>	<p>395151 395154</p>		
	<p>optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p>	<p>395151 395154</p>		
	<p>optionales Zubehör zu 351716 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W</p>	<p>395085</p>		
	<p>optionales Zubehör zu 351717 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W</p>	<p>395085</p>		
	<p>optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element</p>	<p>395081 395430</p>		
	<p>Passepartout. 6-trg CLASSIC ohne Beleuchtung Passepartout. 6-trg CLASSIC, 6x LED Minispot - 9W</p>	<p>328026 328036</p>		
	<p>4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP</p>	<p>300120</p>		

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO


Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)</p> <p>Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55</p> <p>Ausnahme: Griffe 35 und 55 sind nicht für Schlagleistentüren geeignet.</p> <p>Bitte Glasfarbe der Türen angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert 	<p>Planungsvorschlag Kleiderschränk 6-trg / Optik Baumkante Glas <u>bestehend aus:</u> 1 x Grundschränk 2-trg 2 x Anbauschränk 2-trg 1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links 2 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts 2 x Massivholztür mit Ziernut, Schlagleistentür links 1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re</p>	<p>P35136</p> <p>329502 329505 351736 351707 351706 351737</p>	
	<p>optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p>	<p>395151 395154</p>	
	<p>optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p>	<p>395151 395154</p>	
	<p>optionales Zubehör zu 351716 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W</p>	<p>395085</p>	
	<p>optionales Zubehör zu 351717 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W</p>	<p>395085</p>	
	<p>optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element</p>	<p>395081 395430</p>	
	<p>Passepartout. 6-trg CLASSIC ohne Beleuchtung Passepartout. 6-trg CLASSIC, 6x LED Minispot - 9W</p>	<p>328026 328036</p>	
	<p>4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP</p>	<p>300120</p>	

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.



Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO

Sonderanfertigungen

- vorbehaltlich technischer Umsetzbarkeit -

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Kürzung der Bettanlage auf ... x 190 cm Sonderlänge auf ... x 210 cm Sonderlänge auf ... x 220 cm Sonderlänge für Schubkastenmodule</p>	<p>300200 300201 300202 300231</p>		
 <p>Blendmaterial 20 mm stark (max. Länge 300,0 cm) bis 5 cm Breite per lfdm über 5 cm Breite per m²</p>	<p>300212 300213</p>		
<p>Kürzungen je Höhe - Breite - Tiefe für - Beimöbel - Kranzprofile - Korpusinnenteile / Innenausstattung</p> <p>Artikel bis 208,00 300214 Artikel über 208,00 300215 Artikel über 833,00 300216 Artikel über 1250,00 300217 Artikel über 2083,00 300218</p> <p>Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.</p>			

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL

FÜR ALLE KLEIDERSCHRÄNKE

KERNBUCHHE MASSIV, NATUR GEÖLT
WILD-/ASTEICHE MASSIV, NATUR GEÖLT



AUSFÜHRUNG & QUALITÄT PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL FÜR ALLE KLEIDERSCHRÄNKE

☞ Holz:	PG1 Kernbuche massiv , natur geölt PG2 Wild-/Asteiche massiv , natur geölt	☞ Beschläge:	Ganzmetallbeschläge, integrierte Scharnierdämpfung, Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.
☞ Griffe:	Passende Griffvarianten für Glas- und Holzfronten entnehmen Sie bitte der umfangreichen Übersichtsseite.	☞ Holzqualitäten:	Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung. Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit einem Astfüller bearbeitet. Bei der Holzart Wildeiche können Äste einen Durchmesser von max. 5x5 cm haben, und bei der Asteiche einen Durchmesser von max. 10x10 cm haben.
☞ Oberfläche:	Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen. Schadstoffgeprüft, für ein gesundes Schlafen		

WICHTIGE HINWEISE

Glas- und Spiegelfläche bei Kleiderschränken:

Wird die Türfront eines Kleiderschranks mit einer Glas- bzw. Spiegelfläche versehen, so wird aus konstruktiven Gründen eine Tischlerplatte als Trägermaterial eingesetzt.

Kleiderschränke in der Holzart Kernbuche natur geölt:

Der Korpus ist aus massiver Buche natur geölt und keilverzinkt.
Die Türfronten und Sockelblenden sind aus massiver Kernbuche natur geölt.

Kleiderschränke in der Holzart Wild-/Asteiche natur geölt:

Der Korpus ist aus massiver Buche natur geölt und keilverzinkt.
Die Außenseiten werden aus einer Tischlerplatte gefertigt:
- innen: Buche furniert, natur geölt und
- außen: Eiche furniert, natur geölt
Die Türfronten sind aus massiver Wild-/Asteiche natur geölt.

Innenausstattung bei Kleiderschränken:

Sowohl bei der Holzart Kernbuche als auch bei den Holzarten Wild-/Asteiche ist die Innenausstattung **nur in Buche natur geölt erhältlich.**

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert. Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf den Seiten 104-105.


Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Korpusvorschläge **Höhe 229,0 cm**

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>B/H/T in cm: 101,8 / 229,0 / 62,5</p>	<p>Korpusvorschlag, 2-türig</p> <p>bestehend aus: 1 x Grundschränk 2-trg</p> <p>optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p> <p>optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element</p>	<p>K32902</p> <p>329502</p> <p>395151 395154</p> <p>395081 395430</p>		
	<p>Korpusvorschlag, 3-türig</p> <p>bestehend aus: 1 x Grundschränk 2-trg 1 x Anbauschränk 1-trg, Türanschlag rechts</p> <p>optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p> <p>optionales Zubehör zu 329504 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W</p> <p>Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element</p>	<p>K32903</p> <p>329502 329504</p> <p>395151 395154</p> <p>395150 395153</p> <p>395081 395430</p>		
	<p>Korpusvorschlag, 4-türig</p> <p>bestehend aus: 1 x Grundschränk 2-trg 1 x Anbauschränk 2-trg</p> <p>optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p> <p>optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p> <p>Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element</p>	<p>K32904</p> <p>329502 329505</p> <p>395151 395154</p> <p>395151 395154</p> <p>395081 395430</p>		

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.



PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Korpusvorschläge

Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2	
 <p>B/H/T in cm: 201,8 / 229,0 / 62,5</p>	<p>Korpusvorschlag, 4-türig (2-trg Element mittig)</p> <p>bestehend aus: 1 x Grundschränk 1-trg 1 x Anbauschränk 2-trg 1 x Anbauschränk 1-trg, Türanschlag rechts</p> <p>optionales Zubehör zu 329500 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W</p> <p>optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p> <p>optionales Zubehör zu 329504 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W</p> <p>optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element</p>	<p>K32914</p> <p>329500 329505 329504</p> <p>395150 395153</p> <p>395151 395154</p> <p>395150 395153</p> <p>395081 395430</p>			
	 <p>B/H/T in cm: 251,8 / 229,0 / 62,5</p>	<p>Korpusvorschlag, 5-türig</p> <p>bestehend aus: 1 x Grundschränk 2-trg 1 x Anbauschränk 1-trg, Türanschlag rechts 1 x Anbauschränk 2-trg</p> <p>optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p> <p>optionales Zubehör zu 329504 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W</p> <p>optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p> <p>optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element</p>	<p>K32905</p> <p>329502 329504 329505</p> <p>395151 395154</p> <p>395150 395153</p> <p>395151 395154</p> <p>395081 395430</p>		

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.


PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Korpusvorschläge

Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 62,5</p>	<p>Korpusvorschlag, 6-türig</p> <p>bestehend aus: 1 x Grundschränk 2-trg 2 x Anbauschränk 2-trg</p> <p>optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p> <p>optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p> <p>optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element</p>	<p>K32906</p> <p>329502 329505</p> <p>395151 395154</p> <p>395151 395154</p> <p>395081 395430</p>		
	<p>Korpusvorschlag, 7-türig</p> <p>bestehend aus: 1 x Grundschränk 2-trg 1 x Anbauschränk 2-trg 1 x Anbauschränk 1-trg, Türanschlag rechts 1 x Anbauschränk 2-trg</p> <p>optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p> <p>optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p> <p>optionales Zubehör zu 329504 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W</p> <p>optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p> <p>optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element</p>	<p>K32907</p> <p>329502 329505 329504 329505</p> <p>395151 395154</p> <p>395151 395154</p> <p>395150 395153</p> <p>395151 395154</p> <p>395081 395430</p>		

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Korpusvorschläge **Höhe 229,0 cm**

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Korpusvorschlag, 8-türig</p> <p>bestehend aus: 1 x Grundschränk 2-trg 3 x Anbauschränk 2-trg</p> <p>optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p> <p>optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W</p> <p>optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element</p>	<p>K32908</p> <p>329502 329505</p> <p>395151 395154</p> <p>395151 395154</p> <p>395081 395430</p>		

B/H/T in cm:
401,8 / 229,0 / 62,5

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

















Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke









Kranzprofile MODERN (kantige Optik)

Höhe 2,5 cm / Tiefe 67,3 cm

Der Kranzüberstand beträgt je Seite 1,9 cm.

	Bezeichnung	Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung	55,0	328901		
	für Schrankelement 1-türig mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	55,0	328921		
	für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung	105,0	328902		
	für Schrankelement 2-türig mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W	105,0	328922		
	für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung	155,0	328903		
	für Schrankelement 3-türig mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W	155,0	328923		
	für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung	205,0	328904		
	für Schrankelement 4-türig mit LED-Beleuchtung 2x CHL 18 W	205,0	328924		
	für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung	255,0	328905		
	für Schrankelement 5-türig mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W	255,0	328925		
	für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung	305,0	328906		
	für Schrankelement 6-türig mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W	305,0	328926		
	für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung	355,0	328907		
	für Schrankelement 7-türig mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W	355,0	328927		
	für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung	405,0	328908		
	für Schrankelement 8-türig mit LED-Beleuchtung 4x CHL 36 W	405,0	328928		

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Kranzprofile MODERN		Einzelemente (kantige Optik)		Höhe 2,5 cm / Tiefe 67,3 cm		
		Bezeichnung	Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
		für 1 Türbreite; ohne Beleuchtung	50,0	328911		
		für 1 Türbreite; mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	50,0	328931		
		für 2 Türbreiten; ohne Beleuchtung	100,0	328912		
		für 2 Türbreiten; mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W	100,0	328932		
		für 3 Türbreiten; ohne Beleuchtung	150,0	328913		
		für 3 Türbreiten; mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W	150,0	328933		
 links	oder	 rechts				
passend für Kränze 1 Kranzabschlussprofil links oder rechts mit und ohne Beleuchtung			2,5	328900		













PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Kranzprofile MODERN





für Eckschränke (kantige Optik)

Höhe 2,5 cm

Der Kranzüberstand beträgt je Seite 1,9 cm.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	für Eckschrank 1-türig - beidseitig zum Anbauen Kranzprofil ohne Beleuchtung	328940		
	Kranzprofil mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	328941		
	für Großraum-Eckschrank 2-türig - beidseitig zum Anbauen Kranzprofil ohne Beleuchtung	328942		
	Kranzprofil mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W	328943		
	für Eckschrank 1-türig - rechts zum Anbauen links inkl. Abschlussprofil Kranzprofil ohne Beleuchtung	328937		
	Kranzprofil mit Beleuchtung 1x CHL 4 W	328939		
	für Großraum-Eckschrank 2-türig - links <u>oder</u> rechts zum Anbauen links <u>oder</u> rechts inkl. Abschlussprofil Kranzprofil ohne Beleuchtung	328944		
	Kranzprofil mit Beleuchtung 1x CHL 9 W	328945		
	für Eckschrank 1-türig - links zum Anbauen rechts inkl. Abschlussprofil Kranzprofil ohne Beleuchtung	328937		
	Kranzprofil mit Beleuchtung 1x CHL 4 W	328938		
	für Großraum-Eckschrank 2-türig - links <u>oder</u> rechts zum Anbauen links <u>oder</u> rechts inkl. Abschlussprofil Kranzprofil ohne Beleuchtung	328944		
	Kranzprofil mit Beleuchtung 1x CHL 9 W	328947		

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Kranzprofile MODERN		für Reduktionselemente		Höhe 2,5 cm / Tiefe 49,2 - 67,3 cm	
Bezeichnung		Breite in cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	für Reduktionselement 1-türig, links inkl. Abschlussprofil Kranzprofil ohne Beleuchtung	49,5	328915		
	Kranzprofil mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	49,5	328916		
	für Reduktionselement 1-türig, rechts inkl. Abschlussprofil Kranzprofil ohne Beleuchtung	49,5	328917		
	Kranzprofil mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	49,5	328918		
Kranzprofile MODERN: kantige Optik					

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke




Passepartoutrahmen

MODERN (kantige Optik)

inkl. Seitenteile

Rahmenstärke 2,5 cm; Schrankbreite vergrößert sich um 1,6 cm je Seite, und die Schrankhöhe vergrößert sich um 2,5 cm.
 Passepartoutrahmen vorgezogen: steht 2,8 cm vor der Front; Schranktiefe inkl. Passepartoutrahmen: 67,3 cm

Bei Passepartoutrahmen mit Beleuchtung: inkl. 15 W EVG + Fußschalter. Optional ist ein Funkdimmer bestellbar.




	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2	
für Kleiderschrankschrankhöhe 206,6 cm:   	für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	328041 328051			
	für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W	328042			
	für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W	328043			
	für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 2x CHL 18 W	328044			
	für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W	328045			
	für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W	328046			
	für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W	328047			
	für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 4x CHL 36 W	328048			
			328052		
			328053		
			328054		
			328055		
			328056		
			328057		
			328058		
	für Kleiderschrankschrankhöhe 229,0 cm:	für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	328061 328071		
für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W		328062			
für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W		328063			
für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 2x CHL 18 W		328064			
für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W		328065			
für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W		328066			
für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W		328067			
für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 4x CHL 36 W		328068			
			328072		
			328073		
			328074		
			328075		
			328076		
			328077		
			328078		

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Passepartoutrahmen CLASSIC (weiche, abgerundete Optik) inkl. Seitenteile

Rahmenstärke 2,5 cm; Schrankbreite vergrößert sich um 1,6 cm je Seite, und die Schrankhöhe vergrößert sich um 2,5 cm.
 Passepartoutrahmen vorgezogen: steht 2,8 cm vor der Front; Schranktiefe inkl. Passepartoutrahmen: 67,3 cm

Bei Passepartoutrahmen mit Beleuchtung: inkl. 15 W EVG + Fußschalter. Optional ist ein Funkdimmer bestellbar.






	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2	
für Kleiderschrankschrankhöhe 206,6 cm:   	für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 1x LED Minispot 1,5 W	328001 328011			
	für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 2x LED Minispot 3 W	328002 328012			
	für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 3x LED Minispot 4,5 W	328003 328013			
	für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 4x LED Minispot 6,0 W	328004 328014			
	für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 5x LED Minispot 7,5 W	328005 328015			
	für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 6x LED Minispot 9 W	328006 328016			
	für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 7x LED Minispot 10,5 W	328007 328017			
	für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 8x LED Minispot 12 W	328008 328018			
	für Kleiderschrankschrankhöhe 229,0 cm:	für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 1x LED Minispot 1,5 W	328021 328031		
		für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 2x LED Minispot 3 W	328022 328032		
		für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 3x LED Minispot 4,5 W	328023 328033		
		für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 4x LED Minispot 6,0 W	328024 328034		
		für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 5x LED Minispot 7,5 W	328025 328035		
		für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 6x LED Minispot 9 W	328026 328036		
		für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 7x LED Minispot 10,5 W	328027 328037		
		für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 8x LED Minispot 12 W	328028 328038		

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke











Garderobenelement

Tiefe 65,3 cm











(KEIN Passepartoutrahmen möglich)

	Bezeichnung	Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>mit Hängespiegel, ausziehbarer Kleiderstange, 4 Schmuckhaken und Ablageschale</p> <p>Bitte Farbe der Schmuckhaken angeben: - silber Nr. 50 - schwarz Nr. 51</p>	<p>Garderobenelement <u>links</u> angebaut: für Schrankhöhe 229,0 cm</p>	24,7	329592		
	<p>für Eckschränke / Großraum-Eckschränke</p>	25,9	329596		
 <p>mit Hängespiegel, ausziehbarer Kleiderstange, 4 Schmuckhaken und Ablageschale</p> <p>Bitte Farbe der Schmuckhaken angeben: - silber Nr. 50 - schwarz Nr. 51</p>	<p>Garderobenelement <u>rechts</u> angebaut für Schrankhöhe 229,0 cm</p>	24,7	329593		
	<p>für Eckschränke / Großraum-Eckschränke</p>	25,9	329597		
 <p>links oder rechts</p>   <p>alle Kranzplatten sind passend für: - Kleiderschränke in der Höhe 229,0 cm = Kranzplatte B 25,1 cm - Eckschränke/Großraum-Eckschränke = Kranzplatte B 26,9 cm</p>	<p>Kranzplatte <u>links oder rechts</u> angebaut ohne Beleuchtung</p>		328988		
	<p>Kranzplatte <u>links</u> mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W</p>		328989		
	<p>Kranzplatte <u>rechts</u> mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W</p>		328993		



PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Innenausstattung		für Kleiderschränke		nur in Buche natur geölt erhältlich		
		Bezeichnung	Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Konstruktionsboden B 98,2 mit 2 Lichtleisten 2,4 W</p> <p>Einlegeboden B 48,2 je 1 Lichtleiste 1,2 W</p> <p>B 48,2 B 48,2 cm</p>	<p>T-Schränkeinteilung für Schrankhöhe 206,6 und 229,0 cm</p> <p>bestehend aus: 1 Konstruktionsboden mit Verbindungsbeschlag 1 Mittelseite H 156,7 3 Einlegeböden B 48,2; 1 Kleiderstange B 48,2</p>	98,2	329014			
	<p>Maße B/H/T in cm: 98,2 / 157,1 / 53,0</p> <p>2 Lichtleisten für Konstruktionsboden, 2x ICL - 2,4 W</p>			395156		
	<p>zusätzlicher Einlegeboden</p> <p>1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2 W</p>	48,2	329006 300300			
	<p>Innenseitenbeleuchtung links und rechts als Set für Schrankhöhe 206,6 cm 2x SDL - 11,4 W</p>			300317		
	<p>für Schrankhöhe 229,0 cm 2x SDL - 12,6 W</p>			300308		
 <p>Maße H/T in cm: 2,0 / 52,0</p>	<p>Einlegeboden / Abdeckboden für 1-türigen Kleiderschrank</p>	48,2	329006			
	 <p>Maße H/T in cm: 2,0 / 52,0</p>	<p>für 2-türigen Kleiderschrank</p>	98,2	329007		
 <p>Stärke in cm: 1,8</p>	<p>Unterbaubeleuchtung für Einlegeböden 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2 W</p>			300300		
	 <p>Stärke in cm: 1,8</p>	<p>1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7 W</p>			300301	
	<p>Kleiderstange für Kleiderschrank 1-türig</p>	48,2	329020			
		<p>für Kleiderschrank 2-türig</p>	98,2	329021		
 <p>Stärke / Tiefe in cm: 2,0 / 52,0</p>	<p>Einlegeboden für Eckschränke 1-türig und Großraum-Eck-schrank</p>	94,6	329011			
	 <p>Stärke in cm: 2,0</p>	<p>Unterbaubeleuchtung für Eckböden 1 Lichtleiste für Eckboden, 1x ICL - 2,4 W</p>			300305	

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Innenausstattung		für Kleiderschränke		nur in Buche natur geölt erhältlich	
Bezeichnung		Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Schubkasten für Kleiderschrank 1-türig	48,2	329050		
	Schubkasten für Kleiderschrank 2-türig	98,2	329051		
Maße H/T in cm: 19,2 / 53,0	Wir empfehlen einen Abdeckboden als oberer Abschluss eines Schubkastens oder einer <i>Kombination</i> .				
	Schubkasten für Kleiderschrank 1-türig	48,2	329055		
	Schubkasten für Kleiderschrank 2-türig	98,2	329056		
Maße H/T in cm: 25,6 / 53,0	Wir empfehlen einen Abdeckboden als oberer Abschluss eines Schubkastens oder einer <i>Kombination</i> .				
	Hosenauszug für Kleiderschrank 1-türig inkl. 5 Stangen	48,2	329075		
	Hosenauszug für Kleiderschrank 2-türig inkl. 10 Stangen	98,2	329076		
Maße H/T in cm: 12,8 / 53,0	Wir empfehlen einen Abdeckboden als oberer Abschluss eines Schubkastens oder einer <i>Kombination</i> .				
	5 zusätzliche Stangen für Hosenauszug		329080		
	Trittschublade für Kleiderschrank 2-türig inkl. Trittmatte	98,2	329121		
Maße H/T in cm: 22,4 / 52,5					
	Bodenleiste für Kleiderschrank 1-türig	48,2	329081		
	Bodenleiste für Kleiderschrank 2-türig	98,2	329082		





PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Innenausstattung		für Kleiderschränke			
	Bezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Kleiderlift mit Metallstange (max. Tragkraft 10 kg)	98,2	329111		
	Spiegel für Türinnenseite <u>Achtung - nicht passend bei:</u> - Profiltüren Front B aus INCASA PREMIUM - Profiltüren mit Querriegel Front D <u>nur</u> bei Glas-/Spiegeltüren aus INCASA PREMIUM - Glastüren nicht blickdicht aus INCASA RANURA - Türen mit Baumkante aus INCASA ALBERO	31,5	329038		

Maße H in cm:
120,0






PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Zubehör

	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
<p>Hinweis:</p> <p>Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVGs in ausreichender Wattzahl je Element mitgeliefert.</p> <p>Sollten auf Grund der differenzierten Stellplanung z.B. Auflösung eines Vorschlages und einer damit verbundenen separaten Schaltung mehrere EVGs benötigt werden, müssen diese unbedingt hinzu bestellt werden -> am besten in Form einer beigefügten Planungsskizze zum Auftrag.</p> <p>Optional kann / können ein oder mehrere Funkdimmer zusätzlich bestellt werden.</p> <p>Achtung: Einbaubeleuchtungen sind <u>nicht</u> nachträglich bestell- bzw. einbaubar.</p>			
 <p>Funkdimmer Set 60 Watt</p> <p>bestehend aus: 1 x Empfänger mit 4 vormontierten 6-fach Verteilern 1 x 4- Kanal Funksender</p> <p>Ermöglicht mit Hilfe des Funksenders das AN/AUS- Schalten der angeschlossenen Beleuchtung sowie eine stufenlose Dimmung von 4 Beleuchtungspunkten.</p>	300120		
 <p>Empfänger 60 Watt</p> <p>Zusätzlicher Empfänger für die Beleuchtung in einem weiteren Möbelstück, (z.B. in einem anderen Raum), der über den 4-Kanal Funkschalter gesteuert werden soll. Der Empfänger kann dafür angelehrt und gesteuert werden.</p>	300121		
 <p>4-Kanal Funksender</p> <p>Zusätzlicher Funksender, wenn mehr als 4 Kanäle benötigt werden oder ein weiterer Funksender gewünscht ist.</p>	300122		
 <p>Elektronisches Vorschaltgerät EVG 60 Watt</p> <p>Mit Fußschalter und Verteiler für max. 6 Beleuchtungselemente</p>	300123		

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke







Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Elektronisches Vorschaltgerät EVG 30 Watt</p> <p>Mit Fußschalter und Verteiler für max. 6 Beleuchtungselemente</p>	300124		
 <p>Elektronisches Vorschaltgerät EVG 15 Watt</p> <p>Mit Fußschalter und Verteiler für max. 6 Beleuchtungselemente</p>	300125		
 <p>LED Bewegungssensor, 12 Volt DC</p>	300126		
 <p>LED 6-fach Verteiler</p> <p>(Der Verteiler wird zwischen EVG und LED Leuchten montiert. So entstehen inkl. EVG 7 Steckplätze für LED Leuchten.)</p>	300127		
 <p>LED Verlängerungskabel 200 cm</p>	300128		

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Sonderanfertigungen

- vorbehaltlich technischer Umsetzbarkeit -

Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Höhenkürzung je Korpuselement	Mehrpriis pro Element 300219		
	je Holztür	Mehrpriis pro Tür 300220		
	je Glastür	Mehrpriis pro Tür 300221		
	Tiefenkürzung 1-trg. + 2 trg. Elemente	Mehrpriis pro Element 300222		
	1-trg. + 2 trg. Kombielemente	Mehrpriis pro Element 300246		
	Breitenkürzung je Korpuselement	Mehrpriis pro Element 300223		
	je Holztür	Mehrpriis pro Tür 300224		
	je Glastür	Mehrpriis pro Tür 300225		
	je Kombielemente	Mehrpriis pro Element 300247		
	Abschrägung seitlich je Korpuselement	Mehrpriis pro Element 300226		
	je Holztür	Mehrpriis pro Tür 300227		
	je Glastür	Mehrpriis pro Tür 300228		
	Abschrägung nach hinten	Mehrpriis pro Element 300229		
	Blendmaterial 20 mm stark (max. Länge 300,0 cm) bis 5 cm Breite	per lfdm 300212		
	über 5 cm Breite	per m ² 300213		
Kürzungen je Höhe - Breite - Tiefe für - Beimöbel - Kranzprofile - Korpussinenteile / Innenausstattung Artikel bis 208,00 Artikel über 208,00 Artikel über 833,00 Artikel über 1250,00 Artikel über 2083,00		300214 300215 300216 300217 300218		
Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.				

PROGRAMMNEUTRALE ARTIKEL

FÜR ALLE PROGRAMME

KERNBUCHE MASSIV, NATUR GEÖLT
WILD-/ASTEICHE MASSIV, NATUR GEÖLT



AUSFÜHRUNG & QUALITÄT PROGRAMMNEUTRALE ARTIKEL FÜR ALLE PROGRAMME

☞ Holz: **PG1 Kernbuche massiv**, natur geölt
PG2 Wild-/Asteiche massiv, natur geölt

☞ Beschläge: Ganzmetallbeschläge,
integrierte Scharnierdämpfung,
Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem
Selbsteinzug.

☞ Oberfläche: Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis
von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen.
Schadstoffgeprüft, für ein gesundes Schlafen


☞ Holzqualitäten: Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff
Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede,
Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar-
und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs),
die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich
sind.
Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung.
Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit
einem Astfüller bearbeitet.
Bei der Holzart Wildeiche können Äste einen
Durchmesser von max. 5x5 cm haben, und bei der
Asteiche einen Durchmesser von max. 10x10 cm
haben.

☞ Bezugstoffe Microfaser:


Strapazierfähiger und pflegeleichter Microfaserstoff, der sich aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit sehr gut
als Möbelstoff eignet.

Textilkennzeichnung: 100% Polyester; Scheuertouren: 33.000

2741 nature




2743 silver



2742 dark beige










2744 steel








PROGRAMMNEUTRALE ARTIKEL für alle Programme

Beimöbel

Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 Maße B/H/T in cm: 52,0 / 49,0 / 39,5	Nachttisch 52,0	350100		
 Maße B/H/T in cm: 125,0 / 49,0 / 39,5	Bettbank Holz 52,0	350204		
  Maße B/H/T in cm: 125,0 / 50,0 / 40,0	Bettbank mit Sitzpolster Bettbank aufklappbar mit Sitzpolster Stauraum Innenmaß: 120,0 / 36,4 / 32,6 cm Bitte Bezugsstoff Microfaser angeben. - 2741 nature - 2742 dark beige - 2743 silver - 2744 steel	350205 350206	4	
 Maße B/H/T in cm: 20,0 / 143,3 / 3,5	Garderobenpaneel mit 1 Metallstange (T 20,0 cm) und 4 Kleiderhaken (T 5,5 cm)	350207		
 Maße B/H/T in cm: 80,0 / 160,0 / 55,0	Garderobe auf Rollen	350208		
 Maße B/H/T in cm: 31,0 / 143,3 / 3,5	Hängespiegel mit Holzpaneel	350200		

PROGRAMMNEUTRALE ARTIKEL für alle Programme

Beimöbel

Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Maße B/H/T in cm: 41,0 / 174,3 / 34,7</p>	<p>Standspiegel</p>	<p>350201</p>		
 <p>Maße H/T in cm: 45 / 3,5</p>	<p>Hängespiegel B 90,0 cm B 120,0 cm</p>	<p>350202 350203</p>		
 <p>Maße B/H/T in cm: 120,0 / 91,0 / 60,0</p>	<p>Schreibtisch mit Aufsatz und 2 Steckkästen</p> <p>verdeckte Ladestation: 1 Steckdose 230 V und 2x USB-Ladestation</p>	<p>350210</p>		
 <p>Maße H/T in cm: 2,5 / 22,0</p>	<p>Regalboden B 90,0 cm B 120,0 cm B 140,0 cm</p> <p><i>untere Kante abgerundet</i></p>	<p>350220 350221 350222</p>		
	<p>Stuhl</p> <p>Gesamthöhe 89,5 cm Sitzhöhe 46,0 cm Breite 43,5 cm Sitztiefe 42,0 cm</p> <p>Bitte Bezugsstoff (Microfaser) angeben: - 2741 nature - 2742 dark beige - 2743 silver - 2744 steel</p>	<p>350455</p>		