

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Helana von Musterring - Tresenhocker in Petrol & Savannah

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster


Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

HELANA

du
bist
zuhaus_

■ Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Musterring



Musterring

dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

**Unser Service**

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Servicetelefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungsservice hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.

**Unsere Nachhaltigkeit**

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.

**Unsere Qualität**

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das verbrieft wir mit dem Musterring Garantiezertifikat und einer Garantie von 5 Jahren.

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr

**Deine Individualität**

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

**Deine Möbelpflege**

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

**Musterring**

Ausführungen

BAR-/TRESENHOCKER und BÄNKE

Sitz und Rücken:

- Stoff 1 (Adore/Alpine/Gavin/Island/Sneak/Venga **NEU**)
- JAB 0 (Fabric Protect)
- Leder 1 (Toledo)
- Leder 2 (Dakar/Granada)

Gestell:

- Rundrohr, Edelstahl matt
- Rundrohr, pulverbeschichtet in schwarz, schoko **NEU**, anthrazit **NEU** oder terra **NEU**
- Quadratrohr, Edelstahl matt
- Quadratrohr, pulverbeschichtet in schwarz, schoko **NEU**, anthrazit **NEU** oder terra **NEU**

STEHTISCHE

Tischplatte:

- Keramik*
- HPL auf Multiplex**
- Wildeiche massiv, geölt
- Wildeiche bianco massiv, geölt
- Nussbaum massiv, geölt

Gestell:

- Quadratrohr, Edelstahl matt
- Quadratrohr pulverbeschichtet in schwarz, schoko **NEU** oder anthrazit **NEU**

STOFFE

Stoff 1 EUR/lfm.
JAB 0 EUR/lfm.

HÄUTE

komplette Haut (ca. 4,5 m²)
Leder 1 EUR/m²
Leder 2 EUR/m²

Programmübersicht

■ Bar-/Tresenhocker	Seiten 5 + 6
■ Bänke	Seiten 7 + 8
■ Stehtische	Seite 9
■ Bilder	Seite 10

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

■ Stoffe:	3001 Textil- und Microfaser Pflegeset
■ Leder:	1001 Neuleder Pflegeset 0 – 2 Jahre
	1002 Lederpflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
■ Massivholz	
bianco geölt:	4012 Möbelpflegeöl weiß
■ Massivholz geölt:	4002 Möbelpflegeöl neutral
■ Keramik:	4003 Möbelreiniger ÖKO
■ HPL:	4003 Möbelreiniger ÖKO
■ Metall:	4003 Möbelreiniger ÖKO
■ Lack:	4003 Möbelreiniger ÖKO

* **Keramik** ist in folgenden Farben erhältlich:
Zement Montana, Zement hell, Zement dunkel, Oxido Darknight, Oxido Flame, Arktisweiß, Anthrazit, Tortora, Eiche hell, Eiche dunkel, Rock schwarz gold oder Travertino bianco **NEU**

** HPL auf Multiplex





ist in folgenden Farben erhältlich:
HPL Wildeiche, HPL Eiche bianco, HPL weiß

Programmbesonderheiten / Programminformationen

- Belastbarkeit der Stühle max. 130 kg und von den Bänken max. 400 kg. Belastbarkeit der geschlossenen Armlehne max. 65 kg pro Seite.
- Wellenbildung: Unter Einfluss von Körperwärme in Verbindung mit Körperdruck und Körperfeuchtigkeit kann sich das Bezugsmaterial dieser Stühle mehr oder minder dehnen und dadurch Wellen bilden. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Sitzmöbel zu sehen ist.
- Das Rhombo-Komfort-Sitzkissen besteht aus rhombisch geschnittenen Schaumstoffstäbchen. Durch Entweichen der Luft beim Besitzen komprimieren sich die Schaumstoffstäbchen und füllen sich entsprechend bei Entlastung wieder. Die ausgewogene Füllmenge sorgt für ein weiches Sitzempfinden. Achtung: Die effektive Sitzhöhe weicht von der angegebenen unbelasteten Sitzhöhe ab. Bei längerer Benutzung von Stühlen mit Rhombo-Komfort-Sitzkissen kann sich die effektive Sitzhöhe um bis zu 20 % verringern.
- Holz ist eines der edelsten Naturprodukte. Jeder daraus entstandene Tisch ist ein Unikat in Farbton und Struktur. Kleine Risse und Äste sind Naturmerkmale und in Menge, Größe, Verteilung, Form und Ausbildung bei jeder Massivholz-Tischplatte unterschiedlich. Diese Stellen werden bei unseren Tischen durch braunes Hartwachs ausgekittet und verschliffen.
- Bei Keramik kann es durch den speziellen Produktionsprozess naturbedingt zu leichten Unreinheiten kommen. Dies sind kleinere Farbunterschiede, Pigmentflecken, Streifenbilder bei besonderem Lichteinfall und geringe Erhöhungen bzw. Vertiefungen auf der Fläche. Keramik ist nur sehr begrenzt in der Lage, sich plastisch zu verformen. Deshalb kann es bei harten Schlägen im Kantenbereich zu Rissbildungen bis hin zur Absplitterung und zum Brechen des Materials kommen. Die Keramikplatten werden punktuell aufgeklebt um ein Arbeiten der verschiedenen Materialien gegeneinander zu ermöglichen. Wenn die Keramik vollflächig mit der Trägerplatte verklebt wäre, könnte die Keramik durch das Arbeiten der Trägerplatte reißen. Beim Tragen/Anheben von Keramikstischen oder Keramikischplatten ist darauf zu achten, dass die Platte/Tische seitlich angehoben wird – **nicht** stirnseitig. Dadurch kann ein mögliches Durchbiegen/Reißen der Keramik verhindert werden.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung (www.musterring.com).**
Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebsspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.





Bar-/Tresenhocker mit Metallgestell (Rundrohr)

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	64253 Vierfußstuhl Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Rundrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit <u>NEU</u> , schoko <u>NEU</u> oder terra <u>NEU</u> B 40, T 55, ST 39 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 65 cm, Lederbedarf: 1 Stuhl 1,3 m ² 1 x GF Filzgleiter	H 98, SH 63 cm H 105, SH 70 cm H 115, SH 80 cm				
	61253 Vierfußstuhl mit Rhombo-Komfort-Sitzkissen Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Rundrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit <u>NEU</u> , schoko <u>NEU</u> oder terra <u>NEU</u> B 40, T 55, ST 39 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 70 cm, Lederbedarf: 1 Stuhl 1,4 m ² 1 x GF Filzgleiter	H 98, SH 68 cm unbelastet, effektiv ca. 63 – 65 cm bei Belastung H 105, SH 75 cm unbelastet, effektiv ca. 70 – 72 cm bei Belastung H 115, SH 85 cm unbelastet, effektiv ca. 80 – 82 cm bei Belastung				
	64243 Vierfußstuhl inkl. geschlossener Armlehne Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Rundrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit <u>NEU</u> , schoko <u>NEU</u> oder terra <u>NEU</u> B 58, T 60, ST 44 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 144 cm, Lederbedarf: 1 Stuhl 2,76 m ² 1 x GF Filzgleiter	H 102, SH 63, AH 85 cm H 109, SH 70, AH 92 cm H 119, SH 80, AH 102 cm				
	61243 Vierfußstuhl inkl. geschlossener Armlehne mit Rhombo-Komfort-Sitzkissen Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Rundrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit <u>NEU</u> , schoko <u>NEU</u> oder terra <u>NEU</u> B 58, T 60, ST 44 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 154 cm, Lederbedarf: 1 Stuhl 2,96 m ² 1 x GF Filzgleiter	H 102, SH 68 cm unbelastet, effektiv ca. 63 – 65 cm bei Belastung H 109, SH 75 cm unbelastet, effektiv ca. 70 – 72 cm bei Belastung H 119, SH 85 cm unbelastet, effektiv ca. 80 – 82 cm bei Belastung				

Bar-/Tresenhocker mit Metallgestell (Quadratrohr)

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	64254 Vierfußstuhl Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Quadratrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit <u>NEU</u> , schoko <u>NEU</u> oder terra <u>NEU</u> B 40, T 55, ST 39 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 65 cm, Lederbedarf: 1 Stuhl 1,3 m ² 1 x GF Filzgleiter	H 98, SH 63 cm H 105, SH 70 cm H 115, SH 80 cm				
	61254 Vierfußstuhl mit Rhombo-Komfort-Sitzkissen Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Quadratrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit <u>NEU</u> , schoko <u>NEU</u> oder terra <u>NEU</u> B 40, T 55, ST 39 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 70 cm, Lederbedarf: 1 Stuhl 1,4 m ² 1 x GF Filzgleiter	H 98, SH 68 cm unbelastet, effektiv ca. 63 – 65 cm bei Belastung H 105, SH 75 cm unbelastet, effektiv ca. 70 – 72 cm bei Belastung H 115, SH 85 cm unbelastet, effektiv ca. 80 – 82 cm bei Belastung				
	64244 Vierfußstuhl inkl. geschlossener Armlehne Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Quadratrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit <u>NEU</u> , schoko <u>NEU</u> oder terra <u>NEU</u> B 58, T 60, ST 44 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 144 cm, Lederbedarf: 1 Stuhl 2,76 m ² 1 x GF Filzgleiter	H 102, SH 63, AH 85 cm H 109, SH 70, AH 92 cm H 119, SH 80, AH 102 cm				
	61244 Vierfußstuhl inkl. geschlossener Armlehne mit Rhombo-Komfort-Sitzkissen Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Quadratrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit <u>NEU</u> , schoko <u>NEU</u> oder terra <u>NEU</u> B 58, T 60, ST 44 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 154 cm, Lederbedarf: 1 Stuhl 2,96 m ² 1 x GF Filzgleiter	H 102, SH 68 cm unbelastet, effektiv ca. 63 – 65 cm bei Belastung H 109, SH 75 cm unbelastet, effektiv ca. 70 – 72 cm bei Belastung H 119, SH 85 cm unbelastet, effektiv ca. 80 – 82 cm bei Belastung				





Bänke mit Metallgestell (Rundrohr)

(inkl. Kunststoffgleiter)

* Sitzhöhe unbelastet, effektiv ca. 63 – 65 cm bei Belastung

** Sitzhöhe unbelastet, effektiv ca. 70 – 72 cm bei Belastung

*** Sitzhöhe unbelastet, effektiv ca. 80 – 82 cm bei Belastung

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	65253 Bank Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Rundrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit <u>NEU</u> , schoko <u>NEU</u> oder terra <u>NEU</u> T 60, ST 45 cm Stoffbedarf / Lederbedarf Bank B 145 cm = 270 cm / 5,5 m ² Bank B 165 cm = 290 cm / 5,9 m ² Bank B 185 cm = 320 cm / 6,3 m ² Bank B 205 cm = 420 cm / 7,8 m ²	B 145, H 98, SH 63 cm B 145, H 105, SH 70 cm B 145, H 115, SH 80 cm B 165, H 98, SH 63 cm B 165, H 105, SH 70 cm B 165, H 115, SH 80 cm B 185, H 98, SH 63 cm B 185, H 105, SH 70 cm B 185, H 115, SH 80 cm B 205, H 98, SH 63 cm B 205, H 105, SH 70 cm B 205, H 115, SH 80 cm				
	1 x GF Filzgleiter					
	62253 Bank mit Rhombo-Komfort-Sitzkissen Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Rundrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit <u>NEU</u> , schoko <u>NEU</u> oder terra <u>NEU</u> T 60, ST 45 cm Stoffbedarf / Lederbedarf Bank B 145 cm = 280 cm / 5,7 m ² Bank B 165 cm = 300 cm / 6,1 m ² Bank B 185 cm = 330 cm / 6,5 m ² Bank B 205 cm = 430 cm / 8,0 m ²	B 145, H 98, SH 68 cm* B 145, H 105, SH 75 cm** B 145, H 115, SH 85 cm*** B 165, H 98, SH 68 cm* B 165, H 105, SH 75 cm** B 165, H 115, SH 85 cm*** B 185, H 98, SH 68 cm* B 185, H 105, SH 75 cm** B 185, H 115, SH 85 cm*** B 205, H 98, SH 68 cm* B 205, H 105, SH 75 cm** B 205, H 115, SH 85 cm***				
	1 x GF Filzgleiter					
	65243 Bank inkl. geschlossener Armlehne Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Rundrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit <u>NEU</u> , schoko <u>NEU</u> oder terra <u>NEU</u> T 60, ST 45 cm Stoffbedarf / Lederbedarf Bank B 145 cm = 320 cm / 6,5 m ² Bank B 165 cm = 340 cm / 6,9 m ² Bank B 185 cm = 370 cm / 7,3 m ² Bank B 205 cm = 470 cm / 8,8 m ²	B 145, H 102, SH 63, AH 85 cm B 145, H 109, SH 70, AH 92 cm B 145, H 119, SH 80, AH 102 cm B 165, H 102, SH 63, AH 85 cm B 165, H 109, SH 70, AH 92 cm B 165, H 119, SH 80, AH 102 cm B 185, H 102, SH 63, AH 85 cm B 185, H 109, SH 70, AH 92 cm B 185, H 119, SH 80, AH 102 cm B 205, H 102, SH 63, AH 85 cm B 205, H 109, SH 70, AH 92 cm B 205, H 119, SH 80, AH 102 cm				
	1 x GF Filzgleiter					
	62243 Bank inkl. geschlossener Armlehne mit Rhombo-Komfort-Sitzkissen Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Rundrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit <u>NEU</u> , schoko <u>NEU</u> oder terra <u>NEU</u> T 60, ST 45 cm Stoffbedarf / Lederbedarf Bank B 145 cm = 330 cm / 6,7 m ² Bank B 165 cm = 350 cm / 7,1 m ² Bank B 185 cm = 380 cm / 7,5 m ² Bank B 205 cm = 480 cm / 9,0 m ²	B 145, H 102, SH 68*, AH 85 cm B 145, H 109, SH 75**, AH 92 cm B 145, H 119, SH 85***, AH 102 cm B 165, H 102, SH 68*, AH 85 cm B 165, H 109, SH 75**, AH 92 cm B 165, H 119, SH 85***, AH 102 cm B 185, H 102, SH 68*, AH 85 cm B 185, H 109, SH 75**, AH 92 cm B 185, H 119, SH 85***, AH 102 cm B 205, H 102, SH 68*, AH 85 cm B 205, H 109, SH 75**, AH 92 cm B 205, H 119, SH 85***, AH 102 cm				
	1 x GF Filzgleiter					





Bänke mit Metallgestell (Quadratrohr)

(inkl. Kunststoffgleiter)

* Sitzhöhe unbelastet, effektiv ca. 63 – 65 cm bei Belastung




** Sitzhöhe unbelastet, effektiv ca. 70 – 72 cm bei Belastung

*** Sitzhöhe unbelastet, effektiv ca. 80 – 82 cm bei Belastung

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Stoff/ Leder- zugabe	Stoff 1	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	65254 Bank Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Quadratrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit <u>NEU</u> , schoko <u>NEU</u> oder terra <u>NEU</u> T 60, ST 45 cm Stoffbedarf / Lederbedarf Bank B 145 cm = 270 cm / 5,5 m ² Bank B 165 cm = 290 cm / 5,9 m ² Bank B 185 cm = 320 cm / 6,3 m ² Bank B 205 cm = 420 cm / 7,8 m ²	B 145, H 98, SH 63 cm B 145, H 105, SH 70 cm B 145, H 115, SH 80 cm B 165, H 98, SH 63 cm B 165, H 105, SH 70 cm B 165, H 115, SH 80 cm B 185, H 98, SH 63 cm B 185, H 105, SH 70 cm B 185, H 115, SH 80 cm B 205, H 98, SH 63 cm B 205, H 105, SH 70 cm B 205, H 115, SH 80 cm				
	1 x GF Filzgleiter					
	62254 Bank mit Rhombo-Komfort-Sitzkissen Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Quadratrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit <u>NEU</u> , schoko <u>NEU</u> oder terra <u>NEU</u> T 60, ST 45 cm Stoffbedarf / Lederbedarf Bank B 145 cm = 280 cm / 5,7 m ² Bank B 165 cm = 300 cm / 6,1 m ² Bank B 185 cm = 330 cm / 6,5 m ² Bank B 205 cm = 430 cm / 8,0 m ²	B 145, H 98, SH 68 cm* B 145, H 105, SH 75 cm** B 145, H 115, SH 85 cm*** B 165, H 98, SH 68 cm* B 165, H 105, SH 75 cm** B 165, H 115, SH 85 cm*** B 185, H 98, SH 68 cm* B 185, H 105, SH 75 cm** B 185, H 115, SH 85 cm*** B 205, H 98, SH 68 cm* B 205, H 105, SH 75 cm** B 205, H 115, SH 85 cm***				
	1 x GF Filzgleiter					
	65244 Bank inkl. geschlossener Armlehne Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Quadratrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit <u>NEU</u> , schoko <u>NEU</u> oder terra <u>NEU</u> T 60, ST 45 cm Stoffbedarf / Lederbedarf Bank B 145 cm = 320 cm / 6,5 m ² Bank B 165 cm = 340 cm / 6,9 m ² Bank B 185 cm = 370 cm / 7,3 m ² Bank B 205 cm = 470 cm / 8,8 m ²	B 145, H 102, SH 63, AH 85 cm B 145, H 109, SH 70, AH 92 cm B 145, H 119, SH 80, AH 102 cm B 165, H 102, SH 63, AH 85 cm B 165, H 109, SH 70, AH 92 cm B 165, H 119, SH 80, AH 102 cm B 185, H 102, SH 63, AH 85 cm B 185, H 109, SH 70, AH 92 cm B 185, H 119, SH 80, AH 102 cm B 205, H 102, SH 63, AH 85 cm B 205, H 109, SH 70, AH 92 cm B 205, H 119, SH 80, AH 102 cm				
	1 x GF Filzgleiter					
	62244 Bank inkl. geschlossener Armlehne mit Rhombo-Komfort-Sitzkissen Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Quadratrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit <u>NEU</u> , schoko <u>NEU</u> oder terra <u>NEU</u> T 60, ST 45 cm Stoffbedarf / Lederbedarf Bank B 145 cm = 330 cm / 6,7 m ² Bank B 165 cm = 350 cm / 7,1 m ² Bank B 185 cm = 380 cm / 7,5 m ² Bank B 205 cm = 480 cm / 9,0 m ²	B 145, H 102, SH 68*, AH 85 cm B 145, H 109, SH 75**, AH 92 cm B 145, H 119, SH 85***, AH 102 cm B 165, H 102, SH 68*, AH 85 cm B 165, H 109, SH 75**, AH 92 cm B 165, H 119, SH 85***, AH 102 cm B 185, H 102, SH 68*, AH 85 cm B 185, H 109, SH 75**, AH 92 cm B 185, H 119, SH 85***, AH 102 cm B 205, H 102, SH 68*, AH 85 cm B 205, H 109, SH 75**, AH 92 cm B 205, H 119, SH 85***, AH 102 cm				
	1 x GF Filzgleiter					

Stehtische mit Metallgestell (Quadratrohr)

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	HPL auf Multiplex	Wild- eiche	Wildeiche bianco	Nuss- baum	Keramik
	67210 Platte mit 70° Facettenkante, rechteckig , HPL auf Multiplex, 28 mm, Massivholz, 30 mm, geölt oder Keramik, 3 mm, auf MDF lackiert in Lack schwarz, bei Keramikausführung Arktisweiß in Lack weiß oder bei Travertino bianco in terra <u>NEU</u> Gestell: Quadratrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit <u>NEU</u> oder schoko <u>NEU</u> Bei SH 63 = H 89 cm Bei SH 70 = H 96 cm Bei SH 80 = H 106 cm ■ Filzgleiter ■ Gestell pulverbeschichtet nach RAL-Karte ■ Gestell pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u>	140 x 80 cm 160 x 90 cm 180 x 90 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm				
	67310 Platte mit abgeschrägter Tischkante, Freiform Bootsform , HPL auf Multiplex, 28 mm, Massivholz, 30 mm, geölt oder Keramik, 3 mm, auf MDF lackiert in Lack schwarz, bei Keramikausführung Arktisweiß in Lack weiß oder bei Travertino bianco in terra <u>NEU</u> Gestell: Quadratrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit <u>NEU</u> oder schoko <u>NEU</u> Bei SH 63 = H 89 cm Bei SH 70 = H 96 cm Bei SH 80 = H 106 cm ■ Filzgleiter ■ Gestell pulverbeschichtet nach RAL-Karte ■ Gestell pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u>	140 x 80 cm 160 x 90 cm 180 x 90 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm				
	67410 Platte mit abgeschrägter Tischkante, Freiform rechteckig , HPL auf Multiplex, 28 mm, Massivholz, 30 mm, geölt oder Keramik, 3 mm, auf MDF lackiert in Lack schwarz, bei Keramikausführung Arktisweiß in Lack weiß oder bei Travertino bianco in terra <u>NEU</u> Gestell: Quadratrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit <u>NEU</u> oder schoko <u>NEU</u> Bei SH 63 = H 89 cm Bei SH 70 = H 96 cm Bei SH 80 = H 106 cm ■ Filzgleiter ■ Gestell pulverbeschichtet nach RAL-Karte ■ Gestell pulverbeschichtet in terra <u>NEU</u>	140 x 80 cm 160 x 90 cm 180 x 90 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm				



Musterring

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring