

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

1667 von Himolla - Polstergarnitur seashell

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

1667 PLANOPOLY 8



1667 PLANOPOLY 8



MODELLBESCHREIBUNG

Stellen Sie sich mit PLANOPOLY 8 die Funktionalität Ihrer neuen Sofagarnitur individuell nach Ihren Vorstellungen aus verschiedenen Modulen zusammen. Genießen Sie maßgeschneiderte Entspannung, die perfekt in Ihre Räumlichkeiten passt mit zahlreichen Funktionen.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Sattlernaht, Zierkappnaht
Kontrastziernaht: möglich



SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt, Vlies
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

METALLFUSS



Metallfuß 62 Edelstahloptik
Metallfuß 63 Anthrazit



SICHTBARE OBERFLÄCHE

62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit pulverbeschichtet

ACHTUNG

-  Varianten sind elektrisch
-  Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

1667 PLANOPOLY 8



ABMESSUNGEN

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die niedrige Sitzhöhe. Die Höhe und die Gesamthöhe ändern sich entsprechend. Für die elektrischen Abschlussrecamieren wird ein Wandabstand von 5cm benötigt. Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen. Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm. Die Breitenangabe bei Elementen mit Seitenteil erfolgt auf Basis einer leicht abgewinkelten Stellung der Seitenteile, da nur in dieser Position ein formgerechtes und optisch stimmiges Erscheinungsbild gewährleistet ist. Für die Betätigung der Wallfreefunktion inkl. Kopfstütze wird ein Wandabstand von 10cm benötigt. Für die elektrischen Abschlussrecamieren inkl. Kopfstütze wird ein Wandabstand von 25cm benötigt.

ZUSATZAUSSTATTUNG

Z77 Herzwaage

AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



WALLFREEFUNKTION

Die wandfreie Wallfreefunktion ist wahlweise manuell oder elektrisch verfügbar und erlaubt das komfortable Verstellen von Rücken und Fußteil. In Kombination mit der optional erhältlichen Herzwaage der elektrischen Varianten lässt sich das Fußteil bis in die wohltuende Herzwaageposition anheben.



STAURAUUM

Der praktische Stauraum im offenen Abschluss lässt sich manuell aufklappen und eignet sich perfekt zur Aufbewahrung von Decken und Kissen.



1667 PLANOPLY 8



KOPFSTÜTZENEMPFEHLUNG

Die verschiedenen Kopfstützen sind mit identischen Bügeln ausgestattet und können grundsätzlich in jeden Rücken gesteckt werden. Wegen der unterschiedlichen Rückenbreiten empfehlen wir folgende Kopfstützen für die jeweiligen Varianten:

| | |
|-------|-----|
| 91 | 95Z |
| 90 | 94Z |
| 89 | 93Z |
| 87 | 95Z |
| 86 | 94Z |
| 85 | 93Z |
| 81/82 | 94Z |
| 77/78 | 94Z |
| 75/76 | 96Z |
| 67/68 | 96Z |
| 63/64 | 95Z |
| 55/56 | 95Z |
| 53/54 | 94Z |
| 51/52 | 93Z |
| 49/50 | 95Z |
| 47/48 | 94Z |
| 45/46 | 93Z |
| 43/44 | 95Z |
| 41/42 | 94Z |
| 39/40 | 93Z |
| 18 | 95Z |
| 17 | 95Z |
| 15 | 95Z |
| 12 | 94Z |
| 11 | 94Z |



1667 PLANOPOLY 8



SOFAS



| | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| B 159 T 95 SB 60 | B 189 T 95 SB 75 | B 219 T 95 SB 90 |
|------------------------|------------------------|------------------------|

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 85 | 86 | 87 |
|-----------|-----------|-----------|

SH 45 / METALLFUSS
SH 47 / METALLFUSS

| | | |
|--------|--------|--------|
| A I | A I | A I |
|--------|--------|--------|

SOFAS MIT FUNKTION



| | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree |
| B 159 T 95 SB 60 | B 159 T 95 SB 60 | B 189 T 95 SB 75 | B 189 T 95 SB 75 | B 219 T 95 SB 90 | B 219 T 95 SB 90 |

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

SH 45 / METALLFUSS
SH 47 / METALLFUSS

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A I | B J | A I | B J | A I | B J |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

ABSCHLUSSELEMENTE



| | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| B 140 T 95 SB 60 | B 170 T 95 SB 75 | B 200 T 95 SB 90 |
|------------------------|------------------------|------------------------|

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 39/40 li/re | 41/42 li/re | 43/44 li/re |
|--------------------|--------------------|--------------------|

SH 45 / METALLFUSS
SH 47 / METALLFUSS

| | | |
|--------|--------|--------|
| A I | A I | A I |
|--------|--------|--------|

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION



| | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| manuell Wallfree außen | elektrisch Wallfree außen | manuell Wallfree außen | elektrisch Wallfree außen | manuell Wallfree außen | elektrisch Wallfree außen | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree |
| B 140 T 95 SB 60 | B 140 T 95 SB 60 | B 170 T 95 SB 75 | B 170 T 95 SB 75 | B 200 T 95 SB 90 | B 200 T 95 SB 90 | B 140 T 95 SB 60 | B 140 T 95 SB 60 | B 170 T 95 SB 75 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 45/46 li/re | 45/46 li/re | 47/48 li/re | 47/48 li/re | 49/50 li/re | 49/50 li/re | 51/52 li/re | 51/52 li/re | 53/54 li/re |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

SH 45 / METALLFUSS
SH 47 / METALLFUSS

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A I | B J | A I | B J | A I | B J | A I | B J | A I |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

1667 PLANOPOLY 8



ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| | | |
| elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree |
| B 170 T 95 SB 75 | B 200 T 95 SB 90 | B 200 T 95 SB 90 |
| 53/54 li/re | 55/56 li/re | 55/56 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS SH 47 / METALLFUSS | B J | A I B J |

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

| | |
|--|------------------------|
| | |
| B 130 T 95 SB 75 | B 130 T 95 SB 75 |
| 77/78 li/re | 77/78 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS SH 47 / METALLFUSS | A I C K |

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

| |
|--|
| |
| B 97 T 210 SB 75 |
| 81/82 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS SH 47 / METALLFUSS |
| A I |

ABSCHLUSSRECAMIEREN

| | |
|--|--------------------------|
| | |
| B 110 T 179 SB 90 | B 135 T 179 SB 115 |
| 63/64 li/re | 67/68 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS SH 47 / METALLFUSS | A I A I |

1667 PLANOPLY 8



ABSCHLUSSRECAMIEREN MIT FUNKTION



elektrisch

B 135
T 179
SB 115

75/76 li/re

SH 45 / METALLFUSS
SH 47 / METALLFUSS

B
J

ECKELEMENTE



B 95
T 95
SB -

11

B 95
T 95
SB -

12

B 107
T 107
SB -

15

manuell
B 107
T 107
SB -

17

manuell
B 107
T 107
SB -

18

SH 45 / KUNSTST.-FUSS
SH 47 / KUNSTST.-FUSS

A
I

A
I

A
I

A
I

A
I

ZUBEHÖR



B 45
T 16
SB -

93

B 60
T 16
SB -

94

B 75
T 16
SB -

95

B 100
T 16
SB -

96

SH

Z

Z

Z

Z