

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Winston von IDEAL Möbel - Wohnwand Eiche Gustavson

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Ideal-Moebel GmbH & Co.KG, Dieselstraße 1, 59329 Wadersloh, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Seite 1

Korpus: Eiche Gustavson Melamin

Front: Eiche Gustavson Folie tiefgezogen





sichtbare Rückwände: Eiche Gustavson sandgestrahlt

• montierte Möbel

• Glas: Parsolglas

• Schubkästen Unterflurführung mit Selbsteinzug und Dämpfung

Technische Änderungen, Modell- und Maßkorrekturen vorbehalten.

Kombinationen			Zubehör	
 <p><b>Kombination 26</b></p> <p>Type 03 1 Stück Type 33 1 Stück Type 41 1 Stück</p> <p>Breite: 329,1 cm Höhe: 197,8 cm Tiefe: 41,9 cm Breite inklusive Typenabstand 1 x 10 cm</p>			<p>1 x LED Streifenbeleuchtung 4er Type ZU52502 4 x 300 mm für Type 03</p> <p>1 x LED Streifenbeleuchtung 1er Type ZU52393 1 x 1450 mm für Type 41</p> <p>1 x Beleuchtung Sockel LED 1er Type ZU52418 1x1000 mm für Type 03</p> <p>1 x Beleuchtung Sockel LED 1er Type ZU52397 1x2000 für Type 33</p>	
 <p><b>Kombination 27</b></p> <p>Type 03 1 Stück Type 33 1 Stück</p> <p>Breite: 329,1 cm Höhe: 177,8 cm Tiefe: 41,9 cm Breite inklusive Typenabstand 1 x 10 cm</p>			<p>1 x LED Streifenbeleuchtung 4er Type ZU52502 4 x 300 mm für Type 03</p> <p>1 x Beleuchtung Sockel LED 1er Type ZU52418 1x1000 mm für Type 03</p> <p>1 x Beleuchtung Sockel LED 1er Type ZU52397 1x2000 für Type 33</p>	
 <p><b>Kombination 1102</b></p> <p>Type 03 1 Stück Type 45 1 Stück Type 33 1 Stück</p> <p>Breite: 329,1 cm Höhe: 210,5 cm Tiefe: 41,9 cm</p>			<p>1 x LED Streifenbeleuchtung 4er Type ZU52502 4 x 300 mm für Type 03</p> <p>1 x Beleuchtung Sockel LED 1er Type ZU52418 1x1000 mm für Type 03</p> <p>1 x Beleuchtung Sockel LED 1er Type ZU52397 1x2000 für Type 33</p>	
 <p><b>Kombination 28</b></p> <p>Type 01 1 Stück Type 41 1 Stück Type 31 1 Stück Type 04 1 Stück</p> <p>Breite: 351,1 cm Höhe: 210,5 cm Tiefe: 41,9 cm Breite inklusive Typenabstand 2 x 10 cm</p>			<p>1 x LED Streifenbeleuchtung 4er Type ZU52502 4 x 300 mm für Type 04</p> <p>1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZU52283 2x1000 mm für Type 01</p> <p>1 x LED Streifenbeleuchtung 1er Type ZU52393 1 x 1450 mm für Type 41</p> <p>1 x Beleuchtung Sockel LED 1er Type ZU52405 1x700 mm für Type 01</p> <p>1 x Beleuchtung Sockel LED 1er Type ZU52393 1 x 1450 mm für Type 31</p> <p>1 x Beleuchtung Sockel LED 1er Type ZU52418 1x1000 mm für Type 04</p>	

Seite 2

Korpus: Eiche Gustavson Melamin

Front: Eiche Gustavson Folie tiefgezogen


sichtbare Rückwände: Eiche Gustavson sandgestrahlt

- montierte Möbel

- Glas: Parsolglas

- Schubkästen Unterflurführung mit Selbsteinzug und Dämpfung

Technische Änderungen, Modell- und Maßkorrekturen vorbehalten.

Kombinationen		Zubehör	
 <p><b>Kombination 40</b></p> <p>Type 11 Type 33</p> <p>Breite: 329,1 cm Höhe: 210,5 cm Tiefe: 41,9 cm Breite inklusive Typenabstand 1 x 10 cm</p>		<p>1 x LED Streifenbeleuchtung 4er Type ZU52548 2x1000 mm + 2x300 mm für Type 11</p> <p>1 x Beleuchtung Sockel LED 1er Type ZU52418 1x1000mm für Type 11</p> <p>1 x Beleuchtung Sockel LED 1er Type ZU52397 1x2000 für Type 33</p>	

Seite 1

Korpus: Eiche Gustavson Melamin

Front: Eiche Gustavson Folie tiefgezogen

sichtbare Rückwände: Eiche Gustavson sandgestrahlt

- montierte Möbel

- Glas: Parsolglas

- Schubkästen Unterflurführung mit Selbsteinzug und Dämpfung

Technische Änderungen, Modell- und Maßkorrekturen vorbehalten.

Type	Beschreibung			Type	Beschreibung		
	<b>Type 01</b> Vitrine 1 Glastür 1 Glaseinlegeboden 2 Holzeinlegeböden 2 Konstruktionsböden  Breite: 73,4 cm Höhe: 211,4 cm Tiefe: 37,1 cm				<b>Type 08</b> Vitrine 2 Glastüren 4 Holzeinlegeböden 1 Konstruktionsboden  Breite: 103,7 cm Höhe: 161,9 cm Tiefe: 37,1 cm		
	<b>Type 02</b> Vitrine 1 Glastür 1 Glaseinlegeboden 2 Holzeinlegeböden 2 Konstruktionsböden  Breite: 73,4 cm Höhe: 211,4 cm Tiefe: 37,1 cm				<b>Type 11</b> Vitrine 1 Holztür 1 Glastür 3 Holzeinlegeböden 1 Glaseinlegeboden 5 Konstruktionsböden  Breite: 108,7 cm Höhe: 211,4 cm Tiefe: 37,1 cm		
	<b>Type 03</b> Highboard 1 Holztür 1 Glastür 2 Holzeinlegeböden 6 Konstruktionsböden  Breite: 108,7 cm Höhe: 178,4 cm Tiefe: 37,1 cm				<b>Type 31</b> Unterteil 4 Schubkästen  Breite: 152,0 cm Höhe: 65,2 cm Tiefe: 41,9 cm		
	<b>Type 04</b> Highboard 1 Holztür 1 Glastür 2 Holzeinlegeböden 6 Konstruktionsböden  Breite: 108,7 cm Höhe: 178,4 cm Tiefe: 37,1 cm				<b>Type 33</b> Unterteil 2 Doppelschubkästen 2 Holztüren 2 Holzeinlegeböden  Breite: 205,0 cm Höhe: 65,2 cm Tiefe: 41,9 cm		
	<b>Type 06</b> Vitrine 1 Glastür 4 Konstruktionsböden  Breite: 73,4 cm Höhe: 178,4 cm Tiefe: 37,1 cm				<b>Type 41</b> Wandboard 1 Paneel 1 Holzboden  Breite: 150,0 cm Höhe: 18,0 cm Tiefe: 21,2 cm		

Seite 2

Korpus: Eiche Gustavson Melamin

Front: Eiche Gustavson Folie tiefgezogen




sichtbare Rückwände: Eiche Gustavson sandgestrahlt

- montierte Möbel

- Glas: Parsolglas

- Schubkästen Unterflurführung mit Selbsteinzug und Dämpfung

Technische Änderungen, Modell- und Maßkorrekturen vorbehalten.

Type	Beschreibung				
	<p><b>Type 45</b> Wandpaneel 1 Paneel 3 Holzböden</p> <p>Breite: 75,0 cm Höhe: 205,0 cm Tiefe: 16,6 cm</p>				
	<p><b>Type 52</b> Sideboard 2 Holztüren 1 Glastür 4 Holzeinlegeböden 2 Konstruktionsböden</p> <p>Breite: 194,0 cm Höhe: 112,3 cm Tiefe: 37,1 cm</p>				
	<p><b>Type 66</b> Couchtisch 1 Ablageboden</p> <p>Breite: 110,0 cm Höhe: 48,5 cm Tiefe: 65,0 cm</p>				

Seite 3

Korpus: Eiche Gustavson Melamin

Front: Eiche Gustavson Folie tiefgezogen






sichtbare Rückwände: Eiche Gustavson sandgestrahlt

- montierte Möbel

- Glas: Parsolglas

- Schubkästen Unterflurführung mit Selbsteinzug und Dämpfung

Technische Änderungen, Modell- und Maßkorrekturen vorbehalten.

Type	Beschreibung			Type	Beschreibung		
	<p><b>Type ZU52282</b> Streifenbeleuchtung LED für Type 08</p> <p>Warmlicht Länge 2 x 500 mm Watt 5 Lumen 440 Kelvin 3000 Verpackungsmaße 340x260x80 mm Gewicht brutto:0,36 kg Gewicht netto:0,17 kg 2 Leuchten 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter</p>				<p><b>Type ZU52283</b> Streifenbeleuchtung LED für Type 01, 02</p> <p>Warmlicht Länge 2 x 1000 mm Watt 10 Lumen 880 Kelvin 3000 Verpackungsmaße 340x260x80 mm Gewicht brutto:0,40 kg Gewicht netto:0,21 kg 2 Leuchten 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter</p>		
	<p><b>Type ZU52548</b> Streifenbeleuchtung LED für Type 11</p> <p>Warmlicht Länge 2 x 1000 mm Länge 2 x 300 mm Watt 13 Lumen 1144 Kelvin 3000 Verpackungsmaße 340x260x80 mm Gewicht brutto:0,43 kg Gewicht netto:0,24 kg 4 Leuchten 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter</p>				<p><b>Type ZU52369</b> Streifenbeleuchtung LED für Type 52</p> <p>Warmlicht Länge 2 x 300 mm Watt 3 Lumen 264 Kelvin 3000 Verpackungsmaße 340x260x80 mm Gewicht brutto:0,33 kg Gewicht netto:0,14 kg 2 Leuchten 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter</p>		
	<p><b>Type ZU52502</b> Streifenbeleuchtung LED für Type 03, 04, 06</p> <p>Warmlicht Länge 4 x 300 mm Watt 6 Lumen 528 Kelvin 3000 Verpackungsmaße 340x260x80 mm Gewicht brutto:0,41 kg Gewicht netto:0,22 kg 4 Leuchten 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter</p>						

Seite 4

Korpus: Eiche Gustavson Melamin

Front: Eiche Gustavson Folie tiefgezogen





sichtbare Rückwände: Eiche Gustavson sandgestrahlt

- montierte Möbel

- Glas: Parsolglas

- Schubkästen Unterflurführung mit Selbsteinzug und Dämpfung

Technische Änderungen, Modell- und Maßkorrekturen vorbehalten.

Type	Beschreibung			Type	Beschreibung		
	<p><b>Type ZU52405</b>                      Sockelbeleuchtung LED                      für Type 01, 02, 06</p> <p>Warmlicht                      Länge 1 x 700 mm                      Watt 3,5                      Lumen 308                      Kelvin 3000                      Verpackungsmaße 340x260x80 mm                      Gewicht brutto:0,33 kg                      Gewicht netto:0,14 kg                      1 Leuchte                      1 x Trafo                      1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter</p>				<p><b>Type ZU52397</b>                      Sockelbeleuchtung LED                      für Type 33, 52</p> <p>Warmlicht                      Länge 1 x 2000 mm                      Watt 10                      Lumen 880                      Kelvin 3000                      Verpackungsmaße 340x260x80 mm                      Gewicht brutto:0,37 kg                      Gewicht netto: 0,18 kg                      1 Leuchte                      1 x Trafo                      1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter</p>		
	<p><b>Type ZU52418</b>                      Sockelbeleuchtung LED                      für Type 03, 04, 08, 11</p> <p>Warmlicht                      Länge 1 x 1000 mm                      Watt 5                      Lumen 440                      Kelvin 3000                      Verpackungsmaße 340x260x80 mm                      Gewicht brutto:0,34 kg                      Gewicht netto:0,15 kg                      1 Leuchte                      1 x Trafo                      1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter</p>						
	<p><b>Type ZU52393</b>                      Sockelbeleuchtung LED                      für Type 31, 41</p> <p>Warmlicht                      Länge 1 x 1450 mm                      Watt 7,25                      Lumen 638                      Kelvin 3000                      Verpackungsmaße 340x260x80 mm                      Gewicht brutto: 0,35 kg                      Gewicht netto: 0,16 kg                      1 Leuchte                      1 x Trafo                      1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter</p>						