Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Cuneo-sleeping von Disselkamp - Kommode Basaltlack - Eiche-Furnier

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



CUNEO-sleeping

Typenliste

furnplan

DISSELKAMP

Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Gültig ab:
08.01.2025

CUNEO-sleeping

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:
Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN
Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

Made in Germany.
Der Korpus ist innen in Lack Weiss.
Die Schubkastenzargen sind weiss.
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.
Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.
Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:
Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.
Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.
Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius
Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der
Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.
Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)

Garantieerklärung seit 27.09.2026:
Der Hersteller, C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH,[Dieselstr. 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland], gewährt 5 Jahre Garantie auf Material-/Oberflächenbeschaffenheit, Funktion und Verarbeitung – unabhängig von der gesetzlichen 2-jährigen Gewährleistung, die davon nicht berührt wird. Gilt nur für Neuware, Erstkäufer und private Nutzung (nicht gewerblich).
Geltungsbereich: EU. Geltendmachung mit Kaufbeleg beim Händler.
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise:
Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.
Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:
Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 100 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:
Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).
Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.
Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.
Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei
Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen.
Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:
Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.
Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

CUNEO-sleeping

Modell Ausführungsnummern


Korpus-ausführung	Absetz-ausführung	Korpus innen	Preis-gruppe	Ausf.-Nr.:	Griffe: Anthrazit	
Balkeneiche Fu	Lack Taupe	Lack Weiss	PG 1	**9434** (940.23.04)	Schrank:	Kommoden/Konsolen:
Balkeneiche Fu	Lack Basalt		PG 1	**9474** (940.19.04)	**Smart 20A** **Best. Nr. 90997** Bohrabstand: 192 mm Grifflänge: 203 mm	**Smart 20A** **Best. Nr. 90997** Bohrabstand: 192 mm Grifflänge: 203 mm

Farb- und Furnierausführungen


Korpus, Oberteiltür, Kranzleiste, Passepartout, Profilleiste am Bett / Paneelaufsatz



Unterteiltüren, Bett, Konsolen, Kommoden



Mit GRAU
gekennzeichnete Flächen sind in
Absetzausführung.



i.

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).











CUNEO-sleeping

Vorschlagskombinationen, O-LINE Konsolen


Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, je Tür 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.





Bettanlagen

Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm.



Schrankfront 1



Luxusbetten, Kopfteil 2-farbig, Kopfteilhöhe: 101,9 cm

				Best.-Nr.	PG 1
	Winkelfüße in Balkeneiche	5-trg.: 6-trg.:	**249,6** **299,2**	**600** **601**	
	wie oben, jedoch mit stehender Konsole	5-trg.: 6-trg.:	**249,6** **299,2**	**610** **611**	
	schwebendes Fußteil	5-trg.: 6-trg.:	**249,6** **299,2**	**400** **401**	
	wie oben, jedoch mit stehender Konsole	5-trg.: 6-trg.:	**249,6** **299,2**	**410** **411**	

Kränze / Passepartout und Beleuchtungen für Schränke:

	Passepartout 19 mm, Grund Passepartout 19 mm, Grund	5-trg.: 6-trg.:	**253,4** **303,0**	**902504** **903004**	
	Kranzleiste 19 mm, Grund Kranzleiste 19 mm, Grund	5-trg.: 6-trg.:	**249,6** **299,2**	**902508** **903008**	
	3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund			**90343** **90353**	

CUNEO-sleeping

Vorschlagskombinationen, U-LINE Konsolen


Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, je Tür 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.





Bettanlagen

Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm.



Schrankfront 1



Luxusbetten, Kopfteil 2-farbig, Kopfteilhöhe: 101,9 cm

				Best. Nr.	PG 1
	Winkelfüße in Balkeneiche	5-trg.: 6-trg.:	**249,6** **299,2**	**700** **701**	
	wie oben, jedoch mit stehender Konsole	5-trg.: 6-trg.:	**249,6** **299,2**	**710** **711**	
	schwebendes Fußteil	5-trg.: 6-trg.:	**249,6** **299,2**	**500** **501**	
	wie oben, jedoch mit stehender Konsole	5-trg.: 6-trg.:	**249,6** **299,2**	**510** **511**	


Kränze / Passepartout und Beleuchtungen für Schränke:


	Passepartout 19 mm, Grund	5-trg.:	**253,4**	**902504**	
	Passepartout 19 mm, Grund	6-trg.:	**303,0**	**903004**	
	Kranzleiste 19 mm, Grund	5-trg.:	**249,6**	**902508**	
	Kranzleiste 19 mm, Grund	6-trg.:	**299,2**	**903008**	
	3er Set Spot LED / Grund			**90343**	
	3er Set Stab LED / Grund			**90353**	

CUNEO-sleeping









Schrankfront 1, Türen geteilt,
Grundschränke: 1 - 6-türig, Anbauschränke 1 - 2-türig

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, je Tür 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.









Je Tür 1 Griff	Beschreibung				Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm, seitlich korpusbündig		Spot LED	Stab LED		
Grund- Drehtürenschränke, inkl. 2 Außenseiten		**Breite in cm**	Best. Nr.	PG 1	Best. Nr.	PG 1	Best. Nr.	PG 1	Best. Nr.		Anzahl Bel.	PG 1
	1-türig links (50L)	**51,4**	**97350**		**900504**		**900508**		**90341**	**90351**	**1**	
	1-türig rechts (50R)	**51,4**	**97050**		**900504**		**900508**		**90341**	**90351**	**1**	
	2-türig (100)	**101,0**	**97100**		**901004**		**901008**		**90341**	**90351**	**1**	
	3-türig (100/50R)	**150,5**	**97150**		**901504**		**901508**		**90342**	**90352**	**2**	
	4-türig (100/100)	**200,1**	**97200**		**902004**		**902008**		**90342**	**90352**	**2**	
	5-türig (100/50R/100)	**249,6**	**97250**		**902504**		**902508**		**90343**	**90353**	**3**	
	6-türig (100/100/100)	**299,2**	**97300**		**903004**		**903008**		**90343**	**90353**	**3**	
Anbau- Drehtürenschränke, inkl. einer Mittelwand												
	1-türig links (50L)	**49,5**	**97149**		**900494**		**900498**		**90340**	**90350**	1	
	1-türig rechts (50R)	**49,5**	**97249**		**900494**		**900498**		**90340**	**90350**	1	
	2-türig (100)	**99,1**	**97099**		**900994**		**900998**		**90340**	**90350**	1	
Set LED Lichtleisten												
	LED Lichtleiste, Set für Passepartout Seitenteile		**90220**									

CUNEO-sleeping


Grund- und Anbau Regale

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, je Tür 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
















					Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm, seitlich korpusbündig		Spot LED	Stab LED		
Regale, in Korpusausführung	**Beschreibung**	**Breite in cm**	Best. Nr.	PG 1	Best. Nr.	PG 1	Best. Nr.	PG 1	Best. Nr.	Best. Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
 45	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	**46,4**	**91045**		**900454**		**900458**		**90341**	**90351**	**1**	
45	Anbau- Regal inkl. 5 Böden	**44,5**	**91003**		**900444**		**900448**		**90340**	**90350**	**1**	
 30	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	**31,9**	**91030**		**900324**		**900328**		**90341**	**-**	**1**	
30	Anbau- Regal inkl. 5 Böden	**30,0**	**913003**		**900304**		**900308**		**90340**	**-**	**1**	



CUNEO-sleeping

Zubehör, Schrankinnenausstattung

2er Set	Beschreibung	Best. Nr.	PG 1	3er Set	Beschreibung	Best. Nr.	PG 1
	**Innenschubkasten** **50er** 2er Set, B/H 50/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	**72152**			**Innenschubkasten** **50er** 3er Set, B/H 50/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	**72652**	
	**Innenschubkasten** **100er** 2er Set, B/H 100/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	**71153**			**Innenschubkasten** **100er** 3er Set, B/H 100/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	**74653**	
	**Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.**						
	T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (für 50er Innenschubkasten geeignet.)	**91350**			Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, (nicht für Ecken oder Schrägelemente und Kommode geeignet.)	**70004** **70024**	
	Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	**70335**			Bückfreie Zone bestehend aus: 2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter	**70131**	
	Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	**70043**			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	**70045**	
 	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	 **71041** **71042** **71043**			Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	 **70050** **70100**	
	Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	 **71051** **71099**					
	4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Spot LED Stab LED 1-Kanal Adapter als Ergänzung				Funktion: An/Aus hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin (max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung)	**90005** **90405**	

Planungshinweise:











1. LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung
2. Bückfreie Zone
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. Innenschubkasten
7. Einlegeboden
8. Kleiderstange

CUNEO-sleeping

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

	Beschreibung		Best. Nr.	PG 1
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm	pro Tür	**90010**	
	Zweite Höhe 207,0 cm, Korpusmass		**90015**	o.B
	Breitenkürzung	am Einzelelement	**90006**	
	Breitenkürzung	an 2 Türen vom 2-trg. Element	**90009**	
	Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschubkästen. Keine Kürzung bei Innenschubkästen	pro Element	**90016**	
	#NV		**90017**	o.B
	Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	**90300** **90301**	
	Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben. Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!	pro Tür	**90101**	
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.	pro Element	**90012**	
	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm	je qm	**71000**	
	Kantenbearbeitung	pro lfd. Meter	**71001**	
	Schrankseite links		**91415**	
	Schrankseite rechts		**91405**	

CUNEO-sleeping


Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Luxusbetten, Kopfteil 2-farbig

Winkelfüße in Balkeneiche

Luxusbett
Bettseitenhöhe 48,4 cm
Kopfteilhöhe 101,9 cm
Fußteilhöhe 48,6 cm




Liegefläche	B	T	Best. Nr.	PG 1
90/200	99,0	217,0	**811382**	
100/200	109,0	217,0	**821382**	
120/200	129,0	217,0	**841382**	
140/200	149,0	217,0	**831382**	
160/200	169,0	217,0	**851382**	
180/200	189,0	217,0	**861382**	
200/200	209,0	217,0	**871382**	

Luxusbetten, Kopfteil 2-farbig

schwebendes Fußteil


Luxusbett
Bettseitenhöhe 48,4 cm
Kopfteilhöhe 101,9 cm
Fußteilhöhe 48,6 cm










Liegefläche	B	T	Best. Nr.	PG 1
90/200	99,0	217,0	**819389**	
100/200	109,0	217,0	**829389**	
120/200	129,0	217,0	**849389**	
140/200	149,0	217,0	**839389**	
160/200	169,0	217,0	**859389**	
180/200	189,0	217,0	**869389**	
200/200	209,0	217,0	**879389**	

Konsolen und Paneelaufsätze

(inkl. Vollauszug)













	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	O-Line Grau = Absetzausführung Best.-Nr.	PG 1			U-Line Grau = Absetzausführung Best.-Nr.	PG 1	
	Paneelaufsätze, ohne Glasboden										
	Aufsatz links 46er	46,0	44,3	3,8	**30416**				**30416**		
	Aufsatz rechts 46er	46,0	44,3	3,8	**30426**				**30426**		
	Paneelaufsätze, Glasboden Anthrazit										
	Aufsatz links 60er	60,0	44,3	18,0	**20416**				**20416**		
	Aufsatz rechts 60er	60,0	44,3	18,0	**20426**				**20426**		
	LED Beleuchtung am Paneelaufsatz Schalter seitlich im Kopfteil.				**80081**				**80081**		
	Hängekonsole 1 Schubkasten, 46er	46,0	22,8	46,0	**310011**				**310018**		
	Hängekonsole 1 Schubkasten, 60er (Montage am Festmauerwerk)	60,0	22,8	46,0	**210011**				**210018**		
	Stützplatte unter Hängekonsole	46,0	25,8	3,3	**30097**				**30097**		
	Stützplatte unter Hängekonsole (Nur möglich, wenn Konsole mit Bettseite verschraubt wird)	60,0	25,8	3,3	**20097**				**20097**		
	Konsole 2 Schubkästen, 46er	46,0	48,6	46,0	**320021**				**320028**		
	Konsole 2 Schubkästen, 60er	60,0	48,6	46,0	**220021**				**220028**		
	Konsole 3 Schubkästen, 46er	46,0	63,1	46,0	**330031**				**330038**		
	Konsole 3 Schubkästen, 60er	60,0	63,1	46,0	**230031**				**230038**		

CUNEO-sleeping


Betten Sonderanfertigungen / Zubehör


		Beschreibung	Liegefläche	Best. Nr.	PG 1
	Sonderlänge/-tiefe				
	Bettseiten-Sonderlänge 190 cm		190,0	**80010**	
	Bettseiten-Sonderlänge 210 cm		210,0	**80030**	
	Bettseiten-Sonderlänge 220 cm		220,0	**80040**	
	1 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss	Anthrazit		**80133**	
	2 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss	Anthrazit		**80033**	
	1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)				
	Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm.	links		**82003**	
		rechts		**82004**	
	Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0				
	Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm.			**82000**	
	Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0				
	Bett Unterflurbeleuchtung Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter)			**80009**	
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezonen mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Scan für Details		90/200	**812993**	
			100/200	**822993**	
			160/200	**852993**	
			180/200	**862993**	
	Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe.		200/200	**872993**	
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.				
	Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm			**801123**	
	Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm			**801023**	
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung , inklusive zusätzlicher Lattenrost Auflagewinkel.			**80800**	











CUNEO-sleeping

Kommoden

(inkl. Vollauszug)






					O-Line		U-Line	
					Grau = Absetzausführung		Grau = Absetzausführung	
inkl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)	**Beschreibung**	**B**	**H**	**T inkl. Griff**	**Best.-Nr.**	PG 1	**Best.-Nr.**	PG 1
Kommoden H: 82,5 cm								
	Türenkommode 1-türig Tür links Tür rechts	 60,0 60,0	 82,5 82,5	 46,0 46,0	 **210161** **210261**		 **210168** **210268**	
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	82,5	46,0	**240061**		**240068**	
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,5	46,0	**520061**		**520068**	
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	120,0	82,5	46,0	**540061**		**540068**	
	Kombikommode 4 Schubkästen Tür links Tür rechts	 120,0 120,0	 82,5 82,5	 46,0 46,0	 **550161** **550261**		 **550168** **550268**	
	Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen	151,0	82,5	46,0	**660061**		**660068**	
Kommoden H: 101,5 cm								
	Türenkommode 1-türig Tür links Tür rechts	 60,0 60,0	 101,5 101,5	 46,0 46,0	 **210167** **210267**		 **210169** **210269**	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	101,5	46,0	**250067**		**250069**	
	Türenkommode 2-türig	120,0	101,5	46,0	**520067**		**520069**	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	120,0	101,5	46,0	**550067**		**550069**	
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	 120,0 120,0	 101,5 101,5	 46,0 46,0	 **560167** **560267**		 **560169** **560269**	
	Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen	151,0	101,5	46,0	**670067**		**670069**	




CUNEO-sleeping

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schubkästen inkl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.





				O-Line		U-Line		
				Grau = Absetzausführung		Grau = Absetzausführung		
Gleiche Korpustiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)				**Tiefe ohne Griff**		**Tiefe ohne Griff**		
Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türenelement, Schubkästen inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen in Lack Weiß				**60,0**	**42,2**	**60,0**	**42,2**	
	Beschreibung	B	H	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	PG 1
	Grundelement, 45 cm							
	Tür links	46,4	116,0	**61008**	**61007**	**61006**	**61005**	
	Tür rechts	46,4	116,0	**61308**	**61307**	**61306**	**61305**	
	Anbauelement, 45 cm							
	Tür links	44,5	116,0	**61208**	**61207**	**61206**	**61205**	
	Tür rechts	44,5	116,0	**61108**	**61107**	**61106**	**61105**	
	Grundelement (Vertiko), 45 cm							
	Tür links, 1 Schubkasten	46,4	116,0	**62118**	**62117**	**62116**	**62115**	
	Tür rechts, 1 Schubkasten	46,4	116,0	**62218**	**62217**	**62216**	**62215**	
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm							
	Tür links, 1 Schubkasten	44,5	116,0	**62128**	**62127**	**62126**	**62125**	
	Tür rechts, 1 Schubkasten	44,5	116,0	**62228**	**62227**	**62226**	**62225**	
	Grundelement, 45 cm 5 Schubkästen	46,4	116,0	**65008**	**65007**	**65006**	**65005**	
	Anbauelement, 45 cm 5 Schubkästen	44,5	116,0	**65208**	**65207**	**65206**	**65205**	
	Grundelement (Vertiko), 90 cm 1 Schubkasten, 2 Türen	91,0	116,0	**63008**	**63007**	**63006**	**63005**	
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm 1 Schubkasten, 2 Türen	89,1	116,0	**63208**	**63207**	**63206**	**63205**	
	Grundelement, 90 cm 5 Schubkästen	91,0	116,0	**60008**	**60007**	**60006**	**60005**	
	Anbauelement, 90 cm 5 Schubkästen	89,1	116,0	**60208**	**60207**	**60206**	**60205**	
	Grundelement, 90 cm 2 Türen	91,0	116,0	**62008**	**62007**	**62006**	**62005**	
	Anbauelement, 90 cm 2 Türen	89,1	116,0	**62208**	**62207**	**62206**	**62205**	
 L R T 41,7 cm	Grundelement abgeschrägt							
	Tür links	43,1	116,0	**61608**	-	**61606**	-	
	Tür rechts	43,1	116,0	**61708**	-	**61706**	-	
	Anbauelement abgeschrägt							
	Tür links	41,2	116,0	**61628**	-	**61626**	-	
	Tür rechts	41,2	116,0	**61728**	-	**61726**	-	
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade				**79008**	-	**79008**	-	
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade				-	**79009**	-	**79009**	



