

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Cuneo-sleeping von Disselkamp - Schlafzimmer Balkeneiche-Furnier - bas

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



## CUNEO-sleeping

RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:

**furn plan**



Gültig ab:  
01.02.2025

# CUNEO-sleeping

## Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

### Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.  
Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.  
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.  
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.  
Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

### Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss.  
Die Schubkastenzargen sind weiss.  
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).  
Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.  
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.  
Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.  
Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.  
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

### Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes - für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

Natürlich  
**HOLZ**  
Allem gewachsen.

### Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



### Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

### Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

### Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.

Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei

Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.



### Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

# CUNEO-sleeping

## Modell Ausführungsnummern


Korpus-ausführung	Absetz-ausführung	Korpus innen	Preis-gruppe	Ausf.-Nr.:	Griffe: Anthrazit
Balkeneiche Balkeneiche	Lack Taupe Lack Basalt	Lack Weiss	PG 1 PG 1	<b>9434</b> (940.23.04) <b>9474</b> (940.19.04)	Schrank: <b>Smart 20A</b> <b>Best. Nr. 90997</b> Bohrabstand: 192 mm Grifflänge: 203 mm 
					Kommoden/Konsolen: <b>Smart 20A</b> <b>Best. Nr. 90997</b> Bohrabstand: 192 mm Grifflänge: 203 mm 

## Farb- und Furnierausführungen


Korpus, Oberteiltür, Kranzleiste, Passepartout, Profilleiste am Bett / Paneelaufsatz



Unterteiltüren, Bett, Konsolen, Kommoden



Mit **GRAU**  
gekennzeichnete Flächen sind in  
Absetzausführung.



Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).




# CUNEO-sleeping

## Vorschlagskombinationen, O-LINE Konsolen

Schrankfront 1

### Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, je Tür 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.




### Bettanlagen

Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm.

### Luxusbetten, Kopfteil 2-farbig, Kopfteilhöhe: 101,9 cm

Best.-Nr.


PG 1



Winkelfüße in Balkeneiche

5-trg.: 249,6  
6-trg.: 299,2


600  
601



wie oben, jedoch mit stehender Konsole

5-trg.: 249,6  
6-trg.: 299,2


610  
611



schwebendes Fußteil

5-trg.: 249,6  
6-trg.: 299,2

400  
401




wie oben, jedoch mit stehender Konsole

5-trg.: 249,6  
6-trg.: 299,2

410  
411

### Kränze / Passepartout und Beleuchtungen für Schränke:



Passepartout 19 mm, Grund  
Passepartout 19 mm, Grund


5-trg.: 253,4  
6-trg.: 303,0

902504  
903004

Kranzleiste 19 mm, Grund  
Kranzleiste 19 mm, Grund

5-trg.: 249,6  
6-trg.: 299,2

902508  
903008



3er Set Spot LED / Grund  
3er Set Stab LED / Grund

90343  
90353


# CUNEO-sleeping

## Vorschlagskombinationen, U-LINE Konsolen

Schrankfront 1

### Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, je Tür 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.




### Bettanlagen

Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm.

### Luxusbetten, Kopfteil 2-farbig, Kopfteilhöhe: 101,9 cm

Best. Nr.


PG 1



Winkelfüße in Balkeneiche

5-trg.: 249,6  
6-trg.: 299,2


700  
701



wie oben, jedoch mit stehender Konsole

5-trg.: 249,6  
6-trg.: 299,2


710  
711



schwebendes Fußteil

5-trg.: 249,6  
6-trg.: 299,2

500  
501




wie oben, jedoch mit stehender Konsole

5-trg.: 249,6  
6-trg.: 299,2

510  
511

### Kränze / Passepartout und Beleuchtungen für Schränke:



Passepartout 19 mm, Grund  
Passepartout 19 mm, Grund

5-trg.: 253,4  
6-trg.: 303,0

902504  
903004

Kranzleiste 19 mm, Grund  
Kranzleiste 19 mm, Grund

5-trg.: 249,6  
6-trg.: 299,2

902508  
903008





3er Set Spot LED / Grund  
3er Set Stab LED / Grund











90343  
90353

# CUNEO-sleeping

## Schrankfront 1, Türen geteilt, Grundschränke: 1 - 6-türig, Anbauschränke 1 - 2-türig

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, je Tür 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.





Je Tür 1 Griff		Beschreibung			Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm, seitlich korpusbündig		Spot LED	Stab LED				
<b>Grundschränke, inkl. 2 Außenseiten</b>				Breite in cm	Best. Nr.	PG 1	Best. Nr.	PG 1	Best. Nr.	PG 1	Best. Nr.	Anzahl Bel.	PG 1	
	1-türig links (50L) 1-türig rechts (50R)			51,4 51,4	97350 97050		900504 900504		900508 900508		90341 90341	90351 90351	1 1	
	2-türig (100)			101,0	97100		901004		901008		90341	90351	1	
	3-türig (100/50R)			150,5	97150		901504		901508		90342	90352	2	
	4-türig (100/100)			200,1	97200		902004		902008		90342	90352	2	
	5-türig (100/50R/100)			249,6	97250		902504		902508		90343	90353	3	
	6-türig (100/100/100)			299,2	97300		903004		903008		90343	90353	3	
<b>Anbauschränke, inkl. einer Mittelwand</b>														
	1-türig links (50L)			49,5	97149		900494		900498		90340	90350	1	
	1-türig rechts (50R)			49,5	97249		900494		900498		90340	90350	1	
	2-türig (100)			99,1	97099		900994		900998		90340	90350	1	
<b>Set LED Lichtleisten</b>														
	LED Lichtleiste, Set für Passepartout Seitenteile				90220									

# CUNEO-sleeping

## Grund- und Anbau Regale

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, je Tür 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.





Passepartout 19 mm,  
je 19 mm seitlich  
überstehend

Kranzleiste 19 mm,  
seitlich korpusbündig

Spot LED

















Stab LED

Regale, in KorpUSAusführung	Beschreibung	Breite in cm	Best. Nr.	PG 1	Best. Nr.	PG 1	Best. Nr.	PG 1	Best. Nr.	Best. Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	46,4	91045		900454		900458		90341	90351	1	
	Anbau- Regal inkl. 5 Böden	44,5	91003		900444		900448		90340	90350	1	
	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	31,9	91030		900324		900328		90341	-	1	
	Anbau- Regal inkl. 5 Böden	30,0	913003		900304		900308		90340	-	1	



# CUNEO-sleeping

## Zubehör, Schrankinnenausstattung

2er Set	Beschreibung	Best. Nr.	PG 1	3er Set	Beschreibung	Best. Nr.	PG 1
	<b>Innenschubkasten</b> <b>50er</b> 2er Set, B/H 50/37 cm  Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	<b>72152</b>			<b>Innenschubkasten</b> <b>50er</b> 3er Set, B/H 50/54 cm  Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	<b>72652</b>	
	<b>Innenschubkasten</b> <b>100er</b> 2er Set, B/H 100/37 cm  Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	<b>71153</b>			<b>Innenschubkasten</b> <b>100er</b> 3er Set, B/H 100/54 cm  Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	<b>74653</b>	
 <b>Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.</b>							
	<b>T-Einteilung</b>  für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (für 50er Innenschubkasten geeignet.)	<b>91350</b>			<b>Innenspiegel für Schranktür</b> 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	<b>70004</b>	
					<b>4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft,</b> (nicht für Ecken oder Schrägelemente und Kommode geeignet.)	<b>70024</b>	
	<b>Hosenhalter für 100er Elemente</b> für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	<b>70335</b>			<b>Bückfreie Zone bestehend aus:</b> 2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter	<b>70131</b>	
	<b>Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher</b>	<b>70043</b>			<b>Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm</b> Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	<b>70045</b>	
	<b>LED Lichtleiste für</b> Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	<b>71041</b> <b>71042</b> <b>71043</b>			<b>Kleiderstange für</b>  Fach 50 cm Fach 100 cm	<b>70050</b> <b>70100</b>	
	<b>Einlegeboden für</b>  Fach 50 cm Fach 100 cm	<b>71051</b> <b>71099</b>					
	<b>4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive)</b> Spot LED Stab LED  1-Kanal Adapter als Ergänzung			<b>Funktion: An/Aus</b> hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin  (max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung)	<b>90005</b>          <b>90405</b>		

### Planungshinweise:












1. LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung
2. Bückfreie Zone
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. Innenschubkasten
7. Einlegeboden
8. Kleiderstange

Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

# CUNEO-sleeping

## Sonderanfertigungen


Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.


Beschreibung	Best. Nr.	PG 1
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm</p> <p>Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS</p> <p>Zweite Höhe 207,0 cm, Korpusmass</p>	<p>pro Tür</p> <p>pro Element</p> <p><b>90010</b></p> <p><b>90030</b></p> <p><b>90015</b></p>	
 <p>Breitenkürzung</p> <p>Breitenkürzung</p> <p>Breitenkürzung</p>	<p>am Einzelement</p> <p>an 1 Tür vom 2-trg. Element</p> <p>an 2 Türen vom 2-trg. Element</p> <p><b>90006</b></p> <p><b>90008</b></p> <p><b>90009</b></p>	
 <p>5,1 8,1</p> <p>Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschubkästen</p> <p>Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front( inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	<p>pro Element</p> <p>39,7 cm Korpusmass</p> <p><b>90016</b></p> <p><b>90017</b></p>	
 <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links</p> <p>rechts</p> <p><b>90300</b></p> <p><b>90301</b></p>	
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben. Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich.</p> <p>Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	<p>pro Tür</p> <p><b>90101</b></p>	
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.</p>	<p>pro Element</p> <p><b>90012</b></p>	
 <p>Blende</p> <p>Schrank</p> <p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm</p> <p>Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm</p> <p>pro lfd. Meter</p> <p><b>71000</b></p> <p><b>71001</b></p>	
 <p>Schrankseite links</p> <p>Schrankseite rechts</p>	<p><b>91415</b></p> <p><b>91405</b></p>	
<b>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</b>		
 <p>Hoehenkuerzung</p> <p>Konsolen, Tür-, Schubkastenkommoden (nur im Schubkastenrastermaß)</p> <p>Breitenkürzung (nicht bei Schubkästen)</p> <p>Türenkommode/n</p>	<p><b>20003</b></p> <p><b>20001</b></p>	

# CUNEO-sleeping

## Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!








<b>Luxusbetten, Kopfteil 2-farbig</b>  <b>Winkelfüße in Balkeneiche</b>				<b>Luxusbett</b> Bettseitenhöhe 48,4 cm Kopfteilhöhe 101,9 cm Fußteilhöhe 48,6 cm		
		Liegefläche	B	T	Best. Nr.	PG 1
	90/200	99,0	217,0	<b>811382</b>		
	100/200	109,0	217,0	<b>821382</b>		
	120/200	129,0	217,0	<b>841382</b>		
	140/200	149,0	217,0	<b>831382</b>		
	160/200	169,0	217,0	<b>851382</b>		
	180/200	189,0	217,0	<b>861382</b>		
	200/200	209,0	217,0	<b>871382</b>		

<b>Luxusbetten, Kopfteil 2-farbig</b>  <b>schwebendes Fußteil</b>				<b>Luxusbett</b> Bettseitenhöhe 48,4 cm Kopfteilhöhe 101,9 cm Fußteilhöhe 48,6 cm		
		Liegefläche	B	T	Best. Nr.	PG 1
	90/200	99,0	217,0	<b>819389</b>		
	100/200	109,0	217,0	<b>829389</b>		
	120/200	129,0	217,0	<b>849389</b>		
	140/200	149,0	217,0	<b>839389</b>		
	160/200	169,0	217,0	<b>859389</b>		
	180/200	189,0	217,0	<b>869389</b>		
	200/200	209,0	217,0	<b>879389</b>		












## Konsolen und Paneelaufsätze

(inkl. Vollauszug)

Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	O-Line			U-Line		
				Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1	
 Paneelaufsätze, ohne Glasboden Aufsatz links 46er Aufsatz rechts 46er	46,0	44,3	3,8	<b>30416</b>			<b>30416</b>		
	46,0	44,3	3,8	<b>30426</b>			<b>30426</b>		
 Paneelaufsätze, Glasboden Anthrazit Aufsatz links 60er Aufsatz rechts 60er	60,0	44,3	18,0	<b>20416</b>			<b>20416</b>		
	60,0	44,3	18,0	<b>20426</b>			<b>20426</b>		
 LED Beleuchtung am Paneelaufsatz Schalter seitlich im Kopfteil.				<b>80081</b>			<b>80081</b>		
 Hängekonsole, 46er Hängekonsole, 60er (Montage am Festmauerwerk)	46,0	22,8	46,0	<b>310011</b>			<b>310018</b>		
	60,0	22,8	46,0	<b>210011</b>			<b>210018</b>		
 Stützplatte unter Hängekonsole Stützplatte unter Hängekonsole (Nur möglich, wenn Konsole mit Bettseite verschraubt wird)	46,0	25,8	4,6	<b>30097</b>			<b>30097</b>		
	60,0	25,8	4,6	<b>20097</b>			<b>20097</b>		
 Konsole 2 Schubkästen, 46er Konsole 2 Schubkästen, 60er	46,0	48,6	46,0	<b>320021</b>			<b>320028</b>		
	60,0	48,6	46,0	<b>220021</b>			<b>220028</b>		
 Konsole 3 Schubkästen, 46er Konsole 3 Schubkästen, 60er	46,0	63,1	46,0	<b>330031</b>			<b>330038</b>		
	60,0	63,1	46,0	<b>230031</b>			<b>230038</b>		

# CUNEO-sleeping



## Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

	Beschreibung	Liegefläche	Best. Nr.	PG 1
	<p>Sonderlänge/-tiefe</p> <p>Bettseiten-Sonderlänge 190 cm</p> <p>Bettseiten-Sonderlänge 210 cm</p> <p>Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>	<p>190,0</p> <p>210,0</p> <p>220,0</p>	<p><b>80010</b></p> <p><b>80030</b></p> <p><b>80040</b></p>	
	<p>1 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss</p> <p>2 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss</p> <p>1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte.</p> <p>(Trafo max.15 Watt.)</p>		<p><b>80133</b></p> <p><b>80033</b></p>	
	<p>Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm.</p> <p>Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe.</p> <p>B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>	<p>links</p> <p>rechts</p>	<p><b>82003</b></p> <p><b>82004</b></p>	
	<p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm.</p> <p>Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe.</p> <p>B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		<b>82000</b>	
	<p>Bett Unterflurbeleuchtung</p> <p>Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter)</p>		<b>80009</b>	
	<p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezonen mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.</p> <p>Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe.</p>		<p>90/200 <b>812993</b></p> <p>100/200 <b>822993</b></p> <p>160/200 <b>852993</b></p> <p>180/200 <b>862993</b></p> <p>200/200 <b>872993</b></p>	
				
				Scan für Details
	<p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.</p> <p>Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm</p> <p>Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p>		<p><b>801123</b></p> <p><b>801023</b></p>	
	<p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung , inklusive zusätzlicher Lattenrost Auflegewinkel.</p>		<b>80800</b>	

# CUNEO-sleeping

## Kommoden

(inkl. Vollauszug)



O-Line

U-Line

Grau = Absetzausführung

Grau = Absetzausführung

inkl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)

Beschreibung

B H T  
inkl. Griff







Best.-  
Nr.

PG 1







Best.-  
Nr.

PG 1

### Kommoden H: 82,5 cm

	Türenkommode 1-türig Tür links Tür rechts	60,0 60,0	82,5 82,5	46,0 46,0	210161 210261		210168 210268	
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	82,5	46,0	240061		240068	
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,5	46,0	520061		520068	
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	120,0	82,5	46,0	540061		540068	
	Kombikommode 4 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	82,5 82,5	46,0 46,0	550161 550261		550168 550268	
	Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen	151,0	82,5	46,0	660061		660068	










### Kommoden H: 101,5 cm

	Türenkommode 1-türig Tür links Tür rechts	60,0 60,0	101,5 101,5	46,0 46,0	210167 210267		210169 210269	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	101,5	46,0	250067		250069	
	Türenkommode 2-türig	120,0	101,5	46,0	520067		520069	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	120,0	101,5	46,0	550067		550069	
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	101,5 101,5	46,0 46,0	560167 560267		560169 560269	
	Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen	151,0	101,5	46,0	670067		670069	

# CUNEO-sleeping

## Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schubkästen inkl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

								
				O-Line	U-Line			
				Grau = Absetzausführung	Grau = Absetzausführung			
Gleiche Korпустiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)				Tiefe ohne Griff	Tiefe ohne Griff			
Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türelement, Schubkästen inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen in Lack Weiß				60,0	42,2	60,0	42,2	
	Beschreibung	B	H	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	PG 1
	Grundelement, 45 cm							
	Tür links	46,4	116,0	61008	61007	61006	61005	
	Tür rechts	46,4	116,0	61308	61307	61306	61305	
	Anbauelement, 45 cm							
	Tür links	44,5	116,0	61208	61207	61206	61205	
	Tür rechts	44,5	116,0	61108	61107	61106	61105	
	Grundelement (Vertiko), 45 cm							
	Tür links, 1 Schubkasten	46,4	116,0	62118	62117	62116	62115	
	Tür rechts, 1 Schubkasten	46,4	116,0	62218	62217	62216	62215	
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm							
	Tür links, 1 Schubkasten	44,5	116,0	62128	62127	62126	62125	
	Tür rechts, 1 Schubkasten	44,5	116,0	62228	62227	62226	62225	
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	65008	65007	65006	65005	
	5 Schubkästen							
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	65208	65207	65206	65205	
	5 Schubkästen							
	Grundelement (Vertiko), 90 cm	91,0	116,0	63008	63007	63006	63005	
	1 Schubkasten, 2 Türen							
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm	89,1	116,0	63208	63207	63206	63205	
	1 Schubkasten, 2 Türen							
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	60008	60007	60006	60005	
	5 Schubkästen							
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	60208	60207	60206	60205	
	5 Schubkästen							
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62008	62007	62006	62005	
	2 Türen							
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62208	62207	62206	62205	
	2 Türen							
 L R T 41,7 cm	Grundelement abgeschrägt							
	Tür links	43,1	116,0	61608	-	61606	-	
	Tür rechts	43,1	116,0	61708	-	61706	-	
	Anbauelement abgeschrägt							
	Tür links	41,2	116,0	61628	-	61626	-	
	Tür rechts	41,2	116,0	61728	-	61726	-	
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade				79008	-	79008	-	
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade				-	79009	-	79009	

