Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



Typenplan

PN-IN22025 von Polinova - Ledersofa Ausführung rechts braun

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von POLINOVA polstermöbel gmbh & co. kg, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Einzeltypenprogramm



GERMAN ENGINEERING

Made in EU

RAL GÜTEZEICHEN PRODUKT QUALITÄT

POLINOVA® polstermöbel gmbh & co. kg



Modellbeschreibung:

Gestell:	Hartholz und andere Holzwerkstoffe
Sitz:	Kaltschaum- bzw. Federkernpolsterung preisgleich wählbar ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe / gegen Aufpreis lieferbar
Rücken:	hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum inkl. einzeln verstellbarer Kopfpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung Alle Typen sind im Rücken unecht bezogen! Rücken echt gegen Aufpreis lieferbar
Armteil:	Armteilverstellung mit Rasterfunktion / gegen Aufpreis lieferbar
Leder:	Modell ist nur einfarbig lieferbar

GERMAN ENGINEERING

Made in EU

ca. Maßangaben in cm

Höhe:	81/101
Tiefe:	115
Sitzhöhe:	45
Sitztiefe Standard:	70
Sitztiefe mit ST :	55
Armlehne:	36

Fußausführungen preisgleich - **Höhe ca. 18cm**



Metallfuß chrom
W008-M03



Metallfuß schwarz
W008-M01

Sitzqualitäten preisgleich

Kaltschaum

Federkern

Fadenausführungen preisgleich



Kappnaht mit Kontrastfaden beige




Kappnaht ohne Kontrastfaden

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)!

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.
Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.
Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.


Beschreibung Funktionen

Kopfpolsterverstellung (KV)



inklusive einzeln verstellbarer Kopfpolster
mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung

Vorziehbank motorisch (VZMO) - gegen Aufpreis



Der Sitz lässt sich individuell,
motorisch bis zu ca. 19 cm nach
vorne ausziehen.
Bedienung per Touch-Button

ST und VZMO zusammen
in einer Type nicht möglich!

Sitztiefenverstellung (ST) - gegen Aufpreis




Durch leichtes Anheben und Vorziehen
des Rückenkissens gestalten Sie eine
weitere Sitztiefe.
In der jeweiligen Type nur komplett
und nicht individuell bestellbar.
ST und VZMO zusammen
in einer Type nicht möglich!

Handschalter (HS) - gegen Aufpreis





für motorische Bedienung,
nur in Sitzen mit Armlehne und
in Verbindung mit motorischen
Funktionen möglich












Armteil mit Rasterverstellung (AV) - gegen Aufpreis













möglich in allen Elementen mit Armlehne

Nr.	Artikel	Bild	Beschreibung	Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 + BELVITA Rücken echt	120 + BELVITA Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht
Kombinationen														
1	**siehe Beschreibung**		AVL 3LKV ST = 3-Sitzer mit Kopfpolster- und Sitztiefenverstellung, Armteilverstellung links; CanGXMoLiRKV AVR = Canape gerade X mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition, Armteilverstellung rechts											
2	**siehe Beschreibung**		AVL 3LKV ST = 3-Sitzer mit Kopfpolster- und Sitztiefenverstellung, Armteilverstellung links; CanGXLMoLiRKV AVR = Canape gerade XL mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition, Armteilverstellung rechts											

POLINOVA polstermöbel gmbh & co. kg


Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 + BELVITA Rücken echt	120 + BELVITA Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht
Sofa / Canapé																				
3	3KV					232	81 - 101	115	3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung	-										
4	2,5KV					206	81 - 101	115	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung	-										
Abschlusselement																				
5	3LKV		6	3RKV		196	81 - 101	115	3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts	-										
7	2,5LKV		8	2,5RKV		170	81 - 101	115	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts	-										
9	1,5XXLLKV		10	1,5XXLRKV		144	81 - 101	115	1,5-Sitzer XXL mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts, mit durchgehender Sitz- und Rückenoptik	-										
11	AhoL1,5KV		12	1,5KVAhoR		120	81 - 101	115	1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker links oder rechts	-										
13	CanGXLKV		14	CanGXRKV		123	81 - 101	191	Canape gerade X mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts	-										
15	CanGXMoLiLKV		16	CanGXMoLiRKV		123	81 - 101	191 - 223	Canape gerade X mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur Relaxposition, Bedienung per Handschalter, Armlehne links oder rechts, keine ST möglich	-										

POLINOVA polstermöbel gmbh & co. kg

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 + BELVITA Rücken echt	120 + BELVITA Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht
17	CanGXLLKV		18	CanGXLRKV		149	81 - 101	191	Canape gerade XL mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts	-										
19	CanGXLMoLILKV		20	CanGXLMoLIRKV		149	81 - 101	191 - 223	Canape gerade XL mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur Relaxposition, Bedienung per Handschalter, Armlehne links oder rechts, keine ST möglich	-										
21	1XKOGPLKV		22	1XKOGPRKV		101	81 - 101	219	1-Sitzer-Kombielement X gerade Piccolo mit Kopfpolsterverstellung, Anstellhocker links oder rechts; keine ST möglich	-										
	Zwischenelement																			
23	3ELKV					160	81 - 101	115	3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen	-										
24	2,5ELKV					134	81 - 101	115	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen	-										
	Ecke																			
25	SEGKV					115	81 - 101	115	Spitzecke groß mit Kopfpolsterverstellung, keine ST möglich	-										
26	SEGRRKV					115	81 - 101	115	Spitzecke groß (3-geteilte Optik) mit Kopfpolsterverstellung und Relaxrücken beidseitig, keine ST möglich	-										

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 + BELVITA Rücken echt	120 + BELVITA Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht
	Hocker																			
27	XL Ho					90	45	68	XL-Hocker, nur mit Kaltschaum-polsterung lieferbar	-		-		-		-		-		-
28	XXL Ho					133	45	68	XXL-Hocker, nur mit Kaltschaum-polsterung lieferbar	-		-		-		-		-		-
	Kissen																			
29	Kissen 40x40					40	40		Kissen	-		-		-		-		-		-
30	Kissen 50x50					50	50		Kissen	-		-		-		-		-		-
31	Kissen 40x40 (Stoff)					40	40		Kissen (Stoff)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kissen 50x50 (Stoff)					50	50		Kissen (Stoff)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kissen mit breiter Biese 52x52					52	52		Kissen mit breiter Biese	-		-		-		-		-		-
34	Kissen mit breiter Biese 52x52					62	62		Kissen mit breiter Biese	-		-		-		-		-		-
35	Kissen mit b. Biese 52x52 (St)					52	52		Kissen mit breiter Biese (Stoff)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kissen mit b. Biese 62x62 (St)					62	62		Kissen mit breiter Biese (Stoff)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Nierenkissen klein					58	25		Nierenkissen klein	-		-		-		-		-		-
38	Nierenkissen groß					70	25		Nierenkissen groß; Empfohlen für 3-Sitzer, CanGX, CanGXL und 1,5XXL	-		-		-		-		-		-
	Zubehör / Kleinteile																			
39	Aufpreis AV Armteilverstellung								Aufpreis je Armteilverstellung	-		-		-		-		-		-
40	Aufpreis Sitztiefenverstellung								Aufpreis je ST Sitztiefenverstellung, in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar - nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - - nicht zusammen mit VZMO in einer Type möglich -	-		-		-		-		-		-

POLINOVA polstermöbel gmbh & co. kg

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 + BELVITA Rücken echt	120 + BELVITA Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht
41	Aufpreis VZMO Vorziehb.+Motor								Aufpreis VZMO Vorziehbank motorisch, ca. 19 cm ausziehbar - nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - - nicht zusammen mit ST in einer Type möglich - Bedienung per Touch-Button	-		-		-		-		-		-
42	Aufpreis HS Handschalter								Aufpreis je HS Handschalter für mot. Bedienung pro Sitz mit Armlehne - nur in Verbindung mit mot. Funktionen - (Nur in Sitzen mit Armlehne möglich)	-		-		-		-		-		-
43	Leder 4,5m²								nur ganze Häute (ca. 4,5m2) Bitte beachten: Durch die vorhandenen Naturmerkmale können ca. 60-70% der Haut als Zuschnittfläche verwendet werden.	-		-		-		-		-		-