Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Kara-System von Musterring - Wohnwand in Brillantgrau mit Feinschliff

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

KARA-SYSTEM



- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Musterring



Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst**

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

Deine Individualität
Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

Unser Service
Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

Unsere Qualität
Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

Deine Möbelpflege
Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

Musterring

Ausführungen

Waagerechter Furnierverlauf der Fronten.

Fronten und Korpus außen:

PG1:
- Kernbuche furniert
- Lack weiß
- Lack wollweiß
- Lack crema
- Lack cashmere
- Lack platingrau
- Lack taupe
- Lack terra

PG2:
- Eiche sand furniert
- Nussbaum nova furniert
- Eiche graphit furniert
- Asteiche furniert
- Asteiche Bourbon furniert
- Lack seidengrau
- Lack macchiata
- Lack toffee NEU
- Lack olivgrau
- Lack brillantgrau
- Lack grau
- Lack cognac
- Lack oxidrot
- Lack rosewood
- Lack peach
- Lack piniengrün
- Lack salbei NEU
- Lack agave
- Lack atlantikblau
- Lack schiefergrau
- Lack graphit
- Lack schwarz
- Lack amber
- Feinschliff-Furnier Grigio**
- Feinschliff-Furnier Bianco**
- Fineline-Furnier Eiche Chiaro** NEU

Wenn Einzeltypen aus einem Farbmix von PG1 und PG2 bestehen, wird der Preis aus PG2 berechnet.
Beispiel: Korpus Lack weiß mit Front in Nussbaum nova.

Korpus innen:
- Ausführung

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):
- Lack/Furnier: **4003** Möbelreiniger

****Akzentausführung:**
Folgende Elemente/Bauteile sind in den Ausführungen Grigio, Bianco und Eiche Chiaro möglich, Berechnung in PG2:
- Sockelleisten
- Fronten (Ausnahme: Türen mit Glasausschnitt)
- Regale mit Sichtrücken
- Wangen, Sockelböden, Zwischenbauböden, Abdeckblätter, Rückwand für Regal-/Zwischenbau, Fachrückwand für Regal-/Zwischenbau, Büchertreppe, Schreibplatte/Bücherablage, Schieberegale, Schiebefronten NEU
- Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste
- Wandborde und Wandborde mit Paneelrückwand
- Paneelsystem
- Funktionstische und Funktionstische mit Rahmengestell (Metall)
- Tischplatten der Couchtische mit Kufen, Couchtische und Esstische mit runder Platte, Säulentische und Vierfußtische mit Metallgestell NEU
- Tischplatten und Gestelle der Couchtische, Esstische und Schreibtische (LINE, Säulentisch)
- Tischplatten der Schreibtische, Verkettungsplatten, Sichtschutzblende
- Holzblende der TV-Halterung
- abweichende Rückwandfarbe der Vitrinen

Hochglanz:
- Alle Lackausführungen sind in Hochglanz möglich.
- Korpus und Front (Seite 126, Tabelle C/D)
- Schiebetüren (Seite 126, Tabelle C)
- Abschlussleisten der Wandspiegel (Seite 125, Tabelle F)
- Rückwand des L-Wandbordes Seite 125, Tabelle E)


- Hinweis zur Hochglanz Berechnung der Vorschläge:
- Hochglanz Front (Front der Korpuselemente)
- Hochglanz Korpus + Front (Korpus + Front der Korpuselemente)
- Weitere Hochglanz für Wandborde und Wandspiegel werden separat aufgeführt.


Deepline
- Alle Lack-und Furnierausführungen sind in Deepline möglich (Hochglanz nicht möglich).
- Der Deeplineverlauf ist immer senkrecht.
- Folgende Elemente/Bauteile sind in der Ausführung Deepline möglich: Berechnung siehe Tabellen Seite 124.
  - Fronten ab 1 R Höhe mit Push to open
  - Rückwände für Regal-/Zwischenbau, Fachrückwand für Regal-/Zwischenbau NEU
  - TV-Rückwand
  - Vitrinenrückwände
  - Korpusregalrückwände
  - Paneelsystem

Programmübersicht

Vorschläge	Seiten 6 - 24
Vorschläge mit Schiebefronten	Seiten 25 - 27
Vorschläge mit Rahmengestell	Seite 27
Vorschläge mit Kufen	Seiten 28 - 38
Vorschläge mit Sockelgleitern	Seiten 39 - 48
Vorschläge mit Sockelgleitern / Kufen	Seite 47
Wangensystem	Seiten 49 - 54
Zwischenbau-Hängeelemente	Seiten 54 + 55
Schieberegale, Schiebefronten, TV Paneel	Seiten 56 - 59
Unterteile, TV-Drehpaneel	Seiten 60 - 62
Korpuselemente	Seiten 62 - 87
Kleiderschränke	Seite 87
Hängeelemente	Seiten 87 - 97
Wandborde	Seite 98
Hängespiegel	Seiten 99
Paneelsystem	Seiten 100 - 102
Couchtische	Seiten 102 - 104
Esstische	Seiten 105 - 109
Arbeitsplatz	Seiten 109 - 111
Funktionstische	Seite 112
Zubehör	Seiten 113 - 119
Beleuchtung	Seiten 120 - 122
Individualanfertigungen	Seite 123
Deepline - Tabellen	Seite 124
Hochglanz - Tabellen	Seiten 125 + 126

Griffe/Push-Platten:
- Griff T1 Edelstahlfarbig (Standard)
- Griff B6 Chrom glänzend (auf Wunsch)
- Griff H7 Schwarz matt (auf Wunsch)
- Griff V3 Weiß matt (auf Wunsch)
- Griff N6 Wollweiß matt (auf Wunsch)
- Griff Z9 in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe Seite 114)
  Griff in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe.
  Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!



für Schubkästen



für Türen


für Glastüren

Push to open: NEU
- Auf Wunsch kann der Auftrag in Push to open gefertig werden. Bitte angeben!

Vitrinen:
- Türen mit Klarglasfüllung.
- Vitrinenrückwände standardmäßig in Korpusfarbe lackiert oder waagerecht furniert.
- Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG1 oder PG2) lackiert oder waagerecht furniert möglich (siehe Seite 117).
- Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas. Auf Wunsch Vitrineneinlegeböden in Holz (Holzeinlegeböden können nicht verstellt werden).





KARA-SYSTEM

Aufsatzelemente:
Alle Korpuselemente preisgleich auch als Aufsatzelemente möglich, Höhe minus 4,5 cm, Best.-Nr. mit A ergänzen z. B. 60067/A.

Wangenelemente:
39,6 cm tiefe Korpuselemente können auch zwischen zwei 36,0 cm tiefen Wangen als Wangenelement (T 36,0 cm) eingesetzt werden. Tiefenkürzung auf Wangentiefe. Elemente außen nur mit Kaschierung lieferbar. Best.-Nr. mit W ergänzen z. B. 60199L/W.
Bei 45,6 cm tiefen Wangen werden die Korpuselemente in der Tiefe 39,6 cm vorne bündig gesetzt (Abdeckblattvertiefung möglich, Artikel 90285 siehe Seite 123)

Abdeckblätter:
- Durchgehende Abdeckblätter und Sockelleisten werden bis zu einer Länge von 270,0 cm kommissionsorientiert geliefert (gilt nicht für Zwischenbauhängeelemente).
- Auf Wunsch auch getrennte Abdeckblätter möglich.
- Abdeckblatt Stärke 1,6 cm, mit gerader Kante.

Abdeckblätter mit Kabeldurchlass
Bei Abdeckblättern mit standardmäßig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig positioniert. Sollten Sie keinen Kabeldurchlass wünschen, bitten wir Sie uns dies unter Angabe der Bestellnummer „92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass“ mitzuteilen.

Kufen:
- bei 6 Raster Korpuselementen nicht möglich
- Kufen lassen sich bei allen Standelementen optional einsetzen
- bei Einsatz der Kufen wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht
- Verstellbarkeit der Kufen: 0-15 mm
- Edelstahlfarbig (Standard)
- Chrom glänzend (auf Wunsch)
- Schwarz matt (auf Wunsch)
- Weiß matt (auf Wunsch)
- Wollweiß matt (auf Wunsch)



- Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe Seite 113)
  Kufen in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Kufen können nicht nachgerüstet werden.

Sockelgleiter
- Sockelgleiter lassen sich bei allen Standelementen optional einsetzen.
- Berechnung je Tiefe in PG1/PG2 (Artikel siehe Seite 113).
- Bei Einsatz der Sockelgleiter wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht.
- Verstellbarkeit der Sockelgleiter: 0-12 mm.

Rahmengestell NEU
- Rahmengestell lässt sich bei allen Standelementen 1 bis 4 Raster / Breiten 45,0 / 52,5 / 60,0 / 75,0 / 90,0 / 105,0 / 120,0 cm optional einsetzen
- bei Einsatz des Rahmengestells wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht
- Verstellbarkeit des Rahmengestells: 0 - 15 mm
- Edelstahlfarbig (Standard)
- Chrom glänzend (auf Wunsch)
- Schwarz matt (auf Wunsch)
- Weiß matt (auf Wunsch)
- Wollweiß matt (auf Wunsch)



- Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe Seite 113)
  Rahmengestell in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Rahmengestell kann nicht nachgerüstet werden.

Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan
Informationen beim Musterring Planungsservice

- Korpussystem in 9 verschiedenen Höhen und bis Höhe 4,5 R in zwei Tiefen.
- Solitärmöbel.
- PSI - Perfect Sound Inside (siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“)
- Hängespiegel eckig in 2 Höhen und 14 Breiten mit Abschlussleisten oder randlos, Hängespiegel rund in 3 Größen randlos.
- Sockelstellschrauben zum Ausrichten von Korpuselementen.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Rückwand Hartfaser, Stärke 4 mm.
- Schranktüren 110°-Öffungswinkel.
- Scharniere mit integrierter Höhenverstellung.
- Dichtungsbürste bei Doppeltüren.
- Gedämpfter Frontanschlag.
- Alle Schubkästen/Auszüge auf Unterboden-Metallführungen - mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
- Alle Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm mit herausnehmbarem Trennsteg.
- Alle Schubkästen/Auszügen/Innenschubkästen werden standardmäßig mit Vollauszug ausgestattet. NEU
- Einlegeboden 5-fach verstellbar, 19 mm stark und auf Metallbodenträgern.
- Komplett zerlegbare Korpuselemente.
- Schiebetürensystem.
- Wangensystem bis 427,7 cm und in drei Tiefen.
- Ecklösungen möglich.
- Fertigung von Wangen als Raumteiler, Aufsatzwange oder Hängewange.
- Zwischenbauböden mit nicht sichtbaren Schiebebeschlägen.
- Wangenzwischenbauböden ab B 100,0 cm aus Tischlerplatte.
- Kabelkanal mit Dichtungsbürste.

Verschiedene Beleuchtungsarten:
- Elektro-Installationen VDE-geprüft.
- LED-Einbaustrahler.
- LED-Glaskantenbeleuchtung (Line oder Point).
- LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt).
- Glasboden mit Beleuchtung höhenverstellbar und herausnehmbar.
- Indirekte LED-Korpusbeleuchtung.
- LED-Holzbodenbeleuchtung - Böden nicht höhenverstellbar.
- LED-Gerätenischenbeleuchtung.
- Schubkastenbeleuchtung.
- LED-Hängeelementbeleuchtung.
- Notwendige Vorschaltgeräte Zuleitungen und Fußschalter in den Setpreisen enthalten.
- Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der Energieklasse E-F (neue Verordnung/ehemals Klasse A - A+++) geliefert.
- Funkfernbedienung für Beleuchtung.
- Bei Bestellung von mehereren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Trafoanzahl sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise bitte angeben.

Belastbarkeit:
- Holzeinlegeboden / Zwischenbauboden - pro Boden 12 kg.
- Glaseinlegeboden - pro Boden 12 kg.
- Stahleinlegeboden - pro Boden 25 kg. (empfohlen bei voller Ordnerbelastung)
- Schubkasten - pro Schub 15 kg.
- Hängeelement - pro Element 30 kg.
- Wandbord - 0,75 kg je 10 cm.
- TV-Halterung - 35 kg.
- Komfort Tablarauszug - 25 kg.
- Garderobenstange - pro Paneel Breite 60/75 cm 15 kg
- Garderobenstange - pro Paneel Breite 120 cm 20 kg





Wichtige Planungshinweise:
- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Bei nahezu allen Vorschlägen, freien Planungen und Korpuselementen ab 1 Raster ist eine Wandbefestigung erforderlich. Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit.
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen, sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Güte Pass (www.musterring.de). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**
- Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze unbedingt erforderlich.

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 125.

Vorschläge

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57023** B 180,0 (90/90), T 39,6 cm **57024** B 270,0 (90/90/90), T 39,6 cm (Abb.) **57025** B 180,0 (90/90), T 49,2 cm **57026** B 270,0 (90/90/90), T 49,2 cm **Hängesideboard 1 R** 4/6 Schubkästen H 38,4 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**57036** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm **57037** B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm **57038** B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm **57039** B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm **57040** B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm (Abb.) **57041** B 255,0 (60/135/60), T 39,6 cm **57042** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm **57043** B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm **57044** B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm **57045** B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm **57046** B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm **57047** B 255,0 (60/135/60), T 49,2 cm **Hängesideboard 1 R** 2 Auszüge 1 R, 2 Schubkästen H 38,4 cm Innenschubkasten hinter Auszügen 1 R siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**57068** B 120,0 (60/60), T 39,6 cm **57069** B 150,0 (75/75), T 39,6 cm (Abb.) **57070** B 180,0 (90/90), T 39,6 cm **57071** B 120,0 (60/60), T 49,2 cm **57072** B 150,0 (75/75), T 49,2 cm **57073** B 180,0 (90/90), T 49,2 cm **Hängesideboard 1,25 R** 4 Auszüge 0,625 R H 47,2 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**57196** B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm **57195** B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm (Abb.) **57197** B 255,0 (60/135/60), T 39,6 cm **57198** B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm **57102** B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm **57199** B 255,0 (60/135/60), T 49,2 cm **Hängesideboard 1,25 R** 1 Tür inkl. Akustikblende 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Auszug 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 47,2 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		

KARA-SYSTEM

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 125.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 113.
PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE 	**57109** B 195,0 (45/105/45), T 39,6 cm (Abb.) **57110** B 210,0 (45/120/45), T 39,6 cm **57111** B 225,0 (45/135/45), T 39,6 cm **57077** B 195,0 (45/105/45), T 49,2 cm **57078** B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm **57079** B 225,0 (45/135/45), T 49,2 cm **Hängesideboard 1,25 R** 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 47,2 cm		
	**57112** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm **57113** B 255,0 (60/60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) **57114** B 270,0 (60/60/90/60), T 39,6 cm **57074** B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm **57075** B 255,0 (60/60/75/60), T 49,2 cm **57076** B 270,0 (60/60/90/60), T 49,2 cm **Hängesideboard 1,25 R** 3 Türen, 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R H 47,2 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		
	**57080** B 120,0 (60/60), T 39,6 cm **57081** B 150,0 (75/75), T 39,6 cm (Abb.) **57082** B 180,0 (90/90), T 39,6 cm **57083** B 120,0 (60/60), T 49,2 cm **57084** B 150,0 (75/75), T 49,2 cm **57085** B 180,0 (90/90), T 49,2 cm **Sideboard 1,25 R** 4 Auszüge 0,625 R H 50,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**57115** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm **57116** B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) **57117** B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm **57118** B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm **57119** B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm **57086** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm **57087** B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm **57088** B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm **57089** B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm **57090** B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm **Sideboard 1,25 R** 2 Türen, 1 Klappe, 1 Auszug 0,75 R H 50,1 cm **1 x 90135** Infrarot Repeater CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		

KARA-SYSTEM

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 125.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 113.
PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE 	**57120** B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm (Abb.) **57121** B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm **57122** B 255,0 (60/135/60), T 39,6 cm **57097** B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm **57098** B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm **57099** B 255,0 (60/135/60), T 49,2 cm **Sideboard 1,25 R** 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 50,1 cm **1 x 92134** Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)		
	**57091** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm **57092** B 255,0 (60/60/75//60), T 39,6 cm (Abb.) **57093** B 270,0 (60/60/90/60), T 39,6 cm **57094** B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm **57095** B 255,0 (60/60/75/60), T 49,2 cm **57096** B 270,0 (60/60/90/60), T 49,2 cm **Sideboard 1,25 R** 3 Türen, 2 Auszüge 0,625 R H 50,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**57027** B 180,0 (90/90), T 39,6 cm **57028** B 270,0 (90/90/90), T 39,6 cm (Abb.) **57029** B 180,0 (90/90), T 49,2 cm **57030** B 270,0 (90/90/90), T 49,2 cm **Hängesideboard 1,5 R** 4/6 Auszüge 0,75 R H 56,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**61549** B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm **61550** B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm (Abb.) **61551** B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm **61552** B 210,0 (45/120/45), T 39,6 cm **61729** B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm **61730** B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm **61731** B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm **61732** B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm **Hängesideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 56,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. LED-Hängeelementbeleuchtung siehe Seite 120.		

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61553** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm **61554** B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) **61555** B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm **61556** B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm **61733** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm **61734** B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm **61735** B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm **61736** B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm **Hängesideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 56,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. LED-Hängeelementbeleuchtung siehe Seite 120.		
	**61561** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm **61562** B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) **61563** B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm **61564** B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm **61741** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm **61742** B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm **61743** B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm **61744** B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm **Hängesideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R H 56,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. LED-Hängeelementbeleuchtung siehe Seite 120.		
	**61565** B 210,0 (90/60/60), T 39,6 cm **61566** B 225,0 (90/75/60), T 39,6 cm **61520** B 240,0 (90/90/60), T 39,6 cm (Abb.) **61745** B 210,0 (90/60/60), T 49,2 cm **61747** B 225,0 (90/75/60), T 49,2 cm **61746** B 240,0 (90/90/60), T 49,2 cm **Hängesideboard 1,5 R** 3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 56,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. LED-Hängeelementbeleuchtung siehe Seite 120.		
	**57123** B 210,0 (90/60/60), T 39,6 cm **57124** B 225,0 (90/75/60), T 39,6 cm (Abb.) **57125** B 240,0 (90/90/60), T 39,6 cm **61879** B 210,0 (90/60/60), T 49,2 cm **61880** B 225,0 (90/75/60), T 49,2 cm **61881** B 240,0 (90/90/60), T 49,2 cm **Hängesideboard 1,5 R** 3 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, 2 Schubkästen H 56,0 cm **1 x 90135** Infrarot Repeater		

KARA-SYSTEM

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 125.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 113.
PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61548** B 180,0 (45/45/90), T 39,6 cm **61531** B 240,0 (60/60/120), T 39,6 cm (Abb.) **61726** B 180,0 (45/45/90), T 49,2 cm **61727** B 240,0 (60/60/120), T 49,2 cm **Hängesideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R H 56,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. LED-Hängeelementbeleuchtung siehe Seite 120.		
PSI PERFECT SOUND INSIDE 	**61938** B 195,0 (45/105/45), T 49,2 cm (Abb.) **61939** B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm **61940** B 225,0 (45/135/45), T 49,2 cm **Hängesideboard 1,5 R** 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 56,0 cm		
	**57001** B 150,0 (75/75), T 39,6 cm **57002** B 180,0 (90/90), T 39,6 cm **61995** B 210,0 (105/105), T 39,6 cm **61996** B 240,0 (120/120), T 39,6 cm (Abb.) **61997** B 270,0 (135/135), T 39,6 cm **57003** B 150,0 (75/75), T 49,2 cm **57004** B 180,0 (90/90), T 49,2 cm **61998** B 210,0 (105/105), T 49,2 cm **61999** B 240,0 (120/120), T 49,2 cm **61000** B 270,0 (135/135), T 49,2 cm **Sideboard 1,5 R** 4 Auszüge 0,75 R H 58,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**61882** B 135,0 (45/45/45), T 39,6 cm **61883** B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm (Abb.) **61884** B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm **61885** B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm **61886** B 195,0 (45/105/45), T 39,6 cm **61887** B 210,0 (45/120/45), T 39,6 cm **61888** B 225,0 (45/135/45), T 39,6 cm **61889** B 135,0 (45/45/45), T 49,2 cm **61890** B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm **61891** B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm **61892** B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm **61893** B 195,0 (45/105/45), T 49,2 cm **61894** B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm **61895** B 225,0 (45/135/45), T 49,2 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 58,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		

KARA-SYSTEM

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 125.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 113.
PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57229** B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm (Abb.) **57230** B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm **57231** B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm **57232** B 195,0 (45/105/45), T 39,6 cm **57233** B 210,0 (45/120/45), T 39,6 cm **57234** B 225,0 (45/135/45), T 39,6 cm **57235** B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm **57236** B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm **57237** B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm **57238** B 195,0 (45/105/45), T 49,2 cm **57239** B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm **57240** B 225,0 (45/135/45), T 49,2 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, 2 Schubkästen H 58,9 cm **1 x 90135** Infrarot Repeater		
	**57200** B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm **57201** B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm **57202** B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm **57203** B 210,0 (45/120/45), T 39,6 cm (Abb.) **61604** B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm **61605** B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm **61606** B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm **61607** B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische (lichte Nischenmaße: H 15,0 cm, T 42,7 cm), 2 Schubkästen H 58,9 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
PSI PERFECT SOUND INSIDE 	**61932** B 195,0 (45/105/45), T 49,2 cm (Abb.) **61933** B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm **61934** B 225,0 (45/135/45), T 49,2 cm **Sideboard 1,5 R** 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 58,9 cm **1 x 92134** Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)		
PSI PERFECT SOUND INSIDE 	**61935** B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm (Abb.) **61936** B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm **61937** B 255,0 (60/135/60), T 49,2 cm **Sideboard 1,5 R** 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 58,9 cm **1 x 92134** Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)		
	**57227** Sideboardkombination 1,5 R mit Regal H 215,7 cm 6 R **57133** Aufsatzregal H 215,7 cm **57228** Sideboardkombination 1,5 R mit Regal H 250,9 cm 7 R (Abb.) **57134** Aufsatzregal H 250,9 cm **Sideboardkombination mit Regal** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, 2 Schubkästen, 1 Aufsatzregal B 272,9, T 49,2 cm **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91342** Hochgl. Front **1 x 91902** Hochgl. Korpus + Front		

KARA-SYSTEM

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 125.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 113.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 3 Türen: 3. Tür mit Anschlag rechts	**61608** B 135,0 (45/45/45), T 39,6 cm, 3 Türen **61609** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm, 3 Türen **61612** B 180,0 (45/45/45/45), T 39,6 cm, 4 Türen (Abb.) **61613** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm, 4 Türen **61610** B 135,0 (45/45/45), T 49,2 cm, 3 Türen **61611** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm, 3 Türen **61614** B 180,0 (45/45/45/45), T 49,2 cm, 4 Türen **61508** B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm, 4 Türen **Sideboard 2 R** 3/4 Türen, 3/4 Einlegeböden H 76,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 115.		
	**61622** B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm **61623** B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm (Abb.) **61624** B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm **61625** B 210,0 (45/120/45), T 39,6 cm **61626** B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm **61627** B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm **61628** B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm **61629** B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 76,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**61615** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm **61616** B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm **61617** B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm **61618** B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm (Abb.) **61619** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm **61620** B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm **61515** B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm **61621** B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R H 76,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**61630** B 210,0 (60/60/90), T 39,6 cm **61631** B 240,0 (60/60/120), T 39,6 cm (Abb.) **61632** B 210,0 (60/60/90), T 49,2 cm **61511** B 240,0 (60/60/120), T 49,2 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R H 76,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 125.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 113.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61917** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm **61918** B 255,0 (60/75/60/60), T 39,6 cm **61877** B 270,0 (60/90/60/60), T 39,6 cm (Abb.) **61919** B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm **61920** B 255,0 (60/75/60/60), T 49,2 cm **61921** B 270,0 (60/90/60/60), T 49,2 cm **Siedeboard 2 R** 3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R H 76,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**61822** B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm **61823** B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm (Abb.) **61824** B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm **61825** B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm **61826** B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm **61789** B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R H 76,5 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler **2 x 90136** Spiegelrückwand 0,75 R / B 60 cm **2 x 92331** abw. Rückwandfarbe 0,75 R / B 60 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**61850** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm **61851** B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm **61776** B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm (Abb.) **61852** B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm **61853** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm **61854** B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm **61855** B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm **61856** B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 4 Schubkästen H 76,5 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **2 x 91059** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 120. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**57165** B 135,0 (45/45/45), T 39,6 cm **57166** B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm **57167** B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm **57168** B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm (Abb.) **57169** B 135,0 (45/45/45), T 49,2 cm **57170** B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm **57171** B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm **57172** B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 4 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		

KARA-SYSTEM

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 125.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 113.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57173** B 165,0 (60/45/60), T 39,6 cm **57174** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm **57175** B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm **57176** B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm (Abb.) **57177** B 165,0 (60/45/60), T 49,2 cm **57178** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm **57179** B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm **57180** B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 4 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**57149** B 135,0 (45/45/45), T 39,6 cm **57150** B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm **57151** B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm (Abb.) **57152** B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm **57153** B 135,0 (45/45/45), T 49,2 cm **57154** B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm **57155** B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm **57156** B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 7 Schubkästen H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**57157** B 165,0 (60/45/60), T 39,6 cm **57158** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm **57159** B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm **57160** B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm (Abb.) **57161** B 165,0 (60/45/60), T 49,2 cm **57162** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm **57163** B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm **57164** B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 7 Schubkästen H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
 3 Türen: äußere rechte Tür mit Anschlag rechts	**61805** B 135,0 (45/45/45), T 39,6 cm, 3 Türen **61807** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm, 3 Türen **57209** B 180,0 (45/45/45/45), T 39,6 cm, 4 Türen **57210** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm, 4 Türen (Abb.) **61806** B 135,0 (45/45/45), T 49,2 cm, 3 Türen **61808** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm, 3 Türen **57211** B 180,0 (45/45/45/45), T 49,2 cm, 4 Türen **57212** B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm, 4 Türen **Highboard 3 R** 3/4 Türen mit Glasausschnitt, 3/4 Böden (nicht verstellbar), 3/4 Einlegeböden H 111,7 cm LED-Strahler siehe Seite 120. Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 121. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Innenschubkasten siehe Seite 115. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		

KARA-SYSTEM

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 125.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 113.

Vorschläge






(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61647** B 90,0 (45/45), T 39,6 cm **61648** B 120,0 (60/60), T 39,6 cm (Abb.) **61649** B 90,0 (45/45), T 49,2 cm **61527** B 120,0 (60/60), T 49,2 cm **Highboard 3 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden H 111,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 115.		
	**61651** B 135,0 (45/45/45), T 39,6 cm **61652** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm (Abb.) **61653** B 135,0 (45/45/45), T 49,2 cm **61654** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm **Highboard 3 R** 6 Türen, 6 Einlegeböden H 111,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 115.		
	**61828** B 180,0 (45/45/45/45), T 39,6 cm **61785** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm (Abb.) **61829** B 180,0 (45/45/45/45), T 49,2 cm **61827** B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm **Highboard 3 R** 8 Türen, 8 Einlegeböden H 111,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 115.		
	**57065** B 180,0 (90/90), T 39,6 cm, 8 Türen **57220** B 270,0 (90/90/90), T 39,6 cm, 12 Türen (Abb.) **57100** B 180,0 (90/90), T 49,2 cm, 8 Türen **57221** B 270,0 (90/90/90), T 49,2 cm, 12 Türen **Highboard 3 R** 8/12 Türen, 4/6 Einlegeböden H 111,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 115.		

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 125.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 113.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61803** Highboardkombination 3 R mit Regal H 215,7 cm 6 R **57140** Aufsatzregal H 215,7 cm **61804** Highboardkombination 3 R mit Regal H 250,9 cm 7 R (Abb.) **57141** Aufsatzregal H 250,9 cm **Highboardkombination mit Regal** 8 Türen, 4 Einlegeböden, 1 Aufsatzregal B 248,7, T 39,6 cm **1 x 91343** Hochgl. Front **1 x 91900** Hochgl. Korpus + Front Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 115. LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 120.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
	**61878** Highboardkombination **57142** Aufsatzregal **Highboardkombination 3R mit Regal 6 R** 8 Türen, 8 Einlegeböden, 1 Aufsatzregal B 338,7, H 215,7, T 39,6 cm **4 x 90468** 3er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) **1 x 91681** Hochgl. Front **1 x 91744** Hochgl. Korpus + Front 3 R / B 240		
 3 Türen: äußere rechte Tür mit Anschlag rechts	**61869** B 120,0 (60/60), T 39,6 cm, 2 Türen **61811** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm, 3 Türen **61768** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm, 4 Türen (Abb.) **61870** B 120,0 (60/60), T 49,2 cm, 2 Türen **61812** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm, 3 Türen **61857** B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm, 4 Türen **Highboard 4 R** 2/3/4 Türen mit Glasausschnitt, 2/3/4 Einlegeböden, 4/6/8 Böden (nicht verstellbar) H 146,9 cm **1 x 90147** 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) LED-Strahler siehe Seite 120. Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 121. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	**61656** B 90,0 (45/45), T 39,6 cm **61657** B 120,0 (60/60), T 39,6 cm (Abb.) **61658** B 90,0 (45/45), T 49,2 cm **61659** B 120,0 (60/60), T 49,2 cm **Highboard 4 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden H 146,9 cm Innenschubkasten siehe Seite 115.		
 6 Türen: äußere rechte Türen mit Anschlag rechts	**61660** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm, 6 Türen **61662** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm, 8 Türen (Abb.) **61661** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm, 6 Türen **61663** B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm, 8 Türen **Highboard 4 R** 6/8 Türen, 6/8 Einlegeböden H 146,9 cm Innenschubkasten siehe Seite 115.		

KARA-SYSTEM

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 125.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 113.





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61668** B 90,0 (45/45) cm, 2 Türen **61670** B 120,0 (60/60) cm, 2 Türen **61669** B 135,0 (45/45/45) cm, 3 Türen (Abb.) **61671** B 180,0 (60/60/60) cm, 3 Türen **Vitrine 5 R** 2/3 Türen mit Glasausschnitt, 2/3 Glaseinlegeböden, 4/6 Böden (nicht verstellbar), 4/6 Einlegeböden H 182,1, T 39,6 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Innenschubkasten siehe Seite 115.		
	**61680** B 90,0 (45/45) cm, 2 Türen **61682** B 120,0 (60/60) cm, 2 Türen **61681** B 135, (45/45/45) cm, 3 Türen (Abb.) **61683** B 180,0 (60/60/60) cm, 3 Türen **Vitrine 6 R** 2/3 Türen mit Glasausschnitt, 2/3 Glaseinlegeböden, 4/6 Einlegeböden, 4/6 Böden (nicht verstellbar) H 217,3, T 39,6 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Innenschubkasten siehe Seite 115.		
	**61688** B 90,0 (45/45) cm, 2 Türen **61689** B 120,0 (60/60) cm, 2 Türen **61690** B 135,0 (45/45/45) cm, 3 Türen (Abb.) **61512** B 180,0 (60/60/60) cm, 3 Türen **Vitrine 6 R** 2/3 Türen mit Glasausschnitt, 6/9 Glaseinlegeböden, 4/6 Böden (nicht verstellbar) H 217,3, T 39,6 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Innenschubkasten siehe Seite 115.		
	**57215** B 165,0 (45/75/45) cm **57216** B 180,0 (45/90/45) cm (Abb.) **Vitrine 6 R** 4 Türen, 8 Einlegeböden, 2 Rahmen-Glastüren, 5 Glaseinlegeböden H 217,3, T 39,6 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Innenschubkasten siehe Seite 115.		
	NEU **57584** B 210,0 (60/90/60) cm (Abb.) **Vitrine 6 R** 2 Rahmen-Glastüren, 10 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 217,3, T 39,6 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.	(VZ)	(VZ)

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57562** bestehend aus: 1 x 28004, 1 x 29988, 2 x 77643 B 240,0, H 123,0, T 49,2 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **2 x 90053** Wandbordbeleuchtung B 90 cm **1 x 90063H** LED-Hängeelementbeleuchtung B 240 cm **1 x 91336** Hochgl. Front **1 x 91896** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende **2 x 91308** Hochgl. Wandbord B 90 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57556** bestehend aus: 1 x 77565, 1 x 77558, 2 x 77643 B 240,0, H 131,8, T 49,2 cm **1 x 93929** CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **2 x 90053** Wandbordbeleuchtung B 90 cm **1 x 90063H** LED-Hängeelementbeleuchtung B 240 cm **1 x 91342** Hochgl. Front **1 x 91900** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende **2 x 91308** Hochgl. Wandbord B 90 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57555** bestehend aus: 1 x 77565, 1 x 77558, 1 x 60050, 1 x 60047 B 255,0, H 190,9, T 49,2 cm **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler **1 x 90495** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **1 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **1 x 90099** Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm **1 x 91066** abw. Rückwandfarbe 3 R / B 45 cm **1 x 93929** CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90063H** LED-Hängeelementbeleuchtung B 240 cm **1 x 90053H** LED-Hängeelementbeleuchtung B 90 cm **1 x 91349** Hochgl. Front **1 x 91908** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57217** bestehend aus: 2 x 61105, 1 x 77566, 1 x 77557, 2 x 77644 B 360,0, H 161,6, T 49,2 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **2 x 91058** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm **2 x 93930** CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135,0 cm) **2 x 93928** CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **2 x 90054** Wandbordbeleuchtung B 105 cm **1 x 91351** Hochgl. Front **1 x 91910** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende **2 x 91309** Hochgl. Wandbord B 105 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glaskantenbeleuchtung (Point)/LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 121.

Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 113.
PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57050** bestehend aus: 1 x 61107, 1 x 60927, 1 x 33990, 1 x 60928, 1 x 61108 B 345,0, H 161,6, T 49,2 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **2 x 91059** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91352** Hochgl. Front **1 x 91911** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
PSI PERFECT SOUND INSIDE 	**61954** bestehend aus: 1 x 61105, 1 x 61938, 1 x 61106 B 315,0, H 161,6, T 49,2 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **2 x 91058** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 92134** Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) **1 x 91350** Hochgl. Front **1 x 91909** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende **1 x 90084** Funkfernbedienung (Set) **1 x 90085** zusätzlicher Empfänger	(VZ)	(VZ)
	**57589** bestehend aus: 1 x 60004, 1 x 60013, 1 x 12358, 1 x 60001 B 262,5, H 182,1, T 39,6 cm **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler **1 x 8950** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 37,5 cm **1 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **1 x 92211** Spiegelrückwand 5 R / B 37,5 cm **1 x 92240** abw. Rückwandfarbe 5 R / B 37,5 cm **1 x 90076** TV-Halterung **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90059H** LED-Hängeelementbeleuchtung B 180 cm **1 x 90827H** LED-Hängeelementbeleuchtung B 45 cm **1 x 91345** Hochgl. Front **1 x 91905** Hochgl. Korpus + Front Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**61953** bestehend aus: 2 x 60299, 1 x 61956 **2 x 60299** Korpuselement **1 x 61956** Hängesideboard B 345,0, H 217,3, T 49,2 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **2 x 91058** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm **1 x 92705** CD/DVD-Auszug B 60 / T 49,2 cm **1 x 93979** Einlegeboden B 60 / T 49,2 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91349** Hochgl. Front **1 x 91909** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 113.

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57219** bestehend aus: 1 x 60301, 1 x 77543, 1 x 77563, 1 x 77546, 2 x 77643 B 315,0, H 217,3, T 49,2 cm **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler **1 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **1 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **1 x 91059** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm **1 x 90825** CD/DVD-Einteilung B 90 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **2 x 90053** Wandbordbeleuchtung B 90 cm **1 x 91350** Hochgl. Front **1 x 91909** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende **2 x 91308** Hochgl. Wandbord B 90 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57207** bestehend aus: 1 x 61107, 1 x 77543, 1 x 77584, 1 x 77544, 3 x 60362, 2 x 60949, 10 x 60367 B 300,0, H 233,3, T 49,2 cm **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler **1 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **1 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **1 x 91059** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm **2 x 93928** CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91349** Hochgl. Front **1 x 91908** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende TV-Halterung siehe Seite 116. Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**61916** bestehend aus: 1 x 60301, 1 x 61881, 3 x 60362, 2 x 60388, 10 x 60369 B 315,0, H 250,9, T 49,2 cm **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler **1 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **1 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **1 x 91059** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm **1 x 90147** 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91349** Hochgl. Front **1 x 91909** Hochgl. Korpus + Front TV-Halterung siehe Seite 116. Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**61791** bestehend aus: 4 x 60365, 3 x 60396, 19 x 60378 B 101,6, H 250,9, T 36,0 cm		

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.






Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57519** H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 5 x 60364, 3 x 60396, 1 x 60399, 15 x 60378, 6 x 60381 **61539** H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 5 x 60365, 3 x 60396, 1 x 60399, 18 x 60378, 7 x 60381 B 164,5, T 36,0 cm LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 122. Schubkasteneinsätze siehe Seite 52. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	**61835** bestehend aus: 4 x 60365, 7 x 61067, 1 x 61091, 7 x 60058, 14 x 60378, 2 x 60396 B 191,6, H 250,9, T 36,0 cm LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 122. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	**57520** B 224,5, H 218,3 cm 6 R (mit 2 Regalen*) bestehend aus: 1 x 60301W, 1 x 60302W, 5 x 60365, 2 x 60398, 12 x 60380, 2 x 60412 **61784** B 224,5, H 250,9 cm 7 R (mit 2 Regalen*) bestehend aus: 1 x 60301W, 1 x 60302W, 5 x 60365, 2 x 60398, 14 x 60380, 2 x 60381, 2 x 60412	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
	57521 B 272,4, H 218,3 cm 6 R (mit 3 Regalen*) bestehend aus: 1 x 60301W, 1 x 60302W, 6 x 60365, 3 x 60398, 18 x 60380, 3 x 60412 **57214** B 272,4, H 250,9 cm 7 R (mit 3 Regalen*) (Abb.) bestehend aus: 1 x 60301W, 1 x 60302W, 6 x 60365, 3 x 60398, 21 x 60380, 2 x 60381, 3 x 60412 T 36,0 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **2 x 91059** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm **1 x 91349** Hochgl. Front (V 57520 / 61784) **1 x 91351** Hochgl. Front (V 57521 / 57214) Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
	**57522** H 218,3 cm 6 R bestehend aus: 2 x 61017W, 6 x 60365, 3 x 60399, 2 x 60380, 18 x 60381, 3 x 60413 **61775** H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 2 x 61017W, 6 x 60365, 3 x 60399, 2 x 60380, 21 x 60381, 3 x 60413 B 287,4, T 36,0 cm **1 x 91349** Hochgl. Front	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61865** H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 6 x 60364, 5 x 60399, 30 x 60381, 5 x 60413 **61650** H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 6 x 60365, 5 x 60399, 35 x 60381, 5 x 60413 B 317,4, T 36,0 cm **1 x 91343** Hochgl. Front LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 122. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	**61782** bestehend aus: 4 x 60362, 3 x 60388, 16 x 60369, 1 x 60359 B 225,0, H 250,9, T 49,2 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler **2 x 90080** Kabelkanal für Wangen Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	**57523** H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 1 x 60359, 4 x 60361, 3 x 60949, 12 x 60367 **57218** H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 1 x 60359, 3 x 60949, 15 x 60367, 4 x 60362 B 225,0, T 49,2 cm **1 x 90491** 3er Set LED-Strahler **3 x 90080** Kabelkanal für Wangen Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	**61532** bestehend aus: 4 x 60365, 3 x 60397, 17 x 60379, 1 x 60359 B 227,9, H 250,9, T 49,2 cm LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 122.		
	**61964** bestehend aus: 5 x 60365, 1 x 60398, 3 x 60396, 7 x 60380, 16 x 60378, 1 x 75345 B 230,8, H 250,9, T 49,2 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler **3 x 92387** Hochgl. Front 0,5 R / B 60 **2 x 90080** Kabelkanal für Wangen	(VZ)	(VZ)







Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61697** bestehend aus: 5 x 60365, 4 x 60397, 24 x 60379, 1 x 60467 B 233,7, H 250,9, T 49,2 cm LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 122. Schubkasteneinsätze siehe Seite 52.		
	**57213** bestehend aus: 5 x 60365, 2 x 60398, 12 x 60380, 3 x 61067, 1 x 60058, 1 x 61022, 1 x 60469, 2 x 60412, 1 x 60290W B 284,5, H 218,3, T 49,2 cm **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler **1 x 90501** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 90103** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm **1 x 91071** abw. Rückwandfarbe 4 R / B 60 cm **1 x 90197** LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. B 120 cm **1 x 90198** Touchdimmer **1 x 91343** Hochgl. Front Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57525** H 218,3 cm 6 R bestehend aus: 5 x 60365, 1 x 88711W, 1 x 60117W, 4 x 60381, 1 x 88712W, 1 x 60400, 4 x 60382, 1 x 60059, 1 x 60379, 1 x 85905, 1 x 94355 **57490** H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 5 x 60365, 1 x 88711W, 2 x 30548, 1 x 60117W, 5 x 60381, 1 x 88712W, 1 x 60400, 5 x 60382, 1 x 60059, 1 x 60379, 1 x 85905, 1 x 94355 B 251,6, T 36,0/220,0 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 94031** Spiegelrückwand 1 R / B 52,5 cm **2 x 94042** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 52,5 cm **1 x 91348** Hochgl. Front LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 122. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
	**57526** H 218,3 cm 6 R bestehend aus: 6 x 60365, 1 x 30549W, 12 x 60380, 2 x 60398, 1 x 94187, 3 x 60383, 1 x 30550W **57498** H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 6 x 60365, 1 x 30549W, 16 x 60380, 2 x 60398, 1 x 94187, 4 x 60383, 1 x 30550W B 287,4, T 36,0/160,0 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler **2 x 90498** 5er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **2 x 92474** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 6 R **2 x 90110** Spiegelrückwand 6 R / B 45 cm **2 x 92302** abw. Rückwandfarbe 6 R / B 45 cm **1 x 90196** LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. B 90,0 cm **1 x 90198** Touchdimmer **1 x 91344** Hochgl. Front Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)






Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57056** bestehend aus: 4 x 60365, 24 x 60382, 1 x 76309 B 236,6, H 250,9, T 55,2 cm **1 x 60414** Schubkasteneinsatz B 75 cm **1 x 91224** Hochgl. Front 1 R / B 75 cm	(VZ)	(VZ)
	**57058** bestehend aus: 5 x 60365, 32 x 60381, 2 x 76309 B 254,5, H 250,9, T 55,2 cm **1 x 60413** Schubkasteneinsatz B 60 cm **1 x 91217** Hochgl. Front 1 R / B 60	(VZ)	(VZ)
	**57101** bestehend aus: 5 x 60364, 28 x 60382, 1 x 76304 B 314,5, H 215,7, T 55,2 cm **1 x 60414** Schubkasteneinsatz B 75 cm	(VZ)	(VZ)
	**57057** bestehend aus: 5 x 60365, 32 x 60382, 2 x 76309 B 314,5, H 250,9, T 55,2 cm **1 x 60414** Schubkasteneinsatz B 75 cm **1 x 91224** Hochgl. Front 1 R / B 75 cm	(VZ)	(VZ)
 	**61960** bestehend aus: 1 x 91430, 1 x 60074, 1 x 33609, 1 x 60086 Sideboard in Raumteilerausführung B 230,0 x 180,0, H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall **1 x 91515** Kabelwanne B 102 **1 x 91652** Hochgl. Front 2 R / B 180 **1 x 91715** Hochgl. Korpus + Front 2 R / B 180		

Vorschläge mit Schiebefronten






(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	NEU	**57603** bestehend aus: 4 x 60339, 3 x 60400, 9 x 60382, 3 x 60617, 3 x 16050 B 236,6, H 111,7, T 40,5 cm **4 x 94861** Führungsschiene in Lack bis B 300 **1 x 91339** Hochgl. Front	(VZ)	(VZ)
	NEU	**57602** bestehend aus: 5 x 60339, 4 x 60399, 12 x 60381, 4 x 60616, 1 x 16060, 1 x 16061 B 254,5, H 111,7, T 40,5 cm **3 x 94861** Führungsschiene in Lack bis B 300 **1 x 91340** Hochgl. Front	(VZ)	(VZ)
	NEU	**57587** bestehend aus: 5 x 60339, 4 x 60399, 11 x 60381, 4 x 60616, 2 x 60413, 1 x 60059, 2 x 94915, 1 x 16060, 2 x 16045 B 254,5, H 111,7, T 40,5 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler **3 x 94861** Führungsschiene in Lack bis B 300 **1 x 91341** Hochgl. Front Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	NEU	**57594** bestehend aus: 6 x 60364, 2 x 60058, 4 x 60399, 2 x 60397, 2 x 60379, 12 x 60381, 5 x 30859, 1 x 31058, 2 x 60413, 1 x 60899, 1 x 60900, 2 x 16047 B 335,3, H 215,7, T 40,5 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler **2 x 90132** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 37,5 cm **2 x 92466** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R **2 x 90131** Spiegelrückwand 2 R / B 37,5 cm **2 x 92218** abw. Rückwandfarbe 2 R / B 37,5 cm **2 x 94862** Führungsschiene in Lack bis B 400 **1 x 90076** TV-Halterung **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage **1 x 91876** Hochgl. TV-Rückwand **1 x 91353** Hochgl. Front Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	NEU	**57591** bestehend aus: 5 x 60364, 4 x 60398, 24 x 60380, 2 x 60412, 2 x 16048 B 194,5, H 215,7, T 40,5 cm **2 x 94861** Führungsschiene in Lack bis B 300 **1 x 91346** Hochgl. Front	(VZ)	(VZ)

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge mit Schiebefronten



(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57598** bestehend aus: 5 x 60364, 4 x 60400, 24 x 60382, 4 x 16050, 4 x 16064 B 314,5, H 215,7, T 40,5 cm **2 x 94862** Führungsschiene in Lack bis B 400 **1 x 91355** Hochgl. Front	(VZ)	(VZ)
	**57593** bestehend aus: 4 x 60364, 3 x 60058, 4 x 60400, 4 x 80970, 12 x 60382, 1 x 31058, 1 x 16066, 1 x 16065 B 314,5, H 215,7, T 40,5 cm **3 x 94862** Führungsschiene in Lack bis B 400 **1 x 90076** TV-Halterung **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage **1 x 91876** Hochgl. TV-Rückwand **1 x 91349** Hochgl. Front	(VZ)	(VZ)
	**57595** bestehend aus: 4 x 60364, 3 x 60058, 4 x 60400, 12 x 60382, 4 x 80970, 1 x 31058, 4 x 60414, 2 x 16053 B 314,5, H 215,7, T 40,5 cm **2 x 94862** Führungsschiene in Lack bis B 400 **1 x 90076** TV-Halterung **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage **1 x 91876** Hochgl. TV-Rückwand **1 x 91353** Hochgl. Front	(VZ)	(VZ)
	**57599** bestehend aus: 5 x 60364, 1 x 60059, 4 x 60399, 23 x 60381, 3 x 16061, 2 x 94915 B 254,5, H 215,7, T 40,5 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler **4 x 94861** Führungsschiene in Lack bis B 300 **1 x 91347** Hochgl. Front Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57600** bestehend aus: 7 x 60364, 6 x 30663, 36 x 30548, 4 x 16060, 1 x 16061, 1 x 16044, 1 x 16045, 1 x 16064 B 335,3, H 215,7, T 40,5 cm **2 x 94862** Führungsschiene in Lack bis B 400 **1 x 91355** Hochgl. Front	(VZ)	(VZ)

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge mit Schiebefronten

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57585** bestehend aus: 5 x 60365, 1 x 60399, 7 x 60381, 4 x 60400, 5 x 60385, 1 x 31058, 4 x 60058, 13 x 60382, 1 x 60059, 2 x 94916, 1 x 61066, 1 x 16065 B 377,4, H 250,9, T 40,5 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler **1 x 90076** TV-Halterung **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage **3 x 94862** Führungsschiene in Lack bis B 400 **1 x 91349** Hochgl. Front Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57596** bestehend aus: 4 x 60365, 4 x 60058, 4 x 60400, 14 x 60382, 5 x 80970, 1 x 31058, 4 x 60414, 2 x 16054 B 314,5, H 250,9, T 40,5 cm **2 x 94862** Führungsschiene in Lack bis B 400 **1 x 90076** TV-Halterung **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage **1 x 91876** Hochgl. TV-Rückwand **1 x 91354** Hochgl. Front	(VZ)	(VZ)

Vorschläge mit Rahmengestell


(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	**57588** B 90,0 (45/45) cm **57590** B 105,0 (60/45) (Abb.) **Highboard 4 R** 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Tür, 3 Einlegeböden H 174,9, T 39,6 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 125.	(VZ)	(VZ)

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 126.





Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57241** B 45,0, T 39,6 cm **57242** B 60,0, T 39,6 cm (Abb.) **57243** B 75,0, T 39,6 cm **57244** B 90,0, T 39,6 cm **57245** B 105,0, T 39,6 cm **57246** B 120,0, T 39,6 cm **57247** B 135,0, T 39,6 cm **57248** B 45,0, T 49,2 cm **57249** B 60,0, T 49,2 cm **57250** B 75,0, T 49,2 cm **57251** B 90,0, T 49,2 cm **57252** B 105,0, T 49,2 cm **57253** B 120,0, T 49,2 cm **57254** B 135,0, T 49,2 cm **Korpuselement 2 R** 3 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**57255** B 45,0, T 39,6 cm **57256** B 60,0, T 39,6 cm (Abb.) **57257** B 75,0, T 39,6 cm **57258** B 90,0, T 39,6 cm **57259** B 105,0, T 39,6 cm **57260** B 120,0, T 39,6 cm **57261** B 135,0, T 39,6 cm **57262** B 45,0, T 49,2 cm **57263** B 60,0, T 49,2 cm **57264** B 75,0, T 49,2 cm **57265** B 90,0, T 49,2 cm **57266** B 105,0, T 49,2 cm **57267** B 120,0, T 49,2 cm **57268** B 135,0, T 49,2 cm **Korpuselement 2,5 R** 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 102,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**57269 L** B 45,0, T 39,6 cm **57270 R** B 45,0, T 39,6 cm **57271 L** B 60,0, T 39,6 cm (Abb.) **57272 R** B 60,0, T 39,6 cm **57273 L** B 45,0, T 49,2 cm **57274 R** B 45,0, T 49,2 cm **57275 L** B 60,0, T 49,2 cm **57276 R** B 60,0, T 49,2 cm **Korpuselement 3 R** 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen H 120,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		






Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 60	**57277** B 45,0, T 39,6 cm **57278** B 60,0, T 39,6 cm (Abb.) **57279** B 75,0, T 39,6 cm **57280** B 90,0, T 39,6 cm **57281** B 105,0, T 39,6 cm **57282** B 120,0, T 39,6 cm **57283** B 135,0, T 39,6 cm **57284** B 45,0, T 49,2 cm **57285** B 60,0, T 49,2 cm **57286** B 75,0, T 49,2 cm **57287** B 90,0, T 49,2 cm **57288** B 105,0, T 49,2 cm **57289** B 120,0, T 49,2 cm **57290** B 135,0, T 49,2 cm **Korpuselement 3 R** 2 Auszüge 1 R, 2 Schubkästen H 120,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
 60	**57291** B 45,0, T 39,6 cm **57292** B 60,0, T 39,6 cm (Abb.) **57293** B 75,0, T 39,6 cm **57294** B 90,0, T 39,6 cm **57295** B 105,0, T 39,6 cm **57296** B 120,0, T 39,6 cm **57297** B 135,0, T 39,6 cm **57298** B 45,0, T 49,2 cm **57299** B 60,0, T 49,2 cm **57300** B 75,0, T 49,2 cm **57301** B 90,0, T 49,2 cm **57302** B 105,0, T 49,2 cm **57303** B 120,0, T 49,2 cm **57304** B 135,0, T 49,2 cm **Korpuselement 3 R** 3 Auszüge 0,66 R, 2 Schubkästen H 120,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
 75	**57305** B 75,0, T 39,6 cm (Abb.) **57306** B 90,0, T 39,6 cm **57307** B 75,0, T 49,2 cm **57308** B 90,0, T 49,2 cm **Korpuselement 3 R** 4 Türen, 2 Einlegeböden H 120,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 115.		
 60	**57309 L** B 45,0, T 39,6 cm **57310 R** B 45,0, T 39,6 cm **57311 L** B 60,0, T 39,6 cm (Abb.) **57312 R** B 60,0, T 39,6 cm **57313 L** B 45,0, T 49,2 cm **57314 R** B 45,0, T 49,2 cm **57315 L** B 60,0, T 49,2 cm **57316 R** B 60,0, T 49,2 cm **Korpuselement 3,5 R** 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden H 138,1 cm LED-Strahler siehe Seite 120. Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 121. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		






Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 90	**57325** B 90,0, T 39,6 cm (Abb.) **57326** B 90,0, T 49,2 cm **Korpuselement 3,5 R** 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden H 138,1 cm LED-Strahler siehe Seite 120. Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 121. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
 60	**57327 L** B 45,0, T 39,6 cm **57328 R** B 45,0, T 39,6 cm **57329 L** B 60,0, T 39,6 cm (Abb.) **57330 R** B 60,0, T 39,6 cm **57331 L** B 45,0, T 49,2 cm **57332 R** B 45,0, T 49,2 cm **57333 L** B 60,0, T 49,2 cm **57334 R** B 60,0, T 49,2 cm **Korpuselement 4 R** 3 Auszüge 0,66 R, 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden H 155,7 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
 90	**57335** B 90,0, T 39,6 cm (Abb.) **57336** B 90,0, T 49,2 cm **Korpuselement 4 R** 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden H 155,7 cm LED-Strahler siehe Seite 120. Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 121. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
 60	**57337 L** B 45,0, T 39,6 cm **57338 R** B 45,0, T 39,6 cm **57339 L** B 60,0, T 39,6 cm (Abb.) **57340 R** B 60,0, T 39,6 cm **Korpuselement 5 R** 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117.		
 60	**57341 L** B 45,0, T 39,6 cm **57342 R** B 45,0, T 39,6 cm **57343 L** B 60,0, T 39,6 cm (Abb.) **57344 R** B 60,0, T 39,6 cm **Korpuselement 5 R** 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden H 190,9 cm LED-Strahler siehe Seite 120. Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 121. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		






Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 75	**57345** B 75,0, T 39,6 cm (Abb.) **57346** B 90,0, T 39,6 cm **Korpuselement 5 R** 2 Schubkästen, 2 Türen, 3 Einlegeböden H 190,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
 90	**57461** B 90,0, T 39,6 cm (Abb.) **Korpuselement 5 R** 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden H 190,9 cm LED-Strahler siehe Seite 120. Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 121. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
 90	**57347** B 75,0, T 39,6 cm **57348** B 90,0, T 39,6 cm (Abb.) **Korpuselement 5 R** 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117.		
 90	**57349** B 75,0, T 39,6 cm **57350** B 90,0, T 39,6 cm (Abb.) **Korpuselement 5 R** 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117.		
 75 75 75	**57351** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm **57352** B 225,0 (75/75/75), T 39,6 cm (Abb.) **57353** B 270,0 (90/90/90), T 39,6 cm **57354** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm **57355** B 225,0 (75/75/75), T 49,2 cm **57356** B 270,0 (90/90/90), T 49,2 cm **Sideboard 1,25 R** 6 Auszüge 0,625 R H 58,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 125.		

Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57357** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm **57358** B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) **57359** B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm **57360** B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm **57361** B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm **57362** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm **57363** B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm **57364** B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm **57365** B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm **57366** B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm **Sideboard 1,25 R** 2 Türen, 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe H 58,9 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		
	**57367** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm **57368** B 255,0 (60/60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) **57369** B 270,0 (60/60/90/60), T 39,6 cm **57370** B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm **57371** B 255,0 (60/60/75/60), T 49,2 cm **57372** B 270,0 (60/60/90/60), T 49,2 cm **Sideboard 1,25 R** 3 Türen, 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R H 58,9 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		
	**57375** B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm **57376** B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm (Abb.) **57377** B 255,0 (60/135/60), T 39,6 cm **57378** B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm **57379** B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm **57380** B 255,0 (60/135/60), T 49,2 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Auszug 1 R, 1 Schubkasten H 67,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**57381** B 225,0 (60/60/105), T 39,6 cm **57382** B 240,0 (60/60/120), T 39,6 cm (Abb.) **57383** B 255,0 (60/60/135), T 39,6 cm **57384** B 225,0 (60/60/105), T 49,2 cm **57385** B 240,0 (60/60/120), T 49,2 cm **57386** B 255,0 (60/60/135), T 49,2 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Auszug 1 R, 1 Schubkasten H 67,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**57387** B 150,0 (75/75), T 39,6 cm (Abb.) **57388** B 180,0 (90/90), T 39,6 cm **57389** B 150,0 (75/75), T 49,2 cm **57390** B 180,0 (90/90), T 49,2 cm **Sideboard 2 R** 6 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		

KARA-SYSTEM

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 125.






Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57391** B 120,0 (60/60), T 39,6 cm (Abb.) **57392** B 135,0 (75/60), T 39,6 cm **57393** B 120,0 (60/60), T 49,2 cm **57394** B 135,0 (75/60), T 49,2 cm **Sideboard 2 R** 3 Auszüge 0,66 R, 1 Tür, 1 Einlegeboden H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**57395** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm **57396** B 195,0 (60/60/75), T 39,6 cm **57397** B 210,0 (60/60/90), T 39,6 cm (Abb.) **57398** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm **57399** B 195,0 (60/60/75), T 49,2 cm **57400** B 210,0 (60/60/90), T 49,2 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**57401** B 225,0 (60/60/105), T 39,6 cm **57402** B 240,0 (60/60/120), T 39,6 cm (Abb.) **57403** B 255,0 (60/60/135), T 39,6 cm **57404** B 225,0 (60/60/105), T 49,2 cm **57405** B 240,0 (60/60/120), T 49,2 cm **57406** B 255,0 (60/60/135), T 49,2 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Auszug 1 R, 2 Schubkästen H 85,3 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**57411** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm **57412** B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) **57413** B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm **57414** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm **57415** B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm **57416** B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**57417** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm **57418** B 255,0 (60/75/60/60), T 39,6 cm (Abb.) **57419** B 270,0 (60/90/60/60), T 39,6 cm **57420** B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm **57421** B 255,0 (60/75/60/60), T 49,2 cm **57422** B 270,0 (60/90/60/60), T 49,2 cm **Sideboard 2 R** 3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		






Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57423** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm **57424** B 255,0 (60/75/60/60), T 39,6 cm (Abb.) **57425** B 270,0 (60/90/60/60), T 39,6 cm **57426** B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm **57427** B 255,0 (60/75/60/60), T 49,2 cm **57428** B 270,0 (60/90/60/60), T 49,2 cm **Sideboard 2 R** 3 Türen, 3 Einlegeböden, 1 Auszug 1 R, 2 Schubkästen H 85,3 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**57429** B 135,0 (45/45/45), T 39,6 cm **57430** B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm **57431** B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm (Abb.) **57432** B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm **57433** B 135,0 (45/45/45), T 49,2 cm **57434** B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm **57435** B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm **57436** B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 102,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
 6 Türen: äußere rechte Türen mit Anschlag rechts	**57484** B 105,0 (52,5/52,5), T 39,6 cm, 4 Türen **57485** B 157,5 (52,5/52,5/52,5), T 39,6 cm, 6 Türen **57486** B 210,0 (52,5/52,5/52,5/52,5), T 39,6 cm, 8 Türen (Abb.) **57487** B 105,0 (52,5/52,5), T 49,2 cm, 4 Türen **57488** B 157,5 (52,5/52,5/52,5), T 49,2 cm, 6 Türen **57489** B 210,0 (52,5/52,5/52,5/52,5), T 49,2 cm, 8 Türen **Highboard 3 R** 4/6/8 Türen, 4/6/8 Einlegeböden H 120,5 cm		
 6 Türen: äußere rechte Türen mit Anschlag rechts	**57437** B 120,0 (60/60), T 39,6 cm, 4 Türen **57438** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm, 6 Türen **57439** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm, 8 Türen (Abb.) **57440** B 120,0 (60/60), T 49,2 cm, 4 Türen **57441** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm, 6 Türen **57442** B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm, 8 Türen **Highboard 3 R** 4/6/8 Türen, 4/6/8 Einlegeböden H 120,5 cm		
	**57443** B 180,0 (90/90), T 39,6 cm (Abb.) **57444** B 180,0 (90/90), T 49,2 cm **Highboard 3 R** 8 Türen, 4 Einlegeböden H 120,5 cm		





Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57445** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm (Abb.) **57446** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm **Highboard 3 R** 3 Türen mit Glasausschnitt, 6 Böden (nicht verstellbar) H 120,5 cm **1 x 90491** 3er Set LED-Strahler **3 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **3 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **3 x 91059** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	**57447** B 120,0 (60/60), T 39,6 cm, 2 Türen **57448** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm, 3 Türen **57449** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm, 4 Türen (Abb.) **57450** B 120,0 (60/60), T 49,2 cm, 2 Türen **57451** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm, 3 Türen **57452** B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm, 4 Türen **Highboard 3,5 R** 2/3/4 Türen mit Glasausschnitt, 4/6/8 Böden (nicht verstellbar), 2/3/4 Einlegeböden H 138,1 cm LED-Strahler siehe Seite 120. Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 121. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57453** B 120,0 (60/60), T 39,6 cm (Abb.) **57454** B 120,0 (60/60), T 49,2 cm **Highboard 4 R** 2 Türen mit Glasausschnitt, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden H 155,7 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **2 x 91059** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm **1 x 90147** 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	**57455** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm (Abb.) **57456** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm **Highboard 4 R** 6 Türen, 6 Einlegeböden H 155,7 cm		
	**57457** B 90,0 (45/45) cm **57458** B 105,0 (45/60) cm (Abb.) **Highboard 5 R** 1 Tür, 4 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden H 190,9, T 39,6 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117.		





Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57459** B 120,0 (60/60) cm **Vitrine 5 R** 2 Rahmen-Glastüren, 8 Glaseinlegeböden H 190,9, T 39,6 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler **2 x 90502** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **2 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **2 x 90107** Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm **2 x 92242** abw. Rückwandfarbe 5 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 120. Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 125.		
	**57462** B 135,0 (45/45/45) cm **57463** B 142,5 (45/52,5/45) cm **57464** B 150,0 (45/60/45) cm (Abb.) **Highboard 5 R** 2 Türen, 8 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden H 190,9, T 39,6 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 125.		
	**57557** bestehend aus: 1 x 77438, 1 x 77431, 2 x 77643, 1 x 92852 B 270,0, H 123,0, T 49,2 cm **1 x 93930** CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135,0 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **2 x 90053** Wandbordbeleuchtung B 90 cm **1 x 91344** Hochgl. Front **1 x 91901** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende **2 x 91308** Hochgl. Wandbord B 90 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57558** bestehend aus: 1 x 77438, 1 x 77431, 3 x 30851, 6 x 60367, 1 x 92852 B 270,0, H 198,1, T 49,2 cm **1 x 93930** CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135,0 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91344** Hochgl. Front **1 x 91901** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende	(VZ)	(VZ)





Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57465** bestehend aus: 2 x 77624, 1 x 57371, 1 x 77649 B 300,0, H 199,7, T 49,2 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **2 x 91058** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm **1 x 90824** CD/DVD-Einteilung B 75 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90059** Wandbordbeleuchtung B 180 cm **1 x 91351** Hochgl. Front **1 x 91910** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91314** Hochgl. Wandbord B 180 **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57583** bestehend aus: 2 x 77624, 1 x 77397, 1 x 77437, 1 x 77393, 1 x 92852, 1 x 77649 B 307,5, H 199,7, T 49,2 cm NEU **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **2 x 91058** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm **1 x 93929** CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90059** Wandbordbeleuchtung B 180 cm **1 x 91352** Hochgl. Front **1 x 91911** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende **1 x 91314** Hochgl. Wandbord B 180 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57508** bestehend aus: 1 x 60267, 1 x 92838, 1 x 77392, 1 x 77415, 1 x 77393,1 x 92849 B 300,0, H 190,9, T 49,2 cm **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler **1 x 90500** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **1 x 90450** Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm **1 x 91067** abw. Rückwandfarbe 3 R / B 60 cm **2 x 93928** CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91349** Hochgl. Front **1 x 91908** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57466** bestehend aus: 2 x 60269, 2 x 92837, 2 x 77405, 1 x 77414, 1 x 92848 B 330,0, H 190,9, T 49,2 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler **2 x 90494** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **2 x 92466** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R **2 x 90096** Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm **2 x 91062** abw. Rückwandfarbe 2 R / B 45 cm **1 x 90825** CD/DVD-Einteilung B 90 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91351** Hochgl. Front **1 x 91911** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)






Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57467** bestehend aus: 2 x 88709, 2 x 94056, 2 x 77406, 1 x 77413, 1 x 92849 B 360,0, H 190,9, T 49,2 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler **2 x 93014** 2er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm **2 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **2 x 94035** Spiegelrückwand 3 R / B 52,5 cm **2 x 94046** abw. Rückwandfarbe 3 R / B 52,5 cm **1 x 90824** CD/DVD-Einteilung B 75 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91353** Hochgl. Front **1 x 91912** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57499** bestehend aus: 1 x 88707, 2 x 77405, 1 x 77414, 1 x 92848, 1 x 88708, 2 x 94056 B 345,0, H 190,9, T 49,2 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler **2 x 93013** 1er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm **2 x 92466** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R **2 x 94033** Spiegelrückwand 2 R / B 52,5 cm **2 x 94044** abw. Rückwandfarbe 2 R / B 52,5 cm **1 x 90825** CD/DVD-Einteilung B 90 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91352** Hochgl. Front **1 x 91911** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57512** bestehend aus: 1 x 60269, 2 x 92837, 1 x 77409, 1 x 77416, 1 x 92850, 1 x 89866, 1 x 60270 B 360,0, H 217,3, T 49,2 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler **2 x 90494** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **2 x 92466** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R **2 x 90096** Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm **2 x 91062** abw. Rückwandfarbe 2 R / B 45 cm **1 x 93929** CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) **1 x 94592** TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 94686** LED-Beleuchtung für Paneel bis B 450 cm **1 x 91351** Hochgl. Front **1 x 91910** Hochgl. Korpus + Front Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57468** bestehend aus: 1 x 57461, 1 x 77417, 1 x 77397, 1 x 92849, 2 x 77643 B 330,0, H 190,9, T 49,2 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler **1 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **1 x 90256** Spiegelrückwand 1 R / B 90 cm **1 x 91061** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 90 cm **2 x 93930** CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135,0 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **2 x 90053** Wandbordbeleuchtung B 90 cm **1 x 91350** Hochgl. Front **1 x 91907** Hochgl. Korpus + Front **2 x 91308** Hochgl. Wandbord B 90 **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)





Vorschläge mit Sockelgleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57491** B 75,0, T 39,6 cm **57492** B 90,0, T 39,6 cm (Abb.) **Korpuselement 6 R** 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden H 216,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Hochgl. Korpus+Front Tab. C/D Seite 126.		
	**79097** B 150,0 (75/75), T 39,6 cm **79098** B 180,0 (90/90), T 39,6 cm (Abb.) **79099** B 210,0 (105/105), T 39,6 cm **79100** B 240,0 (120/120), T 39,6 cm **79102** B 150,0 (75/75), T 49,2 cm **79103** B 180,0 (90/90), T 49,2 cm **79104** B 210,0 (105/105), T 49,2 cm **79105** B 240,0 (120/120), T 49,2 cm **Sideboard 1,25 R** 4 Auszüge 0,625 R H 49,7 cm		
	**79106** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm **79107** B 225,0 (75/75/75), T 39,6 cm (Abb.) **79108** B 270,0 (90/90/90), T 39,6 cm **79109** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm **79110** B 225,0 (75/75/75), T 49,2 cm **79111** B 270,0 (90/90/90), T 49,2 cm **Sideboard 1,25 R** 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,75 R H 49,7 cm		
	**79116** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm **79117** B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) **79118** B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm **79119** B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm **79120** B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm **79121** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm **79122** B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm **79123** B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm **79124** B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm **79125** B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm **Sideboard 1,25 R** 2 Türen, 2 Auszüge 0,625 R H 49,7 cm		
	**79126** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm **79127** B 255,0 (60/60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) **79128** B 270,0 (60/60/90/60),T 39,6 cm **79129** B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm **79130** B 255,0 (60/60/75/60), T 49,2 cm **79131** B 270,0 (60/60/90/60), T 49,2 cm **Sideboard 1,25 R** 3 Türen, 2 Auszüge 0,625 R H 49,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		





Vorschläge mit Sockelgleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57501** B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm **57502** B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm (Abb.) **57503** B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm **57504** B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm **57505** B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm **57506** B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm **Highboard 2,5 R** 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 93,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**57535** B 180,0 (52,5/75/52,5), T 39,6 cm (Abb.) **57536** B 195,0 (52,5/90/52,5), T 39,6 cm **57537** B 210,0 (52,5/105/52,5), T 39,6 cm **57538** B 225,0 (52,5/120/52,5), T 39,6 cm **57563** B 180,0 (52,5/75/52,5), T 49,2 cm **57564** B 195,0 (52,5/90/52,5), T 49,2 cm **57565** B 210,0 (52,5/105/52,5), T 49,2 cm **57566** B 225,0 (52,5/120/52,5), T 49,2 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 4 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 93,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**57539** B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm (Abb.) **57567** B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 4 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 93,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	**57544** B 180,0 (52,5/75/52,5), T 39,6 cm (Abb.) **57545** B 195,0 (52,5/90/52,5), T 39,6 cm **57546** B 225,0 (52,5/120/52,5), T 39,6 cm **57572** B 180,0 (52,5/75/52,5), T 49,2 cm **57573** B 195,0 (52,5/90/52,5), T 49,2 cm **57574** B 225,0 (52,5/120/52,5), T 49,2 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten H 93,7 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler **2 x 93014** 2er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm **2 x 92467** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2,5 R **2 x 94034** Spiegelrückwand 2,5 R / B 52,5 cm **2 x 94045** abw. Rückwandfarbe 2,5 R / B 52,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		





Vorschläge mit Sockelgleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57540** B 180,0 (52,5/75/52,5), T 39,6 cm (Abb.) **57541** B 195,0 (52,5/90/52,5), T 39,6 cm **57542** B 210,0 (52,5/105/52,5), T 39,6 cm **57543** B 225,0 (52,5/120/52,5), T 39,6 cm **57568** B 180,0 (52,5/75/52,5), T 49,2 cm **57569** B 195,0 (52,5/90/52,5), T 49,2 cm **57570** B 210,0 (52,5/105/52,5), T 49,2 cm **57571** B 225,0 (52,5/120/52,5), T 49,2 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 93,7 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler **2 x 93014** 2er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm **2 x 92467** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2,5 R **2 x 94034** Spiegelrückwand 2,5 R / B 52,5 cm **2 x 94045** abw. Rückwandfarbe 2,5 R / B 52,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	**57547** B 180,0 (52,5/75/52,5), T 39,6 cm (Abb.) **57548** B 195,0 (52,5/90/52,5), T 39,6 cm **57549** B 210,0 (52,5/105/52,5), T 39,6 cm **57550** B 225,0 (52,5/120/52,5), T 39,6 cm **57575** B 180,0 (52,5/75/52,5), T 49,2 cm **57576** B 195,0 (52,5/90/52,5), T 49,2 cm **57577** B 210,0 (52,5/105/52,5), T 49,2 cm **57578** B 225,0 (52,5/120/52,5), T 49,2 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 93,7 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 94031** Spiegelrückwand 1 R / B 52,5 cm **2 x 94042** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 52,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	**57551** B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) **57552** B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm **57553** B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm **57554** B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm **57579** B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm **57580** B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm **57581** B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm **57582** B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 93,7 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **2 x 91059** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	**57514** B 225,0 (75/75/75), T 39,6 cm **57513** B 270,0 (90/90/90), T 39,6 cm (Abb.) **57515** B 225,0 (75/75/75), T 49,2 cm **57516** B 270,0 (90/90/90), T 49,2 cm **Highboard 3 R** 12 Türen, 6 Einlegeböden H 111,3 cm Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 115.		





Vorschläge mit Sockelgleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57470** B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm **57471** B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) **57472** B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm **57473** B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm **57474** B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm **57475** B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm **Highboard 3 R** 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 2 Auszüge 1 R, 2 Schubkästen H 111,3 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **2 x 91059** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
 NEU	**57586** B 270,0 (90/90/90) cm **Highboard 4 R** 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 4 Türen, 6 Einlegeböden H 146,5, T 39,6 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler **1 x 90091** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 90105** Spiegelrückwand 4 R / B 90 cm **1 x 91073** abw. Rückwandfarbe 4 R / B 90 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57476** B 180,0 (90/90) cm **Vitrine 6 R** 4 Türen mit Glasausschnitt, 4 Böden (nicht verstellbar), 4 Einlegeböden, 2 Glaseinlegeböden H 216,9, T 39,6 cm **1 x 90492** 4er Set LED-Strahler **2 x 90087** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm **2 x 92466** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R **2 x 90098** Spiegelrückwand 2 R / B 90 cm **2 x 91065** abw. Rückwandfarbe 2 R / B 90 cm Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	**57495** B 180,0 (90/90) cm **Vitrine 6 R** 4 Türen mit Glasausschnitt, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 4 Glaseinlegeböden H 216,9, T 39,6 cm **1 x 90492** 4er Set LED-Strahler **2 x 90089** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm **2 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **2 x 90101** Spiegelrückwand 3 R / B 90 cm **2 x 91069** abw. Rückwandfarbe 3 R / B 90 cm Funkfernbedienung siehe Seite 120.		





Vorschläge mit Sockelgleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57477** bestehend aus: 1 x 60299, 1 x 60300, 2 x 92803, 5 x 60379 B 127,5, H 216,9, T 39,6 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **2 x 91058** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm **1 x 91344** Hochgl. Front **1 x 91902** Hochgl. Korpus + Front Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57560** bestehend aus: 1 x 77392, 1 x 77415, 1 x 77393, 1 x 77625, 1 x 77647, 1 x 92815 B 240,0, H 190,5, T 49,2 cm **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler **1 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **1 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **1 x 91058** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm **1 x 93928** CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90057** Wandbordbeleuchtung B 150 cm **1 x 90827H** LED-Hängeelementbeleuchtung B 45 cm **1 x 91347** Hochgl. Front **1 x 91907** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende **1 x 91312** Hochgl. Wandbord B 150 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57561** bestehend aus: 1 x 77392, 1 x 77415, 1 x 77393, 1 x 77625, 1 x 89867, 1 x 92815 B 270,0, H 217,3, T 49,2 cm **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler **1 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **1 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **1 x 91058** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm **1 x 93928** CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) **1 x 94592** TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90827H** LED-Hängeelementbeleuchtung B 45 cm **1 x 94688** LED-Beleuchtung für Paneel bis B 550 cm **1 x 91347** Hochgl. Front **1 x 91907** Hochgl. Korpus + Front Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	NEU **57592** bestehend aus: 1 x 61462, 1 x 77624, 2 x 61240, 1 x 92816, 1 x 89868 B 330,0, H 200,0, T 49,2 cm **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler **1 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **1 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **1 x 91058** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm **1 x 94592** TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial **1 x 90135** Infrarot Repeater **2 x 90827H** LED-Hängeelementbeleuchtung B 45 cm **1 x 94688** LED-Beleuchtung für Paneel bis B 550 cm **1 x 91351** Hochgl. Front **1 x 91910** Hochgl. Korpus + Front Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)

Vorschläge mit Sockelgleitern




(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57559** bestehend aus: 1 x 77392, 1 x 77415, 1 x 77393, 1 x 77625, 1 x 61106, 1 x 92815 B 285,0, H 190,5, T 49,2 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **2 x 91058** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm **1 x 93928** CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **2 x 90827H** LED-Hängeelementbeleuchtung B 45 cm **1 x 91351** Hochgl. Front **1 x 91911** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57530** bestehend aus: 1 x 88697, 1 x 60154A, 1 x 93534, 1 x 77408, 1 x 77415, 1 x 77651, 1 x 93257, 1 x 92814 B 262,5, H 176,1, T 49,2 cm **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler **1 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **1 x 94031** Spiegelrückwand 1 R / B 52,5 cm **1 x 94042** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 52,5 cm **1 x 93928** CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90061** Wandbordbeleuchtung B 210 cm **1 x 91349** Hochgl. Front **1 x 91908** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende **1 x 91316** Hochgl. Wandbord B210 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57529** bestehend aus: 1 x 88697, 1 x 60154A, 1 x 93534, 1 x 77408, 1 x 77415, 1 x 77649, 1 x 33366, 1 x 93257, 1 x 92814 B 292,5, H 198,3, T 49,2 cm **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler **1 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **1 x 94031** Spiegelrückwand 1 R / B 52,5 cm **1 x 94042** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 52,5 cm **1 x 93928** CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90059** Wandbordbeleuchtung B 180 cm **1 x 90827H** LED-Hängeelementbeleuchtung B 45 cm **1 x 91352** Hochgl. Front **1 x 91911** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende **1 x 91314** Hochgl. Wandbord B 180 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ) (VZ)
	**57532** bestehend aus: 1 x 60279, 1 x 77415, 1 x 77408, 1 x 77649, 1 x 92804, 1 x 92814 B 285,0, H 181,7, T 49,2 cm **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler **1 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **1 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **1 x 91059** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm **1 x 93928** CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90059** Wandbordbeleuchtung B 180 cm **1 x 91348** Hochgl. Front **1 x 91906** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende **1 x 91314** Hochgl. Wandbord B 180 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.




Vorschläge mit Sockelgleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57531** bestehend aus: 1 x 60279, 1 x 77415, 1 x 77408, 1 x 77651, 1 x 60992, 1 x 92804, 1 x 92814 B 345,0, H 181,7, T 49,2 cm **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler **1 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **1 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **1 x 91059** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm **1 x 93928** CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90061** Wandbordbeleuchtung B 210 cm **1 x 90055H** LED-Hängeelementbeleuchtung B 120 cm **1 x 91350** Hochgl. Front **1 x 91909** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende **1 x 91316** Hochgl. Wandbord B210 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57534** bestehend aus: 1 x 60277, 1 x 60200A, 1 x 93534, 1 x 77416, 1 x 77409, 1 x 77649, 1 x 92803, 1 x 92816 B 285,0, H 181,7, T 49,2 cm **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler **1 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **1 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **1 x 91058** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm **1 x 93929** CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90059** Wandbordbeleuchtung B 180 cm **1 x 91351** Hochgl. Front **1 x 91910** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende **1 x 91314** Hochgl. Wandbord B 180 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57533** bestehend aus: 1 x 60277, 1 x 60200A, 1 x 93534, 1 x 77416, 1 x 77410, 1 x 77651, 1 x 60992, 1 x 92803, 1 x 92817 B 360,0, H 181,7, T 49,2 cm **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler **1 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **1 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **1 x 91058** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm **1 x 93929** CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90061** Wandbordbeleuchtung B 210 cm **1 x 90055H** LED-Hängeelementbeleuchtung B 120 cm **1 x 91353** Hochgl. Front **1 x 91912** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende **1 x 91316** Hochgl. Wandbord B210 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)



Vorschläge mit Sockelgleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57480** bestehend aus: 1 x 60295, 1 x 77392, 1 x 77412, 1 x 77393, 1 x 92812, 1 x 60296, 2 x 92803 B 300,0, H 216,9, T 49,2 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler **2 x 90494** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **2 x 92466** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R **2 x 90096** Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm **2 x 91062** abw. Rückwandfarbe 2 R / B 45 cm **1 x 90823** CD/DVD-Einteilung B 60 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91352** Hochgl. Front **1 x 91911** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57481** bestehend aus: 1 x 61105, 1 x 77624, 1 x 77438, 1 x 77431, 1 x 92818, 1 x 77647, 2 x 30852, 2 x 60361, 1 x 60949, 13 x 60367 B 362,9, H 215,7, T 49,2 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler **1 x 90491** 3er Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **2 x 91058** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm **2 x 93930** CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135,0 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90057** Wandbordbeleuchtung B 150 cm **1 x 91351** Hochgl. Front **1 x 91910** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91312** Hochgl. Wandbord B 150 **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57482** bestehend aus: 1 x 61105, 1 x 77624, 1 x 60720, 1 x 89618, 1 x 92816, 1 x 77649 B 300,0, H 199,3, T 49,2 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **2 x 91058** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm **1 x 90483** Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R / B 120,0 cm **2 x 93929** CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90059** Wandbordbeleuchtung B 180 cm **1 x 91351** Hochgl. Front **1 x 91910** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91314** Hochgl. Wandbord B 180 **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)


Vorschläge mit Sockelgleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57511** bestehend aus: 1 x 61105, 1 x 77624, 1 x 60073, 1 x 89619, 1 x 60074, 1 x 92817 B 315,0, H 199,7, T 49,2 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **2 x 91058** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm **1 x 92301** Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R / B 135,0 cm **2 x 93930** CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135,0 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91352** Hochgl. Front **1 x 91911** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**57483** bestehend aus: 1 x 61105, 1 x 77624, 1 x 60073, 1 x 89619, 1 x 61110, 1 x 92818, 2x 60361, 2x 60362, 1x 60949, 14x 60367, 1x 77646 B 362,9, H 224,5, T 49,2 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler **1 x 90491** 3er Set LED-Strahler **2 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **2 x 91058** abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm **1 x 92301** Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R / B 135,0 cm **2 x 93930** CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135,0 cm) **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90056** Wandbordbeleuchtung B 135 cm **1 x 91352** Hochgl. Front **1 x 91912** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91311** Hochgl. Wandbord B 135 **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)

Vorschläge mit Sockelgleitern / Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**57469** bestehend aus: 1 x 60269, 1 x 77392, 1 x 77412, 1 x 77393, 1 x 92846, 1 x 60270, 2 x 92803 B 300,0, H 216,9, T 49,2 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler **2 x 90494** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **2 x 92466** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R **2 x 90096** Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm **2 x 91062** abw. Rückwandfarbe 2 R / B 45 cm **1 x 90823** CD/DVD-Einteilung B 60 cm **1 x 91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91350** Hochgl. Front **1 x 91911** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)






Vorschläge mit Sockelgleitern
Regale mit Sichtrücken (variable Breiten, entsprechend Polsterrücken oder Lehnen)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	**61965** H 42,9, T 27,2 cm **61966** H 51,7, T 27,2 cm **61967** H 60,5, T 27,2 cm **61968** H 42,9, T 36,8 cm **61969** H 51,7, T 36,8 cm **61970** H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 80,0, max. 125,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	**77364** H 42,9, T 27,2 cm **77365** H 51,7, T 27,2 cm **77366** H 60,5, T 27,2 cm **77367** H 42,9, T 36,8 cm **77368** H 51,7, T 36,8 cm **77369** H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 125,0, max. 155,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	**61971** H 42,9, T 27,2 cm **61972** H 51,7, T 27,2 cm **61973** H 60,5, T 27,2 cm **61974** H 42,9, T 36,8 cm **61975** H 51,7, T 36,8 cm **61976** H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 155,0, max. 220,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	**61977** H 42,9, T 27,2 cm **61978** H 51,7, T 27,2 cm **61979** H 60,5, T 27,2 cm **61980** H 42,9, T 36,8 cm **61981** H 51,7, T 36,8 cm **61982** H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 220,0, max. 250,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	**61983** H 42,9, T 27,2 cm **61984** H 51,7, T 27,2 cm **61985** H 60,5, T 27,2 cm **61986** H 42,9, T 36,8 cm **61987** H 51,7, T 36,8 cm **61988** H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 250,0, max. 270,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		

** – Nicht sichtbare Beschläge.
– Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte
– Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich. Wandbefestigungsbeschlag ist im Lieferumfang enthalten.



Wangen, **Tiefe 26,4 cm**






Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **30851** H 145,3 cm 4 R **30852** H 180,5 cm 5 R **60361** H 215,7 cm 6 R **60362** H 250,9 cm 7 R **60363** H 260,0 cm **60338** H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) **61008** H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) Raumteiler-ausführung siehe Seite 123. **Wangen inkl. Höhenversteller** St. 2,9, T 26,4 cm – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau siehe Seite 123. **1 x 90079** Höhenkürzung **1 x 93563** Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante		
 **Zwischenbauwangen** **60056** H 32,6 cm, 1 R **61021** H 50,2 cm, 1,5 R **60057** H 67,8 cm, 2 R **32146** vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!		
 **Sockelboden** **60949** B 27,1 cm **61012** B 28,6 cm **60388** B 30,0 cm **60454** B 37,5 cm **61013** B 43,6 cm **60389** B 45,0 cm **30366** B 52,5 cm **60390** B 60,0 cm **60391** B 75,0 cm **60392** B 90,0 cm **32285** B 105,0 cm **32286** B 120,0 cm **32332** B 122,9 cm NEU **80966** B 152,9 cm **30854** B mind. 153,0 , max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **Zwischenbauböden**** **60367** B 27,1 cm **60368** B 28,6 cm **60369** B 30,0 cm **60450** B 37,5 cm **60986** B 43,6 cm **60370** B 45,0 cm **30365** B 52,5 cm **60371** B 60,0 cm **60372** B 75,0 cm **60373** B 90,0 cm **32279** B 105,0 cm **30024** B 120,0 cm **30853** B 122,9 cm NEU **80965** B 152,9 cm **60375** B mind. 153,0 max. 200, cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 **Abdeckblätter** Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich. **60601** B 27,1 cm **60602** B 28,6 cm **60603** B 30,0 cm **60604** B 37,5 cm **60605** B 43,6 cm **60606** B 45,0 cm **30367** B 52,5 cm **60607** B 60,0 cm **60608** B 75,0 cm **60609** B 90,0 cm **30063** B 105,0 cm **30064** B 120,0 cm **30855** B 122,9 cm NEU **80967** B 152,9 cm **61009** B mind. 153,0, max. 270,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 1,6, T 26,7 cm		
 **60459** **Eck-Sockelboden** B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm **T 26,4 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 **60457** **Eckboden** (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) **60461** **Eckleiste** bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich		
 **61103** **Eck-Abdeckblatt** B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 26,7 cm		

** – Nicht sichtbare Beschläge.
– Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte
– Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich. Wandbefestigungsbeschlag ist im Lieferumfang enthalten.



Wangen, **Tiefe 36,0 cm**






Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Raumteiler-ausführung siehe Seite 123. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau siehe Seite 123.		
30857 H 145,3 cm 4 R **30858** H 180,5 cm 5 R **60364** H 215,7 cm 6 R **60365** H 250,9 cm 7 R **60366** H 260,0 cm **60339** H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) **61016** H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.)		
Wangen inkl. Höhenversteller St. 2,9, T 36,0 cm – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich.		
1 x 90079 Höhenkürzung **1 x 93563** Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante		
 **Zwischenbauwangen** **60058** H 32,6 cm, 1 R **61022** H 50,2 cm, 1,5 R **60059** H 67,8 cm, 2 R **32146** vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!		
 **Sockelboden** **60952** B 27,1 cm **61014** B 28,6 cm **60396** B 30,0 cm **60397** B 37,5 cm **61015** B 43,6 cm **60398** B 45,0 cm **30663** B 52,5 cm **60399** B 60,0 cm **60400** B 75,0 cm **60401** B 90,0 cm **32312** B 105,0 cm **61091** B 120,0 cm **61068** B 122,9 cm NEU **80971** B 152,9 cm **30860** B mind. 153,0 , max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **Zwischenbauböden**** **60376** B 27,1 cm **60377** B 28,6 cm **60378** B 30,0 cm **60379** B 37,5 cm **60948** B 43,6 cm **60380** B 45,0 cm **30548** B 52,5 cm **60381** B 60,0 cm **60382** B 75,0 cm **60383** B 90,0 cm **32306** B 105,0 cm **61067** B 120,0 cm **30859** B 122,9 cm NEU **80970** B 152,9 cm **60385** B mind. 153,0, max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich. **Abdeckblätter** **60610** B 27,1 cm **60611** B 28,6 cm **60612** B 30,0 cm **60613** B 37,5 cm **60614** B 43,6 cm **60615** B 45,0 cm **30886** B 52,5 cm **60616** B 60,0 cm **60617** B 75,0 cm **60618** B 90,0 cm **30075** B 105,0 cm **30076** B 120,0 cm **30861** B 122,9 cm NEU **80972** B 152,9 cm **61010** B mind. 153,0, max. 270,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 1,6, T 36,3 cm		
 **60460** **Eck-Sockelboden** B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm **T 36,0 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 **60458** **Eckboden** (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) **60461** **Eckleiste** bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich		
 **61104** **Eck-Abdeckblatt** B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 36,3 cm		

**– Nicht sichtbare Beschläge.
– Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte
– Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich. Wandbefestigungsbeschlag ist im Lieferumfang enthalten.

Wangen, **Tiefe 45,6 cm**


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Raumteiler-ausführung siehe Seite 123. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau siehe Seite 123.		
30863 H 145,3 cm 4 R **30864** H 180,5 cm 5 R **30787** H 215,7 cm 6 R **30789** H 250,9 cm 7 R **30790** H 260,0 cm **30802** H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) **30887** H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.)		
Wangen inkl. Höhenversteller St. 2,9, T 45,6 cm – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich.		
1 x 90079 Höhenkürzung **1 x 93563** Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante		
 **Zwischenbauwangen** **30804** H 32,6 cm, 1 R **30805** H 50,2 cm, 1,5 R **30806** H 67,8 cm, 2 R **32146** vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!		
 **Sockelboden** **30808** B 27,1 cm **30809** B 28,6 cm **30810** B 30,0 cm **30811** B 37,5 cm **30812** B 43,6 cm **30813** B 45,0 cm **30996** B 52,5 cm **30814** B 60,0 cm **30815** B 75,0 cm **32335** B 90,0 cm **32340** B 105,0 cm **32341** B 120,0 cm **32337** B 122,9 cm NEU **80976** B 152,9 cm **30866** B mind. 153,0 , max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **Zwischenbauböden**** **30791** B 27,1 cm **30792** B 28,6 cm **30793** B 30,0 cm **30794** B 37,5 cm **30795** B 43,6 cm **30796** B 45,0 cm **30995** B 52,5 cm **30797** B 60,0 cm **30798** B 75,0 cm **30799** B 90,0 cm **32338** B 105,0 cm **30800** B 120,0 cm **30865** B 122,9 cm NEU **80975** B 152,9 cm **30801** B mind. 153,0, max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich. **Abdeckblätter** **30816** B 27,1 cm **30817** B 28,6 cm **30818** B 30,0 cm **30819** B 37,5 cm **30820** B 43,6 cm **30821** B 45,0 cm **30997** B 52,5 cm **30822** B 60,0 cm **30823** B 75,0 cm **30824** B 90,0 cm **30825** B 105,0 cm **30826** B 120,0 cm **30867** B 122,9 cm NEU **80977** B 152,9 cm **30827** B mind. 153,0, max. 270,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 1,6, T 45,9 cm		
 **30869** **Eck-Sockelboden** B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm **T 45,6 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 **30868** **Eckboden** (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) **60461** **Eckleiste** bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich		
 **30870** **Eck-Abdeckblatt** B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 45,9 cm		








Maßdetails



Grundriss
A = 1,5 cm von Hinterkante Boden bis Hinterkante Wange.

Die angegebenen Bodenmaße enthalten den Rücksprung von 1,5 cm zur Hinterkante der Wange.



Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**60462 durchgehende Lochreihe** Abstand der Bohrungen je 3,2 cm (pro Wange)		
	**60465 Deckenverspanner** inkl. Höhenkürzung für raumhohe Wangen (lichte Raumhöhe angeben) Verstellbereich je 0 - 2,5 cm		
	**90080 Kabelkanal für Wangen** inkl. Dichtungsbürste, pro Wange nur 1 x Kabelkanal möglich, Einbauposition (links oder rechts) angeben (pro Wange, bei Bestellung von Wangenboden-beleuchtung enthalten)		
	**94596** Sockel-Ausklinkung H 7,0, T 1,6 cm (feste Maßvorgabe) (pro Wange) In Verbindung mit Rückwand für Regal-/Zwischenbau nicht möglich Korpuselemente können nicht ausgeklinkt werden		
 NEU	**Zwischenbauglasboden** **94863** B 45,0 cm **94864** B 60,0 cm **94865** B 75,0 cm St. 0,8, T 18,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Ein oder zwei Glasböden einsetzbar zwischen zwei Zwischenbauböden im halben oder ganzen Raster. Die Glasböden sind nicht verstellbar.		
	**Passblende** **Ohne Abdeckblattverlängerung** **79071** 4 Raster **79072** 5 Raster **79073** 6 Raster **79075** 7 Raster **79076** H 260,0 cm **79077** H bis max. 427,7 cm		
	**Mit Abdeckblattverlängerung** **79079** 4 Raster **79080** 5 Raster **79081** 6 Raster **79083** 7 Raster **79084** H 260,0 cm **79085** H bis max. 427,7 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. auch als Aufsatzblende möglich = Artikelnummer mit A ergänzen		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**Schubkasteneinsatz 0,5 R** **92785** B 27,1 cm NEU **95135** B 28,6 cm **92787** B 30,0 cm **92788** B 37,5 cm NEU **95138** B 43,6 cm **92790** B 45,0 cm **93171** B 52,5 cm **92791** B 60,0 cm **92792** B 75,0 cm NEU **95143** B 90,0 cm Hochglanz e Front siehe Tabelle C Seite 126. Klappgriff in Lackausführung nicht möglich! 1 Schubkasten H 15,0, T 34,5 cm – oben und unten Zwischenbauboden erforderlich, nur bei Wangentiefe 36,0 cm und 45,6 cm möglich. – Nutztiefe immer für Tiefe 36,0 cm. – hinter Schieberegalen / Schiebefronten mit Klappgriff		
	**Schubkasteneinsatz 1 R** **60409** B 27,1 cm **60840** B 28,6 cm **60410** B 30,0 cm **60411** B 37,5 cm **60839** B 43,6 cm **60412** B 45,0 cm **90267** B 52,5 cm **60413** B 60,0 cm **60414** B 75,0 cm NEU **95145** B 90,0 cm Hochglanz e Front siehe Tabelle C Seite 126. Klappgriff in Lackausführung nicht möglich! 2 Schubkästen H 32,6, T 34,5 cm – oben und unten Zwischenbauboden erforderlich, nur bei Wangentiefe 36,0 cm und 45,6 cm möglich. – Nutztiefe immer für Tiefe 36,0 cm. – hinter Schieberegalen / Schiebefronten mit Klappgriff		
	**Rückwand für Regal-Zwischenbau** NEU **30085** B 27,1, H 30,0 bis 215,7 cm NEU **32168** B 28,6, H 30,0 bis 215,7 cm **60404** B 30,0, H 30,0 bis 215,7 cm **60473** B 37,5, H 30,0 bis 215,7 cm **60405** B 45,0, H 30,0 bis 215,7 cm **32036** B 52,5, H 30,0 bis 215,7 cm **60406** B 60,0, H 30,0 bis 215,7 cm **60407** B 75,0, H 30,0 bis 215,7 cm **60408** B 90,0, H 30,0 bis 215,7 cm **60476** Maßanfertigung je m² H max. 260,0 cm St. 1,5 cm **1 x 90518** Kabeldurchlass Ø 6,0 cm		

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2



NEU

Fachrückwand für Regal-Zwischenbau


bis 2 Raster
94915 bis B 30,0 cm
94916 bis B 37,5 cm
94917 bis B 45,0 cm
94918 bis B 52,5 cm
94919 bis B 60,0 cm
94920 bis B 75,0 cm
94921 bis B 90,0 cm

bis 4 Raster
94923 bis B 30,0 cm
94924 bis B 37,5 cm
94925 bis B 45,0 cm
94926 bis B 52,5 cm
94927 bis B 60,0 cm
94928 bis B 75,0 cm
94929 bis B 90,0 cm

St. 1,9 cm

Die Fachrückwand ist zwischen zwei Wangen und zwei Zwischenbauböden einsetzbar.


Vor der Fachrückwand können keine weiteren Bauteile geplant werden.



Vorsatzwange

61111 für T 26,4 cm
61112 für T 36,0 cm


Wangenhöhe wird den verwendeten Korpusteilen werkseitig angepasst. Inkl. durchgehender Sockelblende und durchgehendem Abdeckblatt.



90452 Anlegeleiter

Metall, alufarbig


B 43,0/60,0, H 195,8, T 47,3 cm



Büchertreppe
zwischen Wangen planbar

93208 B 30,0 cm
93209 B 37,5 cm
93210 B 45,0 cm
94020 B 52,5 cm
93211 B 60,0 cm
93212 B 75,0 cm
93213 B 90,0 cm

H 8,5, T 15,5 cm



78658 TV-Drehpaneel für Wangentiefe 36,0 cm

passend für 43“ Bildschirmdiagonale

B 105,0, H 65,2, T 1,5 cm

90076 TV-Halterung
93228 TV-Halterung mit seitlicher TV-Verschiebung (Verschiebbarkeit rechts/links 0-15 cm)
90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im TV-Paneel
94464 Ziffernblatt für 43“ Nur in Edelstahlfarbig möglich


Hochglanz nicht möglich.

Nur in Verbindung mit Korpuselementen möglich.

Aufgrund des Kabelmanagementes reduziert sich die Schubkastentiefe auf 24,0 cm

Lichte Maße TV-Rückwand:
B 103,0, H 63,2, T 9,2 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2



Schreibplatte mit Blende
frei hängend

61242 B 75,0 cm
61243 B 90,0 cm
61244 B 105,0 cm
61245 B 120,0 cm
61246 B 135,0 cm
61247 B 150,0 cm
61248 B 165,0 cm
61249 B 180,0 cm

H 51,5, T 49,2 cm

1 x 90518 Kabeldurchlass




Schubkastenzeile
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

75344 B 120,0 (60/60) cm, 2 Schubkästen
60467 B 150,0 (75/75) cm, 2 Schubkästen
75345 B 180,0 (60/60/60) cm, 3 Schubkästen
60359 B 225,0 (75/75/75) cm, 3 Schubkästen (Abb.)

H 12,0, T 49,2 cm


Einbauhöhe 74,9 cm (Oberkante)



– für den Einbau notwendige Wangenzuschnitte

2 x 92387 Hochgl. Front 0,5 R / B 60 (75334)
2 x 92388 Hochgl. Front 0,5 R / B 75 (60467)
3 x 92387 Hochgl. Front 0,5 R / B 60 (75345)
3 x 92388 Hochgl. Front 0,5 R / B 75 (60359)

à à



– **Ecke nicht als Stauraum nutzbar.**

– **einseitige Abdeckblatttiefenkürzung**

– **Eine Ausklinkung von max. 22,5 / 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**

91771
Schenkel 32,5 x 32,5 cm
1 Eckabdeckblatt,
1 Eckleiste
T 26,4 cm

91772
Schenkel 42,1 x 42,1 cm
wie vor
T 36,0 cm




32182
Schenkel 51,7 x 51,7 cm
wie vor
T 45,6 cm

93793
Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt)
Weiterbau mit einer Wange
Höhe 215,7 - 260,0 cm oder einem Korpuselement 6 Raster

KARA-SYSTEM


Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

Hochglanz Front siehe Tabelle C Seite 126.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**60469** im Zwischenbau (pro angefangene 10,0 cm) **31027** überstehend oder frei hängend (pro angefangene 10,0 cm) **Schreibplatte / Bücherablage** Mindestmaß 75,0 cm H 7,5, T 49,2 cm Artikel 60469: Anschluss an Korpuselemente T39,6 cm und Wangen T36,0 cm im Zwischenbau. Freie Nischen bis 150,0 cm und Wangenunterstützung bis 240,0 cm. Ansonsten Artikel 31027 verwenden. **1 x 90242** Kabelkanal und Kabeldurchlass (Nur im Zwischenbau möglich) **1 x 90518** Kabeldurchlass		
  	**Tisch-/Schreibplatte** für Korpus- und Wangenzwischenbau/-trennung mit optionaler Abstützung **88531** Tiefe: 49,2 cm (pro angefangene 10,0 cm) **88532** Tiefe: 60,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) **85905** Tiefe: 75,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) Mindestmaß 75,0 cm Maximalmaß 270,0 cm H 4,5 cm Distanzstück in Edelstahlfarbig oder Schwarz matt erhältlich Wange (Fuß) kann links und/oder rechts verwendet werden Verstellbarkeit 0-15 mm **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall **1 x 91514** Kabelwanne B62 **1 x 91515** Kabelwanne B 102 **1 x 94388** Wange (Fuß) H70,1/T49,2 **1 x 94389** Wange (Fuß) H70,1/T60 **1 x 94355** Wange (Fuß) H70,1/T75 **1 x 93858** 2er Set Distanzstück Die Tisch-/Schreibplatte: – wird innerhalb einer Regalplanung als Zwischenbauplatte auf Tablarträger gelegt und kann auf der gegenüberliegenden Seite mit Distanzstücken auf ein 1,25R Element mit Kufen oder ein 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt werden, bzw. erhält eine Wange – wird mit Distanzstücken auf einem 1,25R Element mit Kufen oder einem 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt und erhält auf der gegenüberliegenden Seite eine Wange		



Zwischenbau-Hängeelemente 2 R, Höhe 75,6 cm

(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**61143 L** B 45,0 cm **61155 R** B 45,0 cm **61145 L** B 60,0 cm **61157 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 36,0 cm**		

Zwischenbau-Hängeelemente 3 R, Höhe 110,8 cm


(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**60845 L** B 37,5 cm **60846 R** B 37,5 cm **60477 L** B 45,0 cm **60478 R** B 45,0 cm **60847 L** B 60,0 cm **60848 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 36,0 cm**		
  Abb. L	**77069 L** B 37,5 cm **77070 R** B 37,5 cm **32129 L** B 45,0 cm **32130 R** B 45,0 cm **32131 L** B 60,0 cm **32132 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden **T 36,0 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		

Hochglanz Front siehe Tabelle C Seite 126.


Zwischenbau-Hängeelemente 3 R, Höhe 110,8 cm

(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	**60865 L** B 37,5 cm **60866 R** B 37,5 cm **60340 L** B 45,0 cm **60341 R** B 45,0 cm **60867 L** B 60,0 cm **60868 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 36,0 cm**		
 Abb. L	**60875 L** B 37,5 cm **60876 R** B 37,5 cm **60481 L** B 45,0 cm **60482 R** B 45,0 cm **60483 L** B 60,0 cm **60484 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 36,0 cm**		




Zwischenbau-Hängeelemente 4 R, Höhe 146,0 cm

(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	**77077 L** B 37,5 cm **77078 R** B 37,5 cm **32151 L** B 45,0 cm **32152 R** B 45,0 cm **32153 L** B 60,0 cm **32154 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden **T 36,0 cm**		




Zwischenbau-Hängeelemente 4 R, Höhe 146,0 cm




(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	**60891 L** B 37,5 cm **60892 R** B 37,5 cm **60344 L** B 45,0 cm **60345 R** B 45,0 cm **60489 L** B 60,0 cm **60490 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Einlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 36,0 cm**		
 Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	**60899 L** B 37,5 cm **60900 R** B 37,5 cm **60348 L** B 45,0 cm **60349 R** B 45,0 cm **60354 L** B 60,0 cm **60355 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 36,0 cm**		
 Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	**60907 L** B 37,5 cm **60908 R** B 37,5 cm **60350 L** B 45,0 cm **60351 R** B 45,0 cm **60491 L** B 60,0 cm **60492 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Glaseinlegeböden, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 36,0 cm**		

Führungsschiene Edelstahlfarbig (Standard)
NEU Führungsschiene alle Lackausführungen (Auf Wunsch)




Wangensystem
Schieberegale

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
4 Raster 	**vor Regal** **76295** B 47,9 cm **76296** B 62,9 cm (Abb.) **76298** B 77,9 cm **77205** B 92,9 cm **77090** B 125,8 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76320** B 47,9 cm **76321** B 62,9 cm (Abb.) **76323** B 77,9 cm **77208** B 92,9 cm **77093** B 125,8 cm **T 18,9 cm** Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), B 87,1 (bei B 92,9), B 120,0 (bei B 125,8), H (von unten) 28,7/2 x 32,6/32,2, T 16,6 cm		
4 Raster 	**vor Regal** **76297** B 62,9 cm (Abb.) **76299** B 77,9 cm **77206** B 92,9 cm **77091** B 125,8 cm **77096** B 155,8 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76322** B 62,9 cm (Abb.) **76324** B 77,9 cm **77209** B 92,9 cm **77094** B 125,8 cm **77098** B 155,8 cm **T 18,9 cm** Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), B 42,1/42,1 (bei B 92,9), B 58,5/58,5 (bei B 125,8), B 73,5/73,5 (bei B 155,8), H (von unten) 28,7/2 x 32,6/32,2, T 16,6 cm		
4 Raster 	**vor Regal** **77207** B 92,9 cm (Abb.) **77092** B 125,8 cm **77097** B 155,8 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **77210** B 92,9 cm (Abb.) **77095** B 125,8 cm **77099** B 155,8 cm **T 18,9 cm** Lichte Maße (von unten): B 55,6/28,6, H 28,7, B 28,5/55,6, H 32,6, B 55,6/28,5, H 32,6, B 28,5/55,6, H 32,2 (bei B 92,9), T 16,6 cm B 88,5/28,5, H 28,7, B 28,5/88,5, H 32,6, B 88,5/28,5, H 32,6, B 28,5/88,5, H 32,2 (bei B 125,8), T 16,6 cm B 103,5/43,5, H 28,7, B 43,5/103,5, H 32,6, B 103,5/43,5, H 32,6, B 43,5/103,5, H 32,2 (bei B 155,8), T 16,6 cm		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
5 Raster 	**vor Regal** **76300** B 47,9 cm **76301** B 62,9 cm (Abb.) **76303** B 77,9 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76325** B 47,9 cm **76326** B 62,9 cm (Abb.) **76328** B 77,9 cm **T 18,9 cm** Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/3 x 32,6/32,2, T 16,6 cm		
5 Raster 	**vor Regal** **76302** B 62,9 cm (Abb.) **76304** B 77,9 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76327** B 62,9 cm (Abb.) **76329** B 77,9 cm **T 18,9 cm** Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/3 x 32,6/32,2, T 16,6 cm		
6 Raster 	**vor Regal** **76305** B 47,9 cm **76306** B 62,9 cm (Abb.) **76308** B 77,9 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76330** B 47,9 cm **76331** B 62,9 cm (Abb.) **76333** B 77,9 cm **T 18,9 cm** Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/4 x 32,6/32,2, T 16,6 cm		


NEU Führungsschiene Edelstahlfarbig (Standard)
Führungsschiene alle Lackausführungen (Auf Wunsch)

Wangensystem Schieberegale


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
6 Raster  Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/4 x 32,6/32,2, T 16,6 cm	**vor Regal** **76307** B 62,9 cm (Abb.) **76309** B 77,9 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76332** B 62,9 cm (Abb.) **76334** B 77,9 cm **T 18,9 cm**			**7 Raster**  Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/5 x 32,6/29,6, T 16,6 cm	**vor Regal** **76317** B 62,9 cm (Abb.) **76319** B 77,9 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76342** B 62,9 cm (Abb.) **76426** B 77,9 cm **T 18,9 cm**		
7 Raster  Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/5 x 32,6/29,6, T 16,6 cm	**vor Regal** **76315** B 47,9 cm **76316** B 62,9 cm (Abb.) **76318** B 77,9 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76340** B 47,9 cm **76341** B 62,9 cm (Abb.) **76343** B 77,9 cm **T 18,9 cm**						

Planungshinweise für Schieberegale

Seitenansicht



Variante 1 „vor Regal“



Variante 2 „unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden“

NEU Führungsschiene in allen lieferbaren Lackausführungen			
Länge bis	Artikel	PG 1	PG 2
180,0 cm	**94860**		
300,0 cm	**94861**		
400,0 cm	**94862**		

- Alle Schieberegale können nur in Verbindung mit dem Wangensystem verplant werden.
- Bei Planungen mit Schieberegalen müssen bei dem Basisregal statt den Sockelböden Zwischenbauböden geplant werden.
- Bei Planungen mit Schieberegalen werden die Abdeckblätter mit Führungsschiene auf die Stärke 2,6 cm geändert.
- Das Basisregal muss mind. die doppelte Breite des Schieberegals haben.
- Schienensystem maximal bis 400,0 cm möglich.
- Führungsschiene Edelstahlfarbig (Standard), in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe unten) NEU
- Die Bodenaufteilung der Schieberegale ist nicht veränderbar.
- Sonderanfertigungen nicht möglich.
- Die Böden und Wangen des Schieberegals werden immer in der gleichen Ausführung gefertigt. Die Rückwand kann in abweichender Ausführung gefertigt werden.

Variante 1 „vor Regal“
- Sockelboden mit Laufschiene und obere Führungsschiene sind enthalten.
- Das Basisregal muss mind. 17,0 cm höher sein, als das Schieberegal (Montagehöhe).
- Schließen das Basisregal und das Schiebregal auf einer Höhe ab, müssen die Wangen des Basisregales 2,6 cm höher sein (Abschluss mit einem Zwischenbauboden).

Variante 2 „unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden“

Unter Abdeckblatt:
- Sockelboden mit Laufschiene und Abdeckblattvertiefung mit Führungsschiene sind enthalten.
- Das Abdeckblatt des Basisregales muss zusätzlich
- In Verbindung mit Basisregal T 26,4 / 36,0 cm möglich.

Unter Zwischenbauboden:
- Sockelboden mit Laufschiene und obere Führungsschiene sind enthalten.
- Der Zwischenbauboden T 45,6 cm über dem Schieberegal muss zusätzlich
- In Verbindung mit Basisregal T 26,4 cm möglich.

KARA-SYSTEM

Schiebefronten NEU

- Furnierverlauf waagerecht
- Montage vor Wangensystem, T 4,5 cm inkl. Schiene


- Führungsschienen:
- Max. Länge der Schiene 400,0 cm
- Die Schienenlänge muss von der ersten bis zur letzen Wange angegeben werden
- Edelstahlfarbig (Standard)
- In allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe unten)


- Schiebefronten:
- Min. Breite 45,0 cm
- Max. Breite 160,0 cm (Addition der einzelnen Böden ohne Wangen)
- Schiebefronten mit Selbsteinzug zum jeweiligen Schienenende
- *Ab 3 Raster und additiver Bodenbreite größer 90,0 cm sind die Schiebefronten in der Höhe optisch waagerecht geteilt
- In der Ausführung Feinschliff-Furnier und Fineline-Furnier möglich
- In Hochglanz möglich, Schiebefronten siehe Tabelle C Seite 126
- Deepline nicht möglich

Raster Höhe bis		Additive Bodenbreite bis 60,0 cm			Additive Bodenbreite bis 75,0 cm			Additive Bodenbreite bis 90,0 cm			Additive Bodenbreite bis 120,0 cm			Additive Bodenbreite bis 160,0 cm		
		Artikel	PG 1	PG 2	Artikel	PG 1	PG 2	Artikel	PG 1	PG 2	Artikel	PG 1	PG 2	Artikel	PG 1	PG 2
1 R	32,5 cm	**16044**			**16050**			**16056**			**16060**			**16064**		
2 R	70,4 cm	**16045**			**16051**			**16057**			**16061**			**16065**		
3 R	105,6 cm	**16046**			**16052**			**16058** *			**16062** *			**16066** *		
4 R	140,8 cm	**16047**			**16053**			**16059** *			**16063** *			**16067** *		
5 R	176,0 cm	**16048**			**16054**			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 R	211,2 cm	**16049**			**16055**			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Führungsschiene in allen lieferbaren Lackausführungen			
Länge bis	Artikel	PG 1	PG 2
180,0 cm	**94860**		
300,0 cm	**94861**		
400,0 cm	**94862**		




- Planungshinweise:
- Die Breite der Schiebefronten wird durch die einzelnen Bodenbreiten ermittelt
- Bei der Berechnung der Gesamtbreite müssen die Wangen mit je 2,9 cm nicht berücksichtigt werden.
- Die Rasterhöhe ermittelt sich durch den Abstand der beiden Führungsschienen






TV-Paneele

(Einbau nur bei Wangentiefe 36,0 cm möglich)


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**30662** B 122,9, H 67,8 cm **30755** B 122,9, H 85,4 cm **31058** Rückwand nach Maß (pro m²) TV-Rückwand zum Einbau zwischen zwei Zwischenbauböden inkl. Kabeldurchlass T 1,5 cm max. Breite: 210,0 cm max. Höhe: 140,0 cm ab 90,0 cm geteilt Stabilisierende Unterkonstruktion für die mittige TV-Montage ist enthalten! **1 x 90076** TV-Halterung **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage **1 x 91876** Hochgl. TV-Rückwand **1 x 91390** Hochgl. TV-Rückwand pro m²		
 	**1 x 90076** TV-Halterung – Belastbarkeit max. 35 kg – nicht schwenkbar – VESA-Norm – Der Abstand zwischen der TV-Halterung und der Schiebetür beträgt 13,1 cm - dies entspricht der max. TV-Tiefe **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm – Der Abstand zwischen der TV-Halterung und der Schiebetür beträgt 5,0 cm		

Planungshinweis für TV-Paneele

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
– Die Höhenpositionierung ist im vollem und halben Raster möglich. – Bitte genaue Einbauposition angeben. – Einbau nur bei Wangentiefe 36,0 cm. – Einbaumöglichkeiten siehe „Mögliche Wangen (W) und Wangen-Zwischenbauböden (Z) Kombinationen“ unter der jeweiligen Schiebetür. – Bei Einbau von TV-Paneelen werden eventuell notwendige Wangenzuschnitte vorgenommen.		
 ❶ = TV-Paneel ❷ = Geräte-Nische, 2 x B 60,0 cm ❸ = Hier sind Schubkasteneinsätze B 60,0 cm möglich.		
Das Paneel kann max. um 10,0 cm nach hinten versetzt werden. **90045** Individuelle Tiefe bis max. 10,0 cm Bitte lichtes Maß vor dem Paneel angeben! Bei allen TV-Rückwänden sind nur die TV-Halterungen möglich.		



Unterteile 0,75 R, Höhe 32,5 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Auszug CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.	**61023** B 60,0 cm **61024** B 75,0 cm **61025** B 90,0 cm **61026** B 105,0 cm **61027** B 120,0 cm **61028** B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R **T 49,2 cm**		
	60416 B 60,0 cm **60417** B 75,0 cm **60418** B 90,0 cm **61029** B 105,0 cm **60419** B 120,0 cm **60420** B 135,0 cm wie vor **T 55,6 cm**		
 Klappe	**61069** B 60,0 cm **61070** B 75,0 cm **61071** B 90,0 cm **61113** B 105,0 cm **61073** B 120,0 cm **61074** B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R inkl. Kabeldurchlass im Abdeckblatt **T 49,2 cm**		
Lichte Innenmaße: B 54,3, H 21,7, T 42,7/49,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 42,7/49,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 42,7/49,1 (bei B 90) cm B 97,3, H 21,7, T 42,7/49,1 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 42,7/49,1 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 42,7/49,1 (bei B 135) cm **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass	**60714** B 60,0 cm **60421** B 75,0 cm **60422** B 90,0 cm **61114** B 105,0 cm **60423** B 120,0 cm **60424** B 135,0 cm wie vor **T 55,6 cm**		


Unterteile 1 R, Höhe 39,7 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Auszug CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.	**61030** B 60,0 cm **61031** B 75,0 cm **61032** B 90,0 cm **61033** B 105,0 cm **61034** B 120,0 cm **61035** B 135,0 cm 1 Auszug 1 R **T 49,2 cm**		
	60425 B 60,0 cm **60426** B 75,0 cm **60427** B 90,0 cm **61036** B 105,0 cm **60428** B 120,0 cm **60429** B 135,0 cm wie vor **T 55,6 cm**		
 Klappe	**61076** B 60,0 cm **61077** B 75,0 cm **61078** B 90,0 cm 1 Klappe 1 R inkl. Kabeldurchlass im Abdeckblatt **T 49,2 cm**		
Lichte Innenmaße: B 54,3, H 28,9, T 42,7/49,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 28,9, T 42,7/49,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 28,9, T 42,7/49,1 (bei B 90) cm **1 x 90140** CD/DVD-Auszug und Boden B 60 / T 49,2 / 55,6 cm für ca. 72 CD´s / 48 DVD´s **1 x 90853** Boden B 60 / T 49,2 cm **1 x 90854** Boden B 75 / T 49,2 cm **1 x 90855** Boden B 90 / T 49,2 cm **1 x 90137** Boden B 60 / T 55,6 cm **1 x 90138** Boden B 75 / T 55,6 cm **1 x 90139** Boden B 90 / T 55,6 cm **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass	**60715** B 60,0 cm **60430** B 75,0 cm **60431** B 90,0 cm wie vor **T 55,6 cm**		



Unterteile 1 R, Höhe 39,7 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61147** B 105,0 cm **61080** B 120,0 cm **61081** B 135,0 cm 1 Klappe 1 R inkl. Kabeldurchlass im Abdeckblatt **T 49,2 cm**		
	61148 B 105,0 cm **60432** B 120,0 cm **60716** B 135,0 cm wie vor **T 55,6 cm**		

Lichte Innenmaße:
B 97,3, H 28,9, T 42,7/49,1 (bei B 105) cm
B 112,3, H 28,9, T 42,7/49,1 (bei B 120) cm
B 127,3, H 28,9, T 42,7/49,1 (bei B 135) cm


1 x 90135 Infrarot Repeater
(zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61250** B 60,0 cm **61251** B 75,0 cm **61252** B 90,0 cm **61253** B 105,0 cm **61254** B 120,0 cm **61255** B 135,0 cm 2 Schubkästen **T 49,2 cm**		
	61256 B 60,0 cm **61257** B 75,0 cm **61258** B 90,0 cm **61259** B 105,0 cm **61260** B 120,0 cm **61261** B 135,0 cm wie vor **T 55,6 cm**		
	**61286** B 60,0 cm **61287** B 75,0 cm **61288** B 90,0 cm 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 49,2 cm**		

Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass

Lichte Nischenmaße:
B 51,6/66,6/81,6, H 13,0 (oben)/15,6 (unten), T 44,5 cm

1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass
LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 120.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61262** B 60,0 cm **61263** B 75,0 cm **61264** B 90,0 cm **61265** B 105,0 cm **61266** B 120,0 cm **61267** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,2 cm**		
	61268 B 60,0 cm **61269** B 75,0 cm **61270** B 90,0 cm **61271** B 105,0 cm **61272** B 120,0 cm **61273** B 135,0 cm wie vor **T 55,6 cm**		


Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass

Lichte Innenmaße:
B 54,3, H 12,1, T 42,7/49,1 (bei B 60) cm
B 69,3, H 12,1, T 42,7/49,1 (bei B 75) cm
B 84,3, H 12,1, T 42,7/49,1 (bei B 90) cm
B 99,3, H 12,1, T 42,7/49,1 (bei B 105) cm
B 114,3, H 12,1, T 42,7/49,1 (bei B 120) cm
B 129,3, H 12,1, T 42,7/49,1 (bei B 135) cm

1 x 90135 Infrarot Repeater
(zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass

Unterteile 1,5 R, Höhe 58,9 cm


(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**16624** B 60,0 cm **16625** B 75,0 cm **16626** B 90,0 cm **16627** B 105,0 cm **16628** B 120,0 cm **16629** B 135,0 cm 2 Auszüge 0,75 R **T 49,2 cm**		


CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.

Unterteile 1,5 R, Höhe 58,9 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	**16630** B 60,0 cm **16631** B 75,0 cm **16632** B 90,0 cm **16633** B 105,0 cm **16634** B 120,0 cm **16635** B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Auszug 0,75 R **T 49,2 cm**		
Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 54,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 135) cm **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.			
	**90224** Schenkel 51,7 x 51,7 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 49,2 cm**		
– Ecke nicht als Stauraum nutzbar. **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 41,7 / 48,1 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)** **1 x 91622** Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	**90042** Schenkel 58,1 x 58,1 cm wie vor **T 55,6 cm**		

TV-Drehpaneel

 Hochglanz nicht möglich.	**60453** drehbar B 115,0, H 85,0, T 26,0 cm für Unterteil T 55,6 cm (Unterteil muss separat bestellt werden) **Achtung:** Im Zwischenbau-Unterteil B min. 135 cm. Bei freistehendem Unterteil B min. 120 cm.		
1 x 90076 TV-Halterung nicht schwenkbar Montage von Flachbildschirmen bis max. 117 cm Bildschirmdiagonale max. 35 kg möglich. **Schwenkbare TV-Halterung nicht möglich!**			

Korpuselemente 1,25 R, Höhe 50,1 cm


(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**77386 L** B 45,0 cm **77387 R** B 45,0 cm **83498 L** B 52,5 cm **83499 R** B 52,5 cm **77388 L** B 60,0 cm **77389 R** B 60,0 cm 1 Tür **T 39,6 cm**		
	77390 L B 45,0 cm **77391 R** B 45,0 cm **83500 L** B 52,5 cm **83501 R** B 52,5 cm **77392 L** B 60,0 cm **77393 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.	**83502** B 52,5 cm **77419** B 60,0 cm **77420** B 75,0 cm **77421** B 90,0 cm **77422** B 105,0 cm **77423** B 120,0 cm **77424** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 0,75 R **T 39,6 cm**		
	83503 B 52,5 cm **77426** B 60,0 cm **77427** B 75,0 cm **77428** B 90,0 cm **77429** B 105,0 cm **77430** B 120,0 cm **77431** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.	**83504** B 52,5 cm **77398** B 60,0 cm **77399** B 75,0 cm **77400** B 90,0 cm **77401** B 105,0 cm **77402** B 120,0 cm **77403** B 135,0 cm 2 Auszüge 0,625 R **T 39,6 cm**		
	83505 B 52,5 cm **77405** B 60,0 cm **77406** B 75,0 cm **77407** B 90,0 cm **77408** B 105,0 cm **77409** B 120,0 cm **77410** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		

Korpuselemente 1,25 R, Höhe 50,1 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2



83507 B 52,5 cm
77412 B 60,0 cm
77413 B 75,0 cm
77414 B 90,0 cm
77415 B 105,0 cm
77416 B 120,0 cm
77417 B 135,0 cm

1 Auszug 0,625 R,
1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R

T 49,2 cm

Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass

Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.

Lichte Innenmaße hinter Klappe:
B 46,8, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm
B 54,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm
B 69,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm
B 84,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm
B 96,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 112,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 127,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm

auch in **Tiefe 39,6 cm** =
Bestellnummer mit **T** ergänzen.

1 x 90135 Infrarot Repeater
(zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass
CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.





Abb. L

77454 L B 45,0 cm
77455 R B 45,0 cm
83508 L B 52,5 cm
83509 R B 52,5 cm
77456 L B 60,0 cm
77457 R B 60,0 cm

1 Tür inkl. Akustikblende

T 49,2 cm


77448 L B 45,0 cm
77449 R B 45,0 cm
83510 L B 52,5 cm
83511 R B 52,5 cm
77450 L B 60,0 cm
77451 R B 60,0 cm

1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung,
Rückwand mit Ausschnitt

T 49,2 cm

Lichte Maße für die Subwooferunterbringung:
B 39,0, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm
B 46,5, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm
B 54,0, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm

auch in **Tiefe 39,6 cm** =
Bestellnummer mit **T** ergänzen.



83506 B 52,5 cm
77433 B 60,0 cm
77434 B 75,0 cm
77435 B 90,0 cm
77436 B 105,0 cm
77437 B 120,0 cm
77438 B 135,0 cm

1 Auszug 0,75 R,
1 Gerätenische mit Klappe

T 49,2 cm

Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass


Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.

Lichte Innenmaße hinter Klappe:
B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm
B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm
B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm
B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm
B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm

auch in **Tiefe 39,6 cm** =
Bestellnummer mit **T** ergänzen.

1 x 90135 Infrarot Repeater
(zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass
CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.





77458 B 75,0 cm
77459 B 90,0 cm

2 Türen inkl. Akustikblende

T 49,2 cm

77452 B 75,0 cm
77453 B 90,0 cm

2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung,
Rückwand mit Ausschnitt


T 49,2 cm



Lichte Maße für die Subwooferunterbringung:
B 66,7, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm
B 81,7, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm

auch in **Tiefe 39,6 cm** =
Bestellnummer mit **T** ergänzen.

Korpuselemente 1,25 R, Höhe 50,1 cm


PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **77442** B 105,0 cm **77443** B 120,0 cm **77444** B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,2 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **77394** B 75,0 cm **77395** B 90,0 cm 2 Türen **T 39,6 cm**		
77396 B 75,0 cm **77397** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
 **77440** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen **T 39,6 cm**		
77441 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,2 cm**		
– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. **– Nicht möglich als Aufsatz- oder Wangenelement.** – Korpus bleibt 39,6 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **77445** B 105,0 cm **77446** B 120,0 cm **77447** B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,2 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92134** Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 115. **60067 L** B 45,0 cm **60068 R** B 45,0 cm **77899 L** B 52,5 cm **77900 R** B 52,5 cm **60071 L** B 60,0 cm **60072 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,6 cm**		
60069 L B 45,0 cm **60070 R** B 45,0 cm **77901 L** B 52,5 cm **77902 R** B 52,5 cm **60073 L** B 60,0 cm **60074 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm


(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 115/118.		
60075 B 45,0 cm **77910** B 52,5 cm **60077** B 60,0 cm **60079** B 75,0 cm **60081** B 90,0 cm **33837** B 105,0 cm **60719** B 120,0 cm **33839** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R **T 39,6 cm**		
60076 B 45,0 cm **77912** B 52,5 cm **60078** B 60,0 cm **60080** B 75,0 cm **60082** B 90,0 cm **33843** B 105,0 cm **60720** B 120,0 cm **33845** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass		
89613 B 52,5 cm **89614** B 60,0 cm **89615** B 75,0 cm **89616** B 90,0 cm **89617** B 105,0 cm **89618** B 120,0 cm **89619** B 135,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe, 1 Auszug 1 R **T 49,2 cm**		
Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass Innenschubkasten hinter Auszügen 1 R siehe Seite 115. CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		
  CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		
77906 B 52,5 cm **61226** B 60,0 cm **61227** B 75,0 cm **61228** B 90,0 cm **33819** B 105,0 cm **61229** B 120,0 cm **61230** B 135,0 cm 2 Auszüge 0,75 R **T 39,6 cm**		
77908 B 52,5 cm **61232** B 60,0 cm **61233** B 75,0 cm **61234** B 90,0 cm **33825** B 105,0 cm **61235** B 120,0 cm **61236** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass		
83514 B 52,5 cm **61237** B 60,0 cm **61238** B 75,0 cm **61239** B 90,0 cm **33831** B 105,0 cm **61240** B 120,0 cm **61241** B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Auszug 0,75 R **T 49,2 cm**		
Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		
  Einteilung siehe Seite 118.		
60083 B 45,0 cm **77903** B 52,5 cm **60085** B 60,0 cm **60087** B 75,0 cm **60089** B 90,0 cm **61175** B 105,0 cm **60721** B 120,0 cm **61176** B 135,0 cm 3 Schubkästen **T 39,6 cm**		
60084 B 45,0 cm **77904** B 52,5 cm **60086** B 60,0 cm **60088** B 75,0 cm **60090** B 90,0 cm **61177** B 105,0 cm **60722** B 120,0 cm **61178** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass		
83761 B 52,5 cm **61289** B 60,0 cm **61290** B 75,0 cm **61291** B 90,0 cm 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 49,2 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 120.		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm



(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  **83762** B 52,5 cm **61292** B 60,0 cm **61293** B 75,0 cm **61294** B 90,0 cm 1 Schubkasten, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 49,2 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 13,8/15,1, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 13,8/15,1, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 13,8/15,1, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 13,8/15,1, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 120.		
  **83518** B 52,5 cm **33609** B 60,0 cm **33721** B 75,0 cm 1 Druckerauszug inkl. Antirutschmatte Gerätefachrückwand mit Ausschnitt **T 49,2 cm** Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 33,8, T 38,2 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 33,8, T 38,2 (bei B 60) cm B 66,6, H 33,8, T 38,2 (bei B 75) cm		
  **83517** B 52,5 cm **60092** B 60,0 cm **60094** B 75,0 cm **60096** B 90,0 cm 1 Geräte-Nische, 1 Auszug 1 R 1 Kabeldurchlass **T 49,2 cm** Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 115/118. Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
  **28940** B 105,0 cm **60098** B 120,0 cm **28941** B 135,0 cm 1 Geräte-Nische, 1 Auszug 1 R 1 Kabeldurchlass **T 49,2 cm** Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 115/118. Lichte Nischenmaße: B 96,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 111,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 126,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  **83512** B 52,5 cm **61119** B 60,0 cm **61121** B 75,0 cm **61123** B 90,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,2 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
  **61184** B 105,0 cm **61125** B 120,0 cm **61185** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,2 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
  **83515** B 52,5 cm **60100** B 60,0 cm **60102** B 75,0 cm **60104** B 90,0 cm 2 Schubkästen, 1 Geräte-Nische **T 49,2 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm




PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  **61149** B 105,0 cm **60106** B 120,0 cm **33814** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Geräte-Nische inkl. Kabeldurchlass **T 49,2 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 96,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 111,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 126,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
PSI PERFECT SOUND INSIDE   Abb. L **29062 L** B 45,0 cm **29063 R** B 45,0 cm **83519 L** B 52,5 cm **83520 R** B 52,5 cm **29064 L** B 60,0 cm **29065 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden **T 49,2 cm**		
29066 L B 45,0 cm **29067 R** B 45,0 cm **83521 L** B 52,5 cm **83522 R** B 52,5 cm **29068 L** B 60,0 cm **29069 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,2 cm** auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm		
PSI PERFECT SOUND INSIDE   **29070** B 75,0 cm **29071** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden **T 49,2 cm**		
29072 B 75,0 cm **29073** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,2 cm** auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE   **29074** B 105,0 cm **29075** B 120,0 cm **29076** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,2 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
PSI PERFECT SOUND INSIDE    **29077** B 105,0 cm **29078** B 120,0 cm **29079** B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,2 cm** Standardmäßig ist ein magmafarbene Innenschubkasten eingebaut. Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm




PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Klappe	**29080** B 105,0 cm **29081** B 120,0 cm **29082** B 135,0 cm 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,2 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 135) cm **1 x 92134** Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
	**61109** B 75,0 cm **60717** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,6 cm**		
Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 115.	**61110** B 75,0 cm **60718** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
	**81846** B 75,0 cm **81847** B 90,0 cm Korpuselement für die Unterbringung des linken oder rechten Schreibtischfußes 2 Türen (Revision/Kabelmanagement) Kabelmanagement zum Schreibtisch und weiteren Korpuselementen Abdeckblatt mit Kabeldurchlass (Schwarz matt) 1 Fuß-Verkleidung des Einzelschreibtisches entfällt **T 49,2 cm** Nur in Verbindung mit dem Einzelschreibtisch höhenverstellbar planbar!		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**81848** B 75,0 cm **81849** B 90,0 cm Korpuselement als Raumteiler für die Unterbringung des linken oder rechten Schreibtischfußes 2 Türen (Revision/Kabelmanagement) Kabelmanagement zum Schreibtisch und weiteren Korpuselementen Abdeckblatt mit Kabeldurchlass (Schwarz matt) 2 Türen (Stauraum), 1 Einlegeboden 1 Fuß-Verkleidung des Einzelschreibtisches entfällt **T 51,7 cm** Nur in Verbindung mit dem Einzelschreibtisch höhenverstellbar planbar!		
	**61295** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,6 cm**		
– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. **– Nicht möglich als Aufsatz- oder Wangenelement.**	**61296** Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,2 cm** – Korpus bleibt 39,6 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,6 cm**		
– Ecke nicht als Stauraum nutzbar. **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)** **1 x 91622** Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	**90224** Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,2 cm**		

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm




(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L Innenschubkästen 2 R siehe Seite 115.	**60107 L** B 45,0 cm **60108 R** B 45,0 cm **77913 L** B 52,5 cm **77914 R** B 52,5 cm **60111 L** B 60,0 cm **60112 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,6 cm**		
	60109 L B 45,0 cm **60110 R** B 45,0 cm **77915 L** B 52,5 cm **77916 R** B 52,5 cm **60113 L** B 60,0 cm **60114 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	NEU **12341 L** B 37,5 cm NEU **12342 R** B 37,5 cm **60229 L** B 45,0 cm **60230 R** B 45,0 cm **83527 L** B 52,5 cm **83528 R** B 52,5 cm **60231 L** B 60,0 cm **60232 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden **T 39,6 cm**		
	NEU **12343 L** B 37,5 cm NEU **12344 R** B 37,5 cm **60723 L** B 45,0 cm **60724 R** B 45,0 cm **83529 L** B 52,5 cm **83530 R** B 52,5 cm **60725 L** B 60,0 cm **60726 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	**61083 L** B 45,0 cm **61084 R** B 45,0 cm **88661 L** B 52,5 cm **88662 R** B 52,5 cm **61085 L** B 60,0 cm **61086 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,6 cm**		
	61087 L B 45,0 cm **61088 R** B 45,0 cm **88663 L** B 52,5 cm **88664 R** B 52,5 cm **61089 L** B 60,0 cm **61090 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	**60225 L** B 45,0 cm **60226 R** B 45,0 cm **88665 L** B 52,5 cm **88666 R** B 52,5 cm **60227 L** B 60,0 cm **60228 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm**		
	60727 L B 45,0 cm **60728 R** B 45,0 cm **88667 L** B 52,5 cm **88668 R** B 52,5 cm **60729 L** B 60,0 cm **60730 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Abb. L Innenschubkästen 1,5 R und Einteilung siehe Seiten 115/118.	**30198 L** B 45,0 cm **30199 R** B 45,0 cm **77917 L** B 52,5 cm **77918 R** B 52,5 cm **30200 L** B 60,0 cm **30201 R** B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,6 cm**		
	30202 L B 45,0 cm **30203 R** B 45,0 cm **77919 L** B 52,5 cm **77920 R** B 52,5 cm **30204 L** B 60,0 cm **30205 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 115/118.	**60133** B 45,0 cm **88669** B 52,5 cm **60135** B 60,0 cm **60137** B 75,0 cm **60139** B 90,0 cm **29134** B 105,0 cm **60735** B 120,0 cm **29136** B 135,0 cm 2 Auszüge 1 R **T 39,6 cm**		
	60134 B 45,0 cm **88670** B 52,5 cm **60136** B 60,0 cm **60138** B 75,0 cm **60140** B 90,0 cm **29137** B 105,0 cm **60736** B 120,0 cm **29139** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 115/118.	**60123** B 45,0 cm **77928** B 52,5 cm **60125** B 60,0 cm **60127** B 75,0 cm **60129** B 90,0 cm **29091** B 105,0 cm **60131** B 120,0 cm **29092** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R **T 39,6 cm**		
	60124 B 45,0 cm **77929** B 52,5 cm **60126** B 60,0 cm **60128** B 75,0 cm **60130** B 90,0 cm **29093** B 105,0 cm **60132** B 120,0 cm **29094** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Einteilung siehe Seite 118.	**61189** B 45,0 cm **77923** B 52,5 cm **61190** B 60,0 cm **61191** B 75,0 cm **61192** B 90,0 cm **61305** B 105,0 cm **61193** B 120,0 cm **29141** B 135,0 cm 3 Auszüge 0,66 R **T 39,6 cm**		
	61194 B 45,0 cm **77924** B 52,5 cm **61195** B 60,0 cm **61196** B 75,0 cm **61197** B 90,0 cm **61306** B 105,0 cm **61198** B 120,0 cm **29143** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Einteilung siehe Seite 118.	**60115** B 45,0 cm **77921** B 52,5 cm **60117** B 60,0 cm **60119** B 75,0 cm **60121** B 90,0 cm **61303** B 105,0 cm **60733** B 120,0 cm **29102** B 135,0 cm 4 Schubkästen **T 39,6 cm**		
	60116 B 45,0 cm **77922** B 52,5 cm **60118** B 60,0 cm **60120** B 75,0 cm **60122** B 90,0 cm **61304** B 105,0 cm **60734** B 120,0 cm **29104** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	**83534** B 52,5 cm **33864** B 60,0 cm **33865** B 75,0 cm **33866** B 90,0 cm **33867** B 105,0 cm **33868** B 120,0 cm **29144** B 135,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe 0,66 R, 2 Auszüge 0,66 R **T 49,2 cm** Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	**83533** B 52,5 cm **61307** B 60,0 cm **61308** B 75,0 cm **61309** B 90,0 cm **61310** B 105,0 cm **61311** B 120,0 cm **29105** B 135,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe, 3 Schubkästen **T 49,2 cm** Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		


Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE   Abb. L	**28600 L** B 45,0 cm **28601 R** B 45,0 cm **83535 L** B 52,5 cm **83536 R** B 52,5 cm **28602 L** B 60,0 cm **28603 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden **T 49,2 cm**		
	28604 L B 45,0 cm **28605 R** B 45,0 cm **83537 L** B 52,5 cm **83538 R** B 52,5 cm **28606 L** B 60,0 cm **28607 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,2 cm**		

auch in **Tiefe 39,6 cm** =
Bestellnummer mit **T** ergänzen.

Lichte Maße für die Subwooferunterbringung:
B 39,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm
B 46,5, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm
B 54,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE   Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt	**28610** B 105,0 cm **28611** B 120,0 cm **28612** B 135,0 cm 3 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,2 cm**		

Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.

auch in **Tiefe 39,6 cm** =
Bestellnummer mit **T** ergänzen.

Lichte Maße hinter Akustikblende:
B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm

1 x 90135 Infrarot Repeater
(zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE   Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt	**28608** B 120,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60 cm, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,2 cm**		

Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.

auch in **Tiefe 39,6 cm** =
Bestellnummer mit **T** ergänzen.





Lichte Maße hinter Akustikblende:
B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 cm

1 x 90135 Infrarot Repeater
(zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)
(bei Geräteunterbringung im linken Türenelement)
1 x 92125 Subwoofer Zubehör
(Subwoofer im rechten Türenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Innenschubkästen 2 R siehe Seite 115.	**61297** B 75,0 cm **60143** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,6 cm**		
	61298 B 75,0 cm **60144** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		




Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	**61299** B 75,0 cm **60731** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden **T 39,6 cm**		
	61300 B 75,0 cm **60732** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Innenschubkästen 1,5 R und Einteilung siehe Seiten 115/118.	**61301** B 75,0 cm **60141** B 90,0 cm 1 Schubkasten, 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,6 cm**		
	61302 B 75,0 cm **60142** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Aufsatz- oder Wangenelement.**	**61312** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,6 cm**		
	61313 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,2 cm** – Korpus bleibt 39,6 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)** **1 x 91622** Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,6 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,2 cm**		




Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm





(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**61314 L** B 45,0 cm **61315 R** B 45,0 cm **77942 L** B 52,5 cm **77943 R** B 52,5 cm **61316 L** B 60,0 cm **61317 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 39,6 cm**		
	61318 L B 45,0 cm **61319 R** B 45,0 cm **77944 L** B 52,5 cm **77945 R** B 52,5 cm **61320 L** B 60,0 cm **61321 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	NEU **12345 L** B 37,5 cm NEU **12346 R** B 37,5 cm **30248 L** B 45,0 cm **30249 R** B 45,0 cm **83543 L** B 52,5 cm **83544 R** B 52,5 cm **30250 L** B 60,0 cm **30251 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden **T 39,6 cm**		
	NEU **12347 L** B 37,5 cm NEU **12348 R** B 37,5 cm **30252 L** B 45,0 cm **30253 R** B 45,0 cm **83545 L** B 52,5 cm **83546 R** B 52,5 cm **30254 L** B 60,0 cm **30255 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	**81073 L** B 45,0 cm **81074 R** B 45,0 cm **88671 L** B 52,5 cm **88672 R** B 52,5 cm **61350 L** B 60,0 cm **61351 R** B 60,0 cm **61352 L** B 75,0 cm **61353 R** B 75,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,6 cm**		
	81075 L B 45,0 cm **81076 R** B 45,0 cm **88673 L** B 52,5 cm **88674 R** B 52,5 cm **61354 L** B 60,0 cm **61355 R** B 60,0 cm **61356 L** B 75,0 cm **61357 R** B 75,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm





(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L **30256 L** B 45,0 cm **30257 R** B 45,0 cm **77962 L** B 52,5 cm **77963 R** B 52,5 cm **30258 L** B 60,0 cm **30259 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten **T 39,6 cm**		
30262 L B 45,0 cm **30263 R** B 45,0 cm **77964 L** B 52,5 cm **77965 R** B 52,5 cm **30264 L** B 60,0 cm **30265 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 115/118. **33229** B 45,0 cm **77988** B 52,5 cm **33230** B 60,0 cm **33231** B 75,0 cm **33232** B 90,0 cm **29179** B 105,0 cm **33237** B 120,0 cm **29180** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge 1R **T 39,6 cm**		
33233 B 45,0 cm **77989** B 52,5 cm **33234** B 60,0 cm **33235** B 75,0 cm **33236** B 90,0 cm **29181** B 105,0 cm **33238** B 120,0 cm **29182** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Einteilung siehe Seite 118. **61340** B 45,0 cm **77968** B 52,5 cm **61341** B 60,0 cm **61342** B 75,0 cm **61343** B 90,0 cm **29197** B 105,0 cm **61348** B 120,0 cm **29198** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,6 cm**		
61344 B 45,0 cm **79563** B 52,5 cm **61345** B 60,0 cm **61346** B 75,0 cm **61347** B 90,0 cm **29199** B 105,0 cm **61349** B 120,0 cm **29200** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Einteilung siehe Seite 118. **61330** B 45,0 cm **77966** B 52,5 cm **61331** B 60,0 cm **61332** B 75,0 cm **61333** B 90,0 cm **29201** B 105,0 cm **61338** B 120,0 cm **29202** B 135,0 cm 5 Schubkästen **T 39,6 cm**		
61334 B 45,0 cm **77967** B 52,5 cm **61335** B 60,0 cm **61336** B 75,0 cm **61337** B 90,0 cm **29203** B 105,0 cm **61339** B 120,0 cm **29204** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  **61322** B 75,0 cm **61323** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,6 cm**		
61324 B 75,0 cm **61325** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122. **30268** B 75,0 cm **30269** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden **T 39,6 cm**		
30270 B 75,0 cm **30271** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm



(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77461** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,6 cm**		
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	**77462** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
	**61326** B 75,0 cm **61327** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten **T 39,6 cm**		
	**61328** B 75,0 cm **61329** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
	**31124** B 120,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60, 1 Schubkasten **T 39,6 cm**		
	**31125** B 120,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
	**61358** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,6 cm**		
 **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Aufsatz- oder Wangenelement.**	**61359** Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,2 cm** – Korpus bleibt 39,6 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,6 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,2 cm**		
	1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		







Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**60153 L** B 45,0 cm **60154 R** B 45,0 cm **78000 L** B 52,5 cm **78001 R** B 52,5 cm **60157 L** B 60,0 cm **60158 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 39,6 cm**		
	60155 L B 45,0 cm **60156 R** B 45,0 cm **78002 L** B 52,5 cm **78003 R** B 52,5 cm **60159 L** B 60,0 cm **60160 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
	1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		
 Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	NEU NEU **12349 L** B 37,5 cm NEU NEU **12350 R** B 37,5 cm **60247 L** B 45,0 cm **60248 R** B 45,0 cm **83551 L** B 52,5 cm **83552 R** B 52,5 cm **60249 L** B 60,0 cm **60250 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden **T 39,6 cm**		
	NEU NEU **12351 L** B 37,5 cm NEU NEU **12352 R** B 37,5 cm **60737 L** B 45,0 cm **60738 R** B 45,0 cm **83553 L** B 52,5 cm **83554 R** B 52,5 cm **60739 L** B 60,0 cm **60740 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		




Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm






(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.	**61127 L** B 45,0 cm **61151 R** B 45,0 cm **88675 L** B 52,5 cm **88676 R** B 52,5 cm **61129 L** B 60,0 cm **61153 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,6 cm**			  Abb. L Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 115.	**60145 L** B 45,0 cm **60146 R** B 45,0 cm **80003 L** B 52,5 cm **80004 R** B 52,5 cm **60149 L** B 60,0 cm **60150 R** B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,6 cm**		
	61128 L B 45,0 cm **61152 R** B 45,0 cm **88677 L** B 52,5 cm **88678 R** B 52,5 cm **61130 L** B 60,0 cm **61154 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**				**60147 L** B 45,0 cm **60148 R** B 45,0 cm **80005 L** B 52,5 cm **80006 R** B 52,5 cm **60151 L** B 60,0 cm **60152 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Abb. L Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115, und 120-122.	**60241 L** B 45,0 cm **60242 R** B 45,0 cm **88683 L** B 52,5 cm **88684 R** B 52,5 cm **60243 L** B 60,0 cm **60244 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm**			  Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	**60915 L** B 45,0 cm **60916 R** B 45,0 cm **88687 L** B 52,5 cm **88688 R** B 52,5 cm **60917 L** B 60,0 cm **60918 R** B 60,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden **T 39,6 cm**		
	60741 L B 45,0 cm **60742 R** B 45,0 cm **88685 L** B 52,5 cm **88686 R** B 52,5 cm **60743 L** B 60,0 cm **60744 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**				**60919 L** B 45,0 cm **60920 R** B 45,0 cm **88689 L** B 52,5 cm **88690 R** B 52,5 cm **60921 L** B 60,0 cm **60922 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Abb. L Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115, und 120-122.	**60237 L** B 45,0 cm **60238 R** B 45,0 cm **88679 L** B 52,5 cm **88680 R** B 52,5 cm **60239 L** B 60,0 cm **60240 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm**			  Abb. L Innenschubkästen 2 R und Einteilung siehe Seiten 115/118.	**30308 L** B 45,0 cm **30309 R** B 45,0 cm **78004 L** B 52,5 cm **78005 R** B 52,5 cm **30310 L** B 60,0 cm **30311 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen **T 39,6 cm**		
	60745 L B 45,0 cm **60746 R** B 45,0 cm **88681 L** B 52,5 cm **88682 R** B 52,5 cm **60747 L** B 60,0 cm **60748 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**				**30314 L** B 45,0 cm **30315 R** B 45,0 cm **78006 L** B 52,5 cm **78007 R** B 52,5 cm **30316 L** B 60,0 cm **30317 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		

Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm






(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 115/118.	**61131** B 45,0 cm **78022** B 52,5 cm **61133** B 60,0 cm **61135** B 75,0 cm **61137** B 90,0 cm **28499** B 105,0 cm **61139** B 120,0 cm **28943** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R **T 39,6 cm**		
	61132 B 45,0 cm **78023** B 52,5 cm **61134** B 60,0 cm **61136** B 75,0 cm **61138** B 90,0 cm **28501** B 105,0 cm **61140** B 120,0 cm **28945** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 115/118.	**60167** B 45,0 cm **88691** B 52,5 cm **60169** B 60,0 cm **60171** B 75,0 cm **60173** B 90,0 cm **28946** B 105,0 cm **60759** B 120,0 cm **28969** B 135,0 cm 4 Schubkästen, 1 Auszug 1 R **T 39,6 cm**		
	60168 B 45,0 cm **88692** B 52,5 cm **60170** B 60,0 cm **60172** B 75,0 cm **60174** B 90,0 cm **28947** B 105,0 cm **60760** B 120,0 cm **28948** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Einteilung siehe Seite 118.	**61360** B 45,0 cm **78010** B 52,5 cm **61361** B 60,0 cm **61362** B 75,0 cm **61363** B 90,0 cm **28949** B 105,0 cm **61364** B 120,0 cm **28955** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,6 cm**		
	61365 B 45,0 cm **78011** B 52,5 cm **61366** B 60,0 cm **61367** B 75,0 cm **61368** B 90,0 cm **28956** B 105,0 cm **61369** B 120,0 cm **28957** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Einteilung siehe Seite 118.	**60749** B 45,0 cm **78008** B 52,5 cm **60750** B 60,0 cm **60751** B 75,0 cm **60752** B 90,0 cm **28958** B 105,0 cm **60753** B 120,0 cm **28959** B 135,0 cm 6 Schubkästen **T 39,6 cm**		
	60754 B 45,0 cm **78009** B 52,5 cm **60755** B 60,0 cm **60756** B 75,0 cm **60757** B 90,0 cm **28960** B 105,0 cm **60758** B 120,0 cm **28961** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen	**61370** B 75,0 cm **60181** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,6 cm**		
	61371 B 75,0 cm **60182** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	**60245** B 75,0 cm **60246** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden **T 39,6 cm**		
	60761 B 75,0 cm **60762** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 115.	**61372** B 75,0 cm **60763** B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,6 cm**		
	61373 B 75,0 cm **60764** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		





Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	**29305** B 75,0 cm **29306** B 90,0 cm 4 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden **T 39,6 cm**		
	29307 B 75,0 cm **29308** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Innenschubkästen 2 R und Einteilung siehe Seiten 115/118.	**61374** B 75,0 cm **60185** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen **T 39,6 cm**		
	61375 B 75,0 cm **60186** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Aufsatz- oder Wangenelement.**	**61376** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,6 cm**		
	61377 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,2 cm** – Korpus bleibt 39,6 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,6 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,2 cm**		
1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)			







Korpuselemente 3,5 R, Höhe 129,3 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**61386 L** B 45,0 cm **61387 R** B 45,0 cm **83559 L** B 52,5 cm **83560 R** B 52,5 cm **61388 L** B 60,0 cm **61389 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 39,6 cm**		
	61390 L B 45,0 cm **61391 R** B 45,0 cm **83561 L** B 52,5 cm **83562 R** B 52,5 cm **61392 L** B 60,0 cm **61393 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.	**61378 L** B 45,0 cm **61379 R** B 45,0 cm **88693 L** B 52,5 cm **88694 R** B 52,5 cm **61380 L** B 60,0 cm **61381 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm**		
	61382 L B 45,0 cm **61383 R** B 45,0 cm **88695 L** B 52,5 cm **88696 R** B 52,5 cm **61384 L** B 60,0 cm **61385 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 115/118.	**61159** B 45,0 cm **83569** B 52,5 cm **61092** B 60,0 cm **61161** B 75,0 cm **61162** B 90,0 cm 3 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R **T 39,6 cm**		
	61163 B 45,0 cm **83570** B 52,5 cm **61164** B 60,0 cm **61165** B 75,0 cm **61166** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Einteilung siehe Seite 118.	**61167** B 45,0 cm **83567** B 52,5 cm **61168** B 60,0 cm **61169** B 75,0 cm **61170** B 90,0 cm 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,6 cm**		
	61171 B 45,0 cm **83568** B 52,5 cm **61172** B 60,0 cm **61173** B 75,0 cm **61174** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		




Korpuselemente 3,5 R, Höhe 129,3 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**61394** B 75,0 cm **61395** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,6 cm**		
	61396 B 75,0 cm **61397** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
 	**77467** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm**		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.	**77468** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
 	**61476** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,6 cm**		
– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. **– Nicht möglich als Aufsatz- oder Wangenelement.**	**61477** Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,2 cm** – Korpus bleibt 39,6 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,6 cm**		
– Ecke nicht als Stauraum nutzbar. **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**90224** Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,2 cm**		
1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)			







Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**60199 L** B 45,0 cm **60200 R** B 45,0 cm **78045 L** B 52,5 cm **78046 R** B 52,5 cm **60201 L** B 60,0 cm **60202 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 39,6 cm**		
	60765 L B 45,0 cm **60766 R** B 45,0 cm **78047 L** B 52,5 cm **78048 R** B 52,5 cm **60767 L** B 60,0 cm **60768 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			
  Abb. L	NEU **12353 L** B 37,5 cm NEU **12354 R** B 37,5 cm **30402 L** B 45,0 cm **30403 R** B 45,0 cm **83575 L** B 52,5 cm **83576 R** B 52,5 cm **30404 L** B 60,0 cm **30405 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden **T 39,6 cm**		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	NEU **12355 L** B 37,5 cm NEU **12356 R** B 37,5 cm **30406 L** B 45,0 cm **30407 R** B 45,0 cm **83577 L** B 52,5 cm **83578 R** B 52,5 cm **30408 L** B 60,0 cm **30409 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Abb. L	**60255 L** B 45,0 cm **60256 R** B 45,0 cm **88697 L** B 52,5 cm **88698 R** B 52,5 cm **60257 L** B 60,0 cm **60258 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm**		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.	**60797 L** B 45,0 cm **60798 R** B 45,0 cm **88699 L** B 52,5 cm **88700 R** B 52,5 cm **60799 L** B 60,0 cm **60800 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		








Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115, und 120-122.	**60251 L** B 45,0 cm **60252 R** B 45,0 cm **88701 L** B 52,5 cm **88702 R** B 52,5 cm **60253 L** B 60,0 cm **60254 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm**			  Abb. L Einteilung siehe Seite 118.	**61404 L** B 45,0 cm **61405 R** B 45,0 cm **78061 L** B 52,5 cm **78062 R** B 52,5 cm **61406 L** B 60,0 cm **61407 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,6 cm**		
	60801 L B 45,0 cm **60802 R** B 45,0 cm **88703 L** B 52,5 cm **88704 R** B 52,5 cm **60803 L** B 60,0 cm **60804 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**				**61408 L** B 45,0 cm **61409 R** B 45,0 cm **78063 L** B 52,5 cm **78064 R** B 52,5 cm **61410 L** B 60,0 cm **61411 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Abb. L Innenschubkästen 2 R siehe Seite 115.	**60773 L** B 45,0 cm **60774 R** B 45,0 cm **78049 L** B 52,5 cm **78050 R** B 52,5 cm **60187 L** B 60,0 cm **60188 R** B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,6 cm**			  Abb. L Einteilung siehe Seite 118.	**60785 L** B 45,0 cm **60786 R** B 45,0 cm **78057 L** B 52,5 cm **78058 R** B 52,5 cm **60189 L** B 60,0 cm **60190 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen **T 39,6 cm**		
	60775 L B 45,0 cm **60776 R** B 45,0 cm **78051 L** B 52,5 cm **78052 R** B 52,5 cm **60777 L** B 60,0 cm **60778 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**				**60787 L** B 45,0 cm **60788 R** B 45,0 cm **78059 L** B 52,5 cm **78060 R** B 52,5 cm **60789 L** B 60,0 cm **60790 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.	**60779 L** B 45,0 cm **60780 R** B 45,0 cm **78095 L** B 52,5 cm **78096 R** B 52,5 cm **60193 L** B 60,0 cm **60194 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,6 cm**			  Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 117, 118 und 120-122.	**61412 L** B 45,0 cm **61413 R** B 45,0 cm **78103 L** B 52,5 cm **78104 R** B 52,5 cm **61414 L** B 60,0 cm **61415 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,6 cm**		
	60781 L B 45,0 cm **60782 R** B 45,0 cm **78097 L** B 52,5 cm **78098 R** B 52,5 cm **60783 L** B 60,0 cm **60784 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**				**61416 L** B 45,0 cm **61417 R** B 45,0 cm **78105 L** B 52,5 cm **78106 R** B 52,5 cm **61418 L** B 60,0 cm **61419 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		





Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 117, 118 und 120-122.	**60791 L** B 45,0 cm **60792 R** B 45,0 cm **78099 L** B 52,5 cm **78100 R** B 52,5 cm **60195 L** B 60,0 cm **60196 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 4 Schubkästen **T 39,6 cm**			 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	**77221** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm**		
	60793 L B 45,0 cm **60794 R** B 45,0 cm **78101 L** B 52,5 cm **78102 R** B 52,5 cm **60795 L** B 60,0 cm **60796 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**				**77222** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
 **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen	**61420** B 75,0 cm **60203** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,6 cm**			 Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115, und 120-122.	**77483** B 75,0 cm **77484** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm**		
	61421 B 75,0 cm **60805** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**				**77485** B 75,0 cm **77486** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
	**61398** B 75,0 cm **61399** B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,6 cm**			 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.	**77469** B 75,0 cm **77470** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,6 cm**		
	61400 B 75,0 cm **61401** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**				**77471** B 75,0 cm **77472** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	**30496** B 75,0 cm **30497** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden **T 39,6 cm**			 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 117, 118 und 120-122.	**77477** B 75,0 cm **77478** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,6 cm**		
	30498 B 75,0 cm **30499** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**				**77479** B 75,0 cm **77480** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		





Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 117, 118 und 120-122.	**77473** B 75,0 cm **77474** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 4 Schubkästen **T 39,6 cm**		
	77475 B 75,0 cm **77476** B 90,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
  **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Aufsatz- oder Wangenelement.**	**61402** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,6 cm**		
	61403 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,2 cm** – Korpus bleibt 39,6 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung**	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,6 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,2 cm**		
	1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		





Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm





(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**60208 L** B 45,0 cm **60209 R** B 45,0 cm **78127 L** B 52,5 cm **78128 R** B 52,5 cm **60210 L** B 60,0 cm **60211 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden **T 39,6 cm**		
	1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		
  Abb. L	NEU **12357 L** B 37,5 cm NEU **12358 R** B 37,5 cm **30504 L** B 45,0 cm **30505 R** B 45,0 cm **83595 L** B 52,5 cm **83596 R** B 52,5 cm **30506 L** B 60,0 cm **30507 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden **T 39,6 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		
  Abb. L	**60277 L** B 45,0 cm **60278 R** B 45,0 cm **88705 L** B 52,5 cm **88706 R** B 52,5 cm **60279 L** B 60,0 cm **60280 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.		
  Abb. L	**60269 L** B 45,0 cm **60270 R** B 45,0 cm **88707 L** B 52,5 cm **88708 R** B 52,5 cm **60271 L** B 60,0 cm **60272 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1,5 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115, und 120-122.		

Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**60265 L** B 45,0 cm **60266 R** B 45,0 cm **88709 L** B 52,5 cm **88710 R** B 52,5 cm **60267 L** B 60,0 cm **60268 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Glaseinlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.		
 Abb. L	**60212 L** B 45,0 cm **60213 R** B 45,0 cm **78135 L** B 52,5 cm **78136 R** B 52,5 cm **60214 L** B 60,0 cm **60215 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,6 cm** Einteilung siehe Seite 118.		
 Abb. L	**28719 L** B 45,0 cm **28720 R** B 45,0 cm **83599 L** B 52,5 cm **83600 R** B 52,5 cm **28721 L** B 60,0 cm **28722 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,6 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 117, 118 und 120-122.		
	**61424** B 75,0 cm **60216** B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,6 cm**		
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**30543** B 75,0 cm **30544** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden **T 39,6 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuch- tung siehe Seiten 117 und 120-122.		
	**77487** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.		
	**77488** B 75,0 cm **77489** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1,5 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115, und 120-122.		
	**77490** B 75,0 cm **77491** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Glaseinlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.		

KARA-SYSTEM

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 126.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 113.





Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61423** B 75,0 cm **60217** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,6 cm** Einteilung siehe Seite 118.		
	**28731** B 75,0 cm **28732** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,6 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 117, 118 und 120-122.		
	**61422** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,6 cm** – **Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** – **Nicht möglich als Aufsatz- oder Wangenelement.**		
	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,6 cm** **90224** Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,2 cm** – **Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** – **einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** – **Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)** **1 x 91622** Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		









Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**60218 L** B 45,0 cm **60219 R** B 45,0 cm **78223 L** B 52,5 cm **78224 R** B 52,5 cm **60817 L** B 60,0 cm **60818 R** B 60,0 cm 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 39,6 cm** **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		
 Abb. L	**61017 L** B 45,0 cm **61018 R** B 45,0 cm **78227 L** B 52,5 cm **78228 R** B 52,5 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,6 cm**		
 Abb. L	**30549 L** B 45,0 cm **30550 R** B 45,0 cm **78275 L** B 52,5 cm **78276 R** B 52,5 cm **30551 L** B 60,0 cm **30552 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 5 Glaseinlegeböden **T 39,6 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		
 Abb. L	**60299 L** B 45,0 cm **60300 R** B 45,0 cm **88711 L** B 52,5 cm **88712 R** B 52,5 cm **60301 L** B 60,0 cm **60302 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 3 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.		












Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**60295 L** B 45,0 cm **60296 R** B 45,0 cm **88713 L** B 52,5 cm **88714 R** B 52,5 cm **60297 L** B 60,0 cm **60298 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.			 Abb. L	**61441 L** B 45,0 cm **61442 R** B 45,0 cm **78253 L** B 52,5 cm **78254 R** B 52,5 cm **61443 L** B 60,0 cm **61444 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,6 cm** Einteilung siehe Seite 118.		
 Abb. L	**60291 L** B 45,0 cm **60292 R** B 45,0 cm **88715 L** B 52,5 cm **88716 R** B 52,5 cm **60293 L** B 60,0 cm **60294 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Glaseinlegeböden, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.			 Abb. L	**61437 L** B 45,0 cm **61438 R** B 45,0 cm **78249 L** B 52,5 cm **78250 R** B 52,5 cm **61439 L** B 60,0 cm **61440 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,6 cm** Einteilung siehe Seite 118.		
 Abb. L	**60287 L** B 45,0 cm **60288 R** B 45,0 cm **88717 L** B 52,5 cm **88718 R** B 52,5 cm **60289 L** B 60,0 cm **60290 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 3 Glaseinlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm** Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115, und 120-122.			 Abb. L	**30573 L** B 45,0 cm **30574 R** B 45,0 cm **83624 L** B 52,5 cm **83625 R** B 52,5 cm **30575 L** B 60,0 cm **30576 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,6 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 117, 118 und 120-122.		
 Abb. L	**60220 L** B 45,0 cm **60221 R** B 45,0 cm **78245 L** B 52,5 cm **78246 R** B 52,5 cm **60222 L** B 60,0 cm **60223 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,6 cm** Einteilung siehe Seite 118.			 Abb. L	**61433 L** B 45,0 cm **61434 R** B 45,0 cm **83632 L** B 52,5 cm **83633 R** B 52,5 cm **61435 L** B 60,0 cm **61436 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,6 cm** Spiegelrückwand, abweichen- de Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 117, 118 und 120-122.		






Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm









(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L **61429 L** B 45,0 cm **61430 R** B 45,0 cm **83628 L** B 52,5 cm **83629 R** B 52,5 cm **61431 L** B 60,0 cm **61432 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,6 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 117, 118 und 120-122.			  **77220** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt, 3 Einlegeböden, 2 Böden nicht verstellbar **T 39,6 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		
  **61425** B 75,0 cm **60823** B 90,0 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 39,6 cm** **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			  **77492** B 75,0 cm **77493** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.		
  **61426** B 75,0 cm **61427** B 90,0 cm 4 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,6 cm**			  **75240** B 75,0 cm **75241** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Glaseinlegeböden, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.		
  **30601** B 75,0 cm **30602** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 5 Glaseinlegeböden **T 39,6 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.			  **77494** B 75,0 cm **77495** B 90,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 3 Glaseinlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm** Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115, und 120-122.		


Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **61428** B 75,0 cm **60224** B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,6 cm** Einteilung siehe Seite 118.		
  NEU **29792** B 75,0 cm **29793** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,6 cm** Einteilung siehe Seite 118.		
  **32256** B 75,0 cm **30597** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,6 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 117, 118 und 120-122.		
   **61445** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Mittelseite, 7 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar **T 39,6 cm** **1 x 90464** 2er Set Innenschubkästen B 60 cm **– Nicht möglich als Wangenelement.**		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
   **61446** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Mittelseite, 7 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 39,6 cm** **1 x 90464** 2er Set Innenschubkästen B 60 cm **– Nicht möglich als Wangenelement.**		
  **61448** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,6 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Wangenelement.**		
   Tuchhalter Innenausstattung Schuhschrank Grundausstattung Vollausstattung  **61447** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 39,6 cm** Mantellänge bei Grundausstattung ca. 123,0 cm bei Vollausstattung ca. 92,0 cm **– Nicht möglich als Wangenelement.** **1 x 90849** Tuchhalter **1 x 90850** Innenausstattung Schuhschrank bestehend aus: 3 Schuhroste, 1 schwenkbaren Doppelkorb, 1 Schutzmatte		


Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 – **Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** – **einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** – **Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,6 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,2 cm**		
	93794 **Eckleiste** (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem Korpuselement 6 Raster		

1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt
(Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)



Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**77682 L** B 45,0 cm **77683 R** B 45,0 cm **77684 L** B 52,5 cm **77685 R** B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) **T 62,0 cm** **92867** Einlegeboden B 45 cm **92868** Einlegeboden B 52,5 cm **93163** Kleiderstange B 45 cm **92873** Kleiderstange B 52,5 cm **93538** Innenausstattung B 45 cm **93539** Innenausstattung B 52,5 cm **Weiteres Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 119.**	- -	- -
 Abb. L	**77686 L** B 45,0 cm **77687 R** B 45,0 cm **77688 L** B 52,5 cm **77689 R** B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 62,0 cm** **92867** Einlegeboden B 45 cm **92868** Einlegeboden B 52,5 cm **93163** Kleiderstange B 45 cm **92873** Kleiderstange B 52,5 cm **93538** Innenausstattung B 45 cm **93539** Innenausstattung B 52,5 cm **Weiteres Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 119.**	- -	- -

Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**80162** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) **T 62,0 cm** **92869** Einlegeboden B 90 cm **93164** Kleiderstange B 90 cm **93540** Innenausstattung B 90 cm **Weiteres Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 119.**	-	-
	**80163** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 62,0 cm** **92869** Einlegeboden B 90 cm **93164** Kleiderstange B 90 cm **93540** Preisreduktion Innenausstattung B 90 cm **Weiteres Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 119.**	-	-

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Innenausführung bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung.
Innenausführung bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß.

Hängeelemente 0,5 R, Höhe 20,8 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**83644** B 52,5 cm **32491** B 60,0 cm **32492** B 75,0 cm **32493** B 90,0 cm **32494** B 105,0 cm **32495** B 120,0 cm **28762** B 135,0 cm 1 Schubkasten **T 39,6 cm** Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
 Klappe	**83645** B 52,5 cm **77497** B 60,0 cm **77498** B 75,0 cm **77499** B 90,0 cm **77500** B 105,0 cm **77501** B 120,0 cm **77502** B 135,0 cm 1 Klappe **T 39,6 cm** **1 x 94593** Kabeldurchlass mit Bürstenprofil Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 135) cm		

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 126.

Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 5)

Hängeelemente 0,75 R, Höhe 29,6 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**86584** B 52,5 cm **77504** B 60,0 cm **77505** B 75,0 cm **77506** B 90,0 cm **77507** B 105,0 cm **77508** B 120,0 cm **77509** B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R **T 39,6 cm**		
 Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.	**86586** B 52,5 cm **77511** B 60,0 cm **77512** B 75,0 cm **77513** B 90,0 cm **77514** B 105,0 cm **77515** B 120,0 cm **77516** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
 Klappe	**86588** B 52,5 cm **77518** B 60,0 cm **77519** B 75,0 cm **77520** B 90,0 cm **77521** B 105,0 cm **77522** B 120,0 cm **77523** B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R **T 39,6 cm**		
	**86590** B 52,5 cm **77657** B 60,0 cm **77525** B 75,0 cm **77526** B 90,0 cm **77527** B 105,0 cm **77528** B 120,0 cm **77529** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		

1 x 94593 Kabeldurchlass mit Bürstenprofil

Lichte Innenmaße hinter Klappe:
B 46,8, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm
B 54,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm
B 69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm
B 84,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm
B 96,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 112,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 127,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm

Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Auszug	**60001** B 45,0 cm **78344** B 52,5 cm **60002** B 60,0 cm **60003** B 75,0 cm **60004** B 90,0 cm **29966** B 105,0 cm **60005** B 120,0 cm **29968** B 135,0 cm 1 Auszug 1 R **T 39,6 cm**		
 Innenschub-kasten siehe Seite 115.	**29969** B 45,0 cm **78345** B 52,5 cm **29970** B 60,0 cm **29971** B 75,0 cm **29972** B 90,0 cm **29973** B 105,0 cm **29974** B 120,0 cm **29975** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		

Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Klappe	**83646** B 52,5 cm **60989** B 60,0 cm **60990** B 75,0 cm **60991** B 90,0 cm **61141** B 105,0 cm **60992** B 120,0 cm **30669** B 135,0 cm 1 Klappe 1 R **T 35,5 cm**		
	**83647** B 52,5 cm **60011** B 60,0 cm **60012** B 75,0 cm **60013** B 90,0 cm **61142** B 105,0 cm **60014** B 120,0 cm **28624** B 135,0 cm wie vor **T 39,6 cm**		
CD/DVD-Auszug in Verbindung mit Einlegeboden nicht möglich.	**83648** B 52,5 cm **29976** B 60,0 cm **29977** B 75,0 cm **29978** B 90,0 cm **29979** B 105,0 cm **29980** B 120,0 cm **29981** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		

1 x 94593 Kabeldurchlass mit Bürstenprofil
1 x 92705 CD/DVD-Auszug B 60 / T 49,2 cm für ca. 72 CD´s / 48 DVD´s
1 x 94024 Einlegeboden B 52,5 / T 35,5 cm
1 x 93967 Einlegeboden B 60 / T 35,5 cm
1 x 93968 Einlegeboden B 75 / T 35,5 cm
1 x 93969 Einlegeboden B 90 / T 35,5 cm
1 x 94025 Einlegeboden B 52,5 / T 39,6 cm
1 x 93973 Einlegeboden B 60 / T 39,6 cm
1 x 93974 Einlegeboden B 75 / T 39,6 cm
1 x 93975 Einlegeboden B 90 / T 39,6 cm
1 x 94026 Einlegeboden B 52,5 / T 49,2 cm
1 x 93979 Einlegeboden B 60 / T 49,2 cm
1 x 93980 Einlegeboden B 75 / T 49,2 cm
1 x 93981 Einlegeboden B 90 / T 49,2 cm

Lichte Innenmaße:
B 46,8, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 52,5) cm
B 54,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 60) cm
B 69,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 75) cm
B 84,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 90) cm
B 97,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 112,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 127,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 135) cm

Positionierung Oberkante über 2,5 Raster:
ab Breite 105,0 cm mit zusätzlicher Mittelseite
Lichte Innenmaße hinter Klappe:
B 46,8, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 52,5) cm
B 54,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 60) cm
B 69,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 75) cm
B 84,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 90) cm
B 47,7/47,7, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 55,2/55,2, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 62,7/62,7, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 135) cm

Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Klappe	**85390** B 52,5 cm **85391** B 60,0 cm **85392** B 75,0 cm **85393** B 90,0 cm **85394** B 105,0 (52,5/52,5) cm **85395** B 120,0 (60,0/60,0) cm **85396** B 135,0 (67,5/67,5) cm 1 Klappe 1 R (nach oben öffnend) **T 35,5 cm**		
	85398 B 52,5 cm **85399** B 60,0 cm **85400** B 75,0 cm **85401** B 90,0 cm **85402** B 105,0 (52,5/52,5) cm **85403** B 120,0 (60,0/60,0) cm **85404** B 135,0 (67,5/67,5) cm wie vor **T 39,6 cm**		
	85406 B 52,5 cm **85407** B 60,0 cm **85408** B 75,0 cm **85409** B 90,0 cm **85410** B 105,0 (52,5/52,5) cm **85411** B 120,0 (60,0/60,0) cm **85412** B 135,0 (67,5/67,5) cm wie vor **T 49,2 cm**		
1 x 94024 Einlegeboden B 52,5 / T 35,5 cm **1 x 93967** Einlegeboden B 60 / T 35,5 cm **1 x 93968** Einlegeboden B 75 / T 35,5 cm **1 x 93969** Einlegeboden B 90 / T 35,5 cm **1 x 94025** Einlegeboden B 52,5 / T 39,6 cm **1 x 93973** Einlegeboden B 60 / T 39,6 cm **1 x 93974** Einlegeboden B 75 / T 39,6 cm **1 x 93975** Einlegeboden B 90 / T 39,6 cm **1 x 94026** Einlegeboden B 52,5 / T 49,2 cm **1 x 93979** Einlegeboden B 60 / T 49,2 cm **1 x 93980** Einlegeboden B 75 / T 49,2 cm **1 x 93981** Einlegeboden B 90 / T 49,2 cm Lichte Innenmaße: B 46,8, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 90) cm B 47,7/47,7, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 105) cm B 55,2/55,2, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 120) cm B 62,7/62,7, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 135) cm		
 Schubkasten-einteilung siehe Seite 118.	**60006** B 45,0 cm **78346** B 52,5 cm **60007** B 60,0 cm **60008** B 75,0 cm **60009** B 90,0 cm **32500** B 105,0 cm **60010** B 120,0 cm **29982** B 135,0 cm 2 Schubkästen **T 39,6 cm**		
	29983 B 45,0 cm **78347** B 52,5 cm **29984** B 60,0 cm **29985** B 75,0 cm **29986** B 90,0 cm **29987** B 105,0 cm **29988** B 120,0 cm **29989** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Klappe K	**83649** B 52,5 cm **29999** B 60,0 cm **28001** B 75,0 cm **28002** B 90,0 cm **28003** B 105,0 cm **28004** B 120,0 cm **28005** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,2 cm**		
1 x 94593 Kabeldurchlass mit Bürstenprofil auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm		

Hängeelemente 1,25 R, Höhe 47,2 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**77535 L** B 45,0 cm **77536 R** B 45,0 cm **83650 L** B 52,5 cm **83651 R** B 52,5 cm **77537 L** B 60,0 cm **77538 R** B 60,0 cm 1 Tür **T 39,6 cm**		
	77541 L B 45,0 cm **77542 R** B 45,0 cm **83652 L** B 52,5 cm **83653 R** B 52,5 cm **77543 L** B 60,0 cm **77544 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
 Schubkasten-einteilung siehe Seite 118.	**83654** B 52,5 cm **77568** B 60,0 cm **77569** B 75,0 cm **77570** B 90,0 cm **77571** B 105,0 cm **77572** B 120,0 cm **77573** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 0,75 R **T 39,6 cm**		
	83655 B 52,5 cm **77575** B 60,0 cm **77576** B 75,0 cm **77577** B 90,0 cm **77578** B 105,0 cm **77579** B 120,0 cm **77580** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		




KARA-SYSTEM




Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 126.

Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 5)

Hängeelemente 1,25 R, Höhe 47,2 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail".
(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.	**83656** B 52,5 cm **77547** B 60,0 cm **77548** B 75,0 cm **77549** B 90,0 cm **77550** B 105,0 cm **77551** B 120,0 cm **77552** B 135,0 cm 2 Auszüge 0,625 R **T 39,6 cm**		
	83657 B 52,5 cm **77554** B 60,0 cm **77555** B 75,0 cm **77556** B 90,0 cm **77557** B 105,0 cm **77558** B 120,0 cm **77559** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
 Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt	**83658** B 52,5 cm **77658** B 60,0 cm **77582** B 75,0 cm **77583** B 90,0 cm **77584** B 105,0 cm **77585** B 120,0 cm **77586** B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,2 cm** auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		
 Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt	**83659** B 52,5 cm **77561** B 60,0 cm **77562** B 75,0 cm **77563** B 90,0 cm **77564** B 105,0 cm **77565** B 120,0 cm **77566** B 135,0 cm 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R **T 49,2 cm** auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**77602 L** B 45,0 cm **77603 R** B 45,0 cm **83660 L** B 52,5 cm **83661 R** B 52,5 cm **77604 L** B 60,0 cm **77605 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende **T 49,2 cm**		
	77596 L B 45,0 cm **77597 R** B 45,0 cm **83662 L** B 52,5 cm **83663 R** B 52,5 cm **77598 L** B 60,0 cm **77599 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,2 cm** auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm		
	**77606** B 75,0 cm **77607** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende **T 49,2 cm**		
	77600 B 75,0 cm **77601** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,2 cm** auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm		
 Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt	**77590** B 105,0 cm **77591** B 120,0 cm **77592** B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,2 cm** auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 126.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 5)



Hängeelemente 1,25 R, Höhe 47,2 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77593** B 105,0 cm **77594** B 120,0 cm **77595** B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,2 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
	**77539** B 75,0 cm **77540** B 90,0 cm **77545** B 75,0 cm **77546** B 90,0 cm 2 Türen		
	**77588** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen **T 39,6 cm**		
	77589 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,2 cm**		
– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.	– Korpus bleibt 39,6 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über.		
	**93958** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Eckleiste **T 39,6 cm**		
	93959 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,2 cm**		
– Ecke nicht als Stauraum nutzbar. **– einseitige Abdeck-blatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutz-technische Auflagen müssen beachtet werden.)**			
1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)			


Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**60015 L** B 45,0 cm **60016 R** B 45,0 cm **78352 L** B 52,5 cm **78353 R** B 52,5 cm **60017 L** B 60,0 cm **60018 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,6 cm**		
	60927 L B 45,0 cm **60928 R** B 45,0 cm **78354 L** B 52,5 cm **78355 R** B 52,5 cm **60930 L** B 60,0 cm **60931 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
 Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	**60029 L** B 45,0 cm **60030 R** B 45,0 cm **83664 L** B 52,5 cm **83665 R** B 52,5 cm **60031 L** B 60,0 cm **60032 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden **T 39,6 cm**		
	60932 L B 45,0 cm **60933 R** B 45,0 cm **83666 L** B 52,5 cm **83667 R** B 52,5 cm **60934 L** B 60,0 cm **60935 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**		
 Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rück-wandfarbe und Be-leuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	**60034 L** B 45,0 cm **60035 R** B 45,0 cm **88719 L** B 52,5 cm **88720 R** B 52,5 cm **60036 L** B 60,0 cm **60037 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm**		
	60936 L B 45,0 cm **60937 R** B 45,0 cm **88721 L** B 52,5 cm **88722 R** B 52,5 cm **60938 L** B 60,0 cm **60939 R** B 60,0, T 49,2 cm wie vor **T 49,2 cm**		

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	**61045 L** B 45,0 cm **61046 R** B 45,0 cm **88723 L** B 52,5 cm **88724 R** B 52,5 cm **61047 L** B 60,0 cm **61048 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm**			  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	**83669** B 52,5 cm **77101** B 60,0 cm **77102** B 75,0 cm **77103** B 90,0 cm 1 Auszug 1 R, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,2 cm**		
	61049 L B 45,0 cm **61050 R** B 45,0 cm **88725 L** B 52,5 cm **88726 R** B 52,5 cm **61051 L** B 60,0 cm **61052 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,2 cm**			auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass Innenschubkasten siehe Seite 115. CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		
  Schubkasten-einteilung siehe Seite 118.	**60019** B 45,0 cm **78364** B 52,5 cm **60020** B 60,0 cm **60021** B 75,0 cm **60022** B 90,0 cm **33922** B 105,0 cm **60023** B 120,0 cm **33924** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R **T 39,6 cm**			  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	**77104** B 105,0 cm **77105** B 120,0 cm **77106** B 135,0 cm 1 Auszug 1 R, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,2 cm**		
	60940 B 45,0 cm **78365** B 52,5 cm **60941** B 60,0 cm **60942** B 75,0 cm **60943** B 90,0 cm **33928** B 105,0 cm **60944** B 120,0 cm **33930** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**			auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass Innenschubkasten siehe Seite 115. CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		
  Schubkasten-einteilung siehe Seite 118.	**77107** B 45,0 cm **78362** B 52,5 cm **77108** B 60,0 cm **77109** B 75,0 cm **77110** B 90,0 cm **77111** B 105,0 cm **77112** B 120,0 cm **77113** B 135,0 cm 2 Auszüge 0,75 R **T 39,6 cm**			  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	**83671** B 52,5 cm **77137** B 60,0 cm **77138** B 75,0 cm **77139** B 90,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,75 R **T 49,2 cm**		
	77114 B 45,0 cm **78363** B 52,5 cm **77115** B 60,0 cm **77116** B 75,0 cm **77117** B 90,0 cm **77118** B 105,0 cm **77119** B 120,0 cm **77120** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**			auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		



KARA-SYSTEM

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 126.

Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 5)




Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm



PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail".
(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **77140** B 105,0 cm **77141** B 120,0 cm **77142** B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,75 R **T 49,2 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 96,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.			 **33990** B 105,0 cm **33991** B 120,0 cm **33992** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,2 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
  Schubkasten-einteilung siehe Seite 118.			   Abb. L		
60024 B 45,0 cm **78360** B 52,5 cm **60025** B 60,0 cm **60026** B 75,0 cm **60027** B 90,0 cm **28021** B 105,0 cm **60028** B 120,0 cm **28022** B 135,0 cm 3 Schubkästen **T 39,6 cm**			**28029 L** B 45,0 cm **28030 R** B 45,0 cm **83672 L** B 52,5 cm **83673 R** B 52,5 cm **28031 L** B 60,0 cm **28032 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden **T 49,2 cm**		
60945 B 45,0 cm **78361** B 52,5 cm **60946** B 60,0 cm **60947** B 75,0 cm **60993** B 90,0 cm **28023** B 105,0 cm **60994** B 120,0 cm **28024** B 135,0 cm wie vor **T 49,2 cm**			**28033 L** B 45,0 cm **28034 R** B 45,0 cm **83674 L** B 52,5 cm **83675 R** B 52,5 cm **28035 L** B 60,0 cm **28036 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 49,2 cm** auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm		
  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass			   Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass	**28041** B 105,0 cm **28042** B 120,0 cm **28043** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,2 cm**		

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm


PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail".
(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **28044** B 105,0 cm **28045** B 120,0 cm **28046** B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,2 cm** Standardmäßig ist ein magmafarbene Innenschubkasten eingebaut. Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt auch in **Tiefe 39,6 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		
 **28047** B 105,0 cm **28048** B 120,0 cm **28049** B 135,0 cm 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 49,2 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 135) cm **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
 **61458** B 75,0 cm **60033** B 90,0 cm **61459** B 75,0 cm **60995** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **60825** B 90,0 cm **60996** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		
 **77613** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,6 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.**		
77614 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,2 cm** – Korpus bleibt 39,6 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über.		
 **93958** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Eckleiste **T 39,6 cm** **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**		
93959 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,2 cm** **1 x 91622** Hochgl. Eckabdeckblatt ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		






Hängeelemente 2 R, Höhe 73,6 cm


(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **88727 L** B 52,5 cm **88728 R** B 52,5 cm **61019 L** B 60,0 cm **61020 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 39,6 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		

Hängeelemente 3 R, Höhe 108,8 cm




(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**60046 L** B 45,0 cm **60047 R** B 45,0 cm **78370 L** B 52,5 cm **78371 R** B 52,5 cm **60048 L** B 60,0 cm **60049 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 35,5 cm**		
 Abb. L	**60050 L** B 45,0 cm **60051 R** B 45,0 cm **83684 L** B 52,5 cm **83685 R** B 52,5 cm **60052 L** B 60,0 cm **60053 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden **T 35,5 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		
 Abb. L	**60826 L** B 45,0 cm **60827 R** B 45,0 cm **88729 L** B 52,5 cm **88730 R** B 52,5 cm **60828 L** B 60,0 cm **60829 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,5 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		
 Abb. L	**60830 L** B 45,0 cm **60831 R** B 45,0 cm **88733 L** B 52,5 cm **88734 R** B 52,5 cm **60832 L** B 60,0 cm **60833 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 35,5 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		
 Abb. L	**60038 L** B 45,0 cm **60039 R** B 45,0 cm **83680 L** B 52,5 cm **83681 R** B 52,5 cm **60040 L** B 60,0 cm **60041 R** B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 35,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**60042 L** B 45,0 cm **60043 R** B 45,0 cm **88735 L** B 52,5 cm **88736 R** B 52,5 cm **60044 L** B 60,0 cm **60045 R** B 60,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden **T 35,5 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		

Hängeelemente 3,5 R, Höhe 126,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)









	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**33365 L** B 45,0 cm **33366 R** B 45,0 cm **78375 L** B 52,5 cm **78376 R** B 52,5 cm **33367 L** B 60,0 cm **33368 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 35,5 cm**		
 Abb. L	**33369 L** B 45,0 cm **33370 R** B 45,0 cm **83686 L** B 52,5 cm **83687 R** B 52,5 cm **33371 L** B 60,0 cm **33372 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden **T 35,5 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		
 Abb. L	**77624 L** B 45,0 cm **77625 R** B 45,0 cm **88737 L** B 52,5 cm **88738 R** B 52,5 cm **77626 L** B 60,0 cm **77627 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar) 1 Einlegeboden **T 35,5 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 126.

Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 5)





Hängeelemente 4 R, Höhe 144,0 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**61055 L** B 37,5 cm **61056 R** B 37,5 cm **61057 L** B 45,0 cm **61058 R** B 45,0 cm **78380 L** B 52,5 cm **78381 R** B 52,5 cm **61059 L** B 60,0 cm **61060 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 35,5 cm**				**32322** B 75,0 cm **30743** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 35,5 cm**		
 Abb. L	**61041 L** B 45,0 cm **61042 R** B 45,0 cm **88739 L** B 52,5 cm **88740 R** B 52,5 cm **61043 L** B 60,0 cm **61044 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,5 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.				**77629** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,5 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		
 Abb. L	**61053 L** B 37,5 cm **61054 R** B 37,5 cm **61037 L** B 45,0 cm **61038 R** B 45,0 cm **88741 L** B 52,5 cm **88742 R** B 52,5 cm **61039 L** B 60,0 cm **61040 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,5 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.				**77630** B 75,0 cm **77631** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,5 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		
 Abb. L	**77067 L** B 37,5 cm **77068 R** B 37,5 cm **30734 L** B 45,0 cm **30735 R** B 45,0 cm **83692 L** B 52,5 cm **83693 R** B 52,5 cm **30736 L** B 60,0 cm **30737 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden **T 35,5 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.				**32323** B 75,0 cm **30744** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden **T 35,5 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		





Hängeelemente 4,5 R, Höhe 161,6 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**61460 L** B 37,5 cm **61461 R** B 37,5 cm **61462 L** B 45,0 cm **61463 R** B 45,0 cm **83694 L** B 52,5 cm **83695 R** B 52,5 cm **61464 L** B 60,0 cm **61465 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 35,5 cm**		
 Abb. L	**61105 L** B 45,0 cm **61106 R** B 45,0 cm **88743 L** B 52,5 cm **88744 R** B 52,5 cm **61107 L** B 60,0 cm **61108 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,5 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		
 Abb. L	**77633 L** B 37,5 cm **77634 R** B 37,5 cm **77635 L** B 45,0 cm **77636 R** B 45,0 cm **88745 L** B 52,5 cm **88746 R** B 52,5 cm **77637 L** B 60,0 cm **77638 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,5 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		
 Abb. L	**77655 L** B 37,5 cm **77656 R** B 37,5 cm **33961 L** B 45,0 cm **33962 R** B 45,0 cm **83704 L** B 52,5 cm **83705 R** B 52,5 cm **33963 L** B 60,0 cm **33964 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden **T 35,5 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		

Hängeelemente 5 R, Höhe 179,2 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**82678 L** B 37,5 cm **82679 R** B 37,5 cm **82680 L** B 45,0 cm **82681 R** B 45,0 cm **83706 L** B 52,5 cm **83707 R** B 52,5 cm **82682 L** B 60,0 cm **82683 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden **T 35,5 cm**		
 Abb. L	**82684 L** B 45,0 cm **82685 R** B 45,0 cm **88747 L** B 52,5 cm **88748 R** B 52,5 cm **82686 L** B 60,0 cm **82687 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 3 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,5 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		
 Abb. L	**82904 L** B 37,5 cm **82905 R** B 37,5 cm **82906 L** B 45,0 cm **82907 R** B 45,0 cm **89611 L** B 52,5 cm **89612 R** B 52,5 cm **82908 L** B 60,0 cm **82909 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,5 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		
 Abb. L	**82694 L** B 37,5 cm **82695 R** B 37,5 cm **82696 L** B 45,0 cm **82697 R** B 45,0 cm **83714 L** B 52,5 cm **83715 R** B 52,5 cm **82698 L** B 60,0 cm **82699 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden **T 35,5 cm** Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		

KARA-SYSTEM


Wandborde mit Paneelrückwand

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77641** B 60,0 cm **77642** B 75,0 cm **77643** B 90,0 cm **77644** B 105,0 cm **77645** B 120,0 cm **77646** B 135,0 cm **77647** B 150,0 cm **77648** B 165,0 cm **77649** B 180,0 cm **77650** B 195,0 cm **77651** B 210,0 cm **77652** B 225,0 cm **77653** B 240,0 cm **77654** B 255,0 cm **77663** B 270,0 cm H 8,5, T 21,0, Nutztiefe 18,0 cm		
Achtung Einbau von Strahlern nicht möglich. Bitte nur nebenstehende Beleuchtung verwenden. Sondermaße nicht möglich. Hochglanz e Wandbord siehe Tabelle E Seite 125.			


Metallwandborde

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14920** B 30,0 cm **14921** B 45,0 cm **14922** B 60,0 cm **14923** B 75,0 cm **14924** B 90,0 cm **14925** B 105,0 cm **14926** B 120,0 cm **14927** B 135,0 cm **14928** B 150,0 cm H 8,8 (hinten) / 2,8 (vorne), Gesamttiefe 16,0, Nutztiefe 15,5 cm		
in allen lieferbaren Lackausführungen möglich. nicht möglich: – Hochglanz – Beleuchtung – Sondermaße			


LED-Beleuchtung für Paneel-Wandborde

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**90051** B 60,0 cm, ~3 Watt **90052** B 75,0 cm, ~4 Watt **90053** B 90,0 cm, ~4 Watt **90054** B 105,0 cm, ~5 Watt **90055** B 120,0 cm, ~6 Watt **90056** B 135,0 cm, ~6 Watt **90057** B 150,0 cm, ~7 Watt **90058** B 165,0 cm, ~8 Watt **90059** B 180,0 cm, ~9 Watt **90060** B 195,0 cm, ~9 Watt **90061** B 210,0 cm, ~10 Watt **90062** B 225,0 cm, ~11 Watt **90063** B 240,0 cm, ~12 Watt **90064** B 255,0 cm, ~12 Watt **92835** B 270,0 cm, ~13 Watt LED-Wandbordbeleuchtung hinter der Paneelrückwand inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			


Wandmontageplatte für Metallwandborde

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94849** für B 30,0 cm **94850** für B 45,0 cm **94851** für B 60,0 cm **94852** für B 75,0 cm **94853** für B 90,0 cm **94854** für B 105,0 cm **94855** für B 120,0 cm **94856** für B 135,0 cm **94857** für B 150,0 cm für die vereinfachte Wandmontage		
– Empfohlen bei Beton oder Mauerwerk – Das Metallwandbord kann nachträglich ausgerichtet werden			

Wandborde

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**60979** B 75,0 cm **60980** B 90,0 cm **60982** B 105,0 cm **60981** B 117,1 cm **60983** B 120,0 cm **60984** B 135,0 cm **60985** B min. 45,0 cm max. 240,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) T 20,0 cm LED-Strahler siehe Seite 120.		

Magnetischer Buchhalter für Metallwandborde

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94846** 2er Set Ausführung Schwarz matt Haltekraft 8,0 kg H 13,0, T 12,3, Ø Buchhalter 0,8, Ø Magnet 3,1 cm		


Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2 R, Höhe 73,6 cm



Hochglanz e Wandspiegelleisten siehe Tabelle F Seite 125.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
78645	B 52,5 cm		
61199	B 60,0 cm		
61200	B 75,0 cm		
61201	B 90,0 cm		
61202	B 105,0 cm		
61203	B 120,0 cm		
61204	B 135,0 cm		
61205	B 150,0 cm		
61206	B 165,0 cm		
61207	B 180,0 cm		
61208	B 195,0 cm		
61209	B 210,0 cm		
61210	B 225,0 cm		
61211	B 240,0 cm		
T 4,4 cm			

Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2,5 R, Höhe 91,2 cm



Hochglanz e Wandspiegelleisten siehe Tabelle F Seite 125.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
78646	B 52,5 cm		
61212	B 60,0 cm		
61213	B 75,0 cm		
61214	B 90,0 cm		
61215	B 105,0 cm		
61216	B 120,0 cm		
61217	B 135,0 cm		
61218	B 150,0 cm		
61219	B 165,0 cm		
61220	B 180,0 cm		
61221	B 195,0 cm		
61222	B 210,0 cm		
61223	B 225,0 cm		
61224	B 240,0 cm		
T 4,4 cm			

Hängespiegel eckig (randlos) 2 R, Höhe 70,4 cm



Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
85444	B 52,5 cm		
85358	B 60,0 cm		
85359	B 75,0 cm		
85360	B 90,0 cm		
85361	B 105,0 cm		
85362	B 120,0 cm		
85363	B 135,0 cm		
85364	B 150,0 cm		
85365	B 165,0 cm		
85366	B 180,0 cm		
85367	B 195,0 cm		
85368	B 210,0 cm		
85369	B 225,0 cm		
85370	B 240,0 cm		
T 2,5 cm			

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 2 R, Höhe 70,4 cm




Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

94192	B 52,5 cm, ~17 Watt		
94152	B 60,0 cm, ~18 Watt		
94153	B 75,0 cm, ~20 Watt		
94154	B 90,0 cm, ~22 Watt		
94155	B 105,0 cm, ~24 Watt		
94156	B 120,0 cm, ~26 Watt		
94157	B 135,0 cm, ~28 Watt		
94158	B 150,0 cm, ~31 Watt		
94159	B 165,0 cm, ~33 Watt		
94160	B 180,0 cm, ~35 Watt		
94161	B 195,0 cm, ~37 Watt		
94162	B 210,0 cm, ~39 Watt		
94163	B 225,0 cm, ~41 Watt		
94164	B 240,0 cm, ~44 Watt		
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter			

Hängespiegel eckig (randlos) 2,5 R, Höhe 88,0 cm



Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
85445	B 52,5 cm		
85371	B 60,0 cm		
85372	B 75,0 cm		
85373	B 90,0 cm		
85374	B 105,0 cm		
85375	B 120,0 cm		
85376	B 135,0 cm		
85377	B 150,0 cm		
85378	B 165,0 cm		
85379	B 180,0 cm		
85380	B 195,0 cm		
85381	B 210,0 cm		
85382	B 225,0 cm		
85383	B 240,0 cm		
T 2,5 cm			

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 2,5 R, Höhe 88,0 cm




Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

94193	B 52,5 cm, ~19 Watt		
94165	B 60,0 cm, ~20 Watt		
94166	B 75,0 cm, ~22 Watt		
94167	B 90,0 cm, ~24 Watt		
94168	B 105,0 cm, ~27 Watt		
94169	B 120,0 cm, ~29 Watt		
94170	B 135,0 cm, ~31 Watt		
94171	B 150,0 cm, ~33 Watt		
94172	B 165,0 cm, ~35 Watt		
94173	B 180,0 cm, ~37 Watt		
94174	B 195,0 cm, ~40 Watt		
94175	B 210,0 cm, ~42 Watt		
94176	B 225,0 cm, ~44 Watt		
94177	B 240,0 cm, ~46 Watt		
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter			

Hängespiegel rund (randlos)



Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.



88030	Ø 75,0 cm		
83280	Ø 90,0 cm		
88029	Ø 105,0 cm		
T 2,5 cm			
1 x 94369	LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt		
1 x 93829	LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt		
1 x 94368	LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Watt		
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter			


KARA-SYSTEM

Paneelsystem

(Abdeckleisten bis 270,0 cm durchgehend)





Paneele (feste Breiten) und Individual-/Ausgleichspaneele können für die Planung wechselnder Glatt-/Deeplineflächen eingesetzt werden.
Eine geschlossene Deeplinefläche kann nur mit dem Individual-/Ausgleichspaneel dargestellt werden.
In Kombination mit Deepline entfällt die Sockel- und Abschlussleiste. Die Gesamthöhe bleibt gleich.





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**Paneel (feste Breiten)**		
	NEU bis H 146,9 cm (4R)		
	16796 B 45,0 cm		
	16797 B 60,0 cm		
	16798 B 75,0 cm		
	16799 B 90,0 cm		
	NEU bis H 182,1 cm (5R)		
	16800 B 45,0 cm		
	16801 B 60,0 cm		
	16802 B 75,0 cm		
	16803 B 90,0 cm		
	bis H 217,3 cm (6R)		
	89839 B 45,0 cm		
	89840 B 60,0 cm		
	89841 B 75,0 cm		
	89842 B 90,0 cm		
	bis H 234,9 cm (6,5R)		
	89843 B 45,0 cm		
	89844 B 60,0 cm		
	89845 B 75,0 cm		
	89846 B 90,0 cm		
	bis H 261,6 cm		
	89847 B 45,0 cm		
	89848 B 60,0 cm		
	89849 B 75,0 cm		
	89850 B 90,0 cm		
H min. 15,0 cm	**T 4,2 cm**		
Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm.	auch als Hängepaneele möglich (Höhe - 2,9 cm) = Bestellnummer mit **S** ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)		
Nicht in Hochglanz möglich			
	**Spiegelpaneel (feste Breiten)**		
	NEU bis H 146,9 cm (4R)		
	16845 B 45,0 cm		
	16846 B 60,0 cm		
	16847 B 75,0 cm		
	16848 B 90,0 cm		
	NEU bis H 182,1 cm (5R)		
	16849 B 45,0 cm		
	16850 B 60,0 cm		
	16851 B 75,0 cm		
	16852 B 90,0 cm		
	bis H 217,3 cm (6R)		
	14169 B 45,0 cm		
	14170 B 60,0 cm		
	14171 B 75,0 cm		
	14172 B 90,0 cm		
	bis H 234,9 cm (6,5R)		
	14173 B 45,0 cm		
	14174 B 60,0 cm		
	14175 B 75,0 cm		
	14176 B 90,0 cm		
	bis H 261,6 cm		
	14177 B 45,0 cm		
	14178 B 60,0 cm		
	14179 B 75,0 cm		
	14180 B 90,0 cm		
H min. 15,0 cm	**T 4,2 cm**		
Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm.	auch als Hängepaneele möglich (Höhe - 2,9 cm) = Bestellnummer mit **S** ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)		
Nicht in Hochglanz möglich			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**Individual-/Ausgleichspaneel**		
	NEU bis H 146,9 cm (4R)		
	16804 B 45,0 cm		
	16805 B 60,0 cm		
	16806 B 90,0 cm		
	16807 B 120,0 cm		
	16808 B 150,0 cm		
	16809 B 180,0 cm		
	16810 B 210,0 cm		
	16811 B 240,0 cm		
	16812 B 270,0 cm		
	16813 B 290,0 cm		
	NEU bis H 182,1 cm (5R)		
	16814 B 45,0 cm		
	16815 B 60,0 cm		
	16816 B 90,0 cm		
	16817 B 120,0 cm		
	16818 B 150,0 cm		
	16819 B 180,0 cm		
	16820 B 210,0 cm		
	16821 B 240,0 cm		
	16822 B 270,0 cm		
	16823 B 290,0 cm		
	bis H 217,3 cm (6R)		
	89863 bis B 45,0 cm		
	89864 bis B 60,0 cm		
	89865 bis B 90,0 cm		
	89866 bis B 120,0 cm		
	89867 bis B 150,0 cm		
	89868 bis B 180,0 cm		
	89869 bis B 210,0 cm		
	89870 bis B 240,0 cm		
	89871 bis B 270,0 cm		
	89872 bis B 290,0 cm		
H min. 15,0 cm	bis H 234,9 cm (6,5R)		
B min. 30,0 cm	**89873** bis B 45,0 cm		
Paneele werden je nach Breite ggf. geteilt, max. 90,0 cm an einem Stück	**89874** bis B 60,0 cm		
	89875 bis B 90,0 cm		
Individualpaneel: Gewünschte Paneelbreiten bitte angeben	**89876** bis B 120,0 cm		
	89877 bis B 150,0 cm		
Ausgleichspaneel: Breite wird entsprechend des Nischenmaßes werkseitig berechnet	**89878** bis B 180,0 cm		
	89879 bis B 210,0 cm		
	89880 bis B 240,0 cm		
Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm.	**89881** bis B 270,0 cm		
	89882 bis B 290,0 cm		
Nicht in Hochglanz möglich	bis H 261,6 cm		
	89883 bis B 45,0 cm		
	89884 bis B 60,0 cm		
	89885 bis B 90,0 cm		
	89886 bis B 120,0 cm		
	89887 bis B 150,0 cm		
	89888 bis B 180,0 cm		
	89889 bis B 210,0 cm		
	89890 bis B 240,0 cm		
	89891 bis B 270,0 cm		
	89892 bis B 290,0 cm		
	T 4,2 cm		
	auch als Hängepaneele möglich (Höhe - 2,9 cm) = Bestellnummer mit **S** ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)		



KARA-SYSTEM

Zubehör Paneelsystem

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Paneel (feste Breiten) ohne Abschlussleisten für Paneele ohne Abschlussleiste **94700** B 45,0 cm **94701** B 60,0 cm **94702** B 75,0 cm **94703** B 90,0 cm	 - - - -	 - - - -
	Individual-/Ausgleichspaneel ohne Abschlussleisten für Paneele ohne Abschlussleiste **94704** bis B 45,0 cm **94705** bis B 60,0 cm **94706** bis B 90,0 cm **94707** bis B 120,0 cm **94708** bis B 150,0 cm **94709** bis B 180,0 cm **94710** bis B 210,0 cm **94711** bis B 240,0 cm **94712** bis B 270,0 cm **94713** bis B 290,0 cm	 - - - - - - - - - - -	 - - - - - - - - - - -
 in allen lieferbaren Lackausführungen möglich. Die Positionierung des Metallwandbordes wird werksseitig vorgenommen Bitte genaue Position angeben. nicht möglich: – Hochglanz – Beleuchtung – Sondermaße	Metallwandborde **14929** B 30,0 cm **14930** B 45,0 cm **14931** B 60,0 cm **14932** B 75,0 cm **14933** B 90,0 cm **14934** B 105,0 cm **14935** B 120,0 cm **14936** B 135,0 cm **14937** B 150,0 cm H 8,8 (hinten) / 2,8 (vorne), Gesamttiefe 16,0, Nutztiefe 15,5 cm		
	Magnetischer Buchhalter **94846** 2er Set Ausführung Schwarz matt Haltekraft 8,0 kg H 13,0, T 12,3, Ø Buchhalter 0,8, Ø Magnet 3,1 cm		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	Spiegel rund (randlos) **89894** Ø 75,0 cm **89895** Ø 90,0 cm **89896** Ø 105,0 cm **T 2,5 cm** **1 x 94369** LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt **1 x 93829** LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt **1 x 94368** LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Die Positionierung des Spiegels wird werksseitig vorgenommen (Oberkante 200,0 cm). Kundenwünsche können berücksichtigt werden, bitte genaue Position angeben.		
	**94592** TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial TV-Gerät wird teilweise vor dem Paneel und der Wand montiert Belastbarkeit 35,0 kg VESA-Norm		
 In Kombination mit der Beleuchtung entfällt die Abschlussleiste der Paneele. Die Gesamthöhe bleibt gleich. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	LED-Beleuchtung für Paneel inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 7,2 Watt pro Meter **94679** bis B 100,0 cm **94680** bis B 150,0 cm **94681** bis B 200,0 cm **94682** bis B 250,0 cm **94683** bis B 300,0 cm **94684** bis B 350,0 cm **94685** bis B 400,0 cm **94686** bis B 450,0 cm **94687** bis B 500,0 cm **94688** bis B 550,0 cm **94689** bis B 600,0 cm **94690** bis B 650,0 cm **94691** bis B 700,0 cm **94692** bis B 750,0 cm **94693** bis B 800,0 cm **94781** bis B 850,0 cm		


Zubehör Paneelsystem

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Garderobenbeschläge **94694** B 60,0 cm 1 Garderobenstange, 4 Haken **T 27,5 cm** Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.		
	Garderobenbeschläge **94695** B 75,0 cm 1 Garderobenstange, 5 Haken **T 27,5 cm** Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.		
	Garderobenbeschläge **94696** B 120,0 cm 1 Garderobenstange, 7 Haken **T 27,5 cm** Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.		


Couchtisch mit runder Platte, Höhe 40,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94581** Ø 45,0 cm **94582** Ø 60,0 cm **94583** Ø 75,0 cm **94584** Ø 90,0 cm **mit runder Holzplatte Stärke 2,6 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen **1 x 94815** für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		

Couchtisch mit runder Platte, Höhe 48,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94585** Ø 45,0 cm **94586** Ø 60,0 cm **94587** Ø 75,0 cm **mit runder Holzplatte Stärke 2,6 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen **1 x 94815** für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		

Couchtisch mit runder Platte, Höhe 56,0 cm


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94588** Ø 45,0 cm **94589** Ø 60,0 cm **mit runder Holzplatte Stärke 2,6 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen **1 x 94815** für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		

Sonderanfertigung für Couchtische (mit runder Platte)



Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

KARA-SYSTEM

Couchtische mit Füßen, Höhe 40,1 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **90000** 75,0 x 75,0 cm **90001** 95,0 x 95,0 cm **92329** 100,0 x 65,0 cm **90002** 120,0 x 75,0 cm **mit Holzplatte** **Stärke 1,6 cm** Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben **92363** Schubkasten (nicht möglich bei 75,0 x 75,0 cm) **90289** 2 Füsse mit Rollen		

Couchtische mit Füßen, Höhe 39,5 cm


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **90006** 75,0 x 75,0 cm **90007** 95,0 x 95,0 cm **92127** 100,0 x 65,0 cm **90008** 120,0 x 75,0 cm **mit Grauglasplatte** **Stärke 1,0 cm** **90289** 2 Füsse mit Rollen		
 **90003** 75,0 x 75,0 cm **90004** 95,0 x 95,0 cm **92126** 100,0 x 65,0 cm **90005** 120,0 x 75,0 cm **mit Klarglasplatte** **Stärke 1,0 cm** **90289** 2 Füsse mit Rollen		


Sonderanfertigung für Couchtische (Vierfußtisch)


96102 + 30% + 30%

Höhenänderung: bis max. 55,0 cm
Längen- und Breitenkürzung auf Anfrage (bei Couchtischen mit Glasplatte nicht möglich).


Vierfuß-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 39,7 cm

	PG 1	PG 2
 **94993** 100,0 x 65,0 cm **95045** 75,0 x 75,0 cm **94994** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 94981** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		

	PG 1	PG 2
 **94995** 100,0 x 65,0 cm **94996** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte abgerundet** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 94981** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		

	PG 1	PG 2
 **95062** 100,0 x 65,0 cm **95063** 75,0 x 75,0 cm **95064** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte Schweizer Kante** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 94981** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		

Vierfuß-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 38,7 cm


	PG 1	PG 2
 **94991** 100,0 x 65,0 cm **95044** 75,0 x 75,0 cm **94992** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 1,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 94981** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		

Sonderanfertigung für Couchtische (mit Metallgestell)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Säulen-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 41,1 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2



94985 100,0 x 65,0 cm
94986 120,0 x 75,0 cm

Tischplatte gerade
Stärke 2,9 cm


Bei Bestellung bitte angeben:
Säule Schwarz matt,
Weiß matt oder Wollweiß matt

NEU

Bodenplatte Schwarz matt,
Weiß matt, Wollweiß matt oder
Edelstahlfarbig

Säule/Bodenplatte Lack
Cashmere, Terra, Seidengrau,
Macchiata, Toffee, Olivgrau,
Cognac, Rosewood oder Peach

1 x 95111 für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen
1 x 95112 für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen



94987 100,0 x 65,0 cm
94988 120,0 x 75,0 cm

Tischplatte Schweizer Kante
Stärke 2,9 cm


Bei Bestellung bitte angeben:
Säule Schwarz matt,
Weiß matt oder Wollweiß matt

NEU

Bodenplatte Schwarz matt,
Weiß matt, Wollweiß matt oder
Edelstahlfarbig

Säule/Bodenplatte Lack
Cashmere, Terra, Seidengrau,
Macchiata, Toffee, Olivgrau,
Cognac, Rosewood oder Peach

1 x 95111 für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen
1 x 95112 für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen



94989 100,0 x 65,0 cm
94990 120,0 x 75,0 cm

Tischplatte abgerundet
Stärke 2,9 cm

Bei Bestellung bitte angeben:
Säule Schwarz matt,
Weiß matt oder Wollweiß matt

NEU

Bodenplatte Schwarz matt,
Weiß matt, Wollweiß matt oder
Edelstahlfarbig

Säule/Bodenplatte Lack
Cashmere, Terra, Seidengrau,
Macchiata, Toffee, Olivgrau,
Cognac, Rosewood oder Peach


1 x 95111 für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen
1 x 95112 für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen

Sonderanfertigung für Couchtische (mit Metallgestell)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Couchtisch LINE, Höhe 40,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2



93815 75,0 x 75,0 cm
93816 95,0 x 95,0 cm
93817 100,0 x 65,0 cm
93818 120,0 x 75,0 cm

mit Holzplatte
Stärke 1,6 cm


Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben

90289 2 Füsse mit Rollen

Sonderanfertigung für Couchtische (LINE)

Höhenänderung: bis max. 55,0 cm. **96102**
Längenkürzung nicht möglich, Breitenkürzung auf Anfrage.

Couchtische mit Kufen, Höhe 39,6 cm



77659 75,0 x 75,0 cm
77660 95,0 x 95,0 cm
77661 100,0 x 65,0 cm
79364 120,0 x 75,0 cm

mit Holzplatte
Stärke 2,6 cm


Kufen Edelstahlfarbig (Standard)
Kufen Chrom glänzend (auf Wunsch)
Kufen Schwarz matt (auf Wunsch)
Kufen Weiß matt (auf Wunsch)
Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch)
Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)

1 x 94816 für Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen




Sonderanfertigung für Couchtische (mit Kufen)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Vierfuß-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 74,9 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**95012** 140,0 x 95,0 cm **95013** 160,0 x 95,0 cm **95014** 180,0 x 95,0 cm **95015** 200,0 x 95,0 cm **95065** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 1,9 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 94983** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		

Vierfuß-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 75,9 cm



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**95016** 140,0 x 95,0 cm **95017** 160,0 x 95,0 cm **95018** 180,0 x 95,0 cm **95019** 200,0 x 95,0 cm **95066** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 2,9 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 94983** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		
	**95070** 140,0 x 95,0 cm **95071** 160,0 x 95,0 cm **95072** 180,0 x 95,0 cm **95073** 200,0 x 95,0 cm **95074** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte Schweizer Kante** **Stärke 2,9 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 94983** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		
	**95067** 140,0 x 95,0 cm **95068** 160,0 x 95,0 cm **95022** 180,0 x 95,0 cm **95023** 200,0 x 95,0 cm **95069** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte abgerundet** **Stärke 2,9 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 94983** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		


Sonderanfertigung für Esstische (mit Metallgestell)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

KARA-SYSTEM

Säulen-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 75,9 cm




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94997** 140,0 x 95,0 cm **94998** 160,0 x 95,0 cm **94999** 180,0 x 95,0 cm **95000** 200,0 x 95,0 cm **95001** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 95109** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **1 x 95110** für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		
	**95002** 140,0 x 95,0 cm **95003** 160,0 x 95,0 cm **95004** 180,0 x 95,0 cm **95005** 200,0 x 95,0 cm **95006** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte Schweizer Kante** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 95109** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **1 x 95110** für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**95007** 140,0 x 95,0 cm **95008** 160,0 x 95,0 cm **95009** 180,0 x 95,0 cm **95010** 200,0 x 95,0 cm **95011** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte abgerundet** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **1 x 95109** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **1 x 95110** für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		

Sonderanfertigung für Esstische (mit Metallgestell)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.



Esstische mit runder Platte, Höhe 75,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94569** Ø 100,0 cm **94570** Ø 112,5 cm **94571** Ø 125,0 cm **mit Auszugsfunktion** **94572** Ø 100,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 40,0 cm **94573** Ø 112,5 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **94574** Ø 125,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 60,0 cm **mit runder Holzplatte Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 65,3 cm		
	1 x 95106 für Gestell in ausgewählten Lackausführungen NEU Bei Bestellung bitte angeben: NEU Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		
	**94575** Ø 100,0 cm **94576** Ø 112,5 cm **94577** Ø 125,0 cm **mit Auszugsfunktion** **94578** Ø 100 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 40,0 cm **94579** Ø 112,5 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **94580** Ø 125 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 60,0 cm **mit runder Holzplatte Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 65,3 cm		
	**1 x 94984** für Bodenplatte in ausgewählten Lackausführungen NEU Bei Bestellung bitte angeben: NEU Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben .		

Sonderanfertigung für Esstische (mit runder Platte)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Säulen-Esstische, Höhe 78,0 cm




	**90970** 140,0 x 95,0 cm **90971** 150,0 x 95,0 cm **90972** 160,0 x 95,0 cm Säulentisch mit fester Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 67,2 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben: Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben .		
	Synchronauszug **90983** Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **90982** weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich) **Kopfauszug** **90993** Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm An einer oder beiden Stirnseiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90993 bestellen (außer Tisch 140,0 cm, hier nur einseitig möglich) **1 x 95107** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen NEU		
	**90973** 170,0 x 95,0 cm **90974** 180,0 x 95,0 cm **90975** 190,0 x 95,0 cm **92854** 200,0 x 95,0 cm Säulentisch mit fester Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 67,2 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben: Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben .		
	Synchronauszug **90984** Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **90982** weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich) **Kopfauszug** **90994** Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm An einer oder beiden Stirnseiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90994 bestellen. **1 x 95107** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen NEU		




Sonderanfertigung für Esstische (Säulentisch)

Längenkürzung: bis min. 120,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich	**96102**
Breitenkürzung: bis min. 85,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich	**96102**

KARA-SYSTEM

Esstisch LINE, Höhe 75,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94184** 140,0 x 90,0 cm **94185** 160,0 x 90,0 cm **mit Wandauflage** **94186** 140,0 x 90,0 cm **94187** 160,0 x 90,0 cm **mit Holzplatte** **Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben		
	**93820** 140,0 x 95,0 cm **93821** 160,0 x 95,0 cm **mit Auszugsfunktion** **93824** 140,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 60,0 cm **93825** 160,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 80,0 cm **mit Holzplatte** **Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben		
	**mit Wandauflage** **94402** 140,0 x 95,0 cm **94403** 160,0 x 95,0 cm **mit Wandauflage und Auszugsfunktion** **94406** 140,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 60,0 cm **94407** 160,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 80,0 cm **mit Holzplatte** **Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben		


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94188** 180,0 x 90,0 cm **94189** 200,0 x 90,0 cm **mit Wandauflage** **94190** 180,0 x 90,0 cm **94191** 200,0 x 90,0 cm **mit Holzplatte** **Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben		
	**93822** 180,0 x 95,0 cm **93823** 200,0 x 95,0 cm **mit Auszugsfunktion** **93826** 180,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 100,0 cm **93827** 200,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 100,0 cm **mit Holzplatte** **Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben		
	**mit Wandauflage** **94404** 180,0 x 95,0 cm **94405** 200,0 x 95,0 cm **mit Wandauflage und Auszugsfunktion** **94408** 180,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 100,0 cm **94409** 200,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 100,0 cm **mit Holzplatte** **Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben		


Sonderanfertigung für Esstische (LINE)

Längen- und Breitenkürzung nicht möglich.
Breite 80,0 cm möglich (ohne Auszugsfunktion).

KARA-SYSTEM


Esstische mit U-Wange, Höhe 75,0 cm


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**90333** 145,0 x 95,0 cm **90334** 155,0 x 95,0 cm feste Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 64,5 cm		
	90317 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm (max. 1 Klappeinlage möglich)		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**90335** 165,0 x 95,0 cm **90336** 175,0 x 95,0 cm **90337** 185,0 x 95,0 cm **90338** 195,0 x 95,0 cm **90339** 205,0 x 95,0 cm feste Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 64,5 cm		
	90317 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **90318** weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich)		

Sonderanfertigung für Esstische (U-Wange)			
Längenkürzung: bis min. 95,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich Breitenkürzung: bis min. 75,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich	**96102**	+ 30%	+ 30%

Arbeitsplatz
Schreibtische elektrisch höhenverstellbar mit Fuß-Verkleidung





93694 140,0 x 80,0 cm
93695 160,0 x 80,0 cm
93696 180,0 x 80,0 cm
93697 200,0 x 80,0 cm

Einzelschreibtisch höhenverstellbar inkl. Kabeldurchlass Metall (Schreibplatte), Kabeldurchlass Schwarz (Fuß-Verkleidung L/R), Kabelschlauch und Kabelwanne

H min. 70,0, max. 114,0 cm


91322 Linoleum-Einlage
93693 PC-Halterung


Materialauszug nicht möglich

Kabeldurchlass standardmäßig mittig positioniert (abweichende Position bitte angeben)

In Verbindung mit Korpuselement 81846/81847 und 81848/81849 möglich. Eine Fuß-Verkleidung entfällt.

Anzahl der Motoren: 2
Hubgeschwindigkeit: 4 cm/Sekunde
Stromverbrauch im Standby: 0,3 Watt
Gestellbelastung: 100 kg
Sicherheits-/Stoßsensor
Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100 (2013); DIN EN 527-2 (2016)





93689 140,0 x 95,0 cm
93690 160,0 x 95,0 cm
93691 180,0 x 95,0 cm
93692 200,0 x 95,0 cm

Einzelschreibtisch höhenverstellbar inkl. Kabeldurchlass Metall (Schreibplatte), Kabeldurchlass Schwarz (Fuß-Verkleidung L/R), Kabelschlauch und Kabelwanne

H min. 70,0, max. 114,0 cm

91322 Linoleum-Einlage
93693 PC-Halterung

Materialauszug nicht möglich

Kabeldurchlass standardmäßig mittig positioniert (abweichende Position bitte angeben)





In Verbindung mit Korpuselement 81846/81847 und 81848/81849 möglich. Eine Fuß-Verkleidung entfällt.

Anzahl der Motoren: 2
Hubgeschwindigkeit: 4 cm/Sekunde
Stromverbrauch im Standby: 0,3 Watt
Gestellbelastung: 100 kg
Sicherheits-/Stoßsensor
Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100 (2013); DIN EN 527-2 (2016)





* auch als **Aufsatzschreibtisch** möglich = Bestellnummer mit **A** ergänzen.
Das Abdeckblatt des Unterelementes ist zur Positionierung der Schreibtische vorgebohrt.

Arbeitsplatz

Schreibtische mit Holzwangen

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**91518** 120,0 x 80,0 cm **91520** 160,0 x 80,0 cm **91521** 180,0 x 80,0 cm **91522** 200,0 x 80,0 cm Einzelschreibtisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 111.		
	**91525** 120,0 x 95,0 cm **91527** 160,0 x 95,0 cm **91528** 180,0 x 95,0 cm **91529** 200,0 x 95,0 cm Einzelschreibtisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 111.		
 links anstellbar	**91554** 120,0 x 80,0 cm **91556** 160,0 x 80,0 cm **91557** 180,0 x 80,0 cm **91558** 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine lange Wange links und eine kurze Wange rechts H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 111.		
 rechts anstellbar	**91561** 120,0 x 80,0 cm **91563** 160,0 x 80,0 cm **91564** 180,0 x 80,0 cm **91565** 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine kurze Wange links und eine lange Wange rechts H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 111.		


Schreibtische mit Rahmengestell

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**91426** 120,0 x 80,0 cm **91428** 160,0 x 80,0 cm* **91429** 180,0 x 80,0 cm* **91430** 200,0 x 80,0 cm* Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 111. Sichtschutzblende siehe Seite 111.		
	**91441** 120,0 x 95,0 cm **91443** 160,0 x 95,0 cm* **91444** 180,0 x 95,0 cm* **91445** 200,0 x 95,0 cm* Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 111. Sichtschutzblende siehe Seite 111.		
 links anstellbar	**91482** 120,0 x 80,0 cm **91484** 160,0 x 80,0 cm **91485** 180,0 x 80,0 cm **91486** 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Traverse Ein langes Seitenteil links und ein kurzes Seitenteil rechts H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 111. Sichtschutzblende siehe Seite 111.		
 rechts anstellbar	**91464** 120,0 x 80,0 cm **91466** 160,0 x 80,0 cm **91467** 180,0 x 80,0 cm **91468** 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Traverse Ein kurzes Seitenteil links und ein langes Seitenteil rechts H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 111. Sichtschutzblende siehe Seite 111.		





KARA-SYSTEM

* auch als **Aufsatzschreibtisch** möglich = Bestellnummer mit **A** ergänzen.
Das Abdeckblatt des Unterelementes ist zur Positionierung der Schreibtische vorgebohrt.





Arbeitsplatz
Schreibtische LINE

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**93838** 140,0 x 80,0 cm **93839** 160,0 x 80,0 cm* **93840** 180,0 x 80,0 cm* **93841** 200,0 x 80,0 cm* Einzelschreibtisch H 75,0 cm **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 111. Sichtschutzblende siehe Seite 111. Materialauszug nicht möglich		

Zubehör



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen **91568** Schenkelmaß: 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar **1 x91330** Kabeldurchlass Metall		
	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen **92672** Schenkelmaß: 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar **1 x91330** Kabeldurchlass Metall		
 Eine Kombination von Kabelwanne und Rollcontainer ist erst ab einer Tischbreite von 160,0 cm möglich!	Kabelwanne abklappbar, zur Montage unter der Schreibtischplatte inkl. Kabel-Zugentlastung Ausführung schwarz **91514** B: 62,0 cm **Passend zu Schreibtischen in den Breiten 120,0/160,0 cm** **91515** B: 102,0 cm **Passend zu Schreibtischen in den Breiten 180,0/200,0 cm**		
	**93693** PC-Halterung inkl. Gurt und Halter Ausführung schwarz Montage unter Schreibtisch-platte PC Breite: min. 11,4 cm / max. 21,8 cm Gurtlänge: max. 125,0 cm (Berechnung der benötigten Gurtlänge = Breite + 2x Höhe des PC´s)		

Zubehör


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**Sichtschutzblende** für Schreibtische mit Rahmengestell **93200** 87,0 x 33,0 cm **für B 120,0 cm** **93206** 107,0 x 33,0 cm **für B 140,0 cm** **93201** 127,0 x 33,0 cm **für B 160,0 cm** **93202** 147,0 x 33,0 cm **für B 180,0 cm** **93203** 167,0 x 33,0 cm **für B 200,0 cm** T 1,9 cm Sichtschutzblende wird mittig an der Traverse angebracht und ist um 15,4 cm nach Innen versetzt.		
	Linoleum Einlage **91322** B: 70,0, T: 50,0 cm Linoleum-Einlagen werden standardmäßig mittig in den Tischplatten positioniert.		
	**91512** Rollcontainer 1 Materialauszug, 3 Schubkästen, Zentralverriegelung, Einzel-auszugssperre B 45,0, H 62,5, T 59,4 cm **1 x 92056** Formulareinsatz **1 x 92054** Einteilung quer **1 x 92055** Einteilung längs		
	Schubkasteneinteilung für Rollcontainer inkl. Antirutschmatte Ausführung Magma **92054** Einteilung quer **92055** Einteilung längs Querstege der Schubkasten-einteilung nicht versetzbar.		
	**92056** Formulareinsatz 7 x DIN A4 quer, Ausführung schwarz		
	**91326** Materialauszug mit Frontblende Montage unter Schreibtischplatte B 44,5, H 6,5, T 63,5 cm		
	**91330** Kabeldurchlass Metall Ø 6,0 cm Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)		

KARA-SYSTEM




Funktionstische

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**78605** 96,6 x 30,0 cm **78608** 96,6 x 39,6 cm **78611** 96,6 x 60,0 cm 1 Schubkasten inkl. Soft-Close-Einzug H 77,5 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm Höhe unter Traverse 59,2 cm **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)		
Hochglanz e Front siehe Tabelle C Seite 126.			
	**78606** 126,6 x 30,0 cm **78607** 156,6 x 30,0 cm **78609** 126,6 x 39,6 cm **78610** 156,6 x 39,6 cm **78612** 126,6 x 60,0 cm **78613** 156,6 x 60,0 cm 2 Schubkästen inkl. Soft-Close-Einzug H 77,5 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm Höhe unter Traverse 59,2 cm **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)		
Hochglanz e Front siehe Tabelle C Seite 126.			


mit Rahmengestell (Metall)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**83271** 93,2 x 30,0 cm **14938** 108,2 x 30,0 cm **83272** 93,2 x 39,6 cm **14939** 108,2 x 39,6 cm **83273** 93,2 x 60,0 cm **14940** 108,2 x 60,0 cm 1 Schubkasten mit Push to open H 77,5 cm Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm		
Wandbefestigung erforderlich			
Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)			
1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) **1 x 92389** Hochgl. Front 0,5R/B90 **1 x 92390** Hochgl. Front 0,5R/B105 **1 x 91272** Hochgl. Korpus + Front 1R/B90 **1 x 91279** Hochgl. Korpus + Front 1R/B105 **1 x 94818** für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen			

mit Rahmengestell (Metall)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**83274** 123,2 x 30,0 cm **83275** 153,2 x 30,0 cm **83276** 123,2 x 39,6 cm **83277** 153,2 x 39,6 cm **83278** 123,2 x 60,0 cm **83279** 153,2 x 60,0 cm 2 Schubkästen mit Push to open H 77,5 cm Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm		
Wandbefestigung erforderlich			
Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)			
1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) **1 x 92391** Hochgl. Front 0,5R/B120 **1 x 92393** Hochgl. Front 0,5R/B150 **1 x 91282** Hochgl. Korpus + Front 1R/B120 **1 x 91810** Hochgl. Korpus + Front 1R/B150 **1 x 94818** für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen			
	**83289** 93,2 x 39,6 cm **14941** 108,2 x 39,6 cm **83290** 93,2 x 60,0 cm **14942** 108,2 x 60,0 cm 1 Schubkasten mit Push to open H 77,5 cm Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm		
Freistehend als Raumteiler möglich!			
Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)			
1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) **1 x 92389** Hochgl. Front 0,5R/B90 **1 x 92390** Hochgl. Front 0,5R/B105 **1 x 91272** Hochgl. Korpus + Front 1R/B90 **1 x 91279** Hochgl. Korpus + Front 1R/B105 **1 x 94819** für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen			
	**83293** 123,2 x 39,6 cm **83294** 153,2 x 39,6 cm **83295** 123,2 x 60,0 cm **83296** 153,2 x 60,0 cm 2 Schubkästen mit Push to open H 77,5 cm Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm		
Freistehend als Raumteiler möglich!			
Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)			
1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) **1 x 92391** Hochgl. Front 0,5R/B120 **1 x 92393** Hochgl. Front 0,5R/B150 **1 x 91282** Hochgl. Korpus + Front 1R/B120 **1 x 91810** Hochgl. Korpus + Front 1R/B150 **1 x 94819** für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen			

Zubehör



Kufen Edelstahlfarbig (Standard)
Kufen Chrom glänzend (auf Wunsch)
Kufen Schwarz matt (auf Wunsch)
Kufen Weiß matt (auf Wunsch)
Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch)
Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)

nicht möglich bei:
- Unterteilen
- 6 Raster Korpuselementen
- Eckabdeckblättern
- Wangenelementen
- Kleiderschränken

Zusätzliche Stützfüße werden unter jedem Korpusstoß positioniert.

2er Set Kufen
inkl. Unterboden

gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Kufen

Verstellbarkeit 0-15 mm


PG 1	PG 2
92837 bis B 45,0 cm	
94056 bis B 52,5 cm	
92838 bis B 60,0 cm	
92839 bis B 75,0 cm	
92840 bis B 90,0 cm	
92841 bis B 105,0 cm	
92842 bis B 120,0 cm	
92843 bis B 135,0 cm	
92844 bis B 150,0 cm	
92845 bis B 165,0 cm	
92846 bis B 180,0 cm	
92847 bis B 195,0 cm	
92848 bis B 210,0 cm	
92849 bis B 225,0 cm	
92850 bis B 240,0 cm	
92851 bis B 255,0 cm	
92852 bis B 270,0 cm	

für Eckelemente
93849 beidseitiger Weiterbau
93850 einseitiger Weiterbau
93851 Solitär

H 11,7 cm (Kufe)
H 13,3 cm (Kufe mit Unterboden)

Korpushöhe + 8,8 cm

94401 für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen
94400 für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen



nicht möglich bei:
- Unterteilen
- Eckabdeckblättern
- Wangenelementen
- Kleiderschränken

H 2,5 cm (Gleiter)
H 4,1 cm (Gleiter mit Unterboden)

Korpushöhe - 0,4 cm


Sockelgleiter
inkl. Unterboden

gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter

Verstellbarkeit 0-12 mm

PG 1	PG 2
für Tiefe 39,6 cm	für Tiefe 49,2 cm
92802 bis B 37,5 cm	
92803 bis B 45,0 cm	
93257 bis B 52,5 cm	
92804 bis B 60,0 cm	
92805 bis B 75,0 cm	
92806 bis B 90,0 cm	
92807 bis B 105,0 cm	
92808 bis B 120,0 cm	
92809 bis B 135,0 cm	
92810 bis B 150,0 cm	
92811 bis B 165,0 cm	
92812 bis B 180,0 cm	
92813 bis B 195,0 cm	
92814 bis B 210,0 cm	
92815 bis B 225,0 cm	
92816 bis B 240,0 cm	
92817 bis B 255,0 cm	
92818 bis B 270,0 cm	

94057 für Eckelemente



Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard)
Chrom glänzend (auf Wunsch)
Schwarz matt (auf Wunsch)
Weiß matt (auf Wunsch)
Wollweiß matt (auf Wunsch)
alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)

NEU

nicht möglich bei:
- Inneneckelementen
- Eckabdeckblättern
- Unterteilen
- Wangenelementen
- Kleiderschränken
- Elementen Tiefe 49,2 cm
- Elementen 5 - 6 Raster
- Kombination von Schubkastenelementen

Rahmengestell (Metall)
inkl. Unterboden
für Korpuselemente 1 bis 4 R

gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell

Verstellbarkeit 0-15 mm


für T 39,6 cm

94114 für B 45,0 cm
95129 für B 52,5 cm
94115 für B 60,0 cm
94116 für B 75,0 cm
94117 für B 90,0 cm
95130 für B 105,0 cm
94118 für B 120,0 cm

H 30,9 cm (Rahmengestell)
H 32,5 cm (Rahmengestell mit Unterboden)

Korpushöhe + 28,0 cm

94814 für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen



(für Zwischenbauhängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,5 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen)

Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 123.

Holzeinlegeböden
für Korpuselemente


Stärke 2,2 cm (Ausführung)

90927 für B 37,5 cm
90928 für B 45,0 cm
92975 für B 52,5 cm
90929 für B 60,0 cm
90930 für B 75,0 cm
90931 für B 90,0 cm
90294 für Inneneckelement

für T 39,6 cm

90932 für B 45,0 cm
92976 für B 52,5 cm
90933 für B 60,0 cm
90934 für B 75,0 cm
90935 für B 90,0 cm

für T 49,2 cm



Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas.
Auf Wunsch Vitrineneinlegeböden aus Holz .

(für Zwischenbauhängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,5 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen)

Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 123.

Holzeinlegeböden für Vitrinen, nicht verstellbar

Stärke 2,6 cm (furniert)


90624 für B 37,5 cm
90625 für B 45,0 cm
92977 für B 52,5 cm
90626 für B 60,0 cm
90627 für B 75,0 cm
90628 für B 90,0 cm

für T 39,6 cm

90629 für B 37,5 cm
90630 für B 45,0 cm
92978 für B 52,5 cm
90631 für B 60,0 cm
90632 für B 75,0 cm
90633 für B 90,0 cm

für T 49,2 cm

Zubehör



(für Zwischenbauhängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,5 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen)

Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 123.

Glaseinlegeböden
für Korpuselemente

Stärke 0,8 cm

90936 für B 37,5 cm
90937 für B 45,0 cm
92981 für B 52,5 cm
90938 für B 60,0 cm
90939 für B 75,0 cm
90940 für B 90,0 cm

für T 39,6 cm

90941 für B 45,0 cm
92982 für B 52,5 cm
90942 für B 60,0 cm
90943 für B 75,0 cm
90944 für B 90,0 cm

für T 49,2 cm




für Beschläge in allen lieferbaren Lackausführungen

94371 Griff

94370 Push-Platte

Der pro Griff/
Push-Platte



auch
als Aufsatzblende
möglich =
Artikelnummer
mit A ergänzen
(Sockelleiste
entfällt)


Front-/Passblende
inkl. Abdeckblatt und
Sockelleiste

61466 0,75 Raster
61467 1 Raster
57208 1,25 Raster
61468 1,5 Raster
61469 2 Raster
61470 2,5 Raster
61471 3 Raster
61472 3,5 Raster
61473 4 Raster
61474 5 Raster
61475 6 Raster

B 25,0 cm

Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm verlängert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert.

1 x 91770 Hochgl. Front-/
Passblende




90879 Kleiderstange
(ausziehbar)

– Nicht nachträglich einbaubar.
– Einbauposition bitte angeben.
– Planung unter Deckelboden nicht möglich.
– Nur bei 39,6 und 49,2 cm tiefen Korpuselementen ab B 60,0 cm möglich.

94119 Kleiderstange
(ausziehbar)

– Zum nachträglichen Einbau.
– Mindesteinbautiefe (lichtes Innenmaß): 34,0 cm.
– Befestigungsschrauben für Bodenstärke 22 - 26 mm.
– Korpusinnenmaß: mind. B 56,0 cm.
– Bohrschablone liegt bei.




Innenschubkästen
Ausführung Magma,
Einsatz in Unterteilen H 39,7 cm (1 R)
mit Auszug
Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden!

für T 49,2 cm

91126 für B 60,0 cm
91127 für B 75,0 cm
94077 für B 90,0 cm
91145 für B 105,0 cm
91128 für B 120,0 cm
91129 für B 135,0 cm

für T 55,6 cm

90945 für B 60,0 cm
90946 für B 75,0 cm
94078 für B 90,0 cm
90219 für B 105,0 cm
90947 für B 120,0 cm
90130 für B 135,0 cm







92125 Subwoofer Zubehör für Korpus inkl. seitlichen Korpusausschnitt (mittig) und akustikwirksamer Innenausstattung, Metallgitter in Magma

Metallgitter
B 17,0, H 27,2 cm

Ausschnitt in jedem Element mit mindestens einer 1,25 Raster hohen Tür (ab Sockel) möglich.

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.




Zubehör

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Innenschubkästen hinter Türen Einbau auf dem Sockelboden/ Konstruktionsboden, Ausführung Magma **Einsatz hinter Türen, für 39,6 und 49,2 cm tiefe Korpuselemente** **Nutztiefe immer für Tiefe 39,6 cm**		
	2er-Set Innenschubkästen (1 R) **90463** für B 45,0 cm **92983** für B 52,5 cm **90464** für B 60,0 cm **90465** für B 75,0 cm **90466** für B 90,0 cm		
	3er-Set Innenschubkästen (1,5 R) **90467** für B 45,0 cm **92985** für B 52,5 cm **90468** für B 60,0 cm **90469** für B 75,0 cm **90470** für B 90,0 cm		
	4er-Set Innenschubkästen (2 R) **90146** für B 45,0 cm **92987** für B 52,5 cm **90147** für B 60,0 cm **90148** für B 75,0 cm **90149** für B 90,0 cm		
Schubkasteneinteilung nur in Verbindung mit Grundausstattung Schubkasten-Organisation möglich! Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte **94450** für B 45,0 cm **94451** für B 52,5 cm **94452** für B 60,0 cm **94453** für B 75,0 cm **94454** für B 90,0 cm Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma **94455** B 17,4 cm (3 Fächer) **94456** B 24,8 cm (3 Fächer)		
	Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R Ausführung Magma, Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden! Nicht für Unterteile! **für T 39,6 cm** **92370** für B 45,0 cm **93237** für B 52,5 cm **92371** für B 60,0 cm **92372** für B 75,0 cm **92373** für B 90,0 cm **92374** für B 105,0 cm **92375** für B 120,0 cm **92376** für B 135,0 cm **für T 49,2 cm** **90479** für B 45,0 cm **93238** für B 52,5 cm **90480** für B 60,0 cm **90481** für B 75,0 cm **90482** für B 90,0 cm **92300** für B 105,0 cm **90483** für B 120,0 cm **92301** für B 135,0 cm		


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**CD/DVD-Einteilung** inkl. Antirutschmatte **für T 39,6 cm** **93564** für B 45,0 cm für ca. 48 CD´s / 20 DVD´s **94028** für B 52,5 cm für ca. 72 CD´s / 40 DVD´s **93565** für B 60,0 cm für ca. 96 CD´s / 40 DVD´s **93566** für B 75,0 cm für ca. 120 CD´s / 60 DVD´s **93567** für B 90,0 cm für ca. 144 CD´s / 80 DVD´s **93925** für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 72 CD´s / 40 DVD´s **93926** für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 96 CD´s / 40 DVD´s **93927** für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD´s / 60 DVD´s		
	für T 49,2 cm **91142** für B 45,0 cm für ca. 60 CD´s / 24 DVD´s **94029** für B 52,5 cm für ca. 90 CD´s / 48 DVD´s **90823** für B 60,0 cm für ca. 120 CD´s / 48 DVD´s **90824** für B 75,0 cm für ca. 150 CD´s / 72 DVD´s **90825** für B 90,0 cm für ca. 180 CD´s / 96 DVD´s **93928** für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 90 CD´s / 48 DVD´s **93929** für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD´s / 48 DVD´s **93930** für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 150 CD´s / 72 DVD´s		
	für T 55,6 cm **4595** für B 45,0 cm für ca. 72 CD´s / 30 DVD´s **90515** für B 60,0 cm für ca. 144 CD´s / 60 DVD´s **90516** für B 75,0 cm für ca. 180 CD´s / 90 DVD´s **90517** für B 90,0 cm für ca. 216 CD´s / 120 DVD´s **93931** für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 108 CD´s / 60 DVD´s **93932** für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 144 CD´s / 60 DVD´s **93933** für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 180 CD´s / 90 DVD´s		
In Verbindung mit Innenschubkästen oder Gerätenischen stehen CD´s/DVD´s schräg. Bei 0,5 Raster Schubkästen nicht möglich!			

Zubehör


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94593** Kabeldurchlass mit Bürstenprofil für Abdeckblätter (Standard) B 26,0, H 1,7, T 2,2 cm Kunststoff schwarz Einbauposition: – an der Hinterkante vom Abdeckblatt – standardmäßig mittig zum TV-Feld, auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben		
	**90518** Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch) und Konstruktionsböden (bitte Position angeben) Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig		
seitlicher Kabeldurchlass nicht möglich bei: – Unterteile/Elementen 1 R in Kombination mit Einlegeboden / CD/DVD Auszug nicht möglich. – Korpuselementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist und die Elementtiefe kleiner 39,6 cm ist – Hängeelementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist	**93698** seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elemente bis 2,5 Raster Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig Einbauposition: – 10,5 cm von der Oberkante Unterteil/Korpus-/Hängeelement – 6,2 cm von der Hinterkante Unterteil/Korpuselement – 15,0 cm von der Hinterkante Hängeelement		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende schwenkbar **91195B** Holzblende In Verbindung mit offenen Gerätenischen, Elementen mit Geräteklappen und Türen. Standardmäßig wird die TV-Halterung „mittig“ zur resultierenden TV-Nische platziert. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken. Die Ausfräsung für die Kabelführung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig. Holzblende B 70,0, H 22,0, T 10,0 cm – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm		
	1 x 90135 Infrarot Repeater **1 x 92134** 1 Empfänger / 2 Sender (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappen- oder Türenelement) Einbau in der Holzblende **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
 	**Repeater** zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in ein Klappenelement. **90135** 1 Empfänger / 1 Sender (bei Geräteunterbringung in einer Klappe) **92134** 1 Empfänger / 2 Sender (bei Geräteunterbringung in zwei Klappen) Einbau des Repeaters standardmäßig im Sockel. Bei Paneelen, Hängeelementen und Elementen auf Kufen/Rahmengestell/Sockelgleitern ist der Einbau im Sockel nicht möglich. Bitte beiliegenden Aufsteller verwenden.		
	**91194** TV-Halterung für Paneelmontage schwenkbar Nur für TV-Paneele hinter Schiebetüren, welche werkseitig vorbereitet sind. – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	**90076** TV-Halterung – Belastbarkeit 35,0 kg – VESA-Norm NEU		

Zubehör





Best.-Nr. / Maße Beschreibung			PG 1	PG 2
Spiegelrückwände				
0,75 Raster Höhe	**90449**	für B 45,0 cm		
	94366	für B 52,5 cm		
	90136	für B 60,0 cm		
1 Raster Höhe	**90113**	für B 45,0 cm		
	94031	für B 52,5 cm		
	90114	für B 60,0 cm		
	90252	für B 75,0 cm		
	90256	für B 90,0 cm		
1,5 Raster Höhe	**90115**	für B 45,0 cm		
	94032	für B 52,5 cm		
	90116	für B 60,0 cm		
	90179	für B 75,0 cm		
	90117	für B 90,0 cm		
2 Raster Höhe	**90131**	für B 37,5 cm		
	90096	für B 45,0 cm		
	94033	für B 52,5 cm		
	90097	für B 60,0 cm		
	90522	für B 75,0 cm		
	90098	für B 90,0 cm		
2,5 Raster NEU Höhe	**90319**	für B 37,5 cm		
	90320	für B 45,0 cm		
	94034	für B 52,5 cm		
	90321	für B 60,0 cm		
	90322	für B 75,0 cm		
	90323	für B 90,0 cm		
3 Raster Höhe	**90284**	für B 37,5 cm		
	90099	für B 45,0 cm		
	94035	für B 52,5 cm		
	90450	für B 60,0 cm		
	90100	für B 75,0 cm		
	90101	für B 90,0 cm		
3,5 Raster Höhe	**91616**	für B 45,0 cm		
	94036	für B 52,5 cm		
	91617	für B 60,0 cm		
4 Raster Höhe	**90151**	für B 37,5 cm		
	90102	für B 45,0 cm		
	94037	für B 52,5 cm		
	90103	für B 60,0 cm		
	90104	für B 75,0 cm		
	90105	für B 90,0 cm		
4,5 Raster Höhe	**92210**	für B 37,5 cm		
	90253	für B 45,0 cm		
	94038	für B 52,5 cm		
	90254	für B 60,0 cm		
5 Raster Höhe	**92211**	für B 37,5 cm		
	90106	für B 45,0 cm		
	94039	für B 52,5 cm		
	90107	für B 60,0 cm		
	90108	für B 75,0 cm		
	90109	für B 90,0 cm		
6 Raster Höhe	**90110**	für B 45,0 cm		
	94040	für B 52,5 cm		
	90451	für B 60,0 cm		
	90111	für B 75,0 cm		
	90112	für B 90,0 cm		





Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG1 oder PG2) lackiert oder waagerecht furniert

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			PG 1	PG 2
Abweichende Rückwandfarbe				
0,75 Raster Höhe	**92330**	für B 45,0 cm		
	94367	für B 52,5 cm		
	92331	für B 60,0 cm		
1 Raster Höhe	**91058**	für B 45,0 cm		
	94042	für B 52,5 cm		
	91059	für B 60,0 cm		
	91060	für B 75,0 cm		
	91061	für B 90,0 cm		
1,5 Raster Höhe	**92225**	für B 45,0 cm		
	94043	für B 52,5 cm		
	92226	für B 60,0 cm		
	92227	für B 75,0 cm		
	92228	für B 90,0 cm		
2 Raster Höhe	**92218**	für B 37,5 cm		
	91062	für B 45,0 cm		
	94044	für B 52,5 cm		
	91063	für B 60,0 cm		
	91064	für B 75,0 cm		
	91065	für B 90,0 cm		
2,5 Raster NEU Höhe	**92219**	für B 37,5 cm		
	92220	für B 45,0 cm		
	94045	für B 52,5 cm		
	92221	für B 60,0 cm		
	92222	für B 75,0 cm		
	92223	für B 90,0 cm		
3 Raster Höhe	**92224**	für B 37,5 cm		
	91066	für B 45,0 cm		
	94046	für B 52,5 cm		
	91067	für B 60,0 cm		
	91068	für B 75,0 cm		
	91069	für B 90,0 cm		
3,5 Raster Höhe	**92230**	für B 45,0 cm		
	94047	für B 52,5 cm		
	92231	für B 60,0 cm		
4 Raster Höhe	**92234**	für B 37,5 cm		
	91070	für B 45,0 cm		
	94048	für B 52,5 cm		
	91071	für B 60,0 cm		
	91072	für B 75,0 cm		
	91073	für B 90,0 cm		
4,5 Raster Höhe	**92235**	für B 37,5 cm		
	92236	für B 45,0 cm		
	94049	für B 52,5 cm		
	92237	für B 60,0 cm		
5 Raster Höhe	**92240**	für B 37,5 cm		
	92241	für B 45,0 cm		
	94050	für B 52,5 cm		
	92242	für B 60,0 cm		
	92243	für B 75,0 cm		
	92244	für B 90,0 cm		
6 Raster Höhe	**92302**	für B 45,0 cm		
	94051	für B 52,5 cm		
	92303	für B 60,0 cm		
	92304	für B 75,0 cm		
	92305	für B 90,0 cm		




Zubehör



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Bei Hängeelementen nicht möglich Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden! Belastbarkeit 25,0 kg	**Komfort Tablarauszug für 1- türige Korpuselemente** inkl. Antirutschmatte **1,5 Raster Höhe für T 39,6 cm** **93446** für B 45,0 cm **93447** für B 60,0 cm **93448** für B 75,0 cm **für T 49,2 cm** **93461** für B 45,0 cm **93462** für B 60,0 cm **93463** für B 75,0 cm **2 Raster Höhe für T 39,6 cm** **93449** für B 45,0 cm **93450** für B 60,0 cm **93451** für B 75,0 cm **für T 49,2 cm** **93464** für B 45,0 cm **93465** für B 60,0 cm **93466** für B 75,0 cm		
 Bei Hängeelementen nicht möglich Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden! Belastbarkeit 25,0 kg	**Komfort Tablarauszug für 2- türige Korpuselemente** inkl. Antirutschmatte **1,5 Raster Höhe für T 39,6 cm** **93452** für B 75,0 cm **93453** für B 90,0 cm **für T 49,2 cm** **93467** für B 75,0 cm **93468** für B 90,0 cm **2 Raster Höhe für T 39,6 cm** **93454** für B 75,0 cm **93455** für B 90,0 cm **für T 49,2 cm** **93469** für B 75,0 cm **93470** für B 90,0 cm		

Schubkasteneinteilung

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte **für T 36,0 cm** **91412** für B 45,0 cm **93290** für B 52,5 cm **91413** für B 60,0 cm **91414** für B 75,0 cm **91415** für B 90,0 cm **94095** für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) **94096** für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) **94097** für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) **für T 39,6 cm** **91416** für B 45,0 cm **92990** für B 52,5 cm **91417** für B 60,0 cm **91418** für B 75,0 cm **91419** für B 90,0 cm **93911** für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) **93912** für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) **93913** für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) **für T 49,2 cm** **91420** für B 45,0 cm **92992** für B 52,5 cm **91421** für B 60,0 cm **91422** für B 75,0 cm **91423** für B 90,0 cm **93914** für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) **93915** für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) **93916** für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)		
	Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma **für T 36,0 cm** **91170** B 17,4 cm (3 Fächer) **91171** B 24,8 cm (3 Fächer) **für T 39,6 cm** **91168** B 17,4 cm (3 Fächer) **91169** B 24,8 cm (3 Fächer) **für T 49,2 cm** **91184** B 17,4 cm (4 Fächer) **91185** B 24,8 cm (4 Fächer) Nur in Verbindung mit Grundausstattung Schubkasten-Organisation möglich! Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar. **Weitere Informationen siehe Zusatzliste Zubehör im Detail.**		


Zubehör Kleiderschränke

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Innenschubkasten hinter Türen **Zargentiefe 45,0 cm** inkl. Push to open (Push-Platte) und oberem Abdeckboden Ausführung Magma, Frontblende bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß, bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung, Einsetzbar auf Sockelboden oder frei hängend bis 1 R (zusätzlicher Holzeinlegeboden als unterer Abschluss empfohlen)		
	2er-Set Innenschubkästen (1 R) **92893** für B 45,0 cm **92894** für B 52,5 cm **92895** für B 90,0 cm		
	3er-Set Innenschubkästen (1,5 R) **92899** für B 45,0 cm **92900** für B 52,5 cm **92901** für B 90,0 cm		
	4er-Set Innenschubkästen (2 R) **92905** für B 45,0 cm **92906** für B 52,5 cm **92907** für B 90,0 cm Einbauposition bitte angeben! Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden.		

		PG 1	PG 2
	Schuhrost für Kleiderschränke **93149** für B 45,0 cm **92927** für B 52,5 cm **93150** für B 90,0 cm max. Nutztiefe bei Schuhrosten 51,8 cm		
	**92933** Krawatten-/Gürtelhalter Ausführung chromfarben 90° schwenkbar Montage an linker Schrankinnenseite oder Frontinnenseite B 32,0, H 27,0 cm		
	Innenspiegel **92934** 108,6 cm x 34,5 cm		



Zubehör Büro




		PG 1	PG 2
	**Stahleinlegeboden** schwarz (bei Elementen 2 bis 6 Raster) **bei Nachkauf für T 39,6 cm** **90432** für B 45,0 cm **94052** für B 52,5 cm **90433** für B 60,0 cm **90434** für B 75,0 cm **90435** für B 90,0 cm **bei Austausch für T 39,6 cm** **90596** für B 45,0 cm **94053** für B 52,5 cm **90597** für B 60,0 cm **90598** für B 75,0 cm **90599** für B 90,0 cm		

		PG 1	PG 2
	**Antirutschmatte** **für Zwischenbauböden T 36,0 cm** **92696** für B 28,6 cm **92697** für B 30,0 cm **92049** für B 37,5 cm **91176** für B 45,0 cm **94054** für B 52,5 cm **91177** für B 60,0 cm **91178** für B 75,0 cm **91179** für B 90,0 cm **für Korpuselemente T 39,6 cm** **90436** für B 45,0 cm **92995** für B 52,5 cm **90437** für B 60,0 cm **90438** für B 75,0 cm **90439** für B 90,0 cm **für Korpuselemente T 49,2 cm** **91180** für B 45,0 cm **92996** für B 52,5 cm **91181** für B 60,0 cm **91182** für B 75,0 cm **91183** für B 90,0 cm		

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.


Beleuchtung

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**91197** 5 Kanal Funk-Fernbedienung (Sender) Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	**91198** 1 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für einen Schaltkreis – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	**91199** 3 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für drei Schaltkreise – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt – optimal geeignet für die Ansteuerung verschiedener Lichtquellen innerhalb einer Wohnwand – bei Einzelmöbelzusammenstellungen Kabelverlegung beachten (die Einspeisung erfolgt zentral, entsprechende Verkabelung von dem zentralen Punkt ausgehend) Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	Funkfernbedienung für Beleuchtung **90084** Set (1 Empfänger und 1 Sender für einen Schaltkreis) **90085** zusätzlicher Empfänger **90086** zusätzlicher Sender, Ø 3,5, H 1,5 cm (Abb.)		
	LED-Einbau-/Unterbaustrahler (bitte Position angeben), je Strahler ~2 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **90489** 1er Set **90490** 2er Set **90491** 3er Set **90492** 4er Set **90493** 5er Set Bei Zwischenbauböden mit LED-Strahler ist ein Kabelkanal nicht enthalten, bitte ggf. Artikel 90080 zusätzlich bestellen. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	LED-Hängeelementbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **91995H** B 37,5 cm, ~2 Watt **90827H** B 45,0 cm, ~2 Watt **93018H** B 52,5 cm, ~2 Watt **90051H** B 60,0 cm, ~3 Watt **90052H** B 75,0 cm, ~4 Watt **90053H** B 90,0 cm, ~4 Watt **90054H** B 105,0 cm, ~5 Watt **90055H** B 120,0 cm, ~6 Watt **90056H** B 135,0 cm, ~6 Watt **90057H** B 150,0 cm, ~7 Watt **90058H** B 165,0 cm, ~8 Watt **90059H** B 180,0 cm, ~9 Watt **90060H** B 195,0 cm, ~9 Watt **90061H** B 210,0 cm, ~10 Watt **90062H** B 225,0 cm, ~11 Watt **90063H** B 240,0 cm, ~11 Watt **90064H** B 255,0 cm, ~12 Watt **91201H** B 270,0 cm, ~13 Watt Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	LED-Gerätenischenbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **94055** für B 52,5 cm, ~2 Watt **91190** für B 60,0 cm, ~3 Watt **91191** für B 75,0 cm, ~4 Watt **91192** für B 90,0 cm, ~4 Watt Möglich bei Elementen: – 61286, 61287, 61288 – 83761, 61289, 61290, 61291 – 83762, 61292, 61293, 61294 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	LED-Holzbodenbeleuchtung für Korpuselemente inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **90505** für B 37,5 cm, ~3 Watt **90506** für B 45,0 cm, ~3 Watt **93401** für B 52,5 cm, ~4 Watt **90507** für B 60,0 cm, ~4 Watt **90508** für B 75,0 cm, ~5 Watt **90509** für B 90,0 cm, ~6 Watt (Holzboden nicht mehr verstellbar, keine Spiegelrückwand möglich). Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

Beleuchtung

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (2er Set) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		
92464 1 Raster, ~6 Watt		
92465 1,5 Raster ~8 Watt		
92466 2 Raster, ~11 Watt		
92467 2,5 Raster ~13 Watt		
92468 3 Raster, ~16 Watt		
92469 3,5 Raster ~20 Watt		
92470 4 Raster, ~21 Watt		
92471 4,5 Raster, ~23 Watt		
92472 5 Raster ~24 Watt		
92474 6 Raster ~27 Watt		
In Kombination mit Holzbodenbeleuchtung, Glaskantenbeleuchtung oder Glasbodenbeleuchtung nicht möglich.		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse E** geliefert.		
Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) je Glaskantenbeleuchtung ~3 Watt (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)		
91001 1er Set für B 37,5 cm		
91006 2er Set für B 37,5 cm		
91011 3er Set für B 37,5 cm		
NEU **8143** 4er Set für B 37,5 cm		
91002 1er Set für B 45,0 cm		
91007 2er Set für B 45,0 cm		
91012 3er Set für B 45,0 cm		
91016 4er Set für B 45,0 cm		
91020 5er Set für B 45,0 cm		
91003 1er Set für B 60,0 cm		
91008 2er Set für B 60,0 cm		
91013 3er Set für B 60,0 cm		
91017 4er Set für B 60,0 cm		
91021 5er Set für B 60,0 cm		
91004 1er Set für B 75,0 cm		
91009 2er Set für B 75,0 cm		
91014 3er Set für B 75,0 cm		
91018 4er Set für B 75,0 cm		
91022 5er Set für B 75,0 cm		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.		
91005 1er Set für B 90,0 cm		
91010 2er Set für B 90,0 cm		
91015 3er Set für B 90,0 cm		
91019 4er Set für B 90,0 cm		
91023 5er Set für B 90,0 cm		
Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)		
90132 1er Set für B 37,5 cm, ~3 Watt		
90133 2er Set für B 37,5 cm, ~5 Watt		
90134 3er Set für B 37,5 cm, ~7 Watt		
NEU **8950** 4er Set für B 37,5 cm, ~9 Watt		
90494 1er Set für B 45,0 cm, ~3 Watt		
90495 2er Set für B 45,0 cm, ~5 Watt		
90496 3er Set für B 45,0 cm, ~8 Watt		
90497 4er Set für B 45,0 cm, ~10 Watt		
90498 5er Set für B 45,0 cm, ~12 Watt		
93013 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt		
93014 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt		
93015 3er-Set für B 52,5 cm, ~10 Watt		
93016 4er-Set für B 52,5 cm, ~13 Watt		
93017 5er-Set für B 52,5 cm, ~16 Watt		
90499 1er Set für B 60,0 cm, ~4 Watt		
90500 2er Set für B 60,0 cm, ~8 Watt		
90501 3er Set für B 60,0 cm, ~11 Watt		
90502 4er Set für B 60,0 cm, ~15 Watt		
90503 5er Set für B 60,0 cm, ~18 Watt		
90521 1er Set für B 75,0 cm, ~5 Watt		
90088 2er Set für B 75,0 cm, ~10 Watt		
90090 3er Set für B 75,0 cm, ~15 Watt		
90092 4er Set für B 75,0 cm, ~20 Watt		
90094 5er Set für B 75,0 cm, ~24 Watt		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.		
90087 1er Set für B 90,0 cm, ~6 Watt		
90089 2er Set für B 90,0 cm, ~12 Watt		
90091 3er Set für B 90,0 cm, ~18 Watt		
90093 4er Set für B 90,0 cm, ~24 Watt		
90095 5er Set für B 90,0 cm, ~29 Watt		
Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)		
93985 1er Set für B 37,5 cm ~3 Watt		
93991 2er Set für B 37,5 cm ~5 Watt		
93997 3er Set für B 37,5 cm ~7 Watt		
NEU **94003** 4er Set für B 37,5 cm ~9 Watt		
93986 1er Set für B 45,0 cm ~3 Watt		
93992 2er Set für B 45,0 cm ~5 Watt		
93998 3er Set für B 45,0 cm ~8 Watt		
94004 4er Set für B 45,0 cm ~10 Watt		
94010 5er Set für B 45,0 cm ~12 Watt		
93987 1er Set für B 52,5 cm ~4 Watt		
93993 2er Set für B 52,5 cm ~7 Watt		
93999 3er Set für B 52,5 cm ~10 Watt		
94005 4er Set für B 52,5 cm ~13 Watt		
94011 5er Set für B 52,5 cm ~16 Watt		
93988 1er Set für B 60,0 cm ~4 Watt		
93994 2er Set für B 60,0 cm ~8 Watt		
94000 3er Set für B 60,0 cm ~11 Watt		
94006 4er Set für B 60,0 cm ~15 Watt		
94012 5er Set für B 60,0 cm ~18 Watt		
93989 1er Set für B 75,0 cm ~5 Watt		
93995 2er Set für B 75,0 cm ~10 Watt		
94001 3er Set für B 75,0 cm ~15 Watt		
94007 4er Set für B 75,0 cm ~20 Watt		
94013 5er Set für B 75,0 cm ~24 Watt		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.		
93990 1er Set für B 90,0 cm ~6 Watt		
93996 2er Set für B 90,0 cm ~12 Watt		
94002 3er Set für B 90,0 cm ~18 Watt		
94008 4er Set für B 90,0 cm ~24 Watt		
94014 5er Set für B 90,0 cm ~29 Watt		
Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

Beleuchtung




LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung, Fußschalter und flexibler Stromschienen
Die zu beleuchtenden Böden in der Bestellskizze markieren

für jede Regalzeile muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden

Best.-Nr.		PG 1	PG 2
94624	1er-Set für B 27,1 cm, ~2 Watt		
94767	1er-Set für B 28,6 cm, ~2 Watt		
94625	1er-Set für B 30,0 cm, ~2 Watt		
94626	1er-Set für B 37,5 cm, ~3 Watt		
94768	1er-Set für B 43,6 cm, ~3 Watt		
94627	1er-Set für B 45,0 cm, ~3 Watt		
94628	1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt		
94629	1er-Set für B 60,0 cm, ~4 Watt		
94630	1er-Set für B 75,0 cm, ~6 Watt		
94631	1er-Set für B 90,0 cm, ~6 Watt		
NEU **94632**	1er-Set für B 105,0 cm, ~8 Watt		
94633	1er-Set für B 120,0 cm, ~9 Watt		
94634	1er-Set für B 122,9 cm, ~9 Watt		
NEU **94635**	1er-Set für B 152,9 cm, ~11Watt		
94636	2er-Set für B 27,1 cm, ~3 Watt		
94637	2er-Set für B 30,0 cm, ~4 Watt		
94638	2er-Set für B 37,5 cm, ~5 Watt		
94639	2er-Set für B 45,0 cm, ~6 Watt		
94640	2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt		
94641	2er-Set für B 60,0 cm, ~8 Watt		
94642	2er-Set für B 75,0 cm, ~11 Watt		
94643	3er-Set für B 27,1 cm, ~5 Watt		
94644	3er-Set für B 30,0 cm, ~6 Watt		
94645	3er-Set für B 37,5 cm, ~7 Watt		
94646	3er-Set für B 45,0 cm, ~9 Watt		
94647	3er-Set für B 52,5 cm, ~11 Watt		
94648	3er-Set für B 60,0 cm, ~12 Watt		
94649	3er-Set für B 75,0 cm, ~16 Watt		
94650	4er-Set für B 27,1 cm, ~6 Watt		
94651	4er-Set für B 30,0 cm, ~7 Watt		
94652	4er-Set für B 37,5 cm, ~9 Watt		
94653	4er-Set für B 45,0 cm, ~12 Watt		
94654	4er-Set für B 52,5 cm, ~14 Watt		
94655	4er-Set für B 60,0 cm, ~16 Watt		
94656	4er-Set für B 75,0 cm, ~21 Watt		
94657	5er-Set für B 27,1 cm, ~8 Watt		
94658	5er-Set für B 30,0 cm, ~9 Watt		
94659	5er-Set für B 37,5 cm, ~11 Watt		
94660	5er-Set für B 45,0 cm, ~15 Watt		
94661	5er-Set für B 52,5 cm, ~17 Watt		
94662	5er-Set für B 60,0 cm, ~19 Watt		
94663	5er-Set für B 75,0 cm, ~26 Watt		
94664	6er-Set für B 27,1 cm, ~9 Watt		
94665	6er-Set für B 30,0 cm, ~11 Watt		
94666	6er-Set für B 37,5 cm, ~14 Watt		
94667	6er-Set für B 45,0 cm, ~18 Watt		
94668	6er-Set für B 52,5 cm, ~21 Watt		
94669	6er-Set für B 60,0 cm, ~23 Watt		
94670	6er-Set für B 75,0 cm, ~31 Watt		
94671	7er-Set für B 27,1 cm, ~11 Watt		
94672	7er-Set für B 30,0 cm, ~12 Watt		
94673	7er-Set für B 37,5 cm, ~16 Watt		
94674	7er-Set für B 45,0 cm, ~21 Watt		
94675	7er-Set für B 52,5 cm, ~24 Watt		
94676	7er-Set für B 60,0 cm, ~27 Watt		
94677	7er-Set für B 75,0 cm, ~36 Watt		
94678	Abschattung oberer Beleuchtungsboden – das obere Fach wird auch von oben beleuchtet – der Raum oberhalb des Bodens wird nicht beleuchtet		

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.




LED-Holzbodenbeleuchtung für Wangen-Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter

Die zu beleuchtenden Böden in der Bestellskizze bitte markieren.

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Best.-Nr.		PG 1	PG 2
90528	B 27,1 cm ~1 Watt		
90529	B 28,6 cm ~2 Watt		
90530	B 30,0 cm ~2 Watt		
90531	B 37,5 cm ~2 Watt		
90532	B 43,6 cm ~2 Watt		
90193	B 45,0 cm ~2 Watt		
90533	B 52,5 cm, ~3 Watt		
90194	B 60,0 cm ~3 Watt		
90195	B 75,0 cm ~4 Watt		
90196	B 90,0 cm ~5 Watt		
NEU **90534**	B 105,0 cm ~5 Watt		
90197	B 120,0 cm ~6 Watt		
90536	B 122,9 cm ~6 Watt		
93863	B 135,0 cm ~7 Watt		
93864	B 150,0 cm ~7 Watt		
NEU **93484**	B 152,9 cm, ~8 Watt		
90198	Touchdimmer		



NEU

Schubkastenbeleuchtung (2er Set)
inkl. Zuleitung, Akku und USB-C Ladekabel


für Korpuselemente
95077 für T 39,6 cm, ~ 2 Watt
95078 für T 49,2 cm, ~ 2 Watt
95079 für T 55,6 cm, ~ 2 Watt

für Wangenelemente und Schubkasteneinsätze
95076 für T 36,0 cm, ~ 2 Watt

für Innenschubkästen hinter Türen
95100 für T 39,6/49,2 cm, ~ 2 Watt
95101 für T 62,0 cm, ~ 2 Watt

für Innenschubkästen hinter Auszügen
95102 für T 39,6 cm, ~ 2 Watt
95103 für T 49,2 cm, ~ 2 Watt

Individualanfertigungen



		Best.-Nr.
Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Holztürenelemente ohne Schubkästen (Mindestmaße: B 25,0, T 25,0 cm, H 1 Raster) Glastürenelemente ohne Schubkästen nur Tiefenkürzung möglich (Mindestmaß: T 30,0 cm) Bei PSI Elementen nicht möglich Tiefenkürzung Unterteile (nur T 39,6 cm möglich) Tiefenkürzung bei Elementen mit Kufe nicht möglich Breiten- und Tiefenkürzung bei Elementen mit Rahmengestell nicht möglich	Eine Kürzung Zwei Kürzungen Drei Kürzungen	**96100** **96100** **96100**
Nach hinten überstehende Abdeckplatten (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 16 cm bei Tiefe 39,6 cm (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 6 cm bei Tiefe 49,2 cm (bei Unterteilen nicht möglich) (Wandbefestigung nicht möglich)	pro angefangene 10 cm der Korpusbreite	**90285**
Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Wangen (nur Tiefenkürzung bis max. 16,0 cm, Höhenkürzung siehe Typenbeschreibung) Wangen-Zwischenbauböden (Achtung: sichtbare Beschläge unter einer Tiefe von 20,0 cm)	Eine Kürzung Zwei Kürzungen	**96101** **96101**
Durchgehende Lochreihe bei Korpussen pro Korpus	Innenkorpus Außenkorpus	**90065** **90049**
Raumteilerausführung (in Verbindung mit Schiebetüren nicht möglich) Wangen Wangen-Zwischenbauböden (unter 130,0 cm), Sockelböden (Beschlag sichtbar) Abdeckblätter (in Verbindung mit Deckenverspannern nicht möglich) (Zwischenbauhängeelemente und Schubkasteneinsätze von hinten fest verblendet) Bitte beachten Sie, dass bei Raumteiler-Regalen eine Deckenverspannung notwendig ist. Sollte die Planung keine Deckenverspannung ermöglichen, ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen. Beleuchtung nicht möglich!		**96103**
Raumteilerausführung (für Korpuselemente) **Elemente mit Holztüren oder Elemente mit Holztüren in Verbindung mit Schubkästen/Klappen/Auszügen:** – Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holzblende (ohne Griff). – Ab Breite 75,0 cm rückseitige, feste,Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff). **Elemente mit Schubkästen/Klappen/Auszügen:** – Rückseitige, feste Verblendung in Frontoptik (ohne Griff). – Auf Wunsch rückseitige, feste verblenung mit durchgehender Holzblende ab Breite 75,0 cm mit geteilter Holzblende (ohne Giff) möglich. **Vitrinentüren (+ Wangenelemente):** – Eintürig: Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Glastür (ohne Griff). – Zweitürig: Rückseitige, feste Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff). – Bei Holz-/Glaskombinationen wird der anteilige Schubkasten- oder Türenbereich mit einer Holztür (ohne Griff) verblendet. – Beleuchtung nur mit LED-Strahler möglich. (Nicht möglich bei Elementen auf Sockelgleitern, Kufen, Rahmengestell) – Holzböden nicht möglich. Korpusraumteilerlösungen sind bis 2 Raster möglich. Ab 2 Raster ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen.		**96103**
Blendmaterial zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung einseitig furniert, max. Länge 270,0 cm, max. Breite 75,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 5,0 cm, Stärke 1,9 cm (Bitte geben Sie die ggf. zu bearbeitenden Kanten an)	je m² je Blende	**90292**
Schreibplatte im Zwischenbau inkl. Kantenbearbeitung eine Längskante profiliert, die anderen Kanten gerade beidseitig furniert, max. Länge 240,0 cm, max. Breite 90,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 30,0 cm, Stärke 2,9 cm Zur bauseitigen Montage.	je m²	**90293**
Wangenhängebeschlag für nicht bodenstehende Wangen, Aufsatzwangen und Wangenlösungen im Überbau - max. Wangenhöhe 4 Raster max. Belastung/Beschlag 65 kg (Wangen oben und unten inkl. Kopfkante)		**90996**
Wandhängebeschlag für Zwischenbauböden ab Breite 60,0 cm in Verbindung mit Hängeelementen. max. Belastung/Beschlag 15 kg		**90164**
Zylinderschloß Ausstattung von Holztüren mit Zylinderschlössern (werden mehrere Schlösser innerhalb einer Kommission benötigt, haben diese grundsätzlich die gleiche Schließung)		**90041**

Weitere Individualanfertigungen auf Anfrage!

KARA-SYSTEM

Deepline-Tabelle

Tabelle Front / Rückwand für Regal-/Zwischenbau / Fachrückwand für Regal-/Zwischenbau / Korpusregalrückwand

Fronten:
- nur Fronten ab 1 R Höhe mit Push to open
- nicht möglich bei Türen mit Glasausschnitt und breitengekürzten Fronten

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 105,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	**94499**		**94507**		**94515**		**94523**		**94531**	
2 R	**94500**		**94508**		**94516**		**94524**		**94532**	
3 R	**94501**		**94509**		**94517**		**94525**		**94533**	
4 R	**94502**		**94510**		**94518**		**94526**		**94534**	
5 R	**94503**		**94511**		**94519**		**94527**		**94535**	
6 R	**94504**		**94512**		**94520**		**94528**		**94536**	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 120,0 cm / Eckelemente		Rasterbreite bis 135,0 cm	
	Type		Type	
1 R	**94539**		**94547**	
2 R	**94540**		**94548**	
3 R	**94541**		**94549**	
4 R	**94542**		**94550**	
5 R	**94543**		**94551**	
6 R	**94544**		**94552**	

Rückwand für Regal-Zwischenbau	
Maßanfertigung pro m²	
Type	
94605	

Tabelle TV-Rückwand

Maßanfertigung pro m²	
Type	
94568	

Tabelle Vitrinenrückwand

- abweichende Rückwandfarbe muss nicht zusätzlich berechnet werden

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm	
	Type		Type		Type		Type	
1 R	**94471**		**94478**		**94485**		**94492**	
2 R	**94472**		**94479**		**94486**		**94493**	
3 R	**94473**		**94480**		**94487**		**94494**	
4 R	**94474**		**94481**		**94488**		**94495**	
5 R	**94475**		**94482**		**94489**		**94496**	
6 R	**94476**		**94483**		**94490**		**94497**	

Tabelle Paneelsystem

- In Kombination mit Deepline entfällt die Sockel- und Abschlussleiste. Die Gesamthöhe bleibt gleich.

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 120,0 cm		Rasterbreite bis 150,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
4 R NEU	**94502**		**94510**		**94518**		**94526**		**94542**		**94721**	
5 R NEU	**94503**		**94511**		**94519**		**94527**		**94543**		**94714**	
6 R	**94504**		**94512**		**94520**		**94528**		**94544**		**94606**	
6,5 R	**94505**		**94513**		**94521**		**94529**		**94545**		**94607**	
261,6 cm	**94506**		**94514**		**94522**		**94530**		**94546**		**94608**	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 180,0 cm		Rasterbreite bis 210,0 cm		Rasterbreite bis 240,0 cm		Rasterbreite bis 270,0 cm		Rasterbreite bis 290,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
4 R NEU	**95028**		**95030**		**95032**		**95034**		**95036**	
5 R NEU	**95029**		**95031**		**95033**		**95035**		**95037**	
6 R	**94609**		**94612**		**94615**		**94618**		**94621**	
6,5 R	**94610**		**94613**		**94616**		**94619**		**94622**	
261,6 cm	**94611**		**94614**		**94617**		**94620**		**94623**	

Die Tabelle A und B wird nur bei Vorschlägen aus der Typenliste genutzt.
Bei freien Planungen und einzelnen Bauteilen bitte Tabelle C und D verwenden.

Hochglanz-Tabelle

Sideboard / Highboard / Vitrine

Tabelle A Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Gesamtbreite bis 120,0 cm		Gesamtbreite bis 135,0 cm		Gesamtbreite bis 150,0 cm		Gesamtbreite bis 165,0 cm		Gesamtbreite bis 180,0 cm		Gesamtbreite bis 195,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	**91623**		**91630**		**91637**		**91644**		**91651**		**91658**	
2 R	**91624**		**91631**		**91638**		**91645**		**91652**		**91659**	
3 R	**91625**		**91632**		**91639**		**91646**		**91653**		**91660**	
4 R	**91626**		**91633**		**91640**		**91647**		**91654**		**91661**	
5 R	**91627**		**91634**		**91641**		**91648**		**91655**		**91662**	
6 R	**91628**		**91635**		**91642**		**91649**		**91656**		**91663**	

Raster Höhe bis	Gesamtbreite bis 210,0 cm		Gesamtbreite bis 225,0 cm		Gesamtbreite bis 240,0 cm		Gesamtbreite bis 255,0 cm		Gesamtbreite bis 270,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	**91665**		**91672**		**91679**		**91847**		**91854**	
2 R	**91666**		**91673**		**91680**		**91848**		**91855**	
3 R	**91667**		**91674**		**91681**		**91849**		**91856**	
4 R	**91668**		**91675**		**91682**		**91850**		**91857**	
5 R	**91669**		**91676**		**91683**		**91851**		**91858**	
6 R	**91670**		**91677**		**91684**		**91852**		**91859**	

Tabelle B Korpus und Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Gesamtbreite bis 120,0 cm		Gesamtbreite bis 135,0 cm		Gesamtbreite bis 150,0 cm		Gesamtbreite bis 165,0 cm		Gesamtbreite bis 180,0 cm		Gesamtbreite bis 195,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	**91686**		**91693**		**91700**		**91707**		**91714**		**91721**	
2 R	**91687**		**91694**		**91701**		**91708**		**91715**		**91722**	
3 R	**91688**		**91695**		**91702**		**91709**		**91716**		**91723**	
4 R	**91689**		**91696**		**91703**		**91710**		**91717**		**91724**	
5 R	**91690**		**91697**		**91704**		**91711**		**91718**		**91725**	
6 R	**91691**		**91698**		**91705**		**91712**		**91719**		**91726**	

Raster Höhe bis	Gesamtbreite bis 210,0 cm		Gesamtbreite bis 225,0 cm		Gesamtbreite bis 240,0 cm		Gesamtbreite bis 255,0 cm		Gesamtbreite bis 270,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	**91728**		**91735**		**91742**		**91861**		**91868**	
2 R	**91729**		**91736**		**91743**		**91862**		**91869**	
3 R	**91730**		**91737**		**91744**		**91863**		**91870**	
4 R	**91731**		**91738**		**91745**		**91864**		**91871**	
5 R	**91732**		**91739**		**91746**		**91865**		**91872**	
6 R	**91733**		**91740**		**91747**		**91866**		**91873**	

Tabelle E Wandbord (nur Rückwand)

Breite	Type	
60,0 cm	**91306**	
75,0 cm	**91307**	
90,0 cm	**91308**	
105,0 cm	**91309**	
120,0 cm	**91310**	
135,0 cm	**91311**	
150,0 cm	**91312**	
165,0 cm	**91313**	
180,0 cm	**91314**	
195,0 cm	**91315**	
210,0 cm	**91316**	
225,0 cm	**91317**	
240,0 cm	**91318**	
255,0 cm	**91831**	

Tabelle F Wandspiegelleisten (Set)

Breite	Type	
45,0 cm	**91996**	
52,5 cm	**93264**	
60,0 cm	**91832**	
75,0 cm	**91833**	
90,0 cm	**91834**	
105,0 cm	**91835**	
120,0 cm	**91836**	
135,0 cm	**91837**	
150,0 cm	**91839**	
165,0 cm	**91840**	
180,0 cm	**91841**	
195,0 cm	**91842**	
210,0 cm	**91843**	
225,0 cm	**91844**	
240,0 cm	**91845**	
255,0 cm	**91846**	

Tabelle G Sockelleisten

Der ist pro durchgehender Sockelleiste zu berechnen

Breite	Type	
45,0 cm	**92402**	
52,5 cm	**93265**	
60,0 cm	**91926**	
75,0 cm	**91927**	
90,0 cm	**91928**	
105,0 cm	**91929**	
120,0 cm / Eckelemente	**91930**	
135,0 cm	**91931**	
150,0 cm	**91932**	
165,0 cm	**91933**	
180,0 cm	**91934**	
195,0 cm	**91935**	
210,0 cm	**91936**	
225,0 cm	**91937**	
240,0 cm	**91938**	
255,0 cm	**91939**	
270,0 cm	**92403**	

Hochglanz-Tabelle

Korpuselement / Schiebefront

Tabelle C Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 52,5 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 105,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
0,5 R	**92386**		**93134**		**92387**		**92388**		**92389**		**92390**	
1 R	**91210**		**93135**		**91217**		**91224**		**91231**		**91238**	
2 R	**91211**		**93136**		**91218**		**91225**		**91232**		**91239**	
3 R	**91212**		**93137**		**91219**		**91226**		**91233**		**91240**	
4 R	**91213**		**93138**		**91220**		**91227**		**91234**		**91773**	
5 R	**91214**		**93139**		**91221**		**91228**		**91235**		**91774**	
6 R	**91215**		**93140**		**91222**		**91229**		**91236**		**91775**	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 120,0 cm / Eckelemente		Rasterbreite bis 135,0 cm		Rasterbreite bis 150,0 cm		Rasterbreite bis 180,0 cm		Rasterbreite bis 195,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
0,5 R	**92391**		**92392**		**92393**		**92394**		**92395**	
1 R	**91241**		**91248**		**91781**		**91788**		**91795**	
2 R	**91242**		**91249**		**91782**		**91789**		**91796**	
3 R	**91243**		**91250**		**91783**		**91790**		**91797**	
4 R	**91244**		**91777**		**91784**		**91791**		**91798**	
5 R	**91245**		**91778**		**91785**		**91792**		**91799**	
6 R	**91246**		**91779**		**91786**		**91793**		**91800**	

Tabelle D Korpus und Front in Hochglanz – offene Fächer innen in matt

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 52,5 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 105,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	**91251**		**93142**		**91258**		**91265**		**91272**		**91279**	
2 R	**91252**		**93143**		**91259**		**91266**		**91273**		**91280**	
3 R	**91253**		**93144**		**91260**		**91267**		**91274**		**91281**	
4 R	**91254**		**93145**		**91261**		**91268**		**91275**		**91802**	
5 R	**91255**		**93146**		**91262**		**91269**		**91276**		**91803**	
6 R	**91256**		**93147**		**91263**		**91270**		**91277**		**91804**	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 120,0 cm / Eckelemente		Rasterbreite bis 135,0 cm		Rasterbreite bis 150,0 cm		Rasterbreite bis 180,0 cm	
	Type		Type		Type		Type	
1 R	**91282**		**91289**		**91810**		**91817**	
2 R	**91283**		**91290**		**91811**		**91818**	
3 R	**91284**		**91291**		**91812**		**91819**	
4 R	**91285**		**91806**		**91813**		**91820**	
5 R	**91286**		**91807**		**91814**		**91821**	
6 R	**91287**		**91808**		**91815**		**91822**	

Tabelle H Abdeckblätter in Hochglanz

– der ist pro durchgehendem Abdeckblatt zu berechnen
– Hängeelemente sind 2x zu berechnen (oberes und unteres Abdeckblatt)

	Tiefe bis 39,6 cm		Tiefe bis 49,2 cm		Tiefe bis 62,0 cm	
Rasterbreite bis	Type		Type		Type	
45,0 cm	**92057**		**92058**		**92059**	
52,5 cm	**93267**		**93268**		**93269**	
60,0 cm	**92060**		**92061**		**92062**	
75,0 cm	**92063**		**92064**		**92065**	
90,0 cm	**92066**		**92067**		**92068**	
105,0 cm	**92069**		**92070**		**92071**	
120,0 cm / Eckelemente	**92072**		**92073**		**92074**	
135,0 cm	**92075**		**92076**		**92077**	
150,0 cm	**92078**		**92079**		**92080**	
165,0 cm	**92081**		**92082**		**92083**	
180,0 cm	**92084**		**92085**		**92086**	
195,0 cm	**92087**		**92088**		**92089**	
210,0 cm	**92090**		**92091**		**92092**	
225,0 cm	**92093**		**92094**		**92095**	
240,0 cm	**92096**		**92097**		**92098**	
255,0 cm	**92099**		**92100**		**92101**	
270,0 cm	**92102**		**92103**		**92104**	