Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Ovida von Musterring - Garderobenset in Opal & Vulkangrau

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

OVIDA



D

- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der gesetzlichen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit Planungs-Software *furnplan*.

Musterring



Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst**

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

Deine Individualität
Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

—

Unser Service
Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

—

Unsere Qualität
Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

—

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:
Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr

Deine Möbelpflege
Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

—

Musterring

Ausführungen

Korpus, Front, Holzabdeckplatte, Garderobenpaneele

- Alpinweiß
- Cotton
- Vulkangrau
- Esche Natur-Nachbildung
- Eiche Artisan-Nachbildung
- Räuchereiche-Nachbildung

Hinterlackiertes Glas satiniert

- Asphaltgrau (0U04)
- Baumwolle (0G07)
- Bernstein (1S09)
- Jade (1S04)
- Jaspis (1S11)
- Lavagrau (0U08)
- Mondstein (1S05)
- Opal (0R01)
- Rauchquarz (1S13)
- Seide (0G06)
- Türkis (1S03)
- Zirkon (0R02)

Mit grau gekennzeichnete Flächen hinterlackiertes Glas satiniert!

Polster

- Webstoff Anthrazit
- Webstoff Creme
- Webstoff Grau
- Webstoff Hellblau
- Webstoff Petrol
- Webstoff Silber

Metallkufen, Metallgriffe und Metallhaken

- Edelstahlfarben
- Schwarz

Programmübersicht

- Vorschläge zum Vorzugspreis Seite 7
- Sitzbänke mit Metallkufen Seite 9
- Korpuselemente, H 20,0 cm und H 40,0 cm Seite 10
- Hängeelemente Seite 12
- Korpuselemente, H 80,0 cm Seite 13
- Korpuselemente, variabel Seite 15
- Zubehör für Korpuselemente, variabel Seite 15
- Holzabdeckplatten Seite 16
- Glasabdeckplatten Seite 16
- Polsterabdeckplatten/Sitzpolster Seite 16
- Holzeinlegeböden Seite 16
- Metallkufen Seite 16
- Garderobenaufsatz für Korpuselemente Seite 17
- Zubehör für Garderobenaufsatz Seite 17
- Garderoben-Hängepaneele Seite 18
- Garderobe Seite 21
- Garderoben-Hängepaneel, variabel Seite 21
- Hängespiegel Seite 22

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Dekor, Glas: **4003** Möbelreiniger ÖKO
- Metall: **4003** Möbelreiniger ÖKO
- Webstoff: **3001** Textil- und Microfaser-Pflegeset

Programmbesonderheiten / Programminformationen


- **Planbar mit Planungs-Software** furnplan. Informationen beim Musterring Planungsservice.
- Bei Korpussen in Dekor Räuchereiche-Nachbildung ist die Rückwand innen immer in Vulkangrau (Dekor).
- Bei Schubkästen mit Glasabsetzung ist die Glas-Trägerplatte immer im Dekor Vulkangrau. Die Kante ist entsprechend des bestellten Dekors des Artikels.
- Korpusse (bis H 80 cm) sind hängend, stehend oder stapelbar einsetzbar.
- Großer Programmumfang mit über 200 Einzelelementen und vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten.
- Schubkästen mit Unterflurführung und gedämpften Selbsteinzug.
- Klappen mit gedämpfter Öffnung.
- Dreidimensionale, verstellbare Türscharniere mit Softabstoppung.
- Beleuchtung mit unsichtbarer Kabelführung.
- Korpusmöbel verfügbar in drei Tiefen: 31,0, 40,0 und 61,0 cm, auch planbar in schmalen Eingangsbereichen.
- Korpusmöbel variabel verfügbar in: Breite von 25,0 bis 55,0 cm, Höhe von 160,0 bis 236,0 cm und Tiefe von 31,0 bis 40,0 cm.
- Schubkastenzargen immer in grau
- Metall-Innenzubehör (Körbe) ist in grau pulverbeschichtet.

Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

Planungshinweise für Korpuselemente

Ausgehend vom Korpus wird nach oben, unten und innerer Funktion das gewünschte Möbel konfiguriert.



Korpuselemente haben keinen Sichtboden. Korpuselemente benötigen als oberen Abschluss immer eine Abdeckplatte (Holz, Glas, Polster).


- Holzabdeckplatten – dabei können bis zu drei aneinandergereihte Korpuselemente mit einer durchgehenden Platte abgedeckt werden (siehe Seite 16).
- Glasabdeckplatten – dabei können bis zu drei aneinandergereihte Korpuselemente mit einer durchgehenden Platte abgedeckt werden (siehe Seite 16).
- Polsterabdeckplatten – dabei können max. zwei Korpuselemente mit einer durchgehenden Platte abgedeckt werden (siehe Seite 16).
- Nächstes Korpuselement – dieses benötigt dann wiederum einen oberen Abschluss.

Korpuselemente werden inkl. Möbelfüße (H 2 cm + 0,8 cm Höhenverstellung) geliefert.
Ebenfalls sind Kufen (H 22 cm) möglich (siehe Seite 16).
Außerdem können alle Korpuselemente bis H 80 cm auch als Aufsatz- oder Hängeelement verwendet werden.
Max. Belastbarkeit als Hängeelement 60 kg.
Die Schubkastenfronten können mit Glasabsetzung bestellt werden, dabei erhält der Schubkasten eine hinterlackierte, satinierte Glasapplikation auf die Front.


Planungshinweise für Klappelemente mit Drahtkorb

(Max. Bestückung mit Schuhen. Bitte die max. Schuhgröße berücksichtigen.)


Vorderansicht:




Draufsicht Version 1:




3 Paar




4 Paar




6 Paar







Draufsicht Version 2:




4 Paar




7 Paar




9 Paar






Schuhgrößen:



* Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 17.
** Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 20.
*** Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 19.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung




Einzeltypen:

1 x AGP-5	Glas-Garderoben-Hängepaneel
1 x AB1-53	Sitzbank inkl. Sitzpolster und Metallkufen
1 x ASP-16	Hängespiegel inkl. LED-Beleuchtung
1 x AG-16	Glasabdeckplatte
1 x A4-87W	Korpuselement hängend, 2 Klappen
1 x A2-83W	Korpuselement hängend, 2 Schubkästen
1 x	Schubkasten mit Glasabsetzung
1 x	Schubkasten mit Glasabsetzung
1 x A2-88W	Korpuselement hängend, 1 Klappe mit Drahtkorb

Vorschlag:
AVZ01
B 240,0, H 202,0, T 40,0 cm

1 x indirekte LED-Beleuchtung für Garderoben-Hängepaneel (3-seitig, L+O+R)**




Einzeltypen:

1 x AGG-56	Glas-Garderobenaufsatz
1 x A2-53	Korpuselement, 2 Schubkästen
1 x	Schubkasten mit Glasabsetzung
1 x	Schubkasten mit Glasabsetzung
1 x ASP-13	Hängespiegel inkl. LED-Beleuchtung
1 x AP-8	Polsterabdeckplatte/Sitzpolster
1 x A2-87	Korpuselement, 1 Klappe

Vorschlag:
AVZ02
B 138,0, H 202,0, T 40,0 cm

1 x indirekte LED-Beleuchtung für Garderobenaufsatz (senkrecht, mittig)*



Einzeltypen:


1 x ASR-8	Hängespiegel inkl. LED-Beleuchtung
1 x AG-8	Glasabdeckplatte
1 x A2-83	Korpuselement, 2 Schubkästen
1 x	Schubkasten mit Glasabsetzung
1 x	Schubkasten mit Glasabsetzung
1x A2-87	Korpuselement, 1 Klappe
1 x ASM	Metallkufen
1 x AHP-86	Garderoben-Hängepaneel
1 x AB1-83	Sitzbank inkl. Sitzpolster und Metallkufen

Vorschlag:
AVZ03
ca. B 180, ca. H 202, T 40,0 cm

1 x indirekte LED-Beleuchtung für Garderoben-Hängepaneel (umlaufend)***

* Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 17.
** Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 11.
*** Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 19.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung




Einzeltypen:

1 x AE-51	Korpuselement variabel
1 x A2-86W	Korpuselement hängend, 1 Klappe
1 x AHP-86	Garderoben-Hängepaneel
1 x AP-8	Polsterabdeckplatte/Sitzpolster
1 x A2-83	Korpuselement, 2 Schubkästen
1 x AE-51	Korpuselement variabel
1 x AE-51	Korpuselement variabel

Vorschlag:
AVZ04
B 223,0, H 238,0, T 40,0 cm

2 x LED-Unterbau-Spotbeleuchtung für Korpuselement (hängend) **



Einzeltypen:

1 x AE-51	Korpuselement variabel
1 x AHH	Garderobenaufsatz
2 x A2-53	Korpuselement, 2 Schubkästen
2 x	Schubkasten mit Glasabsetzung
2 x	Schubkasten mit Glasabsetzung
1 x ASP-13	Hängespiegel inkl. LED-Beleuchtung
1 x AHP-46	Garderoben-Hängepaneel
1 x AP-11	Polsterabdeckplatte/Sitzpolster
1 x A2-117	Korpuselement, 1 Klappe

Vorschlag:
AVZ05
B 220,0, H 262,0, T 40,0 cm

1 x indirekte LED-Beleuchtung für Garderobenaufsatz (senkrecht, mittig)*
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Garderoben-Hängepaneel (umlaufend)***

Sitzbänke mit Metallkufen, Höhe 48,0 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung




AB1-53

1 Sitzpolster
1 Schubkasten
2 Kufen

Lieferzustand zerlegt

B 55,0, H 48,0, T 40,0 cm

Schubkasten mit Glasabsetzung für B 55 cm,
Belastbarkeit max. 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.




AB1-83

1 Sitzpolster
1 Schubkasten
2 Kufen

Lieferzustand zerlegt

B 82,5, H 48,0, T 40,0 cm

Schubkasten mit Glasabsetzung für B 82,5 cm,
Belastbarkeit max. 140 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.



AB1-113

1 Sitzpolster
1 Schubkasten (mittig geteilt)
2 Kufen (inkl. Metalltraverse)





Lieferzustand zerlegt

B 110,0, H 48,0, T 40,0 cm

Schubkasten mit Glasabsetzung für B 113 cm,
Belastbarkeit max. 200 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.

Korpuselemente, H 20,0 cm


Als bodenstehendes Element Höhe + 2,0 cm bei Füßen (Standard), als Aufsatz- oder Hängeelement ist eine Wandbefestigung zwingend erforderlich.
Best.-Nr. mit …W werden mit Wandbefestigung ausgeliefert. Achtung: Oberer Abschluss zwingend erforderlich. Siehe Planungshinweise Seite 5.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	**A1-53** B 55,0, T 40,0 cm **AF1-53** B 55,0, T 31,0 cm **A1-83** B 82,5, T 40,0 cm **AF1-83** B 82,5, T 31,0 cm 1 Schubkasten Schubkasten mit Glasabsetzung für B 55 cm Schubkasten mit Glasabsetzung für B 82,5 cm			**A1-53W** B 55,0, T 40,0 cm **AF1-53W** B 55,0, T 31,0 cm B 82,5, T 40,0 cm B 82,5, T 31,0 cm 1 Schubkasten Schubkasten mit Glasabsetzung für B 55 cm Schubkasten mit Glasabsetzung für B 82,5 cm	
	**A1-113** B 110,0, T 40,0 cm **AF1-113** B 110,0, T 31,0 cm 1 Schubkasten (mittig geteilt) Schubkasten mit Glasabsetzung für B 113 cm			**A1-113W** B 110,0, T 40,0 cm **AF1-113W** B 110,0, T 31,0 cm 1 Schubkasten (mittig geteilt) Schubkasten mit Glasabsetzung für B 113 cm	


Korpuselemente, H 40,0 cm

Als bodenstehendes Element Höhe + 2,0 cm bei Füßen (Standard), als Aufsatz- oder Hängeelement ist eine Wandbefestigung zwingend erforderlich.
Best.-Nr. mit …W werden mit Wandbefestigung ausgeliefert. Achtung: Oberer Abschluss zwingend erforderlich. Siehe Planungshinweise Seite 5.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



A2-57 B 55,0, T 40,0 cm
AF2-57 B 55,0, T 31,0 cm
A2-87 B 82,5, T 40,0 cm
AF2-87 B 82,5, T 31,0 cm
1 Klappe (Öffnungswinkel ca. 90°)
1 Holzeinlegeboden




A2-117 B 110,0, T 40,0 cm
AF2-117 B 110,0, T 31,0 cm
1 Klappe (Öffnungswinkel ca. 90°)
1 Mittelseite
2 Holzeinlegeböden



A2-58 B 55,0, T 40,0 cm
AF2-58 B 55,0, T 31,0 cm
A2-88 B 82,5, T 40,0 cm
AF2-88 B 82,5, T 31,0 cm
1 Klappe (Öffnungswinkel ca. 45°)
1 Drahtkorb, anthrazit


Planungshinweis für Klappelemente mit Drahtkorb siehe Seite 6.




A2-118 B 110,0, T 40,0 cm
AF2-118 B 110,0, T 31,0 cm
1 Klappe (Öffnungswinkel ca. 45°)
1 Mittelseite
2 Drahtkörbe, anthrazit

Planungshinweis für Klappelemente mit Drahtkorb siehe Seite 6.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



A2-57W B 55,0, T 40,0 cm
AF2-57W B 55,0, T 31,0 cm
A2-87W B 82,5, T 40,0 cm
AF2-87W B 82,5, T 31,0 cm
1 Klappe (Öffnungswinkel ca. 90°)
1 Holzeinlegeboden




A2-117W B 110,0, T 40,0 cm
AF2-117W B 110,0, T 31,0 cm
1 Klappe (Öffnungswinkel ca. 90°)
1 Mittelseite
2 Holzeinlegeböden



8W B 55,0, T 40,0 cm
AF2-58W B 55,0, T 31,0 cm
A2-88W B 82,5, T 40,0 cm
AF2-88W B 82,5, T 31,0 cm
1 Klappe (Öffnungswinkel ca. 45°)
1 Drahtkorb, anthrazit

Planungshinweis für Klappelemente mit Drahtkorb siehe Seite 6.





A2-118W B 110,0, T 40,0 cm
AF2-118W B 110,0, T 31,0 cm
1 Klappe (Öffnungswinkel ca. 45°)
1 Mittelseite
2 Drahtkörbe, anthrazit

Planungshinweis für Klappelemente mit Drahtkorb siehe Seite 6.



Korpuselemente, H 40,0 cm

Als bodenstehendes Element Höhe + 2,0 cm bei Füßen (Standard), als Aufsatz- oder Hängeelement ist eine Wandbefestigung zwingend erforderlich.
Best.-Nr. mit …W werden mit Wandbefestigung ausgeliefert. Achtung: Oberer Abschluss zwingend erforderlich. Siehe Planungshinweise Seite 5.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
	**A2-53** B 55,0, T 40,0 cm **AF2-53** B 55,0, T 31,0 cm **A2-83** B 82,5, T 40,0 cm **AF2-83** B 82,5, T 31,0 cm 2 Schubkästen Schubkasten mit Glasabsetzung für B 55 cm Schubkasten mit Glasabsetzung für B 82,5 cm			**A2-53W** B 55,0, T 40,0 cm **AF2-53W** B 55,0, T 31,0 cm **A2-83W** B 82,5, T 40,0 cm **AF2-83W** B 82,5, T 31,0 cm 2 Schubkästen Schubkasten mit Glasabsetzung für B 55 cm Schubkasten mit Glasabsetzung für B 82,5 cm	
	**A2-113** B 110,0, T 40,0 cm **AF2-113** B 110,0, T 31,0 cm 2 Schubkästen (mittig geteilt) Schubkasten mit Glasabsetzung für B 113 cm	508,- 497,-		**A2-113W** B 110,0, T 40,0 cm **AF2-113W** B 110,0, T 31,0 cm 2 Schubkästen (mittig geteilt) Schubkasten mit Glasabsetzung für B 113 cm	554,- 543,-

Hängeelemente

Als Hängeelement ist eine Wandbefestigung zwingend erforderlich.
Best.-Nr. mit …W werden mit Wandbefestigung ausgeliefert. Achtung: Oberer Abschluss zwingend erforderlich. Siehe Planungshinweise Seite 5.

	**A2-56W** B 55,0, T 40,0 cm **AF2-56W** B 55,0, T 31,0 cm **A2-86W** B 82,5, T 40,0 cm **AF2-86W** B 82,5, T 31,0 cm 1 Klappe (Öffnungswinkel ca. 90° nach oben) 1 Holzeinlegeboden **Für B 55,0 cm:** 1 x LED-Unterbau-Spotbeleuchtung, 1,5 Watt, inkl. Trafo, 20 Watt und Bewegungsmelder **Für B 82,5 cm:** 2 x LED-Unterbau-Spotbeleuchtung, à 1,5 Watt, inkl. Trafo, 20 Watt und Bewegungsmelder			**A2-116W** B 110,0, T 40,0 cm **AF2-116W** B 110,0, T 31,0 cm 1 Klappe (Öffnungswinkel ca. 90° nach oben) 1 Mittelseite 2 Holzeinlegeböden 2 x LED-Unterbau-Spotbeleuchtung, à 1,5 Watt, inkl. Trafo, 20 Watt und Bewegungsmelder	

Korpuselemente, H 80,0 cm

Als bodenstehendes Element Höhe + 2,0 cm bei Füßen (Standard), als Aufsatz- oder Hängeelement ist eine Wandbefestigung zwingend erforderlich.
Best.-Nr. mit …W werden mit Wandbefestigung ausgeliefert. Achtung: Oberer Abschluss zwingend erforderlich. Siehe Planungshinweise Seite 5.


Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



A4-51 B 55,0, T 40,0 cm
AF4-51 B 55,0, T 31,0 cm

1 Tür
2 Holzeinlegeböden


Die Festlegung von Türanschlag und Griffposition erfolgt bauseits.



A4-51W B 55,0, T 40,0 cm
AF4-51W B 55,0, T 31,0 cm


1 Tür
2 Holzeinlegeböden

Die Festlegung von Türanschlag und Griffposition erfolgt bauseits.




A4-81 B 82,5, T 40,0 cm
AF4-81 B 82,5, T 40,0 cm

2 Türen
2 Holzeinlegeböden




A4-81W B 82,5, T 40,0 cm
AF4-81W B 82,5, T 31,0 cm

2 Türen
2 Holzeinlegeböden



A4-111 B 110,0, T 40,0 cm
AF4-111 B 110,0, T 31,0 cm

2 Türen
1 Mittelseite
4 Holzeinlegeböden







A4-111W B 110,0, T 40,0 cm
AF4-111W B 110,0, T 31,0 cm

2 Türen
1 Mittelseite
4 Holzeinlegeböden

Korpuselemente, H 80,0 cm


Als bodenstehendes Element Höhe + 2,0 cm bei Füßen (Standard), als Aufsatz- oder Hängeelement ist eine Wandbefestigung zwingend erforderlich.
Best.-Nr. mit …W werden mit Wandbefestigung ausgeliefert. Achtung: Oberer Abschluss zwingend erforderlich. Siehe Planungshinweise Seite 5.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	**A4-57** B 55,0, T 40,0 cm **AF4-57** B 55,0, T 31,0 cm **A4-87** B 82,5, T 40,0 cm **AF4-87** B 82,5, T 31,0 cm 2 Klappen (Öffnungswinkel ca. 90°) 2 Holzeinlegeböden			**A4-57W** B 55,0, T 40,0 cm **AF4-57W** B 55,0, T 31,0 cm **A4-87W** B 82,5, T 40,0 cm **AF4-87W** B 82,5, T 31,0 cm 2 Klappen (Öffnungswinkel ca. 90°) 2 Holzeinlegeböden	
	**A4-117** B 110,0, T 40,0 cm **AF4-117** B 110,0, T 31,0 cm 2 Klappen (Öffnungswinkel ca. 90°) 1 Mittelseite 4 Holzeinlegeböden			**A4-117W** B 110,0, T 40,0 cm **AF4-117W** B 110,0, T 31,0 cm 2 Klappen (Öffnungswinkel ca. 90°) 1 Mittelseite 4 Holzeinlegeböden	
	**A4-58** B 55,0, T 40,0 cm **AF4-58** B 55,0, T 31,0 cm **A4-88** B 82,5, T 40,0 cm **AF4-88** B 82,5, T 31,0 cm 2 Klappen (Öffnungswinkel ca. 45°) 2 Drahtkörbe, anthrazit Planungshinweis für Klappelemente mit Drahtkorb siehe Seite 6.	531,- 520,- 636,- 625,-		**A4-58W** B 55,0, T 40,0 cm **AF4-58W** B 55,0, T 31,0 cm **A4-88W** B 82,5, T 40,0 cm **AF4-88W** B 82,5, T 31,0 cm 2 Klappen (Öffnungswinkel ca. 45°) 2 Drahtkörbe, anthrazit Planungshinweis für Klappelemente mit Drahtkorb siehe Seite 6.	577,- 565,- 682,- 670,-
	**A4-118** B 110,0, T 40,0 cm **AF4-118** B 110,0, T 31,0 cm 2 Klappen (Öffnungswinkel ca. 45°) 1 Mittelseite 4 Drahtkörbe, anthrazit Planungshinweis für Klappelemente mit Drahtkorb siehe Seite 6.			**A4-118W** B 110,0, T 40,0 cm **AF4-118W** B 110,0, T 31,0 cm 2 Klappen (Öffnungswinkel ca. 45°) 1 Mittelseite 4 Drahtkörbe, anthrazit Planungshinweis für Klappelemente mit Drahtkorb siehe Seite 6.	

Korpuselemente, variabel, H 160,0 bis 236,0 cm

Als bodenstehendes Element Höhe + 2,0 cm bei Füßen (Standard), Wandbefestigung zwingend erforderlich.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



1 Tür


Type enthält keine Holzeinlegeböden oder Kleiderstange. Bitte extra bestellen.

Achtung: Der Korpus wird zerlegt geliefert. Die Festlegung von Türanschlag und Griffposition erfolgt bauseits.

Bitte die gewünschte Größe des Korpusses angeben:

Breite von 25,0 bis 55,0 cm
Höhe von 160,0 bis 236,0 cm
Tiefe von 31,0 bis 40,0 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



AS-51

1 Tür

Type enthält keine Holzeinlegeböden oder Kleiderstange. Bitte extra bestellen.

Achtung: Der Korpus wird zerlegt geliefert. Die Festlegung von Türanschlag und Griffposition erfolgt bauseits.

Bitte die gewünschte Größe des Korpusses angeben:

Breite,von 25,0 bis 55,0 cm
Höhe von 160,0 bis 236,0 cm
T 61,0 cm

Zubehör für Korpuselemente, variabel, H 160,0 bis 236,0 cm



AZH-51

1 Holzeinlegeboden

nur für AE-51

Bitte die gewünschte Größe des dazugehörigen Korpusses angeben:

Breite von 25,0 bis 55,0 cm
Tiefe von 31,0 bis 40,0 cm
H 2,0 cm



AZH-52

1 Holzeinlegeboden

nur für AS-51

Bitte die gewünschte Größe des dazugehörigen Korpusses angeben:

Breite von 25,0 bis 55,0 cm
H 2,0, T 61,0 cm



AZH-51S

1 Holzeinlegeboden
1 ausziehbare Kleiderstange

Lieferzustand zerlegt

nur für AE-51

Bitte die gewünschte Größe des dazugehörigen Korpusses angeben:

Breite, von 25,0 bis 55,0 cm,
Tiefe, von 31,0 bis 40,0 cm
H 7,5 cm



AZH-52S

1 Holzeinlegeboden
1 Kleiderstange

Lieferzustand zerlegt

nur für AS-51

Bitte die gewünschte Größe des dazugehörigen Korpusses angeben:

Breite, von 25,0 bis 55,0 cm,
H 7,5, T 61,0 cm

Holzabdeckplatten



Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

AH-5 B 55,0, T 40,0 cm
AFH-5 B 55,0, T 31,0 cm
AH-8 B 82,5, T 40,0 cm
AFH-8 B 82,5, T 31,0 cm
AH-11 B 110,0, T 40,0 cm
AFH-11 B 110,0, T 31,0 cm
AH-13 B 137,5, T 40,0 cm
AFH-13 B 137,5, T 31,0 cm
AH-16 B 165,0, T 40,0 cm
AFH-16 B 165,0, T 31,0 cm
H 2,0 cm



Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

AHM
4er-Montageset für Nische, einsetzbar für eine Holzabdeckplatte

Achtung: Holzabdeckplatte muss zusätzlich bestellt werden, siehe Artikel A(F)H linksstehend

L 4,0, B 4,0, H 0,1 cm

1 x LED-Unterbau-Spotbeleuchtung, 1,5 Watt, inkl. Trafo, 20 Watt und Bewegungsmelder

2 x LED-Unterbau-Spotbeleuchtung, à 1,5 Watt, inkl. Trafo, 20 Watt und Bewegungsmelder

Glasabdeckplatten



AG-5 B 55,0, T 40,0 cm
AFG-5 B 55,0, T 31,0 cm
AG-8 B 82,5, T 40,0 cm
AFG-8 B 82,5, T 31,0 cm
AG-11 B 110,0, T 40,0 cm
AFG-11 B 110,0, T 31,0 cm
AG-13 B 137,5, T 40,0 cm
AFG-13 B 137,5, T 31,0 cm
AG-16 B 165,0, T 40,0 cm
AFG-16 B 165,0, T 31,0 cm
satiniert und hinterlackiert
H 0,4 cm

Polsterabdeckplatten/Sitzpolster




AP-5 B 55,0, T 40,0 cm
AFP-5 B 55,0, T 31,0 cm
AP-8 B 82,5, T 40,0 cm
AFP-8 B 82,5, T 31,0 cm
AP-11 B 110,0, T 40,0 cm
AFP-11 B 110,0, T 31,0 cm
Webstoff
H 6,0 cm

Holzeinlegeböden



AZH-5 B 51,2, T 34,7 cm, für Korpus B 55,0, T 40,0 cm
AFZH-5 B 51,2, T 25,7 cm, für Korpus B 55,0, T 31,0 cm
AZH-8 B 78,7, T 34,7 cm, für Korpus B 82,5, T 40,0 cm
AFZH-8 B 78,7, T 25,7 cm, für Korpus B 82,5, T 31,0 cm
AZH-11 B 52,2, T 34,7 cm, für Korpus B 110,0, T 40,0 cm mit Mittelseite
AFZH-11 B 52,2, T 25,7 cm, für Korpus B 110,0, T 31,0 cm mit Mittelseite
H 2,0 cm

Metallkufen



ASM T 36,0 cm, für Korpus T 40,0 cm
AFSM T 28,0 cm, für Korpus T 31,0 cm

Die Kufen müssen immer passend zur Korpustiefe bestellt werden.

Montage erfolgt bauseits und kann für alle Artikelbreiten verwendet werden.


Belastbarkeit max. 200 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.

B 2,5 , H 22,0 cm

Garderobenaufsatz für Korpuselemente B 55,0 cm

Wandbefestigung zwingend erforderlich.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



AGH-56


1 Paneel
1 Kleiderstange
6 Metallhaken

Lieferzustand zerlegt

B 55,0, H 160,0, T 40,0 cm

1 x indirekte LED-Beleuchtung
für Paneel (senkrecht, mittig),
8 Watt, inkl. Trafo, 20 Watt und
Dimmschalter mit Orientierungslicht

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



AHH

1 Paneel
1 Kleiderstange
6 Metallhaken


Lieferzustand zerlegt

Bitte die gewünschte Höhe angeben:
Höhe von 160,0 bis 236,0 cm
B 55,0, T 40,0 cm

1 x indirekte LED-Beleuchtung
für Paneel (senkrecht, mittig),
8 - 12 Watt, inkl. Trafo, 20 Watt und
Dimmschalter mit Orientierungslicht

Glas-Garderobenaufsatz für Korpuselemente B 55,0 cm

Wandbefestigung zwingend erforderlich.



AGG-56

1 Glaspaneel auf Holzplatte
1 Kleiderstange
6 Metallhaken

Lieferzustand zerlegt

B 55,0, H 160,0, T 40,0 cm

1 x indirekte LED-Beleuchtung
für Paneel (senkrecht, mittig),
8 Watt, inkl. Trafo, 20 Watt und
Dimmschalter mit Orientierungslicht

Zubehör für Garderobenaufsatz



AZH-56

1 Holzeinlegeboden

B 55,0, H 2,0, T 40,0 cm



AZH-56S




1 Holzeinlegeboden
1 Kleiderstange

Lieferzustand zerlegt

B 55,0, H 6,0, T 40,0 cm




Garderoben-Hängepaneele, H 55,0 cm

Wandbefestigung zwingend erforderlich.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	**AHA-55** 1 Paneel 1 Metallrahmen für Kleiderbügel 3 Haken Belastbarkeit max. 30 kg Lieferzustand zerlegt B 55,0, T 25,0 cm 1 x indirekte LED-Beleuchtung für Paneel (umlaufend), 11 Watt, inkl. Trafo, 30 Watt und Dimmschalter mit Orientierungslicht			**AHA-85** 1 Paneel 1 Metallrahmen für Kleiderbügel 4 Haken Belastbarkeit max. 30 kg Lieferzustand zerlegt B 82,5, T 25,0 cm 1 x indirekte LED-Beleuchtung für Paneel (umlaufend), 14 Watt, inkl. Trafo, 30 Watt und Dimmschalter mit Orientierungslicht	
	**AHA-115** 1 Paneel 1 Metallrahmen für Kleiderbügel 5 Haken Belastbarkeit max. 30 kg Lieferzustand zerlegt B 110,0, T 25,0 cm 1 x indirekte LED-Beleuchtung für Paneel (umlaufend), 16 Watt, inkl. Trafo, 30 Watt und Dimmschalter mit Orientierungslicht				




Glas-Garderoben-Hängepaneele, H 55,0 cm

Wandbefestigung zwingend erforderlich.

	**AGA-55** 1 Glaspaneel auf Holzplatte 1 Metallrahmen für Kleiderbügel 3 Haken Belastbarkeit max. 30 kg Lieferzustand zerlegt B 55,0, T 25,0 cm 1 x indirekte LED-Beleuchtung für Paneel (umlaufend), 11 Watt, inkl. Trafo, 30 Watt und Dimmschalter mit Orientierungslicht			**AGA-85** 1 Glaspaneel auf Holzplatte 1 Metallrahmen für Kleiderbügel 4 Haken Belastbarkeit max. 30 kg Lieferzustand zerlegt B 82,5, T 25,0 cm 1 x indirekte LED-Beleuchtung für Paneel (umlaufend), 14 Watt, inkl. Trafo, 30 Watt und Dimmschalter mit Orientierungslicht	
	**AGA-115** 1 Glaspaneel auf Holzplatte 1 Metallrahmen für Kleiderbügel 5 Haken Belastbarkeit max. 30 kg Lieferzustand zerlegt B 110,0, T 25,0 cm 1 x indirekte LED-Beleuchtung für Paneel (umlaufend), 16 Watt, inkl. Trafo, 30 Watt und Dimmschalter mit Orientierungslicht				



Garderoben-Hängepaneele, H 165,0 cm

Wandbefestigung zwingend erforderlich.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	**AHP-46** 1 Paneel 1 Kleiderstange 2 Haken Belastbarkeit max. 10 kg Lieferzustand zerlegt Höhenkürzung möglich. Das Paneel wird von unten gekürzt. Bitte die gewünschte Höhe angeben: Höhe von 100,0 bis 165,0 cm B 27,5, T 23,0 cm **Gegen Aufpreis:** 1 x indirekte LED-Beleuchtung für Paneel (umlaufend), 19 Watt, inkl. Trafo, 30 Watt und Dimmschalter mit Orientierungslicht			**AHP-56** 1 Paneel 1 Metallrahmen für Kleiderbügel 3 Haken Belastbarkeit max. 30 Kg Lieferzustand zerlegt Höhenkürzung möglich. Das Paneel wird von unten gekürzt. Bitte die gewünschte Höhe angeben: Höhe von 100,0 bis 165,0 cm B 55,0, T 25,0 cm **Gegen Aufpreis:** 1 x indirekte LED-Beleuchtung für Paneel (umlaufend), 22 Watt, inkl. Trafo, 30 Watt und Dimmschalter mit Orientierungslicht	
	**AHP-86** 1 Paneel 1 Metallrahmen für Kleiderbügel 4 Haken Belastbarkeit max. 30 kg Lieferzustand zerlegt Höhenkürzung möglich. Das Paneel wird von unten gekürzt. Bitte die gewünschte Höhe angeben: Höhe von 100,0 bis 165,0 cm B 82,5, T 25,0 cm 1 x indirekte LED-Beleuchtung für Paneel (umlaufend), 17 - 24 Watt, inkl. Trafo, 30 Watt und Dimmschalter mit Orientierungslicht				




Glas-Garderoben-Hängepaneele, H 165,0 cm

Wandbefestigung zwingend erforderlich.

	**AGP-46** 1 Glaspaneel auf Holzplatte 1 Kleiderstange 2 Haken Belastbarkeit max. 10 kg Lieferzustand zerlegt B 27,5, T 23,0 cm 1 x indirekte LED-Beleuchtung für Paneel (umlaufend), 19 Watt, inkl. Trafo, 30 Watt und Dimmschalter mit Orientierungslicht			**AGP-56** 1 Glaspaneel auf Holzplatte 1 Metallrahmen für Kleiderbügel 3 Haken Belastbarkeit max. 30 kg Lieferzustand zerlegt B 55,0, T 25,0 cm 1 x indirekte LED-Beleuchtung für Paneel (umlaufend), 22 Watt, inkl. Trafo, 30 Watt und Dimmschalter mit Orientierungslicht	


Garderoben-Hängepaneele, H 200,0 cm

Wandbefestigung zwingend erforderlich.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	**AHP-4** 1 Paneel 1 Kleiderstange 2 Haken Belastbarkeit max. 10 kg Lieferzustand zerlegt B 27,5, T 23,0 cm 1 x indirekte LED-Beleuchtung für Paneel (3-seitig, L+O+R), 21 Watt, inkl. Trafo, 30 Watt und Dimmschalter mit Orientierungslicht			**AHP-5** 1 Paneel 1 Metallrahmen für Kleiderbügel 3 Haken Belastbarkeit max. 30 kg Lieferzustand zerlegt B 55,0, T 25,0 cm 1 x indirekte LED-Beleuchtung für Paneel (3-seitig, L+O+R), 23 Watt, inkl. Trafo, 30 Watt und Dimmschalter mit Orientierungslicht	
	**AHP-8** 1 Paneel 1 Metallrahmen für Kleiderbügel 4 Haken Belastbarkeit max. 30 kg Lieferzustand zerlegt B 82,5, T 25,0 cm 1 x indirekte LED-Beleuchtung für Paneel (3-seitig, L+O+R), 24 Watt, inkl. Trafo, 30 Watt und Dimmschalter mit Orientierungslicht				

Glas-Garderoben-Hängepaneele, H 200,0 cm


Wandbefestigung zwingend erforderlich.

	**AGP-4** 1 Glaspaneel auf Holzplatte 1 Kleiderstange 2 Haken Belastbarkeit max. 10 kg Lieferzustand zerlegt B 27,5, T 23,0 cm 1 x indirekte LED-Beleuchtung für Paneel (3-seitig, L+O+R), 21 Watt, inkl. Trafo, 30 Watt und Dimmschalter mit Orientierungslicht			**AGP-5** 1 Glaspaneel auf Holzplatte 1 Metallrahmen für Kleiderbügel 3 Haken Belastbarkeit max. 30 kg Lieferzustand zerlegt B 55,0, T 25,0 cm 1 x indirekte LED-Beleuchtung für Paneel (3-seitig, L+O+R), 23 Watt, inkl. Trafo, 30 Watt und Dimmschalter mit Orientierungslicht	

Garderoben-Hängepaneel, variabel

Wandbefestigung zwingend erforderlich.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



AAH

1 Paneel

Belastbarkeit max. 10 kg

Waagerechte oder senkrechte Montage möglich.

Bitte die gewünschte Größe angeben:

Breite von 55,0 bis 110,0 cm
Höhe von 55,0 bis 165,0 cm

T 3,0 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung




AHA

1 Haken

B 1,2, H 3,5, T 2,5 cm

Garderobe, H 202,0 cm

Als bodenstehendes Element inkl. Füße, Höhe 2,0 cm, Wandbefestigung zwingend erforderlich.




AGH-4

1 Paneel
1 Kleiderstange
3 Metallhaken

Lieferzustand zerlegt

B 27,5, T 40,0 cm

1 x indirekte LED-Beleuchtung für Paneel (senkrecht, mittig), 10 Watt, inkl. Trafo, 20 Watt und Dimmschalter mit Orientierungslicht



AGH-5

1 Paneel
1 Metall-Kleiderstange, anthrazit
6 Metallhaken


Lieferzustand zerlegt

B 55,0, T 40,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x indirekte LED-Beleuchtung für Paneel (senkrecht, mittig), 10 Watt, inkl. Trafo, 20 Watt und Dimmschalter mit Orientierungslicht

Glas-Garderobe, H 202,0 cm

Als bodenstehendes Element inkl. Füße, Höhe 2,0 cm, Wandbefestigung zwingend erforderlich.




AGG-4

1 Glaspaneel auf Holzplatte
1 Kleiderstange
3 Metallhaken

Lieferzustand zerlegt

B 27,5, T 40,0 cm

1 x indirekte LED-Beleuchtung für Paneel (senkrecht, mittig), 10 Watt, inkl. Trafo, 20 Watt und Dimmschalter mit Orientierungslicht



AGG-5

1 Glaspaneel auf Holzplatte
1 Kleiderstange
6 Metallhaken






Lieferzustand zerlegt

B 55,0, T 40,0 cm

1 x indirekte LED-Beleuchtung für Paneel (senkrecht, mittig), 10 Watt, inkl. Trafo, 20 Watt und Dimmschalter mit Orientierungslicht

Hängespiegel

Wandbefestigung zwingend erforderlich.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	**ASP-8** 1 Hängespiegel, 1 indirekte LED-Beleuchtung (umlaufend), 28 Watt, inkl. Trafo, Dimmschalter in Spiegelfront, mittig unten, mit Orientierungslicht Waagerechte oder senkrechte Montage möglich. Bei senkrechte Montage Schalter mittig rechts. B 82,5, H 55,0, T 3,0 cm			**ASP-11** 1 Hängespiegel, 1 indirekte LED-Beleuchtung (umlaufend), 34 Watt, inkl. Trafo, Dimmschalter in Spiegelfront, mittig unten, mit Orientierungslicht Waagerechte oder senkrechte Montage möglich. Bei senkrechte Montage Schalter mittig rechts. B 110,0, H 55,0, T 3,0 cm	
	**ASP-13** 1 Hängespiegel, 1 indirekte LED-Beleuchtung (umlaufend), 40 Watt, inkl. Trafo, Dimmschalter in Spiegelfront, mittig unten, mit Orientierungslicht Waagerechte oder senkrechte Montage möglich. Bei senkrechte Montage Schalter mittig rechts. B 137,5, H 55,0, T 3,0 cm			**ASP-16** 1 Hängespiegel, 1 indirekte LED-Beleuchtung (umlaufend), 55 Watt, inkl. Trafo, Dimmschalter in Spiegelfront, mittig unten, mit Orientierungslicht Waagerechte oder senkrechte Montage möglich. Bei senkrechte Montage Schalter mittig rechts. B 165,0, H 55,0, T 3,0 cm	
	**ASR-8** 1 Hängespiegel, 1 indirekte LED-Beleuchtung (umlaufend), 27 Watt, inkl. Trafo, Dimmschalter in Spiegelfront mit Orientierungslicht Ø 82,5, T 3,0 cm				