Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



# Typenplan

WM 2470 von Wöstmann - Wohnwand dreiteilig in Lack graphitgrau

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG, Kolbeplatz 10, 33330 Gütersloh, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

WÖSTMANN®
MARKENMÖBEL

Erfahre mehr unter Programminformationen.

TYPENLISTE



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

# WM 2470

Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

# WM 2470

## INHALTSVERZEICHNIS


| | |
|---|---|
| Programminformationen | 2 — 3 |
| Kombinationen | 4 — 7 |
| Lowboards | 8 — 9 |
| Hängeelemente, Wandbords | 10 — 12 |
| Paneelregale | 13 — 14 |
| Hängeelemente | 15 |
| Sideboards | 16 — 17 |
| Highboards | 18 |
| Zeilenschränke | 19 |
| Couchtische, Satztisch | 20 |
| Esstische | 21 — 24 |
| Stühle | 25 — 26 |
| Beleuchtungshinweise und Schaltvarianten | 27 |
| Sonderanfertigungen | 28 |


## QUALITÄT BEGINNT BEI MATERIAL UND FERTIGUNG.

**Wir stehen für hochwertige Möbel, durchdachtes Design und sorgfältige Verarbeitung. In unserer Möbelproduktion verbinden wir handwerkliches Know-how mit moderner Fertigungstechnik und einer besonderen Kompetenz in der Verarbeitung von Massivholz und Lack.**

Massivholz ist ein natürlich gewachsener Werkstoff und prägt viele unserer Wohn- und Schlafzimmermöbel. Deshalb achten wir bei der Beschaffung unserer Massivhölzer auf nachvollziehbare Herkunft. Die für unsere Möbel eingesetzten Massivhölzer stammen aus Europa und Nordamerika. Bei unseren Wohn- und Schlafzimmermöbeln kaufen wir ausschließlich FSC®-zertifiziertes Massivholz ein. Geprüfte Qualität und eine auf lange Nutzung ausgelegte Konstruktion bilden dabei die Grundlage unseres Qualitätsverständnisses.

## AUSFÜHRUNGEN



Lack weiß,
für Korpus & Front,
Wandborde, Couchtische
und Satztisch



Lack graphitgrau,
für Korpus & Front,
Wandborde, Couchtische
und Satztisch



Spaltholz massiv,
optionaler Akzent
für Vitrinenrückwände
Verlauf waagerecht
(Artikel 4230 und 4240)



Spaltholz massiv,
serienmäßig als Akzent
für Paneele und optional
für Vitrinenrückwände
Verlauf senkrecht



Wildeiche massiv,
soft gebürstet für
Couchtische, Esstische
und Satztisch



Wildeiche massiv, geölt,
für Esstisch **48063** und
**48064**



Pulverbeschichtung, carbon-
farbig für Metallteile

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten Materials genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.

## DIE SICHERHEIT UND QUALITÄT EINER MARKE

- → Die Sicherheit und Qualität einer Marke
- → Massivholz der Handelsklasse 1A
- → außergewöhnliche Materialstärken
- → softe Bürstung der Massivholzoberfläche
- → Spaltholz-Rückwand-Akzente mit einer optionalen LED-Beleuchtung für ein besonderes Wohnambiente
- → schützende und pflegeleichte Natur-Effekt-Lackoberfläche für Massivholz
- → elegante und ergonomische Griffprofile
- → gedämpfte Beschlagstechnologie
- → Schubkastenzargen aus Birke-Sperrholz, Schubkastenböden und Rückwände aus Holzwerkstoff
- → Klarglas bei Vitrinentüren, Parsolglas grau bei Glas-Einlegeböden
- → zeitgemäße Medienlösungen
- → optionale LED-Beleuchtung mit Dimmfunktion
- → Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- → gerne Sonderanfertigungen auf Anfrage
- → Furnplan als Planungsprogramm
- → Möbel Made in Germany

## GPRÜFTE OBERFLÄCHEN

Das Modell ist mit dem RAL Gütezeichen „Möbel Schadstoffgeprüft" ausgezeichnet und erfüllt die Anforderungen der Emissionsklasse A. Als Oberflächenaufbau verwenden wir eine Beschichtung, die den besonderen, authentischen Charakter von Massivholz schützt und bewahrt. Die natürliche Rohholzoptik und eine schöne Porenzeichnung bleiben hierbei erhalten. Durch diesen Schutz und seine Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer eignet sich unsere Oberfläche auch für stark beanspruchte Flächen. Hinweis zu Tischen, Stühlen & Bänken: Bitte beachten Sie, dass unsere Tische, Stühle und Bänke nicht das Gütezeichen „Möbel Schadstoffgeprüft" (RAL-GZ 437) tragen.

## SPALTHOLZ-AKZENTE

Für den Akzent "Spaltholz" verarbeiten wir nur erstklassiges Echtholz. Die massiven Hölzer werden gespalten und in Handarbeit erneut zu einer dreidimensionalen Holzoberfläche zusammengefügt. Sie erkennen dies daran, dass das Spaltholz eine natürliche Struktur und starke Unregelmäßigkeiten aufweist. Gleichzeitig machen es die farblichen und fühlbaren Unterschiede so einzigartig. Alle Akzente verleihen den Möbelstücken eine besondere Note und betonen das Design dieser Einzelmöbel-Kollektion.

## MASSIVHOLZ, GEÖLT

Die warme und natürliche Optik von Massivholz schafft eine einladende Atmosphäre in jedem Zuhause. Jedes Stück ist einzigartig und erzählt durch natürliche Maserungen und Farbnuancen eine eigene Geschichte. Ein charakteristisches Merkmal von geölten Massivhölzern ist die "Anfeuerung". Das Öl dringt tief in das Massivholz ein und sorgt dafür, dass Farbe und Holzstruktur noch besser zur Geltung kommen. Trotz gutem Eindringvermögen bleiben die Poren offen, sodass das Holz weiterhin atmen kann. Die Massivholz-Oberfläche fühlt sich samtig und natürlich an. So wird jeder Esstisch zu einem echten Blickfang und verleiht Ihrem Wohnraum eine persönliche Note.

## RAUMKLIMA

iHolz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Möbel besteht bei 19 — 23 °C sowie bei 45 — 55 % Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

## ZERTIFIKATE

Dieses Modell ist mit dem Herkunfts-Gewährzeichen „Möbel Made in Germany" ausgezeichnet. Grundlage ist die RAL-RG 0191. Das Zeichen kennzeichnet Möbel, bei denen die Kernleistung der Herstellung in Deutschland erfolgt und definierte Anforderungen an Herkunft und Qualität erfüllt werden. Die Einhaltung der Anforderungen wird regelmäßig überwacht.

Dieses Modell trägt das RAL-Gütezeichen „Goldenes M". Grundlage ist die Gütesicherung RAL-GZ 430 mit definierten Anforderungen an Prüfungen unter anderem an Verarbeitungsgüte, Gebrauchsnutzen und Produktsicherheit. Die Einhaltung der Anforderungen wird regelmäßig überprüft.

Hinweis zu Tischen, Stühlen un Bänken: Bitte beachten Sie, dass unsere Tische, Stühle und Bänke weder dem Gütezeichen „Goldenes M" der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. (DGM) unterliegen noch dem Herkunfs-Gewährzeichen „Möbel Made in Germany" (RAL-RG 0191).

## LED-BELEUCHTUNG

Die eingesetzte LED-Technik zeichnet sich durch eine zuverlässige Lichtausbeute aus. Die eingesetzten Lichtquellen entsprechen der Energieeffizienzklasse F. Bitte ermitteln Sie am Ende Ihrer Planung die Gesamtwattzahl, wählen Sie den passenden LED-Trafo aus und bestellen Sie diesen im Auftrag mit. Fügen Sie dem Auftrag hierzu bitte unbedingt eine Planungsskizze bei. Optional kann die Beleuchtung per Funkdimmer gesteuert werden (bitte je Trafo einen Funkdimmer mitbestellen).

## MONTAGE- UND BELASTUNGSHINWEIS

Das von uns mitgelieferte Befestigungsmaterial ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und / oder festem Mauerwerk geeignet. Die Wandbeschaffenheit ist bei Auftragserfassung zu hinterfragen und spätestens vor der Montage unbedingt zu prüfen. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Gipskarton oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung, bauseits vorzunehmen.

- → Max. Belastung von Holz- und Glas-E-Böden (bis 70 cm Breite) sowie Schubladen und Auszügen: 20 kg
- → Max. Belastung von Holz- und Glas-E-Böden (ab 71 cm Breite) sowie Schubladen und Auszügen: 15 kg
- → Max. Belastung von Paneelböden: 3 kg

## EINFACHE PLANUNG

Um Ihnen den Bestellvorgang so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir unter jeder Type sämtliches Zubehör wie die LED-Beleuchtung, das Medienzubehör etc. aufgeführt.


## AUSLIEFERUNGSHINWEIS

Alle Elemente sind fest verleimt und komplett vormontiert — nicht zerlegbar! Falls Korpusse zerlegbar sein müssen, bitte Best.-Nr. Z069 angeben (Mehrpreis siehe Rückseite). Tische werden zerlegt ausgeliefert.

## SERVICE

Qualität — das heißt für uns auch Service in Perfektion. Besondere Maße — kein Problem. Wir finden eine Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, denn Sonder- bzw. Einzelanfertigungen sind möglich. Damit Sie sehen, auf was Sie sich freuen können, entwickelt unser Skizzenservice gemeinsam mit Ihrem Einrichtungshaus den fertigen Plan Ihrer ganz persönlichen Zusammenstellung. Service ist unsere Spezialität — von Sonderanfertigungen über Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten im Handel bis zur perfekten Unterstützung bei der Planung.

## KOMBI 0004 | SPIEGELSEITIG 0104




**B** 340,4 × **H** 206,4 / 217,4 × **T** 45,2 cm


### GESAMTPREIS KOMBINATION
- ohne Zubehör -

| | |
|---|---|
| **1** Lowboard | Art.-Nr. **1443** |
| **2** Paneelregal | Art.-Nr. **8413** |
| **3** Hängeelement | Art.-Nr. **11335** |

### ZUBEHÖREMPFEHLUNG

| | |
|---|---|
| Metallkufen (+ H 11,0 cm) (f. 1443) | Art.-Nr. **144K** |
| Spaltholz-Rückwand-Akzent, Verlauf senkrecht (f. 1443) | Art.-Nr. **144SG** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 4,6 W (f. 1443) | Art.-Nr. **144B** |
| LED-Paneel-Beleuchtung 13,2 W (f. 8413) | Art.-Nr. **841B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W) * | Art.-Nr. **8015** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 30 W) * | Art.-Nr. **8030** |
| Funkdimmer anstatt Schalter * 60 W | Art.-Nr. **8212** |

## KOMBI 0006 | SPIEGELSEITIG 0106




**B** 316,9 × **H** 205,5 / 216,5 × **T** 45,2 cm

### GESAMTPREIS KOMBINATION
- ohne Zubehör -


| | |
|---|---|
| **1** Hängeelement | Art.-Nr. **15433** |
| **2** Hängeelement | Art.-Nr. **11935** |
| **3** Lowboard | Art.-Nr. **1444** |

### ZUBEHÖREMPFEHLUNG

| | |
|---|---|
| Metallkufen (+ H 11,0 cm) (f. 1444) | Art.-Nr. **144K** |
| Spaltholz-Rückwand-Akzent, Verlauf senkrecht (f. 15433) | Art.-Nr. **543SG** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 16,2 W (f. 15433) | Art.-Nr. **543B** |
| Spaltholz-Rückwand-Akzent, Verlauf senkrecht (f. 1444) | Art.-Nr. **144SG** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 4,6 W (f. 1444) | Art.-Nr. **144B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W) * | Art.-Nr. **8015** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 30 W) * | Art.-Nr. **8030** |
| Funkdimmer anstatt Schalter * 60 W | Art.-Nr. **8212** |

* Bitte ausreichend Trafos und ggf. Funkdimmer mitbestellen. Je Trafo ist ein Funkdimmer erforderlich.

## KOMBI 0008 | SPIEGELSEITIG 0108




B 303,8 × H 225,4 × T 37,1 cm


**GESAMTPREIS KOMBINATION**
- ohne Zubehör -

| | |
|---|---|
| **1** Hängeelement | Art.-Nr. **11173** |
| **2** Hängeelement | Art.-Nr. **11935** |
| **3** Paneelregal | Art.-Nr. **8433** |
| **4** Hängeelement | Art.-Nr. **13404** |

**ZUBEHÖREMPFEHLUNG**

| | |
|---|---|
| Wandbord | Art.-Nr. **8181** |
| LED-Wandbord-Beleuchtung 7,7 W (f. 8181) | Art.-Nr. **818B** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 5,6 W (f. 13404) | Art.-Nr. **343BH** |
| LED-Paneel-Beleuchtung 12,3 W (f. 8433) | Art.-Nr. **843B** |
| LED-Unterboden-Ambiente-Bel. 10,3 W (f. 11173) | Art.-Nr. **113BU** |
| LED-Unterboden-Ambiente-Bel. 4,4 W (f. 11935) | Art.-Nr. **193BU** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W) * | Art.-Nr. **8015** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 30 W) * | Art.-Nr. **8030** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 60 W) * | Art.-Nr. **8060** |
| Funkdimmer anstatt Schalter * 60 W | Art.-Nr. **8212** |
| Kabelausfräsung (f. 11173) | Art.-Nr. **6087F** |

## KOMBI 0009 | SPIEGELSEITIG 0109




B 334,5 × H 223,6 × T 37,1 cm

**GESAMTPREIS KOMBINATION**
- ohne Zubehör -


| | |
|---|---|
| **1** Hängeelement | Art.-Nr. **11173** |
| **2** Paneelregal | Art.-Nr. **8450** |
| **3** Hängeelement | Art.-Nr. **11504** |
| **4** Hängeelement | Art.-Nr. **11535** |

**ZUBEHÖREMPFEHLUNG**

| | |
|---|---|
| LED-Rückwand-Beleuchtung 3,0 W (f. 11504) | Art.-Nr. **154B** |
| LED-Paneel-Beleuchtung 13,0 W (f. 8450) | Art.-Nr. **845B** |
| LED-Unterboden-Ambiente-Bel. 10,3 W (f. 11173) | Art.-Nr. **113BU** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W) * | Art.-Nr. **8015** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 30 W) * | Art.-Nr. **8030** |
| Funkdimmer anstatt Schalter * 60 W | Art.-Nr. **8212** |
| Kabelausfräsung (f. 11173) | Art.-Nr. **6087F** |

* Bitte ausreichend Trafos und ggf. Funkdimmer mitbestellen. Je Trafo ist ein Funkdimmer erforderlich.

## KOMBI 0007 | SPIEGELSEITIG 0107




**B** 334,5 × **H** 197,3 × **T** 37,1 cm


### GESAMTPREIS KOMBINATION
- ohne Zubehör -

| | |
|---|---|
| **1** Hängeelement | Art.-Nr. **11173** |
| **2** Paneelregal | Art.-Nr. **8460** |
| **3** Hängeelement | Art.-Nr. **11504** |

### ZUBEHÖREMPFEHLUNG

| | |
|---|---|
| Wandbord | Art.-Nr. **8146** |
| LED-Wandbord-Beleuchtung 5,4 W (f. 8146) | Art.-Nr. **814B** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 3,0 W (f. 11504) | Art.-Nr. **154B** |
| LED-Paneel-Beleuchtung 13,8 W (f. 8460) | Art.-Nr. **846B** |
| LED-Unterboden-Ambiente-Bel. 10,3 W (f. 11173) | Art.-Nr. **113BU** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W) * | Art.-Nr. **8015** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 30 W) * | Art.-Nr. **8030** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 60 W) * | Art.-Nr. **8060** |
| Funkdimmer anstatt Schalter * 60 W | Art.-Nr. **8212** |
| Kabelausfräsung (f. 11173) | Art.-Nr. **6087F** |

## KOMBI 0010 | SPIEGELSEITIG 0110




**B** 333,8 × **H** 205,5 × **T** 45,2 cm

### GESAMTPREIS KOMBINATION
- ohne Zubehör -


| | |
|---|---|
| **1** Zeilenschrank | Art.-Nr. **6733** |
| **2** Lowboard | Art.-Nr. **1451** |
| **3** Paneelregal | Art.-Nr. **8420** |

### ZUBEHÖREMPFEHLUNG

| | |
|---|---|
| Spaltholz-Rückwand-Akzent, Verlauf senkrecht (f. 6733) | Art.-Nr. **644SG** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 13,2 W (f. 6733) | Art.-Nr. **644B** |
| LED-Paneel-Beleuchtung 15,0 W (f. 8420) | Art.-Nr. **842B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W) * | Art.-Nr. **8015** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 30 W) * | Art.-Nr. **8030** |
| Funkdimmer anstatt Schalter * 60 W | Art.-Nr. **8212** |

* Bitte ausreichend Trafos und ggf. Funkdimmer mitbestellen. Je Trafo ist ein Funkdimmer erforderlich.

## KOMBI 0011 | SPIEGELSEITIG 0111




**B** 291,6 × **H** 215,1 × **T** 45,2 cm


### GESAMTPREIS KOMBINATION
- ohne Zubehör -

| | |
|---|---|
| **1** Lowboard | Art.-Nr. **1443** |
| **2** Hängeelement | Art.-Nr. **14744** |

### ZUBEHÖREMPFEHLUNG

| | |
|---|---|
| Wandbord | Art.-Nr. **8181** |
| LED-Wandbord-Beleuchtung 7,7 W (f. 8181) | Art.-Nr. **818B** |
| Metallkufen (+ H 11,0 cm) (f. 1443) | Art.-Nr. **144K** |
| Spaltholz-Rückwand-Akzent, Verlauf senkrecht (f. 1443) | Art.-Nr. **144SG** |
| Spaltholz-Rückwand-Akzent, Verlauf senkrecht (f. 14744) | Art.-Nr. **644SG** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 4,6 W (f. 1443) | Art.-Nr. **144B** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 13,2 W (f. 14744) | Art.-Nr. **644B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W) * | Art.-Nr. **8015** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 30 W) * | Art.-Nr. **8030** |
| Funkdimmer anstatt Schalter * 60 W | Art.-Nr. **8212** |

## KOMBI 0012 | SPIEGELSEITIG 0112




**B** 326,5 × **H** 205,5 × **T** 45,2 cm


### GESAMTPREIS KOMBINATION
- ohne Zubehör -

| | |
|---|---|
| **1** Zeilenschrank | Art.-Nr. **6743** |
| **2** Lowboard | Art.-Nr. **1151** |
| **3** Paneelregal | Art.-Nr. **8320** |

### ZUBEHÖREMPFEHLUNG


| | |
|---|---|
| Spaltholz-Rückwand-Akzent, Verlauf senkrecht (f. 6743) | Art.-Nr. **674SG** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 19,8 W (f. 6743) | Art.-Nr. **674B** |
| LED-Paneel-Beleuchtung 10,0 W (f. 8320) | Art.-Nr. **832B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W) * | Art.-Nr. **8015** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 30 W) * | Art.-Nr. **8030** |
| Funkdimmer anstatt Schalter * 60 W | Art.-Nr. **8212** |

* Bitte ausreichend Trafos und ggf. Funkdimmer mitbestellen. Je Trafo ist ein Funkdimmer erforderlich.





**B** 151,9 × **H** 54,3 × **T** 45,2 cm
2 Fächer (je B 73,1 × H 14,9 × T 36,7 cm)

| **TYPE 1551** | | **Lack** |
|---|---|---|
| Metallkufen (+ H 11,0 cm) | | Art.-Nr. **144K** |
| IR-Repeater mit Aufsteller | | Art.-Nr. **8301** |
| Netzschalter | Schalter links | Art.-Nr. **8013** |
| | Schalter rechts | Art.-Nr. **8014** |
| Vollauszug für 2 Zargen | | Art.-Nr. **Z090** |





**B** 181,9 × **H** 54,3 × **T** 45,2 cm
2 Fächer (je B 88,1 × H 14,9 × T 36,7 cm)

| **TYPE 1851** | | **Lack** |
|---|---|---|
| Metallkufen (+ H 11,0 cm) | | Art.-Nr. **144K** |
| IR-Repeater mit Aufsteller | | Art.-Nr. **8301** |
| Netzschalter | Schalter links | Art.-Nr. **8013** |
| | Schalter rechts | Art.-Nr. **8014** |
| Vollauszug für 2 Zargen | | Art.-Nr. **Z090** |




**B** 211,9 × **H** 54,3 × **T** 45,2 cm
2 Fächer (je B 103,1 × H 14,9 × T 36,7 cm)


| **TYPE 1151** | | **Lack** |
|---|---|---|
| Metallkufen (+ H 11,0 cm) | | Art.-Nr. **144K** |
| IR-Repeater mit Aufsteller | | Art.-Nr. **8301** |
| Netzschalter | Schalter links | Art.-Nr. **8013** |
| | Schalter rechts | Art.-Nr. **8014** |
| Vollauszug für 2 Zargen | | Art.-Nr. **Z090** |




**B** 241,9 × **H** 54,3 × **T** 45,2 cm
2 Fächer (je B 118,1 × H 14,9 × T 36,7 cm)


| **TYPE 1451** | | **Lack** |
|---|---|---|
| Metallkufen (+ H 11,0 cm) | | Art.-Nr. **144K** |
| IR-Repeater mit Aufsteller | | Art.-Nr. **8301** |
| Netzschalter | Schalter links | Art.-Nr. **8013** |
| | Schalter rechts | Art.-Nr. **8014** |
| Vollauszug für 2 Zargen | | Art.-Nr. **Z090** |

* Bitte ausreichend Trafos und ggf. Funkdimmer mitbestellen. Je Trafo ist ein Funkdimmer erforderlich.




**B** 211,9 × **H** 54,3 × **T** 45,2 cm
1 Fach hinter Tür, 2 Fächer hinter Glastür, 1 Fach hinter Klappe
Maß hinter Klappe B 118,1 × H 14,9 × T 36,7 cm


| **TYPE 1143** (Abbildung)<br>**TYPE 1144** (spiegelseitig) | | **Lack** |
|---|---|---|
| Metallkufen (+ H 11,0 cm) | | Art.-Nr. **144K** |
| Spaltholz-Rückwand-Akzent, Verlauf senkrecht | | Art.-Nr. **144SG** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 4,6 W | | Art.-Nr. **144B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | | Art.-Nr. **8212** |
| Vollauszug für 1 Schubkasten, 1 Zarge | | Art.-Nr. **Z089** |
| Einlegeboden, B 43,0 cm | | Art.-Nr. **8457** |
| IR-Repeater mit Aufsteller | | Art.-Nr. **8301** |
| Netzschalter | Schalter links | Art.-Nr. **8013** |
| | Schalter rechts | Art.-Nr. **8014** |




**B** 241,9 × **H** 54,3 × **T** 45,2 cm
1 Fach hinter Tür, je 2 Fächer hinter Glastür und Klappe
Maße hinter Klappe je B 65,6 × H 14,9 × T 36,7 cm


| **TYPE 1443** (Abbildung)<br>**TYPE 1444** (spiegelseitig) | | **Lack** |
|---|---|---|
| Metallkufen (+ H 11,0 cm) | | Art.-Nr. **144K** |
| Spaltholz-Rückwand-Akzent, Verlauf senkrecht | | Art.-Nr. **144SG** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 4,6 W | | Art.-Nr. **144B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | | Art.-Nr. **8212** |
| Vollauszug für 1 Schubkasten, 2 Zargen | | Art.-Nr. **Z090** |
| Einlegeboden, B 58,0 cm | | Art.-Nr. **8657** |
| IR-Repeater mit Aufsteller | | Art.-Nr. **8301** |
| Netzschalter | Schalter links | Art.-Nr. **8013** |
| | Schalter rechts | Art.-Nr. **8014** |

* Bitte ausreichend Trafos und ggf. Funkdimmer mitbestellen. Je Trafo ist ein Funkdimmer erforderlich.




**B** 91,9 × **H** 35,5 × **T** 37,1 cm
1 Fach


| **TYPE 11935** | **Lack** |
|---|---|
| LED-Unterboden-Ambiente-Beleuchtung 4,4 W | Art.-Nr. **193BU** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |




**B** 136,9 × **H** 35,5 × **T** 37,1 cm
2 Fächer


| **TYPE 11335** | **Lack** |
|---|---|
| LED-Unterboden-Ambiente-Beleuchtung 6,6 W | Art.-Nr. **133BU** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |

* Bitte ausreichend Trafos und ggf. Funkdimmer mitbestellen. Je Trafo ist ein Funkdimmer erforderlich.





**B** 151,9 × **H** 35,5 × **T** 37,1 cm
2 Fächer

| **TYPE 11531** | **Lack** |
|---|---|
| LED-Unterboden-Ambiente-Beleuchtung 7,3 W | Art.-Nr. **153BU** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |
| Kabelausfräsung | Art.-Nr. **6087F** |
| IR-Repeater mit Aufsteller | Art.-Nr. **8301** |





**B** 181,9 × **H** 35,5 × **T** 37,1 cm
2 Fächer

| **TYPE 11830** | **Lack** |
|---|---|
| LED-Unterboden-Ambiente-Beleuchtung 8,8 W | Art.-Nr. **183BU** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |
| Kabelausfräsung | Art.-Nr. **6087F** |
| IR-Repeater mit Aufsteller | Art.-Nr. **8301** |





**B** 211,9 × **H** 35,5 × **T** 37,1 cm
2 Fächer

| **TYPE 11132** | **Lack** |
|---|---|
| LED-Unterboden-Ambiente-Beleuchtung 10,3 W | Art.-Nr. **113BU** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |
| Kabelfausfräsung | Art.-Nr. **6087F** |
| IR-Repeater mit Aufsteller | Art.-Nr. **8301** |




**B** 211,9 × **H** 35,5 × **T** 37,1 cm
2 Fächer

| **TYPE 11173** (Abbildung)<br>**TYPE 11174** (spiegelseitig) | **Lack** |
|---|---|
| LED-Unterboden-Ambiente-Beleuchtung 10,3 W | Art.-Nr. **113BU** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |
| Kabelausfräsung | Art.-Nr. **6087F** |
| IR-Repeater mit Aufsteller | Art.-Nr. **8301** |
| Vollauszug für 1 Zarge | Art.-Nr. **Z089** |





**B** 211,9 × **H** 35,5 × **T** 37,1 cm
2 Fächer

| **TYPE 11163** (Abbildung)<br>**TYPE 11164** (spiegelseitig) | **Lack** |
|---|---|
| LED-Unterboden-Ambiente-Beleuchtung 10,3 W | Art.-Nr. **113BU** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |
| Kabelausfräsung | Art.-Nr. **6087F** |
| IR-Repeater mit Aufsteller | Art.-Nr. **8301** |
| Vollauszug für 2 Zargen | Art.-Nr. **Z090** |

* Bitte ausreichend Trafos und ggf. Funkdimmer mitbestellen. Je Trafo ist ein Funkdimmer erforderlich.


Ohne Spaltholz-Rückwand Akzent




**B** 151,9 × **H** 35,5 × **T** 37,1 cm
3 Fächer


| **TYPE 11543** (Abbildung)<br>**TYPE 11544** (spiegelseitig) | **Lack** |
|---|---|
| LED-Unterboden-Ambiente-Beleuchtung 7,3 W | Art.-Nr. **153BU** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 3,0 W | Art.-Nr. **154B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |

Inklusive Spaltholz-Rückwand Akzent





**B** 151,9 × **H** 35,5 × **T** 37,1 cm
3 Fächer

| **TYPE 11503** (Abbildung)<br>**TYPE 11504** (spiegelseitig) | **Lack** |
|---|---|
| LED-Unterboden-Ambiente-Beleuchtung 7,3 W | Art.-Nr. **153BU** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 3,0 W | Art.-Nr. **154B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |




**B** 151,9 × **H** 27,1 × **T** 37,1 cm
2 Fächer

| **TYPE 11535** | **Lack** |
|---|---|
| LED-Unterboden-Ambiente-Beleuchtung 7,3 W | Art.-Nr. **153BU** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |




**H** 16,4 × **T** 24,3 cm (Stelltiefe 18,6 cm)

| **TYPE 8146**<br>**B** 145,9 cm | **Lack** |
|---|---|
| LED-Wandbord-Beleuchtung 5,4 W | Art.-Nr. **814B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |

| **TYPE 8181**<br>**B** 179,6 cm | **Lack** |
|---|---|
| LED-Wandbord-Beleuchtung 7,7 W | Art.-Nr. **818B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |

| **TYPE 8211**<br>**B** 201,5 cm | **Lack** |
|---|---|
| LED-Wandbord-Beleuchtung 8,2 W | Art.-Nr. **820B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |


* Bitte ausreichend Trafos und ggf. Funkdimmer mitbestellen. Je Trafo ist ein Funkdimmer erforderlich.




**B** 45,4 × **H** 198,6 × **T** 27,0 cm
Stelltiefe 18,9 cm

**TYPE 8450**


| | |
|---|---|
| LED-Paneel-Beleuchtung 13,0 W | Art.-Nr. **845B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |




**B** 45,4 × **H** 172,3 × **T** 27,0 cm
Stelltiefe 18,9 cm

**TYPE 8460**


| | |
|---|---|
| LED-Paneel-Beleuchtung 13,8 W | Art.-Nr. **846B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |



**B** 45,4 × **H** 152,1 × **T** 27,0 cm
Stelltiefe 18,9 cm

**TYPE 8413** (Abbildung)
**TYPE 8414** (spiegelseitig)

| | |
|---|---|
| LED-Paneel-Beleuchtung 13,2 W | Art.-Nr. **841B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |




**B** 45,4 × **H** 152,1 × **T** 27,0 cm
Stelltiefe 18,9 cm

**TYPE 8420**

| | |
|---|---|
| LED-Paneel-Beleuchtung 15,0 W | Art.-Nr. **842B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |


* Bitte ausreichend Trafos und ggf. Funkdimmer mitbestellen. Je Trafo ist ein Funkdimmer erforderlich.



**B** 45,4 × **H** 102,7 × **T** 27 cm

**TYPE 8320**

| | |
|---|---|
| LED-Paneel-Beleuchtung 10,0 W | Art.-Nr. **832B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |




**B** 45,4 × **H** 164,9 × **T** 6,2 cm

**TYPE 8434** (Abbildung)
**TYPE 8433** (spiegelseitig)

| | |
|---|---|
| LED-Paneel-Beleuchtung 12,3 W | Art.-Nr. **843B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 30 W)* | Art.-Nr. **8030** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |

Passend zu Paneel 8433 / 8434
Inklusive Spaltholz-Rückwand-Akzent
für Paneel-Kombination





B 46,9 × H 119,5 × T 37,1 cm
2 Böden, 3 Fächer

**TYPE 13403** (Abbildung, Türanschlag links)
**TYPE 13404** (spiegelseitig, Türanschlag rechts)

| | **Lack** |
|---|---|
| LED-Rückwand-Beleuchtung 5,6 W | Art.-Nr. **343BH** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 30 W)* | Art.-Nr. **8030** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |

Passend zu Paneel 8433 / 8434





**B** 46,9 × **H** 119,5 × **T** 37,1 cm
2 Böden, 3 Fächer

**TYPE 13453** (Abbildung, Türanschlag links)
**TYPE 13454** (spiegelseitig, Türanschlag rechts)


| | **Lack** |
|---|---|
| Einlegeboden, B 43,0 cm | Art.-Nr. **8438** |

* Bitte ausreichend Trafos und ggf. Funkdimmer mitbestellen. Je Trafo ist ein Funkdimmer erforderlich.





**B** 46,9 × **H** 119,5 × **T** 37,1 cm
2 Böden, 3 Fächer

| **TYPE 13433** (Abbildung, Türanschlag links)<br>**TYPE 13434** (spiegelseitig, Türanschlag rechts) | **Lack** |
|---|---|
| Spaltholz-Rückwand-Akzent, Verlauf senkrecht | Art.-Nr. **343SG** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 11,2 W | Art.-Nr. **343B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |





**B** 46,9 × **H** 119,5 × **T** 37,1 cm
2 Böden, 3 Fächer

| **TYPE 13453** (Abbildung, Türanschlag links)<br>**TYPE 13454** (spiegelseitig, Türanschlag rechts) | **Lack** |
|---|---|
| Einlegeboden, B 43,0 cm | Art.-Nr. **8438** |





**B** 76,9 × **H** 136,3 × **T** 37,1 cm
6 Böden, 8 Fächer

| **TYPE 14743** (Abbildung)<br>**TYPE 14744** (spiegelseitig) | **Lack** |
|---|---|
| Spaltholz-Rückwand-Akzent, Verlauf senkrecht | Art.-Nr. **644SG** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 13,2 W | Art.-Nr. **644B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |
| Einlegeboden, B 28,0 cm | Art.-Nr. **8338** |




**B** 46,9 × **H** 169,9 × **T** 37,1 cm
4 Böden, 5 Fächer


| **TYPE 15433** (Türanschlag links)<br>**TYPE 15434** (Türanschlag rechts) | **Lack** |
|---|---|
| Spaltholz-Rückwand-Akzent, Verlauf senkrecht | Art.-Nr. **543SG** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 16,2 W | Art.-Nr. **543B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 30 W)* | Art.-Nr. **8030** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |




**B** 46,9 × **H** 169,9 × **T** 37,1 cm
4 Böden, 5 Fächer

| **TYPE 15453** (Türanschlag links)<br>**TYPE 15454** (Türanschlag rechts) | **Lack** |
|---|---|
| Einlegeboden, B 43,0 cm | Art.-Nr. **8438** |


* Bitte ausreichend Trafos und ggf. Funkdimmer mitbestellen. Je Trafo ist ein Funkdimmer erforderlich.




Metallkufen = Zubehör

**B** 121,9 × **H** 87,9 × **T** 45,2 cm
1 Boden, 2 Fächer


| **TYPE 2260** | **Lack** |
|---|---|
| Metallkufen (+ H 11,0 cm) | Art.-Nr. **226K** |
| Vollauszug für 1 Zarge | Art.-Nr. **Z089** |
| Besteckeinsatz für Schubkasten (B 114,0 cm) | Art.-Nr. **8121** |
| Einlegeboden, B 118,0 cm | Art.-Nr. **8248** |




Metallkufen = Zubehör

**B** 121,9 × **H** 87,9 × **T** 45,2 cm


| **TYPE 2262** | **Lack** |
|---|---|
| Metallkufen (+ H 11,0 cm) | Art.-Nr. **226K** |
| Vollauszug für 4 Zargen | Art.-Nr. **Z092** |
| Besteckeinsatz für Schubkasten (B 114,0 cm) | Art.-Nr. **8121** |




Metallkufen = Zubehör

**B** 136,9 × **H** 87,9 × **T** 45,2 cm
1 Boden, 3 Fächer

| **TYPE 2353** (Abbildung)<br>**TYPE 2354** (spiegelseitig) | **Lack** |
|---|---|
| Metallkufen (+ H 11,0 cm) | Art.-Nr. **254K** |
| Vollauszug für 2 Zargen | Art.-Nr. **Z090** |
| Besteckeinsatz B 84,0 cm | Art.-Nr. **8091** |
| Einlegeboden, B 43,0 cm | Art.-Nr. **8448** |





Metallkufen = Zubehör

**B** 136,9 × **H** 87,9 × **T** 45,2 cm
1 Boden, 3 Fächer

| **TYPE 2343** (Abbildung)<br>**TYPE 2344** (spiegelseitig) | **Lack** |
|---|---|
| Metallkufen (+ H 11,0 cm) | Art.-Nr. **254K** |
| Spaltholz-Rückwand-Akzent, Verlauf senkrecht | Art.-Nr. **254SG** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 8,2 W | Art.-Nr. **254B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |
| Vollauszug für 2 Zargen | Art.-Nr. **Z090** |
| Besteckeinsatz B 84,0 cm | Art.-Nr. **8091** |


* Bitte ausreichend Trafos und ggf. Funkdimmer mitbestellen. Je Trafo ist ein Funkdimmer erforderlich.




Metallkufen = Zubehör

**B** 151,9 × **H** 87,9 × **T** 45,2 cm
2 Böden, 4 Fächer


| **TYPE 2560** | **Lack** |
|---|---|
| Metallkufen (+ H 11,0 cm) | Art.-Nr. **254K** |
| Vollauszug für 2 Zargen | Art.-Nr. **Z090** |
| Besteckeinsatz für Schubkasten (B 69,0 cm) | Art.-Nr. **8071** |
| Einlegeboden, B 98,0 cm | Art.-Nr. **8148** |
| Einlegeboden, B 48,0 cm | Art.-Nr. **8548** |




Metallkufen = Zubehör

**B** 181,9 × **H** 87,9 × **T** 45,2 cm
2 Böden, 4 Fächer


| **TYPE 2860** | **Lack** |
|---|---|
| Metallkufen (+ H 11,0 cm) | Art.-Nr. **254K** |
| Vollauszug für 2 Zargen | Art.-Nr. **Z090** |
| Besteckeinsatz für Schubkasten (B 84,0 cm) | Art.-Nr. **8091** |
| Einlegeboden, B 118,0 cm | Art.-Nr. **8248** |
| Einlegeboden, B 58,0 cm | Art.-Nr. **8648** |




Metallkufen = Zubehör

**B** 181,9 × **H** 87,9 × **T** 45,2 cm
1 Boden, 3 Fächer

| **TYPE 2553** (Abbildung)<br>**TYPE 2554** (spiegelseitig) | **Lack** |
|---|---|
| Metallkufen (+ H 11,0 cm) | Art.-Nr. **254K** |
| Vollauszug für 2 Zargen | Art.-Nr. **Z090** |
| Besteckeinsatz B 84,0 cm | Art.-Nr. **8091** |
| Einlegeboden, B 88,0 cm | Art.-Nr. **8848** |





Metallkufen = Zubehör

**B** 181,9 × **H** 87,9 × **T** 45,2 cm
2 Böden, 5 Fächer

| **TYPE 2543** (Abbildung)<br>**TYPE 2544** (spiegelseitig) | **Lack** |
|---|---|
| Metallkufen (+ H 11,0 cm) | Art.-Nr. **254K** |
| Spaltholz-Rückwand-Akzent, Verlauf senkrecht | Art.-Nr. **254SG** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 8,2 W | Art.-Nr. **254B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |
| Vollauszug für 2 Zargen | Art.-Nr. **Z090** |
| Besteckeinsatz B 84,0 cm | Art.-Nr. **8091** |
| Einlegeboden, B 43,0 cm | Art.-Nr. **8448** |


* Bitte ausreichend Trafos und ggf. Funkdimmer mitbestellen. Je Trafo ist ein Funkdimmer erforderlich.




Metallkufen = Zubehör

**B** 121,9 × **H** 138,3 × **T** 37,1 cm
3 Böden, 4 Fächer


| **TYPE 4240** | **Lack** |
|---|---|
| Metallkufen (+ H 11,0 cm) | Art.-Nr. **423K** |
| Spaltholz-Rückwand-Akzent, Verlauf waagerecht | Art.-Nr. **424SG** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 11,6 W | Art.-Nr. **424B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |
| Einlegeboden, B 118,0 cm | Art.-Nr. **8238** |




Metallkufen = Zubehör

**B** 121,9 × **H** 138,3 × **T** 37,1 cm
3 Böden, 4 Fächer


| **TYPE 4230** | **Lack** |
|---|---|
| Metallkufen (+ H 11,0 cm) | Art.-Nr. **423K** |
| Spaltholz-Rückwand-Akzent, Verlauf waagerecht | Art.-Nr. **423SG** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 23,2 W | Art.-Nr. **423B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 30 W)* | Art.-Nr. **8030** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |




Metallkufen = Zubehör

**B** 76,9 × **H** 138,3 × **T** 37,1 cm
6 Böden, 8 Fächer

| **TYPE 4743** (Abbildung)<br>**TYPE 4744** (spiegelseitig) | **Lack** |
|---|---|
| Metallkufen (+ H 11,0 cm) | Art.-Nr. **474K** |
| Spaltholz-Rückwand-Akzent, Verlauf senkrecht | Art.-Nr. **644SG** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 13,2 W | Art.-Nr. **644B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |
| Einlegeboden, B 28,0 cm | Art.-Nr. **8338** |





Metallkufen = Zubehör

**B** 136,9 × **H** 138,3 × **T** 37,1 cm
9 Böden, 12 Fächer


| **TYPE 4340** | **Lack** |
|---|---|
| Metallkufen (+ H 11,0 cm) | Art.-Nr. **474K** |
| Spaltholz-Rückwand-Akzent, Verlauf senkrecht | Art.-Nr. **434SG** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 9,6 W | Art.-Nr. **434B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |
| Einlegeboden, B 43,0 cm | Art.-Nr. **8438** |

* Bitte ausreichend Trafos und ggf. Funkdimmer mitbestellen. Je Trafo ist ein Funkdimmer erforderlich.





**B** 46,9 × **H** 205,5 × **T** 37,1 cm
5 Böden, 6 Fächer

| **TYPE 6443** (Abbildung, Türanschlag links)<br>**TYPE 6444** (spiegelseitig, Türanschlag rechts) | **Lack** |
|---|---|
| Spaltholz-Rückwand-Akzent, Verlauf senkrecht | Art.-Nr. **644SG** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 13,2 W | Art.-Nr. **644B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |
| Einlegeboden, B 43,0 cm | Art.-Nr. **8438** |





**B** 46,9 × **H** 205,5 × **T** 37,1 cm
3 Böden, 4 Fächer

| **TYPE 6423** (Abbildung, Türanschlag links)<br>**TYPE 6424** (spiegelseitig, Türanschlag rechts) | **Lack** |
|---|---|
| Spaltholz-Rückwand-Akzent, Verlauf senkrecht | Art.-Nr. **644SG** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 13,2 W | Art.-Nr. **644B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |
| Vollauszug für 3 Zargen | Art.-Nr. **Z091** |




**B** 76,9 × **H** 205,5 × **T** 37,1 cm
9 Böden, 11 Fächer

| **TYPE 6743** (Abbildung)<br>**TYPE 6744** (spiegelseitig) | **Lack** |
|---|---|
| Spaltholz-Rückwand-Akzent, Verlauf senkrecht | Art.-Nr. **674SG** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 19,8 W | Art.-Nr. **674B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 30 W)* | Art.-Nr. **8030** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |
| Einlegeboden, B 28,0 cm | Art.-Nr. **8338** |




**B** 76,9 × **H** 205,5 × **T** 37,1 cm
9 Böden, 11 Fächer

| **TYPE 6733** (Abbildung)<br>**TYPE 6734** (spiegelseitig) | **Lack** |
|---|---|
| Spaltholz-Rückwand-Akzent, Verlauf senkrecht | Art.-Nr. **644SG** |
| LED-Rückwand-Beleuchtung 13,2 W | Art.-Nr. **644B** |
| Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W)* | Art.-Nr. **8015** |
| Funkdimmer anstatt Schalter* | Art.-Nr. **8212** |
| Einlegeboden, B 28,0 cm | Art.-Nr. **8338** |
| Einlegeboden, B 43,0 cm | Art.-Nr. **8438** |

* Bitte ausreichend Trafos und ggf. Funkdimmer mitbestellen. Je Trafo ist ein Funkdimmer erforderlich.





**B** 125,0 × **T** 75,0 × **H** 43,0 cm
Abbildung mit optionalem Schubkasten

| **TYPE 9511**<br>**TYPE 9511L** | **Wildeiche**<br>**Lack** |
|---|---|
| 1 Schubkasten Holz (für 9511) | **95SK** |
| 1 Schubkasten Lack (für 9511L) | **95LSK** |





**B** 100,0 × **T** 60,0 × **H** 43,0 cm
Abbildung mit optionalem Schubkasten

| **TYPE 9512**<br>**TYPE 9512L** | **Wildeiche**<br>**Lack** |
|---|---|
| 1 Schubkasten Holz (für 9512) | **95SK** |
| 1 Schubkasten Lack (für 9512L) | **95LSK** |



**B** 36,2 × **T** 56,2 × **H** 54,8 cm

| **TYPE 9513**<br>**TYPE 9513L** | **Wildeiche**<br>**Lack** |
|---|---|

## 4-FUSS-TISCH 465




Massivholztisch mit carbonfarbig pulverbeschichtetem Metallgestell.
Tischfüße mit Massivholzeinsatz.

| | |
|---|---|
| Höhe | 77 cm |
| Tischplattenstärke | 1,9 cm |
| Lichte Maße | |
| Höhe unter Zarge | 68 cm |
| Tischbreite | abzgl. 17 cm |
| Tischlänge | abzgl. 17 cm |



| **Maße und Ausführungen** | | L 160 cm | L 180 cm | L 200 cm |
|---|---|---|---|---|
| | | B 95 cm | B 95 cm | B 105 cm |
| **Tischplatte massiv** | Art.-Nr. | **46523** | **46524** | **46535** |
| Wildeiche, soft gebürstet | | | | |

**Optionaler Gestellauszug**

| **Gestellauszug (Mehrpreis)** | | mit einer Klappeinlage, 60 cm* | mit einer Klappeinlage, 100 cm | | mit zwei Klappeinlagen, je 50 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Für Tischlänge 160 cm | Für Tischlängen ab 180 cm | | Für Tischlängen ab 180 cm | |
| Hinweis:<br>* Bauartbedingt ist bei Tischlänge 160 cm nur eine 60 cm Klappeinlage lieferbar. Bei Tischlängen ab 180 cm stehen eine 100 cm bzw. zwei 50 cm Klappeinlagen zur Verfügung. | |  |  | |  | |
| | | B 95 cm | B 95 cm | B 105 cm | B 95 cm | B 105 cm |
| **Klappeinlage massiv** | Art.-Nr. | **4650** | **4651** | **4654** | **4652** | **4655** |
| Wildeiche, soft gebürstet | | | | | | |

## 4-FUSS-TISCH 466




Massivholztisch mit carbonfarbig pulverbeschichtetem Metallgestell.
Tischfüße mit Massivholzeinsatz.

| | |
|---|---|
| Höhe | 77 cm |
| Tischplattenstärke | 1,9 cm |
| Lichte Maße | |
| Höhe unter Zarge | 68 cm |
| Tischbreite | abzgl. 17 cm |
| Tischlänge | abzgl. 17 cm |



| **Maße und Ausführungen** | | L 160 cm | L 180 cm | L 200 cm |
|---|---|---|---|---|
| | | B 95 cm | B 95 cm | B 105 cm |
| **Tischplatte massiv** | Art.-Nr. | **46623** | **46624** | **46635** |
| Wildeiche, soft gebürstet | | | | |

**Optionaler Gestellauszug**

| **Gestellauszug (Mehrpreis)** | | mit einer Klappeinlage, 60 cm* | mit einer Klappeinlage, 100 cm | | mit zwei Klappeinlagen, je 50 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Für Tischlänge 160 cm | Für Tischlängen ab 180 cm | | Für Tischlängen ab 180 cm | |
| | |  |  | |  | |
| | | B 95 cm | B 95 cm | B 105 cm | B 95 cm | B 105 cm |
| **Klappeinlage massiv** | Art.-Nr. | **4660** | **4661** | **4664** | **4662** | **4665** |
| Wildeiche, soft gebürstet | | | | | | |

Hinweis:
* Bauartbedingt ist bei Tischlänge 160 cm nur eine 60 cm Klappeinlage lieferbar. Bei Tischlängen ab 180 cm stehen eine 100 cm bzw. zwei 50 cm Klappeinlagen zur Verfügung.

## WANGENTISCH 471

Massivholztisch mit schweizer Kante und carbonfarbiger Metallwange mit integrierter Massivholz-Kantel.

| | |
|---|---|
| Höhe | 77 cm |
| Tischplattenstärke | 2,5 cm |
| Lichte Höhe | 74,5 cm |



| **Maße und Ausführungen** | | L 140 cm | | L 160 cm | | L 180 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 95 cm | B 110 cm | B 95 cm | B 110 cm | B 95 cm | B 110 cm |
| **Tischplatte massiv** | Art.-Nr. | **47122** | **47132** | **47123** | **47133** | **47124** | **47134** |
| Wildeiche, soft gebürstet | | | | | | | |

| **Maße und Ausführungen** | | L 200 cm | | L 220 cm | | L 240 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 95 cm | B 110 cm | B 95 cm | B 110 cm | B 95 cm | B 110 cm |
| **Tischplatte massiv** | Art.-Nr. | **47125** | **47135** | **47126** | **47136** | **47127** | **47137** |
| Wildeiche, soft gebürstet | | | | | | | |

## WANGENTISCH 48063 | BAUMKANTE
## WANGENTISCH 48064 | GERADE KANTE

Esstisch mit Massivholztischplatte Natural Line, Baumkanten-TIsch-profil oder gerader Tischkante und carbonfarbigen Metallwangen.



| | |
|---|---|
| **Tischplatte Baumkante** | **483** |
| **Tischplatte gerade Kante** | **484** |
| **Tischgestell** | **5105** |
| Höhe | 76,5 cm |
| Tischplattenstärke | 4,0 cm |
| Lichte Höhe | 72,5 cm |

| **Wangentisch 48063** | | L 180 cm | L 200 cm | L 220 cm | L 240 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| | | B 90 cm* | B 100 cm* | B 100 cm* | B 100 cm* |
| **Baumkante** | Art.-Nr. | **4806324** | **4806335** | **4806336** | **4806337** |
| Wildeiche massiv, geölt | | | | | |

| **Wangentisch 48064** | | L 180 cm | L 200 cm | L 220 cm | L 240 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| | | B 90 cm | B 100 cm | B 100 cm | B 100 cm |
| **Gerade Kante** | Art.-Nr. | **4806424** | **4806435** | **4806436** | **4806437** |
| Wildeiche massiv, geölt | | | | | |

Natürlich gewachsene Baumkante | Wangentisch 48063



Gerade Tischkante | Wangentisch 48064



* Die Tischbreite variiert, aufgrund der natürlich gewachsenen Baumkante, um - 5,0 cm / + 10,0 cm.

## CONA

Polstersessel mit 180° Dreh- und Rückstellfunktion und carbonfarbig strukturgepulvertem Stativgestell. Höhenjustierbare Stellfüße mit Kunststoff- und Filzgleitern.



| | |
|---|---|
| Breite | 64 cm |
| Höhe | 88 cm |
| Tiefe | 66 cm |
| Sitzhöhe | 50 cm |
| Sitzbreite | 42/40 cm |
| Sitztiefe | 44 cm |
| Armlehnenhöhe | 63,5 cm |

| **Ausführung** | | **Sitzschale außen:** Amour dark grey 12201 **Sitzschale innen, Sitz- und Rückenpolster:** Picasso charcoal grey 13501 | **Sitzschale außen:** Amour steel grey 12210 **Sitzschale innen, Sitz- und Rückenpolster:** Picasso frost grey 13502 | **Sitzschale außen:** Amour irish cream 12211 **Sitzschale innen, Sitz- und Rückenpolster:** Picasso cornstalk 13503 | **Sitzschale außen:** Amour braun 12208 **Sitzschale innen, Sitz- und Rückenpolster:** Picasso driftwood 13504 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gestell** | Art.-Nr. | **74001** | **74002** | **74003** | **74004** |
| carbonfarbig, strukturgepulvert | | | | | |

**Stoffzusammensetzung Amour:** 100% Polyester
**Stoffzusammensetzung Picasso:** 100% Polyester



## LINO

Polstersessel mit 360° Dreh- und Rückstellfunktion, hochwertiger Nosagfederung und carbonfarbig strukturgepulvertem Stativgestell.



| | |
|---|---|
| Breite | 60 cm |
| Höhe | 90 cm |
| Tiefe | 64 cm |
| Sitzhöhe | 52 / 49 cm |
| Sitzbreite | 47 / 40 cm |
| Sitztiefe | 47 cm |
| Armlehnenhöhe | 67 / 63 cm |

| **Ausführung** | **Stoff** | **Retro Bliss grau 13602** | **Retro Bliss creme 13603** | **Retro Bliss grün 13604** | **Retro Bliss anthrazit 13601** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gestell** | Art.-Nr. | **74401** | **74402** | **74403** | **74404** |
| carbonfarbig, strukturgepulvert | | | | | |

**Stoffzusammensetzung Retro Bilss:** 100% Polyester



## CARA

Polstersessel mit 360° Dreh- und Rückstellfunktion, hochwertiger Taschenfederkern-Polsterung und carbonfarbig strukturgepulvertem Stativgestell.

| | |
|---|---|
| Breite | 63 cm |
| Höhe | 82 cm |
| Tiefe | 61 cm |
| Sitzhöhe | 51 / 49 cm |
| Sitzbreite | 47 / 39 cm |
| Sitztiefe | 46 cm |
| Armlehnenhöhe | 67 / 74 cm |



| Ausführung | Stoff | Rubens grün 13704 | Rubens creme 13703 | Rubens graubraun 13702 | Rubens anthrazit 13701 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestell | Art.-Nr. | 74501 | 74502 | 74503 | 74504 |
| carbonfarbig, strukturgepulvert | | | | | |

**Stoffzusammensetzung Rubens:** 100% Polyester



## FIONA

Polstersessel mit 180° Dreh- und Rückstellfunktion, hochwertiger Taschenfederkern-Polsterung und carbonfarbig strukturgepulvertem Stativgestell.

| | |
|---|---|
| Breite | 64 cm |
| Höhe | 90 cm |
| Tiefe | 67 cm |
| Sitzhöhe | 52 / 50 cm |
| Sitzbreite | 46 / 38 cm |
| Sitztiefe | 46 cm |
| Armlehnenhöhe | 67 / 71 cm |



| Ausführung | Stoff | Fantasy grau 13802 | Fantasy beige 13803 | Fantasy pastellgrün 13804 | Fantasy anthrazit 13801 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestell | Art.-Nr. | 74601 | 74602 | 74603 | 74604 |
| carbonfarbig, strukturgepulvert | | | | | |

**Stoffzusammensetzung Fantasy:** 100% Polyester




## ÜBERSICHT MÖGLICHER SCHALTKREISE

Bitte am Ende Ihrer Planung die Gesamtwattzahl ermitteln und den/die entsprechende(n) Trafo(s) definieren.


**ERFORDERLICH:**
**TRAFO INKLUSIVE SCHALTER UND STECKER** (Artikel 8015, 8030 und 8060)

Bitte am Ende Ihrer Planung die Gesamtwattzahl ermitteln
und den/die entsprechende(n) Trafo(s) definieren.




### TRAFO INKLUSIVE SCHALTER UND STECKER


| | |
|---|---|
| max. 15,0 W | Art.-Nr. 8015 |
| max. 30,0 W | Art.-Nr. 8030 |
| max. 60,0 W | Art.-Nr. 8060 |




**OPTIONAL**
**FUNKDIMMER, BESTEHEND AUS FUNKEMPFÄNGER UND HANDSENDER** (Artikel 8212 und 8242)


Optional kann ein Funkdimmer ergänzt werden, sodass die Beleuchtung per Handsender gesteuert werden kann. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden. Bitte am Ende Ihrer Planung die Gesamtwattzahl ermitteln.






### 2-KANAL FUNKDIMMER


Bestehend aus Funkempfänger und Handsender mit Dimmfunktion. Für bis zu 2 Beleuchtungs-Sets.
Wichtig: Bitte je Trafo einen Funkdimmer bestellen.





2-Kanal Funkdimmer (max. 60,0 W) Art.-Nr. 8212

### 4-KANAL FUNKDIMMER

Bestehend aus Funkempfänger und Handsender mit Dimmfunktion. Für bis zu 4 Beleuchtungs-Sets.
Wichtig: Bitte je Trafo einen Funkdimmer bestellen.





4-Kanal Funkdimmer (max. 60,0 W) Art.-Nr. 8242




**Türen- / Klappenelemente**

| | |
|---|---|
| Höhenkürzung | Art.-Nr. **Z001** |
| Breitenkürzung | Art.-Nr. **Z002** |
| Tiefenkürzung | Art.-Nr. **Z003** |



**Türen- / Glastürenelemente**

| | |
|---|---|
| Höhenkürzung | Art.-Nr. **Z011** |
| Breitenkürzung | Art.-Nr. **Z012** |
| Tiefenkürzung | Art.-Nr. **Z013** |



**TV-Lowboarde / Sideboarde / Highboarde**

| | |
|---|---|
| Höhenkürzung | Art.-Nr. **Z007** |
| Breitenkürzung | Art.-Nr. **Z008** |
| Tiefenkürzung | Art.-Nr. **Z009** |

**Korpus zerlegbar** Art.-Nr. **Z069**

**Paneelregale und Wandborde sind nicht kürzbar. Weitere Sonderanfertigungen gerne auf Anfrage!**

## MARKENQUALITÄT HEISST FÜR UNS AUCH IMMER SERVICEQUALITÄT.

Unser Verkauf-Serviceteam bearbeitet Sonderanfertigungen jederzeit gerne auch auf Anfrage.
Sprechen Sie uns an.

**In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.**

Mo. — Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr | Sa. 10:00 bis 17:00 Uhr
(*Mo. — Fr. 8:00 bis 20:00 Uhr | Sa. 10:00 bis 18:00 Uhr)



**Dunja Sandbote**
05241 5044 **-155**



**Sabine Driesner**
05241 5044 **-124**



**Marcus Kleinhenrich**
05241 5044 **-174**



**Marion Hartke**
05241 5044 **-152**



**Sven Assmann**
05241 5044 **-159**



**Oliver Scheller**
05241 5044 **-154**



**Dirk Bluhm**
05241 5044 **-128**
0171 / 127 294 27 *



**Sascha Grieskamp**
05241 5044 **-171**



**Verena Reimann**
05241 5044 **-132**



**Birgit Isfort**
05241 5044 **-126**



**Natalie Frenz**
05241 5044 **-148**



**Muriel Linke**
05241 5044 **-158**

Anfragen per E-Mail bitte unter **info@woestmann.info**.

## NACHVOLLZIEHBARE STANDARDS.

Weitere Informationen zu unseren Gütezeichen und Herkunftsgewährzeichen sowie deren Anforderungen finden Sie auf Seite 3 unter „Programmtinformationen".