

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Wing V von Nowy Styl - Besucherstuhl Mainau Birch/ grün

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl GmbH, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Produktdatenblatt

WING-V 4L-CR SEAT-PLUS-H3730-CSE02 GB (LAMINAT)

Beschreibung:

Gestell: 4-Fuß
Bezugsart: SEAT PLUS: Sitz mit Vorlegepolster
Schale: Aus Schichtholz, gepolsterter Sitz
Armlehnen: Ohne
Gleiter: GB: für Teppichböden
Preisgruppe: 1
Material der Holzelemente: Laminatbeschichtet
Farbe der Metallelemente: Chrome CR, Z
Farbe der Holzelemente: H3730 Natural Hickory
Stoffgruppe: Era, Stofffarbe: CSE02


Ausführungsdetails:

Holzschale	Buchenschichtholz, laminiert
Gestell / Fußkreuz	chrom
Gesamthöhe	84,5 cm
Gesamtbreite	50 cm
Sitztiefe	48,5 cm
Sitzhöhe	45 cm
Produktgarantie	5 Jahre
Maximale Nutzungsdauer pro Tag:	8 Stunden
Maximales Nutzungsgewicht:	110 kg

Bezug: Era CSE



Laminatoberflächen:



Funktionen:



stapelbar
bis zu 4 Stück

NowyStyl



5 Jahre
Garantie




Vorschlagsfarben CSE 02 / H3730 Hickory

BESUCHERSTÜHLE

Model	Beschreibung	
	WING I Besucherstuhl mit 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen. Holzschale (1.007). Stahlgestell, pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black 9005 RAL (BL). Kunststoffgleiter (GB). Stapelbar bis zu 4 Stück.	
	WING I.10 Besucherstuhl mit 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen. Perforierte Holzschale (1.007). Stahlgestell, pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black 9005 RAL (BL). Kunststoffgleiter (GB). Stapelbar bis zu 4 Stück.	
	WING I.40 Besucherstuhl mit 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen. Perforierte Holzschale (1.007). Stahlgestell, pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black 9005 RAL (BL). Kunststoffgleiter (GB).	
	WING V Besucherstuhl mit 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen. Holzschale (1.007). Stahlgestell, pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black 9005 RAL (BL). Kunststoffgleiter (GB). Stapelbar bis zu 4 Stück.	
	WING V.40 Besucherstuhl mit 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen. Perforierte Holzschale (1.007). Stahlgestell, pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black 9005 RAL (BL). Kunststoffgleiter (GB).	

ZUSATZAUSSTATTUNG

Model	Beschreibung	
	UNIVERSELLES VERKETTUNGSSYSTEM Reihenabstandverstellung (450 – 510 mm) bei den Versionen WING mit 4-Fuß-Gestell. Mögliche Montage am Boden. Das Verkettungssystem ist in der Farbe Jet Black RAL 9005 (BL) pulverbeschichtet.	
	WING TRANSPORTWAGEN Wagen speziell zum Stapeln und Transport von 24 St. Wing-Stühlen (2 x 12 St. Stapel, Rücken an Rücken). Wagen pulverbeschichtet in der Farbe White Aluminium RAL 9006 (ALU) oder Jet Black RAL 9005 (BL).	
	UNIVERSELLER TRANSPORTWAGEN Wagen speziell zum Stapeln und Transport von Wing-Stühlen. Wagen pulverbeschichtet in der Farbe White Aluminium RAL 9006 (ALU) oder Jet Black RAL 9005 (BL).	

OPTIONEN – BESUCHERSTÜHLE

Optionen	Code						
		0	1	2	3	4	5
Sitz mit Vorlegepolster, Rückenlehne aus Holz	SEAT-PLUS						
Sitz und Rückenlehne mit Vorlegepolster (nicht erhältlich für WING I.10)	PLUS						
Feste Armlehnen mit (nicht nachrüstbar) (WING 4L)	ARM						
Holzfarbe gebeizt (Sitzchale oder Sitzchale und Holzarmauflagen)	xxxx*						
Sitzchale oder Sitzchale und Holzarmauflagen laminatbeschichtet	LAMINATE**						
Gestell verchromt	4L-CR						
Gestell pulverbeschichtet in der Farbe White Aluminium RAL 9006, Traffic White RAL 9016, Vermilion Red RAL 030 50 40, Ochre Yellow RAL 1024, Cashmere NCS S 2005-Y60R, Violet Blue RAL 5000, Olive Green RAL 6003	ALU/WT/VR/OY/NK/VB/OG						
Reihenverbinder unter dem Sitz (ausziehbar) (bei der Version WING ARM nicht erhältlich)	CLICK-J4						
Reihenverbinder im Gestell integriert (bei der Version WING ARM nicht erhältlich)	CLICK						
Gleiter mit Filz für Hartböden	GBF						
Gelenkgleiter mit Filz für Hartböden	GBPF						
Gelenkgleiter aus Teflon	GBPT						

*Geben Sie den Farbcode des Holzes an

** Bitte Farbcode der Laminatbeschichtung angeben

PREISGRUPPE:


0: Basic, Lars, Micro, Imitaon Leather
 1: Bondai, Era, Lucia, Oban, Oflum, Sempre/Sempre Melange
 2: Cura, Rivet, Valencia, Xtreme

3: Silvertex, Split leather (SP), Step/Step Melange
 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy
 5: Remix 3

BESUCHERSTÜHLE

Model	Beschreibung	Wood
	WING II Besucherstuhl mit 4-Fuß-Gestell, ohne Armlehnen. Holzschale (1.007). Stahlgestell pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black 9005 RAL (BL). Kunststoffgleiter (GB).	
	WING II.20 Besucherstuhl mit 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen. Perforierte Holzschale (1.007). Stahlgestell, pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black 9005 RAL (BL). Kunststoffgleiter (GB).	
	WING II.40 Besucherstuhl mit 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen. Perforierte Holzschale (1.007). Stahlgestell, pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black 9005 RAL (BL). Kunststoffgleiter (GB).	
	WING II.60 Besucherstuhl mit 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen. Perforierte Holzschale (1.007). Stahlgestell, pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black 9005 RAL (BL). Kunststoffgleiter (GB).	
	WING II W Besucherstuhl mit 4-Fuß-Gestell, mit integrierten Armlehnen und Holzarmauflagen (1.007). Stahlgestell, pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black 9005 RAL (BL). Kunststoffgleiter (GB).	
	WING II TR Besucherstuhl mit 4-Fuß-Gestell, mit integrierter Armlehne und Schreibtislar bei rechtshändiger Version. Holzschreibtislar (TR-1.007). Stahlgestell, pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black 9005 RAL (BL). Kunststoffgleiter (GB).	
	WING II CFS Besucherstuhl mit Kufengestell, ohne Armlehnen. Holzschale (1.007). Stahlgestell pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black 9005 RAL (BL). Kunststoffgleiter (GB).	
	WING II CFL Besucherstuhl mit Freischwingerstuhl (mit dem nach vorne offenen Rohrgestell) ohne Armlehnen. Holzschale (1.007). Stahlgestell pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black 9005 RAL (BL). Kunststoffgleiter (GB).	

ZUSATZAUSSTATTUNG

Model	Beschreibung	
	UNIVERSELLES VERKETTUNGSSYSTEM Reihenabstandverstellung (450 – 510 mm) bei den Versionen WING mit 4-Fuß-Gestell. Mögliche Montage am Boden. Das Verkettungssystem ist in der Farbe Jet Black RAL 9005 (BL) pulverbeschichtet.	
	WING TRANSPORTWAGEN Wagen speziell zum Stapeln und Transport von 24 St. Wing-Stühlen (2 x 12 St. Stapel, Rücken an Rücken). Wagen pulverbeschichtet in der Farbe White Aluminium RAL 9006 (ALU) oder Jet Black RAL 9005 (BL).	
	UNIVERSELLER TRANSPORTWAGEN Wagen speziell zum Stapeln und Transport von Wing-Stühlen. Wagen pulverbeschichtet in der Farbe White Aluminium RAL 9006 (ALU) oder Jet Black RAL 9005 (BL).	

OPTIONEN – BESUCHERSTÜHLE

Optionen	Code						
		0	1	2	3	4	5
Sitz mit Vorlegepolster, Rückenlehne aus Holz	SEAT-PLUS						
Sitz und Rückenlehne mit Vorlegepolster (nicht erhältlich für WING II.20, WING II.40)	PLUS						
Feste Armlehnen mit Holzarmauflagen (nicht nachrüstbar, nicht erhältlich für WING II CFS, WING II CFL, WING II W, WING II TR)	ARM						
Schreibtisch für rechtshändige Benutzer (erhältlich für die Version WING II TR) aus Buchenholz	TR-1.007						
Schreibtisch für linkshändige Benutzer (erhältlich für die Version WING II TR) aus Buchenholz in der Farbe gebeizt	TL-xx*						
Schreibtisch für rechtshändige Benutzer (erhältlich für die Version WING II TR) aus Buchenholz in der Farbe gebeizt	TR-xx*						
Holzfarbe gebeizt (Sitzschale oder Sitzschale und Holzarmauflagen)	xxxx*						
Sitzschale laminatbeschichtet	LAMINATE*						
Holzteile laminatbeschichtet (Sitzschale, Armauflagen, Schreibtisch)	LAMINATE*						
4-Fuß-Gestell verchromt (erhältlich für WING II 4L)	4L-CR						
4-Fuß-Gestell verchromt, mit integrierten Armlehnen und Schreibtisch (WING II TR)	4L-CR						
4-Fuß-Gestell verchromt, mit integrierten Armlehnen (WING II W)	4L-CR						
Kufengestell verchromt (erhältlich für WING II CFS)	CFS-CR						
Kufengestell verchromt (erhältlich für WING II CFL)	CFL-CR						
Gestell pulverbeschichtet in der Farbe White Aluminium RAL 9006, Traffic White RAL 9016, Vermilion Red RAL 030 50 40, Ochre Yellow RAL 1024, Cashmere NCS S 2005-Y60R, Violet Blue RAL 5000, Olive Green RAL 6003	ALU/WT/VR/OY/NK/VB/OG						
Reihenverbinder unter dem Sitz (ausziehbar) (erhältlich für WING II 4L und WING II W)	CLICK-J4						
Reihenverbinder im Gestell integriert (erhältlich für WING II 4L)	CLICK						
Gleiter mit Filz für Hartböden	GBF						
Gelenkgleiter mit Filz für Hartböden (nicht erhältlich für CFL,CFS)	GBPF						
Gelenkgleiter aus Teflon (nicht erhältlich für CFL,CFS)	GBPT						
Fräsungen und Gravuren							

*Geben Sie den Farbcode des Holzes an

** Bitte Farbcode der Laminatbeschichtung angeben

PREISGRUPPE:

0: Basic, Lars, Micro, Imitation Leather

1: Bondai, Era, Lucia, Oban, Ofium, Sempre/Sempre Melange

2: Cura, Rivet, Valencia, Xtreme

3: Silvertex, Split leather (SP), Step/Step Melange

4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

5: Remix 3