

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Bari von Musterring - Boxspringbett KT 26010 nougat

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

du
bist
zuhaus_



■ Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Musterring



Musterring

dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

**Unser Service**

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Servicetelefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungsservice hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.

**Unsere Nachhaltigkeit**

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.

**Unsere Qualität**

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das verbrieft wir mit dem Musterring Garantiezertifikat und einer Garantie von 5 Jahren.

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de


Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr

**Deine Individualität**

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

**Deine Möbelpflege**

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

**Musterring**

Programmbesonderheiten / Programminformationen

- 4 Kopfteilvarianten zur Auswahl.
- 3 Unterbauten zur Auswahl.
- 3 Matratzen zur Auswahl, stoffbezogen.
- 6 Fußvarianten in 2 verschiedenen Höhen zur Auswahl.
- 4 Topper zur Auswahl.
- 5 Bettbreiten und 2 Bettlängen zur Auswahl.
- Alle Bezüge und Kunstleder: Verwendung lt. Stoffmusteretikett.
- Das Zubehör/Dekoplaid auf der Abbildung sowie weitere Varianten sind gegen Aufpreis erhältlich.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebsspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Stoffe: [alle Bezugstoffe](#)
- **3001** Textil- und Microfaser Pflegeset

Programmübersicht

■ Matratzen	Seite 6
■ Federholzrahmen	Seite 7
■ Vorschläge	Seite 8
■ Boxspringsystem PB 120 x 200/220	Seite 9
■ Boxspringsystem PB 140 x 200/220	Seite 10
■ Boxspringsystem PB 160 x 200/220	Seite 11
■ Boxspringsystem PB 180 x 200/220	Seite 12
■ Boxspringsystem PB 200 x 200/220	Seite 13
■ Zubehör	Seiten 14 – 20

6 Fußvarianten

(Höhe ca. 10 cm oder 15 cm)



S01-10
S01-15
Bettsockel schwarz
(Standard)



A11/M01-10
A11/M01-15
Alufuß schwarz matt
(preisgleich)




A11/M12-10
A11/M12-15
Alufuß gebürstet
(preisgleich)



W016-10/H07
W016-15/H07
Holzfuß Wildeiche
(preisgleich)



W016-10/H01
W016-15/H01
Holzfuß schwarz
(preisgleich)



K08-10
K08-15
Schwebeoptik
(nicht möglich bei
Motor)
(preisgleich)

4 Kopfteilvarianten



25011
Höhe 119 cm
(Standard)



26010 Multimaß
Höhe 80 – 125 cm,
in 5 cm-Schritten
kürzbar
(preisgleich)



25012
Höhe 115 cm
(preisgleich)



25035
Höhe 116 cm
„nicht möglich mit
TFK mit Bettkasten“
(preisgleich)

Wichtige Hinweise:

- Kopfteil Rücken echt (gegen Aufpreis).
- Kopfteilvariante 26010 – Standardhöhe 125 cm!
Bitte bei Bestellungen genaue Höhe angeben! Sollte keine Angabe der Höhe erfolgen, bestätigen wir die Standardhöhe. Der Einzugschieber verschiebt sich nach unten.

Ca. Stellmaße in cm:

Für Liegefläche 180 x 200 cm, Unterbau ohne Kopfteil (Breite 184, Länge 202 cm).
Liegehöhe ca. 66 cm.

- Kopfteil 26010: B 194, H 125, T 13 cm (Höhe kürzbar bis 80 cm)
- Kopfteil 25011: B 193, H 119, T 16 cm
- Kopfteil 25012: B 202, H 115, T 21 cm
- Kopfteil 25035: B 196, H 116, T 26 cm

Lieferbare Bettgrößen (B x T):


- 120 x 200/220 cm, 140 x 200/220 cm, 160 x 200/220 cm, 180 x 200/220 cm und 200 x 200/220 cm.

Vorschlag

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
	Vorschlag 1	Stoffgruppe 3
	bestehend aus: Polsterbettssystem BB 180/200 ■ Liegefläche 180 x 200 cm ■ Rücken unecht bezogen ■ inkl. Kopfteil 25011, 26010, 25012 oder 25035 ■ inkl. Alufuß schwarz matt (A11/M01-10) ■ inkl. Matratzen 7-Zonen-Taschenfederkern, MS358, H2 + H3, Matratzenbezug Drell Gegen Aufpreis: Stoff Puente, Farbe beige (PG 5): 1 x Plaid für Liegefläche 180 x 200 cm 2 x Kissen, ca. 70 x 45 cm 1 x Kissen, ca. 45 x 45 cm	


Unterbauten

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



Taschenfederkern 25 klassisch

- Taschenfederkern für eine erhöhte Punktelastizität und bessere Einsinktiefe der Obermatratze.
- Flexible Taschenfedern sorgen für eine optimale Stützung und bessere Anpassungsfähigkeit.
- Hochwertiger und stabiler Massivholzrahmen.
- Besseres Schlafklima durch CLIMABOX.
- Unterbau serienmäßig mit antirutsch-Einsatz ausgerüstet.
- Bettbreite 140 wird mit einem Unterbau geliefert - 2 Unterbauten (gegen Aufpreis).
- Nur Fußhöhe 10 cm und 15 cm möglich.
- Höhe inkl. 10 cm Fuß: ca. 35 cm.



Taschenfederkern 25 klassisch mit Bettkasten

- Praktischer Stauraum durch Bettkasten mit gelochter Bodenplatte und Gasdruckfeder.
- **Nur ohne Füße bestellbar!**
- Bettkasten bei Bettbreite 200/180/160 möglich.
- Nicht möglich in Kombination mit KT25035.
- Höhe inkl. Kunststoffgleiter und Bettkasten ca. 36,5 cm.

(gegen Aufpreis)



Taschenfederkern 25 klassisch mit Motor

- Hochwertige und stabile Multifunktionsplatte mit Motor und Kabelfernbedienung in einem stabilen Massivholzrahmen.
- Kopf- und Fußteil separat verstellbar.
- Bettbreite 140 nur mit einem Unterbau.
- Ab Bettbreite 160 nur mit geteilten Toppert/Matratzenbezug möglich.
- Nicht in Verbindung mit Härtegrad 5.
- Inkl. Metallbügel schwarz als zusätzlicher Matratzenhalter bei motorischer Funktion.
- Nur Fußhöhe 10 cm und 15 cm möglich.
- Höhe inkl. 10 cm Fuß: ca. 36 cm.

(gegen Aufpreis)

Wichtige Hinweise:

- Unterbau nicht komplett zerlegbar.
- Bettbreite 140 wird mit einem Unterbau geliefert – 2 Unterbauten (gegen Aufpreis).
- Taschenfederkern mit Bettkasten nicht in Kombination mit KT25035 möglich.
- Schwebeoptik K 08 nicht mit Motor möglich.
- Metallbügel schwarz als zusätzlicher Matratzenhalter bei motorischer Funktion inklusive.

Matratzen

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



MS 238

- 5-Zonen-Taschenfederkern
- Punktelastischer Liegekomfort
- Eine zusätzliche Schaumabdeckung sorgt für ein angenehmes Liegegefühl.
- Bezug ist durch Reißverschluss abnehmbar.
- Ober- und Unterseite mit rutschhemmenden Drell verarbeitet
- Nur mit optionalen Toppertenn verwendbar.
- Inklusive Matratzenkerne im Härtegrad H2 (Standard) oder H3 (preisgleich).


Höhe ca. 18 cm (**Standard**)



MS 358

- 7-Zonen-Taschenfederkern
- Punktelastischer Liegekomfort
- Eine zusätzliche Comfort-Schaumabdeckung sorgt für ein angenehmes Liegegefühl.
- Bezug ist durch Reißverschluss abnehmbar.
- Ober- und Unterseite mit rutschhemmenden Drell verarbeitet
- Nur mit optionalen Toppertenn verwendbar.
- Inklusive Matratzenkerne im Härtegrad H2 (Standard), in H3 (preisgleich) oder H4 (gegen Aufpreis).

Höhe ca. 21 cm (**gegen Aufpreis**)



MS 428

- 1000-Federn-Tonnentaschenfederkern
- Hervorragende Punktelastizität durch kleine sensible Microfedern, die einzeln in Taschen eingenäht sind.
- Optimale Körperanpassungsfähigkeit
- Bezug ist durch Reißverschluss abnehmbar.
- Ober- und Unterseite mit rutschhemmenden Drell verarbeitet
- Nur mit optionalen Toppertenn verwendbar.
- Stabilisierender Liegekomfort durch Härtegrad H2 (Standard), H3 (preisgleich), H4 (gegen Aufpreis) und H5 (gegen Aufpreis)

Höhe ca. 23 cm (**gegen Aufpreis**)

Wichtige Hinweise:

- Die Matratzenbezüge können im Ganzen (Standard) oder geteilt bestellt werden.
- Sollte bei der Bestellung keine Angabe vorliegen, wird der Matratzenbezug standardmäßig im Ganzen geliefert.
- Matratze in Härtegrad H5 ist nicht mit mot. Unterbau kombinierbar.
- Bei mot. Unterbau wird der Matratzenbezug standardmäßig geteilt geliefert.
- Alle Bezüge durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar und waschbar gem. Etikett.
- Eine Kombination unterschiedlicher Obermatratzen (außer Härtegrade) ist nicht möglich.

Topper

(im Ganzen oder geteilt möglich)

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



T908KA / Kaltschaum

- Der Bezug ist bei 40 Grad waschbar und daher für Allergiker geeignet, nicht für den Trockner geeignet.
- Der Kaltschaum bietet eine optimale Körperunterstützung.
- Liegekomfort: soft bis kompakt.
- **Ideal für Kunden, die einen klassischen Komfort suchen.**

Höhe ca. 8 cm (**Standard**)



T908GA / Gel

- Der Bezug ist bei 40 Grad waschbar und daher für Allergiker geeignet, nicht für den Trockner geeignet.
- Charakteristisch für den Gelschaum ist sein schwebendes Liegegefühl, seine Offenporigkeit und seine hohe Atmungsaktivität.
- Liegekomfort: soft.
- **Ideal für Kunden, die nachts eher zur Hitzebildung neigen.**

Höhe ca. 8 cm (**gegen Aufpreis**)



T913KA / Kaltschaum

- Der Bezug ist bei 40 Grad waschbar und daher für Allergiker geeignet, nicht für den Trockner geeignet.
- Der Kaltschaum bietet eine optimale Körperunterstützung.
- Liegekomfort: soft bis kompakt.
- **Ideal für Kunden, die einen klassischen Komfort suchen.**

Höhe ca. 13 cm (**gegen Aufpreis**)



T913GA / Gel


- Der Bezug ist bei 40 Grad waschbar und daher für Allergiker geeignet, nicht für den Trockner geeignet.
- Charakteristisch für den Gelschaum ist sein schwebendes Liegegefühl, seine Offenporigkeit und seine hohe Atmungsaktivität.
- Liegekomfort: soft.
- **Ideal für Kunden, die nachts eher zur Hitzebildung neigen.**

Höhe ca. 13 cm (**gegen Aufpreis**)


Wichtige Hinweise:

- Die Topperbezüge können im Ganzen (Standard) oder geteilt geliefert werden.
- Topper immer geteilt bei Unterbau Motor.


Boxspringsystem BX 120/200

Beschreibung	PG 01	PG 02	PG 03	PG 04	PG 05	PG 06	PG 07	PG 08	Drell
 ■ Liegefläche 120 x 200 cm ■ 4 Kopfteilvarianten zur Auswahl. ■ 3 Unterbauten zur Auswahl. ■ 3 Matratzen zur Auswahl, stoffbezogen. ■ 5 Fußvarianten in 2 verschiedenen Höhen zur Auswahl. ■ 4 Topper zur Auswahl. ■ 5 Bettbreiten und 2 Bettlängen zur Auswahl. Unterbaufunktionen (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo) ■ Bettkasten mit Queröffnung mit Gasdruck links und rechts ■ Motor Kopfteil Rückseite echt bezogen ■ Rückenseite echt bezogen Matratzen (Preise je Matratzenkern – ab Bettbreite 160 cm 2 Kerne) ■ ohne Matratze (komplettes Bett) ■ MS 358 (7 Zonen TFK) – MS 358 – Härtegrad H4 ■ MS 428 (7 Zonen 1000 Federn TFK) – MS 428 – Härtegrad H4 – MS 428 – Härtegrad H5 Topper ■ T908 Gelschaum durchgehend ■ T913 Gelschaum durchgehend ■ T913 Kaltschaum durchgehend									


Boxspringsystem BX 120/220

 ■ Liegefläche 120 x 220 cm ■ 4 Kopfteilvarianten zur Auswahl. ■ 3 Unterbauten zur Auswahl. ■ 3 Matratzen zur Auswahl, stoffbezogen. ■ 5 Fußvarianten in 2 verschiedenen Höhen zur Auswahl. ■ 4 Topper zur Auswahl. ■ 5 Bettbreiten und 2 Bettlängen zur Auswahl. Unterbaufunktionen (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo) ■ Bettkasten mit Queröffnung mit Gasdruck links und rechts ■ Motor Kopfteil Rückseite echt bezogen ■ Rückenseite echt bezogen Matratzen (Preise je Matratzenkern – ab Bettbreite 160 cm 2 Kerne) ■ ohne Matratze (komplettes Bett) ■ MS 358 (7 Zonen TFK) – MS 358 – Härtegrad H4 ■ MS 428 (7 Zonen 1000 Federn TFK) – MS 428 – Härtegrad H4 – MS 428 – Härtegrad H5 Topper ■ T908 Gelschaum durchgehend ■ T913 Gelschaum durchgehend ■ T913 Kaltschaum durchgehend									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Boxspringsystem BX 140/200

Beschreibung	PG 01	PG 02	PG 03	PG 04	PG 05	PG 06	PG 07	PG 08	Drell
 ■ Liegefläche 140 x 200 cm ■ 4 Kopfteilvarianten zur Auswahl. ■ 3 Unterbauten zur Auswahl. ■ 3 Matratzen zur Auswahl, stoffbezogen. ■ 5 Fußvarianten in 2 verschiedenen Höhen zur Auswahl. ■ 4 Topper zur Auswahl. ■ 5 Bettbreiten und 2 Bettlängen zur Auswahl. Unterbaufunktionen (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo) ■ Bettkasten mit Queröffnung mit Gasdruck links und rechts ■ Motor Unterbauteilung ■ 2 Unterbauten bei 140 cm Bettbreite Kopfteil Rückseite echt bezogen ■ Rückenseite echt bezogen Matratzen (Preise je Matratzenkern – ab Bettbreite 160 cm 2 Kerne) ■ ohne Matratze (komplettes Bett) ■ MS 358 (7 Zonen TFK) – MS 358 – Härtegrad H4 ■ MS 428 (7 Zonen 1000 Federn TFK) – MS 428 – Härtegrad H4 – MS 428 – Härtegrad H5 Topper ■ T908 Gelschaum durchgehend ■ T913 Gelschaum durchgehend ■ T913 Kaltschaum durchgehend									


Boxspringsystem BX 140/220

 ■ Liegefläche 140 x 220 cm ■ 4 Kopfteilvarianten zur Auswahl. ■ 3 Unterbauten zur Auswahl. ■ 3 Matratzen zur Auswahl, stoffbezogen. ■ 5 Fußvarianten in 2 verschiedenen Höhen zur Auswahl. ■ 4 Topper zur Auswahl. ■ 5 Bettbreiten und 2 Bettlängen zur Auswahl. Unterbaufunktionen (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo) ■ Bettkasten mit Queröffnung mit Gasdruck links und rechts ■ Motor Unterbauteilung ■ 2 Unterbauten bei 140 cm Bettbreite Kopfteil Rückseite echt bezogen ■ Rückenseite echt bezogen Matratzen (Preise je Matratzenkern – ab Bettbreite 160 cm 2 Kerne) ■ ohne Matratze (komplettes Bett) ■ MS 358 (7 Zonen TFK) – MS 358 – Härtegrad H4 ■ MS 428 (7 Zonen 1000 Federn TFK) – MS 428 – Härtegrad H4 – MS 428 – Härtegrad H5 Topper ■ T908 Gelschaum durchgehend ■ T913 Gelschaum durchgehend ■ T913 Kaltschaum durchgehend									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Boxspringsystem BX 160/200

Beschreibung	PG 01	PG 02	PG 03	PG 04	PG 05	PG 06	PG 07	PG 08	Drell
 ■ Liegefläche 160 x 200 cm ■ 4 Kopfteilvarianten zur Auswahl. ■ 3 Unterbauten zur Auswahl. ■ 3 Matratzen zur Auswahl, stoffbezogen. ■ 5 Fußvarianten in 2 verschiedenen Höhen zur Auswahl. ■ 4 Topper zur Auswahl. ■ 5 Bettbreiten und 2 Bettlängen zur Auswahl. Unterbaufunktionen (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo) ■ Bettkasten mit Queröffnung mit Gasdruck links und rechts ■ Motor Kopfteil Rückseite echt bezogen ■ Rückenseite echt bezogen Matratzen (Preise je Matratzenkern – ab Bettbreite 160 cm 2 Kerne) ■ ohne Matratze (komplettes Bett) ■ MS 358 (7 Zonen TFK) – MS 358 – Härtegrad H4 ■ MS 428 (7 Zonen 1000 Federn TFK) – MS 428 – Härtegrad H4 – MS 428 – Härtegrad H5 Topper ■ T908 Gelschaum geteilt ■ T908 Gelschaum durchgehend ■ T913 Gelschaum geteilt ■ T913 Gelschaum durchgehend ■ T913 Kaltschaum geteilt ■ T913 Kaltschaum durchgehend									


Boxspringsystem BX 160/220

 ■ Liegefläche 160 x 220 cm ■ 4 Kopfteilvarianten zur Auswahl. ■ 3 Unterbauten zur Auswahl. ■ 3 Matratzen zur Auswahl, stoffbezogen. ■ 5 Fußvarianten in 2 verschiedenen Höhen zur Auswahl. ■ 4 Topper zur Auswahl. ■ 5 Bettbreiten und 2 Bettlängen zur Auswahl. Unterbaufunktionen (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo) ■ Bettkasten mit Queröffnung mit Gasdruck links und rechts ■ Motor Kopfteil Rückseite echt bezogen ■ Rückenseite echt bezogen Matratzen (Preise je Matratzenkern – ab Bettbreite 160 cm 2 Kerne) ■ ohne Matratze (komplettes Bett) ■ MS 358 (7 Zonen TFK) – MS 358 – Härtegrad H4 ■ MS 428 (7 Zonen 1000 Federn TFK) – MS 428 – Härtegrad H4 – MS 428 – Härtegrad H5 Topper ■ T908 Gelschaum geteilt ■ T908 Gelschaum durchgehend ■ T913 Gelschaum geteilt ■ T913 Gelschaum durchgehend ■ T913 Kaltschaum geteilt ■ T913 Kaltschaum durchgehend									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Boxspringsystem BX 180/200

Beschreibung	PG 01	PG 02	PG 03	PG 04	PG 05	PG 06	PG 07	PG 08	Drell
 ■ Liegefläche 180 x 200 cm ■ 4 Kopfteilvarianten zur Auswahl. ■ 3 Unterbauten zur Auswahl. ■ 3 Matratzen zur Auswahl, stoffbezogen. ■ 5 Fußvarianten in 2 verschiedenen Höhen zur Auswahl. ■ 4 Topper zur Auswahl. ■ 5 Bettbreiten und 2 Bettlängen zur Auswahl. Unterbaufunktionen (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo) ■ Bettkasten mit Queröffnung mit Gasdruck links und rechts ■ Motor Kopfteil Rückseite echt bezogen ■ Rückenseite echt bezogen Matratzen (Preise je Matratzenkern – ab Bettbreite 160 cm 2 Kerne) ■ ohne Matratze (komplettes Bett) ■ MS 358 (7 Zonen TFK) – MS 358 – Härtegrad H4 ■ MS 428 (7 Zonen 1000 Federn TFK) – MS 428 – Härtegrad H4 – MS 428 – Härtegrad H5 Topper ■ T908 Gelschaum geteilt ■ T908 Gelschaum durchgehend ■ T913 Gelschaum geteilt ■ T913 Gelschaum durchgehend ■ T913 Kaltschaum geteilt ■ T913 Kaltschaum durchgehend									


Boxspringsystem BX 180/220

 ■ Liegefläche 180 x 220 cm ■ 4 Kopfteilvarianten zur Auswahl. ■ 3 Unterbauten zur Auswahl. ■ 3 Matratzen zur Auswahl, stoffbezogen. ■ 5 Fußvarianten in 2 verschiedenen Höhen zur Auswahl. ■ 4 Topper zur Auswahl. ■ 5 Bettbreiten und 2 Bettlängen zur Auswahl. Unterbaufunktionen (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo) ■ Bettkasten mit Queröffnung mit Gasdruck links und rechts ■ Motor Kopfteil Rückseite echt bezogen ■ Rückenseite echt bezogen Matratzen (Preise je Matratzenkern – ab Bettbreite 160 cm 2 Kerne) ■ ohne Matratze (komplettes Bett) ■ MS 358 (7 Zonen TFK) – MS 358 – Härtegrad H4 ■ MS 428 (7 Zonen 1000 Federn TFK) – MS 428 – Härtegrad H4 – MS 428 – Härtegrad H5 Topper ■ T908 Gelschaum geteilt ■ T908 Gelschaum durchgehend ■ T913 Gelschaum geteilt ■ T913 Gelschaum durchgehend ■ T913 Kaltschaum geteilt ■ T913 Kaltschaum durchgehend									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Boxspringsystem BX 200/200

Beschreibung	PG 01	PG 02	PG 03	PG 04	PG 05	PG 06	PG 07	PG 08	Drell
 ■ Liegefläche 200 x 200 cm ■ 4 Kopfteilvarianten zur Auswahl. ■ 3 Unterbauten zur Auswahl. ■ 3 Matratzen zur Auswahl, stoffbezogen. ■ 5 Fußvarianten in 2 verschiedenen Höhen zur Auswahl. ■ 4 Topper zur Auswahl. ■ 5 Bettbreiten und 2 Bettlängen zur Auswahl. Unterbaufunktionen (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo) ■ Bettkasten mit Queröffnung mit Gasdruck links und rechts ■ Motor Kopfteil Rückseite echt bezogen ■ Rückenseite echt bezogen Matratzen (Preise je Matratzenkern – ab Bettbreite 160 cm 2 Kerne) ■ ohne Matratze (komplettes Bett) ■ MS 358 (7 Zonen TFK) – MS 358 – Härtegrad H4 ■ MS 428 (7 Zonen 1000 Federn TFK) – MS 428 – Härtegrad H4 – MS 428 – Härtegrad H5 Topper ■ T908 Gelschaum geteilt ■ T908 Gelschaum durchgehend ■ T913 Gelschaum geteilt ■ T913 Gelschaum durchgehend ■ T913 Kaltschaum geteilt ■ T913 Kaltschaum durchgehend									


Boxspringsystem BX 200/220

 ■ Liegefläche 200 x 220 cm ■ 4 Kopfteilvarianten zur Auswahl. ■ 3 Unterbauten zur Auswahl. ■ 3 Matratzen zur Auswahl, stoffbezogen. ■ 5 Fußvarianten in 2 verschiedenen Höhen zur Auswahl. ■ 4 Topper zur Auswahl. ■ 5 Bettbreiten und 2 Bettlängen zur Auswahl. Unterbaufunktionen (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo) ■ Bettkasten mit Queröffnung mit Gasdruck links und rechts ■ Motor Kopfteil Rückseite echt bezogen ■ Rückenseite echt bezogen Matratzen (Preise je Matratzenkern – ab Bettbreite 160 cm 2 Kerne) ■ ohne Matratze (komplettes Bett) ■ MS 358 (7 Zonen TFK) – MS 358 – Härtegrad H4 ■ MS 428 (7 Zonen 1000 Federn TFK) – MS 428 – Härtegrad H4 – MS 428 – Härtegrad H5 Topper ■ T908 Gelschaum geteilt ■ T908 Gelschaum durchgehend ■ T913 Gelschaum geteilt ■ T913 Gelschaum durchgehend ■ T913 Kaltschaum geteilt ■ T913 Kaltschaum durchgehend									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zubehör

Best.-Nr / Beschreibung / Maße		PG 01	PG 02	PG 03	PG 04	PG 05	PG 06	PG 07	PG 08
 Hockerbank oval ■ fest verpolstert ■ lieferbare Ausführungen: – Keder im Hauptstoff (Standardausführung) – Nahtbild Kreuzstich, Ton in Ton (preisgleich wählbar) – Kappnaht, Ton in Ton (preisgleich wählbar) – Keder im Absatzstoff (gegen Aufpreis) ■ Fußauswahl in 10 cm, 15 cm, 16 cm oder 18 cm Höhe B 157, H 39/44/45/47, T 53 cm									
 W008-18/M01 W008-16/M01 Metallfuß schwarz	 W008-18/M03 W008-16/M03 Metallfuß chromfarbig	 W010-18/M01 W010-16/M01 Metallfuß schwarz	 W010-18/M03 W010-16/M03 Metallfuß chromfarbig	Sollte keine Angabe der Füße erfolgen, bestätigen wir die Füße wie beim Bett! Gegen Aufpreis: Absatzkeder					
 A11-18/M01-10 A11-16/M01-15 Alufuß schwarz matt	 A11-18/M12-10 A11-16/M12-15 Alufuß gebürstet								
 Hockerbank rechteckig ■ fest verpolstert ■ lieferbare Ausführungen: – Nahtbild Kreuzstich, Ton in Ton (Standardausführung) – Kappnaht, Ton in Ton (preisgleich wählbar) – Keder im Hauptstoff (preisgleich wählbar) – Keder im Absatzstoff (gegen Aufpreis) ■ Fußauswahl in 10 cm, 15 cm, 16 cm oder 18 cm Höhe B 157, H 39/44/45/47, T 53 cm									
 W008-18/M01 W008-16/M01 Metallfuß schwarz	 W008-18/M03 W008-16/M03 Metallfuß chromfarbig	 W010-18/M01 W010-16/M01 Metallfuß schwarz	 W010-18/M03 W010-16/M03 Metallfuß chromfarbig	Sollte keine Angabe der Füße erfolgen, bestätigen wir die Füße wie beim Bett! Gegen Aufpreis: Absatzkeder					
 W016-18/H07 W016-16/H07 Massivholzfuß Wildeiche	 A11-18/M01-10 A11-16/M01-15 Alufuß schwarz matt	 A11-18/M12-10 A11-16/M12-15 Alufuß gebürstet							

Zubehör

Best.-Nr / Beschreibung / Maße	PG 01	PG 02	PG 03	PG 04	PG 05	PG 06	PG 07	PG 08
 Typ 100 Plaid Klassik ■ Empfohlen für moderne Polster- oder Boxspringbetten. ■ Es handelt sich hierbei um ein reines Deko-Plaid, die Liegefläche kann damit nicht abgedeckt werden. ■ Gestept mit FCKW-freiem Thermovlies. ■ Schonreinigung möglich. ■ Kanten mit Einfassband paspeliert. Liegefläche 120 x 200 cm Außenmaß 166 x 130 cm Liegefläche 120 x 220 cm Außenmaß 166 x 130 cm Liegefläche 140 x 200 cm Außenmaß 186 x 130 cm Liegefläche 140 x 220 cm Außenmaß 186 x 130 cm Liegefläche 160 x 200 cm Außenmaß 206 x 130 cm Liegefläche 160 x 220 cm Außenmaß 206 x 130 cm Liegefläche 180 x 200 cm Außenmaß 226 x 130 cm Liegefläche 180 x 220 cm Außenmaß 226 x 130 cm Liegefläche 200 x 200 cm Außenmaß 246 x 130 cm Liegefläche 200 x 220 cm Außenmaß 246 x 130 cm								
 Typ 201 Tagesdecke ■ Empfohlen für Betten mit Liegehöhe 60 – 64 cm. ■ Gestept im Karomuster mit FCKW-freiem Thermovlies ■ Schonreinigung möglich. Liegefläche 120 x 200 cm Außenmaß 236 x 261 cm Liegefläche 120 x 220 cm Außenmaß 236 x 281 cm Liegefläche 140 x 200 cm Außenmaß 256 x 261 cm Liegefläche 140 x 220 cm Außenmaß 256 x 281 cm Liegefläche 160 x 200 cm Außenmaß 276 x 261 cm Liegefläche 160 x 220 cm Außenmaß 276 x 281 cm Liegefläche 180 x 200 cm Außenmaß 296 x 261 cm Liegefläche 180 x 220 cm Außenmaß 296 x 281 cm Liegefläche 200 x 200 cm Außenmaß 316 x 261 cm Liegefläche 200 x 220 cm Außenmaß 316 x 281 cm								

Zubehör

Best.-Nr / Beschreibung / Maße	PG 01	PG 02	PG 03	PG 04	PG 05	PG 06	PG 07	PG 08
 Volanthöhe 23 cm Typ 204 Tagesdecke ■ Empfohlen für Betten mit Liegehöhe 50 – 55 cm ■ Gestept im Karomuster mit FCKW-freiem Thermovlies ■ Schonreinigung möglich. Liegefläche 120 x 200 cm Außenmaß 169 x 226 cm Liegefläche 120 x 220 cm Außenmaß 169 x 246 cm Liegefläche 140 x 200 cm Außenmaß 189 x 226 cm Liegefläche 140 x 220 cm Außenmaß 189 x 246 cm Liegefläche 160 x 200 cm Außenmaß 209 x 226 cm Liegefläche 160 x 220 cm Außenmaß 209 x 246 cm Liegefläche 180 x 200 cm Außenmaß 229 x 226 cm Liegefläche 180 x 220 cm Außenmaß 229 x 246 cm Liegefläche 200 x 200 cm Außenmaß 249 x 226 cm Liegefläche 200 x 220 cm Außenmaß 249 x 246 cm								



Zubehör

Best.-Nr / Beschreibung / Maße		PG 01	PG 02	PG 03	PG 04	PG 05	PG 06	PG 07	PG 08
	45 x 45 Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung, 45 x 45 cm								
	55 x 55 Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung, 55 x 55 cm								
	70 x 45 Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung, 70 x 45 cm								
	66 x 52 Rückenkissen mit Rolle, 66 x 52 cm								

Zubehör

Best.-Nr / Beschreibung / Maße	PG 01	PG 02	PG 03	PG 04	PG 05	PG 06	PG 07	PG 08
 Konsole Tonne 38 ■ stoffbezogener Holzkorpus ■ mit Glasablage ■ auf Kunststoffgleitern (ca. 1,5 cm) ■ lieferbare Ausführungen: – Kappnaht, Ton in Ton (Standardausführung) – Nahtbild Kreuzstich, Ton in Ton (preisgleich wählbar) – Keder im Hauptstoff (preisgleich wählbar) – Keder im Absatzstoff (gegen Aufpreis) B 48, H 48, T 48 cm								
 Konsole Würfel 39 ■ stoffbezogener Holzkorpus ■ mit Glasablage ■ auf Kunststoffgleitern (ca. 1,5 cm) ■ lieferbare Ausführungen: – Kappnaht, Ton in Ton (Standardausführung) – Nahtbild Kreuzstich, Ton in Ton (preisgleich wählbar) – Keder im Hauptstoff (preisgleich wählbar) – Keder im Absatzstoff (gegen Aufpreis) B 48, H 48, T 48 cm								
 Konsole Tonne 40 ■ stoffbezogener Holzkorpus ■ 2-farbig lieferbar ■ mit Glasablage ■ auf Kunststoffgleitern (ca. 1,5 cm) B 48, H 48, T 48 cm								
 Konsole Würfel 41 ■ stoffbezogener Holzkorpus ■ 2-farbig lieferbar ■ mit Glasablage ■ auf Kunststoffgleitern (ca. 1,5 cm) B 48, H 48, T 48 cm								
 Konsole 42 3-Schub ■ stoffbezogener Holzkorpus ■ 3 Schubladen, Metallauszugsschiene ■ Formatgriffe messing- oder chromfarbig (bitte bei Bestellung mit angeben) ■ mit Glasablage ■ auf Kunststoffgleitern (ca. 1,5 cm) B 48, H 50, T 43 cm								

Zubehör

	Best.-Nr / Beschreibung / Maße	PG 01	PG 02	PG 03	PG 04	PG 05	PG 06	PG 07	PG 08
	Konsole 43 4-Schub ■ stoffbezogener Holzkorpus ■ 4 Schubladen, Metallauszugsschiene ■ Formatgriffe messing- oder chromfarbig (bitte bei Bestellung mit angeben) ■ mit Glasablage ■ auf Kunststoffgleitern (ca. 1,5 cm) B 48, H 60, T 43 cm								
	Konsole 46 2-Schub ■ stoffbezogener Holzkorpus ■ 2 Schubladen mit Inneneinlage in der oberen Schublade ■ Metallauszugsschiene ■ Formatgriffe messing- oder chromfarbig (bitte bei Bestellung mit angeben) ■ mit Glasablage ■ auf Kunststoffgleitern (ca. 1,5 cm) B 48, H 60, T 43 cm								
	Konsole 47 4-Schub ■ stoffbezogener Holzkorpus ■ 4 Schubladen ■ Formatgriffe chromfarbig ■ mit Glasablage ■ auf Kunststoffgleitern (ca. 1,5 cm) B 50, H 60, T 43 cm								
	Konsole 49 4-Schub ■ stoffbezogener Holzkorpus ■ 4 Schubladen mit Edelstahlgriffen ■ mit alu gefärbter Glasauflage ■ auf Kunststoffgleitern (ca. 1,5 cm) ■ mit Selbsteinzug B 47, H 62, T 40 cm								
	Konsole 64 4-Schub ■ stoffbezogener Holzkorpus ■ 4 Schubladen mit schwarzen Metallgriffen ■ mit alu gefärbter Glasauflage ■ auf Kunststoffgleitern (ca. 1,5 cm) ■ mit Selbsteinzug B 47, H 62, T 40 cm								

Zubehör

Best.-Nr / Beschreibung / Maße	PG 01	PG 02	PG 03	PG 04	PG 05	PG 06	PG 07	PG 08
 Konsole 67 3-Schub ■ neues Design ■ stoffbezogener Holzkorpus ■ 3 Schubladen mit schwarzen Metallgriffen ■ mit alu gefärbter Glasauflage ■ auf Kunststoffgleitern (ca. 1,5 cm) ■ mit Selbsteinzug B 47, H 49, T 40 cm								
 Konsole Tonne 85138 ■ stoffbezogener Holzkorpus ■ mit schwarzer Ablageplatte mit integriertem Induktionsladefeld ■ auf Kunststoffgleitern (ca. 1,5 cm) B 48, H 50, T 48 cm								
Konsole Würfel 85139 ■ stoffbezogener Holzkorpus ■ mit schwarzer Ablageplatte mit integriertem Induktionsladefeld ■ auf Kunststoffgleitern (ca. 1,5 cm) B 48, H 50, T 48 cm								



Musterring

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring