

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Comfort-V von Disselkamp - Single-Schlafzimmer Wildeiche - taupe

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



COMFORT-V

Typenliste

furn plan



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Gilt seit:
05.07.2011

COMFORT-V

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss.
Die Schubkastenzargen sind weiss.
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
Schrantüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstopfung.
Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.
Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Türen.
Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.
Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)

Garantieerklärung seit 27.09.2026:

Der Hersteller, C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH,[Dieselstr. 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland], gewährt 5 Jahre Garantie auf Material-/Oberflächenbeschaffenheit, Funktion und Verarbeitung – unabhängig von der gesetzlichen 2-jährigen Gewährleistung, die davon nicht berührt wird. Gilt nur für Neuware, Erstkäufer und private Nutzung (nicht gewerblich).
Geltungsbereich: EU. Geltendmachung mit Kaufbeleg beim Händler.
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.
Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 100 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:


Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).
Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.
Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.
Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.
Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

COMFORT-V

Modell Ausführungsnummern

Korpus-ausführung	Absetz-ausführung	Schrank innen	Preis-gruppe	Ausf.-Nr.:	
Kernbuche	Kernbuche	Lack Weiss	PG 1	9609 (960.09.09)	Mit GRAU gekennzeichnete Flächen sind in Absetzausführung. 
Kernbuche	Lack Weiss		PG 1	9659 (960.02.09)	
Kernbuche	Lack Sand		PG 1	9619 (960.01.09)	
Kernbuche	Lack Taupe		PG 1	9639 (960.23.09)	
Wildeiche	Wildeiche		PG 2	9606 (960.06.06)	
Wildeiche	Lack Weiss		PG 2	9656 (960.02.06)	
Wildeiche	Lack Sand		PG 2	9616 (960.01.06)	
Wildeiche	Lack Taupe		PG 2	9636 (960.23.06)	
Lack Weiss	Lack Weiss		PG 2	9602 (960.02.02)	
Lack Weiss	Lack Sand		PG 2	9612 (960.01.02)	
Lack Weiss	Lack Taupe		PG 2	9632 (960.23.02)	
Lack Weiss	Kernbuche		PG 2	9642 (960.09.02)	
Lack Weiss	Wildeiche		PG 2	9662 (960.04.02)	

Beispiele Bettanlagen:



Bettanlage mit Stollenkopfteil



Twin Bettanlage mit Rahmenkopfteil



Bettanlage mit Polsterkopfteil Linero, in Stoff Senta Grau



Bettanlage mit Polsterkopfteil Bogen, in Stoff Senta Beige



Bettanlage mit Bogenkopfteil

COMFORT-V

Farb- und Furnierausführungen für

Korpus, Bett, Paneelaufsatz, Regal, Kranzleiste, Passepartout



Kernbuche



Wildeiche



Lack
Weiss

Korpus innen:



Lack
Weiss

Front



Kernbuche



Wildeiche



Lack
Weiss



Lack
Sand



Lack
Taupe

Bauchbinde in der Tür, furniert



Kernbuche



Wildeiche



Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polster Bogen



Polster Linero




in Kunstleder


Weiss Standard



Elephant



Sand



in Stoff Senta

Beige



Grau



Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

COMFORT-V										
Griffausführungen Schrank u. zugehörige Griffe für Kommoden/Konsolen:										
Drehtürenschränke							Kommoden / Konsolen			
	Farbe	Nummer	Kürzel	Länge in mm	Tiefe in mm	Bohr- abstand in mm		Griff- Nr.	Kürzel	Länge in mm
Griffe für Drehtüren Front Schlicht und 60er Profil Außentüren.										
	nickelfarbig (Standard)	90947	23N (alt:N1)	227	30	192		90947	23N (alt:N1)	227
	Anthrazit	90984	23A (alt:A1)	227	30	192		90984	23A (alt:A1)	227
	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	nickelfarbig	90956	N4	200	30	192		90956	N4	200
	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Griffe für Drehtüren Front Bauchbinde und Front Schlicht.										
	nickelfarbig	90982	18N (alt:N10)	180	16	128		90947	23N (alt:N1)	227
	Anthrazit	90973	18A (alt:A10)	180	16	128		90984	23A (alt:A1)	227
Griffleisten für Schwebetüren:							Kommoden / Konsolen			
	nickelfarbig	97003	TLN (alt:SWL2)	2254	20	-	 Die Griffe N1, A1 und N4 sind für Kommoden und Konsolen möglich. 			
	Anthrazit	95003	TLA (alt:SWL5)	2254	20	-				
	furniert = Standard	96003	TLF (alt:SWL6)	2254	20	-				
		in Höhe: 207 cm		2030	20	-				

COMFORT-V

Einzelbetten mit Drehtürenschränk


Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

Drehtürenschränke


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Bettanlagen


Betten für die Liegeflächen 90/200 oder 100/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 42,0 cm, mit 1 Konsole, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm. In der Basis mit Stollenfußteil.








Breite = 135,5 cm



Breite = 180,1 cm



Breite = 180,1 cm

Unterschiedliche Kopfteile mit einem Stollenfußteil		Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	Bettanlage mit Stollenkopfteil			211			221			231		
	Kranzleiste 33 mm	+6,6	90231			90241			90241			
	Passepartout 33 mm		90235			90245			90245			
	2er Set Stab LED / Grund		90352			90352			90353			
	2er Set Spot LED / Grund		90342			90342			90343			
	Bettanlage mit Rahmenkopfteil			241			251			261		
	Kranzleiste 33 mm	+6,6	90231			90241			90241			
	Passepartout 33 mm		90235			90245			90245			
	2er Set Stab LED / Grund		90352			90352			90353			
	2er Set Spot LED / Grund		90342			90342			90343			
Die Farbe der Zierleiste im Kopfteil (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffauswahl.												
	Bettanlage mit Bogenkopfteil			111			121			131		
	Kranzleiste 33 mm	+6,6	90231			90241			90241			
	Passepartout 33 mm		90235			90245			90245			
	2er Set Stab LED / Grund		90352			90352			90353			
	2er Set Spot LED / Grund		90342			90342			90343			
	Steckdose links oder rechts bitte angeben!											
	Bettanlage mit Polsterkopfteil Linero Kunstleder Weiss			271			281			291		
	Kranzleiste 33 mm	+6,6	90231			90241			90241			
	Passepartout 33 mm		90235			90245			90245			
	2er Set Stab LED / Grund		90352			90352			90353			
	2er Set Spot LED / Grund		90342			90342			90343			
	Wechsel zum Stoff Senta Grau		80228	o.Ber	o.Ber	80228	o.Ber	o.Ber	80228	o.Ber	o.Ber	
	Wechsel zum Stoff Senta Beige		80229	o.Ber	o.Ber	80229	o.Ber	o.Ber	80229	o.Ber	o.Ber	
	Wechsel zum Kunstleder Elephant		80225	o.Ber	o.Ber	80225	o.Ber	o.Ber	80225	o.Ber	o.Ber	
	Wechsel zum Kunstleder Sand		80227	o.Ber	o.Ber	80227	o.Ber	o.Ber	80227	o.Ber	o.Ber	
	Bettanlage mit Polsterkopfteil Bogen Kunstleder Weiss			171			181			191		
	Kranzleiste 33 mm	+6,6	90231			90241			90241			
	Passepartout 33 mm		90235			90245			90245			
	2er Set Stab LED / Grund		90352			90352			90353			
	2er Set Spot LED / Grund		90342			90342			90343			
	Wechsel zum Stoff Senta Grau		80231	o.Ber	o.Ber	80231	o.Ber	o.Ber	80231	o.Ber	o.Ber	
	Wechsel zum Stoff Senta Beige		80232	o.Ber	o.Ber	80232	o.Ber	o.Ber	80232	o.Ber	o.Ber	
	Wechsel zum Kunstleder Elephant		80156	o.Ber	o.Ber	80156	o.Ber	o.Ber	80156	o.Ber	o.Ber	
	Wechsel zum Kunstleder Sand		80180	o.Ber	o.Ber	80180	o.Ber	o.Ber	80180	o.Ber	o.Ber	
	Wechsel zur Luxushöhe (BSH 48,4) inkl. Nachtkonsole m. 2 Schüben		80096	o.Ber.	o.Ber.	80096	o.Ber.	o.Ber.	80096	o.Ber.	o.Ber.	
	Wechsel zur Superluxushöhe (BSH 54,8) inkl. Nachtkonsole m. 2 Schüben		80098	o.Ber.	o.Ber.	80098	o.Ber.	o.Ber.	80098	o.Ber.	o.Ber.	
	Wechsel zu Bettanlage 120-140 cm		80055	o.Ber.	o.Ber.	80055	o.Ber.	o.Ber.	80055	o.Ber.	o.Ber.	

Fußteilvarianten

	Wechsel zum Stollenfußteil hoch (Bettseiten + Fußteil unten offen)		80070	o.Ber.	o.Ber.	80070	o.Ber.	o.Ber.	80070	o.Ber.	o.Ber.
	Wechsel zum schwebenden Fußteil (Bettseiten unten geschlossen)		80078	o.Ber.	o.Ber.	80078	o.Ber.	o.Ber.	80078	o.Ber.	o.Ber.
	Wechsel zum schwebenden Fußteil hoch (Bettseiten unten geschlossen)		80079	o.Ber.	o.Ber.	80079	o.Ber.	o.Ber.	80079	o.Ber.	o.Ber.

Sonderanfertigungen

	Stollenfußteil als Kopfteil Stollenfußteil hoch als Kopfteil Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelverkehrt)		80611 80711	o.Ber. o.Ber.	o.Ber. o.Ber.	80611 80711	o.Ber. o.Ber.	o.Ber. o.Ber.	80611 80711	o.Ber. o.Ber.	o.Ber. o.Ber.
--	--	--	------------------------------	------------------	------------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------------------	------------------	------------------

COMFORT-V

Doppelbetten mit Drehtürenschränk


Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

Drehtürenschränke


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm oder beim Profilschrank 60,5 cm inkl. Front.

Bettanlagen

Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 42,0 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm. In der Basis mit Stollenfußteil.



Breite = 269,2 cm



Breite = 269,2 cm



Breite = 300,0 cm


Unterschiedliche Kopfteile mit einem Stollenfußteil	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	Bettanlage mit Stollenkopfteil		21			421			321		
	Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
	Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
	3er Set Stab LED / Grund		90353			-	-	-			
	Kranzleiste 33 mm	300,0	-	-	-	-	-	-	90161		
	4er Set Stab LED / Grund		-	-	-	90354			90354		
	Bettanlage mit Rahmenkopfteil		31			431			331		
	Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
	Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
	3er Set Stab LED / Grund		90353			-	-	-			
	Kranzleiste 33 mm	300,0	-	-	-	-	-	-	90161		
	4er Set Stab LED / Grund		-	-	-	90354			90354		
Die Farbe der Zierleiste im Kopfteil (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffauswahl.											
	Bettanlage mit Bogenkopfteil		41			441			341		
	Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
	Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
	3er Set Stab LED / Grund		90353			-	-	-			
	Kranzleiste 33 mm	300,0	-	-	-	-	-	-	90161		
	4er Set Stab LED / Grund		-	-	-	90354			90354		
	beidseitig inkl. Steckdose										
	Bettanlage mit Polsterkopfteil Linero Kunstleder Weiss		81			481			381		
	Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
	Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
	4er Set Stab LED / Grund		90353			90354					
	Kranzleiste 33 mm	300,0	-	-	-	-	-	-	90161		
	4er Set Stab LED / Grund		-	-	-	-	-	-	90354		
	Wechsel zum Stoff Senta Grau		80228	o.Ber	o.Ber	80228	o.Ber	o.Ber	80228	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zum Stoff Senta Beige		80229	o.Ber	o.Ber	80229	o.Ber	o.Ber	80229	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zum Kunstleder Elephant		80225	o.Ber	o.Ber	80225	o.Ber	o.Ber	80225	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zum Kunstleder Sand		80227	o.Ber	o.Ber	80227	o.Ber	o.Ber	80227	o.Ber	o.Ber
	Bettanlage mit Polsterkopfteil Bogen Kunstleder Weiss		71			471			371		
	Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
	Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
	4er Set Stab LED / Grund		90353			90354					
	Kranzleiste 33 mm	300,0	-	-	-	-	-	-	90161		
	4er Set Stab LED / Grund		-	-	-	-	-	-	90354		
	Wechsel zum Stoff Senta Grau		80231	o.Ber	o.Ber	80231	o.Ber	o.Ber	80231	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zum Stoff Senta Beige		80232	o.Ber	o.Ber	80232	o.Ber	o.Ber	80232	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zum Kunstleder Elephant		80156	o.Ber	o.Ber	80156	o.Ber	o.Ber	80156	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zum Kunstleder Sand		80180	o.Ber	o.Ber	80180	o.Ber	o.Ber	80180	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zur Luxushöhe (BSH 48,4) inkl. Nachtkonsole m. 2 Schüben		80097	o.Ber.	o.Ber.	80097	o.Ber.	o.Ber.	80097	o.Ber.	o.Ber.
	Wechsel zur Superluxushöhe (BSH 54,8) inkl. Nachtkonsole m. 2 Schüben		80598	o.Ber.	o.Ber.	80598	o.Ber.	o.Ber.	80598	o.Ber.	o.Ber.

Fußteilvarianten



	Wechsel zum Stollenfußteil hoch (Bettseiten + Fußteil unten offen)		80070	o.Ber.	o.Ber.	80070	o.Ber.	o.Ber.	80070	o.Ber.	o.Ber.
	Wechsel zum schwebenden Fußteil (Bettseiten unten geschlossen)		80078	o.Ber.	o.Ber.	80078	o.Ber.	o.Ber.	80078	o.Ber.	o.Ber.
	Wechsel zum schwebenden Fußteil hoch (Bettseiten unten geschlossen)		80079	o.Ber.	o.Ber.	80079	o.Ber.	o.Ber.	80079	o.Ber.	o.Ber.

Sonderanfertigungen

	Stollenfußteil als Kopfteil Stollenfußteil hoch als Kopfteil Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelverkehrt)		80611 80711	o.Ber. o.Ber.	o.Ber. o.Ber.	80611 80711	o.Ber. o.Ber.	o.Ber. o.Ber.	80611 80711	o.Ber. o.Ber.	o.Ber. o.Ber.
--	--	--	------------------------------	------------------	------------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------------------	------------------	------------------




















Schrankfront 1
Grundschränke: 3 - 6 - türlich inkl. Frontschubkästen (FSK)
und Spiegel (SP), 45+90 und 50+100 cm
Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)













Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend







Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig

Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Mit 2 Schubkästen: Grundschränk inkl. 2 Außenseiten		in cm									
	3-türlich 45L/45R/45R, 2 FSK	135,5	2030			90235			90231		
	3-türlich 45L/45R/45R, 2 FSK, 1 SP	135,5	2033			90235			90231		
	3-türlich 50L/50R/50R, 2 FSK	150,5	2150			901505			901502		
	3-türlich 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 SP	150,5	2153			901505			901502		
	4-türlich 45L/90/45R, 2 FSK	180,1	2040			90245			90241		
	4-türlich 45L/90/45R, 2 FSK, 2 SP	180,1	2043			90245			90241		
	4-türlich 50L/100/50R, 2 FSK	200,1	2200			902005			902002		
	4-türlich 50L/100/50R, 2 FSK, 2 SP	200,1	2203			902005			902002		
	5-türlich 45L90/45R/45R, 2x2 FSK	224,6	2050			90255			90251		
	5-türlich 45L90/45R/45R, 2x2 FSK, 3 SP	224,6	2053			90255			90251		
	5-türlich, 50L/100/50R/50R, 2x2 FSK	249,6	2250			902505			902502		
	5-türlich, 50L/100/50R/50R, 2x2 FSK, 3 SP	249,6	2253			902505			902502		
	6-türlich 45L/90/90/45R, 2x2 FSK	269,2	2060			90265			90261		
	6-türlich 45L/90/90/45R, 2x2 FSK, 4 SP	269,2	2063			90265			90261		
	6-türlich 50/100/100/50, 2x2 FSK	299,2	2300			903005			903002		
	6-türlich 50/100/100/50, 2x2 FSK, 4 SP	299,2	2303			903005			903002		
Mit 3 Schubkästen: Grundschränk inkl. 2 Außenseiten		in cm									
	3-türlich, 45L/45R/45R, 3 FSK	135,5	3135			90235			90231		
	3-türlich, 45L/45R/45R, 3 FSK, 1 SP	135,5	3133			90235			90231		
	3-türlich, 50L/50R/50R, 3 FSK	150,5	3150			901505			901502		
	3-türlich, 50L/50R/50R, 3 FSK, 1 SP	150,5	3153			901505			901502		
	4-türlich, 45L/90/45R, 3 FSK	180,1	3180			90245			90241		
	4-türlich, 45L/90/45R, 3 FSK, 2 SP	180,1	3183			90245			90241		
	4-türlich, 50L/100/50R, 3 FSK	200,1	3200			902005			902002		
	4-türlich, 50L/100/50R, 3 FSK, 2 SP	200,1	3203			902005			902002		
	5-türlich, 45L/90/45R/45R, 2x3 FSK	224,6	3225			90255			90251		
	5-türlich, 45L/90/45R/45R, 2x3 FSK, 3 SP	224,6	3223			90255			90251		
	5-türlich 50L/100/50R/50R, 2x3 FSK	249,6	3250			902505			902502		
	5-türlich 50L/100/50R/50R, 2x3 FSK, 3 SP	249,6	3253			902505			902502		
	6-türlich, 45L/90/90/45R, 2x3 FSK	269,2	3270			90265			90261		
	6-türlich, 45L/90/90/45R, 2x3 FSK, 4 SP	269,2	3273			90265			90261		
	6-türlich 50L/100/100/50R, 2x3 FSK	299,2	3300			903005			903002		
	6-türlich, 50L/100/100/50R, 2x3 FSK, 4 SP	299,2	3303			903005			903002		




 Schranksfront 2 Grundschränke: 1 - 6-türig, Eckschränke und Schrank abgeschrägt Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)											
						Passepartout 33 mm je 33 mm seitlich überstehend			Kranzleiste 33 mm seitlich korpusbündig		
Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:		in cm									
	1-türig links (45L)	46,4	93313			90215			90211		
	1-türig rechts (45R)	46,4	93013			90215			90211		
	1-türig links (50L)	51,4	93350			900505			900502		
	1-türig rechts (50R)	51,4	93050			900505			900502		
	2-türig (90)	91,0	93023			90225			90221		
	2-türig (100)	101,0	93100			901005			901002		
	3-türig (90/45R)	135,5	93033			90235			90231		
	3-türig (90/50R)	140,5	93140			901405			901402		
	3-türig (100/50R)	150,5	93150			901505			901502		
	4-türig (90/90)	180,1	93043			90245			90241		
	4-türig (100/90)	190,1	93190			901905			901902		
	4-türig (100/100)	200,1	93200			902005			902002		
	5-türig (90/45R/90)	224,6	93053			90255			90251		
	5-türig (90/50R/90)	229,6	93230			902305			902302		
	5-türig (100/50R/90)	239,6	93240			902405			902402		
	5-türig (100/50R/100)	249,6	93250			902505			902502		
	6-türig (90/90/90)	269,2	93063			90265			90261		
	6-türig (90/100/90)	279,2	93280			902805			902802		
	6-türig (100/90/100)	289,2	93290			902905			902902		
	6-türig (100/100/100)	299,2	93300			903005			903002		
	Grundschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden	104,0	93196			<i>Technisch nicht möglich!</i>			901042		
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung	123,7	93192			<i>Technisch nicht möglich!</i>			90821		
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden	123,7	93198			<i>Technisch nicht möglich!</i>			90821		
	Grundschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	43,1 43,1	93612 93712			<i>Technisch nicht möglich!</i> <i>Technisch nicht möglich!</i> <i>Kein Aufsatzstrahler möglich!</i>			90621 90721		

 Schrankfront 2 Anbauschränke Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)						 Passepartout 33 mm je 33 mm seitlich überstehend			 Kranzleiste 33 mm seitlich korpusbündig		
Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Anbauschränke inkl. 1 Mittelwand		in cm									
	1-türig links (45L)	44,5	93113			90315			90311		
	1-türig rechts (45R)	44,5	93213			90315			90311		
	1-türig links (50L)	49,5	93149			900495			900492		
	1-türig rechts (50R)	49,5	93249			900495			900492		
	2-türig (90)	89,1	93223			90325			90321		
	2-türig (100)	99,1	93099			900995			900992		
	Anbauschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden	104,0	93197			901035			901032		
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung	121,8	93193			90425			90421		
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden	121,8	93199			90425			90421		
	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	41,2 41,2	93613 93713			Technisch nicht möglich! Kein Aufsatzstrahler möglich!			90611 90711		
Spiegel für schlichte Tür											
	Spiegel für schlichte Türen, 45 cm Tür links (45) Tür rechts (45) Spiegel für schlichte Türen, 50 cm Tür links (50) Tür rechts (50)	34,1 34,1 39,1 39,1	90615 90715 90618 90718								
Beleuchtungen für Kranzleiste oder Passepartout			Anzahl								
	1er Set Spot LED / Grund, je 1,3 Watt	Anbau 1-türig 2-türig 3-türig 4-türig 5-türig 6-türig	1 1 1 2 2 3 3			90340 90341 90341 90342 90342 90343 90343					
	1er Set Stab LED / Grund, je 3,5 Watt	Anbau 1-türig 2-türig 3-türig 4-türig 5-türig 6-türig	1 1 1 2 2 3 3			90350 90351 90351 90352 90352 90353 90353					

COMFORT-V





 Schrankfront 3, 60er Profiltüren außen in Korpusausführung, 45er Mitteltüren schlicht in Absetzausführung Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 60,5 cm inkl. Front. Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)													
Kranzleiste 33 mm seitlich korpusbündig				Anzahl		LED Stabbeleuchtung							
Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2		Best.-Nr.	PG 1	PG 2	
Mitteltüren in Absetzung: Grundschränk inkl. 2 Außenseiten		in cm											
 Drehtürenschränk 60 cm mit Profil 1-trg. 60R 1-trg. 60L		61,8 61,8	92016 92316			90061 90061			1 1	90351 90351			
 3-trg. 60L/45/60R 3-trg. 60L/45/60R, 1 Spiegel		166,3 166,3	3030 3033			90131 90131			2 2	90353 90353			
 4-trg. 60L/90/60R 4-trg. 60L/90/60R, 2 Spiegel		210,9 210,9	3040 3043			90141 90141			3 3	90353 90353			
 5-trg. 60L/90/45R/60R 5-trg. 60L/90/45R/60R, 3 Spiegel		255,4 255,4	3050 3053			90151 90151			3 3	90354 90354			
 6-trg. 60L/90/90/60R 6-trg. 60L/90/90/60R, 4 Spiegel		300,0 300,0	3060 3063			90161 90161			4 4	90354 90354			
Schrank-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite													
 Anbauschränk 1-türig links (45L) 1-türig rechts (45R) 1-türig links (50L) 1-türig rechts (50R)		44,5 44,5 49,5 49,5	93113 93213 93149 93249			90311 90311 900492 900492			1 1 1 1	90350 90350 90350 90350			
 Anbauschränk 2-türig (90) 2-türig (100)		89,1 99,1	93223 93099			90321 900992			1 1	90350 90350			
 Spiegel für schlichte Türen, 45 cm Tür links (45) Tür rechts (45)		34,1 34,1	90615 90715										

Grund- und Anbauregale inkl. Seiten


		Regale, Frontschubkästen (FSK), Spiegel (SP) und Schrankbeleuchtung									
		Regalhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015) Tiefe 57,5 cm, ohne Front				Passepartout 33 mm je 33 mm seitlich überstehend			Kranzleiste 33 mm seitlich korpusbündig		
		Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Regal		in cm									
	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	46,4	91045			90215			90211		
	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	44,5	91003			90315			90311		
	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	31,9	91030			900325			900322		
	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	30,0	913003			900305			900302		


Frontschubkästen mit Griff (Breitenkürzung nicht möglich). Für Schrankfront 1,2 und 3

inkl. Teilauszug.

	2er Set 45 cm	Höhe 44,0	Breite 44,1	90302			Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3 
	2er Set 50 cm	44,0	49,2	90682			
	2er Set 90 cm	44,0	88,8	90402			
	2er Set 100 cm	44,0	98,8	90782			
	3er Set 45 cm	66,0	44,1	90303			
	3er Set 50 cm	66,0	49,2	90683			
	3er Set 90 cm	66,0	88,8	90403			
	3er Set 100 cm	66,0	98,8	90783			
	4er Set 45 cm	88,0	44,1	90304			
	4er Set 50 cm	88,0	49,2	90684			
	4er Set 90 cm	88,0	88,8	90404			
	4er Set 100 cm	88,0	98,8	90784			
	Spiegel über Frontschubkästen						
	Tür links (45)		34,1	90628			
	Tür rechts (45)		34,1	90728			
	Tür links (50)		39,1	90658			
	Tür rechts (50)		39,1	90758			
Wechsel zu Schienenset mit Vol্লাauszug (59,5er Tiefe) pro Lade				79008			
Wechsel zu Schienenset mit Volллаuszug (41,7er Tiefe) pro Lade				79009			

Beleuchtungen für Kranzleiste oder



	1er Set Spot LED / Grund, 1,3 Watt	Anbau	1	90340			
		1-türig	1	90341			
		2-türig	1	90341			
		3-türig	2	90342			
		4-türig	2	90342			
		5-türig	3	90343			
		6-türig	3	90343			
	1er Set Stab LED / Grund, 3,5 Watt	Anbau	1	90350			
		1-türig	1	90351			
		2-türig	1	90351			
		3-türig	2	90352			
		4-türig	2	90352			
		5-türig	3	90353			
		6-türig	3	90353			



Schrankfront 4, mit Bauchbinde in Furnier
Grundschränke: 1 - 6-türig, Eckschränke
und Schrank abgeschrägt

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.











Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)



Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend




Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig

Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:		in cm									
	1-türig links (45L)	46,4	95345			900455			900452		
	1-türig rechts (45R)	46,4	95045			900455			900452		
	1-türig links (50L)	51,4	95350			900505			900502		
	1-türig rechts (50R)	51,4	95050			900505			900502		
	2-türig (90)	91,0	95090			900905			900902		
	2-türig (100)	101,0	95100			901005			901002		
	3-türig (90/45R)	135,5	95135			901355			901352		
	3-türig (90/50R)	140,5	95140			901405			901402		
	3-türig (100/50R)	150,5	95150			901505			901502		
	4-türig (90/90)	180,1	95180			901805			901802		
	4-türig (100/90)	190,1	95190			901905			901902		
	4-türig (100/100)	200,1	95200			902005			902002		
	5-türig (90/45R/90)	224,6	95225			902255			902252		
	5-türig (90/50R/90)	229,6	95230			902305			902302		
	5-türig (100/50R/90)	239,6	95240			902405			902402		
	5-türig (100/50R/100)	249,6	95250			902505			902502		
	6-türig (90/90/90)	269,2	95270			902705			902702		
	6-türig (90/100/90)	279,2	95280			902805			902802		
	6-türig (100/90/100)	289,2	95290			902905			902902		
	6-türig (100/100/100)	299,2	95300			903005			903002		
	Grundschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden	105,0	95196			Technisch nicht möglich!			901042		
	Grundschränk Ecke begehrbar, 2-türig, inkl. Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung	123,7	95192			Technisch nicht möglich!			90821		
	Grundschränk Ecke begehrbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden	123,7	95198			Technisch nicht möglich!			90821		
	Grundschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	43,1 43,1	95612 95712			Technisch nicht möglich! Technisch nicht möglich! Kein Aufsatzstrahler möglich!			90621 90721		

 Schrankfront 4 Anbauschränke u. Frontschübe für Front mit Bauchbinde Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)											
						Passepartout 33 mm je 33 mm seitlich überstehend			Kranzleiste 33 mm seitlich korpusbündig		
Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Anbauschränke inkl. 1 Mittelwand		in cm									
	1-türig links (45L)	44,5	95144			900445			900442		
	1-türig rechts (45R)	44,5	95244			900445			900442		
	1-türig links (50L)	49,5	95149			900495			900492		
	1-türig rechts (50R)	49,5	95249			900495			900492		
	2-türig (90)	89,1	95089			90325			90321		
	2-türig (100)	99,1	95099			900995			900992		
	Anbauschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden	102,0	95197			901035			901032		
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung	121,8	95193			90425			90421		
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden	121,8	95199			90425			90421		
	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	41,2 41,2	95613 95713			Technisch nicht möglich! Kein Aufsatzstrahler möglich!			90611 90711		
Spiegel für Bauchbinden Tür											
	Spiegel mit Bauchbinde, 45 cm Tür links (45) Tür rechts (45)	43,9 43,9	90617 90717								
	Spiegel mit Bauchbinde, 50 cm Tür links (50) Tür rechts (50)	48,9 48,9	90687 90787								
Beleuchtungen für Kranzleiste oder Passepartout			Anzahl								
	1er Set Spot LED / Grund, je 1,3 Watt	Anbau 1-türig 2-türig 3-türig 4-türig 5-türig 6-türig	1 1 1 2 2 3 3			90340 90341 90341 90342 90342 90343 90343					
	1er Set Stab LED / Grund, je 3,5 Watt	Anbau 1-türig 2-türig 3-türig 4-türig 5-türig 6-türig	1 1 1 2 2 3 3			90350 90351 90351 90352 90352 90353 90353					


COMFORT-V

Grund- und Anbauregale inkl. Seiten



		Regale, Frontschubkästen (FSK), Spiegel (SP) und Schrankbeleuchtung Regalhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015) Tiefe 57,5 cm, ohne Front									
						Passepartout 33 mm je 33 mm seitlich überstehend			Kranzleiste 33 mm seitlich korpusbündig		
		Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Regal		in cm									
	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	46,4	91045			90215			90211		
	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	44,5	91003			90315			90311		
	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	31,9	91030			900325			900322		
	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	30,0	913003			900305			900302		

Frontschubkästen für DTS mit Bauchbinde. (Breitenkürzung nicht möglich.)

inkl. Teilauszug.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Beleuchtungen für Kranzleiste oder



 											
1er Set Spot LED / Grund, 1,3 Watt		Anbau	1	90340							
		1-türig	1	90341							
		2-türig	1	90341							
		3-türig	2	90342							
		4-türig	2	90342							
		5-türig	3	90343							
		6-türig	3	90343							
1er Set Stab LED / Grund, 3,5 Watt		Anbau	1	90350							
		1-türig	1	90351							
		2-türig	1	90351							
		3-türig	2	90352							
		4-türig	2	90352							
		5-türig	3	90353							
		6-türig	3	90353							

COMFORT-V

Schrankfront 5
Schwebetüren

je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange, Schrankhöhe 230,4 cm, Schranktiefe 68,0 cm inkl. Front, Korpus innen Lack Weiss.
Schrankhöhe 230,4 oder 208,0 cm preisgleich (90040)

je 5,2 cm seitlicher Passepartoutüberstand



Führung in einer Doppelschiene oben,
2 Schwebetüren inkl. Dämpfungsbeschlag

ohne Passepartout

Passepartout 33 mm + 19 mm
Distanzleiste, dadurch erhöht sich
der Schrank um 52 mm.

Stabbeleuchtung

Schwebetüren mit acht
Füllungen und Griffleiste
furniert

Beschreibung

Breite

Best.-Nr.

PG 1

PG 2

Best.-Nr.

Breite


PG 1

PG 2

Best.-Nr.

Anzahl
Leuchten

PG 1 -2



230,4

8-Füllungen in Absetzung
180er 90/90
210er 45/60/60/45
240er 45/60/90/45
270er 90/90/90
270er **45/90/90/45**
300er 90/60/60/90
330er 60/90/90/90

181,5
212,1
241,3
270,5
270,5
301,3
330,5


961800
962100
962400
962700
962710
963000
963300

901800
902100
902400
902700
902700
903000
903300

191,9
222,5
251,7
280,9
280,9
311,7
340,9

90352
90352
90352
90352
90352
90354
90354

2
2
2
2
2
4
4



230,4

6-Füllungen in Absetzung
180er 90/90
210er 45/60/60/45
240er 45/60/90/45
270er 90/90/90
270er **45/90/90/45**
300er 90/60/60/90
330er 60/90/90/90

181,5
212,1
241,3
270,5
270,5
301,3
330,5

961806
962106
962406
962706
962716
963006
963306


901800
902100
902400
902700
902700
903000
903300

191,9
222,5
251,7
280,9
280,9
311,7
340,9

90352
90352
90352
90352
90352
90354
90354

2
2
2
2
2
4
4

Schwebetüren mit Spiegel



230,4

4-Füllungen in Absetzung
4 Spiegel
180er 90/90
210er 45/60/60/45
240er 45/60/90/45
270er 90/90/90
270er **45/90/90/45**
300er 90/60/60/90
330er 60/90/90/90

181,5
212,1
241,3
270,5
270,5
301,3
330,5


961804
962104
962404
962704
962714
963004
963304

901800
902100
902400
902700
902700
903000
903300

191,9
222,5
251,7
280,9
280,9
311,7
340,9

90352
90352
90352
90352
90352
90354
90354

2
2
2
2
2
4
4



Schwebetüren in den Standardhöhen lieferbar
Bei der Höhe 208 cm, wird stets von oben die 1. Kassette gekürzt

90040


ohne Mehrpreis

Tür Öffnungsdämpfer, dämpft beim Öffnen der Tür (1 Stück)

70038

Echtholzfurniert = Standard
Wechsel zu Griffleisten anthrazitfarbig
Wechsel zu Griffleisten nickelfarbig


3er
96003 o. Ber.
95003 o. Ber.
97003 o. Ber








furniert anthrazit nickel

Grundriss Zeichnungen der Schwebetüren
Anordnung der Elemente

Tür Öffnungsmaß



68,0




180er 81,1
210er 95,7
240er 111,1
270er 125,7
300er 141,1
330er 155,7



Funktionales Zubehör (FZB)
Nur für unten stehendes Innenzubehör geeignet.
Nicht für Hosenhalter oder Kleiderlift.




71633 Innenschubkästen (2er Set)
2er Set, B/H 90/37 cm, Schwebetür



72633 Innenschubkästen (2er Set)
2er Set, B/H 90/37 cm, Schwebetür













71733 Innenschubkästen (3er Set)
3er Set, B/H 90/54 cm, Schwebetür



72733 Innenschubkästen (3er Set)
3er Set, B/H 90/54 cm, Schwebetür

★für Schrankzubehörteile voll nutzbar

COMFORT-V
Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

2er Set	Beschreibung	Best. Nr	PG 1-2	3er Set	Beschreibung	Best. Nr	PG 1-2
	45er und 50er Innenschubkasten	70122 70152			45er und 50er Innenschubkasten	70622 70652	
	45er 45er / Tür Anschlag RE 50er 2er Set, B/H 50/37 cm				45er 45er / Tür Anschlag RE 50er 3er Set, B/H 50/54 cm		
	Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7				Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7		
	90er und 100er Innenschubkasten	70133 70153			90er und 100er Innenschubkasten	70633 70653	
	90er 2er Set, B/H 90/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7				90er 3er Set, B/H 90/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7		
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.							
	T-Einteilung für 90er Elemente für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (Innenschubkästen 45er + 50er geeignet)	91335 91350		 	Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	
					4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden	70024	
	Hosenhalter für 90er Elemente für 14 Hosen Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70330 70335			Bückfreie Zone bestehend aus: 2er Set 90er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 90er Hosenhalter	70130	
					2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter	70131	
	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041 71042 71043			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
 	Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm Schrägboden links Schrägboden rechts Offenes Regal, 30 cm Offenes Regal, 45 cm	71010 71051 71061 71011 71099 71018 71028 71030 71045		 	Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm	70040 70050 70061 70041 70100	
					Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	
	Einlegeboden für bgb. Ecke voll nutzbar Innenecke 90°	71129 71128			Set Kleiderstangen 100/50 für 90° Ecke Set Kleiderstangen 90/60 für begehbare Ecke voll nutzbar	70134 70135	
	Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: Spot LED Stab LED Aufbaustrahler LED: 1-Kanal Adapter als Ergänzung			Funktion: An/Aus hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin (max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung)		90005 90405	

Planungshinweise:
Funktionales Zubehör (FZB) kann beim Schweber nur in den äußeren Elementen eingebaut werden. Innenschubkästen siehe STS-Seite.
FZB= Innenschubkästen, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.










1. LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung
2. Bückfreie Zone
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. Innenschubkasten
7. Einlegeboden
8. Kleiderstange

COMFORT-V











Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1-2
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Zweite Höhe 207,0 cm, Korpusmass Schwebetüren in den Standardhöhen lieferbar	pro Tür pro Spiegel inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt Bei der Höhe 208 cm, wird stets von oben	90010 90020 90015 90040 o.B. o.B.
	Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung	am Einzelelement an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel	90006 90009 90022
	Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschubkästen. Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Frontschubkasten sofern gewünscht (inkl. ESK sofern gewünscht) Türstärke schicht: 2,0 cm	pro Element pro Element	90016 90017 o.B.
	Passepartout korpusbündig, ohne Seitenteile, Kopfkanten werden aufgezo-gen Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	90210 90300 90301 o.B.
	Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben. Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. <u>Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</u>	pro Tür	90101
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.	pro Element	90012
	Blende Schrank Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	71000 71001
	Schrankseite links Schrankseite rechts		91415 91405
	Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke	#NV	90090 - 40 %

Betten Kombinationen

Matratzenrahmen Einlegetiefe max. 18 cm


Beispiel:  Standard Comforthöhe = BSH 42,2 cm Kopfteilhöhe (KTH) Stelltiefe: / Breite:			Stollen			Rahmen			Bogen			Polster Bogen Kunstleder Weiss			Polster Linero Kunstleder Weiss			
			(KTH Luxus = 93,5 cm/ Superluxus identisch)  87,1 cm 42,0 cm + 11 cm / + 8 cm			(KTH Luxus = 91,4 cm/ Superluxus = 97,8 cm) Anthrazitfarbig = Anthrazit Nickelfarbig = Grau Chromfarbig = Grau  85,0 cm 42,0 cm + 17 cm / + 9 cm			(KTH Luxus = 98,0 cm/ Superluxus identisch)  91,6 cm 42,0 cm + 23 cm / + 9 cm			(KTH Luxus = 99,0cm/ Superluxus = 105,4 cm) weitere Polsterfarben siehe unten  92,6 cm 42,0 cm + 21 cm / + 9 cm			(KTH Luxus = 104,5 cm/ Superluxus 110,9) weitere Polsterfarben siehe unten  98,1 cm 42,0 cm + 16 cm / + 9 cm			
Stollenfußteil (Comforthöhe = 44,5 cm) (Luxushöhe H = 50,9 cm) (Super Luxushöhe H = 57,3 cm) 		Liegefläche	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	PG 1	PG 2	
EB		90/200 100/200 120/200	801100			801200			801300			801500			801600			
DB		140/200 160/200 180/200 200/200																
Stollenfußteil hoch (Comforthöhe H = 59,6 cm) (Luxushöhe H = 72,4 cm) (Super Luxushöhe H = 72,4 cm) 		EB	90/200 100/200 120/200	802100			802200			802300			802500			802600		
DB		140/200 160/200 180/200 200/200																
Schwebendes Fußteil (Comforthöhe = 44,5 cm) (Luxushöhe H = 50,9 cm) (Super Luxushöhe H = 57,3 cm) 		EB	90/200 100/200 120/200	803100			803200			803300			803500			803600		
DB		140/200 160/200 180/200 200/200																
Schwebendes Fußteil hoch (Comforthöhe H = 59,6 cm) (Luxushöhe H = 66,0 cm) (Super Luxushöhe H = 66,0 cm) 		EB	90/200 100/200 120/200	804100			804200			804300			804500			804600		
DB		140/200 160/200 180/200 200/200																
 Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm Wechsel zur Superluxushöhe BSH: 54,8 cm			80090	o.Ber.	o.Ber.	80090	o.Ber.	o.Ber.	80090	o.Ber.	o.Ber.	80090	o.Ber.	o.Ber.	80090	o.Ber.	o.Ber.	
			80099	o.Ber.	o.Ber.	80099	o.Ber.	o.Ber.	80099	o.Ber.	o.Ber.	80099	o.Ber.	o.Ber.	80099	o.Ber.	o.Ber.	
 Stollenfußteil als Kopfteil Stollenfußteil hoch als Kopfteil Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelverkehrt)			80611	o.Ber.	o.Ber.													
			80711	o.Ber.	o.Ber.													
Wechsel zum Polster KT, Kunstleder Elephant												80156 o.Ber.			80225 o.Ber.			
Wechsel zum Polster KT, Kunstleder Sand												80180 o.Ber.			80227 o.Ber.			
Wechsel zum Polster KT, Stoff Senta Grau												80231 o.Ber.			80228 o.Ber.			
Wechsel zum Polster KT, Stoff Senta Beige												80232 o.Ber.			80229 o.Ber.			

COMFORT-V


TWIN Betten (zwei Einzelbetten ohne Besucherritze, Standard: Stollenfußteil hoch)

Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm
Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm
Fußteilhöhe (FTH) Comfort = 59,6 cm / Luxus = 72,4 cm / Superluxus = 72,4 cm

Kopfteil Stollen


				Comfort Bett			Luxus Bett			Superluxus Bett		
				Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 87,1 cm			Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 93,5 cm			Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 93,5 cm		
	Liegefläche in cm	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2
	180/200 200/200	194,0 214,0	211,0 211,0	86081 87081			86082 87082			86083 87083		

Kopfteil Rahmen



				Comfort Bett			Luxus Bett			Superluxus Bett		
				Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 85,0 cm			Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 91,4 cm			Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 97,8 cm		
	Liegefläche in cm	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2
	180/200 200/200	198,0 218,0	217,0 217,0	86085 87085			86086 87086			86087 87087		

Die Farbe d. Zierleiste (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffausführung

Kopfteil Bogen

				Comfort Bett			Luxus Bett			Superluxus Bett		
				Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 91,6 cm			Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 98,0 cm			Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 98,0 cm		
	Liegefläche in cm	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2
	180/200 200/200	198,0 218,0	223,0 223,0	86071 87071			86072 87072			86073 87073		


Betten Zubehör (weiteres Bettenzubehör finden Sie auf den nächsten Seiten)

	Wechsel zum Stollenfußteil (Bettseiten + Fußteil unten offen) FTH Comfort = 42,2cm / Luxus = 48,6 cm / Superluxus = 55 cm	80075	-,-	-,-	80075	-,-	-,-	80075	-,-	-,-
	Für Twin Betten: Bettschubkästen, Höhe ca.14 cm, ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar.	links rechts	81003 81004		82003 82004			82003 82004		

Diese Betten können sowohl als Doppelbetten ohne "Besucherritze" gestellt werden, als auch in zwei freistehende Einzelbetten getrennt werden.











Variante 1: Montage als Doppelbett ohne "Besucherritze"



Variante 2: Montage als freistehende Einzelbetten













COMFORT-V

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

		L/R	Comfort Betten			Luxus Betten			Superluxus Betten		
Beschreibung		Liege- fläche	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	Höhenkürzungen für Stollenkopfteile im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm		80014			80014			80014		
	Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm		80010 80030 80040			80010 80030 80040			800103 800303 800403		
	1 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)		80134 80034 80133 80033			80134 80034 80133 80033			80134 80034 80133 80033		
	Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm. Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comforthöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Superluxushöhe.	links rechts	81003 81004			82003 82004			82003 82004		
	Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comforthöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Superluxushöhe.		81000			82000			82000		
	Bett Unterflurbeleuchtung Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter)		80009			80009			80009		
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezonen mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 20,5 cm bei der Comforthöhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Superluxushöhe.	90/200 100/200 160/200 180/200 200/200	81299 82299 85299 86299 87299			812993 822993 852993 862993 872993			812993 822993 852993 862993 872993		
	Bettkasten für Stollenfußteile. Bettseiten und Fußteil geschlossen.		80002	o.Ber.	o.Ber.	80002	o.Ber.	o.Ber.	80002	o.Ber.	o.Ber.
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm		80112 80102			801123 801023			801123 801023		
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung		80800			80800			80800		

COMFORT-V

Konsolen, Paneelaufsätze

Beschreibung		B	H	T incl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 	Schwebend für Festmauerwerk			Tiefe:			
	1 Konsolenschub (Wand + Bettmontage) 46er	46,0	25,2	46,0	316011		
	1 Konsolenschub (Wand + Bettmontage) 60er	60,0	25,2	46,0	216011		
	Stützplatte unter Hängekonsole, Wandmontage entfällt						
	Comfort, für schmale Konsole, BSH 42,0 cm	46,0	16,8	3,3	30098		
	Comfort, für breite Konsole, BSH 42,0 cm	60,0	16,8	3,3	20098		
	Luxus, für schmale Konsole, BSH 48,4 cm	46,0	23,2	3,3	30097		
	Luxus, für breite Konsole, BSH 48,4 cm	60,0	23,2	3,3	20097		
  	Comfort						
	Konsole 2 Schubkästen 46er	46,0	42,2	46,0	326021		
	Konsole 2 Schubkästen 60er	60,0	42,2	46,0	226021		
	Luxus						
	Konsole 2 Schubkästen 46er	46,0	48,6	46,0	326031		
	Konsole 2 Schubkästen 60er	60,0	48,6	46,0	226031		
	Super Luxus						
	Konsole 2 Schubkästen 46er	46,0	55,0	46,0	326041		
	Konsole 2 Schubkästen 60er	60,0	55,0	46,0	226041		
        	Aufsatz links, 60 cm	60,0	36,3	3,0	20016		
	Aufsatz rechts, 60 cm	60,0	36,3	3,0	20026		
	Paneelaufsatz furniert Klarglas						
	Aufsatz links, 46 cm, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30116		
	Aufsatz rechts, 46 cm, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30126		
	Aufsatz links, 60 cm, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20116		
	Aufsatz rechts, 60 cm, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20126		
	Paneelaufsatz furniert satiniert						
	Aufsatz links, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30216		
	Aufsatz rechts, 46 cm	49,8	36,3	19,0	30226		
	Aufsatz links, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20216		
	Aufsatz rechts, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20226		
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	46,0			80037		
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	0,0			80029		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden anthrazitfarbig						
	Aufsatz links, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30416		
	Aufsatz rechts, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30426		
	Aufsatz links, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20416		
	Aufsatz rechts, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20426		
	LED-Beleuchtung bei anthrazitfarbigen Glasböden nicht möglich.						







Konsolen Varianten:

schwebend



stehend







COMFORT-V							
Kommoden							
incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)	Beschreibung	B	H	T incl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	Türenkommode 1-türig						
	Tür links	60,0	82,8	46,0	216161		
	Tür rechts	60,0	82,8	46,0	216261		
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	82,8	46,0	246061		
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,8	46,0	526061		
	Kombikommode 4 Schubkästen						
	Tür links	120,0	82,8	46,0	556161		
	Tür rechts	120,0	82,8	46,0	556261		
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	120,0	82,8	46,0	546061		
	Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen	151,0	82,8	46,0	666061		
	Eckkommode 2-türig	74,0	82,8	46,0	196061		
	Wandsteckbord						
	inkl. Wandmontage Set, ink.Beschläge für Festmauerwerk						
	42er	42,0	3,3	17,0	10040		
	56er	56,0	3,3	17,0	10060		
	90er	90,0	3,3	17,0	10090		
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005		

COMFORT-V

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korpustiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)				Tiefe ohne Griff				
Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden (gestrichelt), 1 Kleiderstange je Türelement. Korpus innen Lack Weiß.	Beschreibung	B	H	60,0	42,2	PG 1	PG 2	
				Best.-Nr.	Best.-Nr.			
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	61008	61007			
	Tür links							
	Tür rechts	46,4	116,0	61308	61307			
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	61208	61207			
	Tür links							
Tür rechts	61108						61107	
	Grundelement (Vertiko), 45 cm	46,4	116,0	62118	62117			
	Tür links, 1 Schubkasten							
	Tür rechts, 1 Schubkasten	46,4	116,0	62218	62217			
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm	44,5	116,0	62128	62127			
	Tür links, 1 Schubkasten							
Tür rechts, 1 Schubkasten	62228						62227	
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	65008	65007			
	5 Schubkästen							
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	65208	65207			
	5 Schubkästen							
	Grundelement (Vertiko), 90 cm	91,0	116,0	63008	63007			
	1 Schubkasten, 2 Türen							
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm	89,1	116,0	63208	63207			
	1 Schubkasten, 2 Türen							
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	60008	60007			
	5 Schubkästen							
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	60208	60207			
	5 Schubkästen							
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62008	62007			
	2 Türen							
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62208	62207			
	2 Türen							
  L R T 41,7 cm	Grundelement abgeschrägt	43,5	116,0	61608	-			
	Tür links							
	Tür rechts	43,5	116,0	61708	-			
	Anbauelement abgeschrägt	41,6	116,0	61628	-			
	Tür links							
Tür rechts	61728						-	
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade				79008				
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade				79009				