

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Rosalia von Akante - Couchtisch Keramik Travertin/ Glas

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Akante, Avenue de Flandre 45/1, 59290 Wasquehal, Frankreich

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster


Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

ROSALIA



CT445CB

*

CT447



*CT445 / CT446: Mattschwarz lackierter Stahl



Einheit: Zentimeter

Kategorie

Couchtisch

Nutzung

Innenbereich

Einzig erhältliche Maße

Ø75/130 x h41.5 cm

MECHANISMUS

Die Tischplatten sind um 360° drehbar und entfalten sich gleichzeitig.





Abbildung zeigt ähnlichen Couchtisch

FINISHES

2 mögliche Veredelungsoptionen :

- Oberplatte aus Keramik und Unterplatte aus Glas
- Doppelte Platte aus Keramik oder Glas

Gestell:



Mattschwarz
lackierter Stahl

AKANTE®

www.akante.com

TECHNISCHE INFORMATIONEN.....

Tischplatte:

3 mm Keramik auf 6 mm Glas geklebt
und/oder 10 mm gehärtetes Glas

Geöffnete Maße: 130 x 75 x h41.5 cm

Geschlossene Maße: Ø75 x H 41,5 cm

Maße der oberen Platte: Ø75 cm

Maße der unteren Platte: Ø55 cm

Gestell:

Pulverbeschichteter Stahl*.

*Die Pulverbeschichtung ist eine «trockene» Spritztechnik, bei der keine für Mensch und Umwelt schädlichen Lösungsmittel verwendet werden. Diese Technik entspricht der europäischen REACH-Verordnung, die den Einsatz von Chemikalien in der Industrie kontrolliert.

Gestelle mit verstellbaren Gleitern ausgestattet

Montagezeit:

15 Minuten

Nettogewicht : 43 kg

