

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

HU-PB26102 von Hukla - Polsterbett KT 25024 beige

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HUKLA Comfortbetten GmbH & Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17




Modellbeschreibung:
zerlegbares Polsterbettssystem mit Kombinationsvielfalt

- zerlegbares Bettgestell mit kubischer Optik in 3 verschiedenen Höhen (29 cm, 34 cm oder 39 cm)
- Bettgestell mit kubischer oder halbrunder Optik in 3 verschiedenen Höhen (29 cm, 34 cm oder 39 cm)
- 10 verschiedene Kopfteilvarianten in verschiedenen Höhen zur Auswahl
- 8 Fußvarianten in 2 Fußhöhen (10 cm oder 15 cm) zur Auswahl
- 5 Matratze zur Auswahl (drellbezogen)
- 7 Lattenrahmen zur Auswahl, davon 2 mit Motor

Wichtige Hinweise:

- alle Bezüge und Leder: Verwendung lt. Stoffmusteretikett
 - das Zubehör/Dekoplaid auf der Abbildung sowie weitere Varianten sind gegen Mehrpreis erhältlich.
- Kopfteil, Unterbau und Lattenrost nur zusammen bestellbar, Matratze kann separat bestellt/nachbestellt werden (siehe separate Zubehörlisten).


ca. Stellmaße in cm

für Liegefläche 180/200

Kopfteilabmessungen (ohne Füße):

	B	H	T	Höhe kürzbar bis
25006S	195	99	15	
25006M	195	109	15	
25006L	195	119	15	
25006XL	195	129	15	
25007S	194	99	15	
25007M	194	109	15	
25007L	194	119	15	
25007XL	194	129	15	
25008	194	125	8	80
25009S	192	99	15	
25009M	192	109	15	
25009L	192	119	15	
25009XL	192	129	15	
25024S	192	99	15	
25024M	192	109	15	
25024L	192	119	15	
25024XL	192	129	15	

Liegehöhe variabel beim zerlegbaren Bett

Lieferbare Bettgrößen (BxT):

- 200x200/220 • 160x200/220 • 120x200/220
- 180x200/220 • 140x200/220 • 100x200/220

Kopfteile


- **25007S** - Höhe 99 cm
- **25007M** - Höhe 109 cm
- **25007L** - Höhe 119 cm
- **25007XL** - Höhe 129 cm

Standard


- **25009S** - Höhe 99 cm
- **25009M** - Höhe 109 cm
- **25009L** - Höhe 119 cm
- **25009XL** - Höhe 129 cm

preisgleich nicht in Leder möglich


- **25006S** - Höhe 99 cm
- **25006M** - Höhe 109 cm
- **25006L** - Höhe 119 cm
- **25006XL** - Höhe 129 cm

preisgleich


- **25024S** - Höhe 99 cm
- **25024M** - Höhe 109 cm
- **25024L** - Höhe 119 cm
- **25024XL** - Höhe 129 cm

preisgleich


Achtung:
weitere Kopfteile auf der nächsten Seite!

25008 Multimaß
Höhe 80 - 125 cm
in 5 cm-Schritten kürzbar

preisgleich
Wichtige Hinweise:

- Kopfteil Rücken echt / **gegen Aufpreis**
- KT25008 - Standardhöhe 125cm
- KT25008 wird von unten gekürzt, Teilungsnahte rutschen nach unten
- Standardhöhe der XL/L/M/S-Kopfteile = M
- Bitte bei Bestellungen genaue Höhe angeben! Sollte keine Angabe der Höhe erfolgen, bestätigen wir die Standardhöhe.

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderung und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE-Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen Sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Kopfteilabmessungen (ohne Füße):

	B	H	T	Höhe kürzbar bis
25136S	192	99	16	
25136M	192	109	16	
25136L	192	119	16	
25136XL	192	129	16	
26005S	196	99	14	
26005M	196	109	14	
26005L	196	119	14	
26005XL	196	129	14	
26006S	209	91	26	
26006M	209	101	26	
26006L	209	111	26	
26006XL	209	121	26	
26009S	192	99	15	
26009M	192	109	15	
26009L	192	119	15	
26009XL	192	129	15	
22029	193	29	8	
24034	193	34	8	
26039	193	39	8	

Kopfteile


- 25136S - Höhe 99 cm
- 25136M - Höhe 109 cm
- 25136L - Höhe 119 cm
- 25136XL - Höhe 129 cm

preisgleich



- 26007S - Höhe 99 cm
- 26007M - Höhe 109 cm
- 26007L - Höhe 119 cm
- 26007XL - Höhe 129 cm

preisgleich



- 26005S - Höhe 99 cm
- 26005M - Höhe 109 cm
- 26005L - Höhe 119 cm
- 26005XL - Höhe 129 cm

preisgleich



26029 / 26034 / 26039 Blende
mit Kappnaht / bodenfrei
Höhe 29 / 34 / 39 cm
Kopfteil-Blende für Bettgestell
29 cm, 34 cm bzw. 39 cm Höhe
preisgleich



- 26006S - Höhe 91 cm
- 26006M - Höhe 101 cm
- 26006L - Höhe 111 cm
- 26006XL - Höhe 121 cm

preisgleich

bodenfrei

Wichtige Hinweise:

- Kopfteil Rücken echt / **gegen Aufpreis**
- **Kopfteilhöhe bodenfrei ist ohne Füße angegeben. Bitte gewählte Fußhöhe (05, 10 bzw. 15 cm) in der Höhe addieren! Bei Kopfteilhöhe bodennah bleibt das Maß wie angegeben.**
- Standardhöhe der XL/L/M/S-Kopfteile = M
- Bitte bei Bestellungen genaue Höhe angeben! Sollte keine Angabe der Höhe erfolgen, bestätigen wir die Standardhöhe.

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderung und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE-Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen Sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.


Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Mehrwertausstattung

Unterbauten



KU29
kubisch
Höhe ca. 29 cm



KU34
kubisch
Höhe ca. 34 cm



KU39
kubisch
Höhe ca. 39 cm

Standard

gegen Aufpreis

gegen Aufpreis

Als feste Variante oder zerlegbares Polsterbett verfügbar



RU29
leicht bombiert
Höhe ca. 29 cm



RU34
leicht bombiert
Höhe ca. 34 cm



RU39
leicht bombiert
Höhe ca. 39 cm

preisgleich

gegen Aufpreis

gegen Aufpreis

nur als feste Variante des Polsterbetts verfügbar



Bodenplatte gelocht
für optimale Luftzirkulation für feste Variante / **Standard**

Wichtige Hinweise:

- bis Bettbreite 140 cm immer 1 Lattenrahmen, bei fester Variante 2 Bettkästen
- Stauraum unter Lattenrahmen (bei Motorvariante nur eingeschränkt nutzbar)
- nicht ohne Lattenrahmen möglich

zerlegbares Bettsystem / preisgleich



nur als kubischer Unterbau lieferbar

- Bettgestell gepolstert und innen bezogen
- innen anthrazit
- transportfreundlich zerlegt
- variable Liegehöhe von ca. 7 cm durch seitliche Beschläge
- Belastbarkeit pro Seite ca. 120 kg
- nicht möglich mit eingeschraubtem Lattenrahmen
- nur möglich mit der kubischen Unterbauoptik



• Gelochte Bodenplatte für zerlegbares Bettsystem / gegen Aufpreis

- Empfehlung für bewegliche Lattenrahmen
- bei geteiltem Unterbau nur im Set erhältlich
- bis 10 kg belastbar
- Bodenplatte mit Belüftung

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Fußausführungen - Höhe ca. 5 cm oder 10 cm oder 15 cm



W010-10/M01
W010-15/M01
Metallfuß
schwarz

preisgleich



W010-10/M03
W010-15/M03
Metallfuß
chromfarbig

preisgleich



W016-10/H07
W016-15/H07
Holzfuß
Wildeiche

preisgleich



W016-10/H01
W016-15/H01
Holzfuß
schwarz

preisgleich



S931-10
S931-15
Sockel schwarz

preisgleich



Z014-05
Kunststoffgleiter
schwarz

preisgleich

Wichtige Hinweise: Fußhöhe 5 cm nur mit Kunststoffgleiter Z014 möglich!

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.


Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.


Matratzen



PERFORMANCE 220 (MHU22300)

- Der Einstieg in den reaktiven Komfort.
- Die PERFORMANCE RE:FLEX Topper für sanften Liegekomfort
- Reaktive 7-Zonen-Federung mit 500 Federn/2m²
- optimale Klimaführung durch Komfortschaum-Basis
- Matratzenkerne in **soft** und **medium**


Höhe: ca. 22 cm



PERFORMANCE 240 (MHU24300)

- Mehr RE:FLEX für spürbare Unterstützung.
- Erhöhter RE:FLEX Schaumanteil für verbesserte Körperanpassung
- Hochwertiger 7-Zonen-Federkern - mit bis zu 500 Federn/2m²
- Matratzenkerne in **soft**, **medium** und **fest**


Höhe: ca. 24 cm



PERFORMANCE 240 PLUS (MHU24400)

- stärker, punktgenauer, flexibler.
- Ideal für alle, die maximale Punktelastizität suchen
- 7-Zonen-Taschenfederkern mit 1000 Federn/2m² für eine noch bessere Anpassung und Schlafkomfort
- Matratzenkerne in **soft**, **medium**, **fest** und **fest plus**


Höhe: ca. 24 cm



PERFORMANCE 260 VARIO (MHU26800)

- Technologischer Spitzenkomfort
- VARIOFLEX TFK: adaptive Spezialfedern (über 700 Federn/2m²) für punktgenaue Unterstützung. Dynamischer Federkomfort und stabilisierende Stützkraft im Einklang. Besonders progressive Federkraft durch Vario Sense Technologie.
- Matratzenkerne in **soft** und **medium**

Höhe: ca. 26 cm



PERFORMANCE 260 ORTHO (MHU26700)

- ergonomisch optimiert, therapeutisch inspiriert.
- für höchste Ansprüche an Schlafkomfort empfohlen
- Kaltschaumeinlage mit ergonomischer Lordosezone
- Kein Taschenfederkern - für klar definierte Rücken zonen
- Matratzenkerne in **soft** und **medium**

Höhe: ca. 26 cm

Helle Oberseite

die helle Oberseite besteht aus besonders dehnbarem, atmungsaktivem Qualitätsstoff und sorgt so für eine perfekte Anpassungsfähigkeit. Durch einen 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar und waschbar gem. Etikett.

Umlaufender Border aus ClimateMesh®

Umlaufendes 100% PES atmungsaktives 3D Klimagewebe ClimateMesh® für eine optimale Belüftung und Feuchtigkeitsregulierung.

Graue Unterseite versehen mit einem Antirutsch

Die graue Unterseite kombiniert luftdurchlässiges Gewebe mit einem Antirutsch für Stabilität und Komfort.

Wichtige Hinweise:

- Die Matratzenbezüge können im Ganzen (**Standard-Partnerbezug**) oder geteilt geliefert werden.
- Sollte bei der Bestellung keine Angabe vorliegen, wird der Matratzenbezug standardmäßig geteilt geliefert.
- Bei mot. Lattenrahmen wird der Matratzenbezug standardmäßig geteilt geliefert.
- Liegegefühl fest plus ist nicht mit mot. Lattenrahmen kombinierbar
- Die Matratze ist nur drehbar und nicht wendbar.

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.


Lattenrahmen



LR 260 V

- Komfortabler Zonen-Rahmen, mit 26 flexibel gelagerten Federholzleisten.
- Kopfteil 4-fach manuell verstellbar
- Fußteil aufklappbar
- Rahmen Schichtholz foliert
- nicht möglich mit zerlegbarem Unterbau (fest im Unterbau verbaut)

Standard



LR 300 N

- Komfortabler Zonen-Rahmen, nicht verstellbar, mit 42 flexibel gelagerten Mehrschicht-Federholzleisten.
- Schulter- und Beckenabsenkung
- Stufenlose Härteregulierung im Becken- und Lordosebereich
- Stabiler Außenholm mit holmüberdeckender Leistenlagerung
- Einlegerahmen Schichtholz foliert

Belastbarkeit (inkl. Matratze): bis 130 kg
Gesamthöhe: ca. 9 cm

LR 400 KfV / M / MFB

- Flexibler Zonen-Rahmen mit 44 flexibel gelagerten Mehrschicht-Federholzleisten.
- Kombination aus 42 schmalen Federleisten und 2 breiteren Abschlussleisten an Kopf- und Fußteil, zur vollflächigen Matratzenauflage.
- Kopf- und Fußteilverstellung
- Schulter- und Beckenabsenkung
- Stufenlose Härteregulierung im Becken- und Lordosebereich
- Mittelgurt
- Stabiler Außenholm und verstellbarer Innenholm mit holmüberdeckender Leistenlagerung
- Einlegerahmen Schichtholz foliert
- Bei motorischen Funktionen: Flache Bauweise ohne tiefstehendes Gestänge

Belastbarkeit (inkl. Matratze): bis 130 kg / bis 150 kg (bei motorischen Funktionen)
Gesamthöhe: ca. 12 cm



LR 400 KfV

- Manuelle Kopf- (12-Stufen) und Fußteilverstellung (3-Stufen),
- Bettkastenzugänglichkeit per Gasdruckfeder



LR 400 M

- Motorische Kopf- und Fußteilverstellung inkl. hochklappbarem Fußteil für Bettkastenzugänglichkeit
- Fernbedienung per Kabel



LR 400 MFB

- Motorische Kopf- und Fußteilverstellung inkl. hochklappbarem Fußteil für Bettkastenzugänglichkeit
- Funkfernbedienung zur kabellosen und komfortableren Bedienung der Motoren inkl. Nachtlicht-Funktion (LED-Spot)

Wichtige Hinweise:

- Kombination verschiedener Lattenrahmen ist möglich (außer LR 260)
- Liegegefühl fest plus ist nicht mit mot. Lattenrahmen kombinierbar
- nicht ohne Lattenrahmen möglich
- **variable Liegehöhe von ca. 7 cm durch seitliche Beschläge (nur beim zerlegbaren Unterbau)**
- bei Bettbreite 160/180/200 cm immer 2 Lattenrahmen

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Lattenrahmen



LR 450 XL KFV

- Flexibler Zonen-Rahmen mit 42 flexibel gelagerten Mehrschicht-Federholzleisten.
- Kombination aus 42 schmalen Federleisten und 2 breiteren Abschlussleisten an Kopf- und Fußteil, zur vollflächigen Matratzenauflage.
- XL-Federleisten mit 12 mm Stärke für bessere Tragkraft (Schwerlast)
- Kopf- und Fußteilverstellung
- manuelle Kopf- (12-Stufen) und Fußteilverstellung (3-Stufen)
- Bettkastenzugänglichkeit per Gasdruckfeder
- Schulter- und Beckenabsenkung
- Stufenlose Härteregulierung im Becken- und Lordosebereich
- Mittelgurt
- Stabiler Außenholm und verstellbarer Innenholm mit holmüberdeckender Leistenlagerung
- Einlegerahmen Schichtholz foliert

Belastbarkeit (inkl. Matratze): 200 kg (Schwerlast)

Gesamthöhe: ca. 12 cm



LR 500 KFV

- Hochflexibler Tellerlattenrahmen mit einzelnen Tellermodulen in 2 unterschiedlichen Bauhöhen auf 14 Mehrschicht-Federholzleisten gelagert.
- 3D Technologie, mittels hoch flexibler Körperanpassung in alle Richtungen
- Zusätzliche Abschlussleisten an Kopf- und Fußteil zur vollflächigen Matratzenauflage.
- manuelle Kopf- (12-Stufen) und Fußteilverstellung (3-Stufen)
- Bettkastenzugänglichkeit per Gasdruckfeder
- Schulter- und Beckenabsenkung
- Flexible Tellermodule
- Stabiler Außenholm und verstellbarer Innenholm
- Einlegerahmen Schichtholz foliert

Belastbarkeit (inkl. Matratze): bis 150 kg

Gesamthöhe: ca. 12 cm

Wichtige Hinweise:

- Kombination verschiedener Lattenrahmen ist möglich (außer LR 260)
- Liegegefühl fest plus ist nicht mit mot. Lattenrahmen kombinierbar
- nicht ohne Lattenrahmen möglich
- **variable Liegehöhe von ca. 7 cm durch seitliche Beschläge (nur beim zerlegbaren Unterbau)**
- bei Bettbreite 160/180/200 cm immer 2 Lattenrahmen

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Gesamtliegehöhe zerlegbarer Unterbau (inkl. Matratzen) - ca. Angaben in cm

Matratzentyp	MHU22300									MHU24300								
Bettkästen	BK29			BK34			BK39			BK29			BK34			BK39		
Fußhöhe	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15
LR-300	44-51	49-56	54-61	49-56	54-61	59-66	54-61	59-66	64-71	46-53	51-58	56-63	51-58	56-63	61-68	56-63	61-68	66-73
LR-400	47-54	52-59	57-64	52-59	57-64	62-69	57-64	62-69	67-74	49-56	54-61	59-66	54-61	59-66	64-71	59-66	64-71	69-76
LR-450XL	47-54	52-59	57-64	52-59	57-64	62-69	57-64	62-69	67-74	49-56	54-61	59-66	54-61	59-66	64-71	59-66	64-71	69-76
LR-500	47-54	52-59	57-64	52-59	57-64	62-69	57-64	62-69	67-74	49-56	54-61	59-66	54-61	59-66	64-71	59-66	64-71	69-76

Matratzentyp	MHU24400									MHU26800								
Bettkästen	BK29			BK34			BK39			BK29			BK34			BK39		
Fußhöhe	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15
LR-300	46-53	51-58	56-63	51-58	56-63	61-68	56-63	61-68	66-73	48-55	53-60	58-65	53-60	58-65	63-70	58-65	63-70	68-75
LR-400	49-56	54-61	59-66	54-61	59-66	64-71	59-66	64-71	69-76	51-58	56-63	61-68	56-63	61-68	66-73	61-68	66-73	71-78
LR-450XL	49-56	54-61	59-66	54-61	59-66	64-71	59-66	64-71	69-76	51-58	56-63	61-68	56-63	61-68	66-73	61-68	66-73	71-78
LR-500	49-56	54-61	59-66	54-61	59-66	64-71	59-66	64-71	69-76	51-58	56-63	61-68	56-63	61-68	66-73	61-68	66-73	71-78

Matratzentyp	MHU26700								
Bettkästen	BK29			BK34			BK39		
Fußhöhe	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15
LR-300	48-55	53-60	58-65	53-60	58-65	63-70	58-65	63-70	68-75
LR-400	51-58	56-63	61-68	56-63	61-68	66-73	61-68	66-73	71-78
LR-450XL	51-58	56-63	61-68	56-63	61-68	66-73	61-68	66-73	71-78
LR-500	51-58	56-63	61-68	56-63	61-68	66-73	61-68	66-73	71-78

Wichtige Hinweise:

- Kombination verschiedener Lattenrahmen ist möglich (außer LR 260)
- Liegegefühl fest plus ist nicht mit mot. Lattenrahmen kombinierbar
- nicht ohne Lattenrahmen möglich
- **variable Liegehöhe von ca. 7 cm durch seitliche Beschläge (außer LR 260)**
- bei Bettbreite 160/180/200 cm immer 2 Lattenrahmen

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Gesamtliegehöhe fester Unterbau (inkl. Matratzen) - ca. Angaben in cm

Matratzentyp	MHU22300									MHU24300								
Bettkästen	BK29			BK34			BK39			BK29			BK34			BK39		
Fußhöhe	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15
LR-260	50	55	60	55	60	65	60	65	70	52	57	59	57	59	61	62	64	66
LR-300	53	58	63	58	63	68	63	68	73	55	60	65	60	65	70	69	74	79
LR-400	56	61	63	61	66	71	66	71	76	58	63	68	63	68	73	72	77	82
LR-450XL	56	61	63	61	66	71	66	71	76	58	63	68	63	68	73	72	77	82
LR-500	56	61	63	61	66	71	66	71	76	58	63	68	63	68	73	72	77	82

Matratzentyp	MHU24400									MHU26800								
Bettkästen	BK29			BK34			BK39			BK29			BK34			BK39		
Fußhöhe	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15
LR-260	52	57	59	57	59	61	62	64	66	54	59	64	59	64	69	64	69	74
LR-300	55	60	65	60	65	70	69	74	79	57	62	67	62	67	72	71	76	81
LR-400	58	63	68	63	68	73	72	77	82	60	65	72	65	70	75	74	79	84
LR-450XL	58	63	68	63	68	73	72	77	82	60	65	72	65	70	75	74	79	84
LR-500	58	63	68	63	68	73	72	77	82	60	65	72	65	70	75	74	79	84

Matratzentyp	MHU26700								
Bettkästen	BK29			BK34			BK39		
Fußhöhe	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15	Fuß 05	Fuß 10	Fuß 15
LR-260	54	59	64	59	64	69	64	69	74
LR-300	57	62	67	62	67	72	71	76	81
LR-400	60	65	72	65	70	75	74	79	84
LR-450XL	60	65	72	65	70	75	74	79	84
LR-500	60	65	72	65	70	75	74	79	84

Wichtige Hinweise:

- Kombination verschiedener Lattenrahmen ist möglich (außer LR 260)
- Liegegefühl fest plus ist nicht mit mot. Lattenrahmen kombinierbar
- nicht ohne Lattenrahmen möglich
- **variable Liegehöhe von ca. 7 cm durch seitliche Beschläge (außer LR 260)**
- bei Bettbreite 160/180/200 cm immer 2 Lattenrahmen

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.