Möbel LETZ
finden und Wohlfühlen

# Typenplan

Mira-living von Stralsunder - Highboard B15073 lichtgrau/ Naturbuche i

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Stralsunder Möbelwerke GmbH, Koppelstraße 21, 18437 Stralsund, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

# Modell Mira-living

## Typenplan

| | | |
|---|---|---|
| Ausführung: (Nachbildung) | Korpus: | Alteiche, Naturbuche |
| | Front: | Alteiche, Naturbuche<br>Lichtgrau, Steingrau<br>Cappuccino Hochglanz |

# Modell Mira-living

## Diese Ausführungen (Nachbildung) stehen gleich zur Auswahl:

### Ausführung - Korpus / Deckblatt / Rückwand:

Alteiche

Naturbuche

### Ausführung - Front:

Alteiche

Naturbuche


Lichtgrau

Steingrau


Cappuccino Hochglanz

### Akzentblende:

Alteiche
*geschroppt*

Naturbuche
*geschroppt*

In den grafischen Darstellungen
der Einrichtungsbeispiele und Typen
ist die Akzentblende
* grau gekennzeichnet (siehe Beispiel).

Die geschroppte Akzentblende an den Fronten ist fest vorgegeben und wird
immer passend zur Korpusausführung in den Holz-Ausführungen "Alteiche" und "Naturbuche" gefertigt.

## Vielfalt durch Ausführungs-Kombinationen:

### einfarbig

Front Alteiche

Akzentblende
Alteiche geschroppt

Front Naturbuche

Akzentblende
Naturbuche geschroppt

### zweifarbig

Front Lichtgrau

Akzentblende
Alteiche geschroppt

Front Lichtgrau

Akzentblende
Naturbuche geschroppt

Front Steingrau

Akzentblende
Alteiche geschroppt

Front Steingrau

Akzentblende
Naturbuche geschroppt

Front Cappuccino HG

Akzentblende
Alteiche geschroppt

Front Cappuccino HG

Akzentblende
Naturbuche geschroppt

## Inhaltsverzeichnis


| | | |
|---|---|---|
| Modellbeschreibung | ..... | 3-5 |
| Einrichtungsbeispiele | ..... | 6-11 |
| Säulen | ..... | 12-17 |
| Highboards | ..... | 18-22 |
| Sideboards | ..... | 23-25 |
| Hängeschränke | ..... | 25 |
| Aufsätze | ..... | 26-28 |
| Lowboards | ..... | 29-33 |
| Schreibtisch/Zubehör | ..... | 34 |
| Wandregale/Wandboards | ..... | 35 |
| TV-Sockel/Einlegeböden | ..... | 36 |
| Zubehör/Beleuchtung | ..... | 37-38 |
| Fernbedienung/Griffe | | 39 |


## Planungs- und Bestellhinweise

**Mira** ist individuell planbar mit dem Planungsprogramm

furnplan

Maßgebend für , Maß- und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Stralsunder-Typenliste!

### Haben Sie bei Ihrer Planung an Alles gedacht?

Für Modell MIRA sind folgende Angaben erforderlich:

- **Modellname**
- **Ausführung - Korpus**
- **Ausführung - Front**

- **Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen**
  Stellfolge v.l.n.r. - Solo stehende Teile kennzeichnen!

- **Zubehör und Beleuchtungen falls gewünscht**

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann.
Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

## Produktinformationen - Standardausstattungen:

### Korpus:

**- Korpusse vormontiert**
- Regale mit Rückwand
- höhenverstellbare Gleiter (Ø 56 mm) für Standelemente
(Höhenangaben der Teile immer incl. Gleiter - Höhe der Gleiter = 20 mm / verstellbar um 10 mm)

**- Einlegeböden in der Höhe 4-fach verstellbar**
(Tiefe der Einlegeböden ca. 3 cm kürzer als Korpusseite) (Bohrabstände = 32 mm)

**- oberer Abschluss = separates Abdeckblatt (16 mm)**
**Bis zu einer Gesamtbreite von 255 cm ist das Abdeckblatt durchgehend !**
(Über Eckteile kein durchgehendes Abdeckblatt möglich)
- durchgehender Sockelboden über mehrere Teile nicht möglich
(Sockelboden bereits fest verleimt mit Korpus)

### Glasteile:

**- Glasfalzleisten aus MDF-Profil Ausführungs-ummantelt - nur in Alteiche + Naturbuche !**
- Türen mit Floatglas klar
- Glasböden aus Floatglas klar
- Standardausstattung - ohne Beleuchtung, ohne geschroppte Rückwand
LED-Beleuchtungssysteme bzw. geschroppte Rückwand optional gegen Auf

### Türen:

- Ganzmetallscharniere (3-dimensional verstellbar, einfache Clipmontage, Öffnungswinkel 110°
Türdämpfer vormontiert (auf Scharnier aufgeclipst, je nach Größe der Tür 1 bzw. 2 Dämpfer)

**- Griffausführung fest vorgegeben:**
Nr.108 - Griff alu-matt
Nr.109 - Griffspange alu-matt (kurz)
Nr.115 - Griffspange alu-matt (lang)

### Schubkästen:

- Komfortauszug für Schubkästen
(verdeckte Führungsschienen incl. Selbsteinzug + Softstopp / Traglast bis zu 30 kg)

### Wandboards:

- werden zerlegt in Rückwand und Ablageboden geliefert
- Standardausstattung aller Elemente ohne Beleuchtung
LED-Beleuchtungssysteme optional gegen Auf

### Einrichtungsbeispiele:

- Alle Einrichtungsbeispiele können auch SEITENVERKEHRT bestellt werden.
In diesem Fall bitte die Artikelnummer um - SV - ergänzen

## Planungsvielfalt durch folgende Maße:

### Standelemente

| | Säule | Säule | Highboard | Highboard | Sideboard | Lowboard | Lowboard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| Raster | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.Nr. | **A0...** | **AK...** | **BG...** | **B0...** | **C...** | **F...** | **D...** |

### Aufsätze

| | + D-Lowboard | | + BG-Highboard | + B0-Highboard | + C-Sideboard | + F-Lowboard | + D-Lowboard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| | passend zum B0...Highboard ( 6 Raster) | passend zum BG...Highboard ( 7 Raster) | passend zur A0...Säule (10 Raster) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H in cm** | 86 | 107 | 63 | 83 | 125 | 150 | 170 |
| **B in cm** | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 |
| **T in cm** | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| **Art.Nr.** | **KB...** | **K5...** | **K3...** | **K4...** | **K6...** | **K7...** | **K8...** |

**Hängeschränke H...** siehe Seite: 25

**Schreibtisch** siehe Seite: 34

**Alle Maßangaben sind gerundete Werte / Höhenmaß = inkl. Abdeckblatt**

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

## Einrichtungsbeispiele




*** separat bestellbar:**
Schreibtisch S165.100

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.Nr.** | **EB16501S** | **EB16501** | (Regalwand ohne Schreibtischeinbau) |
| **B/H/T in cm** | 165 / 215 / 40 | 165 / 215 / 40 | |




**Zubehör gegen Auf:**

**Rückwandschroppung:**
für Aufsatz K845.154 1x ZRW545

**LED-Rückwandbeleuchtung:**
für Aufsatz K845.154 1x ZLR250

*** separat bestellbar:**
Wandregal PAX.150 (Abb.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.Nr.** | **EB40501** | **EB27001** | (Wohnwand ab Säule A045.211) |
| **B/H/T in cm** | 405 / 90-215 / 40-53 | 270 / 215 / 40-53 | |




**Zubehör gegen Auf:**

**Rückwandschroppung:**
für Vitrine AK45.156 1x ZRW445

**LED-Rückwandbeleuchtung:**
für Vitrine AK45.156 1x ZLR240

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.180 + ZLL260 (Abb.)

| | |
|---|---|
| **Art.Nr.** | **EB28501** |
| **B/H/T in cm** | 285* / 173 / 40-53 |

* incl. 15 cm Abstand

## Einrichtungsbeispiele




**Zubehör gegen Auf:**

**Rückwandschroppung:**
für Hänger H645.153 1x ZRW345

**LED-Rückwandbeleuchtung:**
für Hänger H645.153 1x ZLR230

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.180 + ZLL260 (Abb.)

| | |
|---|---|
| **Art.Nr.** | **EB28502** |
| **B/H/T in cm** | 285* / 215 / 40-53 |

* incl. 15 cm Überstand

---




**Zubehör gegen Auf:**

**Rückwandschroppung:**
für Hänger H645.153 / 154 2x ZRW345

**LED-Rückwandbeleuchtung:**
für Hänger H645.153 / 154 1x ZLR430

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.135 + ZLL245 (Abb.)

| | |
|---|---|
| **Art.Nr.** | **EB28503** |
| **B/H/T in cm** | 285* / 215 / 40-45 |

* incl. 15 cm Überstand

---




**Zubehör gegen Auf:**

**Rückwandschroppung:**
für Highboard B045.154 1x ZRW345
für Hänger H645.154 1x ZRW345

**LED-Rückwandbeleuchtung:**
für Highboard B045.154 1x ZLR230
für Hänger H645.154 1x ZLR230

**LED-Nischenbeleuchtung:**
für Lowboard F090.B30 1x ZLF190

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.180 + ZLL260 (Abb.)

| | |
|---|---|
| **Art.Nr.** | **EB30001** |
| **B/H/T in cm** | 300* / 215 / 40-45 |

* incl. 15 cm Ab- / Überstand

---

## Einrichtungsbeispiele




**Zubehör gegen Auf:**

**Rückwandschroppung:**
für Aufsatz K845.154 1x ZRW545

**LED-Rückwandbeleuchtung:**
für Aufsatz K845.154 1x ZLR250

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.120 + ZLL245 (Abb.)

| | |
|---|---|
| **Art.Nr.** | **EB31501** |
| **B/H/T in cm** | 315 / 215 / 40-53 |

---

**Zubehör gegen Auf:**

**Rückwandschroppung:**
für Säule A045.156 1x ZRW645
für Aufsatz K545.155 1x ZRW345

**LED-Rückwandbeleuchtung:**
für Säule A045.156 1x ZLR260
für Aufsatz K545.155 1x ZLR230

**LED-Nischenbeleuchtung:**
für Lowboard D090.B30 1x ZLF190

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.180 + ZLL260 (Abb.)

| | |
|---|---|
| **Art.Nr.** | **EB33001** |
| **B/H/T in cm** | 330* / 215 / 40-53 |

* incl. 15 cm Abstand

---




**Zubehör gegen Auf:**

**Rückwandschroppung:**
für Säule A045.156 1x ZRW645
für Aufsatz K545.155 1x ZRW345

**LED-Rückwandbeleuchtung:**
für Säule A045.156 1x ZLR260
für Aufsatz K545.155 1x ZLR230

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.180 + ZLL260 (Abb.)

| | |
|---|---|
| **Art.Nr.** | **EB33002** |
| **B/H/T in cm** | 330* / 215 / 40-53 |

* incl. 15 cm Abstand

---

## Einrichtungsbeispiele




**Zubehör gegen Auf:**

**Rückwandschroppung:**

| | | |
|---|---|---|
| für Säule A045.156 | 1x | ZRW645 |

**LED-Rückwandbeleuchtung:**

| | | |
|---|---|---|
| für Säule A045.156 | 1x | ZLR260 |

*** separat bestellbar:**

Wandboard PAZ.180 + ZLL260 (Abb.)

| | |
|---|---|
| **Art.Nr.** | **EB34501** |
| **B/H/T in cm** | 345* / 215 / 40-45 |

* incl. 15 cm Abstand

---

**Zubehör gegen Auf:**

**Rückwandschroppung:**

| | | |
|---|---|---|
| für Säule A045.156 | 1x | ZRW645 |
| für Säule AK45.155 | 1x | ZRW445 |

**LED-Rückwandbeleuchtung:**

| | | |
|---|---|---|
| für Säule A045.156 | 1x | ZLR260 |
| für Säule AK45.155 | 1x | ZLR240 |

*** separat bestellbar:**

Wandboard PAZ.135 + ZLL245 (Abb.)

| | |
|---|---|
| **Art.Nr.** | **EB34502** |
| **B/H/T in cm** | 345* / 215 / 40-45 |

* incl. 15 cm Abstand

---

| | |
|---|---|
| **Art.Nr.** | |
| **B/H/T in cm** | |

---

## Einrichtungsbeispiele




**Zubehör gegen Auf:**

**Rückwandschroppung:**
für Säule A060.151 1x ZRW360

**LED-Rückwandbeleuchtung:**
für Säule A060.151 1x ZLR230

| | |
|---|---|
| **Art.Nr.** | **EB33003** |
| **B/H/T in cm** | 330* / 215 / 40-53 |

* incl. 15 cm Abstand

---




**Zubehör gegen Auf:**

**Rückwandschroppung:**
für Highboard BG60.156 1x ZRW360

**LED-Rückwandbeleuchtung:**
für Highboard BG60.156 1x ZLR230

**LED-Nischenbeleuchtung:**
für Lowboard D075.B30 1x ZLF175

*** separat bestellbar:**
Wandregal 3x PAW.045 (Abb.)

| | |
|---|---|
| **Art.Nr.** | **EB33004** |
| **B/H/T in cm** | 330 / 152 / 40-53 |

---




**Zubehör gegen Auf:**

**Rückwandschroppung:**
für Säule A060.151 / 152 2x ZRW360

**LED-Rückwandbeleuchtung:**
für Säule A060.151 / 152 2x ZLR230

| | |
|---|---|
| **Art.Nr.** | **EB36001** |
| **B/H/T in cm** | 360* / 215 / 40-45 |

* incl. 15 cm Abstand

---

## Einrichtungsbeispiele - Eckvarianten




**Zubehör gegen Auf:**

**Rückwandschroppung:**

| | | |
|---|---|---|
| für Aufsatz K845.154 | 1x | ZRW545 |
| für Highboard BG45.155 | 1x | ZRW345 |

**LED-Rückwandbeleuchtung:**

| | | |
|---|---|---|
| für Aufsatz K845.154 | 1x | ZLR250 |
| für Highboard BG45.155 | 1x | ZLR230 |

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.120 + ZLL245 (Abb.)

| | | |
|---|---|---|
| **Art.Nr.** | **EBE388-19301** | **EB31501** (Wohnwand bis zur Ecke) |
| **B/H/T in cm** | 388 x 193 / 152-215 / 40-53 | 315 / 215 / 40-53 |




**Zubehör gegen Auf:**

**Rückwandschroppung:**

| | | |
|---|---|---|
| für Aufsatz K845.153 | 1x | ZRW545 |
| für Hänger H645.155/156 | 2x | ZRW345 |

**LED-Rückwandbeleuchtung:**

| | | |
|---|---|---|
| für Aufsatz K845.153 | 1x | ZLR250 |
| für Hänger H645.155/156 | 1x | ZLR430 |

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.150 + ZLL245 (Abb.)

| | |
|---|---|
| **Art.Nr.** | **EBE285-19501** |
| **B/H/T in cm** | 285 x 195 / 215 / 40-53 |

| | |
|---|---|
| **Art.Nr.** | |
| **B/H/T in cm** | |

## A0-Säulen Breite 30 / 45 cm (10 Raster) Höhe 215 cm



**geschroppte Blende**

Nur in Alteiche + Naturbuche möglich !

| Art.Nr. | | | |
|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.) | **A030.211** | **A045.211** | **A045.431** |
| Tür R | **A030.212** | **A045.212** | **A045.432** |
| Bezeichnung | 2 Türen<br>(4 Holzböden) | 2 Türen<br>(4 Holzböden) | 2 Türen, 1 Schub<br>(4 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 30 / 215 / 40 | 45 / 215 / 40 | 45 / 215 / 40 |




| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.) | **A045.433** | **A045.443** | **A045.441** | **A045.463** |
| Tür R | **A045.434** | **A045.444** | **A045.442** | **A045.464** |
| Bezeichnung | 2 Türen, 1 Schub<br>(3 Holzböden) | 2 Türen, 2 Schübe<br>(3 Holzböden) | 1 Tür, 3 Schübe<br>(3 Holzböden) | 1 Tür, 4 Schübe<br>(3 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 215 / 40 | 45 / 215 / 40 | 45 / 215 / 40 | 45 / 215 / 40 |



***Zubehör:**
1xZRW345
1xZLR230

***Zubehör:**
1xZRW645
1xZLR260

| Art.Nr. | | |
|---|---|---|
| Tür L (Abb.) | **A045.151** | **A045.155** |
| Tür R | **A045.152** | **A045.156** |
| Bezeichnung | 1 Glastür<br>(1 Glas, 3 Holzböden) | 1 Glastür<br>(3 Glasböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 215 / 40 | 45 / 215 / 40 |

***Zubehör gegen Auf - siehe S.37:**

ZRW345 / ZRW645 - Rückwandschroppung
ZLR230 / ZLR260 - LED-Rückwandbeleuchtung

Die Anzahl der Holzböden bezieht sich nur auf lose Böden.

## A0-Säulen Breite 60 cm (10 Raster) Höhe 215 cm





**geschroppte Blende**

Nur in Alteiche + Naturbuche möglich !

| Art.Nr. | | | |
|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.) | **A060.400** | **A060.211** | **A060.431** |
| Tür R | | **A060.212** | **A060.432** |
| Bezeichnung | 4 Türen<br>(4 Holzböden) | 2 Türen<br>(4 Holzböden) | 2 Türen, 1 Schub<br>(4 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 30 / 215 / 40 | 60 / 215 / 40 | 60 / 215 / 40 |








| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.) | **A060.433** | **A060.443** | **A060.441** | **A060.463** |
| Tür R | **A060.434** | **A060.444** | **A060.442** | **A060.464** |
| Bezeichnung | 2 Türen, 1 Schub<br>(3 Holzböden) | 2 Türen, 2 Schübe<br>(3 Holzböden) | 1 Tür, 3 Schübe<br>(3 Holzböden) | 1 Tür, 4 Schübe<br>(3 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 60 / 215 / 40 | 60 / 215 / 40 | 60 / 215 / 40 | 60 / 215 / 40 |



***Zubehör:**
1xZRW360
1xZLR230

***Zubehör:**
1xZRW660
1xZLR260

| Art.Nr. | | |
|---|---|---|
| Tür L (Abb.) | **A060.151** | **A060.155** |
| Tür R | **A060.152** | **A060.156** |
| Bezeichnung | 1 Glastür<br>(1 Glas, 3 Holzböden) | 1 Glastür<br>(3 Glasböden) |
| B/H/T in cm | 60 / 215 / 40 | 60 / 215 / 40 |

***Zubehör gegen Auf - siehe S.37:**

ZRW360 / ZRW660 - Rückwandschroppung
ZLR230 / ZLR260- LED-Rückwandbeleuchtung

Die Anzahl der Holzböden bezieht sich nur auf lose Böden.

## A0-Regal-Säulen Breite 30 / 45 cm (10 Raster) Höhe 215 cm



**geschroppte Blende**

Nur in Alteiche + Naturbuche möglich !

| Art.Nr. | **A030.000** | **A045.000** | **A045.300** |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Regal<br>(5 Holzböden) | Regal<br>(5 Holzböden) | Regal, 1 Schub<br>(4 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 30 / 215 / 40 | 45 / 215 / 40 | 45 / 215 / 40 |




| Art.Nr. | | | |
|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **A045.401**<br>**A045.402** | **A045.403**<br>**A045.404** | **A045.440** |
| Bezeichnung | 1 Tür, 1 Schub<br>(4 Holzböden) | 1 Tür, 2 Schübe<br>(3 Holzböden) | 4 Schübe<br>(3 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 215 / 40 | 45/ 215 / 40 | 45 / 215 / 40 |

## A0-Säulen Kombinationen (10 Raster) Höhe 215 cm



***Zubehör:**
2xZRW645
2xZLR260



***Zubehör:**
1xZRW660
1xZLR260



***Zubehör:**
2xZRW360
1xZLR430

| Art.Nr. | **A13540** | **A15040** | **A18040** |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | A045.155<br>A045.443<br>A045.156 | A045.431<br>A060.155<br>A045.432 | A060.151<br>A060.431<br>A060.152 |
| B/H/T in cm | 135 / 215 / 40 | 150 / 215 / 40 | 180 / 215 / 40 |

***Zubehör gegen Auf - siehe S.37:**

ZRW360 / ZRW645 / ZRW660 - Rückwandschroppung
ZLR230 / ZLR260 - LED-Rückwandbeleuchtung

Die Anzahl der Holzböden bezieht sich nur auf lose Böden.

## AK-Regal-Säulen Breite 30 / 45 cm (8 Raster) Höhe 173 cm

**geschroppte Blende**

Nur in Alteiche + Naturbuche möglich !

| Art.Nr. | **AK30.000** | **AK45.000** | **AK45.300** |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Regal<br>(4 Holzböden) | Regal<br>(4 Holzböden) | Regal, 1 Schub<br>(3 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 30 / 173 / 40 | 45 / 173 / 40 | 45 / 173 / 40 |




| Art.Nr. | | | |
|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **AK45.401**<br>**AK45.402** | **AK45.403**<br>**AK45.404** | **AK45.440** |
| Bezeichnung | 1 Tür, 1 Schub<br>(3 Holzböden) | 1 Tür, 2 Schübe<br>(2 Holzböden) | 4 Schübe<br>(2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 173 / 40 | 45/ 173 / 40 | 45 / 173 / 40 |

## AK-Säulen Kombinationen (8 Raster) Höhe 173 cm



***Zubehör:**
2xZRW445
1xZLR440



***Zubehör:**
1xZRW460
1xZLR240



***Zubehör:**
2xZRW360
1xZLR430

| Art.Nr. | **AK13540** | **AK15040** | **AK18040** |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | AK45.155<br>AK45.443<br>AK45.156 | AK45.431<br>AK60.155<br>AK45.432 | AK60.153<br>AK60.431<br>AK60.154 |
| B/H/T in cm | 135 / 173 / 40 | 150 / 173 / 40 | 180 / 173 / 40 |

***Zubehör gegen Auf - siehe S.38:**

ZRW360 / ZRW445 / ZRW460 - Rückwandschroppung
ZLR230 / ZLR240 - LED-Rückwandbeleuchtung

Die Anzahl der Holzböden bezieht sich nur auf lose Böden.

## AK-Säulen Breite 30 / 45 cm (8 Raster) Höhe 173 cm



**geschroppte Blende**

Nur in Alteiche + Naturbuche möglich !

| Art.Nr. | | | |
|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.) | **AK30.211** | **AK45.211** | **AK45.431** |
| Tür R | **AK30.212** | **AK45.212** | **AK45.432** |
| Bezeichnung | 2 Türen<br>(3 Holzböden) | 2 Türen<br>(3 Holzböden) | 2 Türen, 1 Schub<br>(3 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 30 / 173 / 40 | 45 / 173 / 40 | 45 / 173 / 40 |

| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.) | **AK45.433** | **AK45.443** | **AK45.441** | **AK45.463** |
| Tür R | **AK45.434** | **AK45.444** | **AK45.442** | **AK45.464** |
| Bezeichnung | 2 Türen, 1 Schub<br>(2 Holzböden) | 2 Türen, 2 Schübe<br>(2 Holzböden) | 1 Tür, 3 Schübe<br>(2 Holzböden) | 1 Tür, 4 Schübe<br>(2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 173 / 40 | 45 / 173 / 40 | 45 / 173 / 40 | 45 / 173 / 40 |

***Zubehör:**
1xZRW345
1xZLR230



***Zubehör:**
1xZRW445
1xZLR240



| Art.Nr. | | |
|---|---|---|
| Tür L (Abb.) | **AK45.153** | **AK45.155** |
| Tür R | **AK45.154** | **AK45.156** |
| Bezeichnung | 1 Glastür<br>(1 Glas, 1 Holzboden) | 1 Glastür<br>(2 Glasböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 173 / 40 | 45 / 173 / 40 |

***Zubehör gegen Auf - siehe S.37:**

ZRW345 / ZRW445 - Rückwandschroppung
ZLR230 / ZLR240 - LED-Rückwandbeleuchtung

Die Anzahl der Holzböden bezieht sich nur auf lose Böden.

## AK-Säulen Breite 60 cm (8 Raster) Höhe 173 cm




**geschroppte Blende**

Nur in Alteiche + Naturbuche möglich !

| Art.Nr. | | | |
|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **AK60.400** | **AK60.211**<br>**AK60.212** | **AK60.431**<br>**AK60.432** |
| Bezeichnung | 4 Türen<br>(3 Holzböden) | 2 Türen<br>(3 Holzböden) | 2 Türen, 1 Schub<br>(3 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 30 / 173 / 40 | 60 / 173 / 40 | 60 / 173 / 40 |



| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **AK60.433**<br>**AK60.434** | **AK60.443**<br>**AK60.444** | **AK60.441**<br>**AK60.442** | **AK60.463**<br>**AK60.464** |
| Bezeichnung | 2 Türen, 1 Schub<br>(2 Holzböden) | 2 Türen, 2 Schübe<br>(2 Holzböden) | 1 Tür, 3 Schübe<br>(2 Holzböden) | 1 Tür, 4 Schübe<br>(2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 60 / 173 / 40 | 60 / 173 / 40 | 60 / 173 / 40 | 60 / 173 / 40 |

***Zubehör:**
1xZRW360
1xZLR230

***Zubehör:**
1xZRW460
1xZLR240



| Art.Nr. | | |
|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **AK60.153**<br>**AK60.154** | **AK60.155**<br>**AK60.156** |
| Bezeichnung | 1 Glastür<br>(1 Glas, 1 Holzboden) | 1 Glastür<br>(2 Glasböden) |
| B/H/T in cm | 60 / 173 / 40 | 60 / 173 / 40 |

***Zubehör gegen Auf - siehe S.37:**

ZRW360 / ZRW460 - Rückwandschroppung
ZLR230 / ZLR240 - LED-Rückwandbeleuchtung

Die Anzahl der Holzböden bezieht sich nur auf lose Böden.

## BG-Highboards Breite 30 / 45 cm (7 Raster) Höhe 152 cm

| Art.Nr. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **BG30.000** | **BG45.000** | **BG30.211**<br>**BG30.212** | **BG45.211**<br>**BG45.212** | **BG45.431**<br>**BG45.432** |
| Bezeichnung | Regal<br>(4 Holzböden) | Regal<br>(4 Holzböden) | 2 Türen<br>(3 Holzböden) | 2 Türen<br>(3 Holzböden) | 2 Türen, 1 Schub<br>(3 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 30 / 152 / 40 | 45 / 152 / 40 | 30 / 152 / 40 | 45 / 152 / 40 | 45 / 152 / 40 |

**geschroppte Blende**

Nur in Alteiche + Naturbuche möglich !




| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **BG45.433**<br>**BG45.434** | **BG45.443**<br>**BG45.444** | **BG45.441**<br>**BG45.442** | **BG45.463**<br>**BG45.464** |
| Bezeichnung | 2 Türen, 1 Schub<br>(2 Holzböden) | 1 Tür, 2 Schübe<br>(2 Holzböden) | 1 Tür, 3 Schübe<br>(2 Holzböden) | 1 Tür, 4 Schübe<br>(2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 152 / 40 | 45 / 152 / 40 | 45 / 152 / 40 | 45 / 152 / 40 |

**Eck-Element !**

***Zubehör:**
1xZRW345
1xZLR230

***Zubehör:**
1xZRW445
1xZLR240

| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **BG45.155**<br>**BG45.156** | **BG45.153**<br>**BG45.154** | **BGE45.211**<br>**BGE45.212** | Abb. Draufsicht-Deckblatt |
| Bezeichnung | 1 Glastür<br>(1 Glas, 1 Holzboden) | 1 Glastür<br>(2 Glasböden) | 2 Türen<br>(3 Holzböden) | Eckteil voll ausgefüllt<br>= separat stellbar |
| B/H/T in cm | 45 / 152 / 40 | 45 / 152 / 40 | 73x73 / 152 / 40 | |

***Zubehör gegen Auf - siehe S.37:**

ZRW345 / ZRW445 - Rückwandschroppung
ZLR230 / ZLR240 - LED-Rückwandbeleuchtung

**Achtung - Eckteil nicht an Lowboard planbar !**

Die Anzahl der Holzböden bezieht sich nur auf lose Böden.

## BG-Highboards Breite 60 / 90 cm (7 Raster) Höhe 152 cm



| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **BG60.400** | **BG60.211**<br>**BG60.212** | **BG60.431**<br>**BG60.432** | **BG90.400** |
| Bezeichnung | 4 Türen<br>(3 Holzböden) | 2 Türen<br>(3 Holzböden) | 2 Türen, 1 Schub<br>(3 Holzböden) | 4 Türen<br>(3 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 60 / 152 / 40 | 60 / 152 / 40 | 60 / 152 / 40 | 90 / 152 / 40 |

**geschroppte Blende**

Nur in Alteiche + Naturbuche möglich !




| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **BG60.433**<br>**BG60.434** | **BG60.443**<br>**BG60.444** | **BG60.441**<br>**BG60.442** | **BG60.463**<br>**BG60.464** |
| Bezeichnung | 2 Türen, 1 Schub<br>(2 Holzböden) | 2 Türen, 2 Schübe<br>(2 Holzböden) | 1 Tür, 3 Schübe<br>(2 Holzböden) | 1 Tür, 4 Schübe<br>(2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 60 / 152 / 40 | 60 / 152 / 40 | 60 / 152 / 40 | 60 / 152 / 40 |

***Zubehör:**
1xZRW360
1xZLR230

***Zubehör:**
1xZRW460
1xZLR240



| Art.Nr. | | |
|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **BG60.155**<br>**BG60.156** | **BG60.153**<br>**BG60.154** |
| Bezeichnung | 1 Glastür<br>(1 Glas, 1 Holzboden) | 1 Glastür<br>(2 Glasböden) |
| B/H/T in cm | 60 / 152 / 40 | 60 / 152 / 40 |

***Zubehör gegen Auf - siehe S.37:**

ZRW360 / ZRW460 - Rückwandschroppung
ZLR230 / ZLR240 - LED-Rückwandbeleuchtung

Die Anzahl der Holzböden bezieht sich nur auf lose Böden.

## B0-Highboards Breite 30 / 45 cm (6 Raster) Höhe 131 cm



| Art.Nr. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **B030.000** | **B045.000** | **B030.211**<br>**B030.212** | **B045.211**<br>**B045.212** | **B045.431**<br>**B045.432** |
| Bezeichnung | Regal<br>(3 Holzböden) | Regal<br>(3 Holzböden) | 2 Türen<br>(2 Holzböden) | 2 Türen<br>(2 Holzböden) | 2 Türen, 1 Schub<br>(2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 30 / 131 / 40 | 45 / 131 / 40 | 30 / 131 / 40 | 45 / 131 / 40 | 45 / 131 / 40 |

**geschroppte Blende**

Nur in Alteiche + Naturbuche möglich !

| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **B045.433**<br>**B045.434** | **B045.443**<br>**B045.444** | **B045.441**<br>**B045.442** | **B045.463**<br>**B045.464** |
| Bezeichnung | 2 Türen, 1 Schub<br>(1 Holzboden) | 1 Tür, 2 Schübe<br>(1 Holzboden) | 1 Tür, 3 Schübe<br>(1 Holzboden) | 1 Tür, 4 Schübe<br>(1 Holzboden) |
| B/H/T in cm | 45 / 131 / 40 | 45 / 131 / 40 | 45 / 131 / 40 | 45 / 131 / 40 |

**Eck-Element !**

***Zubehör:**
1xZRW245
1xZLR220

***Zubehör:**
1xZRW345
1xZLR230




| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **B045.155**<br>**B045.156** | **B045.153**<br>**B045.154** | **BE45.211**<br>**BE45.212** | Abb. Draufsicht-Deckblatt |
| Bezeichnung | 1 Glastür<br>(1 Glas, 1 Holzboden) | 1 Glastür<br>(1 Glasboden) | 2 Türen<br>(2 Holzböden) | Eckteil voll ausgefüllt<br>= separat stellbar |
| B/H/T in cm | 45 / 131 / 40 | 45 / 131 / 40 | 73x73 / 131 / 40 | |

***Zubehör gegen Auf - siehe S.37:**

ZRW245 / ZRW345 - Rückwandschroppung
ZLR220 / ZLR230 - LED-Rückwandbeleuchtung

**Achtung - Eckteil nicht an Lowboard planbar !**

Die Anzahl der Holzböden bezieht sich nur auf lose Böden.

## B0-Highboards Breite 60 / 90 cm (6 Raster) Höhe 131 cm






| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **B060.400** | **B060.211**<br>**B060.212** | **B060.431**<br>**B060.432** | **B090.400** |
| Bezeichnung | 2 Türen<br>(2 Holzböden) | 2 Türen<br>(2 Holzböden) | 2 Türen, 1 Schub<br>(2 Holzböden) | 1 Tür, 4 Schübe<br>(2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 60 / 131 / 40 | 60 / 131 / 40 | 60 / 131 / 40 | 90 / 131 / 40 |

**geschroppte Blende**

Nur in Alteiche + Naturbuche möglich !

| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **B060.433**<br>**B060.434** | **B060.443**<br>**B060.444** | **B060.441**<br>**B060.442** | **B060.463**<br>**B060.464** |
| Bezeichnung | 2 Türen, 1 Schub<br>(1 Holzboden) | 2 Türen, 2 Schübe<br>(1 Holzboden) | 1 Tür, 3 Schübe<br>(1 Holzboden) | 1 Tür, 4 Schübe<br>(1 Holzboden) |
| B/H/T in cm | 60 / 131 / 40 | 60 / 131 / 40 | 60 / 131 / 40 | 60 / 131 / 40 |

***Zubehör:**
1xZRW260
1xZLR220

***Zubehör:**
1xZRW360
1xZLR230

| Art.Nr. | | |
|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **B060.155**<br>**B060.156** | **B060.153**<br>**B060.154** |
| Bezeichnung | 1 Glastür<br>(1 Glas, 1 Holzboden) | 1 Glastür<br>(1 Glasboden) |
| B/H/T in cm | 60 / 131 / 40 | 60 / 131 / 40 |

***Zubehör gegen Auf - siehe S.37:**

ZRW260 / ZRW360 - Rückwandschroppung
ZLR220 / ZLR230 - LED-Rückwandbeleuchtung

Die Anzahl der Holzböden bezieht sich nur auf lose Böden.

## Modell Mira-living

**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**

## B0-Highboard Kombinationen (6 Raster) Höhe 131 cm

***Zubehör:**
2xZRW345
1xZLR430

***Zubehör:**
1xZRW260
1xZLR220










| Art.Nr. | B15071 | B15072 | B15073 | B15074 |
|---|---|---|---|---|
| bestehend aus 3 Elementen: | B045.153 - 1 Glastür li<br>B060.443 - 2 Türen li, 2 Schübe<br>B045.154 - 1 Glastür re | B045.431 - 2 Türen li, 1 Schub<br>B060.431 - 2 Türen li, 1 Schub<br>B045.432 - 2 Türen re, 1 Schub | B045.211 - 2 Türen li<br>B060.155 - 1 Glastür li<br>B045.212 - 2 Türen re | B045.211-2 Türen li<br>B060.441-Tür, 3 Schübe<br>B045.212-2 Türen re |
| B/H/T in cm | 150 / 131 / 40 | 150 / 131 / 40 | 150 / 131 / 40 | 150 / 131 / 40 |

***Zubehör:**
2xZRW360
1xZLR430








| Art.Nr. | B16571 | B16572 | B16574 |
|---|---|---|---|
| bestehend aus 3 Elementen: | B060.153 - 1 Glastür li<br>B045.443 - 2 Türen li, 2 Schübe<br>B060.154 - 1 Glastür re | B060.431 - 2 Türen li, 1 Schub<br>B045.431 - 2 Türen li, 1 Schub<br>B060.432 - 2 Türen re, 1 Schub | B060.211 - 2 Türen li<br>B045.441 - Tür, 3 Schübe<br>B060.212 - 2 Türen re |
| B/H/T in cm | 165 / 131 / 40 | 165 / 131 / 40 | 165 / 131 / 40 |

***Zubehör:**
2xZRW360
1xZLR430

***Zubehör:**
1xZRW260
1xZLR220








| Art.Nr. | B18071 | B18073 | B18074 |
|---|---|---|---|
| bestehend aus 3 Elementen: | B060.153 - 1 Glastür li<br>B060.443 - 2 Türen li, 2 Schübe<br>B060.154 - 1 Glastür re | B060.211 - 2 Türen li<br>B060.155 - 1 Glastür li<br>B060.212 - 2 Türen re | B060.211 - 2 Türen li<br>B060.441 - Tür, 3 Schübe<br>B060.212 - 2 Türen re |
| B/H/T in cm | 180 / 131 / 40 | 180 / 131 / 40 | 180 / 131 / 40 |

***Zubehör gegen Auf - siehe S.37:**

ZRW260 / ZRW345 / ZRW360 - Rückwandschroppung
ZLR220 / ZLR430 - LED-Rückwandbeleuchtung

## Sideboard Kombinationen (4 Raster) Höhe 90 cm







| Art.Nr. | C13560 | C13561 | C13562 | C13563 |
|---|---|---|---|---|
| bestehend aus 3 Elementen: | C045.111 - 1 Tür li<br>C045.640 - 4 Schübe<br>C045.112 - 1 Tür re | C045.611 - 1 Schub, 1 Tür li<br>C045.611 - 1 Schub, 1 Tür li<br>C045.612 - 1 Schub, 1 Tür re | C045.111 - 1 Tür li<br>C045.111 - 1 Tür li<br>C045.112 - 1 Tür re | C045.111 - 1 Tür li<br>C045.631 - 2 Schübe, Tür li<br>C045.112 - 1 Tür re |
| B/H/T in cm | 135 / 90 / 40 | 135 / 90 / 40 | 135 / 90 / 40 | 135 / 90 / 40 |






| Art.Nr. | C15060 | C15061 | C15062 | C15063 |
|---|---|---|---|---|
| bestehend aus 3 Elementen: | C045.111 - 1 Tür li<br>C060.640 - 4 Schübe<br>C045.112 - 1 Tür re | C045.611 - 1 Schub, 1 Tür li<br>C060.611 - 1 Schub, 1 Tür li<br>C045.612 - 1 Schub, 1 Tür re | C045.111 - 1 Tür li<br>C060.111 - 1 Tür li<br>C045.112 - 1 Tür re | C045.111 - 1 Tür li<br>C060.631 - 2 Schübe, Tür li<br>C045.112 - 1 Tür re |
| B/H/T in cm | 150 / 90 / 40 | 150 / 90 / 40 | 150 / 90 / 40 | 150 / 90 / 40 |




| Art.Nr. | C18060 | C18061 | C18062 |
|---|---|---|---|
| bestehend aus 3 Elementen: | C045.111 - 1 Tür li<br>C090.640 - 4 Schübe<br>C045.112 - 1 Tür re | C060.611 - 1 Schub, 1 Tür li<br>C060.611 - 1 Schub, 1 Tür li<br>C060.612 - 1 Schub, 1 Tür re | C060.111 - 1 Tür li<br>C060.111 - 1 Tür li<br>C060.112 - 1 Tür re |
| B/H/T in cm | 180 / 90 / 40 | 180 / 90 / 40 | 180 / 90 / 40 |






| Art.Nr. | C18063 | C18064 | C18065 |
|---|---|---|---|
| bestehend aus 3 Elementen: | C060.111 - 1 Tür li<br>C060.631 - 2 Schübe, Tür li<br>C060.112 - 1 Tür re | C060.111 - 1 Tür li<br>C060.640 - 4 Schübe<br>C060.112 - 1 Tür re | C060.631 - 2 Schübe, Tür li<br>C060.631 - 2 Schübe, Tür li<br>C060.632 - 2 Schübe, Tür re |
| B/H/T in cm | 180 / 90 / 40 | 180 / 90 / 40 | 180 / 90 / 40 |

## C0-Sideboards Breite 30 / 45 / 60 cm (4 Raster) Höhe 90 cm




| Art.Nr. | | | |
|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **C030.111**<br>**C030.112** | **C030.000** | **C045.000** |
| Bezeichnung | 1 Tür<br>(2 Holzböden) | Regal<br>(2 Holzböden) | Regal<br>(2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 30 / 90 / 40 | 30 / 90 / 40 | 45 / 90 / 40 |

| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **C045.111**<br>**C045.112** | **C045.611**<br>**C045.612** | **C045.631**<br>**C045.632** | **C045.640** |
| Bezeichnung | 1 Tür<br>(2 Holzböden) | 1 Schub, 1 Tür<br>(1 Holzboden) | 2 Schübe, 1 Tür | 4 Schübe |
| B/H/T in cm | 45 / 90 / 40 | 45 / 90 / 40 | 45 / 90 / 40 | 45 / 90 / 40 |

| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **C060.111**<br>**C060.112** | **C060.611**<br>**C060.612** | **C060.631**<br>**C060.632** | **C060.640** |
| Bezeichnung | 1 Tür<br>(2 Holzböden) | 1 Schub, 1 Tür<br>(1 Holzboden) | 2 Schübe, 1 Tür | 4 Schübe |
| B/H/T in cm | 60 / 90 / 40 | 60 / 90 / 40 | 60 / 90 / 40 | 60 / 90 / 40 |

### Eck-Sideboard




| Art.Nr. | |
|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **CE45.111**<br>**CE45.112** |
| Bezeichnung | 1 Tür<br>(2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 73 x73 / 90 / 40 |

Die Anzahl der Holzböden bezieht sich nur auf lose Böden.

## C0-Sideboards Breite 90 cm (4 Raster) Höhe 90 cm

| Art.Nr. | C090.110 | C090.620 | C090.640 |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 2 Türen<br>(2 Holzböden) | 2 Schübe<br>(1 Holzboden) | 4 Schübe |
| B/H/T in cm | 90 / 90 / 40 | 90 / 90 / 40 | 90 / 90 / 40 |

Die Anzahl der Holzböden bezieht sich nur auf lose Böden.

## Hängeschränke




***Zubehör:**
1xZRW345
1xZLR230



***Zubehör:**
1xZRW360
1xZLR230

| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.) | H645.111 | H660.111 | H645.153 | H660.153 |
| Tür R | H645.112 | H660.112 | H645.154 | H660.154 |
| Bezeichnung | 1 Tür<br>(2 Holzböden) | 1 Tür<br>(2 Holzböden) | 1 Glastür<br>(1 Glasboden) | 1 Glastür<br>(1 Glasboden) |
| B/H/T in cm | 45 / 128 / 40 | 60 / 128 / 40 | 45 / 128 / 40 | 60 / 128 / 40 |

**Bei Hängeschränken mit Klappen - ist kein durchgehendes Abdeckblatt möglich, da Deckblatt bereits fest mit dem Korpus verleimt ist. Achtung - Front nicht verrundet.**

| Art.Nr. | H075.910 | H090.910 | H120.910 |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 1 Klappe<br>nach oben öffnend | 1 Klappe<br>nach oben öffnend | 1 Klappe<br>nach oben öffnend |
| B/H/T in cm | 75 / 36 / 40 | 90 / 36 / 40 | 120 / 36 / 40 |

| Art.Nr. | H075.920 | H090.920 | H120.920 | PAW.045 |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 1 Klappe<br>nach unten öffnend | 1 Klappe<br>nach unten öffnend | 1 Klappe<br>nach unten öffnend | Wandregal |
| B/H/T in cm | 75 / 36 / 40 | 90 / 36 / 40 | 120 / 36 / 40 | 45 / 36 / 40 |

## Kombinations-Möglichkeiten von Aufsätzen:




## Aufsätze Breite 30/45 cm passend zu B0-Highboards (Aufsatz + D-Lowboard) = Höhe 131 cm

***Zubehör:**
1xZRW245
1xZLR220

| Art.Nr. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **KB30.000** | **KB45.000** | **KB45.300** | **KB45.111**<br>**KB45.112** | **KB45.153**<br>**KB45.154** |
| Bezeichnung | Regal<br>(2 Holzböden) | Regal<br>(2 Holzböden) | Regal - 1 Schub<br>(1 Holzboden) | 1 Tür<br>(2 Holzböden) | 1 Glastür<br>(1 Glasboden) |
| B/H/T in cm | 30 / 86 / 40 | 45 / 86 / 40 | 45 / 86 / 40 | 45 / 86 / 40 | 45 / 86 / 40 |

## Aufsätze Breite 30/45 cm passend zu BG-Highboards (Aufsatz + D...Lowboard) = Höhe 152 cm

***Zubehör:**
1xZRW345
1xZLR230

| Art.Nr. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **K530.000** | **K545.000** | **K545.300** | **K545.111**<br>**K545.112** | **K545.155**<br>**K545.156** |
| Bezeichnung | Regal<br>(2 Holzböden) | Regal<br>(2 Holzböden) | Regal - 1 Schub<br>(1 Holzboden) | 1 Tür<br>(2 Holzböden) | 1 Glastür<br>(1 Glasboden) |
| B/H/T in cm | 30 / 107 / 40 | 45 / 107 / 40 | 45 / 107 / 40 | 45 / 107 / 40 | 45 / 107 / 40 |

## Aufsätze Breite 30/45 cm passend zu A0-Säulen (Aufsatz + D...Lowboard) = Höhe 215 cm



***Zubehör:**
1xZRW545
1xZLR250

| Art.Nr. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **K830.000** | **K845.000** | **K845.300** | **K845.111**<br>**K845.112** | **K845.153**<br>**K845.154** |
| Bezeichnung | Regal<br>(4 Holzböden) | Regal<br>(4 Holzböden) | Regal - 1 Schub<br>(3 Holzböden) | 1 Tür<br>(4 Holzböden) | 1 Glastür<br>(2 Glasböden) |
| B/H/T in cm | 30 / 170 / 40 | 45 / 170 / 40 | 45 / 170 / 40 | 45 / 170 / 40 | 45 / 170 / 40 |

## Aufsätze Breite 30/45 cm passend zu A0-Säulen (Aufsatz + BG-Highboard) = Höhe 215 cm

**Einlegeböden in der Höhe 4-fach verstellbar !**



| Art.Nr. | **K330.000** | **K345.000** |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Regal (1 Holzboden) | Regal (1 Holzboden) |
| B/H/T in cm | 30 / 63 / 40 | 45 / 63 / 40 |






## Aufsätze Breite 30/45 cm passend zu A0-Säulen (Aufsatz + B-Highboard) = Höhe 215 cm



| Art.Nr. | **K430.000** | **K445.000** |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Regal (2 Holzböden) | Regal (2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 30 / 83 / 40 | 45 / 83 / 40 |






## Aufsätze Breite 30/45 cm passend zu A0-Säulen (Aufsatz + C...Sideboard) = Höhe 215 cm

| Art.Nr. | **K630.000** | **K645.000** |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Regal (3 Holzböden) | Regal (3 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 30 / 125 / 40 | 45 / 125 / 40 |






## Aufsätze Breite 30/45 cm passend zu A0-Säulen (Aufsatz + F...Lowboard) = Höhe 215 cm

| Art.Nr. | **K730.000** | **K745.000** |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Regal (4 Holzböden) | Regal (4 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 30 / 150 / 40 | 45 / 150 / 40 |






Die Anzahl der Holzböden bezieht sich nur auf lose Böden.

**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**

## Regal-Kombinationen passend zu A0-Säulen (Aufsatz + BG-Highboard) = Höhe 215 cm




| Art.Nr. | EB06071 | EB09071 | EB09072 |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Regal-Aufsatz + 1 Regal-Säule | Regal-Aufsatz + 2 Regal-Säulen | Regal-Aufsatz + 1 Regal-Säule mit Schub |
| B/H/T in cm | 60 / 215 / 40 | 90 / 215 / 40 | 90 / 215 / 40 |

## Regal-Kombinationen passend zu A0-Säulen (Aufsatz + B-Highboard) = Höhe 215 cm




| Art.Nr. | EB06061 | EB09061 | EB09062 |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Regal-Aufsatz + 1 Regal-Säule | Regal-Aufsatz + 2 Regal-Säulen | Regal-Aufsatz + 1 Regal-Säule mit Schub |
| B/H/T in cm | 60 / 215 / 40 | 90 / 215 / 40 | 90 / 215 / 40 |

## Regal-Kombinationen passend zu A0-Säulen (Aufsatz + C...Sideboard) = Höhe 215 cm




| Art.Nr. | EB06041 | EB09041 | EB09042 |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Regal-Aufsatz + 1 Regal-Säule | Regal-Aufsatz + 2 Regal-Säulen | Regal-Aufsatz + 1 Regal-Säule mit Schub |
| B/H/T in cm | 60 / 215 / 40 | 90 / 215 / 40 | 90 / 215 / 40 |

**Einlegeböden in der Höhe 4-fach verstellbar !**

## Modell Mira-living **Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**

| **Lowboard Kombinationen** | (3 Raster) | **Tiefe 45 cm** | **Höhe 65 cm** |
|---|---|---|---|

***Zubehör - Nischenbeleuchtung:**

*ZLF160










| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.Nr. | **F15060**<br>2 Türen, 2 Schübe | **F15061**<br>2 Türen, 4 Schübe | **F15062**<br>2 Türen, Nische, 1 Schub |
| bestehend aus: | F045.B11 F060.B20 F045.B12 | F045.B25 F060.B20 F045.B26 | F045.B11 F060.B30 F045.B12 |
| B/H/T in cm | 150 / 65 / 45 | 150 / 65 / 45 | 150 / 65 / 45 |

*ZLF175




| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.Nr. | **F16560**<br>2 Türen, 2 Schübe | **F16561**<br>2 Türen, 4 Schübe | **F16562**<br>2 Türen, Nische, 1 Schub |
| bestehend aus: | F045.B11 F075.B20 F045.B12 | F045.B25 F075.B20 F045.B26 | F045.B11 F075.B30 F045.B12 |
| B/H/T in cm | 165 / 65 / 45 | 165 / 65 / 45 | 165 / 65 / 45 |

*ZLF160




| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.Nr. | **F18060**<br>2 Türen, 2 Schübe | **F18061**<br>2 Türen, 4 Schübe | **F18062**<br>2 Türen, Nische, 1 Schub |
| bestehend aus: | F060.B11 F060.B20 F060.B12 | F060.B25 F060.B20 F060.B26 | F060.B11 F060.B30 F060.B12 |
| B/H/T in cm | 180 / 65 / 45 | 180 / 65 / 45 | 180 / 65 / 45 |

*ZLF190




| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.Nr. | **F18063**<br>4 Türen | **F18064**<br>4 Türen, 3 Schübe | **F18065**<br>2 Türen, Nische, 1 Schub |
| bestehend aus: | F045.B11 F090.B40 F045.B12 | F045.B25 F090.B50 F045.B26 | F045.B11 F090.B30 F045.B12 |
| B/H/T in cm | 180 / 65 / 45 | 180 / 65 / 45 | 180 / 65 / 45 |

*ZLF260










| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.Nr. | **F21060**<br>2 Türen, 4 Schübe | **F21064**<br>4 Türen, 4 Schübe | **F21065**<br>2 Türen, 2 Nischen, 2 Schübe |
| bestehend aus: | F045.B11 F120.B20 F045.B12 | F045.B25 F120.B50 F45.B26 | F045.B11 F120.B30 F045.B12 |
| B/H/T in cm | 210 / 65 / 45 | 210 / 65 / 45 | 210 / 65 / 45 |

## F-Lowboards (3 Raster) Tiefe 45 cm Höhe 65 cm

| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **F045.B11**<br>**F045.B12** | **F060.B11**<br>**F060.B12** | **F045.B25**<br>**F045.B26** | **F060.B25**<br>**F060.B26** |
| Bezeichnung | 1 Tür<br>(1 Holzboden) | 1 Tür<br>(1 Holzboden) | 1 Schub<br>1 Tür | 1 Schub<br>1 Tür |
| B/H/T in cm | 45 / 65 / 45 | 60 / 65 / 45 | 45 / 65 / 45 | 60 / 65 / 45 |



| Art.Nr. | **F045.B20** | **F060.B20** | **F075.B20** |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 2 Schübe | 2 Schübe | 2 Schübe |
| B/H/T in cm | 45 / 65 / 45 | 60 / 65 / 45 | 75 / 65 / 45 |





| Art.Nr. | **F090.B20** | **F120.B20**<br>(mit Mittelseite) | **F135.B20**<br>(mit Mittelseite) |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 2 Schübe | 4 Schübe<br>mit gemeinsamer Blende | 4 Schübe<br>mit gemeinsamer Blende |
| B/H/T in cm | 90 / 65 / 45 | 120 / 65 / 45 | 135 / 65 / 45 |





| Art.Nr. | **F090.B50** | **F120.B50**<br>(mit Mittelseite) | **F135.B50**<br>(mit Mittelseite) |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 1 Schub<br>2 Türen | 2 Schübe mit gemeinsamer Blende<br>2 Türen | 2 Schübe mit gemeins.Blende<br>2 Türen |
| B/H/T in cm | 90 / 65 / 45 | 120 / 65 / 45 | 135 / 65 / 45 |





| Art.Nr. | **F090.B40** | **F120.B40**<br>(mit Mittelseite) | **F135.B40**<br>(mit Mittelseite) |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 2 Türen<br>(1 Holzboden) | 2 Türen<br>(2 Holzböden) | 2 Türen<br>(2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 90 / 65 / 45 | 120 / 65 / 45 | 135 / 65 / 45 |

# Modell Mira-living **Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**

| **F-Lowboards** | (3 Raster) | **Tiefe 45 cm** | **Höhe 65 cm** |
|---|---|---|---|

***Zubehör - Nischenbeleuchtung:**

*ZLF145 *ZLF160 *ZLF175




B/H/T-Nische:

① 42 / 9,5 / 38 cm
② 57 / 9,5 / 38 cm
③ 72 / 9,5 / 38 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Art.Nr. | **F045.B30** | **F060.B30** | **F075.B30** | Alle Nischen haben in der Rückwand eine Kabellochbohrung Ø 40 mm. |
| Bezeichnung | 1 Nische<br>1 Schub | 1 Nische<br>1 Schub | 1 Nische<br>1 Schub | |
| B/H/T in cm | 45 / 65 / 45 | 60 / 65 / 45 | 75 / 65 / 45 | |
| | | | | |

*ZLF190 *ZLF260 *ZLF260




B/H/T-Nische:

④ 87 / 9,5 / 38 cm
⑤ 57,5 / 9,5 / 38 cm
⑥ 65 / 9,5 / 38 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.Nr. | **F090.B30** | **F120.B30**<br>(mit Mittelseite) | **F135.B30**<br>(mit Mittelseite) |
| Bezeichnung | 1 Nische<br>1 Schub | 2 Nischen<br>2 Schübe mit gemeinsamer Blende | 2 Nischen<br>2 Schübe mit gemeins.Blende |
| B/H/T in cm | 90 / 65 / 45 | 120 / 65 / 45 | 135 / 65 / 45 |
| | | | |

*ZLF190 *ZLF260 *ZLF260

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.Nr. | **F090.B60** | **F120.B60**<br>(mit Mittelseite) | **F135.B60**<br>(mit Mittelseite) |
| Bezeichnung | 1 Nische<br>2 Türen | 2 Nischen<br>2 Türen | 2 Nischen<br>2 Türen |
| B/H/T in cm | 90 / 65 / 45 | 120 / 65 / 45 | 135 / 65 / 45 |
| | | | |






| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.Nr. | **FE75.110**<br>Eck-Element | | Draufsicht - Ecke |
| Bezeichnung | 2 Türen<br>(1 Holzboden) | voll ausgefüllt<br>solostehend möglich | |
| B/H/T in cm | 75 x 75 / 65 / 45 | | |
| | | | |

## Abdeckblatt bei Eckkombinationen:




**FE75.110**

**Über Eckteile in Verbindung mit danebenstehenden Teilen ist kein durchgehendes Abdeckblatt möglich!**

Es werden immer 2 separate Deckblätter gefertigt.

Die Planung der Deckblätter erfolgt von links nach rechts:
Deckblatt A = komplett über linken Schenkel der Ecke
Deckblatt B = stößt an Deckblatt A

Bei einem solostehenden Eckteil wird das Deckblatt passend zum Korpus gefertigt.
Der vordere Winkel ist leicht abgerundet (siehe Abb.).

# Modell Mira-living **Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**

| **D-Lowboard** | (2 Raster) | **Tiefe 53 cm** | **Höhe 45 cm** |
|---|---|---|---|



Hinweise zum Eck-Element
Seite 31 beachten!

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **D045.B11**<br>**D045.B12** | **D060.B11**<br>**D060.B12** | **DE75.110**<br>Eck-Element<br>voll ausgefüllt<br>solostehend möglich |
| Bezeichnung | 1 Tür | 1 Tür | 2 Türen |
| B/H/T in cm | 45 / 45 / 53 | 60 / 45 / 53 | 75 x 75 / 45 / 53 |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Art.Nr. | **D045.B10** | **D060.B10** | **D075.B10** | **D090.B10** |
| Bezeichnung | 1 Schub | 1 Schub | 1 Schub | 1 Schub |
| B/H/T in cm | 45/ 45 / 53 | 60 / 45 / 53 | 75 / 45 / 53 | 90 / 45 / 53 |

| | | |
|---|---|---|
| Art.Nr. | **D120.B10** | **D135.B10** |
| Bezeichnung | 2 Schübe<br>mit gemeinsamer Blende | 2 Schübe<br>mit gemeinsamer Blende |
| B/H/T in cm | 120 / 45 / 53 | 135 / 45 / 53 |

***Zubehör - Nischenbeleuchtung:**

① 42 / 9,5 / 38 cm ② 57 / 9,5 / 38 cm ③ 72 / 9,5 / 38 cm ④ 87 / 9,5 / 38 cm

*ZLF145 ①
*ZLF160  ②
*ZLF175  ③
*ZLF190  ④

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Art.Nr. | **D045.B30** | **D060.B30** | **D075.B30** | **D090.B30** |
| Bezeichnung | 1 Nische<br>1 Schub | 1 Nische<br>1 Schub | 1 Nische<br>1 Schub | 1 Nische<br>1 Schub |
| B/H/T in cm | 45 / 45 / 53 | 60 / 45 / 53 | 75 / 45 / 53 | 90 / 45 / 53 |

Alle Nischen haben in der Rückwand eine Kabellochbohrung Ø 40 mm.

⑤ 57,5 / 9,5 / 38 cm ⑥ 65 / 9,5 / 38 cm

*ZLF260  ⑤
*ZLF260  ⑥

| | | |
|---|---|---|
| Art.Nr. | **D120.B30** | **D135.B30** |
| Bezeichnung | 2 Nische, 2 Schübe<br>mit gemeinsamer Blende | 2 Nischen, 2 Schübe<br>mit gemeinsamer Blende |
| B/H/T in cm | 120 / 45 / 53 | 135 / 45 / 53 |

## Lowboard Kombinationen (2 Raster) Tiefe 53 cm Höhe 45 cm

***Zubehör - Nischenbeleuchtung:**

*ZLF160

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.Nr. | **D15060**<br>2 Türen, 1 Schub | **D15061**<br>3 Schübe | **D15062**<br>2 Türen, Nische, 1 Schub |
| bestehend aus: | D045.B11 D060.B10 D045.B12 | D045.B10 D060.B10 D045.B10 | D045.B11 D060.B30 D045.B12 |
| B/H/T in cm | 150 / 45 / 53 | 150 / 45 / 53 | 150 / 45 / 53 |

*ZLF175

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.Nr. | **D16560**<br>2 Türen, 1 Schub | **D16561**<br>3 Schübe | **D16562**<br>2 Türen, Nische, 1 Schub |
| bestehend aus: | D045.B11 D075.B10 D045.B12 | D045.B10 D075.B10 D045.B10 | D045.B11 D075.B30 D045.B12 |
| B/H/T in cm | 165 / 45 / 53 | 165 / 45 / 53 | 165 / 45 / 53 |

*ZLF160




| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.Nr. | **D18060**<br>2 Türen, 1 Schub | **D18061**<br>3 Schübe | **D18062**<br>2 Türen, Nische, 1 Schub |
| bestehend aus: | D060.B11 D060.B10 D060.B12 | D060.B10 D060.B10 D060.B10 | D060.B11 D060.B30 D060.B12 |
| B/H/T in cm | 180 / 45 / 53 | 180 / 45 / 53 | 180 / 45 / 53 |

*ZLF190




| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.Nr. | **D18063**<br>2 Türen, 1 Schub | **D18064**<br>3 Schübe | **D18065**<br>2 Türen, Nische, 1 Schub |
| bestehend aus: | D045.B11 D090.B10 D045.B12 | D045.B10 D090.B10 D045.B10 | D045.B11 D090.B30 D045.B12 |
| B/H/T in cm | 180 / 45 / 53 | 180 / 45 / 53 | 180 / 45 / 53 |

*ZLF260

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.Nr. | **D21060**<br>2 Türen, 2 Schübe | **D21064**<br>4 Schübe | **D21065**<br>2 Türen, 2 Nischen, 2 Schübe |
| bestehend aus: | D045.B11 D120.B10 D045.B12 | D045.B10 D120.B10 D45.B10 | D045.B11 D120.B30 D045.B12 |
| B/H/T in cm | 210 / 45 / 53 | 210 / 45 / 53 | 210 / 45 / 53 |

## Schreibtisch (Nicht frei im Raum stehend möglich - keine Sichtrückwand)




Abb. freihängend (nicht für Leichtbauwände)




Abb. Draufsicht - Schreibtischplatte

| Art.Nr. | S165.100 | SF165 | ② ZBF | | ③ ZWC |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Schreibtisch - 2-teilig:<br>A - Unterbau mit Aufhängung<br>B - Schreibplatte mit 2 Schüben + Klappe | Stützfuß<br>Aluminiumgestell schwarz eloxiert | Backflip incl. USB<br>drehbare Einbausteckdose mit 2 Steckdosen + 1 USB-Anschluss | | Wireless Charger<br>für QI-fähige Geräte |
| B/H/T in cm | 165 / 77 / 59 | 2 / 68 / 50 | L/B in mm | 225,6 / 105,3 | Ø 91 mm |

**Lieferung in 2 Packstücken:**

**1.Packstück = Unterbau** B/H/T: 105 / 44 / 26

- incl. Kabelmanagement im Innenraum
- vordere Abdeckung nach oben aufklappbar
  3 Innenfächer - Außenfächer ohne Unterboden

**2.Packstück = Schreibplatte** B/H/T: 165 / 10 / 60

① - incl. Kabeldurchlassbuchse (Ø = 91 mm)
- incl. 2 Schübe (mit Materialfacheinteilung) li/re.
- incl. Klappenfach (nach oben öffnend) in der Mitte

Traglast der Wandbefestigung für Schreibtisch = max.100 kg

**Achtung! Bei Wandbefestigung an Leichtbauwand (Trockenbau o.ä.) ist der Einsatz des Stützfußes SF165 notwendig.**

## Schreibtisch - Aufsatzregal

Abb. mit Stützfüßen

Abb. mit Unterteilen



**Einlegeböden für Schreibtisch-Aufsatz und -Unterteile**

| Art.Nr. | KS30.000 | | EB08-10R | EB08-12R | EB08-14R |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Regal-Aufsatz (3 Holzböden*) | | Holzboden*<br>KS30.000 / CS30.A00<br>CS30.A11 / A12 | Holzboden**<br>CS30.F00<br>CS30.F11/F12 | Holzboden***<br>CS30.D00<br>CS30.D11/F12 |
| B/H/T in cm | 30 / 136 / 40 | B/H/T in mm | 267 / 16 / 324 | 267 / 16 / 373 | 267 / 16 / 452 |

## Schreibtisch - Unterteile Tiefe 40 - 45 - 53 cm

| Art.Nr.<br>Tür L (Abb.)<br>Tür R | CS30.A00 | CS30.A11<br>CS30.A12 | CS30.F00 | CS30.F11<br>CS30.F12 | CS30.D00 | CS30.D11<br>CS30.D12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Regal (1 Holzboden*) | 1 Tür (1 Holzboden*) | Regal (1 Holzboden**) | 1 Tür (1 Holzboden**) | Regal (1 Holzboden***) | 1 Tür (1 Holzboden***) |
| B/H/T in cm | 30 / 68 / 40 | 30 / 68 / 40 | 30 / 68 / 45 | 30 / 68 / 45 | 30 / 68 / 53 | 30 / 68 / 53 |

## Wandregale



| Art.Nr. | PAX.075 | PAX.090 | PAX.120 | PAX.135 |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Wandregal | Wandregal | Wandregal | Wandregal |
| B/H/T in cm | 75 / 28 / 21 | 90 / 28 / 21 | 120 / 28 / 21 | 135 / 28 / 21 |

| Art.Nr. | PAX.150 | PAX.180 |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Wandregal | Wandregal |
| B/H/T in cm | 150 / 28 / 21 | 180 / 28 / 21 |

## Wandboards

Der mitgelieferte Beschlag ist für Leichtbauwände nicht geeignet ! Belastbarkeit = 15 kg.

**LED-Lichtleiste gegen Auf**

| | 1xZLL145 | 1xZLL160 | 1xZLL245 | 1xZLL245 |
|---|---|---|---|---|
| Art.Nr. | PAZ.075 | PAZ.090 | PAZ.120 | PAZ.135 |
| Bezeichnung | Wandboard | Wandboard | Wandboard | Wandboard |
| B/H/T in cm | 75 / 25 / 19 | 90 / 25 / 19 | 120 / 25 / 19 | 135 / 25 / 19 |

| | 1xZLL245 | 1xZL260 |
|---|---|---|
| Art.Nr. | PAZ.150 | PAZ.180 |
| Bezeichnung | Wandboard | Wandboard |
| B/H/T in cm | 150 / 25 / 19 | 180 / 25 / 19 |

## LED-Lichtleiste (Zubehör für Wandboards)

Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

| Art.Nr. | ZLL145 | ZLL160 | ZLL245 | ZLL260 |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 1er-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter | 1er-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter | 2er-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter | 2er-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter |
| B/H/T in cm | 1x45 cm / 5,5 W | 1x60 cm / 7 W | 2x45 cm / 11 W | 2x60 cm / 14 W |

## TV-Sockel

Nischenmaße:

①B/H/T: 47 / 12 / 30 cm ②B/H/T: 56 / 12 / 37 cm ③B/H/T: 56 / 12 / 27 cm

| Art.Nr. | **TFS.650** | **TFS.600** | **TFS.400** |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Glas-TV-Sockel<br>2 Fächer | TV-Sockel<br>2 Fächer | TV-Sockel<br>2 Fächer |
| B/H/T in cm | 100 / 13 / 30 | 119 / 14,5 / 50 | 119 / 14,5 / 40 |
| | | | |

## Einlegeböden (für Nachbestellungen)

**Holzböden** *Die Montage der Holzböden erfolgt durch 3 mm Stahlbodenträger (im Lieferumfang enthalten).*

| **Art.Nr.** | B/H/T in mm | Bezeichnung |
|---|---|---|
| **EB08-10** | 267 / 16 / 324 | für 30er Teil |
| **EB13-10** | 417 / 16 / 324 | für 45er Teil |
| **EB13-11** | 417 / 16 / 356 | für 45er F-Lowboard |
| **EB13-11/1** | 425 / 16 / 356 | für F090.B40 Lowboard |
| **EB18-10** | 567 / 16 / 324 | für 60er Teil |
| **EB18-11** | 567 / 16 / 356 | für 60er F-Lowboard |
| **EB18-11/1** | 575 / 16 / 356 | für F120.B40 Lowboard |
| **EB20-11/1** | 650 / 16 / 356,5 | für F135.B40 Lowboard |
| **EB27-10** | 867 / 16 / 324 | für 90er Teil |

**Glasböden** *Die Montage der Glasböden erfolgt durch 3 mm Stahlbodenträger mit Kunststoffhülle (im Lieferumfang enthalten).*

| **Art.Nr.** | B/H/T in mm | Bezeichnung |
|---|---|---|
| **GEB13-10** | 417 / 5 / 300 | für 45er Teil |
| **GEB18-10** | 567 / 5 / 300 | für 60er Teil |

**Auf für durchgehende Lochreihe (Rasterbohrung) im Korpus**

| | |
|---|---|
| **ZBO** | Bohrabstände = 32 mm |

## Besteckeinsätze (für Schubkästen der Teile in 40er Tiefe)

Material: Kunststoff anthrazit matt + passende Einlegematte

| **Art.Nr.** | B/H/T in mm | Bezeichnung |
|---|---|---|
| **ZBE045** | 375 / 50 / 280 | für Schübe (Breite 45 cm) |
| **ZBE060** | 525 / 50 / 280 | für Schübe (Breite 60 cm) |
| **ZBE090** | 375 / 50 / 280 | für Schübe (Breite 90 cm) |

Die Besteckeinsätze werden separat geliefert und müssen vor Ort in den Schubkasten eingelegt werden.

## Rückwandschroppung (nur für Elemente mit Glastür)

Die geschroppte Rückwand wird bereits vormontiert geliefert.

**Für Teile mit Breite 45 cm:**

| Höhe | **Art.Nr.** | Maße (Höhe / Breite) |
|---|---|---|
| 2 Raster | **ZRW245** | 475 / 416 mm |
| 3 Raster | **ZRW345** | 683 / 416 mm |
| 4 Raster | **ZRW445** | 891 / 416 mm |
| 5 Raster | **ZRW545** | 1099 / 416 mm |
| 6 Raster | **ZRW645** | 1307 / 416 mm |

**Für Teile mit Breite 60 cm:**

| Höhe | **Art.Nr.** | Maße (Höhe / Breite) |
|---|---|---|
| 2 Raster | **ZRW260** | 475 / 566 mm |
| 3 Raster | **ZRW360** | 683 / 566 mm |
| 4 Raster | **ZRW460** | 891 / 566 mm |
| 6 Raster | **ZRW660** | 1307 / 566 mm |

## LED-Rückwandbeleuchtung (nur für Elemente mit Glastür)

Die Montage der LED-Schienen erfolgt senkrecht an den hinteren Seitenwänden des Korpus.

**Lieferung immer vormontiert mittels Klebestreifen !**

Sets für 1 Element

| Anzahl | **Art.Nr.** | Länge | Watt |
|---|---|---|---|
| 2 Schienen | **ZLR220** | 475 mm | 11 W* |
| 2 Schienen | **ZLR230** | 683 mm | 15 W* |
| 2 Schienen | **ZLR240** | 891 mm | 17,8 W |
| 2 Schienen | **ZLR250** | 1099 mm | 20,2 W |
| 2 Schienen | **ZLR260** | 1307 mm | 23,6 W |

**Abbildung:**

Rückwandschroppung & LED-Beleuchtung

Sets für 2 Elemente:

| Anzahl | **Art.Nr.** | Länge | |
|---|---|---|---|
| 4 Schienen | **ZLR420** | 475 mm | 22 W |
| 4 Schienen | **ZLR430** | 683 mm | 30 W |
| 4 Schienen | **ZLR440** | 891 mm | 35,6 W |

Jedes Beleuchtungs-Set enthält 1xTrafo (15 W* bzw. 40 W) + 1x Fußschalter + 1x 6-fach Verteiler.
Somit wird jedes Beleuchtungs-Set separat geschaltet.

**Die zulässige Gesamtleistung von 40 W darf nicht überschritten werden !**

**Energieverbrauch:**

Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

## LED-Nischenbeleuchtung (für offene Fächer)

LED-Beleuchtungsschiene - zur Befestigung am Oberboden einer Nische.
Wird im Beschlagkarton mitgeliefert und muss vor Ort (mittels Klebestreifen) montiert werden.

**Für Teile mit Breite 45 cm:** Trafo = 15 Watt / 40 Watt*

| Bezeichnung | **Art.Nr.** | 1 Set enthält: | Watt |
|---|---|---|---|
| für 1 Nische | **ZLF145** | 1 LED-Schiene + Trafo | 3,5 W |
| für 2 Nischen | **ZLF245** | 2 LED-Schienen + Trafo | 7 W |
| für 3 Nischen | **ZLN345** | 3 LED-Schienen + Trafo | 10,5 W |

**Für Teile mit Breite 60 cm:**

| Bezeichnung | **Art.Nr.** | 1 Set enthält: | Watt |
|---|---|---|---|
| für 1 Nische | **ZLF160** | 1 LED-Schiene + Trafo | 4,6 W |
| für 2 Nischen | **ZLF260** | 2 LED-Schienen + Trafo | 9,2 W |
| für 3 Nischen | **ZLN360** | 3 LED-Schienen + Trafo | 13,8 W |

**Für Teile mit Breite 75 cm:**

| Bezeichnung | **Art.Nr.** | 1 Set enthält: | Watt |
|---|---|---|---|
| für 1 Nische | **ZLF175** | 1 LED-Schiene + Trafo | 5,8 W |
| für 2 Nischen | **ZLF275** | 2 LED-Schienen + Trafo | 11,6 W |
| für 3 Nischen | **ZLN375** | 3 LED-Schienen + Trafo* | 17,4 W |

**Für Teile mit Breite 90 cm:**

| Bezeichnung | **Art.Nr.** | 1 Set enthält: | Watt |
|---|---|---|---|
| für 1 Nische | **ZLF190** | 1 LED-Schiene + Trafo | 6,8 W |
| für 2 Nischen | **ZLF290** | 2 LED-Schienen + Trafo | 13,6 W |
| für 3 Nischen | **ZLN390** | 3 LED-Schienen + Trafo* | 20,4 W |

## LED-Fachbeleuchtung mit Sensor (strahlt den Innenraum eines Faches aus)

LED-Beleuchtungsschiene - mit eingebautem Sensor. Wird durch Öffnen der Tür eingeschaltet.
Wird im Beschlagkarton mitgeliefert und muss vor Ort (mittels Klebestreifen) montiert werden.

**Für Teile mit Breite 45 cm:** Trafo = 15 Watt

| Bezeichnung | **Art.Nr.** | 1 Set enthält: | Watt |
|---|---|---|---|
| Set für 1 Fach | **ZLM145** | 1 LED-Schiene + Trafo | 3,2 W |
| Set für 2 Fächer | **ZLM245** | 2 LED-Schienen + Trafo | 6,4 W |
| Set für 3 Fächer | **ZLM345** | 3 LED-Schienen + Trafo | 9,6 W |

**Für Teile mit Breite 60 cm:**

| Bezeichnung | **Art.Nr.** | 1 Set enthält: | Watt |
|---|---|---|---|
| Set für 1 Fach | **ZLM160** | 1 LED-Schiene + Trafo | 4 W |
| Set für 2 Fächer | **ZLM260** | 2 LED-Schienen + Trafo | 8 W |
| Set für 3 Fächer | **ZLM360** | 3 LED-Schienen + Trafo | 12 W |

Jedes Beleuchtungs-Set enthält 1xTrafo (15 W bzw. 40 W*) + 1x Fußschalter + 1x 6-fach Verteiler.
Somit wird jedes Beleuchtungs-Set separat geschaltet.

**Die zulässige Gesamtleistung von 40 W darf nicht überschritten werden !**

Bei Reklamationen bitte immer die Wattzahl des Trafos angeben!

**Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.**

## Funk-Fernbedienung (dimmbar)

**Nur als Set erhältlich !**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Art.Nr. | **LED-FB2** | |  | Die Empfänger sind vorprogrammiert analog der Nummerierung der Fernbedienung |
| Bezeichnung | 4-Kanal-Funkfernbedienung | | | |
| | Set-bestehend aus: | 1x Funk-Fernbedienung + | 4x Empfänger | |
| | | 1x Ladekabel + Montageanleitung | | |




(Abb.1)




(Abb.2 - Beispiel für 4 Kanäle)

**Die Montage des Empfängers erfolgt bei jedem Set immer zwischen Trafo und 6-fach Verteiler.** (Abb.1)

**Da jedes Beleuchtungs-Set immer 1 Trafo enthält, können mit der Fernbedienung max. 4 Beleuchtungs-Sets (= 4 Kanäle) geschaltet werden.** (Abb.2)

## Griffe (zur Nachbestellung)

Die Zuordnung der Griffe ist fest vorgegeben und kann nicht verändert werden !

| Art.Nr. | **Nr.108** | **Nr.109** | **Nr.115** | Abb. Griffprofil Querschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Metallgriff alu-matt | Griffspange alu-matt - kurz | Griffspange alu-matt - lang | |
| B/H/T in mm | 32 mm Bohrabstand | 32 mm Bohrabstand | 64 mm Bohrabstand | |